



FRICOSMOS

Tarifa de precios  
Price list  
Liste de prix

## **PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE CATÁLOGO**

NOTA: La información que les facilitamos en este catálogo, tanto en precios, modelos, dimensiones y características, no nos obliga a mantenerlos y pueden ser modificados sin previo aviso.

Algunas de las imágenes mostradas en este catálogo han sido creadas digitalmente y pueden variar de la realidad.

NOTE: All the information in this catalogue, whether it be prices, models, dimensions or characteristics is subject to change without notice.

Some of the images shown in this catalogue were created digitally and can vary from reality.

NOTE: L'information que nous vous donnons dans ce catalogue relative aux prix, aux modèles, aux dimensions et aux caractéristiques ne nous oblige pas à maintenir ces derniers; c'est pourquoi, ils peuvent subir des modifications.

Certaines images montrées dans ce catalogue ont été créés numériquement et peuvent varier de la réalité.



La historia de FRICOSMOS, S.A. comenzó en el año 1985 representando la continuidad de una saga familiar cuyos orígenes se remontan a 1.960, año en el que se creó la empresa Inoxidables Sanz León que fabricaba productos de herraje y de cuchillería.

31 años después aquella empresa ha crecido, obteniendo el reconocimiento de más de 7.000 distribuidores en todo el mundo. Esta difícil andadura la hemos recorrido gracias a un equipo de profesionales que han creído en este proyecto empresarial, trabajando con ilusión, la ilusión que nos sigue impulsando a seguir creciendo y a responder con garantías los retos que plantea este nuevo contexto competitivo.

FRICOSMOS, S.A., en su larga tradición por la calidad obtuvo la certificación ISO 9001 en el año 2002, actualizada en este momento a la versión 2008. Este certificado es el reconocimiento de la madurez y eficacia de nuestro sistema de calidad y confirma la voluntad de la empresa de desarrollar una línea de progreso continuo, en la que dar cada día una respuesta más ajustada a las necesidades de nuestros clientes.

Durante todos estos años hemos unido nuestra tecnología de vanguardia a materiales de primera calidad, para obtener unos productos típicamente artesanos y de calidad garantizada, cumpliendo todos los estándares y normativas europeas aplicables. Todos nuestros productos se diseñan teniendo en cuenta los requisitos legales, lo que es de gran ayuda para sus clientes en la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad Alimentaria APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico), HACCP en terminología sajona.

Este catálogo se ha diseñado y realizado pensando en las necesidades de nuestros clientes; es por ello por lo que, en nuestro espíritu de mejora continua, estudiaremos cuantas sugerencias de mejora acerca del mismo podamos recibir, y así adecuarlo en próximas ediciones.



The story of Fricosmos began in the year 1985. It represents the continuity of a long dynasty which origins goes back to the year 1960, year when the firm Inoxidables Sanz León, was founded as an ironworks and knives manufacturing company.

31 years later the company has grown giving as a result a firm with the recognition of more than 7.000 distributors all over the world. This long progress has been achieved thanks to a team of professionals that believe in this business project, working together as a group with a will that encourages us to keep on growing and rising up our level within this so competitive context.

Fricosmos, S.A., continuing its long tradition of quality, obtained the certified ISO 9001 in the year 2002, now updated to its version 2008. This certified is the recognition to the efficiency and maturity of our quality system, and confirms the purpose of our firm for the development of a straight line of continuous progress, giving day after day the most suitable response to our customers' needs.

Throughout all these years we have combined our innovative technology and materials of the highest standards to obtain a typically handicraft product with a guaranteed quality that accomplishes all the norms of the European current regulations. Every one of our products is conceived in accordance to all legal requirements, so that they can be helpful for your customers when adopting the Food Quality Management System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

This catalogue has been designed and carried out thinking on our customer demands. For this reason and true to our will of continuous improvement, we will study thoroughly every suggestion we receive concerning it for its adequacy to our clients' needs in next editions.



L'histoire de Fricosmos commença en 1985 et représente la continuité d'une longue dynastie familiale dont ses origines remontent à 1960. Cette date est l'année de création de l'entreprise Inoxidables Sanz León qui fabriquait de la ferrure et de la coutellerie.

31 ans après, cette société-là est grandie et a obtenu la reconnaissance de plus de 7.000 distributeurs tout autour du monde. Ce long chemin a été possible grâce à une équipe de professionnels qui ont cru à ce projet et qui travaillent ensemble avec une volonté qui nous encourage à continuer à croître et à répondre aux défis de ce nouveau contexte si compétitif.

Fricosmos, S.A. a obtenu la certification ISO 9001 en 2002, actualisée en ce moment à la version 2008. Ce certificat éprouve l'efficacité et l'expérience de notre système de qualité en confirme la volonté de la société pour développer une ligne de progrès constant et pour offrir chaque jour une réponse adaptée au maximum aux besoins de nos clients.

Au cours des années, nous avons allié une technologie d'avant-garde aux matériaux de première qualité afin d'obtenir des produits exclusivement artisanaux d'une qualité garantie qui respectent les réglementations européens applicables. Tous les produits de Fricosmos sont conçus pour respecter les exigences légales ce qui sera d'une grande utilité pour vos clients à développer le système de gestion de la qualité alimentaire HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

Pour concevoir et réaliser ce catalogue, nous avons pensé aux besoins de nos clients, c'est pour cela que, dans notre intention d'amélioration continue, nous étudierons toutes les suggestions que nous recevrons afin d'adapter au maximum ce catalogue à votre utilisation.



Calle Cámara de la Industria, 11A  
Polígono industrial nº 1  
28938 MÓSTOLES (Madrid) ESPAÑA



+34 916 852 130

+34 902 304 420



+34 916 472 986

+34 902 636 683



[www.fricosmos.com](http://www.fricosmos.com)

[info@fricosmos.com](mailto:info@fricosmos.com)



[www.facebook.com/fricosmos](http://www.facebook.com/fricosmos)



[www.twitter.com/fricosmos](http://www.twitter.com/fricosmos)



[www.youtube.com/fricosmos](http://www.youtube.com/fricosmos)



Skype user: fricosmos



Capture el código desde su dispositivo móvil a través de su aplicación lectora de QR-Codes.

Capture the code from your mobile device through your reader application QR-Codes.

Capturez le code de votre appareil mobile via votre application lecteur de QR-Codes.



## LEYENDA:

SYMBOLS:  
SYMBOLES:

L H H1  
H2 H3 A  
D D1 D2  
E E1 E2  
F I I1  
h h1 h2  
a a1 a2  
d ← → ↑ ↓

Dimensiones en milímetros.  
Dimensions in millimeters.  
Dimensions en millimètres.

Altura máxima en milímetros.  
Maximum height in millimeters.  
Hauteur maximale en millimètres.

Altura mínima en milímetros.  
Minimum height in millimeters.  
Hauteur minimale en millimètres.

Peso neto en kilogramos.  
Net weight in kilograms.  
Poids net en kilogrammes.

Peso neto en gramos.  
Net weight in grams.  
Poids net en grammes.

Código de producto.  
Product Code.  
Code de produit.

Colores disponibles.  
Available colors.  
Couleurs disponibles.

No son necesarias herramientas para el montaje del producto.  
No tools required for assembly of the product.  
Aucun outil requis pour l'assemblage du produit.

Diámetro en milímetros.  
Diameter in millimeters.  
Diamètre en millimètres.

Producto adaptado para lavavasos.  
Product suitable for glasswashers.  
Produit apte pour lave-verres.

Producto adaptado para lavaplatos.  
Product suitable for dishwasher.  
Produit apte pour lave-vaisselle.

Caudal de agua en litros por minuto.  
Water flow rate in liters per minute.  
Débit d'eau en litres par minute.

Temperatura máxima en grados centígrados.  
Maximum temperature in degrees Celsius.  
Température maximale en degrés Celsius.



Alcance máximo.  
Maximum reach.  
Portée maximum.



Capacidad en litros.  
Capacity in liters.  
Capacité en litres.



Peso máximo soportado.  
Maximum load capacity.  
Capacité de charge maximale.



Unidades contenidas en la caja o bolsa.  
Units contained per box or bag.  
Unités contenues par boîte ou sac.



Revoluciones por minuto.  
Revolutions per minute.  
Tours par minute.



Accesorio incluido en el producto.  
Accessories included with the product.  
Accessoires inclus avec le produit.



Accesorio no incluido en el producto.  
Accessories not included with the product.  
Accessoires non inclus avec le produit.



Número de soportes.  
Number of supports.  
Nombre de supports.



Orientación de desagüe.  
Drain position.  
Position d'égouttoir.



Número de huecos.  
Number of holes.  
Nombre de trous.



Número de puertas abatibles.  
Number of hinged doors.  
Nombre de portes battantes.



Número de puertas corredera.  
Number of sliding doors.  
Nombre de portes coulissantes.



Tipo de conexión eléctrica.  
Type of electrical connection.  
Type de connexion électrique.



Producto muy pesado.  
Very heavy product.  
Produit très lourd.



Normativa internacional Gastronom.  
Gastronom international standards.  
Norme internationale Gastronom.



Producto adaptado en altura para cocinas serie snack o modular.  
Product height adapted to modular or snack bar kitchens.  
Hauteur du produit adapté aux cuisines modulaires ou de restauration rapide.



Preste especial atención.  
Pay special attention.  
Prêtez particulière attention.



Ampliar información en la página.  
More information on page.  
Plus d'informations à la page.



Únicamente los productos con este logotipo cumplen con la certificación NSF.  
Only products with this logo meet NSF certification.  
Seulement les produits avec ce logo sont conformes aux certifications NSF.



## Estanterías y estantes

Shelving and shelves  
Rayonnages et étagères



## Herrajes

Hooks and stainless steel fixtures  
Ferrures et crochets



## Tajos de troceo y fibras de corte

Chopping blocks and fibre boards  
Billots de découpage et plaques



## Cuchillería profesional

Professional knives  
Coutellerie professionnelle



## Lavamanos

Washbasins  
Lave-mains



## Fuentes de agua

Drinking fountains  
Sources d'eau



## Fregaderos

Sinks  
Éviers



## Grifería

Taps and fittings  
Robinetterie



## Mobiliario

Furniture  
Meubles



## Seguridad e Higiene

Health and safety  
Sécurité et santé au travail



## Complementos

Complements  
Compléments



## Condiciones generales

General conditions  
Conditions générales



Fricosmos, S.A. contribuye a la conservación del Medio Ambiente mediante su aportación al sistema de separación, retirada y reciclado de nuestros envases con el sistema Ecoembes identificado con el punto verde.

Fricosmos, S.A. contributes to the preservation of the environment through its contribution to the procedure of selection, removal and recycling of our packages following the Ecoembes system identified with the green point.

Fricosmos, S.A. participe de la préservation de l'environnement moyennant sa contribution au procédé de sélection, retirée et recyclage de nos emballages selon le système Ecoembes identifié avec le point vert.





Estanterías y estantes  
Shelving and shelves  
Rayonnages et étagères

# NOVEDADES

ews  
ouveautés

Taburete con ruedas  
Rolling step-stool  
Tabouret marche - pied roulant



## Optimice su espacio con esta nueva estación de trabajo

imagine GN es una nueva herramienta pensada para optimizar el espacio de trabajo. Este innovador sistema emplea un diseño Cantilever que elimina los soportes frontales, incrementando hasta un 40% más el espacio útil de trabajo dentro de la misma zona.

Se instala con facilidad y rapidez. Basado en las dimensiones internacionales GASTRONORM, está fabricado totalmente en acero inoxidable, con un diseño moderno y único.

imagine GN lo podrá utilizar para almacenamiento tanto en lugares secos como en ambientes con humedad, cocinas industriales, salas de preparación y elaboración de alimentos, laboratorios, clínicas, talleres, estaciones de servicio, etc.

Con las soluciones modulares imagine GN puede configurar fácil y rápidamente su espacio de trabajo atendiendo a las necesidades de cambio.



Puede regular la altura (cada 140 mm.) y la inclinación de los estantes sin usar herramientas. Shelves height (every 140 mm.) and lean can be adjusted without using any tool. Vous pouvez régler l' hauteur (tous 140 mm.) et l' inclination des étagères sans utiliser des outils.



## imagine GN Optimize your space with this innovative work station.

imagine GN is a new tool, thought to optimize your work room. This innovative system employs a Cantilever design that eliminates the front supports, increasing up to a 40% the useful surface within the work area.

You can mount it easily and quickly. Based in the international dimensions GASTRONORM, it is made totally in stainless steel, with a modern and unique design.

imagine GN can be used to stock in dry areas as well as in places with wet atmosphere, industrial kitchens, food preparation rooms, laboratories, clinics, garages, petrol stations, etc.

With the imagine GN modular solutions you can easily and quickly design your working area meeting at the same time your needs of change.

Now with imagine GN you will be able to re-design your work area whenever it is necessary.

## LAS NECESIDADES CAMBIAN

Needs change  
Les besoins changent



Detalle de fijación a pared.  
Wall fixing detail.  
Détails de fixation murale.

Video



## Ahora con imagine GN podrá rediseñar su espacio de trabajo cuando sea necesario.

## imagine GN Optimisez votre espace avec cette nouvelle station de travail.

imagine GN, c' est un nouveau outil conçu pour optimiser l' espace de travail. Cette innovateur système emploie un dessin Cantilever qu' évite des supports frontaux, et c' est ainsi qu' on augmente la surface utile dans le zone de travail.

On l' installe facilement et rapidement. Dessinée sur les dimensions internationales Gastronorm, elle est fabriquée totalement en acier inoxydable avec une finition moderne et unique.



imagine GN, vous pouvez l' utiliser pour le stockage tandis dans endroits secs comme dans endroits avec atmosphère humide, cuisines industrielles, salles de préparation des aliments, laboratoires, cliniques, ateliers, stations-service, etc.

Avec les solutions modulaires imagine GN vous pouvez configurer facile et rapidement votre espace de travail en tenant en compte au même temps votre besoins d' échange.



Maintenant avec imagine GN vous pourrez re-dessiner votre espace quand il soit nécessaire.

mm		1/1 A = 413 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			2/1 A = 614 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères				
L	H	Composición Set Set	3 €	4 €	5 €	Composición Set Set	3 €	4 €	5 €
764	1.700	1A				1D			
1.174	1.700	1B				1E			
1.414	1.700	1C				1F			
1.475	1.700	1A+1a				1D+1d			
1.885	1.700	1A+1b				1D+1e			
2.125	1.700	1A+1c				1D+1f			
2.186	1.700	1A+2a				1D+2d			
2.295	1.700	1B+1b				1E+1e			
2.535	1.700	1B+1c				1E+1f			
2.596	1.700	1B+2a				1E+2d			
2.775	1.700	1C+1c				1F+1f			
2.836	1.700	1C+2a				1F+2d			
2.897	1.700	1A+3a				1D+3d			
3.006	1.700	1A+2b				1D+2e			
3.246	1.700	1A+1b+1c				1D+1e+1f			
3.307	1.700	1B+3a				1E+3d			
3.416	1.700	1B+2b				1E+2e			
3.486	1.700	1A+2c				1D+2f			
3.547	1.700	1C+3a				1F+3d			
3.608	1.700	1A+4a				1D+4d			
3.656	1.700	1C+2b				1F+2e			
3.717	1.700	1A+1a+2b				1D+1d+2e			
3.896	1.700	1B+2c				1E+2f			
3.957	1.700	1B+2a+1c				1E+2d+1f			
4.018	1.700	1B+4a				1E+4d			
4.127	1.700	1A+3b				1D+3e			
4.136	1.700	1C+2c				1F+2f			
4.197	1.700	1A+1a+2c				1D+1d+2f			
4.258	1.700	1C+4a				1F+4d			
4.319	1.700	1A+5a				1D+5d			
4.367	1.700	1A+2b+1c				1D+2e+1f			
4.428	1.700	1A+2a+2b				1D+2d+2e			
4.537	1.700	1B+3b				1E+3e			
4.607	1.700	1A+1B+2c				1D+1E+2f			
4.668	1.700	1B+3a+1c				1E+3d+1f			
4.729	1.700	1B+5a				1E+5d			
4.777	1.700	1C+3b				1F+3e			
4.838	1.700	1A+1a+3b				1D+1d+3e			
4.847	1.700	1A+3c				1D+3f			
4.908	1.700	1A+2a+2c				1D+2d+2f			
4.969	1.700	1C+5a				1F+5d			
5.017	1.700	1B+1b+2c				1E+1e+2f			
5.030	1.700	1A+6a				1D+6d			
5.078	1.700	1C+2a+2b				1F+2d+2e			
5.139	1.700	1A+3a+2b				1D+3d+2e			
5.248	1.700	1A+4b				1D+4e			
5.257	1.700	1B+3c				1E+3f			
5.318	1.700	1B+2a+2c				1E+2d+2f			



## Composiciones básicas sistema imagine mural suspendida

Basic combinations of the imagine hanging wall shelf system  
 Combinaisons basiques du système murale suspendue imagine



### A, B, C, D, E, F

Las composiciones básicas imagine cuentan con todos los elementos necesarios para su montaje individual.

They are basic structures of the wall-side system imagine GN, and they are fully equipped for their individual assembly.



Elles sont structures basiques du système mural imagine, et sont pourvues avec tous les éléments nécessaires pour son montage individuel.

### a, b, c, d, e, f



Cuentan con los elementos necesarios para prolongar las composiciones básicas imagine. Se deben pedir únicamente con ese fin, pues no podrían montarse por sí mismas al faltarles pies, soportes, cartelas, etc.

They are the necessary elements to extend the basic structures imagine. They are complementary and can only be installed together with the basic structures.

Ils sont des éléments nécessaires pour prolonger les structures basiques imagine. Ils sont complémentaires et seulement peuvent être installés conjointement avec ces structures basiques.





Prolongación de composiciones básicas  
 Extended basic structures  
 Structures basiques prolongées





		Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères		
		3	4	5
↔ X		€	€	€
A	764 413			
a	711 413			
B	1.174 413			
b	1.121 413			
C	1.414 413			
c	1.361 413			
D	764 614			
d	711 614			
E	1.174 614			
e	1.121 614			
F	1.414 614			
f	1.361 614			

			1/1 A = 451 mm			2/1 A = 656 mm		
			Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères		
mm			3	4	5	Composición Set Set		
L	H	Composición Set Set	€	€	€	€	€	€
764	1.700	1A				1D		
1.174	1.700	1B				1E		
1.414	1.700	1C				1F		
1.475	1.700	1A+1a				1D+1d		
1.885	1.700	1A+1b				1D+1e		
2.125	1.700	1A+1c				1D+1f		
2.186	1.700	1A+2a				1D+2d		
2.295	1.700	1B+1b				1E+1e		
2.535	1.700	1B+1c				1E+1f		
2.596	1.700	1B+2a				1E+2d		
2.775	1.700	1C+1c				1F+1f		
2.836	1.700	1C+2a				1F+2d		
2.897	1.700	1A+3a				1D+3d		
3.006	1.700	1A+2b				1D+2e		
3.246	1.700	1A+1b+1c				1D+1e+1f		
3.307	1.700	1B+3a				1E+3d		
3.416	1.700	1B+2b				1E+2e		
3.486	1.700	1A+2c				1D+2f		
3.547	1.700	1C+3a				1F+3d		
3.608	1.700	1A+4a				1D+4d		
3.656	1.700	1C+2b				1F+2e		
3.717	1.700	1A+1a+2b				1D+1d+2e		
3.896	1.700	1B+2c				1E+2f		
3.957	1.700	1B+2a+1c				1E+2d+1f		
4.018	1.700	1B+4a				1E+4d		
4.127	1.700	1A+3b				1D+3e		
4.136	1.700	1C+2c				1F+2f		
4.197	1.700	1A+1a+2c				1D+1d+2f		
4.258	1.700	1C+4a				1F+4d		
4.319	1.700	1A+5a				1D+5d		
4.367	1.700	1A+2b+1c				1D+2e+1f		
4.428	1.700	1A+2a+2b				1D+2d+2e		
4.537	1.700	1B+3b				1E+3e		
4.607	1.700	1A+1B+2c				1D+1E+2f		
4.668	1.700	1B+3a+1c				1E+3d+1f		
4.729	1.700	1B+5a				1E+5d		
4.777	1.700	1C+3b				1F+3e		
4.838	1.700	1A+1a+3b				1D+1d+3e		
4.847	1.700	1A+3c				1D+3f		
4.908	1.700	1A+2a+2c				1D+2d+2f		
4.969	1.700	1C+5a				1F+5d		
5.017	1.700	1B+1b+2c				1E+1e+2f		
5.030	1.700	1A+6a				1D+6d		
5.078	1.700	1C+2a+2b				1F+2d+2e		
5.139	1.700	1A+3a+2b				1D+3d+2e		
5.248	1.700	1A+4b				1D+4e		
5.257	1.700	1B+3c				1E+3f		
5.318	1.700	1B+2a+2c				1E+2d+2f		






## Cuadro comparativo de estanterías imagine central

Comparative chart of center imagine units  
Tableau comparatif d'étagères imagine centrales



			1/1 A = 850 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			2/1 A = 1.255 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			
mm		Composición Set Set	3	4	5	Composición Set Set	3	4	5
L	H		€	€	€		€	€	€
764	1.700	1L				1P			
1.174	1.700	1M				1Q			
1.414	1.700	1N				1R			
1.475	1.700	1L+1l				1P+1p			
1.885	1.700	1L+1m				1P+1q			
2.125	1.700	1L+1n				1P+1r			
2.186	1.700	1L+2l				1P+2p			
2.295	1.700	1M+1m				1Q+1q			
2.535	1.700	1M+1n				1Q+1r			
2.596	1.700	1M+2l				1Q+2p			
2.775	1.700	1N+1n				1R+1r			
2.836	1.700	1N+2l				1R+2p			
2.897	1.700	1L+3l				1P+3p			
3.006	1.700	1L+2m				1P+2q			
3.246	1.700	1L+1m+1n				1P+1q+1r			
3.307	1.700	1M+3l				1Q+3p			
3.416	1.700	1M+2m				1Q+2q			
3.486	1.700	1L+2n				1P+2r			
3.547	1.700	1N+3l				1R+3p			
3.608	1.700	1L+4l				1P+4p			
3.656	1.700	1N+2m				1R+2q			
3.717	1.700	1L+1l+2m				1P+1p+2q			
3.896	1.700	1M+2n				1Q+2r			
3.957	1.700	1M+2l+1n				1Q+2p+1r			
4.018	1.700	1M+4l				1Q+4p			
4.127	1.700	1L+3m				1P+3q			
4.136	1.700	1N+2n				1R+2r			
4.197	1.700	1L+1l+2n				1P+1p+2r			
4.258	1.700	1N+4l				1R+4p			
4.319	1.700	1L+5l				1P+5p			
4.367	1.700	1L+2m+1n				1P+2q+1r			
4.428	1.700	1L+2l+2m				1P+2p+2q			
4.537	1.700	1M+3m				1Q+3q			
4.607	1.700	1L+1M+2n				1P+1Q+2r			
4.668	1.700	1M+3l+1n				1Q+3p+1r			
4.729	1.700	1M+5l				1Q+5p			
4.777	1.700	1N+3m				1R+3q			
4.838	1.700	1L+1l+3m				1P+1p+3q			
4.847	1.700	1L+3n				1P+3r			
4.908	1.700	1L+2l+2n				1P+2p+2r			
4.969	1.700	1N+5l				1R+5p			
5.017	1.700	1M+1m+2n				1Q+1q+2r			
5.030	1.700	1L+6l				1P+6p			
5.078	1.700	1N+2l+2m				1R+2p+2q			
5.139	1.700	1L+3l+2m				1P+3p+2q			
5.248	1.700	1L+4m				1P+4q			
5.257	1.700	1M+3n				1Q+3r			
5.318	1.700	1M+2l+2n				1Q+2p+2r			



### Capacidad de estantes:

Sistema mural 10 niveles por módulo.  
 Sistema central 10 niveles dobles por módulo.

### Shelving unit capacity:

Wall-side system – 10 levels per unit.  
 Centre system – 10 double levels per unit.

### Capacité des étagères:

Système mural – 10 niveaux par module.  
 Système central – 10 niveaux doubles par module.

**Kg** = 125 Kg.

Las cargas se consideran uniformemente repartidas en la superficie del estante.  
 It is assumed that loads are evenly distributed on the shelf surface.  
 On considère que les charges sont réparties uniformément sur la surface de l'étagère.

## Composiciones básicas sistema imagine mural

Basic structures for imagine wall-side system  
Compositions basiques système imagine mural



### A, B, C, D, E, F

Las composiciones básicas imagine cuentan con todos los elementos necesarios para su montaje individual.

They are basic structures of the wall-side system imagine GN, and they are fully equipped for their individual assembly.


Elles sont structures basiques du système mural imagine, et sont pourvues avec tous les éléments nécessaires pour son montage individuel.

### a, b, c, d, e, f


Cuentan con los elementos necesarios para prolongar las composiciones básicas imagine. Se deben pedir únicamente con ese fin, pues no podrían montarse por sí mismas al faltarles pies, soportes, cartelas, etc.

They are the necessary elements to extend the basic structures imagine. They are complementary and can only be installed together with the basic structures.


Ils sont des éléments nécessaires pour prolonger les structures basiques imagine. Ils sont complémentaires et seulement peuvent être installés conjointement avec ces structures basiques.



Composiciones básicas  
Basic structures  
Structures basiques



Prolongación de composiciones básicas  
Extended basic structures  
Structures basiques prolongées



		Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères		
		3	4	5
	↔ X	€	€	€
A	764 450			
a	711 450			
B	1.174 450			
b	1.121 450			
C	1.414 450			
c	1.361 450			
D	764 655			
d	711 655			
E	1.174 655			
e	1.121 655			
F	1.414 655			
f	1.361 655			

## L, M, N, P, Q, R

Las composiciones básicas imagine cuentan con todos los elementos necesarios para su montaje individual.

They are basic structures of the wall-side system imagine, and they are fully equipped for their individual assembly.

Elles sont structures basiques du système mural imagine, et sont pourvues de tous les éléments nécessaires pour son montage individuel.

## l, m, n, p, q, r

Cuentan con los elementos necesarios para prolongar las composiciones básicas imagine. Se deben pedir únicamente con ese fin, pues no podrían montarse por sí mismas al faltarles pies, soportes, cartelas, etc.

They are the necessary elements to extend the basic structures imagine GN. They are complementary and can only be installed together with the basic structures.


Ils sont des éléments nécessaires pour prolonger les structures basiques imagine GN. Ils sont complémentaires et seulement peuvent être installés conjointement avec ces structures basiques.

1/1


L



M




N




P




Q




R




2/1



Composiciones básicas  
 Basic structures  
 Structures basiques




Prolongación de composiciones básicas  
 Extended basic structures  
 Structures basiques prolongées




		Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères		
		3	4	5
← A		€	€	€
L	764 850			
l	711 850			
M	1.174 850			
m	1.121 850			
N	1.414 850			
n	1.361 850			
P	764 1.255			
p	711 1.255			
Q	1.174 1.255			
q	1.121 1.255			
R	1.414 1.255			
r	1.361 1.255			

**Pies murales imagine**  
 Wall-side legs imagine  
 Pieds muraux imagine




L	A	H	L1	Kg	Barcode	€
325	53	210	450	3,50	013806	
530	53	210	655	5,25	013808	

**Pies centrales imagine**  
 Centre legs imagine  
 Pieds centraux imagine




L	A	H	L1	Kg	Barcode	€
325	53	210	850	6,2	013802	
530	53	210	1.260	9,2	013804	


**Largueros inferiores imagine**  
 Lower crossbars imagine  
 Montants inférieurs imagine




L	Kg	Barcode	€
665	2,7	014252	
1.075	4,0	014254	
1.315	5,4	014256	




H	Kg	Barcode	€
1.700	6	013602	




**Montante imagine suspendida**  
Support for Imagine hanging wall shelf  
Support pour Imagine murale suspendue



H	Kg	Barcode	€
860	1,5	013606	
1.700	3,0	013604	




**Cartelas imagine**  
Brackets imagine  
Consoles imagine



L	L1	Kg	Barcode	€
325	410	1,8	014002	
530	615	2,5	014004	



**Largueros superiores imagine**  
Upper crossbars imagine  
Montants supérieurs imagine





L	Kg	Barcode	€
665	1,3	014202	
1.075	1,9	282806	
1.315	2,4	014204	



### Estantes inox imagine



Stainless steel shelves imagine  
Étagères en acier inoxydable imagine



L	A	G	Kg	Barcode	€
325	325	20	1,0	013402	
530	325	20	1,5	013404	
530	530	20	2,0	013406	

### Estantes fibra imagine



Polyethylene shelves imagine  
Étagères en polyéthylène imagine




Color	L	A	G	Kg	Barcode	€
Red	325	325	20	2,12	434602	
	530	325	20	3,45	434604	
	530	530	20	5,62	434606	
	325	325	20	2,12	434610	
	530	325	20	3,45	434612	
	530	530	20	5,62	434614	
Yellow	325	325	20	2,12	434620	
	530	325	20	3,45	434622	
	530	530	20	5,62	434624	
Blue	325	325	20	2,12	434630	
	530	325	20	3,45	434632	
	530	530	20	5,62	434634	
Green	325	325	20	2,12	434640	
	530	325	20	3,45	434642	
	530	530	20	5,62	434644	

### Hacer agujero de desbarasado a estantes imagine

Imagine shelf perforation for waste chutes  
Perforer étagère imagine pour évacuation de déchets



Color	Material	Barcode	€
White	Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable	015002	
Red	Fibra Fibre Fibre	434802	



L	Número de ganchos incluidos Number of hooks included Numéro de crochets inclus	Kg	Barcode	€
650	10	0,30	014602	
1.060	10	0,50	014604	
1.300	20	0,65	014606	

H	E	D	Barcode	€
60	16	3	022502	45



**Boxes modulares**  
 Modular boxes  
 Boxes modulaires

Con este sistema de boxes modulares ya puede configurar a su medida las mesas, fregaderos, estanterías, tajos, etc.

Basados en las dimensiones internacionales GASTRONORM están fabricados totalmente en acero inoxidable. Su diseño moderno y funcional permite adaptar guías, cajones, cubetas, puertas etc.

With this system of modular boxes now you can adapt to your needs tables, sink units, shelving units, chopping blocks, etc.

Based in the international dimensions GASTRONORM, it is made totally from stainless steel. Its innovative and functional design allows the fitting of elements such as guides, drawers, pans, doors, etc.


Avec le système de boxes modulaires maintenant vous pouvez adapter à vos besoins tables, éviers, étagères, billots, etc.

Ce système, basé dans les mesures internationales GASTRONORM, est fabriqué totalement en acier inoxydable. Sa conception moderne et fonctionnelle permet d'adapter guides, tiroirs, bacs, portes, etc.



256

**Cajón acoplado a estante 2/1 imagine**  
 Drawer assembled to shelf 2/1 imagine  
 Tiroir assemblé à étagère 2/1 imagine



085450



085452

## Porta-precios imagine

Price-holder imagine  
Porte prix imagine



Se acoplan con facilidad a los largueros superiores.

Easy to assemble to the upper crossbars.


Facilité d'assemblage aux montants supérieurs.



L	Gr	Barcode	€
650	65	415250	
1.060	105	415252	
1.300	130	415254	

## Útil de montaje imagine


Assembly tool imagine  
Outil de montage imagine



Facilita considerablemente el montaje.

It makes the assembly greatly easier.


Il facilite l'assemblage.



L	A	H	Gr	Barcode	€
125	40	40	180	014402	

## Peto transparente imagine

Transparent front panel for imagine  
Panneau frontal transparent pour imagine



L	A	G	Gr	Barcode	€
655	70	6	175	014802	
1.065	70	6	250	014804	
1.305	70	6	375	014806	

## Pinzas porta-precios imagine

Price-holder clamp for imagine  
Pince à dessin porte-prix pour imagine



Height	Gr	Barcode	€
100	40	413402	
105	40	413406	
150	48	413404	
190	42	413408	
145	38	413410	

361

**Cubetas Gastronorm.**  
 Gastronorm trays.  
 Bacs gastronorm.



434602  
434802



18

**Estante en fibra de polietileno con agujero.**  
 Perforated polyethylene shelves.  
 Étagères perforées en polyéthylène.



486004



324

**Contenedor inoxidable con tapa.**  
 Stainless steel dustbin.  
 Poubelle inox.



89




**Cuchillería profesional.**  
 Professional cutlery.  
 Coutellerie professionnelle.

Includo / Included / Inclus

Opcional / Optional / Optionnel



L	A	H	Kg		€
764	1.050	1.700	61	CE-A	
1.174	1.050	1.700	71	CE-B	
1.414	1.050	1.700	82	CE-C	



## Mesa mural con estantes sobremesa serie imagine

Wall-side table with superior shelves series imagine  
Table murale avec étagères sur table modèle imagine



014602 19

Kit para colgar utensilios.  
Tool-holder kit.  
Kit pour suspendre outils.



448616 297

Guante de malla de acero inoxidable Expert.  
Expert stainless steel mesh glove.  
Gant en maille d'acier inoxydable Expert.



454802 182

Escurridor de platos y vasos de 510 mm.  
Plate and glasses 510 mm rack.  
Égouttoir pour assiettes et verres 510 mm.



117

Tijeras pescadero.  
Fish scissors.  
Ciseaux à poisson.



434602 18  
434802

Estante en fibra de polietileno con agujero.  
Perforated polyethylene shelves.  
Étagères perforées en polyéthylène.



89

Cuchillería profesional.  
Professional cutlery.  
Coutellerie professionnelle.



361

Cubetas Gastronorm.  
Gastronorm trays.  
Bacs gastronorm.




486004 324

Contenedor inoxidable con tapa.  
Stainless steel dustbin.  
Poubelle inoxydable.



085452 19

Cajón acoplado.  
Coupled drawer.  
Tiroir accouplé.



Incluido / Included / Inclus  
 Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	Kg	Barcode	€
764	655	1.700	55	MES-A	
1.174	655	1.700	64	MES-B	
1.414	655	1.700	73	MES-C	

454802 182

Escurridor de platos y vasos de 510 mm.  
 Plate and glasses 510 mm rack.  
 Égouttoir pour assiettes et verres 510 mm.

081802 382

Porta notas mural acoplado.  
 Wall mounted note holder.  
 Porte notes mural.

434442 88

Mortero de fibra.  
 Mortar.  
 Mortier.

080202 336

Dispensador de bobinas para envolver de 350 mm.  
 Dispenser rolls of wrapping material.  
 Dévidoir de rouleaux pour protéger les aliments.

434440 87

Rodillo de fibra.  
 Rolling pin.  
 Rouleau.

89

Cuchillería profesional.  
 Professional cutlery.  
 Coutellerie professionnelle.

486004 324

Contenedor inoxidable con tapa.  
 Stainless steel dustbin.  
 Poubelle inoxydable.

431608 76


Fibra estándar azul de 500x300x20 mm.  
 Blue standard fibre 500x300x20 mm.  
 Fibre standard bleue 500x300x20 mm.

041202 121

Portacuchillos con doble alojamiento de sobremesa.  
 Plated knife holder for mounting.  
 Porte-couteaux plaqué pour adosser.

Includo / Included / Inclus  
 Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	Kg	Barcode	€
764	1.255	1.700	77	CES-A	
1.174	1.255	1.700	95	CES-B	
1.414	1.255	1.700	115	CES-C	



# Estanterías modulares

Modular shelving  
Rayonnages modulaires

## Características de fabricación:

Construidas totalmente en acero inoxidable, acabado satinado.  
Doble pliegue con pestaña aplastada en los estantes, para evitar cortes y ganar resistencia. Fácil montaje.  
Gran diversidad de medidas para una máxima adaptación a su lugar de colocación.  
Alturas disponibles desde 850 mm, para su utilización como mesas de apoyo, carros, etc., hasta 2950 mm para el mejor aprovechamiento del espacio.  
Dos espesores de chapa disponibles y con la opción de poder solicitarlas con refuerzos soldados en su base, ver página 27.  
Se puede regular la altura entre estante y estante cada 100 mm, con posibilidad de poner un estante a ras de suelo.  
Pies regulables para una mayor estabilidad en cualquier suelo.  
Posibilidad de colocación de ruedas, ver página 409.  
Opcionalmente se pueden suministrar con kit de pletinas. Ver página 27.

## Manufacturing characteristics:

Made totally in stainless steel shiny finished. Double fold with crushed fringe in shelves, to avoid any bad cut and to increase the resistance.  
Easy mounting.  
Great diversity of measures to allow a maximum fitting to the mounting room.  
Available heights from 850 mm for its usage as auxiliary tables, chars, etc. up to 2950 mm for the best use of the room.  
Sheet thick available in two measures with the option of order them with reinforcements fixed at its base. See page 27.  
Height adjustment every 100 mm, with the possibility of mounting one shelf at the ground level.  
Adjustable feet to allow a higher stability on any floor.  
Possibility of fixing wheels. See page 409.  
They can be supplied optionally with plates and hooks. See page 27.

## Caractéristiques de fabrication:

Construit totalement en acier inoxydable finition satinée.  
Double pli avec rebord aplati pour éviter des coupures et gagner en résistance.  
Facilité de montage.  
Grand diversité de mesures pour une maxime adaptation a l'endroit de installation.  
Hauteur disponibles depuis 850 mm pour l'utilisation comme tables auxiliaires, chariots, etc, jusqu'à 2950 mm pour le mieux profit de l'espace.  
Deux épaisseurs de tôle disponibles avec l'option de les solliciter avec renforcements soudés dans sa base. Voir page 27.  
Hauteur réglable tous les 100 mm, avec la possibilité de monter une étagère au niveau du sol.  
Pieds réglables pour une plus grande stabilité dans n'importe quel sol.  
Possibilité de montage de rouelles. Voir page 409.  
Optionnellement elles peuvent être fournies avec un kit de platines et crochets. Voir page 27.



Detalle de kit de pletinas acoplado a estantería.  
Detail of plates set coupled in shelving.  
Détail de kit de pletines accouplé dans le rayonnage.



Posibilidad de acoplar cajones a estantes.  
Drawer coupled possibility.  
Possibilité de tiroir accouplé.

405



Detalle del pie del soporte de estantería.  
Detail of shelving support base.  
Détail du pied du support de rayonnage.




Posibilidad de acoplar ruedas a soportes de estantería.  
Castor fixed to shelving supports possibility.  
Possibilité de rouelle accouplée dans supports de rayonnage.

## Cuadro comparativo de estanterías modulares con estantes lisos de 0.8 mm

Comparative table of modular shelving with non-perforated 0.8 mm shelves  
Tableau comparatif de rayonnages modulaires avec étagères lisses de 0,8 mm

L	A	H	Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			
			3	4	5	6
€	€	€	€	€	€	€
800	300	1.750				
1.000	300	1.750				
1.200	300	1.750				
1.400	300	1.750				
800	400	1.750				
1.000	400	1.750				
1.200	400	1.750				
1.400	400	1.750				
800	500	1.750				
1.000	500	1.750				
1.200	500	1.750				
1.400	500	1.750				
800	600	1.750				
1.000	600	1.750				
1.200	600	1.750				
1.400	600	1.750				



Estos precios incluyen estantes, soportes, tornillos y tuercas.


Shelves, shelving supports, nuts and bolts included in these prices.

Etagères, supports de rayonnage et vis à écrou compris dans ces prix.

## Cuadro comparativo de estanterías modulares con estantes lisos de 1.5 mm

Comparative table of modular shelving with non-perforated 1.5 mm shelves  
Tableau comparatif de rayonnages modulaires avec étagères lisses de 1.5 mm

L	A	H	Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			
			3	4	5	6
€	€	€	€	€	€	€
800	300	1.750				
1.000	300	1.750				
1.200	300	1.750				
1.400	300	1.750				
800	400	1.750				
1.000	400	1.750				
1.200	400	1.750				
1.400	400	1.750				
800	500	1.750				
1.000	500	1.750				
1.200	500	1.750				
1.400	500	1.750				
800	600	1.750				
1.000	600	1.750				
1.200	600	1.750				
1.400	600	1.750				




Estos precios incluyen estantes, soportes, tornillos y tuercas.

Shelves, shelving supports, nuts and bolts included in these prices.

Etagères, supports de rayonnage et vis à écrou compris dans ces prix.

## Estantes lisos para estanterías modulares

Flat shelves for modular shelving  
Étagères lisses pour rayonnages modulaires



Estantes de 0,8 mm 0,8 mm shelves Étagères 0,8 mm						Estantes de 1,5 mm 1,5 mm shelves Étagères 1,5 mm					
L	A	H	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€			
800	300	35	2,20	010202		4,16	010402				
1.000	300	35	2,78	010204		5,14	010404				
1.200	300	35	3,24	010206		6,02	010406				
1.400	300	35	3,76	010208		7,02	010408				
800	400	35	2,76	010210		5,32	010410				
1.000	400	35	3,40	010212		6,30	010412				
1.200	400	35	4,04	010214		7,71	010414				
1.400	400	35	4,76	010216		9,00	010416				
800	500	35	3,36	010218		6,16	010418				
1.000	500	35	4,14	010220		7,68	010420				
1.200	500	35	4,90	010222		9,12	010422				
1.400	500	35	5,56	010224		10,58	010424				
800	600	35	3,86	010226		7,30	010426				
1.000	600	35	4,94	010228		8,98	010428				
1.200	600	35	5,60	010230		10,70	010430				
1.400	600	35	6,50	010232		12,34	010432				

## Soportes de estantería

Shelving supports  
Supports de rayonnage



Inc



### Características:


Espesor del acero 2 mm.  
Admiten estante a nivel del suelo.  
Separación entre taladros de 100 mm.

### Characteristics:

Stainless steel thickness 2 mm.  
Shelf allowed at ground level.  
Holes are 100 mm apart.

### Caractéristiques:


Acier inoxydable épaisseur 2 mm.  
Étagère admise au niveau du sol.  
Ecart des trous tous les 100 mm.



H	L	Kg	Barcode	€
850	40x40	1,05	011002	
1.050	40x40	1,24	011004	
1.450	40x40	1,62	011006	
1.750	40x40	2,02	011008	
2.050	40x40	2,38	011010	
2.350	40x40	2,58	011012	
2.950	40x40	2,69	011014	

## Refuerzos soldados a estantes

Welded reinforcements for shelves  
Renforts soudés aux étagères



**Características:**  
Aumentan la capacidad de carga. Ver página 28

**Characteristics:**  
Increase load-capacity. See page 28



**Caractéristiques:**  
Sert à améliorer la capacité de chargement. Voir page 28



L	A	H	Kg	Barcode	€
800	40	30	1,02	011202	
1.000	40	30	1,18	011204	
1.200	40	30	1,41	011206	
1.400	40	30	1,65	011208	

## Tornillos y tuercas para estantes

Nut and bolt for shelves  
Vis à écrou pour étagères



	D	L	S	K	Gr	Barcode	€
<b>Tornillo</b> Bolt Vis	M8	12	13	5,3	7,00	421012	
<b>Tornillo</b> Bolt Vis	M8	25	13	5,3	11,00	421016	*
<b>Tuerca</b> Nut Écrou	M8		13	5,3	4,00	421056	



**Tornillo para unión de estanterías.**  
Screw for shelving units union.  
Vis pour union d'étagères.

**8 tornillos y tuercas por estante.**  
8 nut and bolt for shelf.  
8 vis à écrou pour étagère.

## Kit de pletinas para estanterías

Plate kit for shelves  
Kit de platines pour rayonnages

L	A	Barcode	€	Barcode	€
800	300	012802			
	400	012810		012850	
	500	012818			
	600	012826			
1.000	300	012804			
	400	012812		012852	
	500	012820			
	600	012828			
1.200	300	012806			
	400	012814		012854	
	500	012822			
	600	012830			
1.400	300	012808			
	400	012816		012856	
	500	012824			
	600	012832			

### Dotación de cada kit de pletinas:

Una pletina de la medida del largo de la estantería, con una "U" soldada a cada extremo. Dos pletinas de la medida del ancho de la estantería preparadas para atornillar a los soportes. Tornillería.

**Each plate kit consists of:**  
One plate of the same length as the shelves with a U-shaped bracket welded to either end. Two plates of the same width as the shelves ready to be bolted to the supports. Nuts and bolts.

**Dotation de chaque kit de platines:**  
Une platine mesurant la largeur de l'étagère avec deux "U" soudés à chaque extrémité. Deux platines mesurant la largeur de l'étagère conçues pour être vissées aux supports. Visserie.



## Resistencia de carga por estante de 0.8 mm de espesor

Load strength per 0.8 mm thick shelf

Résistance de charge par étagère de 0,8 mm d'épaisseur



Las cargas se consideran uniformemente repartidas en la superficie del estante.

It is assumed that loads are evenly distributed on the shelf surface.  
On considère que les charges sont réparties uniformément sur la surface de l'étagère.

Resistencia de carga en Kgs Kgs load strength Résistance de charge Kgs				
Dimensiones Dimensions Dimensions	Sin refuerzos Without reinforcement Sans renforts	1 refuerzo 1 reinforcement 1 Renforts	2 refuerzos 2 reinforcement 2 Renforts	3 refuerzos 3 reinforcement 3 Renforts
800x300	225	275	325	
1.000x300	175	225	275	
1.200x300	125	150	200	
1.400x300	100	125	175	
800x400	200	250	300	350
1.000x400	150	200	250	300
1.200x400	100	125	175	225
1.400x400	75	100	150	200
800x500	200	250	300	350
1.000x500	150	200	250	300
1.200x500	100	125	175	225
1.400x500	75	100	150	200
800x600	175	225	275	325
1.000x600	125	175	225	275
1.200x600	75	100	150	200
1.400x600	50	75	125	175

## Resistencia de carga por estante de 1.5 mm de espesor

Load strength per 1,5 mm thick shelf

Résistance de charge par étagère par 1,5 mm d'épaisseur



Las cargas se consideran uniformemente repartidas en la superficie del estante.

It is assumed that loads are evenly distributed on the shelf surface.  
On considère que les charges sont réparties uniformément sur la surface de l'étagère.

Resistencia de carga en Kgs Kgs load strength Résistance de charge Kgs				
Dimensiones Dimensions Dimensions	Sin refuerzos Without reinforcement Sans renforts	1 refuerzo 1 reinforcement 1 Renforts	2 refuerzos 2 reinforcement 2 Renforts	3 refuerzos 3 reinforcement 3 Renforts
800x300	300	350	400	
1000x300	250	300	375	
1200x300	150	200	275	
1400x300	125	175	225	
800x400	275	325	375	475
1000x400	225	275	350	450
1200x400	125	175	250	350
1400x400	100	150	200	300
800x500	275	325	375	475
1000x500	225	275	350	450
1200x500	125	175	250	350
1400x500	100	150	200	300
800x600	250	300	350	450
1000x600	200	250	325	425
1200x600	100	150	225	325
1400x600	75	125	175	275

## Soporte de sobremesa y mural porta-cubetas Gastronorm

Worktop and wall fixed Gastronorm trays holder  
Support sur table et mural porte-cuveaux Gastronorm

### Características:

Fabricado en acero inoxidable.

Para uso de sobremesa o fijación mural (incluye tornillos para su fijación a la pared).

Admite cubetas de hasta 200 mm de profundidad.

Empleando los perfiles divisorios podrá ubicar numerosas combinaciones según sus necesidades.



Posibilidad de regular la inclinación.

No incluye las cubetas ni los perfiles.

Cubetas y tapas. Ver página 361.

Perfiles divisorios. Ver página 368.

Asa universal para cubetas. Ver página 364.



L	A	H	l	a	Kg	€
740	390	275	655	325	6,0	082803
1.150	390	275	1.065	325	7,5	082804
1.390	390	275	1.305	325	8,5	082806

### Characteristics:

Manufactured in stainless Steel.

For worktop or wall mounted use (screws included).

It can lodge Gastronorm containers up to 200 mm depth.

You can carry out numerous combinations depending on your needs by using the dividing sections.

Possibility of lean adjustment.

Gastronorm containers and dividing sections not included.

Lids and containers, see page 361.

Dividing sections, see page 368.

Standard handle for Gastronorm containers, see page 364.

### Caractéristiques:

Fabriqu  en acier inoxydable.

Il est con u   poser sur table ou   accrocher au mur.

Il peut loger des bacs Gastronorm jusqu'  200 mm de profondeur.

Vous pouvez r aliser des combinaisons nombreuses selon vos besoins en utilisant les sections de s paration


Possibilit  de r gler l'inclinaison.

Bacs GN et des sections de s paration n'ont pas inclus.

Couvercles et les r cipients, voir page 361.

Sections de s paration, voir page 368.

Poign e standard pour r cipients Gastronorm, voir page 364.



## Estantes murales cartelas modelo compacto

Fixed wall shelves  
Étagères murales modèle compact



### Characteristics:

The main characteristic of these shelves is that they are made in one only piece, with all their angles welded, back fringe as well as double fold to avoid any burrs or dirtiness deposits.

These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 65.

### Caractéristiques:

La principale caractéristique de ces étagères est qu'elles sont fabriquées d'une seule pièce, avec tous ses arêtes soudées, dossierer postérieur, ainsi que double pli, pour éviter des bavures et l'accumulation du saleté.

Généralement, cet étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 65.




**Tornillos y tacos no incluidos en el precio.**  
Bolts and plugs not included in the price.  
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

### Características:

La principal característica de estos estantes es su construcción en una sola pieza, con todas sus aristas soldadas y peto posterior, así como doble pliegue aplastado para evitar rebabas y depósitos de suciedad.

Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 65.



L	A	H	Kg	Barcode	€
1.000	300	245	3,50	011402	
1.250	300	245	4,10	011404	
1.500	300	245	4,70	011406	
1.000	400	245	4,28	011408	
1.250	400	245	5,04	011410	
1.500	400	245	5,80	011412	
1.000	500	245	5,08	011414	
1.250	500	245	6,00	011416	
1.500	500	245	6,70	011418	

## Estantes murales de tubo

Tube wall shelves  
Étagères murales en tube




These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 65.

Généralement, cet étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 65.



**Tornillos y tacos no incluidos en el precio.**  
Bolts and plugs not included in the price.  
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.


Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 65.




L	A	H	Kg	Barcode	€
750	300	200	4,00	011902	
1.000	300	200	4,11	011904	
750	400	200	4,80	011906	
1.000	400	200	5,65	011908	

## Estante mural especial microondas

Wall shelf - specially for microwaves  
Étagère murale spéciale micro - ondes



**Tornillos y tacos no incluidos en el precio.**  
Bolts and plugs not included in the price.  
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.



L	A	H	Kg	Barcode	€
590	388	200	3,00	015202	



Basados en las medidas internacionales GASTRONORM. Podrá intercambiar los estantes por recipientes, parrillas y fibras GN.

Based in the international standard GASTRONORM. You can replace the shelves for Gastronorm containers, grills and GN fibres.



Basé dans le standard international GASTRONORM. Vous pouvez remplacer les étagères pour les bacs, grilles GN et plaques GN.



361

Cubetas Gastronorm.  
Gastronorm trays.  
Cuveau gastronorm.

**Configuraciones:**  
Range of configurations:  
Gamme de configurations:



Se instala con facilidad y rapidez. Los estantes se regulan a la altura deseada SIN HERRAMIENTAS, incluso su inclinación.

It can be mounted easily and quickly. Height and lean adjustment according to your needs WITHOUT TOOLS.


Installation facile et rapide. Réglage en hauteur et inclinaison selon vos besoins SANS OUTILS.

Opcional / Optional / Optionnel

**Estantes regulables imagine**  
Imagine adjustable wall shelves  
Étagères réglables imagine



L	A	Kg	Barcode	€
764	413	8,2	IR-74	
1.174	413	10,4	IR-114	
1.414	413	12,4	IR-144	
764	614	10,6	IR-76	
1.174	614	12,8	IR-116	
1.414	614	17,8	IR-146	





**Montantes**  
Uprights  
Montants




H	Kg	Barcode	€
860	1,5	013606	
1.700	3,0	013604	

## Cuadro comparativo de estantes murales con cartelas

Comparative view of wall shelves with brackets  
Tableau comparatif d'étagères murales avec équères



Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 65.



L	A	€
800	300	
1.000	300	
1.200	300	
1.400	300	
800	400	
1.000	400	
1.200	400	
1.400	400	
800	500	
1.000	500	
1.200	500	
1.400	500	



These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 65.

Généralement, ces étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 65.


**Tornillos y tacos no incluidos en el precio.**  
Bolts and plugs not included in the price.  
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

## Cuadro comparativo de estantes murales con palomillas

Comparative view of wall shelves with supports  
Tableau comparatif d'étagères murales avec supports



Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 65.



L	A	€
800	300	
1.000	300	
1.200	300	
1.400	300	
800	400	
1.000	400	
1.200	400	
1.400	400	
800	500	
1.000	500	
1.200	500	
1.400	500	

These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 65.


Généralement, ces étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 65.

**Tornillos y tacos no incluidos en el precio.**  
Bolts and plugs not included in the price.  
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.



**Estantes murales**  
Wall shelves  
Étagères murales



L	A	H	Kg	Barcode	€
800	300	35	2,20	011602	
1.000	300	35	2,78	011604	
1.200	300	35	3,24	011606	
1.400	300	35	3,76	011608	
800	400	35	2,76	011610	
1.000	400	35	3,40	011612	
1.200	400	35	4,04	011614	
1.400	400	35	4,76	011616	
800	500	35	3,36	011618	
1.000	500	35	4,14	011620	
1.200	500	35	4,90	011622	
1.400	500	35	5,56	011624	



**Cartelas**  
Brackets  
Équerres





**Recta**  
Upright brackets  
Consoles droite

**Vuelta**  
Reverse brackets  
Consoles renversée

L	A	H	Gr	Barcode 1	Barcode 2	Barcode 3	Barcode 4	€
265	20	200	500	012402	012403	012602	012603	
365	20	200	700	012404	012405	012604	012605	
465	20	200	850	012406	012407	012606	012607	

**Palomillas**  
Supports  
Supports



**Recta**  
Upright support  
Support droite

**Vuelta**  
Reverse support  
Support renversée

L	A	H	Gr	Barcode 1	Barcode 2	Barcode 3	€
300	20	200	440	012002	012202	012203	
400	20	200	580	012004	012204	012205	
500	20	200	700	012006	012206	012207	

## Estante mural porta-barquetas

Wall shelf for meat plastic trays  
Étagère murale porte-barquettes alimentaires



Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 65.




These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 65.

Généralement, cet étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 65.



**Tornillos y tacos no incluidos en el precio.**  
Bolts and plugs not included in the price.  
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.



L	A	H	Nº Ganchos Hooks Crochets	Kg	Barcode	€
1.200	400	310	8	6,80	011920	

## Estante mural de fibra abatible

Polyethylene hinged wall shelf  
Console murale battante en polyéthylène



Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 65.




421254 55,00 52

Cartelas abatibles para estantes murales.  
Hinged bracket for wall shelf.  
Équerre battante pour étagère murale.

These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 65.

Généralement, cet étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 65.





L	A	H	Kg	Barcode	€
700	330	205	2,00	013206	



**Tornillos y tacos no incluidos en el precio.**  
Bolts and plugs not included in the price.  
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

## Estante mural inclinado para cestas de lavavajillas

Sloping inclined wall rack shelf  
Étagère murale inclinée pour paniers de lavage



L	A	H				€
1.020	488	248	500x500	8,70	011430	
1.550	488	248	500x500	12,50	011432	

### Características:


Este taburete metálico lleva en su base tres ruedas que permiten su fácil traslado de un sitio a otro con un simple empujón del pie, sin embargo en el momento en que usted sube sobre él queda totalmente fijado al suelo gracias a su burlete circular que se adhiere como una ventosa.

Disponible en otros colores, a partir de 24 unidades.

### Characteristics:

This metallic stool has on its base three castors that allow moving it from one place to another easily, just pushing it with your foot. Furthermore, whenever you are standing on it, it is firmly fixed to the floor, as if it were a suction pad, thanks to its rounded rubber strip.

Available in other colors. From 24 units.



D	H				€
				482202	
430	430	4,6		482204	
				482210	



## Taburete con ruedas

Rolling step-stool  
Tabouret marche - pied roulant



### Caractéristiques:

Ce tabouret métallique a dans sa base trois rouelles qui permettent le déplacer facilement de long en large, avec un seul poussé du pied. En plus, lorsqu'on monte sur lui, il reste totalement fixé au sol, comme une ventouse, grâce à sa bande ronde en caoutchouc.

Disponible dans d'autres couleurs. A partir de 24 unités.

## Rueda de repuesto para taburetes

Spare wheel for step-stools  
Rouelle de rechange pour tabouretes




Repuesto para 482202, 482204 y 482210.  
Spare part for 482202, 482204 and 482210.  
Rechange pour 482202, 482204 et 482210.



482250

## Accesorios para estanterías

Accessories for shelves  
Accessoires pour étagères



Cajones  
Drawers  
Tiroirs



404



Boxes modulares  
Modular boxes  
Boxes modulaires

256



Ruedas  
Wheels  
Rouelle

408



Taco regulable para soporte de estantería  
Adjustable block for shelving support  
Taquet réglable pour supports de rayonnage

410



Cubetas Gastronorm lisas  
Non-perforated Gastronorm containers  
Bacs Gastronorm lisses

361



Herrajes  
 Hooks and stainless steel fixtures  
 Ferrures et crochets

# NOVEDADES

News  
 Nouveautés

**Barra mural con ganchos**  
 Wall mounted rack with hooks  
 Barre dents de loup .....

**49**

**Plaqueta redonda**  
 Round plate  
 Plaque ronde .....

**62**

## Columnas perforadas para pletina

Perforated columns for plates  
Colonnes perforées pour platine



### Características:

La principal ventaja del sistema de columnas perforadas para pletina es la facilidad de montaje, pues al pasar la pletina a través de la columna nos permite desplazarla lateralmente (en caso de encontrar algún obstáculo como un desagüe que vaya a la pared, etc.). Con el sistema de separadores estándar se consigue adaptar perfectamente todo el conjunto de columnas al perímetro de la cámara, logrando una excelente estabilidad, además de no tener que quitar las curvas sanitarias que todas las cámaras llevan en paredes y suelos.

Como opción se pueden solicitar pletinas de cruce (tal y como figura en la fotografía), teniendo en cuenta que la distancia entre columnas no debe superar los 1.000 mm. También se fabrican, bajo pedido, columnas para apoyo con diferentes alturas de barras. La pletina para estas columnas tiene que ser de 40x8 mm necesariamente.

### Characteristics:

The main advantage of the perforated column system for plate is the ease of installing, since when passing the plate through the column you can move it laterally in the case of any obstacle (such as any drainpipe on the wall, etc.). Furthermore, and with the standard detacher system, you can get a perfect joint of the whole column set within the chamber perimeter, resulting in an excellent stability. Also, there is no need to remove the sanitary curve all chambers have in walls and floor.

In addition, and as an option, you can ask for crossing plates (as can be seen in the drawing), taking into account that distance between columns must not exceed 1.000 mm. They are made as well in several height bars, etc previous order. Plate for these columns must be 40x8 mm compulsory.

Aportando las medidas interiores útiles (Largo-Ancho-Alto) de la cámara, así como la situación de la puerta con sus medidas de ancho y alto, informaremos del precio, plazo de entrega y modo de montaje.


Providing us with the interior measurements (length-width-height), the location of the door and its measurements of width and height, we shall be able to give you its price, the delivery delay and the most convenient way of assemblage.

Si vous nous donnez les mesures intérieures nécessaires (hauteur, largeur, longueur), la position de la porte, ses mesures en largeur et en hauteur, nous vous informerons sur le prix, le délai de livraison et le mode de montage.

### Caractéristiques:

La principale avantage du système de colonnes perforées pour platines c'est la facilité du montage, car quand on passe la platine à travers le colonne, il est possible le déplacement latéral dans le cas de trouver quelque obstacle (comme les décharges des eaux dans le mur, etc.). Autre cela, et avec le système standard des séparateurs, on achève une parfaite adaptation pour l'assemblage dans tout le périmètre du chambre. En plus, on n'a pas besoin de quitter les courbures sanitaires que tous les chambres doivent avoir dans murs et sol.

En autre, et optionnellement, vous pouvez commander platines d'intersection (tel que la photographie) en tenant en compte la distance entre colonnes, qu'elle ne doit pas excéder 1.000 mm. Les colonnes, elles sont fabriquées pour support commande préalable, avec différent hauteur des barres, etc. Les platines pour ces colonnes doivent être 40x8 mm obligatoirement.



Necesitan 3 separadores por columna para su instalación.

3 separators are required for their installing.  
Il sont nécessaires 3 séparateurs pour son installation.

Tornillos opcionales.  
Optional screws and bolts.  
Vis optionnelles.



Central  
Center  
Central



Esquina  
Corner  
Coin





Terminal  
Terminal  
Terminal

Sección Section Section	Kg	€	€	€
40x40	2,44	020202	020204	020206

## Separadores centrales


Central separators  
Séparateurs central



L	A	H	Gr	Barcode	€
80	40	83	300	020402	
140	40	83	600	020406	

## Separadores de esquina

Corner separators  
Séparateurs de coin



L	A	H	Gr	Barcode	€
80	80	83	300	020404	
140	140	83	600	020408	

## Detalles


Details  
Détails

Detalle de columna terminal.  
Details of terminal column.  
Détail colonne terminal.

Detalle de columna central.  
Details of the central column.  
Détail colonne centrale.

Detalle de columna en esquina.  
Details of the corner column.  
Détail colonne sur coin.

Detalle de pletinas transversales.  
Details of the transversal plates.  
Détail barres transversales.



## Columnas para tubo


Pipe uprights  
Colonnes pour tubes



Aportando las medidas interiores útiles de la cámara (Largo-Ancho-Alto), así como la situación de la puerta con sus medidas de ancho y alto, informaremos de su precio, plazo de entrega y modo de montaje.

Providing us with the interior measurements (Length-Width-Height), the location of the door and its measurements of width and height, we shall be able to give you its price, the delivery delay and the most convenient way of assemblage.

Si vous nous donnez les mesures intérieures nécessaires (hauteur, largeur, longueur), la position de la porte, ses mesures en largeur et en hauteur, nous vous informerons sur le prix, le délai de livraison et le mode de montage.



Necesitan 3 separadores por columna para su instalación.  
3 separators are required for their installing.  
Il sont nécessaires 3 séparateurs pour son installation.

Tornillos opcionales.  
Optional screws and bolts.  
Vis optionnelles.



Central  
Central  
Central



Esquina  
Corner  
Coin




Terminal derecha  
Right terminal  
Terminal droite




Terminal izquierda  
Left terminal  
Terminal gauche

Sección Section Section	Kg	Barcode	€	Barcode	€	Barcode	€	Barcode	€
40x40	2,44	020802		020804		020806		020808	


Detalle de columna terminal.  
Details of terminal column.  
Détail colonne terminal.





Detalle de columna central.  
Details of the central column.  
Détail colonne centrale.




Detalle de columna en esquina.  
Details of the corner column.  
Détail colonne sur coin.



Detalle de tubos transversales.  
Details of the transversal pipes.  
Détail tubes transversales.






					Precio m m price Prix m
A	G	Gr	Barcode	€	
20	5	800	407808		
30	5	1.200	407811		
40	5	1.600	407816		
40	6	1.920	407820		
40	8	2.560	407828		
40	10	3.200	407838		
50	8	3.200	407832		

		Concepto Concept Concept	Barcode	€
		<b>Corte a medida</b> Custom cut Coupe sur mesure	021004	
		<b>Taladro</b> Drill hole Tariere	021002	



**Peso por metro.**  
Weight per meter.  
Poids par mètre.



					Precio m m price Prix m
D	E	Gr	Barcode	€	
10	1	227	406810		
16	1	377	406824		
20	1,5	695	407013		
25	1,5	885	407020		
30	1,5	1.070	407028		
35	1,5	1.195	407036		
38	1,5	1.370	407040		
43	1,5	1.475	407048		

		Concepto Concept Concept	Barcode	€
		<b>Corte a medida</b> Custom cut Coupe sur mesure	021004	
		<b>Tapar extremos inox</b> Inox end cover Boucher extremes inox	021202	




**Peso por metro.**  
Weight per meter.  
Poids par mètre.



**Existen tapones de plástico para tapar los extremos del tubo.**  
There are plastic taps to cover the ends of the tube.  
Il y a des bouchers en plastic pour couvrir les bouts du tube.

## Ganchos forjados modelo normal

Standard forged hooks  
Crochets forgé modèle normal



\* Presentación en bolsa colgante.  
(Ver cantidad por bolsa en el apartado  
♥ de la tabla de precios).

\* Presented in hanging bags (see quantity  
per bag in the ♥ section within the prices  
chart).

\* Fourni dans sacs suspendus (voir quantité  
par sac dans la partie ♥ du tableau de prix).




Precio y peso por unidad.  
Unit price and weight.  
Prix et poids unitaire.

Uso Use Usage	D	H	E	Gr	♥	Barcode	€
<b>Cordero</b> Lamb Agneau	8	55	8	75	10*	021402	
<b>½ Ternera</b> ½ Calf ½ Veau	10	70	8	140	1	021404	
<b>Ternera</b> Calf Veau	12	111	8	280	1	021406	
<b>Vaca</b> Cow Boeuf	16	135	8	505	1	021408	

## Ganchos forjados modelo pestaña

Forged hook model with fringe  
Crochets forgés modèle à patte d'ancrage



\* Presentación en bolsa colgante.  
(Ver cantidad por bolsa en el apartado  
♥ de la tabla de precios).

\* Presented in hanging bags (see quantity  
per bag in the ♥ section within the prices  
chart).

\* Fourni dans sacs suspendus (voir quantité  
par sac dans la partie ♥ du tableau de prix).




Precio y peso por unidad.  
Unit price and weight.  
Prix et poids unitaire.

Uso Use Usage	D	H	E	L	Gr	♥	Barcode	€
<b>Cordero</b> Lamb Agneau	8	55	8	42	80	10*	021602	
<b>½ Ternera</b> ½ Calf ½ Veau	10	70	8	42	145	1	021604	
<b>Ternera</b> Calf Veau	12	105	8	42	290	1	021606	
<b>Vaca</b> Cow Boeuf	16	135	8	42	525	1	021608	

## Ganchos forjados modelo atornillar



Screw-type forged hook  
Crochets forgé modèle pour visser



Uso Use Usage	D	H	Gr			€
<b>Cordero</b> Lamb Agneau	8	60	120	1	021802	
<b>½ Ternera</b> ½ Calf ½ Veau	10	70	170	1	021804	
<b>Ternera</b> Calf Veau	12	105	345	1	021806	
<b>Vaca</b> Cow Boeuf	16	135	665	1	021808	

## Ganchos forjados modelo recibir


Wall-mounted forged hook  
Crochets forgé modèle pour sceller



Uso Use Usage	D	H	Gr			€
<b>Cordero</b> Lamb Agneau	8	60	115	1	022002	
<b>½ Ternera</b> ½ Calf ½ Veau	10	70	150	1	022004	
<b>Ternera</b> Calf Veau	12	105	325	1	022006	
<b>Vaca</b> Cow Boeuf	16	135	645	1	022008	

## Ganchos de varilla modelo " J "

Rod hooks " J " shaped  
Crochets à tige modèle " J "



		Grosor de varilla Rod thickness Grosueur de la tige											
		D = 5 mm						D = 6 mm					
H	E	👜	Gr	📊	€	👜	Gr	📊	€	👜	Gr	📊	€
50	9	10*	20	022202		10*	35	022216					
100	9	10*	30	022204		10*	45	022218					
120	9	10*	35	022206		10*	50	022220					
140	9	10*	38	022208		10*	57	022222					
160	9	10*	40	022210		10*	60	022224					
180	9	10*	45	022212		10*	65	022226					
200	9	10*	50	022214		10*	70	022228					



\* Presentación en bolsa colgante.

(Ver cantidad por bolsa en 👜 de la tabla de precios).

\* Presented in hanging bags (see quantity per bag in the 👜 section within the prices chart).

\* Fourni dans sacs suspendus (voir quantité par sac dans la partie 👜 du tableau de prix).



Precio y peso por unidad.


Unit price and weight.

Prix et poids unitaire.

		Grosor de varilla Rod thickness Grosueur de la tige											
		D = 7 mm				D = 10 mm				D = 14 mm			
H	E	👜	Gr	📊	€	👜	Gr	📊	€	👜	Gr	📊	€
100	9	10*	70	022230									
120	9	10*	75	022232									
140	9	10*	80	022234		1	180	022242		1	340	022254	
160	9	10*	85	022236		1	195	022244		1	355	022256	
180	9	10*	90	022238		1	205	022246		1	365	022258	
200	9	10*	100	022240		1	220	022248		1	380	022260	
230	9					1	235	022250		1	395	022262	
260	9					1	260	022252		1	420	022264	

## Ganchos de varilla modelo " S "

Rod hooks " S " shaped  
Crochets à tige modèle " S "



		Grosor de varilla Rod thickness Grosueur de la tige											
		D = 4 mm						D = 5 mm					
H	E	👜	Gr	📊	€	👜	Gr	📊	€	👜	Gr	📊	€
100	30	10	20	022402		10	30	022404					
120	39					10	35	022406					
140	39					10	45	022408					
160	39					10	50	022410					
180	39					10	55	022412					
200	39					10	58	022414					



\* Presentación en bolsa colgante.

(Ver cantidad por bolsa en 👜 de la tabla de precios).

\* Presented in hanging bags (see quantity per bag in the 👜 section within the prices chart).

\* Fourni dans sacs suspendus (voir quantité par sac dans la partie 👜 du tableau de prix).



Precio y peso por unidad.


Unit price and weight.

Prix et poids unitaire.

		Grosor de varilla Rod thickness Grosueur de la tige											
		D = 6 mm				D = 7 mm				D = 10 mm			
H	E	👜	Gr	📊	€	👜	Gr	📊	€	👜	Gr	📊	€
120	39	10*	55	022416									
140	39	10*	60	022418									
160	39	10*	70	022420		10*	95	022426					
180	39	10*	75	022422		10*	105	022428					
200	39	10*	80	022424		5*	110	022430		1	255	022432	
230	39									1	270	022434	
260	39									1	290	022436	

## Gancho de cordero en varilla

Lamb rod hook  
Crochet à tige modèle agneau



H	E	D	Gr	👜	📊	€
60	9	7	48	10*	022229	



\* Presentación en bolsa colgante.  
(Ver cantidad por bolsa en el apartado  
👜 de la tabla de precios).

\* Presented in hanging bags (see quantity  
per bag in the 👜 section within the prices  
chart).

\* Fourni dans sacs suspendus (voir quantité  
par sac dans la partie 👜 du tableau de prix).



**Precio y peso por unidad.**


Unit price and weight.  
Prix et poids unitaire.

## Ganchos de varilla modelo "S" sin puntas


"S" model rod hooks without point  
Crochets à tige modèle "S" sans pointe



H	E	D	Gr	👜	📊	€
---	---	---	----	---	---	---



60	16	3	4	10*	022502
----	----	---	---	-----	--------



80	30	5	23	10*	022702
----	----	---	----	-----	--------



\* Presentación en bolsa colgante.  
(Ver cantidad por bolsa en el apartado  
👜 de la tabla de precios).

\* Presented in hanging bags (see quantity  
per bag in the 👜 section within the prices  
chart).

\* Fourni dans sacs suspendus (voir quantité  
par sac dans la partie 👜 du tableau de prix).



**Precio y peso por unidad.**

Unit price and weight.  
Prix et poids unitaire.

## Gancho de varilla modelo " J " con pestaña


Model " J " rod hook with fringe  
Crochet à tige modèle " J " avec patte d'ancrage



\* Presentación en bolsa colgante.  
(Ver cantidad por bolsa en el apartado  
♥ de la tabla de precios).  
\* Presented in hanging bags (see quantity  
per bag in the ♥ section within the prices  
chart).  
\* Fourni dans sacs suspendus (voir quantité  
par sac dans la partie ♥ du tableau de prix).




Precio y peso por unidad.  
Unit price and weight.  
Prix et poids unitaire.



H	E	D	Gr	€
55	8	5	25	10*
022266				

## Gancho jamonero atornillar


Screw-type ham hook  
Crochet d'arrêt à visser



H	D	Gr	€
56	6	30	022602

## Gancho giratorio salchichero


Revolving sausage hook  
Crochet tournant de charcuterie



L	E	H	Gr	€
215	40	145	170	023402

## Gancho 3 puntas


3 points hook  
Crochet à 3 griffes




L	E	H	Gr	€
130	39	170	80	023602

## Gancho de arrastre

Pulling hook  
Crochet d'entraînement




L	A	G	H	Gr	Gr	€
790	112	7	62	9	350	023702



H	E	D	Gr	Barcode	€
260	10	11	380	422202	

### Gancho giratorio modelo " J "


Model " J " revolving hook  
Crochet tournant modèle " J "



H	E	D	Gr	Barcode	€
240	50	11	380	422402	

### Gancho giratorio modelo " S "


Model " S " revolving hook  
Crochet tournant modèle " S "



L	E	A	H	Gr	Barcode	€
200	10	40	50	320	022802	
300	10	40	50	415	022804	

### Ganchos salchicheros sencillos

Single sausage hooks  
Crochets de charcuterie simple



L	E	A	H	Gr	Barcode	€
200	10	40	50	505	023002	
300	10	40	50	685	023004	

### Ganchos salchicheros dobles


Double sausage hooks  
Crochets de charcuterie double



### Gancho salchichero con gancho de cordero


Sausage hook with lamb hook  
Crochet de charcuterie à griffe pour agneau

L	E	Gr	Barcode	€
200	8	120	023202	



## Ganchos cartela fijo y giratorio


Fixed and revolving hook bracket  
Crochet console fixe et giratoire



Fijación Screw Fixation	H	A	L	Kg	Barcode	€
Atornillar Screw Visser	495	40	630	5,3	023802	
Recibir Fix to the wall Adosser dans le mur	495	40	630	5,4	023804	

## Soporte cartela fijo y giratorio para balanzas

Fixed and revolving hook bracket for scales  
Crochet console fixe et giratoire pour balances



H	A	L	E	Kg	Barcode	€
450	40	535	30	1,55	024002	

## Kit para colgar utensilios

Tool-holder kit  
Kit pour suspendre outils



### Características:

Construido totalmente en acero inoxidable.  
Gran resistencia.  
Provisto de 10 ganchos (022502).  
Incluye tornillos y tacos para fijar a la pared.  
Libera superficie de trabajo en la encimera.  
También se puede usar como toallero o para colgar las tapas de las cubetas y las ollas.



L	A	H	Gr	Barcode	€
750	50	100	500	020102	

### Characteristics:

Totally made in stainless steel.  
High solidity.  
Provided with 10 hooks (022502).  
It saves room on the worktop.  
It also can be used as a towel rail or to hold the lids of tanks and pots.  
Bolts and rawplugs to fix onto the wall included.

### Caractéristiques:

Construit tout en acier inox.  
Grande solidité.  
Pourvu avec 10 crochets (022502).  
Il libère de l'espace sur le dessus.  
Possibilité de l'utiliser comme porte-serviette ou porte-couvercles de bacs et pots.  
Vis et ancrages pour fixation au mur inclus.




Gancho opcional.  
Optional hook.  
Crochet optionnel.



45

H	E	D
---	---	---




60 16 3

## Barra mural con ganchos

Wall mounted rack with hooks  
Barre dents de loup

### Características:

Pletina de 40x8 mm.  
Pletina pulida a las cuatro caras.  
Ganchos móviles.  
Posibilidad de añadir y quitar ganchos.  
Dos robustos soportes para la sujeción a pared.



### Characteristics:

Bar of 40x8 mm.  
Polished on four sides.  
The hooks can be positioned.  
Possibility of removing or adding hooks.  
Wall fixation by 2 solid brackets.

### Caractéristiques:

Barre de 40x8 mm.  
Barre polie des 4 côtés.  
Crochets amovibles.  
Possibilité de mettre et enlever des crochets.  
Deux supports robustes pour la fixation au mur.


L	A	H	Nº Ganchos Hooks Crochets	Kg	Barcode	€
1.000	90	100	10	3,00	024220	
1.500	90	100	10	4,00	024222	

## Tochos de hierro cincado rosca métrica

Zinc-plated thick iron rods and metric threads  
Goujons en fer zingué à filetage métrique




L	D	L1	D1	Gr	Barcode	€
150	18	20	M14	205	029802	
200	18	20	M14	300	029804	
250	18	20	M14	400	029806	



### Soporte central


Central support  
Support central



H	A	L	E	Gr	Barcode	€
100	40	18	10	345	024402	

### Soporte lateral


Side support  
Support latéral



H	A	L	E	Gr	Barcode	€
100	40	45	10	345	024602 024604	

### Soportes laterales para tubo


Side supports for pipe  
Supports latéral pour tube



H	A	L	E	Gr	Barcode	€
100	40	45	30	190	026202	
100	40	45	38	200	026204	

### Soportes rectos para recibir


Wall-mounted straight supports  
Supports droits pour sceller



H	A	L	E	Gr	Barcode	€
50	40	130	10	320	024802	
50	40	180	10	350	024804	
50	40	230	10	455	024806	

### Soportes rectos en tubo para recibir


Wall-mounted straight pipe supports  
Supports droits en tube pour sceller



A	L	E	Gr	Barcode	€
60	130	30	218	026402	
		38	233	026404	
60	180	30	248	026406	
		38	263	026408	
60	230	30	313	026410	
		38	328	026412	

### Plafones para exposición de embutidos

Sausage display boards  
Panels d'exposition pour charcuterie




⚠ Gancho opcional. 021602  
Optional hook.  
Crochet optionnel.

📄 42

A	L	H	Nº Ganchos Hooks Crochets	Kg	Barcode	€
800	110	865	3	10	024202	
1.000	110	865	4	11	024204	
1.500	110	865	5	15	024206	


**Soportes puente con trasera**  
 Bridge supports with back  
 Supports de pont avec arrière-train

H	A	L	E	Gr	€
200	40	140	10	975	025002
290	40	240	10	1.385	025004




**Soportes puente sin trasera**  
 Bridge supports without back  
 Supports de pont sans arrière-train

H	A	L	E	Gr	€
200	40	135	10	645	025202
290	40	235	10	935	025204




**Soportes rectos**  
 Straight supports  
 Supports droit

H	A	L	E	Gr	€
100	40	50	10	325	025402
100	40	100	10	400	025404
100	40	150	10	475	025406
100	40	200	10	550	025408




**Soportes puente con trasera para tubo**  
 Pipe bridge supports with back  
 Supports de pont avec arrière-train pour tube

H	A	L	E	Gr	€
200	40	145	30	840	026602
		149	38	855	026604
290	40	245	30	1.285	026606
		249	38	1.300	026608



## Soportes puente sin trasera para tubo


Pipe bridge supports without back  
Supports de pont sans arrière-train pour tube



H	A	L	E	Gr	Barcode	€
200	40	140	30	540	026802	
		144	38	550	026804	
290	40	240	30	845	026806	
		244	38	855	026808	

## Soportes rectos para tubo

Pipe straight supports  
Supports droits pour tube



H	A	L	E	Gr	Barcode	€
100	40	50	30	220	027002	
			38	280	027004	
100	40	100	30	295	027006	
			38	310	027008	
100	40	150	30	370	027010	
			38	385	027012	
100	40	200	30	445	027014	
			38	460	027016	


## Cartelas abatibles para estantes murales

Hinged brackets for wall shelves with brakets  
Consoles battante pour d'étagères murale



**\*HASTA 100 Kg  
por cartela**

Maximum load per  
bracket 100 Kgs.  
Charge maximale par  
console de 100 Kgs.



Barcode	€
013204	

Acoplar a estante inox  
Coupled to stainless steel shelves  
Accouplé aux étagères en acier inoxydable

013204

Barcode	€
013202	

Acoplar a estante fibra  
Coupled to polyethylene shelves  
Accouplé aux étagères en polyéthylène

013202

L	A	H	Kg	Barcode	€
200	30	185	0,33	421254	


## Tirantes de techo

Ceiling rods  
Tringles de plafond



Cada 50 mm. de más o fracción aumentará 2 Euros.  
Each additional 50 mm. or fraction will cost 2 Euros.  
Chaque 50 mm. supplémentaires ou fraction aura un accroissement de prix de 2 Euros.

H	A	L	E	Gr	Barcode	€
100	40	100	10	360	025602	
150	40	100	10	380	025604	
200	40	100	10	400	025606	
250	40	100	10	420	025608	
300	40	100	10	440	025610	
350	40	100	10	460	025612	
400	40	100	10	480	025614	
450	40	100	10	500	025616	
500	40	100	10	520	025618	
550	40	100	10	540	025620	
600	40	100	10	560	025622	
650	40	100	10	580	025624	
700	40	100	10	600	025626	
750	40	100	10	620	025628	
800	40	100	10	640	025630	
850	40	100	10	660	025632	
900	40	100	10	680	025634	
950	40	100	10	690	025636	
1.000	40	100	10	695	025638	





## Tirantes de techo con varilla roscada

Ceiling rods with thread  
Tringles de plafond avec filetage




Cada 50 mm. de más o fracción aumentará 2 Euros.  
Each additional 50 mm. or fraction will cost 2 Euros.  
Chaque 50 mm. supplémentaires ou fraction aura un accroissement de prix de 2 Euros.

H	h	E	D	Gr	Barcode	€
100	150	10	M14	410	025802	
150	150	10	M14	430	025804	
200	150	10	M14	450	025806	
250	150	10	M14	470	025808	
300	150	10	M14	490	025810	
350	150	10	M14	510	025812	
400	150	10	M14	530	025814	
450	150	10	M14	550	025816	
500	150	10	M14	570	025818	
550	150	10	M14	590	025820	
600	150	10	M14	600	025822	
650	150	10	M14	650	025824	
700	150	10	M14	700	025826	
750	150	10	M14	750	025828	
800	150	10	M14	800	025830	
850	150	10	M14	850	025832	
900	150	10	M14	900	025834	
950	150	10	M14	950	025836	
1.000	150	10	M14	1.000	025838	



## Tirantes de techo para tubo

Ceiling rods for pipe  
Tringles de plafond pour tube



Cada 50 mm. de más o fracción  
aumentará 2 Euros.

Each additional 50 mm. or fraction will  
cost 2 Euros.


Chaque 50 mm. supplémentaires ou fraction  
aura un accroissement de prix de 2 Euros.

H	A	L	E	Gr	Barcode	€
100	40	100	30	300	027202	
			38	320	027204	
150	40	100	30	330	027206	
			38	350	027208	
200	40	100	30	360	027210	
			38	380	027212	
250	40	100	30	390	027214	
			38	410	027216	
300	40	100	30	420	027218	
			38	440	027220	
350	40	100	30	450	027222	
			38	470	027224	
400	40	100	30	480	027226	
			38	500	027228	
450	40	100	30	510	027230	
			38	530	027232	
500	40	100	30	540	027234	
			38	560	027236	
550	40	100	30	570	027238	
			38	590	027240	
600	40	100	30	600	027242	
			38	620	027244	
650	40	100	30	630	027246	
			38	650	027248	
700	40	100	30	660	027250	
			38	680	027252	
750	40	100	30	690	027254	
			38	710	027256	
800	40	100	30	720	027258	
			38	740	027260	
850	40	100	30	750	027262	
			38	770	027264	
900	40	100	30	780	027266	
			38	800	027268	
950	40	100	30	810	027270	
			38	830	027272	
1.000	40	100	30	840	027274	
			38	860	027276	

## Tirantes de techo para tubo con varilla roscada

Ceiling rods with thread for pipe  
Tringles de plafond avec filetage pour tube

H	h	D	E	Gr	Barcode	€
100	150	M14	30	350	027402	
			38	370	027404	
150	150	M14	30	380	027406	
			38	400	027408	
200	150	M14	30	410	027410	
			38	430	027412	
250	150	M14	30	440	027414	
			38	460	027416	
300	150	M14	30	470	027418	
			38	490	027420	
350	150	M14	30	500	027422	
			38	520	027424	
400	150	M14	30	530	027426	
			38	550	027428	
450	150	M14	30	560	027430	
			38	580	027432	
500	150	M14	30	590	027434	
			38	610	027436	
550	150	M14	30	620	027438	
			38	640	027440	
600	150	M14	30	650	027442	
			38	670	027444	
650	150	M14	30	680	027446	
			38	700	027448	
700	150	M14	30	710	027450	
			38	730	027452	
750	150	M14	30	740	027454	
			38	760	027456	
800	150	M14	30	770	027458	
			38	790	027460	
850	150	M14	30	800	027462	
			38	820	027464	
900	150	M14	30	830	027466	
			38	850	027468	
950	150	M14	30	860	027470	
			38	880	027472	
1.000	150	M14	30	890	027474	
			38	910	027476	




Cada 50 mm. de más o fracción aumentará 2 Euros.

Each additional 50 mm. or fraction will cost 2 Euros.  
Chaque 50 mm. supplémentaires ou fraction aura un augmentation de prix de 2 Euros.

## Sujeciones de hierro para tirante


Iron fasteners for rod  
Fixations de fer pour tringle



H	A	L	Gr	Barcode	€
100	40	100	240	028402	
200	40	100	360	028404	
300	40	100	480	028406	
400	40	100	600	028408	
500	40	100	720	028410	
600	40	100	840	028412	
700	40	100	960	028414	
800	40	100	1.080	028416	
900	40	100	1.200	028418	
1.000	40	100	1.320	028420	

## Garras galvanizadas para tirantes


Galvanized splayed rod clamp  
Griffes galvanisées pour tringle



H	A	D	Gr	Barcode	€
100	40	M14	170	028602	
200	40	M14	340	028604	
300	40	M14	510	028606	
400	40	M14	680	028608	
500	40	M14	850	028610	
600	40	M14	1.020	028612	
700	40	M14	1.190	028614	
800	40	M14	1.360	028616	
900	40	M14	1.530	028618	
1.000	40	M14	1.700	028620	

## Tirante para balanzas regulable

Adjustable rod for hanging scales  
Tringle réglable pour balances suspendues



### Características:

Diseñado para adaptar la altura de la balanza a cada usuario. La regulación se realiza de una manera fácil, rápida y segura, sin tener que descolgar o desenchufar la balanza. Regulación 86 mm. Para tubo de  $\varnothing 38$  mm. arriba. Casquillo de  $\varnothing 40$  mm. en balanza.

### Characteristics:


Designed to adjust the hanging scale at the desired height. The adjustment can be done in a quick, easy and safe way. You do not need to take down or unplug the scale. Adjustment: 86 mm. For upper tube of  $\varnothing 38$  mm. Scale ferrule of  $\varnothing 40$  mm.

### Caractéristiques:

Conçu pour régler la balance suspendue à la hauteur convenable. L'ajustement peut être fait de manière simple, rapide et en toute sécurité. Vous n'avez pas besoin de décrocher ou de débrancher la balance. Ajustement: 86 mm. Pour tube supérieur de  $\varnothing 38$  mm. Virole d'échelle de  $\varnothing 40$  mm.

H	L	E	E1	Gr	Barcode	€
192-234-277	70	$\varnothing 40$	$\varnothing 38$	500	028250	

H	E	E1	Gr	Barcode	€
100	30	30	110	028202	
		38	120	028204	
200	30	30	215	028206	
		38	225	028208	
300	30	30	320	028210	
		38	330	028212	
400	30	30	425	028214	
		38	435	028216	
500	30	30	530	028218	
		38	540	028220	
600	30	30	635	028222	
		38	645	028224	
700	30	30	740	028226	
		38	750	028228	
800	30	30	845	028230	
		38	855	028232	
900	30	30	950	028234	
		38	960	028236	
1.000	30	30	1.055	028238	
		38	1.065	028240	





## Tirantes para balanzas

Rods for scales  
Tringles pour balances

## Defensa de esquina tubular 90°

Bumper bar for corner 90°  
Pare-choc pour coin 90°



### Characteristics:

Detachable.  
Made with tube  $\varnothing 48.3$  mm.  
AISI 304.  
Assembled by means of ferrules

### Caractéristiques:

Détachable.  
Fabriquées avec tube de  $\varnothing 48.3$  mm.  
AISI 304.  
Fixation par bagues.

### Características:



Desmontable.  
Fabricadas en tubo de  $\varnothing 48.3$  mm.  
AISI 304.  
Fijación mediante casquillos.



H	A	L	Gr	Barcode	€
240	490	490	1.150	425402	

## Soportes de suelo


Floor supports  
Supports sur plancher





H	L	E	Gr	Barcode	€
200	90	30	695	029002	
	210	38	990	029004	
250	90	30	745	029006	
	210	38	1.040	029008	
300	90	30	795	029010	
	210	38	1.090	029012	

H	A	E	Gr	Barcode	€
200	50	30	600	028802	
		38	630	028804	
250	50	30	650	028806	
		38	680	028808	
300	50	30	700	028810	
		38	730	028812	



**Aparcamiento para carros**  
 Parking for shopping trolley  
 Stationnement pour caddies



Max. 615mm




Max. 615mm Max. 615mm Max. 615mm Max. 615mm



L	A	H				€
800	800	1.100	1	5,50	420602	
1.800	800	1.100	2	7,50	420606	
2.000	800	1.100	3	10,50	420608	
2.700	1.000	1.100	4	12,00	420604	


**" U " sencilla**  
 Simple " U "  
 " U " simple



H	A	E	Gr	029606	€
50	40	10			


Concepto	Concept	Concept	029602	€
"U" sencilla soldada				
Soldered single "U"				
"U" simple soudée				

**Tubos en escuadra**  
 Pipe at right angle  
 Tube en cornière




E	L	Gr	429002	€
30	90	195		
38	210	490	429004	

**Útil para sujeción de jamones**  
 Ham holder tool  
 Outil pour porter jambons




H	A	L	Gr	024250	€
105	40	153	400		

**" U " en doble T**  
 " U " in double T  
 " U " en double T




H	A	L	E	Gr		€
50	40	100	10	445	029202	

**" U " en forma de T**  
 " U " in T  
 " U " dans T



H	A	L	E	Gr		€
50	40	50	10	295	029402	


**" U " mixta en forma de T**  
 T Mixed " U "  
 " U " mixte dans T



H	A	L	E	E1	Gr		€
50	40	60	10	30	175	029302	
50	40	60	10	38	180	029304	

## Tubos en forma de " T "


Pipe in " T "  
Tube dans " T "



E	L	A	Gr	Barcode	€
30	110	70	160	425002	
38	100	70	185	425004	

## Cruces para tubo


Pipe intersections  
Intersections pour tube



E	L	Gr	Barcode	€
30	112	210	425202	
38	110	340	425204	

## Plaqueta

Plate  
Plaque



H	L	A	Gr	Barcode	€
100	40	5	135	224602	


Concepto	Barcode	€
Concepto		
Concept		
Concept		
<b>Plaqueta soldada</b>		
Soldered plate		029604
Plaque soudée		

## Plaqueta redonda

Round plate  
Plaque ronde



**N**ovedad  
NEW  
NOUVEAU



D	d	A	Gr	Barcode	€
120	30	4	340	228806	

## Perfil paragolpes mural de plástico

Plastic wall bumpers  
Pare-chocs mural en plastique



L	A	H	Gr	Barcode	€
3.000	55	100	400	482470	
30	38	100	40	482472	



L	A	H	Kg	Barcode	€
2.000	25	25	1,20	083220	
3.000	25	25	1,73	083222	

**Guardavivos exterior de acero inoxidable**

Stainless steel external corner guard  
Baguette d'angle externe en acier inoxydable



L	A	H	Kg	Barcode	€
2.000	25	25	1,20	083230	
3.000	25	25	1,73	083232	

**Guardavivos interior de acero inoxidable**

Stainless steel internal corner guard  
Baguette d'angle interne en acier inoxydable



L	A	H	Kg	Barcode	€
2.000	14	79	2,67	083240	
3.000	14	79	4,10	083242	

**Zócalo de acero inoxidable**


Stainless steel skirting board  
Plinthe en acier inoxydable



L	A	H	Kg	Barcode	€
2.000	35	35	1,50	083250	
3.000	35	35	2,25	083252	

**Zócalo curvo de acero inoxidable**

Stainless steel curved corner guard  
Baguette d'angle en acier inoxydable courbe



L	A	H	Kg	Barcode	€
2.000	47	3	1,20	083260	
3.000	47	3	1,73	083262	

**Tapajuntas de acero inoxidable**

Stainless steel cover strip  
Barre de seuil en acier inoxydable



## Ganchos pesadores


Weighing hooks  
Crochets peseurs



10



200




	10 Kg. (422602)	200 Kg. (422604)
<b>Peso en Kg., lb. y oz.</b> Weighing in Kg., lb and oz. Poids en Kg., lb et oz.	X	X
<b>Funciones: ON/OFF, Tara, fijación de peso automática.</b> Functions: ON/OFF, Tare, Automatic weightfixation. Fonctions: ON/OFF, Tare, Fixation du poids automatique.	X	X
<b>Termómetro.</b> Thermometer. Thermomètre.	X	---
<b>Indicador de batería.</b> Battery indicator. Temoïn de niveau de batterie.	X	X
<b>Desconexión automática.</b> Auto switch off. Mise en veille automatique.	X	X
<b>Carcasa en ABS.</b> ABS housing. Carter en ABS.	X	X
<b>Gancho plegable, en acero inoxidable.</b> Folding hook, in stainless steel. Crochet pliable, en acier inoxydable.	X	X
<b>Pantalla LCD.</b> LCD display. Écran LCD.	4 digit / 14 mm.	5 digit / 16 mm.
<b>Retroiluminación.</b> Backlighted. Retro-eclairé.	---	X
<b>Número de teclas.</b> Number of keys. Nombre de touches.	4	3
<b>Nº Pilas incluidas.</b> Number of batteries included. Piles incluses.	3x AAA	2x CR2032
<b>Mosquetón de fijación superior y gancho abierto inferior.</b> Includes snap harness for superior fixing and inferior hook. Inclus manille supérieure et crochet ouvert inférieur.	---	X

L	A	H	h				€
52	20	160	90	10	120	422602	
70	30	350	150	200	500	422604	

## Tornillos cabeza hexagonal rosca métrica

Screws with hexagonal head and metric threads  
Vis de tête hexagonale à filetage métrique



L	D	S	K			€
16	M4	7	2,8	3,0	421002	
35	M4	7	2,8	6,0	421003	
8	M5	8	3,5	0,7	421004	
12	M5	8	3,5	1,0	421006	
12	M6	10	4,0	3,0	421007	
40	M6	10	4,0	8,0	421008	
50	M6	10	4,0	9,0	421010	
12	M8	13	5,3	7,0	421012	
16	M8	13	5,3	8,0	421014	


L	D	S	K			€
25	M8	13	5,3	11,0	421016	
40	M8	13	5,3	15,0	421018	
50	M8	13	5,3	18,0	421020	
60	M8	13	5,3	21,0	421022	
80	M8	13	5,3	27,0	421024	
100	M8	13	5,3	33,0	421026	
70	M10	17	6,4	40,0	421028	
80	M10	17	6,4	44,0	421030	
100	M10	17	6,4	56,0	421032	

## Tornillos barraqueros con embellecedor

Blind nut with self-tapping screws  
Ecrou de trou borgne à vis à bois



L	D	Gr	Barcode	€
40	6	20	029702	
65	10	30	029704	




## Tirafondos cabeza hexagonal

Screws with hexagonal head  
Tire-fond de tête hexagonale



L	D	Gr	Barcode	€
40	6	10	421034	
55	6	15	421035	
60	8	20	421036	
70	6	20	421033	




## Tornillos rosca chapa

Self-tapping screws  
Vis filetage tôle



L	D	S	K	Gr	Barcode	€
10	3,5	7,0	2,00	1,0	421042	
19	3,9	7,5	2,80	2,0	421039	
22	5,5	10,5	4,10	6,0	421037	
22	4,8	9,5	3,55	3,0	421038	
32	3,9	7,5	2,80	2,2	421040	




## Tornillo cabeza allen rosca métrica

Screw with allen head and metric thread  
Vis avec tête allen et filet métrique



L	D	S	Gr	Barcode	€
12	M6	5	12	421043	
25	M10	8	25	421044	




## Tacos de plástico nylon

Nylon-plastic plug  
Cheville en plastic-nylon




D	L	Barcode	€
6	30	409822	
8	40	409824	
10	50	409826	



### Alcayata


Square bend-screw  
Gond à clover



L	D	Gr	Barcode	€
60	5	10	421240	

### Tornillo pasante con tuerca y contratuerca rosca métrica


Screw with nut and conternut with metric threads  
Vis perçante avec écrou et cotre-écrou à filetage métrique



L	D	Gr	Barcode	€
200	M8	80	029502	

### Tornillo cabeza mariposa tipo americano


American shape wing screw  
Vis à oreilles type américain



S	L	D	Gr	Barcode	€
30	25	8	17,00	421047	
30	50	8	17,26	421046	

### Taco galvanizado para techo tipo balancín


Galvanised plug for roof seesaw model  
Cheville galvanisé pour toit modèle balancier



H	H1	D	Gr	Barcode	€
200	20	M8	135	421422	


### Varillas roscadas rosca métrica

Rod with metric threads  
Tige spirale à filetage métrique




L	D	Gr	Barcode	€
1.000	M8	310	421202	
1.000	M10	495	421204	

**Embellecedor para tocho**  
Blind nut and metric threads  
Ecrou de trou borgne à filetage métrique




D	S	K	Gr	Barcode	€
M14	22	25	50	029902	

**Tuercas ciegas hexagonales rosca métrica**  
Blind nuts with hexagonal head and metric threads  
Ecrus borgne hexagonale à filetage métrique





D	S	K	Gr	Barcode	€
M4	7	3,5	1	421064	
M5	8	3,5	2	421066	
M6	10	4,0	5	421068	
M8	13	5,3	8	421070	
M10	17	6,5	18	421072	
M14	22	8,8	35	421076	

**Tuercas hexagonales rosca métrica**  
Nuts with hexagonal head and metric threads  
Ecrus hexagonale à filetage métrique




D	S	K	Gr	Barcode	€
M4	7	2,8	0,7	421050	
M5	8	3,5	1	421052	
M6	10	4,0	2	421054	
M8	13	5,3	4	421056	
M10	17	6,5	10	421058	
M12	19	10,0	16	421060	
M14	22	8,8	22	421062	

**Tuerca hexagonal rosca metrica con autoseguro**  
Hexagonal nut with metric thread and lock  
Écrou hexagonale autobloquant à filletage métrique



D	S	K	Gr	Barcode	€
M5	8	5,0	1	421078	
M6	10	6,0	2	421080	


**Tuerca mariposa tipo americano**  
American shape wing nut  
Écrou à oreilles type américain



S	K	D	Gr	Barcode	€
30	15	M8	5,6	421082	

## Remaches tubulares


Tubular rivets  
Rivetages tubulaires



L	D	Gr	Barcode	€
10	3,2	1	421230	
8	4,8	2	421233	

## Bisagra de piano inox


Piano hinge  
Charnière de piano




L	A	Gr	Barcode	€
1.820	38	1.200	421250	

## Arandelas


Plain washer  
Rondelle plate



Tipo Type Type	D	D ext.	Gr	Barcode	€
Plana Plane Plain	M6	12,0	1,0	421215	
	M8	16,0	2,0	421216	
	M10	20,0	3,0	421218	
	M12	19,5	2,7	421206	
	M20	37,0	14,0	421220	



Especial Special Special	M8	24,0	5,0	421221	
	M10	30,0	11,0	421223	
	M12	30,0	25,0	421208	
M20	60,0	64,0	421222		



Grower Grower Grower	M4	6,2	0,2	421210	
	M5	9,2	0,3	421212	
	M8	14,8	1,0	421214	
	M10	18,1	2,5	421213	



tecnología y



Tajos  
Chopping blocks and fibre boards  
Billots de découpe et plaques

# NOVEDADES

ews  
ouveautés

Calzo elevador para fibra  
Lift block for fibres  
Cale pour plaque de découpe ..... **81**

Tabla de corte/pala de fibra  
Cutting board/fiber shovel  
Plaque à découper/pelle en fibre ..... **82**



## Características de fabricación de todos nuestros tajos:

Bastidor construido en tubo de acero inoxidable.

Entrepaño en chapa de acero inoxidable insonorizado y sin madera pegada en su interior.

Pies regulables para una mayor estabilidad en cualquier tipo de suelo.

Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:

### Detalle de portacuchillos de chapa y papelería adosados a tajo de troceo.

Detail of knife-holder in stainless steel sheet and wastepaper bin fixed to chopping block.  
Détail de porte-couteaux en plaque et de corbeille à papier adapté au billot.

Cajones	404
Desinfectadores de cuchillos	311
Papelería lateral	332
Portacuchillos	120
Ruedas	408
Tolva lateral evacuación de desperdicios	403
Funda antivibradora para taco regulable	411
Fibras de colores	76
Kit de elevación	74

## Manufacturing characteristics of all our blocks:

Frame constructed from stainless steel.

Shelves made from acoustically treated stainless steel sheet, with no wood fitted internally.

Adjustable legs for a higher stability on any surface

Optionally, the following accessories can be installed:

Drawers	404
Knife holders desinfectant	311
Lateral wastepaper bin	332
Knife holders	120
Wheels	408
Lateral waste receptacle for scraps	403
Antivibrator cover for adjustable blocks	411
Coloured fibres	76
Elevation kit	74

## Caractéristiques de fabrication de tous nos billots:

Châssis fabriqué en tube d'acier inoxydable.

Tablettes fabriquées en plaque d'acier inoxydable insonorisées et sans bois collé à l'intérieur.

Pieds réglables pour une plus grande stabilité sur n'importe quelle surface.

Optionnellement on peut installer les suivantes accessoires:

Tiroirs	404
Stérilisateurs de couteaux	311
Corbeille à papier latéral	332
Porte couteaux	120
Roues	408
Trémie latéral d'évacuation des déchets	403
Base anti-vibrateur pour taquets réglables	411
Plaques de couleurs	76
Kit d'élévation	74



### Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata de tajo de troceo.

Detail of wheel in stainless steel with brake fixed to chopping block leg.  
Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied de billot.



### Detalle de pata con pie regulable con funda antivibradora.

Detail of adjustable feet with antivibrator cover.  
Détail de pie réglable avec base anti-vibrateur.

## Tajos de troceo de fibra lastrados

Fibre weighted chopping blocks  
Billots lestés en fibre



### Características:

Los tajos blindados y lastrados Fricosmos están especialmente diseñados para sustituir a los troncos y tajos de madera, principalmente por las siguientes cualidades:

Fibra polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor.

Gran peso, que evitará en gran medida el sonido y las vibraciones de éste al ser golpeado, favoreciendo la estabilidad.

### Characteristics:

The reinforced, weighted Fricosmos chopping blocks are especially designed to replace the wooden chopping blocks and boards mainly because of the following qualities:

P-500 quality and 50mm thick polyethylene fibre.

Its heaviness reduces noise and vibrations and keeps it steady.


L	A	H	F	E				€
400	400	900	145	200		31,0	030102 030152	
450	450	900	145	200		38,0	030104 030154	
500	500	900	145	200		41,0	030106 030156	
600	400	900	145	200		39,0	030108 030158	
700	500	900	145	200		51,0	030110 030160	
1.000	500	900	145	200		67,0	030112 030162	

### Caractéristiques:

Les billots blindés et lestés Fricosmos sont spécialement préparés pour remplacer les troncs d'arbres et les billots en bois, grâce surtout à leurs qualités:

Plaque de polyéthylène qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur.

Poids solide, qui évitera en grande mesure le bruit et les vibrations au moment de frapper, ce qui favorise la stabilité.



Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)

There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)  
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

## Tajos de troceo de fibra con faldón

Fibre chopping blocks with fringe  
Billots en fibre avec support à pan



### Características:

Los tajos de fibra Fricosmos incorporan de serie polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor.


### Characteristics:

Fricosmos fibre blocks come as standard with P-500 quality and 50 mm thick polyethylene.

### Caractéristiques:

Les billots en fibre Fricosmos incorporent de série polyéthylène de qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur.

L	A	H	F	E				€
400	400	900	145	200		15,1	030302 030352	
450	450	900	145	200		17,8	030304 030354	
500	500	900	145	200		20,9	030306 030356	
600	400	900	145	200		20,3	030308 030358	
700	500	900	145	200		27,3	030310 030360	
1.000	500	900	145	200		36,9	030312 030362	



Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)

There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)  
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

## Tajo de troceo de fibra serie GE

Fibre chopping block, support GE model  
Billot en fibre, modèle GE



### Características:



Este tajo incorpora de serie polietileno calidad P-500 de 70 mm de grosor.

### Characteristics:

Fricosmos fibre blocks come as standard with P-500 quality and 70 mm thick polyethylene.

### Caractéristiques:


Les billots en fibre Fricosmos incorporent de série polyéthylène de qualité P-500 de 70 mm d'épaisseur.



040472

311

Esterilizador de cuchillos mediante ozono para adosar.  
Ozone knifeholder disinfectant for mounting  
Porte-couteaux désinfecteur à l'ozone pour adosser



L	A	H	E		Kg	Barcode	€
500	500	920	200		25,90	032008	
500	500	920	200		25,90	032010	
500	500	920	200		25,90	032012	

## Tajo especial barbacoa

Chopping block specially for barbecues  
Billot spécial pour barbecues





### Contenido:

- 1 Soporte de acero inoxidable con faldón y entrepaño.
- 1 Fibra de polietileno alta densidad. Dimensiones 600x400x50 mm.
- 1 Estante de apoyo de 325x325 mm, de acero inoxidable
- 1 Kit para utensilios de acero inoxidable con 10 ganchos.
- 1 Cestillo porta-objetos de 105x105x145 mm.
- 1 Adaptador para contenedor de desperdicios, de acero inoxidable.
- 1 Contenedor de desperdicios de 26 lts.
- 2 Ruedas giratorias sin freno, de acero inoxidable y superficie de rodadura de nylon.
- 2 Ruedas giratorias con freno, de acero inoxidable y superficie de rodadura de nylon.

### Content:

- 1 frame of stainless steel with fringe and shelf.
- 1 high density polyethylene board, dimensions 600x400x50 mm.
- 1 stainless steel shelf for support of 325x325 mm.
- 1 tool holder kit in stainless steel with 10 hooks.
- 1 tool holder basket of 105x105x145 mm.
- 1 waste bin adaptor in stainless steel.
- 1 waste bin container of 26 liters
- 2 revolving wheels in stainless steel, without brakes and rolling surface in nylon.
- 2 revolving wheels in stainless steel, with brakes and rolling surface in nylon.



### Contenu:

- 1 châssis en acier inoxydable avec support à pan et étage.
- 1 plaque en polyéthylène d'haute densité et dimensions 600x400x50 mm
- 1 étagère en acier inoxydable de 325x325 mm pour appui des objets
- 1 kit pour suspendre outils en acier inoxydable avec 10 crochets.
- 1 panier pour suspendre objets de 105x105x145 mm
- 1 adaptateur en acier inoxydable pour conteneur à ordures.
- 1 conteneur à ordures de 26 litres
- 2 rouelles pivotantes en acier inoxydable, sans frein et surface roulante en nylon.
- 2 rouelles pivotantes en acier inoxydable, avec frein et surface roulante en nylon.



Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)

There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)  
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

L	A	H	Kg	Barcode	€
1.175	565	900	28,5	032002	

## Tajos de troceo madera con faldón

Wooden chopping blocks with fringe  
Billots en bois avec support inox




### Características:

Los tajos de madera Fricosmos incorporan de serie una maza construida con tacos de madera de abedul o encina de 250 mm de espesor.

### Characteristics:


Fricosmos wooden blocks come as standard with wooden mass constructed with blocks of birch or holm oak 250 mm thick.



### Caractéristiques:

Les billots en bois Fricosmos incorporent de série un bloc fabriqué avec morceaux de bois bouleau ou de chêne vert de 250 mm d'épaisseur.

L	A	H	F	E				€
400	400	900	145	150		36	031102	
						46	031502	
450	450	900	145	150		45	031104	
						58	031504	
500	500	900	145	150		54	031106	
						69	031506	
600	400	900	145	150		52	031108	
						67	031508	
700	500	900	145	150		75	031110	
						96	031510	
1.000	500	900	145	150		105	031112	
						136	031512	



## Tajos de troceo madera y fibra con faldón

Wooden and fibre chopping blocks, with fringe  
Billots en bois et en fibre avec support inox



### Características:

Los tajos de madera y fibra Fricosmos incorporan de serie polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor y maza construida con tacos de madera de abedul de 200 mm de espesor.


### Characteristics:

Fricosmos wooden and fibre chopping blocks come as standard with P-500 quality and 50 mm thick polyethylene and wooden mass constructed with birch blocks of 200 mm thick.

### Caractéristiques:

Les billots en bois et en fibre Fricosmos incorporent de série Polyéthylène qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur et bloc fabriqué avec morceaux de bois bouleau de 200 mm d'épaisseur.

L	A	H	F	E				€
400	400	900	145	150		30,0	030702	
							030752	
450	450	900	145	150		40,0	030704	
							030754	
500	500	900	145	150		41,0	030706	
							030756	
600	400	900	145	150		52,3	030708	
							030758	
700	500	900	145	150		56,0	030710	
							030760	
1.000	500	900	145	150		106,9	030712	
							030762	



Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)

There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)  
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

## Kit de elevación

Elevation kit  
Kit d'élévation



### Totalmente higiénico (sin roscas)

Completely hygienic  
(No threads)

Parfaitement hygiénique  
(Sans filetage)

### Características:

La instalación de este novedoso sistema en nuestros tajos, soluciona la necesidad de adaptar la zona de trabajo a la altura de cada usuario, se consigue una mayor comodidad y ergonomía en su uso diario.

Fácil, cómodo y sin herramientas. La regulación se realiza girando la manivela a un lado u otro según se desee mayor o menor altura.

Válido para todos nuestros tajos de corte.

Evita bajas laborales.

### Characteristics:

The setting-up of this innovative system in our chopping blocks solves the need to adapt the work surface to the height of each user. You will get comfort and ergonomics in everyday use.

Easy, handy and without tools. The height adjustment is made by turning the handle clockwise or counterclockwise as desired.

Valid for all our chopping blocks.

It avoids work accidents.



### Caractéristiques:

Le montage de ce système innovant dans nos billots résout la nécessité d'adapter la surface de travail à la hauteur de chaque utilisateur. Vous obtiendrez le confort et l'ergonomie dans l'utilisation quotidienne.

Facile, pratique et sans outils. Le réglage en hauteur se fait en tournant la poignée d'un sens ou d'un autre comme selon vos besoins.

Valable pour tous nos billots.


Il permet d'éviter des accidents de travail.



L	H <sub>min</sub>	H <sub>max</sub>		€
110	1.000	800	033002	

## Repuesto de mazas


Spare masses  
Billots de rechange



			Madera de abedul Birch wood Bois bouleau			Madera de encina Holm oak wood Bois de chene vert		
L	A	H	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€
400	400	250	30	433002		40	433202	
450	450	250	38	433004		50	433204	
500	500	250	47	433006		62	433206	
600	400	250	45	433008		60	433208	
700	500	250	66	433010		87	433210	
1.000	500	250	94	433012		125	433212	

## Repuesto de mazas para acoplar fibra superpuesta

Spare wooden block to attach fibre on top  
Billots en bois de rechange pour accoupler fibre superposée



			Madera de abedul Birch wood Bois bouleau		
L	A	H	Kg	Barcode	€
380	380	200	22	433014	
430	430	200	28	433016	
480	480	200	34	433018	
580	380	200	33	433020	
680	480	200	49	433022	
980	480	200	71	433024	

### Características:

Estos repuestos de maza están preparados para llevar acoplada en su parte superior una fibra de polietileno.

### Characteristics:


These spare wooden blocks are hought only to fix a polyethylene fibre on top.

### Caractéristiques:

Ces blocs de rechange été désinnés seulement pour tenir superpose dans la part supérieure une fiber de polyéthylène.

## Fibras estándar

Standard fibres  
Plaques standard



Consulten si desean fibras en otros colores.

Please ask if you would like fibres in other colours.

Consultez-nous si vous voulez plaques en d'autres couleurs.

		Espesor Thick Grosueur																				
		G = 15 mm			G = 20 mm			G = 25 mm			G = 30 mm			G = 50 mm			G = 100 mm					
L	A			€			€			€			€			€			€			
300	200		431202			431214			431240			431252										
			431302			431314			431340			431352										
			431402			431404						431410										
			431602			431604						431610										
			431802			431804						431810										
			431902			431904						431910										
			431502			431504						431510										
						431704																
300	300											431255										
400	200		431204			431216			431242			431254										
			431304			431316			431342			431354										
400	300		431206			431218			431244			431256										
			431306			431318			431344			431356										
						431406						431412										
						431606						431612										
						431806						431812										
						431906						431912										
						431506						431512										
					431706																	
400	400								431261			431276										
									431357			431364										
450	450											431282										
												431368										
500	300		431208			431220			431246			431258										
			431308			431320			431346			431358										
						431408						431414										
						431608						431614										
						431808						431814										
						431908						431914										
						431508						431514										
500	330		431210			431228			431248			431260										
			431310			431328			431348			431360										
500	400		431211			431230			431249			431262			431278							
			431311			431330			431349			431361										
500	500														431284			431290				
															431370			431384				
600	400		431212			431232			431250			431264			431280							
			431312			431332			431350			431362			431366							
600	500					431236						431270										
						431336																
700	500														431286			431292				
															431372							
1.000	400											431266										
1.000	500														431288							
															431374							



P.ej.: Una fibra roja de 0,525 m x 0,365 m en 30 mm de espesor, haríamos la siguiente operación:  
 $0,525 \times 0,365 = 0,1916 \text{ m}^2$

Por lo que su precio de venta al público se obtendría de la siguiente manera:  
 $0,1916 \text{ m}^2 \times 258,00 \text{ euros/metro cuadrado} = \text{Euros.}$

For example: for a red fibre of 0.525 mts. x 0.365 mts. and 30 mm. thick we would proceed in the following way

So that the public price should be obtained as follows:  
 $0.1916 \text{ m}^2 \times 258.00 \text{ €/m}^2 = \text{€.}$

Par exemple: pour une fibre rouge de 0.525 mts. x 0.365 mts. et 30 mm. d'épaisseur on procède de la façon suivante.

Tellement que le prix de vente au public serait obtenu comme suivre:  
 $0.1916 \text{ m}^2 \times 258.00 \text{ €/m}^2 = \text{€.}$

Grueso Thick Epaisseur mm.	€ <sub>m2</sub>	[Barcode]				
10		432402	432602	432802	432702	
15		432404	432604	432804	432704	432902
20		432406	432606	432806	432706	432904
25		432408	432608	432808	432708	
30		432410	432610	432810	432710	432906
40		432412	432612	432812	432712	
50		432414	432614	432814	432714	
60		432416	432616	432816		
70		432418	432618	432818		
80		432420	432620	432820		
90		432422	432622	432822		
100		432424	432624	432824		



Grueso Thick Epaisseur mm.	€ <sub>m2</sub>	[Barcode]	
10		432002	432102
15		432004	432104
20		432006	432106
25		432008	432108
30		432010	432110
40		432012	432112
50		432014	432114
60		432016	432116
70		432018	432118
80		432020	432120
90		432022	432122
100		432024	432124



Se pueden instalar tacos antideslizantes en las fibras sin cargo alguno. Indíquelo a la hora de hacer el pedido.  
 Antisliding pegs can be installed without additional cost. Please, let us know when placing your order.

On peut installer chevilles antiglissantes dans les plaques sans coût additionnel. Indiquez-le dans la commande.

**Fibras por planchas**  
Fibres sheets  
Fibres par plaque




L	A	G	€/ud.	Kg	[Barcode]			
2.020	1.020	10		20,6	433402	433602	433802	433702
2.020	1.020	15		30,9	433404	433604	433804	433704
2.020	1.020	20		42,2	433406	433606	433806	433706
2.020	1.020	25		51,5	433408	433608	433808	433708
2.020	1.020	30		61,8	433410	433610	433810	433710
2.020	1.020	40		82,4	433412	433612	433812	433712
2.020	1.020	50		103,0	433414	433614	433814	433714
2.020	1.020	60		123,6	433416	433616	433816	
2.020	1.020	80		164,8	433418	433618	433818	
2.020	1.020	100		206,0	433420	433620	433820	

L	A	G	€/ud.	Kg	[Barcode]	
2.020	1.020	10		20,6	431022	431122
2.020	1.020	15		30,9	431026	431126
2.020	1.020	20		41,2	431028	431128
2.020	1.020	25		51,5	431030	431130
2.020	1.020	30		61,9	431032	431132
2.020	1.020	40		82,4	431034	431134
2.020	1.020	50		103,0	431036	431136
2.020	1.020	60		123,6	431038	431138
2.020	1.020	80		164,8	431040	431140
2.020	1.020	100		206,0	431042	431142

## Repuesto de fibras para mesas

Spare fibres for tables  
Plaques de rechange pour tables



☉ Con agujero de 150 mm de diámetro.  
With 150 mm diameter hole.  
Avec trou de 150 mm.

L	A	G	Kg	Barcode	€
1.000	500	20	10	431223 431323	
1.500	500	20	15	431225 431325	
2.000	500	20	20	431227 431327	
1.000	600	20	12	431229 431329	
1.500	600	20	18	431231 431331	
2.000	600	20	24	431233 431333	
1.000	700	20	14	431235 431335	
1.500	700	20	21	431237 431337	
2.000	700	20	28	431239 431339	


L	A	G	Kg	Barcode	€
545	500	20	5,0	431217 431653 431317	*
1.000	500	30	14,5	431650 431215 431655 431315	*
500	400	20	4,0	431230 431652 431330	
500	400	40	8,0	431274	
500	500	70	17,50	431289	
500	500	70	17,50	431658	
500	500	70	17,50	431388	
1.000	300	20	6,0	431222 431322	
1.500	300	20	9,0	431224 431324	
2.000	300	20	12,0	431226 431326	
1.500	400	20	12,0	431293 431376	
2.000	400	20	16,0	431294 431378	
2.500	400	20	20,0	431295 431380	
3.000	400	20	24,0	431296 431382	

## Tope para fibras

Fibre brackets  
Butée pour plaques




Detalle de fijación a fibra.  
Fibre fixing detail.  
Détail de fixation.



L	A	H	Gr	Barcode	€
400	20	20	102	035002	

Modelo Model Model	G = 20 mm	L	A	Kg	€
1/1	530	325	3,45	434604	
				434612	
				434622	
				434632	
				434642	
				434680	
1/2	325	265	1,72	434652	
				434658	
				434664	
				434670	
				434676	
				434684	
1/3	325	176	1,14	434654	
				434660	
				434666	
				434672	
				434678	
				434686	
2/3	354	325	2,30	434650	
				434656	
				434662	
				434668	
				434674	
				434682	



### Útil de centrado para corte de fruta

Fruit preparation centering accessory  
Accessoire de préparation pour centrage de fruit

#### Características:


Construido en fibra de polietileno, su diseño permite cortar con seguridad sandías, melones, piñas, etc.

#### Characteristics:

Made from polyethylene. Designed for cutting safely melons, pineapples, watermelons, etc.

#### Caractéristiques:


Fabriqué en polyéthylène. Conçu pour couper en toute sécurité les melons, ananas, pastèques, etc.



L	A	H	Kg	€
400	200	132	2,10	042202

### Tajo-expositor para mostrador de pescadería


Polyethylene cutting board-display for fish counter  
Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson



L	A	H	Kg	€
500	300	125	4,70	074460

## Escurridor para fibras de corte

Chopping board rack  
Egouttoir pour planches à découper



### Características:


Este escurridor permite almacenar y organizar las tablas de fibra después de su lavado consiguiendo un secado uniforme por todas sus caras. El máximo espesor admisible para las fibras es de 25 mm. Su diseño permite utilizarlo de sobremesa o mural.

### Characteristics:


Support for storing and organizing cutting boards after being washed. The system ensures a drying all over the cutting board surface. The maximum permissible thickness of the cutting board is 25 mm. It can be used wall-mounted or standing.

### Caractéristiques:

Ce support vous permet de ranger les planches à découper après le lavage. Ce système est parfait pour sécher la totalité de la surface pour une hygiène correcte. L'épaisseur maximale pour les planches à découper est de 25 mm. Il a été conçu pour être utilisé sur la table ou accroché au mur.



Ejemplos de utilización de forma mural o sobremesa.  
Examples of using a wall-mounted or standing.  
Exemples d'utilisation sur table ou accroché au mur.



L	A	H	Kg	Barcode	€
325	290	250	1,55	035004	



## Cepillo rascador de fibras

Plane for fibres  
Rabot pour plaques



2


Juego de cuchillas de repuesto para cepillo rascador.  
Spare scraper blades set for plane  
Jeu de lames de réchange pour rabot à racloir



L	A	H	Gr	Barcode	€
180	70	80	500	434450	

## Cepillo cerdas inox


Brush with stainless steel bristles  
Brosse d'acier inoxydable



L	A	H	Gr	Barcode	€
285	30	75	172	434474	

## Conjunto aros de emplatado


Ring mold set  
Set de moules



D	H	Gr	Barcode	€
60	45	150	434472	
80	45	150		

## Triángulo


Triangle  
Triangle




L	A	G	Gr	Barcode	€
390	450	20	500	434476	

## Calzo elevador para fibra

Lift block for fibres  
Cale pour plaque de découpe



Fibras estándar 400x300x20  
Standard fibres 400x300x20  
Plaques standard 400x300x20



Cubetas Gastronorm lisas 1/1 40 mm.  
Non-perforated Gastronorm containers 1/1 40 mm  
Bacs Gastronorm lisses 1/1 40 mm




L	H	Gr	Kg	Barcode	€
285	45	2	0,75	035010	
285	85	2	2,90	035012	



El precio es por pareja.  
The pair is included in the price.  
Le paire est inclus dans de prix.

## Fibra de colores intercambiables

Fibre with interchangeable colour set  
Plaque de couleur interchangeable



Colores incluidos: Marrón, blanco, azul, verde, amarillo y rojo.


Colors included: Brown, white, blue, green, yellow and red.

Couleurs inclus: Marron, blanc, bleu, vert, jaune et rouge.

L	A	G	Kg	Barcode	€
500	400	20	7,00	434470	

## Pack de 6 colores de repuesto

Spare pack of 6 colours  
Set de 6 couleurs de rechange



L	A	G	Kg	Barcode	€
500	400	3	3,00	434468	

## Tabla de corte/pala de fibra

Cutting board/fiber shovel  
Plaque à découper/pelle en fibre




**N**ovedad  
new  
NOUVEAU



Fabricada en polietileno.  
Fácil limpieza (lavavajillas).

Made of polyethylene.  
Easy to clean (dishwasher).


Fabriquée en polyéthylène.  
Nettoyage facile (lave-vaisselle).




L	A	G	Color	Kg	Barcode	€
380	210	15	Green	0,90	434478	
380	210	15	Red	0,90	434480	
480	270	15	Green	1,50	434482	
480	270	15	Red	1,50	434484	

## Plato giratorio

Rotating plate  
Assiette tournante




D	G	Kg	Barcode	€
285	20	1,30	434437	




D	G	Gr	€
300	10	900	434436

**Plato de presentación**  
Presentation plate  
Assiette de présentation




D	G	Gr	€
180	20	648	434434

**Plato de presentación especial pulpo**  
Octopus presentation plate  
Assiette de présentation poulpe



D	G	Kg	€
300	10	1,0	434438

**Plato pizza**  
Pizza plate  
Assiette de pizza




D	G	Kg	€	
240	15	0,9	432214	432314
300	15	1,3	432216	432316

**Fibras chuletón circulares**  
Circular fibre steak-boards  
Fibres côte de bœuf circulaires



## Fibras chuletón rectangulares


Rectangular fibre steak-boards  
Fibres côtes de bœuf rectangulaires



L	A	G	Kg	€	
300	200	15	0,9	432202	432302
400	200	15	1,2	432204	432304
400	300	15	1,8	432206	432306
300	200	20	1,2	432208	432308
400	200	20	1,6	432210	432310
400	300	20	2,4	432212	432312

## Cuencos para salsas


Sauce bowl  
Bol à sauce



D	H		Gr	€
98	50		300	434424
98	50		300	434426
98	50		300	434428
98	50		300	434430

## Salseras de diseño 6 salsas


Serving boards desing for 6 sauces  
Planche en polyéthylène à 6 sauces modèle design



L	A	G	Kg	€
440	300	20	2,20	434412

### Salsera circular 6 salsas


Round polyethylene serving board for 6 sauces  
Planche polyéthylène ronde à 6 sauces



D	G	Gr		€
330	20	500		434420
				434422

### Salsera 8 salsas


Oval polyethylene serving board for 8 sauces  
Planche polyéthylène ovale à 8 sauces



L	A	G	Kg		€
410	250	20	1,70		434414

### Salsera rectangular 4 salsas


Rectangular polyethylene serving board for 4 sauces  
Planche polyéthylène rectangulaire à 4 sauces



L	A	G	Kg		€
300	200	20	1,00		434416

### Salsera rectangular 6 salsas


Rectangular polyethylene serving board for 6 sauces  
Planche polyéthylène rectangulaire à 6 sauces



L	A	G	Kg		€
300	200	20	1,00		434418

### Panera mixta


Bread combined cutting board  
Planche à découper le pain combinée



L	A	G	Kg	Barcode	€
430	210	20	1,80	434446	

### Fibra para corte de pan


Bread cutting board  
Planche à découper le pain



L	A	G	Kg	Barcode	€
400	240	20	1,60	434444	


### Fibra para corte de pan con recogemigas

Bread cutting board with crumb collector  
Planche à découper le pain avec ramasse-miettes




L	A	G	Kg	Barcode	€
350	250	40	3,00	434448	
430	330	40	5,00	434449	

**Rodillo**  
Rolling pin  
Rouleau




L	D	Kg	Barcode	€
600	60	1,2	434440	

**Mazo de picar**  
Mincing hammer  
Marteau à viande




L	A	H	Kg	Barcode	€
340	100	60	1,20	434454	

**Remo**  
Polyethylene mixing paddle  
Spatule à mélanger en polyéthylène



L	A	G	Gr	Barcode	€
450	70	15	200	434402	
700	85	20	400	434404	
1.000	100	25	600	434406	


**Pala de acero inoxidable y polietileno**  
Stainless steel and polyethylene mixing paddle  
Spatule à mélanger en acier inoxydable et polyéthylène



L	A	G	Kg	Barcode	€
1.000	100	25	1,00	434456	
1.400	100	25	1,25	434458	

## Util para picadora


Tool for mincer  
Outil pour hachoir



D	H	Gr	Barcode	€
43	240	350	434462	
55	310	600	434464	

## Conjunto rompe marisco


Cracker hammer seafood set  
Set à fruits de mer



L	A	G	H	Gr	Barcode	€
100	100	15			200	434466
70	30		180			

## Mazo para chino


Tool for strainer  
Outil pour chinois étamine



D	H	Gr	Barcode	€
65	280	400	434460	

## Mortero

Mortar  
Mortier



D	H	Kg	Barcode	€
180	100	1,4	434442	



Cuchillería  
Professional knives  
Coutellerie professionnelle

# NOVEDADES

ews  
ouveautés

<b>Jamón serrano alveolado punta redonda</b> Ham knife fluted blade, round tip Couteau alvéolé pour jambon de pays avec pointe ronde	<b>99</b>	<b>Pinza para bandeja de horno en acero inox</b> Clip for baking tray in stainless steel Pinces pour plaque à four en acier inox	<b>124</b>
<b>Pinza para servir jamón</b> Ham tong Pinces pour servir le jambon	<b>100</b>	<b>Cazo para salsa en acero inox</b> Saucepan in stainless steel Cuillère à sauce en acier inox	<b>124</b>
<b>Pinza para servir jamón</b> Ham tong Pinces pour servir le jambon	<b>100</b>	<b>Cortadora de masa de pizza</b> Pizza dough cutter Coupe pâte à pizza	<b>124</b>
<b>Cuchillo antioxidante para verduras</b> Anti-oxidation knife for vegetables Couteau antioxydant pour légumes	<b>104</b>	<b>Bandeja de aluminio con asas para pizza 6 porciones</b> Pizza aluminium tray with handgrips - 6 slices Plaque en aluminium avec poignées pour pizza 6 portions	<b>125</b>
<b>Pelador de espárragos</b> Asparagus peeling knife Éplucheur d'asperges	<b>106</b>	<b>Bandeja de aluminio con mango para pizza 6 porciones</b> Pizza aluminium tray with handle - 6 slices Plaque en aluminium avec manche pour pizza 6 portions	<b>125</b>
<b>Rizador de mantequilla</b> Butter curler knife Coquilleur à beurre	<b>106</b>	<b>Pala redonda de aluminio para horno</b> Rounded tray baking peel in aluminium Pelle ronde en aluminium pour four	<b>125</b>
<b>Acanalador</b> Cannel knife Zesteur cannelier	<b>107</b>	<b>Pala cuadrada de aluminio para horno</b> Squared tray baking peel in aluminium Pelle carrée en aluminium pour four	<b>125</b>
<b>Decorador de fruta</b> Decorating knife for fruits Couteau décorateur de fruit	<b>107</b>	<b>Cortador de pizza profesional</b> Professional pizza cutter Coupe pizza professionnel	<b>126</b>
<b>Pelador</b> Peeling knife Éplucheur	<b>116</b>	<b>Paleta para servir pizza en acero inox</b> Pizza server in stainless steel Pelle pour servir pizza en acier inox	<b>126</b>
<b>Verduras</b> Vegetable knife Légumes	<b>116</b>	<b>Espátula para preparación pizza en acero inox</b> Spatula for pizza in stainless steel Spatule de préparation pizza en acier inox	<b>126</b>
<b>Modelo cocina</b> Kitchen knife Modèle cuisine	<b>116</b>	<b>Bolsa térmica para transporte de pizza</b> Insulated thermal pizza delivery bag Sac Thermique pour transporter des pizzas	<b>126</b>
<b>Modelo cocinero</b> Chef's knife Modèle cuisinier	<b>116</b>	<b>Conjunto de 6 aros de emplatado en acero inox</b> Rings mold set in stainless steel - 6 pieces Set de 6 moules à dresser en acier inox	<b>127</b>
<b>Lenguado</b> Fish fillet knife Sole	<b>116</b>	<b>Laminador de tartas</b> Cake slicer Laminier pour tartes	<b>127</b>
<b>Santoku</b> Santoku knife Couteau Santoku	<b>116</b>	<b>Molde para laminar tartas 26/28 cms.</b> Layer cake slicer for cakes 26/28 cms. Moule à laminer tarte 26/28 cms.	<b>127</b>
<b>Panero</b> Bread knife Couteau à pain	<b>116</b>	<b>Pincel de silicona y acero inox</b> Pastry brush in silicone and stainless steel Pinceaux en silicone et acier inox	<b>128</b>
<b>Tijera pescadero / cocina con protección</b> Kitchen / fish scissors with protection Ciseaux de poissoniers / de cuisine avec protection	<b>117</b>	<b>Espátula de silicona y acero inox</b> Spatula in silicone and stainless steel Spatule en silicone et acier inox	<b>128</b>
<b>Afilador de cuchillos manual de sobremesa</b> Manual knife-sharpener for worktop Aiguiseur de couteau manuel sur table	<b>119</b>	<b>Conjunto de conos para relleno de crema en acero inox</b> Stuffing horn set in stainless steel Set de 6 moules cornets pour garniture de crème en acier inox	<b>128</b>
<b>Manta para 7 útiles de cocina</b> Holster for 7 cooking tools Trousse de chef pour 7 couteaux	<b>123</b>	<b>Pala para tartas / pizza en acero inox</b> Cake / pizza server in stainless steel Pelle à tarte /pizza en acier inox	<b>129</b>
<b>Picador de masa de pizza en acero inox</b> Pizza dough pitter in stainless steel Pique pâte à pizza en acier inox	<b>124</b>	<b>Tamizador en acero inox</b> Sifter in stainless steel Tamis en acier inox	<b>129</b>



Cuchillería  
Professional knives  
Coutellerie professionnelle


# NOVEDADES

ews  
ouveautés

<b>Jarra medidora con fondo antideslizante 1 lt.</b> Measuring jug 1 liter with non-slip bottom Verre doseur avec fond antidérapant 1 litre .....	<b>129</b>	<b>Abrebotellas de champagne</b> Champagne bottle opener Ouvre bouteille de champagne .....	<b>144</b>
<b>Especiero inox con tres niveles</b> Spice rack three levels Armoire à épices .....	<b>135</b>	<b>Tapón de corona acero inox</b> Bottle crown cap in stainless steel Capsule couronne acier inox .....	<b>144</b>
<b>Portalacones</b> Shoulder-ham holder Porte Jambon de Pays .....	<b>137</b>	<b>Tapón vertedor cromado (2 uds.)</b> Chromed pourer cap (2 pieces) Bouchon verseur chromé (2 pièces) .....	<b>144</b>
<b>Kit de útiles para barbacoa</b> BBQ utensil set Kit d'accessoires pour barbecue .....	<b>138</b>	<b>Tapón hermético acero inox (2 uds.)</b> Sealing plug (2 pieces) Bouchon hermétique acier inox (2 pièces) .....	<b>144</b>
<b>Maletín cuchillos cocinero Victorinox</b> Victorinox chef knife case Malette couteaux de cuisinier Victorinox .....	<b>140</b>	<b>Tapón Cava Cromado</b> Chromed stopper for sparkling wine Bouchon pour bouteille de champagne chromé .....	<b>144</b>
<b>Báscula de cocina</b> Kitchen scale Balance de cuisine .....	<b>140</b>	<b>Anillo acero inox antigoteo para botella de vino</b> Wine drip collar in stainless steel Anneau de chute acier inox anti-gouttes pour bouteille de vin .....	<b>145</b>
<b>Tenedor de mesa</b> Table fork Fourchette de table .....	<b>141</b>	<b>Bomba de vacío para botella de vino</b> Wine bottle vacuum pump Tire-bouchon à air pour bouteille de vin .....	<b>145</b>
<b>Cuchara de mesa</b> Table spoon Cuillère à soupe .....	<b>141</b>	<b>Oxigenador de vino</b> Wine aerator Oxygénateur de vin .....	<b>145</b>
<b>Cuchillo de mesa modelo chuletero</b> Steak table knife Couteau de table modèle pour côtelette .....	<b>141</b>	<b>Termómetro digital para botella de vino</b> Wine bottle digital thermometer Thermomètre digital pour bouteille de vin .....	<b>145</b>
<b>Cuchillo de mesa corte liso</b> Table knife, smooth cut blade Couteau de table bord lisse .....	<b>141</b>	<b>Champanera acero inox</b> Champagne cooler bucket in stainless steel Seau à Champagne acier inox .....	<b>147</b>
<b>Cuchillo de mesa modelo Chuletón</b> Ribeye steak table knife Couteau de table modèle pour steack .....	<b>141</b>	<b>Pie de champanera</b> Champagne cooler stand Pied pour seau à champagne .....	<b>147</b>
<b>Sacacorchos mural</b> Wall-mounted corkscrew Tire-bouchon mural .....	<b>143</b>	<b>Termo</b> Thermos flask jug Thermos .....	<b>147</b>
		<b>Cafetera express alondra inox</b> Alondra express coffee pot Cafetière express alondra inox .....	<b>147</b>




Cuchillería profesional para Carniceros  
Professional cutlery for Butchers  
Coutellerie professionnelle pour Bouchers




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
360	230	165	3,37	1.175	442002	
380	255	185	3,37	1.350	442004	
390	270	215	4,00	1.795	442006	

**Cuchilla de golpe**  
Blow knife  
Couperet à frapper



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
280	165	120	4,0	1.030	442008	
305	195	160	4,5	1.200	442010	
330	220	170	4,5	1.485	442012	
350	240	170	4,5	1.665	442014	
360	245	190	4,5	1.850	442016	

**Cuchilla de golpe**  
Blow knife  
Couperet à frapper




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
330	210	180	3,5	1.045	442018	
340	215	190	3,5	1.180	442020	
345	220	200	3,5	1.250	442022	
355	225	210	3,5	1.355	442024	
370	240	220	4,0	1.570	442026	
380	250	230	3,5	1.685	442028	

**Cuchilla de golpe**  
Blow knife  
Couperet à frapper



## Filetero


Filet knife  
Couperet-steak



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
390	290	170	1,4	545	442202	
410	300	180	1,4	550	442204	
420	310	185	1,4	610	442206	

## Filetero


Filet knife  
Couperet-steak



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
365	240	115	1,3	420	442208	
375	250	125	1,3	420	442210	
390	260	135	1,3	430	442212	
400	270	140	1,3	440	442214	

## Chuletero


Chop knife  
Couperet cotelettes




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
370	260	160	2,5	760	442402	
380	270	165	2,5	820	442404	
400	280	170	2,5	1.015	442406	

## Chuletero

Chop knife  
Couperet cotelettes




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
365	240	115	2,5	610	442408	
380	260	125	2,5	630	442410	
365	250	130	2,5	705	442412	
370	260	140	2,5	720	442414	




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
365	235	110	3,2	845	442602	
365	255	115	3,0	890	442604	
365	265	125	3,0	920	442606	
365	275	135	3,0	990	442608	

**Esquinar**  
 Cornering knife  
 Couteau pour coins




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
335	210	110	3,0	745	442802	
345	220	120	3,5	795	442804	
360	230	125	3,5	885	442806	
380	250	140	3,5	1.035	442808	
400	270	150	3,5	1.110	442810	
405	280	160	3,5	1.270	442812	

**Esquinar curvo**  
 Curved cornering knife  
 Couteau pour coins courbé



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
300	190	115	2,38	520	443402	
310	195	115	2,50	580	443404	
320	200	120	2,70	635	443406	
330	215	130	2,70	675	443408	
345	235	135	2,70	715	443410	

**Deshuesar Carne**  
 Boning meat knife  
 Désosseur




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
275	195	90	1,5	235	443602	
285	210	90	1,5	250	443604	
305	220	105	1,5	260	443606	

**Desollar vaca**  
 Cow skinning knife  
 Ecorcheur boeuf



## Desollar


Skinning knife  
Ecorcheur



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
280	170	55	2	175	443802	
300	185	65	2	200	443804	
320	200	75	2	260	443806	
340	210	75	3	255	443808	

## Desollar


Narrow slitting knife  
Egorgeur étroit



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
310	175	40	2,0	120	443202	
330	195	40	2,0	130	443204	
350	205	50	2,5	175	443206	

## Desollar


Wide slitting knife  
Egorgeur large




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
250	125	24	2,24	95	443002	
275	150	30	2,80	115	443004	
310	175	35	2,50	135	443006	

## Desollar

Wide slitting knife  
Egorgeur large



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
290	165	65	2	175	443810	
305	185	65	2	205	443812	
315	195	70	2	200	443814	




**Pelar patas**  
Leg peeling knife  
Couperet d'office




L	I	H	G	Gr	€
210	125	55	1,7	145	444202

**Francés todos usos**  
Multipurpose french knife  
Français tous usages




		Uso general General use Usage generale	Aves Chickens Volailles	Pescados Fish Poissons	Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits et légumes	Carnes Meat Viandes
L	I	H	G	Gr	€	
310	175	35	2,6	135	444002	444074
335	205	35	2,6	160	444004	444076
355	220	40	2,6	190	444006	444078
380	250	50	2,6	210	444008	444080
445	305	50	2,6	275	444010	444082
485	350	55	2,6	330	444012	444084



**Puntilla**  
Dagger  
Poignard



L	I	H	G	Gr	€
260	140	33	4,5	185	444402




**Pollero**  
Chicken knife  
Couteau à poulets



L	I	H	G	Gr	€
440	315	90	3,3	745	447002
465	340	90	3,3	805	447004
475	350	105	3,5	955	447006

## Aplasta hamburguesas de molde ovalado


Oval mold burger press  
Press à hamburger moule ovale



	L	A	H	Kg	Barcode	€
●●	210	250	260	3,40	441850	
●●●●	410	250	260	14,00	441852	

## Aplasta hamburguesas de molde redondo

Round mold burger press  
Press à hamburger moule rond



	L	A	H	Ø	Kg	Barcode	€
●●	210	250	260	65	2,00	441846	N
●●●●	410	250	260	65	3,00	441848	
●●	210	250	260	100	2,90	441854	
●●	410	250	260	130	6,00	441856	

## Repuestos para aplasta hamburguesas

Spare part for burger press  
Pièces de rechange pour press à hamburger



Muelle elevación de palanca  
Spare inox blade  
Lame inox de rechange



9,00 441860



Muelle izquierda  
Left spring  
Ressort gauche

13,00 441862




Muelle derecha  
Right spring  
Ressort droit

13,00 441864

## Serrucho acero inoxidable

Stainless steel saw  
Scie en acier inoxydable



L	I	H	Gr	Barcode	€
565	400	165-20	835	447602	
625	450	165-20	900	447604	
725	550	165-20	1.050	447612	

## Repuestos para serruchos

Spare part for saw  
Pièces de rechange pour scie à main



Hoja de repuesto inox.  
Spare inox blade  
Lame inox de rechange

420 35 447606

470 40 447608

570 50 447610




Mango de repuesto para serrucho  
Spare handle for saw  
Manche de rechange pour scie à main

210 200 447630



Tensor inox de repuesto  
Spare inox strut  
Tendeur inox de rechange

50 25 447620



## Aplasta hamburguesas circular

Rounded burger press  
Press à hamburger ronde



L	D	Gr	Barcode	€
70	104	250	041880	




## Cuchillería profesional para charcuteros

Professional cutlery for pork butchers  
Coutellerie professionnelle pour charcutiers

### Fiambre


Cold meat knife  
Charcuterie



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
325	205	40	2,0	220	444802	
355	230	45	2,0	275	444804	
375	250	50	2,0	310	444806	
425	300	60	2,5	405	444808	
450	330	65	2,5	410	444810	
475	350	65	2,5	475	444812	

### Fiambre dos mangos


Two handle cold meat knife  
Charcuterie deux manches




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
525	265	55	2,6	505	445002	
570	305	60	2,7	560	445004	
625	365	70	2,8	645	445006	

### Queso


Cheese knife  
Couteau à fromage




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
635	445	50	2,6	535	448202	




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
405	260	22	2,00	135	445402	
430	285	22	1,75	140	445404	
460	310	22	2,16	150	445406	
480	340	22	2,20	155	445408	




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
390	250	20	1,5	105	445202	
440	300	20	1,6	120	445204	



L	I	G	Gr	Barcode	€
410	290	1,5	115	445206	



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
280	160	30-130	1,9	170	445602	



L	I	H	Gr	Barcode	€
395	245	40	370	444602	


### Jamón serrano virola

Ferrule knife for parma ham  
Couteau à jambon de montagne à virole



### Jamón serrano

Knife for parma ham  
Couteau à jambon de montagne



### Jamón serrano alveolado punta redonda

Ham knife fluted blade, round tip  
Couteau alvéolé pour jambon de pays avec pointe ronde



### Jamonero curvo

Curved ham knife  
Couteau à jambon courbe




### Gubia deshuesar jamón

Ham boning gouge  
Gouge à désosser jambon



### Deshuesar jamón


Ham boning knife  
Désosseur jambon



L	I	H	G	Gr	€
340	205	22	3,2	140	445802
395	260	25	3,0	160	445804
435	300	25	3,0	165	445806

### Deshuesar jamón


Ham boning knife  
Désosseur jambon



						Uso general General use Usage generale	Aves Chickens Volailles	Pescados Fish Poissons	Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits et légumes	Carnes Meat Viandes
L	I	H	G	Gr	€					
270	130	20	2,43	115	445850	445882	445858	445874	445866	
290	150	23	2,45	120	445852	445884	445860	445876	445868	

### Pinza para servir jamón

Ham tong  
Pincas pour servir le jambon



L	A	Gr	€
200	5	25	440068

### Pinza para servir jamón


Ham tong  
Pincas pour servir le jambon



L	A	Gr	€
120	100	15	440070

### Pinza para embutidos


Meat tongs  
Pince saucisse



L	A	Gr	€
100	50	120	440030




Cuchillería profesional para pescaderos  
Professional cutlery for fishmongers  
Coutellerie professionnelle pour poissonniers




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
440	320	180	1,6	670	446002	
460	340	190	1,4	735	446004	
475	355	200	1,5	790	446006	
495	375	215	1,6	850	446008	

**Pescadero**  
Fish knife  
Couteau à poisson



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
450	320	110	1,76	555	446202	
470	340	120	1,72	650	446204	
490	360	135	1,90	725	446206	

**Pescadero punta aguda**  
Sharp edged fish knife  
Couteau à poisson à pointe fine




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
455	325	100	1,8	605	446402	
465	335	124	1,9	705	446404	
485	355	120	1,5	590	446406	

**Pescadero punta redonda**  
Round edged fish knife  
Couteau à poisson à pointe ronde



### Pescadero


Fish knife  
Couteau à poisson



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
380	270	100	1,8	490	446010	
420	290	105	1,4	480	446012	
415	300	120	1,5	520	446014	

### Escamador


Scale removers  
Ecailleurs



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
270	95	60	20	215	040202	

### Escamador EC


Scale removers EC  
Ecailleurs EC



L	A	D	Gr	Barcode	€
265	40	22	180	440052	

### Bacaladera

Cod knife  
Couteau à morue



L	A	H	Gr	Barcode	€
550	85	95	2.185	446602	



## Cuchillería profesional para cocineros

Professional cutlery for cooks  
Coutellerie professionnelle pour chefs



### Características de fabricación de todos nuestros cuchillos:


Todos nuestros cuchillos llevan el mango inyectado, de fibra o de acero inoxidable. Las hojas estan fabricadas en AISI 420 Molibdeno-Vanadio.

### Manufacturing characteristics of all our knives:

All our knives have injected, fibre or stainless steel handles. The blades are made of AISI 420 Molybdenum-Vanadium.

### Caractéristiques de fabrication de tous nos couteaux:


Tous nos couteaux ont le manche injecté, en fibre ou en acier inoxydable. Les lames sont fabriquées en AISI 420 Molybdène-Vanadium.



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
200	95	20	2,00	65	440202	
255	150	30	2,80	115	440204	
320	200	40	2,75	190	440206	
370	250	50	3,40	280	440208	
430	295	55	3,50	375	440210	
490	350	65	3,60	500	440212	

### Modelo cocinero forjado

Forged cooking model  
Modèle chef forgé



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
325	200	45	2,77	155	440450	
350	225	48	2,70	180	440452	
380	250	55	2,60	205	440454	


### Modelo cocina

Kitchen model  
Modèle chef



## Modelo cocina

Kitchen model  
Modèle chef




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
200	105	24	1,6	50	440400	
225	125	28	1,5	65	440401	
265	150	33	2,0	110	440402	
295	180	38	2,0	115	440404	
320	200	42	2,8	180	440406	
350	230	45	2,5	190	440408	
375	255	50	2,5	215	440410	
435	305	60	2,8	310	440412	
475	345	70	2,8	390	440414	

## Cuchillo antioxidante para verduras

Anti-oxidation knife for vegetables  
Couteau antioxydant pour légumes




**N**ovedad  
Nouveau



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
300	190	40	2	65	440066	

## Pelador


Peeling knife  
Éplucheur



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
180	80	20	1,53	35	444204	

## Puntilla


Dagger  
Proignard




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
205	100	21	1,8	50	444404	
260	155	30	1,8	60	444406	

## Cortar pan

Bread knife  
Couteau à pain




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
345	215	25	1,8	110	448002	




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
290	160	95	2	320	441602	

**Paleta plancha**  
Grill plate spatula  
Palette grill




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
250	140	80	1	165	441202	
230	130	90	1	100	441204	
230	130	95	1	115	441206	

**Espátula plancha**  
Hot plate spatula  
Raclette grill




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
215	125	26	1,0	65	441402	
255	155	26	1,0	70	441404	
335	205	40	1,0	170	441406	
385	255	45	1,0	190	441408	
440	315	45	1,5	205	441410	
490	365	45	1,5	265	441412	

**Espátula pastelera**  
Bakery spatula  
Spatule à gâteau



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
160	65	23	1	35	441002	

**Espátula mantequilla**  
Butter spatula  
Spatule à beurre




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
500	390	28	11	210	440802	

**Aguja de mechar**  
Stuffing needle  
Aiguille lardoire



### Tenedor de trinchar


Carving fork  
Fourchette de chef



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
320	180	25	5,4	150	440602	

### Tenedor trinchar EC


Carving fork EC  
Fourchette de chef EC



L	A	H	Gr	Barcode	€
320	60	40	100	440040	

### Pelador


Peeling knife  
Éplucheur



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
170	65	15	3,5	26	446902	

### Pelador de espárragos

Asparagus peeling knife  
Éplucheur d'asperges




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
215	107	10	3	55	446922	



### Rizador de mantequilla

Butter curler knife  
Coquilleur à beurre




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
190	84	10	2	53	446920	




### Rallador

Grater  
Râpe




L	I	H	G	h	Gr	Barcode	€
145	38	15	1,5	20	29	446904	



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
150	44	10	2	41	446918	

### Acanalador


Canelle knife  
Zesteur cannelé



L	D	d	Gr	Barcode	€
170	30	22	53	446910	

### Vaciador doble


Double hollowing-out knife  
Couteau à vider double



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
210	100	15	20	40	446906	

### Descorazonador


Corer  
Couteau carottier



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
210	105	15	2	54	446916	

### Decorador de fruta

Decorating knife for fruits  
Couteau décorateur de fruit



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
190	85	17	1,5	36	446912	

### Decorador

Decorating knife  
Couteau à décorer



## Set de decoración

■ Decoration set  
■ Décor set



### Contenido del set de decoración:

5 cuchillos talladores.  
Una esfera de ø 20 mm. (melón)  
Un cuchillo en forma de hoz.  
Una chaira de cerámica.

### Decoration set content:

5 carving knives.  
Melon baller  
Sickle-shaped knife  
Ceramic sharpener


### Contenu du set:

5 couteaux à découper.  
Cuillère à melon  
Couteau faucille  
Fusil à aiguiser en céramique



## Tomate


■ Tomato knife  
■ Couteau à tomate



L	I	H	G	Gr	€
205	100	16	1,3	32	446914

## Aplastafiletos circular


■ Meat pounder with round handle  
■ Aplatisseur ronde



H	D	Gr	€
120	80	2.000	441806

## Aplastafiletos

■ Filet flattener  
■ Ecrasse-steak



L	I	H	G	Gr	€
270	135	110	5,5	685	441802
340	120	100	9,0	1.155	441804

## Recoge verduras

■ Vegetable plate  
■ Plaque de légumes




L	H	A	Gr	€
175	56	150	350	040220

# Cuchillería cerámica

Ceramic knives  
Couteaux en céramique

## Cocina

Kitchen chef's knife  
Couteau chef




L	I	H	Gr	Barcode	€
270	150	35	107	446116	
295	175	40	138	446118	
320	200	43	154	446120	



## Panero

Bread knife  
Couteau à pain




L	I	H	Gr	Barcode	€
275	155	30	104	446114	



## Santoku

Santoku knife  
Couteau Santoku




L	I	H	Gr	Barcode	€
225	123	33	169	446112	



## Puntilla

Dagger  
Proignard




L	I	H	Gr	Barcode	€
175	75	20	39	446106	
200	100	20	43	446108	



## Utilitario

Utility  
Utilitaire




L	I	H	Gr	Barcode	€
230	125	25	58	446110	



## Pelador

Peeling  
Éplucheur



L	I	H	Gr	Barcode	€
120	50	20	75	446122	



# Cuchillería titanio

Titanium knives  
Couteaux titane

## Características de fabricación:

La hoja del cuchillo está fabricada con molibdeno vanadio recubierto de una capa de titanio de color azul. El principal beneficio que aporta el titanio es que no es tóxico ni alérgico, y como es un material que no genera iones de hierro, evita que la comida pueda oxidarse. El titanio además es muy resistente a la corrosión y a la abrasión y es muy fácil de limpiar porque es extremadamente deslizante.

Mango ergonómicamente diseñado, fabricado en polipropileno resistente hasta 80°C.

## Manufacturing characteristics:

The knife blade is made from molybdenum vanadium coated with a layer of blue titanium. The main advantage is that titanium is not toxic or allergic. In addition it does not produce iron ions so that it prevents food from oxidizing. Titanium is also highly resistant to corrosion and abrasion and is very easy to clean because it is extremely non-stick.

Ergonomically designed handle, made of polypropylene heat resistant up to 80°C.


## Caractéristiques de fabrication:

La lame du couteau est fabriquée à partir de molybdène vanadium revêtu d'une couche de titane bleu. Le grand avantage est que le titane n'est pas toxique ou allergique. En plus, il ne produit pas d'ions de fer afin qu'il empêche l'oxydation des aliments. Le titane est également très résistant à la corrosion et à l'abrasion et est très facile à nettoyer car il est extrêmement anti-adhésive.

Poignée ergonomique, en polypropylène résistant à la chaleur jusqu'à 80°C.

## Pelador


Peeling knife  
Éplucheur



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
215	85	25	1,0	57	446508	

## Vegetales


Vegetable knife  
Couteau à légumes



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
230	130	40	2,0	62	446510	

## Cocinero


Chef knife  
Couteau de cuisine



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
290	160	45	3,0	66	446512	
310	180	50	3,0	75	446514	

## Sashimi

Sashimi knife  
Couteau Sashimi



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
350	220	35	2,5	92	446516	

# Cuchillos damasquinados

Damascus knives

Couteaux damas

## Características de fabricación:

Esta gama de cuchillos está confeccionada mediante 33 láminas de acero inoxidable, siendo únicamente la hoja del centro la que actúa como hoja cortante. Dicha hoja está hecha de acero V-GOLD 10 que contiene un alto porcentaje de carbono, cobalto, manganeso y molibdeno vanadio, que a parte de darle dureza y calidad de corte a la hoja, facilita también su afilado.

El proceso de fabricación de las láminas que rodean la hoja de V-GOLD 10 es muy especial: Consiste en la sucesión de una capa de acero con alta proporción en carbono seguido de otra capa con baja proporción en carbono. Se van doblando, en primer lugar, dos capas de acero inoxidable y posteriormente forjándolas, volviéndolas a doblar de nuevo. Y así sucesivamente hasta que se obtienen 16 finas láminas, que posteriormente serán forjadas con la hoja central de V-GOLD 10.

## Manufacturing characteristics:


This range of knives is made up of 33 sheets of stainless steel, with only the center blade acting as a cutting edge. This blade is made of steel V-GOLD 10, which contains a high percentage of carbon, cobalt, manganese and molybdenum vanadium that not only provides hardness and cutting quality, but also makes sharpening easier.

The manufacturing process of the sheets surrounding the V-GOLD 10 is very special. It consists in an alternation of one steel layer with a high proportion of carbon with another layer with a low proportion of carbon. Firstly, two layers of stainless steel are folded and subsequently forged, and afterwards they are folded again. And so on until you get 16 thin sheets, which later on will be forged with the central sheet of V-Gold 10.

## Caractéristiques de fabrication:

Cette gamme de couteaux est composée de 33 feuilles d'acier inoxydable, dont seulement la lame centrale agit comme une arête de coupe. Cette lame est fabriquée en acier V-GOLD 10, qui contient un pourcentage élevé de carbone, cobalt, manganèse molybdène vanadium que non seulement assure la dureté et la qualité de coupe, mais il facilite l'affûtage. Le processus de fabrication des feuilles autour de la V-GOLD 10 est très spécial. Il consiste en une alternance d'une couche d'acier avec une proportion élevée de carbone avec une autre couche avec une faible proportion de carbone. D'une part, deux couches d'acier inoxydable sont pliées et ensuite forgé, et après elles sont pliées encore une fois. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous obtenez 16 feuilles minces, qui plus tard seront noués avec la feuille centrale de V-Gold 10.


L	I	H	G	Gr	€
190	90	16	1,0	75	446308



**Vegetales**  
Vegetable knife  
Couteau à légumes




L	I	H	G	Gr	€
190	90	20	1,0	68	446310
220	120	25	1,0	74	446312
250	150	39	2,0	80	446314



**Puntilla**  
Paring knife  
Couteau d'office




L	I	H	G	Gr	€
290	160	39	2,0	195	446316



**Trinchar**  
Chicken knife  
Couteau à poulets




L	I	H	G	Gr	€
340	210	40	2,0	206	446318
400	270	40	3,0	247	446320



**Cocinero**  
Chef's knife  
Couteau Chef




L	I	H	G	Gr	€
310	180	39	2,0	175	446322



**Santoku**  
Santoku knife  
Couteau Santoku




L	I	H	G	Gr	€
360	230	31	2,0	184	446324



**Santoku**  
Santoku knife  
Couteau Santoku



L	I	H	G	Gr	€
370	240	28	2,0	194	446326



**Filetear**  
Filet knife  
Filet de couteau



# Cuchillería Deglon

Deglon knives  
Couteaux Deglon



## Características de fabricación:

Elegante, de líneas limpias y depuradas, así nace el diseño de Meeting®.

Esta versión de acero inoxidable se presenta sobre madera de roble de Borgoña.

Materiales atemporales y elegantes, Meeting® sabe mezclar estética y funcionalidad.

## Manufacturing characteristics:

The «Meeting®» design is about clean, uncluttered lines coupled with high-quality materials.

Available in an all stainless steel version, as well as in a brand new presentation with a natural oak stand. Made from timeless and elegant materials, «Meeting®» has succeeded in combining beauty and practicality.

Is what gives it its unique character.

## Caractéristiques de fabrication:

Des lignes nettes et épurées, voici le design Meeting®.

En version tout inox ainsi que dans une toute nouvelle présentation avec un support en chêne de Bourgogne. Matériaux intemporels et élégants, Meeting® sait mêler esthétique et fonctionnalité.



## Deglon Meeting 3 piezas

Deglon Meeting knife set 3 pc

Deglon Meeting set de couteaux 3 pc



## Características:

El estuche contiene: un cuchillo cocinero, un cuchillo de trinchar y una puntilla.

Portacuchillos de madera de roble de Borgoña.



## Characteristics:


This boxed set comprises: one paring knife, one kitchen knife, one carving knife.

Oak support of Burgundy.

## Caractéristiques:

Ce coffret comprend: un couteau d'office, un couteau de cuisine, un couteau à découper..

Support chêne de Bourgogne.



L	A	G	Gr	Barcode	€
300	75	20	500	440102	

# Cuchillería con revestimiento antiadherente ILAFLON RESIST™

## Knives with nonstick coating ILAFLON RESIST™

### Couteaux à revêtement antiadhésif ILAFLON™ RESIST™

**Características de fabricación:**  
Sistema de revestimiento antiadherente ILAFLON RESIST™, bi-capa de alta resistencia, con refuerzo cerámico.

Estas dos capas se combinan de forma óptima para crear una película que presenta un excelente efecto antiadherente, de esta forma se consigue que el corte se desprenda fácilmente de la hoja.

- Anti-adherente
- Mayor agilidad al cortar
- Anti-corrosión
- Anti-manchas
- Mejor desinfección y limpieza


Manufacturing characteristics of knives with nonstick coating Knives with nonstick coating ILAFLON RESIST™: Nonstick coating system ILAFLON RESIST™, with high strength two-layer coating and ceramic reinforcement. These two layers are combined in an optimal way in order to create a film with an excellent nonstick effect. In this way any cut you make will be detached from the blade easily.

- Nonstick.
- Cutting agility.
- Anti-corrosion.
- Stain-resistant.
- Better sanitation.


Caractéristiques de fabrication de couteaux à revêtement antiadhésif Couteaux à revêtement antiadhésif ILAFLON™ RESIST™:

Système de revêtement antiadhésif ILAFLON RESIST™, avec haute résistance à deux couches de revêtement et renforcement de céramique. Ces deux couches sont combinées de manière optimale afin de créer un film avec un effet anti-adhésif excellent. De cette façon, toute tranche que vous faites sera détachée de la lame facilement.


- Revêtement antiadhésif.
- Agilité de coupe.
- Anti-corrosion.
- Résistant aux taches.
- Meilleur assainissement.




L	I	H	G	Gr	€
210	100	21	1,5	51	446702



L	I	H	G	Gr	€
320	200	49	3,0	203	446704
370	250	53	3,0	263	446706
420	300	67	3,0	441	446708



L	I	H	G	Gr	€
330	200	29	2,0	144	446710



L	I	H	G	Gr	€
450	300	11	1,8	95	446712

### Puntilla

Paring knife  
Couteau d'office



### Cocinero

Chef knife  
Couteau de cuisine



### Panero

Bread knife  
Couteau à pain



### Jamonero

Ham knife  
Couteau à jambon



# Cuchillería de fabricación alemana

German manufacturing knives

Couteaux de fabrication allemande



**Características de fabricación:**  
**SEGURIDAD EN UN DISEÑO PROBADO.** Hace más de 30 años, ZWILLING J.A. HENCKELS revolucionaba los estándares para los cuchillos de cocina de alta calidad al crear el mango sintético sin juntas.

- Material de mango: sintético.
- Transición sin juntas del cabezal al mango.
- Acero inoxidable y fundición especial.
- Hoja endurecida al frío con FRIODUR.
- Cuchillos SIGMAFORGE hoja forjada de una única pieza.

**Manufacturing characteristics:**  
**SAFETY IN A PROVEN DESIGN.** More than 30 years ago ZWILLING J.A. HENCKELS revolutionised the standards for top-quality knives with this seamless synthetic handles.


- Handle material: synthetic.
- Seamless transition from bolster to handle.
- Stainless steel and special smelting.
- FRIODUR knife, ice-hardened.
- SIGMAFORGE knife - forged from one piece.

**Caractéristiques de fabrication:**  
**LA SÉCURITÉ D'UN MODÈLE QUI A FAIT SES PREUVES.** Il y a plus de 30 ans, ZWILLING J.A. HENCKELS révolutionna les normes des couteaux de qualité optimale avec ces manches synthétique homogènes.

- Manche: synthétique.
- Transition homogène entre la mitre et le manche.
- Acier inoxydable unique, formule spéciale.
- Couteau FRIODUR en acier trempé.
- Couteau SIGMAFORGE - forgé d'une seule pièce.

## Puntilla


Paring knife  
 Couteau d'office



L	I	H	G	Gr	€
205	100	20	1,0	54 447302	

## Universal dentado


Universal knife  
 Couteau universel



L	I	H	G	Gr	€
230	130	20	1,0	58 447304	

## Filetear


Fillet knife  
 Filet de couteau



L	I	H	G	Gr	€
290	160	29	1,0	112 447306	
318	200	29	2,0	122 447308	
370	260	29	2,0	144 447310	

## Jamonero


Ham knife  
 Couteau à jambon



L	I	H	G	Gr	€
431	300	17	2,0	148 447312	

## Cebollero

Onion knife  
 Couteau oignon



L	I	H	G	Gr	€
329	200	41	3,0	212 447314	



**Características de fabricación:**

Los cuchillos profesionales de Victorinox se caracterizan por sus resistentes materiales de primera calidad que se adaptan a la mano y se ajustan con precisión a cada aplicación. La dureza correcta de la hoja y el ángulo de corte controlado por láser garantizan una elevada eficiencia de corte.


**Manufacturing characteristics:**

The professional knives Victorinox are characterized by their durable materials of first quality. They fit the hand and conform precisely to each use. The right blade hardness and the laser-tested cutting angle guarantee high cut efficiency.

**Caractéristiques de fabrication:**


Les couteaux professionnels Victorinox sont caractérisés par leurs matériaux durables et de première qualité. Ils s'ajustent à la main et de s'adaptent parfaitement à chaque utilisation. La correcte dureté de lame et l'angle de coupe contrôlé par laser garantissent une coupe à haut rendement.

L	I	H	G	Gr	€
442	300	21	1,8	150	445902




**Salmón**  
Salmon knife  
Couteau à saumon

L	I	H	G	Gr	€
282	150	37	2,0	130	445904




**Despellejar**  
Skinning knife  
Écorcheur

L	I	H	G	Gr	€
282	150	22	2,5	125	445914




**Deshuesar**  
Boning knife  
Couteau à désosse

L	I	H	G	Gr	€
297	160	36	2,5	125	445906
337	200	36	2,5	170	445908
397	260	51	2,5	220	445910



**Carnicero**  
Butcher  
Boucher

L	I	H	G	Gr	€
340	210	20	1,5	135	445912



**Fileteador flexible**  
Flexible filleting knife  
Couteau à filet flexible

# Cuchillería Arcos

Arcos knives  
Couteaux Arcos


ARCOS

## Pelador

Peeling knife  
Éplucheur



Novedad  
NEW  
NIVEAU




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
190	90	100	1	35	444206	

## Verduras

Vegetable knife  
Légumes



Novedad  
NEW  
NIVEAU




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
210	115	40	1	50	440502	

## Modelo cocina

Kitchen knife  
Modèle cuisine



Novedad  
NEW  
NIVEAU




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
250	140	45	2	65	440420	

## Modelo cocinero

Chef's knife  
Modèle cuisinier



Novedad  
NEW  
NIVEAU




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
290	180	50	2	115	440250	

## Lenguado

Fish fillet knife  
Sole



Novedad  
NEW  
NIVEAU




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
360	230	25	1,4	115	446050	

## Santoku

Santoku knife  
Couteau Santoku



Novedad  
NEW  
NIVEAU




L	I	H	G	Gr	Barcode	€
270	160	33	2	110	447116	

## Panero

Bread knife  
Couteau à pain




Novedad  
NEW  
NIVEAU



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
290	170	29	2	110	447120	


**Tijeras pescadero**  
Fish scissors  
Ciseaux à poisson

L	Gr	Barcode	€
160	85	446802	
180	115	446804	
200	155	446806	
220	200	446808	
240	260	446810	
260	340	446812	
280	415	446814	




**Tijera pescadero / cocina con protección**  
Kitchen / fish scissors with protection  
Ciseaux de poissonniers / de cuisine avec protection

L	Gr	Barcode	€
240	274	446816	




**Tijeras de trinchar**  
Chicken knife  
Couteau à poulets

L	I	H	G	Gr	Barcode	€
260	125	20	10	270	446850	




**Tijera desmontable multiusos**  
Detachable multi-purpose scissors  
Ciseaux multi-usages démontables

L	Gr	Barcode	€
200	160	446854	




**Tijeras multiusos**  
Multi purpose scissors  
Ciseaux multi-usages

L	Gr	Barcode	€
215	160	446852	



**Tijera profesional**  
Professional scissors  
Ciseaux professionnelles

L	Gr	Barcode	€
210	290	446856	
245	505	446858	




# Afiladores

Knife-sharpener  
Aiguiseur

## Chairas

Sharpener  
Fusil à affûter



L	I	H	Gr	Ø	Barcode	€
440	305	11	360	Ø	447202	
440	275	20-10	380	Ø	447204	

## Chaira cerámica

Ceramic sharpener  
Fusil à aiguiser en céramique




Sus principales ventajas son su ligereza y una mayor vida útil frente al resto de chairas.

Fabricada con cerámica de alta y avanzada tecnología.

Recomendada para cuchillos fabricados con aceros y aleaciones especiales de cuchillería, como molibdeno-vanadio, CROMOVA 18, etc. No válida para cuchillos cerámicos.

Excelente resultado del afilado.



Its main advantages are its lightness and durability compared with other sharpeners.

Made of high and advanced technology ceramic.

Recommended for knives manufactured with steel and special alloys for knives, such as molybdenum-vanadium, CROMOVA 18, etc. It is not valid for ceramic knives.

Excellent sharpening results.

Ses principales avantages sont sa légèreté et de durabilité par rapport à d'autres taille.

Fabriqué en céramique de haute et avancée technologie.

Recommandé pour les couteaux fabriqués avec des aciers et alliages spéciaux, tels que le molybdène vanadium, CROMOVA 18, etc. Il n'est pas valable pour les couteaux en céramique.

Excellente netteté des résultats.

L	I	H	Gr	Ø	Barcode	€
380	245	14,00	160	Ø	447206	

## Chaira diamantada


Diamond sharpener  
Fusil à aiguiser diamanté



Su principal ventaja es la posibilidad de afilar todo tipo de **cuchillos**, incluso los **cerámicos**.

La hoja de acero cubierta de diamante en polvo permite obtener un resultado particularmente fino de afilado. La capa de diamante se desgasta con el tiempo, acortando poco a poco la vida útil del utensilio. Se recomienda utilizarla complementariamente a la chaira de acero.

El mango inyectado en polipropileno proporciona gran ergonomía a la vez que firmeza en la sujeción, con diseño protector y anillo para colgar.



Its main advantage is the possibility of sharpening all kind of **knives**, even the **ceramic** ones.

The steel blade covered with diamond powder has as a result a especially fine blade sharpening. The diamond layer wears out over time, shortening gradually the life of the tool. It is recommended to use it alternatively with the steel sharpener.


The injected polypropylene handle offers a great ergonomics together with firmness in gripping, a protective design. Provided with hanging ring.

Ses principales avantages est la possibilité d'affûter tous les types de **couteaux**, même les **céramiques**.

La lame en acier recouvert de poudre de diamant a la suite d'un aiguillage de la lame particulièrement fin. La couche de diamant s'use au fil du temps, le raccourcisse progressivement la durée de vie de l'outil. Il est recommandé de l'utiliser en alternance avec le fusil à aiguiser en acier.

La poignée en polypropylène injecté offre une grande ergonomie avec fermeté à saisir et une conception de protection. Fourni avec anneau de suspension.


L	I	H	Gr	Ø	Barcode	€
385	260	19>6	295	Ø	447208	



L	A	H	Gr	Barcode	€
60	66	40	380	448304	

### Afilador cuchillos manual de sobremesa


Manual knife-sharpener for worktop  
Aigiseur manuel sur table



L	A	H	Gr	Barcode	€
135	75	40	174	448302	

### Afilador de cuchillos manual de sobremesa


Manual knife-sharpener for worktop  
Aigiseur de Couteaux manuel sur table



L	A	H	Gr	Barcode	€
200	60	100	200	448310	

### Afilador de cuchillos manual de sobremesa

Manual knife-sharpener for worktop  
Aigiseur de couteau manuel sur table



### Afilador de cuchillos profesional

Professional knife-sharpener  
Aigiseur professionnel



#### Características:

Esmeriladora E200/150. Carcasa de acero. Motor silencioso con rodamientos de bolas. Adecuada para trabajos generales de taller. Depósito de agua para muela 200x40x20 mm. Incluye muelas y protectores.

Muela:  $\varnothing 150 \times 20 \times 12,7$  mm.

rpm: 2.950

Muela:  $\varnothing 200 \times 40 \times 20$  mm.

rpm: 134

#### Characteristics:

Grinder E200/150. Steel case. Silent engine with ball-bearing. Suitable for general use at workshops. Water tank for grindstone 200x40x20 mm. Grindstone and protective cover included.

Grindstone:  $\varnothing 150 \times 20 \times 12.7$  mm.

Rpm: 2,950

Grindstone:  $\varnothing 200 \times 40 \times 20$  mm.

Rpm: 134

#### Caractéristiques:

Touret d'affutage E200/150. Boîtier en acier. Moteur silencieux avec roulement à billes. Approprié pour une utilisation générale dans les ateliers. Réservoir d'eau pour meule 200x40x20 mm. Meule et couvertes de protection inclus.


Meule:  $\varnothing 150 \times 20 \times 12.7$  mm.

Rpm: 2,950

Meule:  $\varnothing 200 \times 40 \times 20$  mm.

Rpm: 134

L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg	Barcode	€
415	260	245	270 W	220 V	50 Hz	12	448306	



# Porta cuchillos

Mounted knife  
Porte-couteaux

## Portacuchillos para adosar con envoltente

Mounted knife holder with wrapping  
Porte-couteaux pour adosar avec enveloppant



Capacidad: 18 cuchillos  
Capacity: 18 Knives  
Capacité: 18 couteaux



Acoplar portacuchillos  
Assembly knife holder  
Assembler porte-couteaux




Este precio no incluye el portacuchillos  
Knife-holder not included in this price  
Porte-couteaux n'inclus pas dans ce prix

Cuchillero con alojamiento especial para tijeras y chairas.

Knife-holder with special lodging for scissors and sharpeners.

Porte-couteaux avec logement spécial pour ciseaux et fusils à affûter.




L	A	H	Kg	Barcode	€
380	90	420	3,75	040602	

## Portacuhillos portátil

Portable knives holder  
Porte couteaux transportable




Capacidad: 20 cuchillos  
Capacity: 20 Knives  
Capacité: 20 couteaux



L	H	A	Kg	Barcode	€
377	350	86	2,40	041050	

## Contenedor para transporte de cuchillos

Container for knives transport  
Conteneur pour déplacer les couteaux



H	D	Kg	Barcode	€
730	495	8,5	041062	




431518  
Repuesto fibra  
Spare fibre  
Plaque de rechange



## Contenedor para transporte de cuchillos con ruedas

Container for knives transport with wheels  
Conteneur pour déplacer les couteaux avec des roues



L	A	H	Kg	Barcode	€
470	550	670	11,00	041060	




431516  
Repuesto fibra  
Spare fibre  
Plaque de rechange



## Portacuchillos con doble alojamiento de sobremesa

Worktop knife holder with dual housing  
Porte-couteaux avec deux logements pour placer sur table



L	A	h	H	Kg	Barcode	€
435	165	140	200	3,73	041202	



Capacidad: 20 cuchillos  
Capacity: 20 Knives  
Capacité: 20 couteaux



Construido en acero inoxidable  
y polietileno calidad P-500.

Constructed in stainless steel and P-500 quality  
polyethylene.

Fait en acier inoxydable et polyéthylène qualité  
P-500.

## Portacuchillos para adosar en varilla


Rod mounted knife holders  
Porte-couteaux pour adosar sur tringle



Acoplar portacuchillos  
Assembly knife holder  
Assembler porte-couteaux



Este precio no incluye el portacuchillos.  
Knife-holder not included in this price.  
Porte-couteaux n'inclus pas dans ce prix.



L	H	A	Gr	Barcode	€
340	30	51	270	040802	
390	30	51	300	040804	
440	30	51	330	040806	

## Portacuchillos para adosar en chapa

Plated knife holders for mounting  
Porte-couteaux plaqué pour adosar



Cuchillero con alojamiento especial para tijeras y chairas.

Knife-holder with special lodging for scissors and sharpeners.

Porte-couteaux avec logement spécial pour ciseaux et fusils à affûter.




Acoplar portacuchillos  
Assembly knife holder  
Assembler porte-couteaux



Este precio no incluye el portacuchillos.  
Knife-holder not included in this price.  
Porte-couteaux n'inclus pas dans ce prix.




Capacidad: 18 cuchillos  
Capacity: 18 Knives  
Capacité: 18 couteaux



L	A	H	Gr	Barcode	€
380	90	30	600	041002	
450	90	30	730	041004	


## Portacuchillos mural imantado

Magnetic wall knife holder  
Porte-couteaux de mur magnétique



L	A	H	Gr	Barcode	€
460	25	43	500	448472	


**Portacuchillos mural imantado Inox**  
 Stainless steel magnetic wall knife holder  
 Porte-couteaux de mur magnétique inoxydable



L	H	A	Gr	Barcode	€
500	35	13	500	448474	



**Manta para 7 útiles de cocina**  
 Holster for 7 cooking tools  
 Trousse de chef pour 7 couteaux




L	A	Gr	Barcode	€
285	235	103	448054	



útiles de cocina no incluidos  
 Cooking tools not included  
 Couteaux non inclus

**Manta para cuchillos**  
 Cook case  
 Trousse de chef



L	A	Gr	Barcode	€
575	440	450	448056	



Cuchillos no incluidos  
 Knives not included  
 Couteaux ne sont pas inclus




## Utensilios para pizzería

Pizza making utensils  
Ustensiles pour pizzeria

### Picador de masa de pizza en acero inox


Pizza dough pitter in stainless steel  
Pique pâte à pizza en acier inox



L	A	Gr	Barcode	€
127	44	350	440706	

### Pinza para bandeja de horno en acero inox


Clip for baking tray in stainless steel  
Pinces pour plaque à four en acier inox



L	A	Gr	Barcode	€
240	90	150	440714	

### Cazo para salsa en acero inox


Saucepan in stainless steel  
Cuillère à sauce en acier inox



L	A	H	Gr	Barcode	€
350	90	90	150	440712	

### Cortadora de masa de pizza

Pizza dough cutter  
Coupe pâte à pizza




L	H	Gr	Barcode	€
135	145	100	440722	

### Bandeja de aluminio con asas para pizza 6 porciones

Pizza aluminium tray with handgrips - 6 slices

Plaque en aluminium avec poignées pour pizza 6 portions




D	Gr	€
450	300	440708




### Bandeja de aluminio con mango para pizza 6 porciones

Pizza aluminium tray with handle - 6 slices

Plaque en aluminium avec manche pour pizza 6 portions




L	A	Gr	€
600	450	320	440710



### Pala redonda de aluminio para horno

Rounded tray baking peel in aluminium

Pelle ronde en aluminium pour four




D	H	Gr	€
330	1840	900	440702



### Pala cuadrada de aluminio para horno

Squared tray baking peel in aluminium

Pelle carrée en aluminium pour four




L	A	H	Gr	€
330	330	1840	950	440704



### Cortador de pizza


Pizza cutter  
Couteau à pizza



L	H	I	D	Gr	Barcode	€
180	20	70	60	59	446908	

### Cortador de pizza profesional


Professional pizza cutter  
Coupe pizza professionnel



L	D	Gr	Barcode	€
250	100	170	440716	

### Paleta para servir pizza en acero inox


Pizza server in stainless steel  
Pelle pour servir pizza en acier inox



L	A	Gr	Barcode	€
120	75	140	440718	

### Espátula para preparación pizza en acero inox


Spatula for pizza in stainless steel  
Spatule de préparation pizza en acier inox



L	A	Gr	Barcode	€
110	100	150	440720	

### Bolsa térmica para transporte de pizza

Insulated thermal pizza delivery bag  
Sac thermique pour transporter des pizzas




L	A	H	Gr	Barcode	€
350	200	350	5	500	440724
420	200	420	4	700	440726



## Utensilios para pasteleros


Pastry making utensils  
Ustensiles pour pâtisseries



L	A	H	Gr	Barcode	€
230	155	50	207	440064	

### Conjunto de 6 aros de emplatar en acero inox

Rings mold set in stainless steel - 6 pieces  
Set de 6 moules à dresser en acier inox




L	A	H	Gr	Barcode	€
340	12	162	158	440304	



### Laminador de tartas

Cake slicer  
Laminoinir pour tartes



D	H	Gr	Barcode	€
260	90	693	440306	


### Molde para laminar tartas 26/28 cms.

Layer cake slicer for cakes 26/28 cms.  
Moule à laminner tarte 26/28 cms.



### Pincel de silicona y acero inox


Pastry brush in silicone and stainless steel  
Pinceaux en silicone et acier inox



L	A	H	Gr	Barcode	€
200	50	10	48	440312	

### Espátula de silicona y acero inox


Spatula in silicone and stainless steel  
Spatule en silicone et acier inox



L	A	H	Gr	Barcode	€
280	58	12	89	440310	

### Espátula pastelera


Bakery spatula  
Spatule à gâteau



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
215	125	26	1,0	65	441402	
255	155	26	1,0	70	441404	
335	205	40	1,0	170	441406	
385	255	45	1,0	190	441408	
440	315	45	1,5	205	441410	
490	365	45	1,5	265	441412	

### Conjunto de conos para relleno de crema en acero inox


Stuffing horn set in stainless steel  
Set de moules cornets pour garniture de crème en acier inox



H	D	Gr	Barcode	€
65	16	5	122	440302
135	22	2		

### Pala para tartas / pizza en acero inox


Cake / pizza server in stainless steel  
Pelle à tarte /pizza en acier inox



L	A	H	Gr	Barcode	€
430	290	20	356	440314	

### Tamizador en acero inox


Sifter in stainless steel  
Tamis en acier inox



L	A	H	Gr	Barcode	€
160	105	102	195	440316	

### Jarra medidora con fondo antideslizante 1 lt.

Measuring jug 1 liter with non-slip bottom  
Verre doseur avec fond antidérapant 1 litre




L	A	H	Gr	Barcode	€
112	145	160	160	440308	



Menaje  
Kitchenware  
Ustensiles de cuisine

**Pelador**


Peeler  
Éplucheur



L	A	H	Gr	Barcode	€
110	60	10	80	446903	

**Porta brochetas**


Skewer holder  
Porte-brochettes



L	A	H	Kg	Barcode	€
210	270	540	1,00	040230	

**Pincho brocheta**

Kebab sticks  
Brochette




L	D	Gr	Bolsa Bag Sac	Barcode	€
261	3	15	10	040208	
311	3	20	10	040210	
361	3	25	10	040212	



Precio y peso por unidad.  
Unit price and weight.  
Prix et poids unitaire.


**Cascañeces**  
Nutcracker  
Casse-noix



L	Gr	€
160	220	440026




**Picador de tomate**  
Tomato squeezer  
Presse tomates



L	A	H	Kg	€
500	290	400	1,70	447904




**Abrelatas tenaza**  
Can opener  
Ouvre-boîte



L	Gr	€
150	125	440020



**Abrelatas**  
Can opener  
Ouvre-boîtes




L	A	G	Gr	€
80	30	2	50	440019



## Abrelatas industrial

Industrial can opener  
Ouvre-boîtes industriel



L	H	Kg	Barcode	€
150	550	1,80	440021	



### Repuesto roldana para abrelatas industrial 440021

Spare cog for commercial can opener 440021

Pièce de rechange, engrenage pour ouvre-boîte industriel 440021



35 440090



### Repuesto cuchilla para abrelatas industrial 440021


Spare blade for commercial can opener 440021

Pièce de rechange, lame pour ouvre-boîte industriel 440021

7 440092

## Prensa ajos


Garlic press  
Presse-ail



L	A	H	Gr	Barcode	€
150	30	55	190	440042	

## Pinza de servir


Serving tongs  
Pincas à servir



L	A	H	Gr	Barcode	€
230	45	32	200	440002	

## Pinza para barbacoa


Barbecue tongs  
Pince de barbecue



L	I	A	H	Gr	Barcode	€
400	300	45	90	250	440004	


## Pinza para frituras

Frying tongs  
Pince à friture



## Cazo

Ladle  
Louche






## Cucharón de servir

Serving spoon  
Cuillère à servir




## Espumadera

Slotted spoon  
Écumoire



### Paleta

Slotted turner  
Pelle




L	A	H	Gr	Barcode	€
330	70	60	170	440038	

### Porcionador automático de helado

Spring action ice-cream scoop  
Cuillère à crème glacée avec lame intérieur




∅  
50  
mm.



L	A	H	Gr	Barcode	€
190	65	33	220	440016	

### Escurridor de verduras


Vegetable drainer  
Égouttoir légumes



H	D	Gr	Barcode	€
100	305	250	440060	

### Colador


Colander  
Passoir



L	D	Gr	Barcode	€
320	150	180	440011	


### Colador/Tamizador

Colander/Chinese strainer  
Passoir/Chinoise étamine



L	D	H	Gr	Barcode	€
350	178	160	400	440010	

**Pimentero**  
Pepper  
Moulin à poivre



**Características:**

Pimentero construido en acero inoxidable, elegante y funcional. Equipada con el exclusivo cono molidor Tre Spade fabricado en un acero templado. Mecanismos y muela protegida de corrosión. Dientes de alta precisión.

**Characteristics:**

Pepper mill made of stainless steel, extremely elegant and functional. Equipped with the exclusive Tre Spade conical grinding mechanism made of special tempered steel.


Surface protection to protect grinding mechanisms from corrosion. High precision teeth.



D	H	Gr	Barcode	€
50	150	420	440046	

**Caractéristiques:**

Moulin à poivre réalisé en acier inox, extrêmement élégant et fonctionnel. Équipé de meules coniques exclusives Tre Spade en acier trempé spécial. Protection anti-rouille à la surface des meules. Dentures de précision.



**Salero**  
Salt shaker  
Salière

**Características:**

Salero de gran capacidad construido en acero inoxidable. Elegante y funcional.

**Characteristics:**

Salt shaker with large holding capacity. Made of stainless steel, extremely elegant and functional.

**Caractéristiques:**


Salière au réservoir de grande capacité. Réalisée en acier inox, extrêmement élégante et fonctionnelle.



L	H	Gr	Barcode	€
50	125	380	440048	

**Conjunto sal y pimienta**

Salt and pepper set  
Set poivrière et salièr



L	A	H	Gr	Barcode	€
80	32	150	200	440050	

**Especiero inox con tres niveles**

Spice rack three levels  
Armoire à épices



**Características:**


Fabricado totalmente en acero inoxidable. Posibilidad de limpieza en lavavajillas. Fácil colocación en pared. Dotado de tornillos inoxidables y tacos. Capacidad de hasta 24 dosificadores. 3 niveles de clasificación.

**Characteristics:**

Fully constructed in stainless steel. Dishwasher safe. Easy wall-fitting. Supplied with plugs and stainless screws. Capacity for up to 24 spice shakers. 3 rack levels.

**Caractéristiques:**

Fabriquéé totalement en acier inoxydable. Lavable en lave-vaisselle. Facile fixation. Vis inoxydables et taquets inclus. Capacité jusqu'à 24 récipients. 3 niveaux de rangements.




L	A	H	kg	Barcode	€
353	61	342	1,4	040204	



## Punzonador de embutidos


Sausage punch  
Outil perce-saucisse



D	H	Gr	Barcode	€
40	50	50	440028	

## Embudo


Funnel  
Entonnoir



L	D	H	d	Gr	Barcode	€
145	125	115	17	150	440012	

## Batidor


Whisk  
Fouet



L	I	D	Gr	Barcode	€
270	160	60	180	440014	

## Rasqueta para vitrocerámicas


Scraper for glass ceramic  
Grattoir pour vitrocéramique



L	A	H	Gr	Barcode	€
135	45	18	100	448110	

## Espátula para planchas de cromo-duro

Spatula for chromium plate griddles  
Racloir pour plaques chromées



L	A	H	Gr	Barcode	€
290	100	20	348	448102	



Hojas de repuesto en acero inoxidable para espátula plancha de cromoduro.  
Stainless steel spare blades for chromium plate griddle spatula.  
Lames de rechange pour racloir à plaque chromée.




10 50 448104

## Portajamones

Ham support  
Support jambons

### Características:

Fabricado en una sola pieza, totalmente en acero inoxidable.  
Su diseño consigue que cualquier jamón se acople con facilidad quedando firmemente sujeto.  
Fácil limpieza. Al estar fabricado en acero inoxidable se puede introducir en máquinas de lavado y esterilización.  
Tacos antideslizantes.



L	A	H	Kg	Barcode	€
510	270	144	2,7	041802	

### Characteristics:

One piece construction in stainless steel.  
Its design allows an easy and firm fixing of any piece of ham.  
Easy to clean, as it is made in stainless steel it can be washed in any washing or sterilizing device.  
Anti-sliding plugs.

### Caractéristiques:

Construit d'une seule pièce en acier inoxydable.  
Son design permet accoupler facilement et solidement quelque jambon.  
Facile à nettoyer puisque c'est construit en acier inoxydable et il est possible de l'introduire dans quelque appareil à laver ou à désinfecter.  
Tampons anti-glissants.

## Portalacones

Shoulder-ham holder  
Porte Jambon de Pays

### Características:

Diseñado para exponer el género y ser manipulado fácilmente.  
Facilidad de limpieza.  
Facilidad de colocación del cartel indicador precios.  
Dimensiones calculadas para ocupar el mínimo espacio posible en el mostrador.  
Tacos de goma para evitar deslizamientos.  
Construido en acero inoxidable.




### Characteristics:

Designed for displaying and handling easily the product.  
Easy to clean.  
Easy to install a price display holder.  
Dimensions optimized to occupy the minimum space on the counter.  
Rubber plugs to avoid slidings.  
Construction in stainless steel.

### Caractéristiques:

Son design permet d'exposer le jambon de pays et d'être manipulé facilement.  
Facile à nettoyer.  
étiquetage facile des prix.  
Dimensions calculées pour occuper un espace minimum sur le comptoir.  
Taquets anti dérapants qui fixent le support.  
Construit en acier inoxydable.



L	A	H	Kg	Barcode	€
393	155	340	2,2	041804	




## Kit de útiles para barbacoa

BBQ utensil set  
Kit d'accessoires pour barbecue




**N**ovedad  
nouveau



L	A	H	Gr	Barcode	€
550	250	50	950	440062	

## Tenazas quita espinas


Fish pliers  
Pincettes à poissons



L	H	Gr	Barcode	€
160	80	160	440054	

## Corta mariscos forjado


Forged shellfish cracker  
Pince à crustacés



L	Gr	Barcode	€
160	130	440018	

### Abreostras

Oyster opener  
Ouvre-huîtres




L	A	a	H	h	Gr	Barcode	€
140	325	140	250	75	1.160	447802	



Se fija a la mesa mediante mordaza.  
Table fixing by clamp.  
Fixation au table sur mordache.

### Abreostras


Oyster opener  
Ouvre-huîtres



L	I	H	G	Gr	Barcode	€
165	65	85-32	2,4	120	447804	

### Tenedor marisco

Seafood fork  
Fourchette à crustacés



L	H	A	Gr	Barcode	€
230	3	30	180	440056	

## Maletín cuchillos cocinero Victorinox


Victorinox chef knife case

Malette couteaux de cuisinier Victorinox



### 14 piezas según detalle:

Cuchillo para trincar, hoja ancha  
Cuchillo pastelero, filo dentado  
Espátula flexible  
Chaira redonda, 27cm  
Cuchillo decorador, hoja curva  
Pelador de papas, un solo filo  
Sacabocados doble (ø22 + 25mm)  
Decorador de limón  
Rallador de limón  
Cuchillo de cocina  
Cuchillo deshuesador, hoja recta  
Cuchillo para filetear, hoja flexible  
Tenedor trinche, forjado  
Cuchillo para trincar, hoja ancha



### 14 piece knife set. Set contains the following:

Carving knife, broadleaf  
Pastry knife, serrated edge  
Flexible spatula  
Rounded sharpening steel  
Decorator knife, curved blade  
Peeling knife, one edge  
Wrecking knife, double edge  
Lemon decorator knife  
Lemon zester  
Kitchen knife  
Straight bonning knife  
Filleting knife, flexible blade  
Carving fork, forged  
Carving knife, broadleaf

### 14 pièces selon détails:

Couteau à découper, lame large  
Couteau à pâtisserie, bord denté  
Spatule flexible  
Fusil à affûter rond, 27 cm  
Couteau à décorer, lame courbée  
Éplucheur de patates, un seul bord  
Découpoir double (ø22 + 25mm)  
Couteau à décorer pour citron  
Râpe à citron  
Couteau de cuisine  
Couteau à décosser, lame droite  
Couteau filet, lame flexible  
Fourchette à découper, forgée  
Couteau à découper, lame large

L	A	H	Kg	Barcode	€
490	310	100	5,0	448052	

## Báscula de cocina

Kitchen scale

Balance de cuisine



### Características:


Capacidad máxima de carga: 2000 g  
Protección para sobrecarga  
Sensibilidad: 0,1 g a 1 g  
Magnitudes soportadas: g, kg, lb, lb/oz, oz  
Power: Mediante transformador incluido 6VDD 500mA o mediante 2 Baterías AAA  
Display LCD con 18 grandes dígitos  
Calibración externa mediante pesas  
Carcasa y bandeja de acero inoxidable  
Patas regulables  
Teclado sellado para protección de derrames y salpicaduras.  
Temperatura de trabajo de 0° a 40° C°

### Characteristics:


Maximum weighting capacity: 2000 g  
Overload protection  
Sensor operation range: 0.1 g to 1 g  
Weighting units: g, kg, lb, lb/oz, oz  
Power supply: transformer 6VDD 500mA (included) or 2 batteries AAA  
LCD 18 digit display  
External calibration by test weights  
Body and pan in stainless steel  
Adjustable feet  
Sealed keypad for the prevention against spills and splashes  
Working temperature from 0° to 40°C

### Caractéristiques:

Capacité Maximum de portée :2000 g  
Protection en cas de surcharge  
Précision: 0,1 g à 1g  
Unités de mesures:g,kg,lb,lb/oz,oz  
Power: transformateur inclus 6VDD 500mA ou 2 batteries AAA  
Display LCD avec 18 touches grandes  
Calibrage externe avec des poids  
Boîtier et plateau en acier inoxydable  
Pieds réglables  
Clavier scellé pour protéger des écoulements et éclaboussures  
Température de travail de 0° à 40° C




L	A	H	I	a	Gr	Barcode	€
167	212	66	180	160	850	480230	



L	I	H	G	Gr	€
190	86	23,4	1,44	53	440126

### Tenedor de mesa


Table fork  
Fourchette de table



L	I	H	G	Gr	€
192	87,10	41,04	1,33	72	440128

### Cuchara de mesa


Table spoon  
Cuillère à soupe



L	I	H	G	Gr	€
223	112	20	1,78	70	440120

### Cuchillo de mesa modelo chuletero


Steak table knife  
Couteau de table modèle pour côtelette



L	I	H	G	Gr	€
216	112	20	1,36	62	440124

### Cuchillo de mesa corte liso

Table knife, smooth cut blade  
Couteau de table bord lisse



L	I	H	G	Gr	€
235	120	28	1,74	88	440122

### Cuchillo de mesa modelo chuletón

Ribeye steak table knife  
Couteau de table modèle pour steak



# Hachas

Axes  
Haches

## Hacha de cámara con mango de fibra

Chamber axe with polyethylene fibre  
Hache de chambre avec manche en fibre



### Applications:


Spéciale pour l'accomplissement de le règlement du UE pour chambres frigorifiques à grande superficie dont température de fonctionnement soit au-dessous de zéro.

On recommande son installation comme bonne coutume dans autres cases (restaurants, boucheries, poissonneries, etc.) ou on peut trouver chambres qui ne sont pas touchées par ce règlement, mais qui sont aussi à congélation et les travailleurs peuvent travailler dans s'intérieur avec la porte fermée.

### Aplicación:

Especial para el cumplimiento del reglamento de Industria ("Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas", RD 3099/77) para cámaras frigoríficas de gran superficie cuya temperatura de trabajo sea inferior a 0 grados.

Se recomienda su instalación, como buena práctica, en otros casos (restaurantes, comercios, etc.) donde se pueden encontrar cámaras no afectadas por el reglamento de Industria, pero que son de congelación y en las que los trabajadores puedan trabajar en el interior de las mismas con la puerta cerrada.



### Use:

Special for the compliance of the EU regulations on cold rooms of wide area which can work with temperatures below zero.

It is recommended to install it as a good use in other cases (restaurants, butcher shops, fish shops, etc.) where you can find cold rooms not affected by with this regulation, but that are also cold rooms where workers can work inside them with the door closed.

H	A	Gr		€
450	270	1.200	449202	

## Hacha de bombero con mango de fibra

Firefighter axe with polyethylene fibre  
Hache de pompier avec manche en fibre



### Applications:

Spéciale pour l'accomplissement de le règlement du UE pour chambres frigorifiques à grande superficie dont température de fonctionnement soit au-dessous de zéro.

On recommande son installation comme bonne coutume dans autres cases (restaurants, boucheries, poissonneries, etc.) ou on peut trouver chambres qui ne sont pas touchées par ce règlement, mais qui sont aussi à congélation et les travailleurs peuvent travailler dans s'intérieur avec la porte fermée.

### Aplicación:

Especial para el cumplimiento del reglamento de Industria ("Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas", RD 3099/77) para cámaras frigoríficas de gran superficie cuya temperatura de trabajo sea inferior a 0 grados.

Se recomienda su instalación, como buena práctica, en otros casos (restaurantes, comercios, etc.) donde se pueden encontrar cámaras no afectadas por el reglamento de Industria, pero que son de congelación y en las que los trabajadores puedan trabajar en el interior de las mismas con la puerta cerrada.




### Use:


Special for the compliance of the EU regulations on cold rooms of wide area which can work with temperatures below zero.

It is recommended to install it as a good use in other cases (restaurants, butcher shops, fish shops, etc.) where you can find cold rooms not affected by with this regulation, but that are also cold rooms where workers can work inside them with the door closed.


H	A	Gr		€
910	290	1.900	042004	




**Sacacorcho navaja**  
Corkscrew pocketknife  
Tire-bouchon canif



**Sacacorcho Tirolés**  
Corkscrew  
Tire-bouchon



**Sacacorchos mural**  
Wall-mounted corkscrew  
Tire-bouchon mural




**Abrebotellas**  
Bottle opener  
Ouvreur de bouteille




## Abrebotellas de champagne

Champagne bottle opener  
Ouvre bouteille de champagne



## Tapón de corona acero inox


Bottle crown cap in stainless steel  
Capsule couronne acier inox



D	H	Gr	€
40	20	5	483418

## Tapón vertedor cromado (2 uds.)


Chromed pourer cap (2 pieces)  
Bouchon verseur chromé (2 pièces)



L	Gr	€
80	47,25	483420

## Tapón hermético acero inox (2 uds.)


Sealing plug (2 pieces)  
Bouchon hermétique acier inox (2 pièces)




L	Gr	€
80	44,16	483422

## Tapón cava cromado

Chromed stopper for sparkling wine  
Bouchon pour bouteille de champagne chromé




L	Gr	€
50	89,66	483424



D	H	Gr	Barcode	€
40	40	10	483408	

## Anillo acero inox antigoteo para botella de vino


Wine drip collar in stainless steel  
Anneau de chute acier inox anti-gouttes pour bouteille de vin



D	H	Gr	Barcode	€
50	140	10	483410	

## Bomba de vacío para botella de vino

Wine bottle vacuum pump  
Tire-bouchon à air pour bouteille de vin



D	H	Gr	Barcode	€
15	76	16	483412	


## Oxigenador de vino

Wine aerator  
Oxygénateur de vin



## Termómetro digital para botella de vino

Wine bottle digital thermometer  
Thermomètre digital pour bouteille de vin



D	H	Gr	Barcode	€
40	70	22	483414	

Para controlar la temperatura del vino sin abrir la botella.  
Se puede usar en la nevera o refrigerador  
Lectura de temperatura instantánea con intervalos de 1°C.  
Para botellas de hasta 100 mm. de diámetro.


To check the wine temperature without opening the bottle.  
It can be used in the fridge or in the ice chest.  
Instant display of temperature with intervals of 1°C.  
For bottles up to 100 mm. diameter.

Pour contrôler la température du vin sans ouvrir la bouteille.  
Il peut être utilisé dans la glacière ou réfrigérateur  
Lecture de la température instantanée à des intervalles de 1°C.  
Pour les bouteilles jusqu'à 100 mm. de diamètre.



### Coctelera


Shaker  
Shaker



D	H	Gr	Barcode	€
70	180	200	440058	

### Pala para hielo en acero inox


Stainless steel ice shovel  
Pelle à glaçons en acier inoxydable



L	Gr	Barcode	€
150	500	474457	

### Triturador de hielo


Ice crusher  
Broyeur à glace




D	H	Gr	Barcode	€
150	260	700	447902	

### Pinza para cubitos de hielo

Ice tongs  
Pincas à glace




L	A	H	Gr	Barcode	€
185	35	50	100	440008	



D	H		Gr		€
200	200	3.8	442	483404	

### Champanera acero inox

Champagne cooler bucket in stainless steel  
Seau à Champagne acier inox




D	H			€
250	750	4,50	483406	



### Pie de champanera

Champagne cooler stand  
Pied pour seau à champagne




D	H			€
130	290	811	480244	



### Termo

Thermos flusk jug  
Thermos



D	H			Gr		€
120	210	8	1	818	480240	



### Cafetera express inox

Express coffee pot  
Cafetière express inox



## Otros productos relacionados

Other related products  
Outres produits relatifs



**Dosificador de salsas**  
Sauces dispenser  
Distributeur de sauces 371



**Conjunto dispensador de salsas**  
Sauce pump dispenser set  
Distributeur de sauce avec 2 pompes 371



**Bandejas de camarero**  
Waiter trays  
Plateaux de serveur 372



**Bandeja inoxidable con asa**  
Stainless steel tray with handle  
Plateau en acier inoxydable avec manche 373



**Bandeja menú inoxidable**  
Stainless steel menu trays  
Plateau repas en acier inoxydable 373



**Bandejas de presentación inox**  
Stainless steel presentation trays  
Plateaux de présentation en acier inoxydable 372



**Bandejas de presentación**  
Presentation trays  
Plateaux de présentation 372



**Vaso en policarbonato**  
Polycarbonate glass  
Verre polycarbonate 377



**Copa en policarbonato**  
Polycarbonate cup  
Tasse polycarbonate 377



**Termómetros**  
Thermometers  
Thermomètres 303



Lavamanos  
Hand wash basins  
Lave-mains

## NOVEDADES

ews  
ouveautés

<b>Lavamanos portátil autónomo automático de agua fría y caliente</b> Free standing self-contained mobile hand washbasin Lave-mains sur pied autonome et portable .....	<b>152</b>
<b>Lavamanos de columna electrónico de agua fría y caliente</b> Electronically-operated hot and cold-water column hand wash basin Lave-mains de colonne électronique à eau froide et chaude .....	<b>153</b>
<b>Conjunto lavamanos y fregadero mural XS</b> Double tank wall-mounted hand wash basin-sink - XS model Évier lave-mains suspendu à deux bacs XS .....	<b>164</b>
<b>Pie inox para lavamanos mural colectivo rodilla</b> Stainless steel foot for collective hand washbasin Pied inox pour lave-mains collectif .....	<b>166</b>



### Main characteristics:

Fully constructed of stainless steel  
 Autonomous system which makes any water inlet, drainpipe or electric unnecessary.  
 This unit works by means of a hydraulic push-button which pumps clean water from one of the interior 10 litre tanks whereas the dirty water is poured into the other 10 litre tank. It possesses an anti odour system.  
 With rear handle and back wheels to make easy to move around.  
 Top sink of large capacity with front rounded corners and high resistance fabrication. It is provided with anti-drip edges.  
 The frame is closed on three sides, with interior shelf and front detachable door.  
 Discrete wastepaper bin built in the unit. Comfortable access to the wastepaper bin through a swing lid.  
 Anti-splash panel installed.  
 Battery working automatic soap dispenser 1lt.  
 Tissues dispenser. The case allows the placing of standard boxes with tissues, globes, shoe covers, face masks, etc.

### Caractéristiques principales:

Totalement construit en acier inoxydable  
 Système autonome, il ne requiert pas de prise d'eau d'entrée ni déversoir. Il ne requiert pas non plus d'installation électrique. Il fonctionne avec un poussoir hydraulique qui pompe l'eau d'un réservoir de 10 litres situé à l'intérieur du lave-mains. L'autre réservoir est pour l'eau sale.  
 Il est pourvu d'une poignée postérieure et de roulettes pour mieux le déplacer.  
 Le bac a les arêtes frontales rondies, ce qui favorise la résistance. Le bac a aussi un rebord pour éviter les chutes d'eau.  
 L'armoire est fermée par les trois cotés, avec étagère inférieure et porte frontale.  
 Il y a une corbeille à papier à l'intérieur du lave-mains. L'accès à la corbeille est confortable et discret, avec une trappe basculante.  
 Le dossiereret postérieur est inclus.  
 Distributeur de savon automatique à piles 1 litre.  
 Il est muni d'un distributeur d'essuie-mains qui permet d'introduire des boîtes de taille standard et qui peut être utilisé aussi comme distributeur de gants et de masques.



**Esquinas redondeadas**  
 Rounded corners  
 Coins arrondis

### Características principales de lavamanos autónomos:

Totalmente construido en acero inoxidable.  
 Sistema autónomo que no precisa instalación de tomas de agua, desagüe e instalación eléctrica.  
 Este sistema funciona mediante un pulsador hidráulico que bombea el agua limpia desde uno de los depósitos de 10 lts situados en su interior, el otro es para el agua sucia. Dispone de sistema anti-olores.  
 Con asa de arrastre posterior y ruedas para su fácil transporte.  
 Cubeta con aristas frontales redondeadas, de gran dimensión y alta resistencia, provista de reborde anti-derrames.  
 Armario cerrado por tres lados, con estante interior y puerta frontal.  
 Papelera integrada dentro del mueble. Cómodo y discreto acceso a papelera mediante trampilla basculante.  
 Peto trasero anti salpicaduras instalado.  
 Dosificador de jabón automático de 1 litro (funcionamiento a pilas)  
 Dispensador de tisúes. Permite la introducción de cajas de tamaño estándar con tisúes, guantes, calzas, mascarillas, etc.



**Ideal para lugares donde:**  
 No hay tomas de agua.  
 No hay desagüe.  
 No hay instalación eléctrica.

**Perfecto para eventos al aire libre, clínicas, ferias, exposiciones, mercados, etc.**

**Ideal for places where:**  
 There are no water installation  
 There are no drain installation  
 There are no electrical installation


**Perfect for outdoor events, clinics, fairs, exhibitions, markets, etc.**

**Il est conçu spécialement pour des places où:**  
 Il n'y a pas de prises d'eau.  
 Il n'y a pas de déversoirs.  
 Il n'y a pas de courante électrique.

**Parfait pour des événements en plein air, cliniques, foires, expositions, marchés ambulants...**

## Lavamanos portátil autónomo


Free standing self-contained mobile hand washbasin  
Lave-mains sur pied autonome et portable



- Incluido / Included / Inclus**
- Opcional / Optional / Optionnel**

## Lavamanos portátil gran caudal

Free standing self-contained mobile hand washbasin, high flow  
Lave-mains sur pied autonome et portable d'grand débit



## Accesorios para lavamanos portátiles autónomos

Mobile and autonomous hand wash basins accessories  
Accessoires pour lave-mains sur pied autonome et portable

Opción de agua caliente para lavamanos autónomo Optional hot water for mobile washbasin Eau chaude optionnelle pour lave-mains portables					
	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Barcode	€
	34°C	100 W	220 V	50/60 Hz	061450
	34°C	100 W	12 V		061452
	34°C	200 W	220 V	50/60 Hz	061454



**Kit para temperatura ambiente inferior a 15 °C.**  
Accessory for room temperature below 15 °C.  
Kit pour température ambiante moins de 15 °C.

# Lavamanos portátil autónomo automático de agua fría y caliente

Free standing self-contained mobile hand washbasin  
Lave-mains sur pied autonome et portable



Necesita conexión eléctrica  
Power connection is required  
Connexion électrique nécessaire

## Características principales de lavamanos autónomos:

Totalmente construido en acero inoxidable.  
Sistema autónomo que no precisa instalación de tomas de agua y desagüe.  
Dispone de sistema anti-olores.  
Con asa de arrastre posterior y ruedas para su fácil transporte.  
Cubeta con aristas frontales redondeadas, de gran dimensión y alta resistencia, provista de reborde anti-derrames.  
Armario cerrado por tres lados, con estante interior y puerta frontal.  
Papelera integrada dentro del mueble. Cómodo y discreto acceso a papelera mediante trampilla basculante.  
Peto trasero anti salpicaduras instalado.  
Dosificador de jabón automático de 1 litro (funcionamiento a pilas)  
Dispensador de tisúes. Permite la introducción de cajas de tamaño estándar con tisúes, guantes, calzas, mascarillas, etc.

Ideal para lugares donde:  
No hay tomas de agua.  
No hay desagüe.

Perfecto para eventos al aire libre, clínicas, ferias, exposiciones, mercados, etc.

Ideal for places where:  
There are no water installation  
There are no drain installation

Perfect for outdoor events, clinics, fairs, exhibitions, markets, etc.

Il est conçu spécialement pour des places où:  
Il n'y a pas de prises d'eau.  
Il n'y a pas de déversoirs.

Parfait pour des événements en plein air, cliniques, foires, expositions, marchés ambulants...

**Incluido** / Included / Inclus

**Opcional** / Optional / Optionnel


## Main characteristics:

Fully constructed of stainless steel  
Autonomous system which makes any water inlet and drainpipe.  
It possesses an anti odour system.  
With rear handle and back wheels to make easy to move around.  
Top sink of large capacity with front rounded corners and high resistance fabrication. It is provided with anti-drip edges.  
The frame is closed on three sides, with interior shelf and front detachable door.  
Discrete wastepaper bin built in the unit. Comfortable access to the wastepaper bin through a swing lid.  
Anti-splash panel installed.  
Battery working automatic soap dispenser 1lt.  
Tissues dispenser. The case allows the placing of standard boxes with tissues, globes, shoe covers, face masks, etc.

## Caractéristiques principales:

Totalement construit en acier inoxydable  
Système autonome, il ne requiert pas de prise d'eau d'entrée ni déversoir.  
Il est pourvu d'une poignée postérieure et de roulettes pour mieux le déplacer.  
Le bac a les arêtes frontales rondies, ce qui favorise la résistance. Le bac a aussi un rebord pour éviter les chutes d'eau.  
L'armoire est fermée par les trois cotés, avec étagère inférieure et porte frontale.  
Il y a une corbeille à papier à l'intérieur du lave-mains. L'accès à la corbeille est confortable et discret, avec une trappe basculante.  
Le dossier postérieur est inclus.  
Distributeur de savon automatique à piles 1 litre.  
Il est muni d'un distributeur d'essuie-mains qui permet d'introduire des boîtes de taille standard et qui peut être utilisé aussi comme distributeur de gants et de masques.

Video



L	A	H	d	h	° C MAX	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg	litros l/units	061464	€
450	450	1.250	390	150	50°	4.400 W	230	50 Hz	20,00	2	061464	

## Lavamanos registrable serie XS

Hand wash basin XS model with removable door  
Lave-main modèle XS avec porte amovible

### La serie de lavamanos XS

Por sus reducidas dimensiones está diseñada para adaptarse a las instalaciones con poco espacio. Su funcionalidad es perfecta, a pesar de su pequeño tamaño, pues incorporamos una nueva cubeta de alto espesor y gran capacidad con reborde antiderrames que asegura su utilidad.

Construidos en acero inoxidable acabado esmerilado Scotch-brite, disponen de una válvula mezcladora antiretorno con la que podrá regular la temperatura de servicio. El modelo registrable cuenta con una papelera incorporada en el mueble.

### The range of hand wash basins XS

It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions. Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, and anti-overflow rim, which ensure its usefulness.

It is made of stainless steel emery polished with scotch-brite finishing. They have a non return mixing valve that will allow you to regulate the temperature. The model with removable door has a wastepaper bin in the piece of furniture.

### Les modèles de lave-mains XS

Sont conçus pour s'adapter aux installations où on dispose de peu d'espace. Sa fonctionnalité c'est parfaite, puisqu'il a un nouveau bac à grande capacité, et rebord pour éviter des trop-pleins.

Construit en acier inoxydable poli à l'émeri avec finition Scotch-brite. Il a une valve mélangeuse anti-retour qui permet régler la température. Le modèle à porte amovible a une corbeille à papier dans le meuble.




(inc)



### Provistos de mezclador antirretorno

Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse




(inc) Includido / Included / Inclus  
(op) Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
350	300	850	260	115	9,00	061426	

## Lavamanos de columna electrónico de agua fría y caliente

Electronically-operated hot and cold-water column hand wash basin  
Lave-mains de colonne électronique à eau froide et chaude



### Provistos de mezclador antirretorno

Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse



### Funcionamiento a pilas

Batteries functioning  
Fonctionnement à piles



L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
350	300	850	260	115	7,00	061462	




## Lavamanos registrable con pedestal un pulsador agua fría y caliente

One push – button hand wash basin, cold and hot water

Lave-mains avec piédestal, un poussoir, d'eau froide et chaude



Provistos de mezclador antirretorno  
Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	I	a	h	Kg	Barcode	€
450	450	850	370	340	150	12,00	061012	

## Lavamanos integral registrable pulsador de pie

Integral hand wash basin with removable door foot push button

Lave-mains intégral avec porte amovible poussoir à pied



### Dotación de serie:

Lavamanos completo, agua fría y caliente.

Papelera integrada en el mueble.

Peto trasero.

Dispensador de toallas en acero inoxidable.

Dispensador de jabón en acero inoxidable capacidad 1/2 lt.

### Equipment and fittings included:

Fully equipped hand wash basin, hot and cold water.

Wastepaper bin incorporated into the unit.

Backsplash.

Towel dispenser in stainless steel.

Soap dispenser in stainless steel - capacity 1/2 litres.

### Équipement et accessoires inclus:

Lave-mains complet, à l'eau froide et chaude.

Corbeille à papier incorporé.

Cuirasse postérieure.

Dispensateur d'essuie-mains en acier inoxydable.


Doseur de savon en acier inoxydable – capacité 1/2 litres.



Esquinas redondeadas  
Rounded corners  
Coins arrondis



Provistos de mezclador antirretorno  
Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse




L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
450	450	1.250	390	150	14,20	061414	

Includo / Included / Inclus

Opcional / Optional / Optionnel

## Lavamanos registrable con pedestal doble pulsador agua fría y caliente


Double push buttons hand wash basin, cold and hot water  
Lave-mains avec piédestal, deux poussoirs d'eau froide et chaude



L	A	H	l	a	h	Kg	Barcode	€
450	450	850	370	340	150	12,00	061014	

## Lavamanos registrable de rodilla agua fría y caliente

Knee-operated hot and cold-water hand wash basins  
Lave-mains à actionnement par genou eau froide et chaude



Provistos de mezclador antirretorno  
Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse




L	A	H	l	a	h	Kg	Barcode	€
450	450	850	370	340	150	11,96	061002	

## Lavamanos registrable con pedal de agua fría y caliente

Pedal-operated hot and cold-water hand wash basins  
Lave-mains à actionnement par pédale d'eau froide et chaude




Provistos de mezclador antirretorno  
Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	l	a	h	Kg	Barcode	€
450	450	850	370	340	150	11,96	061004	

## Lavamanos registrable con doble pedal de agua fría y caliente

Twin pedal-operated hot and cold-water hand wash basins  
Lave-mains à actionnement par double pédale d'eau froide et chaude



L	A	H	l	a	h	Kg	Barcode	€
450	450	850	370	340	150	12,66	061008	


## Lavamanos registrable electrónico de agua fría y caliente

Electronically-operated hot and cold-water hand wash basins  
Lave-mains à actionnement électronique à eau froide et chaude



Provistos de mezclador antirretorno

Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	l	a	h	Kg	Barcode	€
450	450	850	370	340	150	12,54	061010	



Funcionamiento a pilas

Batteries functioning  
Fonctionnement à piles

**Máxima fiabilidad:**

No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.

Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.

Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

**Maximum fiability:**

It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.

It avoids any accident derived from electrical installations and water.

Approximate batteries life: 6 months.



**Maximum fiabilité:**

Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.

Évite quelque accident provoqué par les installations d'électricité et l'eau.

Durée approchée des piles: 6 mois.

## Lavamanos integral registrable electrónico

Electronical integral hand wash basin with removable door  
Lave-mains intégral électronique avec porte amovible

**Dotación de serie:**

Lavamanos completo, agua fría y caliente.

Papelera integrada en el mueble.

Peto trasero.

Dispensador de toallas en acero inoxidable.

Dispensador de jabón en acero inoxidable capacidad 1/2 lt.

**Equipment and fittings included:**

Fully equipped hand wash basin, hot and cold water.

Wastepaper bin incorporated into the unit.

Backsplash.

Towel dispenser in stainless steel.

Soap dispenser in stainless steel - capacity 1/2 litres.

**Équipement et accessoires inclus:**

Lave-mains complet, à l'eau froide et chaude.

Corbeille à papier incorporé.

Cuirasse postérieure.

Dispensateur d'essuie-mains en acier inoxydable.

Doseur de savon en acier inoxydable - capacité 1/2 litres.




Funcionamiento a pilas

Batteries functioning  
Fonctionnement à piles



Esquinas redondeadas

Rounded corners  
Coins arrondis



L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
450	450	1.250	390	150	15,20	061418	



Papelera integrada

Waste bin integrated  
Corbeille à papier intégrée



Provistos de mezclador antirretorno

Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse

## Lavamanos mural serie XS pulsador rodilla

Hand wash basin wall-mounted XS model knee push button  
Lave-main mural modèle XS poussoir genou



### La serie de lavamanos XS

Por sus reducidas dimensiones está diseñada para adaptarse a las instalaciones con poco espacio. Su funcionalidad es perfecta, a pesar de su pequeño tamaño, pues incorporamos una nueva cubeta de alto espesor y gran capacidad con reborde antiderrames que asegura su utilidad.

Construidos en acero inoxidable acabado esmerilado Scotch-brite, disponen de una válvula mezcladora antirretorno con la que podrá regular la temperatura de servicio. El modelo registrable cuenta con una papelera incorporada en el mueble.

### The range of hand wash basins XS

It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions. Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, and anti-overflow rim, which ensure its usefulness.

It is made of stainless steel emery polished with scotch-brite finishing. They have a non return mixing valve that will allow you to regulate the temperature. The model with removable door has a wastepaper bin in the piece of furniture.

### Les modèles de lave-mains XS

Sont conçus pour s'adapter aux installations où on dispose de peu d'espace. Sa fonctionnalité est parfaite, puisqu'il a un nouveau bac à grande capacité, et rebord pour éviter des trop-pleins.

Construit en acier inoxydable poli à l'émeri avec finition Scotch-brite. Il a une valve mélangeuse anti-retour qui permet régler la température. Le modèle à porte amovible a une corbeille à papier dans le meuble.



460220 353

Dosificadores de jabón  
Soap dispenser  
Doseur de savon




060608 169

Peto postizo para acoplar  
Detachable stand to be fitted to hand wash basin  
Support amovible pour accoupler au lave-mains




080602 332

Papelera  
Wastepaper bin  
Corbeille à papier



Includido / Included / Inclus  
 Opcional / Optional / Optionnel

Provistos de mezclador antirretorno  
Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse




L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
350	300	215	260	115	3,91	061422	

## Lavamanos mural de palanca agua fría y caliente

Handle-operated hot and cold water wall-mounted hand wash basin  
Lave-mains mural à levier eau froide et chaude



Provistos de mezclador antirretorno  
Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
350	300	500	260	115	8,00	061402	

## Lavamanos mural electrónico de agua fría y caliente

Electronically-operated hot and cold-water wall wash basins  
Lave-mains mural électronique d'eau à eau froide et chaude

### Máxima fiabilidad:


No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.  
Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.  
Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

### Maximum fiability:

It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.  
It avoids any accident derived from electrical installations and water.  
Approximate batteries life: 6 months.

### Maximum fiabilité:

Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.  
Évite quelque accident provoqué par les installations d'électricité et l'eau.  
Durée approchée des piles: 6 mois.



L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
350	300	200	260	115	6	061404	



Provistos de mezclador antirretorno  
Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse



Funcionamiento a pilas  
Batteries functioning  
Fonctionnement a piles

## Lavamanos mural electrónico con selector de temperatura

Electronically-operated wall mounted had wash basin with temperature selector  
Lave-mains mural électronique avec sélecteur de température

### Máxima fiabilidad:


No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.  
Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.  
Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

### Maximum fiability:


It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.  
It avoids any accident derived from electrical installations and water.  
Approximate batteries life: 6 months.

### Maximum fiabilité:

Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.  
Évite quelque accident provoqué par les installations d'électricité et l'eau.  
Durée approchée des piles: 6 mois.



L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
350	300	200	260	115	6	061448	



Funcionamiento a pilas  
Batteries functioning  
Fonctionnement a piles

## Lavamanos mural de esquina - serie XS

Wall-mounted corner hand wash basin XS model  
Lave-main mural d'angle modèle XS



Provistos de mezclador antirretorno  
Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse

Por sus reducidas dimensiones está diseñado para adaptarse a las instalaciones con poco espacio. Su funcionalidad es perfecta, a pesar de su pequeño tamaño, pues incorporamos una nueva cubeta de alto espesor y gran capacidad que asegura su utilidad. Accionamiento de rodilla mediante un pulsador. Totalmente construido en acero inoxidable. Acabado mate satinado. Está provisto de una válvula anti retorno mezcladora que le permite seleccionar el caudal de agua fría y caliente que entran en el circuito. Caño incluido, así como todas las piezas necesarias para su instalación.

It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions. Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, which ensure its usefulness. Knee-operated with push button. Made completely in stainless steel. Satin finish. It is provided with a non-return mixing valve that allows you to select the water temperature. The swan neck tap and all the accessories needed for the assembly are included.




061424

Ejemplo de lavamanos de esquina con peto postizo opcional 060612  
Example of corner hand-washbasin with optional backsplash code 060612  
Exemple de lave-main d'angle avec dossier optionnel code 060612



061424 + 060612



Spécial pour des établissements où il n'y a pas beaucoup de place. Malgré sa petite taille, sa fonctionnalité est parfaite : il a un bac de grand épaisseur et haute capacité. Commande fémorale avec bouton poussoir. Totalement construit en acier inoxydable. Finition brossé mat. Il est pourvu d'une valve anti-retour mélangeuse, qui sert à sélectionner la quantité d'eau froide et chaude qui rentre dans le circuit. Le col de cygne est inclus, ainsi que toutes les pièces nécessaires pour l'installation.

L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
350	350	205	260	115	3,00	061424	

## Lavamanos mural serie XS - dos aguas

Double tap hand wash basin XS model  
Lave-main à deux eaux modèle XS




Por sus reducidas dimensiones está diseñado para adaptarse a las instalaciones con poco espacio. Su funcionalidad es perfecta, a pesar de su pequeño tamaño, pues incorporamos una nueva cubeta de alto espesor y gran capacidad con reborde antiderrames que asegura su utilidad. Construido en acero inoxidable. Se suministra con grifería, válvula de desagüe y rebosadero.



It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions. Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, and anti-overflow rim, which ensure its usefulness. Fully made of stainless steel. Supplied with taps, waste and overflow.

Sont conçus pour s'adapter aux installations où on dispose de peu d'espace. Sa fonctionnalité c'est parfaite, puisqu'il a un nouveau bac à grande capacité, et rebord pour éviter des trop-pleins. Fabriqué en acier inoxydable. Fourni avec robinets et valvule d'écoulement avec déversoir.




L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
350	300	200	260	115	2,32	061432	

## Lavamanos mural de rodilla agua fría y caliente

Knee-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins  
Lave-mains mural à actionnement par genou eau froide et chaude



Provistos de mezclador antirretorno  
Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
450	450	215	390	150	5,59	061202	

## Lavamanos mural de rodilla modelo RC de agua fría y caliente


Knee-operated hot and cold-water wall mounted hand wash basin RC model  
Lave-mains mural à actionnement par genou eau froide et chaude modèle RC



Esquinas redondeadas  
Rounded corners  
Coins arrondis



Provistos de mezclador antirretorno  
Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
453	450	615	390	150	7,00	061212	



## Lavamanos integral mural pulsador rodilla

Wall-mounted integral hand wash basin knee push button  
Lave-mains mural intégral poussoir genou



### Dotación de serie:

Lavamanos completo, agua fría y caliente.  
Papelera ergonómica.  
Peto trasero.  
Dispensador de toallas en acero inoxidable.  
Dispensador de jabón en acero inoxidable capacidad 1/2 lt.

Equipment and fittings included:  
Full hand wash basin, hot and cold water.  
Designer wastepaper bin.  
Backsplash.  
Towel dispenser in stainless steel.  
Soap dispenser in stainless steel - capacity 1/2 litres.


Équipement et accessoires inclus:  
Lave-mains complet, à l'eau froide et chaude.  
Corbeille à papier ergonomique.  
Cuirasse postérieure.  
Dispensateur d'essuie-mains en acier inoxydable.  
Doseur de savon en acier inoxydable - capacité 1/2 litres.



Esquinas redondeadas  
Rounded corners  
Coins arrondis



Provistos de mezclador antirretorno  
Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse




L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
450	450	1.050	390	150	10,49	061406	

## Lavamanos mural con pedal de agua fría y caliente

Pedal-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins  
Lave-mains mural avec pédale d'eau froide et chaude




Provistos de mezclador antirretorno  
Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
450	450	215	390	150	5,46	061204	

## Lavamanos mural con doble pedal de agua fría y caliente

Twin pedal-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins  
Lave-mains mural avec double pédale à eau froide et chaude



L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
450	450	215	390	150	6,6	061208	

## Lavamanos mural electrónico de agua fría y caliente

Electronically-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins  
Lave-mains mural électronique d'eau à eau froide et chaude

### Máxima fiabilidad:


No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.  
Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.  
Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

### Maximum fiability:

It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.  
It avoids any accident derived from electrical installations and water.  
Approximate batteries life: 6 months.

### Maximum fiabilité:

Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.  
Évite quelque accident provoqué par les installations d'électricité et l'eau.  
Durée approchée des piles: 6 mois.



L	A	H	l	h	Kg	Barcode	€
450	450	215	390	150	6,14	061210	



Provistos de mezclador antirretorno  
Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse



Funcionamiento a pilas  
Batteries functioning  
Fonctionnement a piles

## Lavamanos integral mural electrónico

Electronical wall-mounted integral hand wash basin  
Lave-mains électronique mural intégral

### Dotación de serie:


Lavamanos completo, agua fría y caliente.  
Papelerera ergonómica.  
Peto trasero.  
Dispensador de toallas en acero inoxidable.  
Dispensador de jabón en acero inoxidable capacidad 1/2 lt.

### Equipment and fittings included:

Full hand wash basin, hot and cold water.  
Designer wastepaper bin.  
Backsplash.  
Towel dispenser in stainless steel.  
Soap dispenser in stainless steel - capacity 1/2 litres.

### Équipement et accessoires inclus:

Lave-mains complet, à l'eau froide et chaude.  
Corbeille à papier ergonomique.  
Cuirasse postérieure.  
Dispensateur d'essuie-mains en acier inoxydable.  
Doseur de savon en acier inoxydable - capacité 1/2 litres.



L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
450	450	1.050	390	150	12,66	061410	



Funcionamiento a pilas  
Batteries functioning  
Fonctionnement a piles



Esquinas redondeadas  
Rounded corners  
Coins arrondis




Provistos de mezclador antirretorno  
Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse

## Conjunto lavamanos y fregadero mural

Double bowl wall-mounted hand wash basin-sink  
Évier lave-mains suspendu à deux bacs




Provistos de mezclador antirretorno  
Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	l	a	h	Kg	Barcode	€
800	500	255	330	360	160	12	054202	

## Conjunto lavamanos y fregadero mural XS


Double tank wall-mounted hand wash basin-sink - XS model  
Évier lave-mains suspendu à deux bacs XS



**N**ovedad  
NEW  
UNIVERS



Provistos de mezclador antirretorno  
Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	l	a	h	Kg	Barcode	€
800	400	300	340	340	200	15,5	054204	

## Lavamanos mural colectivo de rodilla agua fría y caliente

Knee-operated hot and cold water wall-mounted collective washbasin  
Lave-main mural collectif à actionnement par genou eau froide et chaude



460252



348

Espejo Inox  
Stainless steel mirror  
Miroir inox



065004




344

Urinario inox  
Inox urinal  
Urinoir inox



Provistos de mezclador antirretorno  
Supplied with no-return mixing valve  
Munies de valve antiretour mélangeuse




L	A	H	U	Kg	Barcode	€
1.000	450	190	2	12	061436	
1.500	450	190	3	17	061438	
2.000	450	190	4	22	061440	

## Lavamanos mural colectivo

Wall-mounted collective washbasin  
Lave-main mural collectif



Sin accesorios ni taladros.  
Without accessories or drills  
Sans accessoires ni poinçonnages



L	A	H	Kg	Barcode	€
1.000	450	190	10	061442	
1.500	450	190	14	061444	
2.000	450	190	18	061446	



203

Configure este lavamanos incorporando la grifería que mas se ajuste a sus necesidades.  
You can form this washbasin by incorporating the taps that best suit your needs.  
Vous pouvez former ce lave-mains en intégrant les robinets qui conviennent le mieux à vos besoins.

## Pie inox para lavamanos mural colectivo

Stainless steel foot for collective hand washbasin  
Pied inox pour lave-mains collectif




**N**ovedad  
NEW  
DESIGN

### Características principales:

Este producto convierte un lavamanos mural colectivo en un lavamanos con pie.  
Mejora el aspecto al esconder todas las conexiones detrás de los pies.  
Aumenta la estabilidad.  
Fabricado enteramente en acero inoxidable.

### Main characteristics:

This accessory converts our wall-mounted collective washbasins in standing models.  
It hides all the connections behind the supports, for a better looking.  
It increases the stability.  
Made entirely of stainless steel.



### Caractéristiques principales:

Ce produit transforme nos lave-main mural collectif dans modèles sur pieds.  
Il cache toutes les connexions derrière les pieds, pour une plus belle apparence.  
Il augmente la stabilité.  
Fabriqué entièrement en acier inoxydable.

L	A	H	Kg	061434	€
317	392	930	5,50		

## Calentador de agua instantáneo

Instant water heater  
Chauffe-eau instantané



### Características principales:

Diseñado para proporcionar agua caliente a un solo lavamanos. Calienta el agua mediante su paso por un serpentín eléctrico.

### Main characteristics:


It is designed to provide instantaneous hot water to one hand washbasin, by means of an electric coil.

### Caractéristiques principales:

Il est conçu pour fournir de l'eau chaude instantanée au lave-main, au moyen d'une bobine électrique.



Temperatura de salida del agua de 35° a 50°  
Leaving water temperature 35° - 50°  
Température de sortie d'eau 35° - 50°



L	A	H	D	°C	l/min	Potencia	Tensión	Frecuencia	Kg	461456	€
187	80	132	3/8"	50°C	2,0	4.400 W	230 V	580 Hz.	1,1		

## Repuestos y accesorios para lavamanos

Spare parts for hand wash basins  
Pièces de rechange pour lave-mains


	Descripción Description Description	Modelo Model Model		
	<b>Pedal de un agua M-M de 1/2"</b> M-M 1/2" single inlet water pedal Pédale à une eau M-M d'1/2"		425	460602
	<b>Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2"</b> M-M-M 1/2" hot and cold-water mixer pedal Pédale mélangeuse eau froide et eau chaude M-M-M d'1/2"		770	460604
	<b>Pulsador no temporizado M-M de 1/2"</b> Push-button M-M 1/2" not timer Bouton-poussoir non temporisé M-M d'1/2"		390	460404
	<b>Pulsador temporizado M-M de 1/2"</b> Push-button M-M 1/2" timer Bouton-poussoir temporisé M-M d'1/2"		390	460410
	<b>Kit de juntas para pulsador temporizado</b> Gasket kit for push button timer Kit de joints pour bouton-poussoir temporisé		5	460450
	<b>Grifo de palanca un agua M-M de 1/2"</b> Twist waste handle tap M-M 1/2" Robinet à levier M-M d'1/2"		1.350	463802
	<b>Caños fijo y caño giratorio 1/2"</b> Fixed and rotating spouts 1/2" Jets fixe et giratoire 1/2"	<b>Fijo</b> Fixed Fix	420	461002
		<b>Giratorio</b> Rotating Giratoire	330	461004
	<b>Caño giratorio XS 1/2"</b> XS rotating spout 1/2" Jet giratoire XS 1/2"	<b>Giratorio</b> Rotating Giratoire	315	461008
	<b>Caño giratorio extra bajo 1/2"</b> Extra low rotating spout 1/2" Jet giratoire extra bas 1/2"	<b>Giratorio</b> Rotating Giratoire	280	461010

## Repuestos y accesorios para lavamanos

Spare parts for hand wash basins

Pièces de rechange pour lave-mains

	Descripción Description Description	Modelo Model Model			
					Gr  €
	<b>Peto postizo para acoplar</b> Detachable backsplash to be fitted to hand wash basin Dossieret amovible pour accoupler au lave-mains	350x400 mm	1.120	060608	
	<b>Peto lavamanos integral</b> Backsplash for integral hand wash basins Dossieret lavemains intégral	450x400 mm	1.450	060602	
	<b>Peto postizo de esquina</b> Corner backsplash Dossieret d'angle	350 + 350x400 mm	2.300	060612	
	<b>Papelera modelo Design (lavamanos integral mural)</b> Design model wastepaper bin (wall mounted integral hand wash basins) Corbeille à papier modèle Design (lavemains intégral mural)		2.300	080608	
	<b>Papelera-dispensador de papel</b> Paper bags dispenser Distributeur de sacs en papier		2.000	080424	
	<b>Válvula con rebosadero para lavamanos de 450x450 mm</b> Drain valve with overflow for 450x450 mm hand wash basins. Valvule de drainage avec déversoir pour lave-mains de 450x450 mm		145	454202	
	<b>Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado 1 1/2"</b> Drain valve in PVC with overflow, chrome finished 1 1/2" Valvule de drainage avec déversoir en PVC, finition chromé 1 1/2"		150	454205	
	<b>Rebosadero para lavamanos 061402, 061404 y 061448</b> Overflow for 061402, 061404 and 061448 hand wash basins Déversoir pour lave-mains 061402, 061404 et 061448		2	454206	
	<b>Latiguillos flexibles en malla de acero inoxidable H-H de 1/2"</b> H-H 1/2" stainless-steel flexible hoses Flexibles en maille d'acier inoxydable H-H d'1/2"	400 mm	100	461202	
		550 mm	120	461206	
		700 mm	140	461208	
		800 mm	180	461210	
		900 mm	200	461212	
		1.200 mm	240	461214	
		1.450 mm	345	461216	

		Descripción Description Description			
				Gr	€
	<b>Desagüe flexible para lavamanos autónomo 1 1/2"</b> Flexible drain hose for autonomous wash basin 1 1/2" Tuyau de drainage flexible pour lave main autonome 1 1/2"	125	454260		
	<b>Sifón de desagüe para lavamanos 1 1/2"</b> U-bended drainpipe for hand wash basins 1 1/2" Siphon de drainage pour lave-mains 1 1/2"	169	454402		
	<b>Sifón de PVC acabado cromado 1 1/2"</b> U-bended drainpipe in PVC, chrome finished 1 1/2" Siphon en PVC, finition chromé 1 1/2"	170	454408		
	<b>Sifón de latón cromado 1 1/2"</b> U-bended drainpipe in chrome brass 1 1/2" Siphon en laiton chromé 1 1/2"	1.400	454404		
	<b>Bidón apilable translúcido 20 lts para fregadero autónomo</b> Container for Portable Stainless steel sinks (20 Litre) Bidon d'eau de 20 litres pour Plonge inox autonome	360	461426		
	<b>Bidón de 10 lts para lavamanos autónomo</b> 10 litres water drum for autonomous wash basin Bidon d'eau de 10 litres pour lave main autonome	360	461428		
					461430
	<b>Pulpo elástico para la sujeción de bolsas de basura en lavamanos</b> Elastic strap for hand wash basins Tendeurs élastiques pour lave-mains	125	464404		
	<b>Rueda de plástico ø50x18 mm. para lavamanos autónomo</b> Plastic wheel ø50x18 mm. for autonomous wash basin Roulette en plastic ø50x18 mm. pour lave main autonome	25	485020		
	<b>Tapón inox cubre-agujeros (diámetro 42 mm)</b> Hole-cover plug in stainless steel (diameter 42 mm) Bonde couvre-trou en acier inox (diamètre 42 mm)	16	454602		

## Repuestos y accesorios para lavamanos

Spare parts for hand wash basins  
Pièces de rechange pour lave-mains

	Descripción Description Description	Gr	€
	Hacer agujero en fregadero o lavamanos Drill hole to sink Faire trou à plonge		056802
	Válvula mezcladora termostática H-H-H de 1/2" H-H-H 1/2" thermostatic mixing valve Valve mélangeuse thermostatique H-H-H d'1/2"	620	461402
	Mezclador antiretorno M-H-M 1/2" M-F-M 1/2" no-return mixing valve Valve antiretour mélangeuse M-H-M d'1/2"	150	461604
	Válvula de esfera H-H de 1/2" F-F 1/2" valve Valve H-H d'1/2"	140	461404
	Válvula antiretorno H-H de 1/2" F-F 1/2" non-return valve Valve antiretour H-H d'1/2"	140	462202
	"T" mezcladora M-H-M de 1/2" M-F-M 1/2" "T" mixer "T" mélangeur M-H-M d'1/2"	80	461602
	Codo a 90° M-H de 1/2" M-F 1/2" 90° angle Coude à 90° M-H d'1/2"	80	461802
	Unión M-M de 1/2" M-M 1/2" union Jonction M-M d'1/2"	20	462002
	Dosificador de jabón encastrable 600 ml. Stainless steel soap dispenser to be embedded 600 ml. Doseur de savon en acier inoxydable pour adosser 600 ml.	580	460218

## Fuentes de agua sin refrigeración

La combinación de un cuidado diseño y una gran calidad en los materiales empleados, dan como resultado una gama de fuentes que se adaptan a las exigencias actuales cumpliendo con todas las normativas vigentes. Su construcción en acero inoxidable permite su utilización en interiores o exteriores. Los modelos murales se pueden instalar a una altura más baja, para niños o personas discapacitadas. Ideal en oficinas, vestuarios, instalaciones deportivas, colegios, centros comerciales, etc.

## Drinking fountains without refrigeration unit

The combination of careful design and high quality materials used, resulting in a range of sources to suit the current requirements in compliance with all regulations. Made in stainless steel. They can be placed indoors or outdoors. The wall models can be installed at a lower height for children or people who need it. Recommended for offices, locker rooms, sports facilities, schools, shopping centers, etc.

## Les sources d'eau sans réfrigération

La combinaison d'une conception attentive et matériaux de haute qualité utilisé, résultant dans une variété de sources pour répondre aux exigences actuelles de conformité avec tous les règlements. Sa construction en acier inoxydable permet une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les modèles muraux peuvent être installés à une hauteur inférieure pour les enfants ou les personnes qui en ont besoin. Idéal pour les bureaux, les vestiaires, des installations sportives, écoles, centres commerciaux, etc.



Fuentes de agua  
Drinking fountains  
Fontaine d'eau

# NOVEDADES

ews  
ouveautés

<b>Fuentes de agua fría, caliente y del tiempo Futura</b> Drinking fountains Futura, for cold, hot and room temperature water Fontaines d'eau froide, chaude et à température ambiante Futura .....	<b>172</b>
<b>Fuente de agua fría Cold+</b> Cold+ water drinking fountains Fontaine d'eau fraîche Cold+ .....	<b>173</b>

## Fuentes de agua fría, caliente y del tiempo Futura

Drinking fountains Futura, for cold, hot and room temperature water  
Fontaines d'eau froide, chaude et à température ambiante Futura



### Características principales:

La fuente de agua fría más reducida del mercado. Especial para espacios reducidos. Máxima ergonomía.  
Dispensador de vasos. Va dotada con 100 vasos de serie.  
Dispensador para llenar botellas y recipientes de grandes dimensiones.  
Dotada de filtro de agua de carbón activado 3M de 0,5 micras de serie. Certificado NSF y EN 1935/2004. Duración 4.000 litros aproximadamente.  
Depósito de acero inoxidable de 2 lt de capacidad con certificación NSF.  
No lleva válvula de flotador para mayor higiene.  
Tecnología Silver para maximizar la higiene.  
Control del nivel de frío. Termostato interno.  
Funcionamiento super silencioso  
Compresor de 1/15 HP modo ahorro de energía. Soporta temperaturas ambiente de hasta 43°.  
Entrada con conexión rápida de agua de 1/4".  
Panel de acero inoxidable fácilmente desmontable para facilitar el mantenimiento.  
Calentador de agua de 2.000 Vatios.  
Tanque suplementario de agua caliente de 0,8 litros y 45 tazas/hora de capacidad y fabricado en acero inoxidable.  
Temperatura controlada mediante microprocesador para priorizar el ahorro de energía. Máxima temperatura 97°.

Fabricada en la Unión Europea.

Los filtros se deberán cambiar cada 4.000 lts. ó 6 meses. Lo que antes se de.

\*Nota: La alimentación de agua de la fuente debe ser agua apta para el consumo humano (agua potable). En ningún caso el equipo adaptará o convertirá agua al consumo humano que no lo son, ni antes ni después de pasar por el equipo.



### Main characteristics:

The smallest cold water drinking fountain, specially for reduced spaces. Superior ergonomics.  
Cup dispenser. Provided with 100 cups.  
Dispenser for filling bottles and large containers  
Provided with 0.5 microns activated carbon water filter 3M for 4.000 liters aprox. NSF and EN 1935/2004 certified  
Two liters capacity stainless steel container with NSF certification.  
Without float valve for a maximum hygiene.  
Silver technology to maximize the hygiene.  
Cooling controlled. Internal thermostat.  
Smooth silent running.  
Energy saving compressor 1/15 HP. Resistant to environmental temperatures up to 43°C.  
Quick connector 1/4" for water inlet.  
Stainless steel panel easy to remove to facilitate the maintenance.  
Water heater 2,000 watts  
Additional container of 0,8 liters for hot water with capacity for 45 cups per hour. Made of stainless steel.  
Temperature controlled by microprocessor to prioritize the energy saving. Maximum temperature 97°C.

Made in the European Union

The filters must be changed every 4,000 liters or 6 months. Whatever earlier comes.

\*Comments: the water supply must be suitable for human consumption. Drinking water. Under no circumstance this device will convert or adapt non drinking water to suitable for human consumption, before or after bypassing through the device.


### Caractéristiques principales:

La fontaine d'eau froide de taille la plus réduite du marché. Spécialement conçu pour les espaces réduits. Ergonomie maximum.  
Distributeur de verres. Possède 100 verres de série.  
Distributeur pour remplir bouteilles et récipients de grandes dimensions.  
Possède un filtre à charbon actif 3M de 0,5 microns de série. Certificat NSF et EN 1935/2004. Durée 4,000 litres environ.  
Réservoir d'acier inoxydable avec deux litres de capacité avec certificat NSF.  
Ne contient pas de valve de flotteur pour une meilleure hygiène.  
Technologie Silver pour un maximum d'hygiène.  
Control du niveau du froid. Thermostat interne.  
Fonctionnement super silencieux.  
Compresseur de 1/15 HP en mode économie d'énergie. Supporte des températures ambiantes jusqu'à 43°.  
Entrée avec connection rapide d'eau de 1/4"  
Panneau en acier inoxydable facilement démontable pour faciliter la maintenance.  
Chauffe eau de 2,000 W.  
Réservoir supplémentaire d'eau chaude de 0,8 litres et 45 tasses par heures de capacité. Fabriqué en acier inoxydable.  
Température contrôlée à travers un microprocesseur pour privilégier l'économie d'énergie. Température maximum 97°

Fabriquées dans l'Union Européenne

Les filtres doivent se changer chaque 4.000 lts ou tous les 6 mois. Des deux, la première situation qui se produise.

\* Note : l'alimentation d'eau de la fontaine doit être de l'eau appropriée à la consommation humaine. Eau potable. En aucun cas le matériel s'adaptera ou convertira en eaux pour la consommation humaine, des eaux qui ne le sont pas, ni avant, ni après leur passage par le matériel.



L	A	H		Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence			€
250	175	1.060	4°C = 33 lts/h. 14°C = 9 lts/h.	2.000 W	220 V	50 Hz.	20	464202	
				50 W			18	464204	



### Características principales:

La fuente de agua fría más veloz del mercado. Capaz de enfriar el agua en menos de tres minutos. (el modelo de suelo)  
Potencia de refrigeración única de 450 Kcak/h (el modelo de suelo)  
Dotada de grifo llena-jarras.  
Dotada de filtro de agua Everpure 4C.  
Control del nivel de frío. Termostato interno.  
Funcionamiento super silencioso.  
Compresor de 1/6 HP modo ahorro de energía. Soporta temperaturas ambiente de hasta 43°C.  
Entrada de agua de 1/4".  
Panel de acero inoxidable fácilmente desmontable para facilitar el mantenimiento. Máxima robustez. Máxima ergonomía.  
Fabricada en la Unión Europea.  
Los filtros se deberán cambiar cada 11.300 lts. ó 12 meses. Lo que antes se de.

\*Nota: La alimentación de agua de la fuente debe ser agua apta para el consumo humano (agua potable). En ningún caso el equipo adaptará o convertirá aguas al consumo humano que no lo son, ni antes ni después de pasar por el equipo.

### Main characteristics:


The drinking fountain with the most rapid cooling in the market. It is capable of cooling the water in less than three minutes (floor).  
Single cooling power 450 Kcal/h (floor).  
Provided of swan neck tap.  
Provided of Everpure 4C water filter.  
Temperature level controlled by internal thermostat.  
Silent functioning.  
Compressor of 1/6 HP with energy saving mode. It withstands ambient temperatures up to 43°C  
Water inlet 1/4".  
Stainless steel front pannel, easily detachable to facilitate the maintenance. Maximum ergonomics and solidity.  
Made in EU.  
The filters must be changed every 11.300 Lt or every 12 months.

Note: the water feed must be fit for human consumption (drinking water). Under no circumstance this device will convert non-drinking water into drinking water.

### Caractéristiques principales:

La fontaine d'eau fraîche la plus rapide du marché. Capable de refroidir l'eau en moins de trois minutes(sol)  
Puissance de réfrigération unique de 450 Kcak/h(sol).  
Avec robinet pour remplir les pichets.  
Avec filtre d'eau Everpure 4C.  
Control du niveau du froid. Thermostat interne.  
Fonctionnement super silencieux.  
Compresseur de 1/6 HP mode économie d'énergie. Supporte températures ambiantes jusqu'à 43°C.  
Entrée d'eau 1/4".  
Panneau en acier inox facilement démontable pour faciliter la maintenance. Un maximum de robustesse.  
Un maximum d'ergonomie.  
Fabriquée en U.E.  
Les filtres doivent se changer chaque 11.300 lts ou tous les 12 mois. Des deux, la première situation qui se produise.

\* Note : l'alimentation d'eau de la fontaine doit être de l'eau appropriée à la consommation humaine. Eau potable. En aucun cas le matériel s'adaptara ou convertira en eaux pour la consommation humaine, des eaux qui ne le sont pas, ni avant, ni après leur passage par le matériel.



L	A	H		Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence			€
310	305	980	4°C = 107 ltrs/h. 14°C = 31 ltrs/h.	125 W	220 V	50 Hz.	26,0	464206	
		415					17,0	464208	



## Fuente de columna sin refrigeración

Column fountain - Unrefrigerated  
Fontaine colonne - Sans réfrigération




### Características principales:

Su construcción en acero inoxidable permite su utilización en interiores o exteriores. Ideal en oficinas, vestuarios, instalaciones deportivas, colegios, centros comerciales, etc.

### Main characteristics:

Made in stainless steel. They can be placed indoors or outdoors. Recommended for offices, locker rooms, sports facilities, schools, shopping centers, etc.



### Caractéristiques principales:

Sa construction en acier inoxydable permet une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.

Idéal pour les bureaux, les vestiaires, des installations sportives, écoles, centres commerciaux, etc.

L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
350	300	850	260	115	7	064206	

## Fuente de columna de pedal sin refrigeración

Pedal-operated column fountain - Unrefrigerated  
Fontaine colonne avec pédale - Sans réfrigération




### Características principales:

Su construcción en acero inoxidable permite su utilización en interiores o exteriores. Ideal en oficinas, vestuarios, instalaciones deportivas, colegios, centros comerciales, etc.

### Main characteristics:

Made in stainless steel. They can be placed indoors or outdoors. Recommended for offices, locker rooms, sports facilities, schools, shopping centers, etc.




### Caractéristiques principales:

Sa construction en acier inoxydable permet une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.

Idéal pour les bureaux, les vestiaires, des installations sportives, écoles, centres commerciaux, etc.


L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
350	300	850	260	115	7	064212	

**Fuente mural redonda sin refrigeración**  
 Wall-mounted round fountain - Unrefrigerated  
 Fontaine mural ronde - Sans réfrigération




L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
350	300	200	260	115	6	064208	

**Fuente mural de esquina sin refrigeración**  
 Wall-mounted corner fountain - Unrefrigerated  
 Fontaine mural d'angle - Sans réfrigération



L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
350	350	205	260	115	3	064210	

**Fuente de fijación mural sin refrigeración**  
 Wall-mounted fountain - Unrefrigerated  
 Fontaine fixation murale - Sans réfrigération



L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
350	300	200	260	115	2,08	064204	

## Accesorios para fuentes M 3/8"

Spare parts for water fountains M 3/8"

Pièces de rechange pour fontaines d'eau M 3/8"

	Descripción Description Description	Gr	€
	<b>Grifo para fuente de agua sin pulsador</b> Tap for drinking fountain without push-button Robinet pour fontaine sans bouton-poussoir	115	464248
	<b>Grifo pulsador para fuente</b> Push-button tap for fountain Robinet poussoir pour fontaine	125	464250
	<b>Grifo llena-jarras</b> Tap to fill up jars Robinet pour remplir pots	130	464252
	<b>Filtro para fuente de agua fría y caliente Futura</b> Filter for hot and cold water Futura drinking fountains Filtre pour fontaines d'eau froide et chaude Futura	1.000	464220
	<b>Filtro para fuente de agua fría y del tiempo Futura</b> Filter for cold and room temperature water Futura drinking fountains Filtre pour Fontaines d'eau froide et à température ambiante Futura	1.000	464222
	<b>Filtros para fuentes Cold +</b> Filter for Cold+ drinking fountains Filtre pour Cold+ fontaines	1.000	464224




Fregaderos  
Sinks  
Éviers

# NOVEDADES

ews  
ouveautés

<b>Fregaderos colgantes con cartelas</b> Wall mounted sinks with brackets Plonges inox suspendues avec équerres .....	<b>184</b>
<b>Fregaderos autónomos con una cubeta y escurridor</b> Mobile and autonomous sink 1 tank and drain board Plonge autonome avec égouttoir .....	<b>192</b>
<b>Opción de agua caliente para fregaderos autónomo</b> Optional hot water for mobile sink Eau chaude optionnelle pour plonge autonome .....	<b>192</b>
<b>Enfriador de agua</b> Water cooler Refrigerateur d'eau .....	<b>195</b>
<b>Válvula de desagüe Splus modelo simple</b> Sink drain - Splus individual model Bonde Splus modèle simple .....	<b>197</b>
<b>Válvula de desagüe Splus modelo doble</b> Sink drain - Splus double model Bonde Splus modèle double .....	<b>197</b>
<b>Sumidero canal modular ranurado</b> Sump unit for slot channel Égout canal modulaire avec rainures .....	<b>200</b>
<b>Tramos rectos para canal modular ranurado</b> Straight section for modular slot channel Sections droites pour canal modulaire avec rainures .....	<b>200</b>
<b>Tramo en esquina para canal modular ranurado</b> Corner section for modular slot channel Section en angle pour canal modulaire avec rainures .....	<b>201</b>
<b>Tramo en T para canal modular ranurado</b> T shaped section for modular slot channel Section en T pour canal modulaire avec rainures .....	<b>201</b>
<b>Tapa para canal modular ranurado</b> Trap for modular slot channel Couvercle pour canal modulaire avec rainures .....	<b>201</b>
<b>Adaptador para canal modular ranurado</b> Adapter for modular slot channel Adaptateur pour canal modulaire avec rainures .....	<b>201</b>





	A	B
<b>Serie 500</b> Model 500 Série 500	25	25
<b>Serie 550</b> Model 550 Série 550	100	40
<b>Serie 600 y 700</b> Model 600 & 700 Série 600 et 700	100	40

Detalle de tubo rebosadero  
(Fregaderos de ancho 600 y 700 mm )  
Overflow detail. (600 y 700 mm sinks)  
Détail de tube-déversoir (profondeur 600 et 700 mm)

## Manufacturing characteristics:

### Sink units

The wide range of sinks Fricosmos is conceived to the fit in to the best industrial needs: wall-mounted sinks, with support, sliding or hinged doors...

Made in stainless steel.

Totally welded frame that guarantees a higher solidity in comparison to other detachable supports. Legs made in tube 40x40 mm. Models without shelf are reinforced with lower frame.

Frame support set back from the edge of the top to overcome the sanitary rounded corners.

Adjustable feet, for a better stability, since they can be adjusted to any floor unevenness.

Drain valve with plug and overflow in sink units of 500 mm depth. Industrial units (depth 600 and 700 mm.) are provided with pipe-overflow and drain valve.

Optionally, the following accessories can be installed:

Hole to couple tap	170
Drawers	404
Wheels	408
Quick drain valve	196
Knife-holder disinfectant	311
Gastronorm containers	361



Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata de fregadero.

Detail of wheel in stainless steel with brake fixed to leg.

Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied.



# Características de fabricación:

## Fregaderos

La amplia gama de fregaderos Fricosmos esta concebida para adaptarse al máximo a las necesidades industriales, por lo que en nuestro catálogo encontrarán fregaderos colgantes, con soporte, con puertas, etc.

Fabricados en acero inoxidable.

Estructura totalmente soldada que garantiza una mayor solidez frente a otros fregaderos con soportes desmontables. Patas construidas en tubo de 40x40 mm. Los modelos sin entrepaño llevan bastidor inferior de refuerzo.

Soporte desplazado en su parte trasera para salvar la curva sanitaria del suelo.

Pies regulables para favorecer la estabilidad, ya que se adaptan a cualquier desnivel del suelo.

Válvula de desagüe con tapón y rebosadero en modelos de fondo 500 mm. Los modelos industriales (fondo 600 y 700 mm.) se suministran con tubo rebosadero y válvula de desagüe.

Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:

Taladro para acoplar grifo	170
Cajones	404
Ruedas	408
Válvula de descarga rápida	196
Esterilizador de cuchillos	311
Cubetas Gastronorm	361

## Caractéristiques de fabrication:

### Éviers

L'ample gamme d'éviers Fricosmos est conçue pour sa meilleure adaptation aux besoins industriels. Éviers suspendus, avec support, avec portes à deux battants, coulissantes...

Fabriqués en acier inoxydable.

Châssis totalement soudé. Il permet d'achever plus de solidité par rapport à d'autres éviers avec supports démontables. Pieds construits en tube de 40x40. Les modèles sans tablette-rayon ont du châssis inférieur de renforcement.

Support déplacé dans la partie postérieure pour permettre l'installation des conduits d'eau. En plus il est dessiné pour s'adapter parfaitement à la courbure sanitaire du sol.

Pieds réglables pour favoriser sa stabilité, puisqu'ils s'adaptent à n'importe quel sol.

Écoulement avec tampon et déversoir dans éviers avec 500 mm de profondeur. Les éviers industriels (profondeur 600 et 700 mm) sont fabriqués avec tube-déversoir et écoulement.

On peut installer les suivantes accessoires optionnels:

Trou pour accoupler un robinet	170
Tiroirs	404
Rouelles	408
Valve de rapide drainage	196
Porte-couteaux désinfecteur	311
Bacs Gastronorm	361



Detalle de pata con pie regulable.  
Detail of adjustable feet.  
Détail de pie réglable.



## Características de fabricación:

Fabricados en acero inoxidable.

Las cubetas son de 1 mm de espesor y están acabadas en satinado scotch-brite.

Válvula de desagüe con tapón y rebosadero en modelos redondos, los modelos industriales de 250, 300 y 350 mm se suministran con válvula de desagüe (sin rebosadero), tubo de rebosadero y tapón.



## Manufacturing characteristics:

Made in stainless steel.

Tanks have 1 mm. thick and scotch brite matt finish.




Drain valve with plug and overflow in rounded. Industrial models of 250, 300 and 350 mm. depth are provided with drain valve (without overflow).

## Caractéristiques de fabrication:

Fabriqués en acier inoxydable.

Les bacs ont 1 mm d'épaisseur avec finition satiné scotch brite.


Valvule d'écoulement avec bonde et déversoir dans modèles ronds  
Les modèles industriels de 250, 300 et 350 mm son pourvus avec valvule d'écoulement (sans déversoir).



Ø	l	a	h	E		Kg		€
177			120	20		2,10	454074	N
260			115	15		0,70	350624	
390			150	20		1,40	350620	


	370	340	145	20		2,60	350648	N
	400	400	250	20		3,71	454018	
	400	400	300	20		4,10	454020	
	500	500	300	20		5,40	454039	
	500	500	350	20		5,63	454041	
	600	450	300	20	●	5,45	454042	
	600	450	300	20	●	5,45	454044	
	600	450	350	20	●	6,11	454045	
	600	450	350	20	●	6,11	454054	
	600	500	300	20	●	5,95	454046	
	600	500	300	20	●	5,95	454048	
	600	500	350	20	●	6,51	454050	
	600	500	350	20	●	6,51	454052	
	800	420	350	20	●	9,51	454004	
	800	420	350	20	●	9,51	454006	
	1.060	420	350	20	●	10,51	454008	
	1.060	420	350	20	●	10,51	454010	

**Fregaderos**  
Sink units  
Éviers



	A	B
<b>Serie 500</b> Model 500 Série 500	25	25
<b>Serie 550</b> Model 550 Série 550	100	40
<b>Serie 600 y 700</b> Model 600 & 700 Série 600 et 700	100	40

L	A	I	a	h	Kg	Barcode	€
450	450	370	340	150	1,85	450603	
450	500	340	370	150	2,10	450604	
600	500	504	403	150	2,95	450606	
600	600	400	500	250	7,50	452200	
700	600	500	500	300	8,35	452202	
700	700	500	500	300	9,00	452602	
800	600	600	500	320	9,00	452204	
800	700	600	500	320	10,00	452604	
1.000	600	860	420	350	14,50	452228	
1.000	700	860	420	350	15,50	452628	
1.200	600	1.060	420	350	16,50	452230	
1.200	700	1.060	420	350	17,50	452630	
1.500	600	1.160	420	600	19,50	453804	
1.500	700	1.160	500	600	20,50	453806	
2.000	600	800	420	600	24,50	453808	
2.000	700	800	500	600	25,50	453810	
1.300	700	800	500	400	14,00	453602	
1.600	700	950	500	400	18,00	453606	
1.300	700	800	500	400	14,00	453604	
1.600	700	950	500	400	18,00	453608	
800	500	340	370	150	3,10	450616	
1.000	500	340	370	150	3,80	450628	
1.000	550	340	340	200	8,50	452002	
1.000	600	500	400	250	9,00	452206	
1.000	700	500	500	300	10,00	452606	
1.200	600	500	400	250	11,65	452210	
1.200	700	500	400	250	12,65	452610	
1.300	600	500	500	300	12,65	452214	
1.300	700	500	500	300	12,50	452614	
1.400	600	500	500	300	13,00	452218	
1.400	700	600	500	320	14,00	452618	
800	500	340	370	150	3,10	450618	
1.000	500	340	370	150	3,80	450630	
1.000	550	340	340	200	8,50	452004	
1.000	600	500	400	250	9,00	452208	
1.000	700	500	500	300	10,00	452608	
1.200	600	500	400	250	11,65	452212	
1.200	700	500	400	250	12,65	452612	
1.300	600	500	500	300	12,65	452216	
1.300	700	500	500	300	12,50	452616	
1.400	600	500	500	300	13,00	452220	
1.400	700	600	500	320	14,00	452620	



L	A	l	a	h	Kg	Barcode	€
800	500	340	370	150	3,80	450610	
1.000	600	500	400	250	13,00	452222	
1.000	700	500	400	250	14,00	452622	
1.200	600	500	500	300	14,00	452224	
1.200	700	500	500	300	15,00	452624	
1.400	600	500	500	300	18,00	452226	
1.400	700	600	500	320	19,00	452626	



1.200	500	340	370	150	4,85	450636	
1.400	550	400	400	250	14,50	452006	
1.400	600	500	400	250	15,50	452232	
1.400	700	500	400	250	16,50	452632	
1.600	600	500	400	250	18,00	452246	
1.600	700	500	400	250	19,00	452646	
2.000	600	500	500	300	22,50	452240	
2.000	700	600	500	320	23,50	452640	



1.200	500	340	370	150	4,85	450638	
1.400	550	400	400	250	14,50	452008	
1.400	600	500	400	250	15,50	452234	
1.400	700	500	400	250	16,50	452634	
1.600	600	500	400	250	18,00	452248	
1.600	700	500	400	250	19,00	452648	
2.000	600	500	500	300	22,50	452242	
2.000	700	600	500	320	23,50	452642	




2.000	600	500	400	250	22,50	452244	
2.000	700	500	400	250	23,50	452644	



1.800	600	500	400	300	23,00	452250	
1.800	700	500	400	300	25,00	452650	

## Fregaderos para encastrar

Built-in sink series  
Éviers modèle à intégrer



L A l a h Kg €

860 500 350 400 120 2,50 453202



860 500 350 400 120 2,50 453204



1.160 500 350 400 120 3,50 453206



1.160 500 350 400 120 3,50 453208

## Escurreidores de platos y vasos

Plate and glasses racks  
Égouttoirs pour assiettes et verres




### Características:

Bandeja de goteo.  
Sólido, estable y de fácil montaje.  
Estante inferior perforado para vasos, tazas, etc.

### Characteristics:

Leak tray.  
Solid, steady and easy to assemble.  
Lower perforated shelf for glasses, cups, etc.



Caractéristiques:  
Plateau de dégoutement.  
Solide, ferme et facile installation.  
Etagère perforée pour verres, tasses, etc.

L A H Kg €

510 240 290 18 1,5 454802

910 240 290 35 2,7 454804

## Fregaderos para lavavasos y lavaplatos

Sink units for dishwashers  
Éviers pour lave-vaisselles



### Características de fabricación:

Fregaderos diseñados para alojar lavavasos o lavaplatos bajo el escurridor.

Fabricados en acero inoxidable.

Pies regulables para una mejor adaptación a la altura de la máquina.

Entrepaño en su base para un mejor aprovechamiento del espacio, pues permite la colocación de cestas y objetos.



### Manufacturing characteristics:

Sink units designed to lodge dishwashers under the drain board.  
Made in stainless steel.  
Adjustable feet in order to get a better adaptation of the machinery.  
Frame with shelf for a better use of space, since it allows to lodge several objects.

### Caractéristiques de fabrication:

Éviers dessinés pour loger lave-vaisselles dessus l'égouttoir.  
Fabriqué en acier inoxydable.  
Pieds réglables pour achever une meilleure adaptation des machines.  
Châssis avec tablette-rayon pour profiter l'espace le mieux, puisqu'il permet de loger des objets.

### Detalle de instalación.

Installation example.  
Exemple d'installation.

								Espacio útil Room Espacement				€
L	A	H	E	I	a	h	L1	H1	Kg	Barcode	€	
	1.000	550	850	200	340	340	200	500	810-890	15,0	054230	
	1.200	600	890	200	500	400	250	600	810-890	20,0	054214	
	1.200	700	890	200	500	400	250	600	810-890	24,0	054218	
	1.000	550	850	200	340	340	200	500	810-890	15,0	054232	
	1.200	600	890	200	500	400	250	600	810-890	20,0	054216	
	1.200	700	890	200	500	400	250	600	810-890	24,0	054220	
	1.400	550	850	200	400	400	250	500	810-890	22,0	054234	
	1.600	600	890	200	500	400	250	600	810-890	34,0	054222	
	1.600	700	890	200	500	400	250	600	810-890	36,0	054226	
	1.400	550	850	200	400	400	250	500	810-890	22,0	054236	
	1.600	600	890	200	500	400	250	600	810-890	34,0	054224	
	1.600	700	890	200	500	400	250	600	810-890	36,0	054228	

## Fregaderos colgantes con cartelas

Wall mounted sinks with brackets  
Plonges inox suspendues avec équerres



L	A	H	l	a	h	p	b	Kg	Barcode	€
450	500	205	340	370	150	25	25	4,0	057404	
600	500	200	504	403	150	25	25	4,8	057406	
600	600	205	400	500	250	100	40	9,5	057600	
700	600	205	500	500	300	100	40	10,3	057602	
800	600	205	600	500	320	100	40	11,0	057604	







1.000	600	205	860	420	350	100	40	16,5	057628	
1.200	600	205	1.060	420	350	100	40	18,5	057630	



800	500	205	340	370	150	25	25	5,1	057416	
1.000	500	205	340	370	150	25	25	5,8	057428	
1.000	550	205	340	340	200	100	40	10,5	057802	
1.000	600	205	500	400	250	100	40	11,0	057606	
1.200	600	205	500	400	250	100	40	13,6	057610	
1.300	600	205	500	500	300	100	40	14,6	057614	
1.400	600	205	500	500	300	100	40	15,0	057618	



800	500	205	340	370	150	25	25	5,1	057418	
1.000	500	205	340	370	150	25	25	5,8	057430	
1.000	550	205	340	340	200	100	40	10,5	057804	
1.000	600	205	500	400	250	100	40	11,0	057608	
1.200	600	205	500	400	250	100	40	13,6	057612	
1.300	600	205	500	500	300	100	40	14,6	057616	
1.400	600	205	500	500	300	100	40	15,0	057620	



	L	A	H	I	a	h	p	b	Kg	Barcode	€
	800	500	205	340	370	150	25	25	5,8	057410	
	1.000	600	205	400	500	250	100	40	15,0	057622	
	1.200	600	205	500	500	300	100	40	16,0	057624	
	1.400	600	205	600	500	300	100	40	20,0	057626	
	1.200	500	205	340	370	150	25	25	6,8	057436	
	1.400	550	205	400	400	250	100	40	16,5	057806	
	1.400	600	205	500	400	250	100	40	17,5	057632	
	1.200	500	205	340	370	150	25	25	6,8	057438	
	1.400	550	205	400	400	250	100	40	16,5	057808	
	1.400	600	205	500	400	250	100	40	17,5	057634	

## Fregaderos colgantes con faldón y palomillas



Wall-mounted sink units with skirt and brackets  
Éviers suspendus avec habillage et barres de fixation



							Fregaderos con faldón Sink units with skirt Éviers avec habillage			Fregaderos con palomillas Sink units with brackets Éviers avec barres de fixation		
L	A	H	H1	I	a	h	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€
	450	450	200	450	370	340	150	4,1	050202	7,0	050402	
	450	500	200	450	340	370	150	5,4	050204	7,6	050404	
	600	500	200	450	504	403	150	6,6	050206	9,0	050406	
	600	600	250	450	400	500	250	13,5	054400	14,8	054600	
	700	600	300	450	500	500	300	14,8	054402	16,0	054602	
	700	700	300	450	500	500	300	15,9	055602	16,6	055802	
	800	600	320	450	600	500	320	16,1	054404	17,2	054604	
	800	700	320	450	600	500	320	17,7	055604	19,1	055804	
	1.000	600	340	450	860	420	350	14,5	054428	25,1	054628	
	1.000	700	340	450	860	420	350	15,5	055628	27,3	055828	
	1.200	600	340	450	1.060	420	350	16,5	054430	29,4	054630	
	1.200	700	340	450	1.060	420	350	17,5	055630	31,8	055830	
	800	500	200	450	340	370	150	8,0	050216	9,9	050416	
	1.000	500	200	450	340	370	150	9,3	050228	11,3	050428	
	1.000	600	300	450	500	500	300	16,5	054406	18,0	054606	
	1.000	700	300	450	500	500	300	18,2	055606	20,1	055806	
	1.200	600	300	450	500	400	250	19,9	054410	21,5	054610	
	1.200	700	300	450	500	400	250	21,6	055610	23,8	055810	
	1.300	600	300	450	500	500	300	21,2	054414	23,0	054614	
	1.300	700	300	450	500	500	300	21,8	055614	24,2	055814	
	1.400	600	320	450	600	500	320	22,3	054418	23,8	054618	
	1.400	700	320	450	600	500	320	24,0	055618	26,2	055818	
	800	500	200	450	340	370	150	8,0	050218	9,9	050418	
	1.000	500	200	450	340	370	150	9,3	050230	11,3	050430	
	1.000	600	300	450	500	500	300	16,5	054408	18,0	054608	
	1.000	700	300	450	500	500	300	18,2	055608	20,1	055808	
	1.200	600	300	450	500	400	250	19,9	054412	21,5	054612	
	1.200	700	300	450	500	400	250	21,6	055612	23,8	055812	
	1.300	600	300	450	500	500	300	21,2	054416	23,0	054616	
	1.300	700	300	450	500	500	300	21,8	055616	24,2	055816	
	1.400	600	320	450	600	500	320	22,3	054420	23,8	054620	
	1.400	700	320	450	600	500	320	24,0	055620	26,2	055820	

## Fregaderos colgantes con faldón y palomillas

Wall-mounted sink units with skirt and brackets  
Éviers suspendus avec habillage et barres de fixation



							Fregaderos con faldón Sink units with skirt Éviers avec habillage			Fregaderos con palomillas Sink units with brackets Éviers avec barres de fixation		
L	A	H	H1	I	a	h	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€
800	500	200	450	340	370	150	8,7	050210		10,6	050410	
1.000	600	250	450	400	500	250	19,8	054422		21,8	054622	
1.000	700	250	450	400	500	250	21,4	055622		23,9	055822	
1.200	600	300	450	500	500	300	22,2	054424		23,9	054624	
1.200	700	300	450	500	500	300	23,9	055624		26,1	055824	
1.400	600	320	450	600	500	320	27,3	054426		28,8	054626	
1.400	700	320	450	600	500	320	29,0	055626		31,2	055826	
1.200	500	200	450	340	370	150	10,9	050236		13,1	050436	
1.400	600	250	450	500	400	250	23,6	054432		26,1	054632	
1.400	700	250	450	500	400	250	25,2	055632		28,1	055832	
1.600	600	320	450	500	400	250	29,0	054446		32,0	054646	
1.600	700	320	450	500	400	250	30,0	055646		34,0	055846	
2.000	600	320	450	600	500	320	34,0	054440		36,0	054640	
2.000	700	320	450	600	500	320	35,8	055640		38,8	055840	
1.200	500	200	450	340	370	150	10,9	050238		13,1	050438	
1.400	600	250	450	500	400	250	23,6	054434		26,1	054634	
1.400	700	250	450	500	400	250	25,2	055634		28,1	055834	
1.600	600	320	450	500	400	250	29,0	054448		32,0	054648	
1.600	700	320	450	500	400	250	30,0	055648		34,0	055848	
2.000	600	320	450	600	500	320	34,0	054442		36,0	054642	
2.000	700	320	450	600	500	320	35,8	055642		38,8	055842	
2.000	600	250	450	500	400	250	32,5	054444		35,7	054644	
2.000	700	250	450	500	400	250	34,3	055644		38,6	055844	

## Fregaderos con soporte

Floor-mounted sink units  
Éviers avec support




Válido para lavavasos.  
Valid for glass washers.  
Valide pour machines à laver verres.



Válido para lavaplatos.  
Valid for dish washers.  
Valide pour machines à laver assiettes.



						Fregaderos con soporte Sink units with stand Éviers avec support	Fregaderos c/ soporte y entrepaño Sink units with stand and shelf Éviers avec support et tablette					
L	A	H	l	a	h	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€	
450	450	850	370	340	150	10,1	050602		11,2	050802		
450	500	850	340	370	150	10,5	050604		11,7	050804		
600	500	850	504	403	150	12,1	050606		13,5	050806		
600	600	850	400	500	250	17,3	054800		18,9	055000		
700	600	850	500	500	300	18,5	054802		20,3	055002		
700	700	850	500	500	300	18,6	056002		20,7	056202		
800	600	850	600	500	320	19,7	054804		21,7	055004		
800	700	850	600	500	320	21,2	056004		28,4	056204		
1.000	600	850	860	420	350	22,0	054828		28,0	055028		
1.000	700	850	860	420	350	24,0	056028		30,0	056228		
1.200	600	850	1.060	420	350	26,0	054830		34,0	055030		
1.200	700	850	1.060	420	350	28,0	056030		46,0	056230		
1.300	700	850	800	500	400	28,2	053602					
1.600	700	850	950	500	400	36,7	053606					
1.300	700	850	800	500	400	28,2	053604					
1.600	700	850	950	500	400	36,7	053608					
800	500	850	340	370	150	13,2	050616		15,0	050816		
1.000	500	850	340	370	150	14,9	050628	🍷	17,1	050828		
1.000	550	850	340	340	200	17,5	051802	🍷	23,0	052002		
1.000	600	850	500	500	300	20,8	054806		23,2	055006		
1.000	700	850	500	500	300	22,4	056006		25,0	056206		
1.200	600	850	500	400	250	24,5	054810	🍷	27,3	055010		
1.200	700	850	500	400	250	26,2	056010	🍷	29,3	056210		
1.300	600	850	500	500	300	26,0	054814	●	29,0	055014		
1.300	700	850	500	500	300	26,7	056014	●	29,9	056214		
1.400	600	850	600	500	320	26,9	054818	●	30,1	055018		
1.400	700	850	600	500	320	28,7	056018	●	32,2	056218		
800	500	850	340	370	150	13,2	050618		15,0	050818		
1.000	500	850	340	370	150	14,9	050630	🍷	17,1	050830		
1.000	550	850	340	340	200	17,5	051804	🍷	23,0	052004		
1.000	600	850	500	500	300	20,8	054808		23,2	055008		
1.000	700	850	500	500	300	22,4	056008		25,0	056208		
1.200	600	850	500	400	250	24,5	054812	🍷	27,3	055012		
1.200	700	850	500	400	250	26,2	056012	🍷	29,3	056212		
1.300	600	850	500	500	300	26,0	054816	●	29,0	055016		
1.300	700	850	500	500	300	26,7	056016	●	29,9	056216		
1.400	600	850	600	500	320	26,9	054820	●	30,1	055020		
1.400	700	850	600	500	320	28,7	056020	●	32,2	056220		



							Fregaderos con soporte Sink units with stand Éviers avec support			Fregaderos c/ soporte y entrepaño Sink units with stand and shelf Éviers avec support et tablette		
L	A	H	l	a	h		Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€
800	500	850	340	370	150		13,9	050610		15,7	050810	
1.000	600	850	500	400	250		24,8	054822		27,2	055022	
1.000	700	850	500	400	250		26,4	056022		29,0	056222	
1.200	600	850	500	500	300		26,8	054824		29,6	055024	
1.200	700	850	500	500	300		28,6	056024		31,6	056224	
1.400	600	850	600	500	320		31,9	054826		35,1	055026	
1.400	700	850	600	500	320		33,7	056026		37,2	056226	
1.200	500	850	340	370	150		17,0	050636		19,5	050836	
1.400	550	850	400	400	250	☞	21,0	051806		25,0	052006	
1.400	600	850	500	400	250		29,4	054832		32,6	055032	
1.400	700	850	500	400	250		31,2	056032		34,7	056232	
1.600	600	850	500	400	250	●	33,4	054846		40,5	055046	
1.600	700	850	500	400	250	●	35,2	056046		42,5	056246	
2.000	600	850	600	500	320	●	39,7	054840		44,6	055040	
2.000	700	850	600	500	320	●	41,8	056040		46,5	056240	
1.200	500	850	340	370	150		17,0	050638		19,5	050838	
1.400	550	850	400	400	250	☞	21,0	051808		25,0	052008	
1.400	600	850	500	400	250		29,4	054834		32,6	055034	
1.400	700	850	500	400	250		31,2	056034		34,7	056234	
1.600	600	850	500	400	250	●	33,4	054848		40,5	055048	
1.600	700	850	500	400	250	●	35,2	056048		42,5	056248	
2.000	600	850	600	500	320	●	39,7	054842		44,6	055042	
2.000	700	850	600	500	320	●	41,8	056042		46,5	056242	
2.000	600	850	500	400	250	☞	39,7	054844		44,0	055044	
2.000	700	850	500	400	250	☞	41,8	056044		46,5	056244	
1.800	600	850	500	400	300	☞	45,0	054850				
1.800	700	850	500	400	300	☞	50,0	056050				



## Fregaderos con puertas de corredera y abatibles

Sink units with sliding and hinged doors

Éviers à portes coulissantes et à portes à deux battants



### Características:

Laterales forrados en acero inoxidable. Entrepaño a 200 mm del suelo. Puertas colgadas, lo que evita depósitos de suciedad en carriles y entrepaño.

### Characteristics:

Sides lined in stainless steel. Hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Undershef at 200 mm. from the floor.

### Caractéristiques:


Latérales recouvertes en acier inoxydable. Portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. Tablette à 200 mm. du sol.



						Fregaderos con puertas correderas Sink units with sliding doors Éviers à portes coulissantes			Fregaderos con puertas abatibles Sink units with hinged doors Éviers à portes à deux battants		
L	A	H	l	a	h	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€
450	450	850	370	340	150				14,0	051202	
450	500	850	340	370	150				16,0	051204	
600	500	850	504	403	150				21,5	051206	
600	600	850	400	500	250				27,6	055400	
700	600	850	500	500	300				30,1	055402	
700	700	850	500	500	300				32,3	056602	
800	600	850	600	500	320	28,8	055204		22,6	055404	
800	700	850	600	500	320	32,0	056404		35,8	056604	
1.000	600	850	860	420	350	36,0	055228		40,0	055428	
1.000	700	850	860	420	350	40,0	056428		44,0	056628	
1.200	600	850	1.060	420	350	43,0	055230		50,0	055430	
1.200	700	850	1.060	420	350	46,0	056430		54,0	056630	
800	500	850	340	370	150	21,8	051016		25,6	051216	
1.000	500	850	340	370	150	25,7	051028		29,5	051228	
1.000	600	850	500	500	300	32,2	055206		36,0	055406	
1.000	700	850	500	500	300	35,8	056406		39,6	056606	
1.200	600	850	500	400	250	37,2	055210		41,0	055410	
1.200	700	850	500	400	250	41,0	056410		44,8	056610	
1.300	600	850	500	500	300	40,8	055214		46,5	055414	
1.300	700	850	500	500	300	43,7	056414		49,4	056614	
1.400	600	850	600	500	320	42,3	055218		48,0	055418	
1.400	700	850	600	500	320	46,5	056418		52,2	056618	
800	500	850	340	370	150	21,8	051018		25,6	051218	
1.000	500	850	340	370	150	25,7	051030		29,5	051230	
1.000	600	850	500	500	300	32,2	055208		36,0	055408	
1.000	700	850	500	500	300	35,8	056408		39,6	056608	
1.200	600	850	500	400	250	37,2	055212		41,0	055412	
1.200	700	850	500	400	250	41,0	056412		44,8	056612	
1.300	600	850	500	500	300	40,8	055216		46,5	055416	
1.300	700	850	500	500	300	43,7	056416		49,4	056616	
1.400	600	850	600	500	320	42,3	055220		48,0	055420	
1.400	700	850	600	500	320	46,5	056420		52,2	056620	

## Fregaderos con puertas de corredera y abatibles

Sink units with sliding and hinged doors  
Éviers à portes coulissantes et à portes à deux battants



						Fregaderos c/ puertas correderas Sink units with sliding doors Éviers à portes coulissantes			Fregaderos c/ puertas abatibles Sink units with hinged doors Éviers à portes à deux battants		
L	A	H	l	a	h	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€
800	500	850	340	370	150	25,5	051010		26,3	051210	
1.000	600	850	500	400	250	36,0	055222		39,8	055422	
1.000	700	850	500	400	250	39,6	056422		43,4	056622	
1.200	600	850	500	500	300	39,4	055224		43,2	055424	
1.200	700	850	500	500	300	43,3	056424		47,1	056624	
1.400	600	850	600	500	320	47,1	055226		52,8	055426	
1.400	700	850	600	500	320	51,2	056426		56,9	056626	
1.200	500	850	340	370	150	22,3	051036		26,1	051236	
1.400	600	850	500	400	250	44,7	055232		50,4	055432	
1.400	700	850	500	400	250	48,9	056432		54,6	056632	
1.600	600	850	500	400	250	52,0	055246		57,0	055446	
1.600	700	850	500	400	250	56,0	056446		61,5	056646	
2.000	600	850	600	500	320	60,7	055240		68,3	055440	
2.000	700	850	600	500	320	65,8	056440		73,4	056640	
1.200	500	850	340	370	150	22,3	051038		26,1	051238	
1.400	600	850	500	400	250	44,7	055234		50,4	055434	
1.400	700	850	500	400	250	48,9	056434		54,6	056634	
1.600	600	850	500	400	250	52,0	055248		57,0	055448	
1.600	700	850	500	400	250	56,0	056448		61,5	056648	
2.000	600	850	600	500	320	60,7	055242		68,3	055442	
2.000	700	850	600	500	320	65,8	056442		73,4	056642	
2.000	600	850	500	400	250	60,7	055244		68,3	055444	
2.000	700	850	500	400	250	65,8	056444		73,4	056644	

## Fregaderos autónomos con una cubeta y escurridor

Mobile and autonomous sink 1 tank and drain board  
Plonge autonome avec égouttoir



### Características:

Totamente contruidos en acero inoxidable.

Sistema autónomo que no precisa instalación de tomas de agua, desagüe e instalación eléctrica.

Funciona mediante un pedal hidráulico que bombea el agua limpia de un depósito de 20 litros, que se encuentra dentro del armario, al caño superior.

El agua desagua en el otro depósito situado bajo la cubeta del fregadero.

Dispone de sistema anti olores.

El mueble va cerrado por los dos laterales y por el frontal con las puertas de corredera.

La parte trasera va abierta.

Dispone de dos ruedas con freno y dos sin freno para facilitar el transporte e inmovilizarlo una vez se encuentre en su ubicación.

Ideal para lugares donde:

No hay tomas de agua

No hay desagüe

No hay instalación eléctrica

Perfecto para eventos al aire libre, ferias, exposiciones, mercadillos, etc.

### Characteristics:

Fully made of stainless steel.

Autonomous system which makes any water inlet, drainpipe or electrics unnecessary.

It works by means of a hydraulic push-button which pumps clean water from a 20 litre, water tank that is located inside of the cabinet, to the upper spout.

With anti odor system.

The cabinet is closed on two sides and on the front with the sliding doors.

With four wheels, two of them with brakes to make easy to move around and safely fix.

Ideal for places where:

There is no water connection

There is no drain connection

There is no electrical installation

Perfect for outdoor events, market places, fairs, snack bars, etc.

### Caractéristiques:

Totamente fabriqué en acier inoxydable.

Système autonome qui ne précise pas de prise d'eau d'entrée ni déversoir, ni d'installation électrique.

Il fonctionne avec poussoir hydraulique qui pompe l'eau propre d'un réservoir de 20 litres, situé à l'intérieur de l'armoire, au tuyau supérieur.

L'autre réservoir est pour l'eau sale, situé sous la bac de la plonge.

Il dispose d'un système anti-odeurs.

L'armoire est fermée latéralement et frontalement avec des portes coulissantes.

La partie arrière est ouverte.

Il dispose de deux roulettes avec frein et deux sans frein pour faciliter son transport et l'immobiliser.


Conçu spécialement pour les lieux où:

Il n'y a pas de prises d'eau

Il n'a pas de déversoirs

Il n'a pas d'installation électrique

Parfait pour les événements en plein air, foires, expositions, marchés, etc.



L	A	H	I	a	h				€
800	500	850	340	370	150	2	25	054210	
800	500	850	340	370	150	2	25	054212	


### Opción de agua caliente para fregaderos autónomos Optional hot water for mobile sink Eau chaude optionnelle pour plonge autonome

	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence		€
75°C	2000 W	220 V	50/60 Hz	054206	



## Fregaderos de gran capacidad una cubeta

Large capacity single sink unit  
Éviers à grande capacité une bac



**Characteristics:**  
Wholly made of stainless steel.  
1 mm thick plate.  
Top with water-safe edge.

**Caractéristiques:**  
Totalemte en acier inoxydable.  
Plaque de 1 mm d'épaisseur.  
Partie supérieure avec rebord contre écoulement d'eau.

**Características:**  
Totalmente construido en acero inoxidable.  
Chapa de 1 mm de espesor.  
Encimera con reborde salva-aguas.

L	A	H	I	a	h	Kg	Barcode	€
1.000	600	850	860	420	350	22	054828	
1.200	600	850	1.060	420	350	26	054830	
1.500	600	850	1.160	420	600	31	053812	
1.000	700	850	860	420	350	24	056028	
1.200	700	850	1.060	420	350	28	056030	
1.500	700	850	1.160	500	600	34	053824	




Como opción se ofrecen válvulas de descarga rápida.  
Possibility of assembly quick drain valve.  
Possibilité d'accoupler valvule pour drainage rapide.



169

## Fregaderos de gran capacidad dos cubetas

Large capacity double sink units  
Éviers à grande capacité deux bacs



**Characteristics:**  
Wholly made of stainless steel.  
1 mm thick plate.  
Top with water-safe edge.

**Caractéristiques:**  
Totalemte en acier inoxydable.  
Plaque de 1 mm d'épaisseur.  
Partie supérieure avec rebord contre écoulement d'eau.

**Características:**  
Totalmente en acero inoxidable.  
Chapa de 1 mm de espesor.  
Encimera con reborde salva-aguas.

L	A	H	I	a	h	Kg	Barcode	€
2.000	600	850	800	420	600	42	054018	
2.000	700	850	800	500	600	48	054036	



Como opción se ofrecen válvulas de descarga rápida.  
Possibility of assembly quick drain valve.  
Possibilité d'accoupler valvule pour rapide drainage.



169

## Fregadero vertedero

Sink-drain  
Éviers-déversoir




### Características:

Totamente construido en acero inoxidable.  
Bastidor soldado, construido en tubo de 40x40 mm que garantiza una máxima solidez y resistencia al peso de grandes ollas y cubos.  
Encimera con reborde salva-aguas.



Tapa soporte para cubos y ollas.  
Sheet-support for pots and buckets.  
Plaque-support pour pots et seaux.

054209 €  
L 620 mm. A 520 mm.




Op Opcional / Optional / Optionnel

### Characteristics:

Wholly made of stainless steel.  
Welded frame, made in tube 40x40, which guarantees the highest stability and solidity for the weight of big pots and buckets.  
Top with water-safe edge.

### Caractéristiques:


Totement en acier inoxydable.  
Structure soudée, fabriqué en tube 40x40, lequel garantit la meilleure stabilité et solidité pour le poids des grands pots et seaux.  
Partie supérieure avec rebord contre écoulement d'eau.



L	A	H	I	a	h	Kg	Barcode	€
700	600	550	500	500	300	16	054208	

## Fregadero especial para escayolas

Sink unit with integral sump. Specially for plaster preparation  
Évier avec bouche intégré. Spécial pour le préparation des plâtres



L	A	H	I	a	D	h	E	Kg	Barcode	€
1.200	600	850	500	450	160	380	200	24	076202	
1.200	600	850	500	450	160	380	200	24	076204	

## Calentador de agua instantáneo

Instant water heater  
Chauffe-eau instantané



### Características principales:

Diseñado para proporcionar agua caliente a un solo lavamanos. Calienta el agua mediante su paso por un serpentín eléctrico.

### Main characteristics:

It is designed to provide instantaneous hot water to one hand washbasin, by means of an electric coil.


### Caractéristiques principales:

Il est conçu pour fournir de l'eau chaude instantanée au lave-main, au moyen d'une bobine électrique.



Temperatura de salida del agua de 35° a 50°

Leaving water temperature 35° - 50°  
Température de sortie d'eau 35° - 50°



L	A	H	D	°C	l/min	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg	Barcode	€
187	80	132	3/8"	50°C	2,0	4.400 W	230 V	580 Hz.	1,1	461456	

## Enfriador de agua

Water cooler  
Refrigerateur d'eau

### Características:

Ideal para instalar agua fría en fregaderos, lavamanos, fuentes, etc.

Tecnología para mejorar la higiene.

Termostato para regular la temperatura del agua.

Ahorro de energía gracias a su compresor de 1/6 Hp.

CE

Fabricado en la unión Europea.

Entrada y salida de agua mediante conexión rápida 8 mm.



Schuko plug.

Dotado de filtros Everpure 4C

Capaz de enfriar el agua en solo tres minutos.

Envoltorio de acero inoxidable

Entrada y salida de agua Shouko de 1/4"



### Characteristics:

Ideal for incorporating cool water in sink units, hand washbasins, drinking fountains, etc.

Technology for a better hygiene

Temperature adjustment by thermostat

Energy saving through compressor - 1/6 Hp

CE

Made in UE

Quick inlet and outlet connectors - 8mm.

Schuko plug

### Caractéristiques:

Idéal pour installer de l'eau froide sur des éviers, lavemains, fontaines, etc.

Technologie pour améliorer l'hygiène.

Thermostat pour régler la température de l'eau.

Économie d'énergie grâce à son compresseur de 1/6 Hp.

CE

Fabriquée en Union Européenne

Entrée et sortie d'eau grâce à une connexion rapide 8mm

Schuko plug.

Avec filtres Everpure 4C

Capable de refroidir l'eau en seulement trois minutes

Acier inox

Entrée et sortie d'eau Shouko de 1/4"

L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg	Barcode	€
235	380	375	125 W	220 V	50 Hz.	17,0	461460	

## Repuestos fregaderos

Spare parts for sink units

Pièces de rechange pour éviers

	Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr	Barcode	€
	Rebosadero (fregaderos serie 600 y 700 mm) Overflow (sink units models 600 & 700 mm width) Déversoir (éviers 600 et 700 mm de profondeur)	250 mm	420	454220	
		290 mm	450	454222	
		340 mm	525	454224	
		490 mm	600	454225	
	Válvula sin rebosadero Ø 49 mm (fregaderos serie 600 y 700 mm) Drain valve without overflow Ø 49 mm (sink units models 600 & 700 mm) Valvule de drainage sans déversoir Ø 49 mm (éviers model 600 et 700 mm)	1 1/2"	88	454226	
	Reductor desagüe de 2" a 1 1/2" Drain reducer from 2" to 1 1/2" Réducteur pour drainage de 2" à 1 1/2"		150	454218	
	Tapón fregaderos, para válvulas de Ø 49 mm serie 600 y 700 Sink unit plug for valve Ø 49 mm series 600 & 700 Bonde pour valvule Ø 49 mm évier série 600 et 700		20	454604	
	Válvula con rebosadero (fregaderos serie 500 mm, lavamanos, cubetas semiesféricas y fregaderos de gran capacidad) Drain valve with overflow (sink units model 500 mm, washbasins, semispheric bowls, and large capacity single sink units) Valvule de drainage avec déversoir (éviers model 500 mm, lave-mains, semisphériques cuveaux et éviers a grande capacité)	1 1/2"	145	454202	
	Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado Drain valve in PVC with overflow, chrome finished Valvule de drainage avec déversoir en PVC, finition chromé	1 1/2"	150	454205	
	Válvula sin rebosadero (fregaderos serie 500 mm) Drain valve without overflow (sink units model 500 mm) Valvule de drainage sans déversoir (éviers model 500 mm)	1 1/2"	88	454208	
	Válvula de descarga rápida Quick drain valve Valvule pour rapide drainage	2"	3.600	454204	
	Tapón inox cubre-agujeros (diámetro 42 mm) Hole-cover plug in stainless steel (diameter 42 mm) Bonde couvre-trou en acier inox (diamètre 42 mm)		16	454602	
	Sifón de desagüe (fregaderos ancho 500 mm, lavamanos, gran capacidad) U-bended drainpipe (sink units 500 mm depth, washbasins, high capacity) Siphon de drainage (éviers profondeur 500 mm, lave-mains, grand capacité)	1 1/2"	169	454402	
	Sifón de PVC acabado cromado U-bended drainpipe in PVC, chrome finish Siphon en PVC, finition chromé	1 1/2"	170	454408	
	Sifón de latón cromado U-bended drainpipe in chrome brass Siphon en laiton chromé	1 1/2"	1.400	454404	
		2"	2.000	454406	
	Juego de herrajes para puertas de corredera (válido para dos puertas) Sliding doors fixtures set (valid for two doors) Set de ferrures pour portes coulissantes (valide pour deux portes)		85	073850	
	Filtro para enfriador de agua Filter for water cooler Filtre pour refroidisseur d'eau		1.000	464224	

## Válvula de desagüe Splus modelo simple

Sink drain - Splus individual model  
Bonde Splus modèle simple

Un verdadero sistema de optimización del espacio!!!

### Características:

Sistema diseñado para aprovechar mejor el espacio bajo los fregaderos ya que permite desplazar el desagüe hacia la pared.



An effective system for optimizing the space!!!

### Characteristics:

A system specially designed for better use of space under sinks, since it allows moving the drain towards the wall.

Un véritable système d'utilisation optimale de l'espace!

### Caractéristiques:

Système conçu pour utiliser au mieux l'espace sous l'évier car on peut déplacer la bonde vers le mur.

Modelo Model Model	Gr	€
1 1/2	48	454209

Un verdadero sistema de optimización del espacio!!!


### Características:

Sistema diseñado para aprovechar mejor el espacio bajo los fregaderos ya que permite desplazar el desagüe hacia la pared.



## Válvula de desagüe Splus modelo doble

Sink drain - Splus double model  
Bonde Splus modèle double



An effective system for optimizing the space!!!

### Characteristics:

A system specially designed for better use of space under sinks, since it allows moving the drain towards the wall.

Un véritable système d'utilisation optimale de l'espace!

### Caractéristiques:

Système conçu pour utiliser au mieux l'espace sous l'évier car on peut déplacer la bonde vers le mur.

Modelo Model Model	Gr	€
1 1/2	64	454210

## Sumideros sifónicos salida vertical


U-bended drain with vertical outlet  
Bouches avec siphon de sortie verticale



Caractéristiques:  
Fabriquée entièrement en acier inoxydable.  
Rainure annulaire de 6.5 mm.

Características:  
Fabricado totalmente en acero inoxidable.  
Ranura anular de 6,5 mm.


Characteristics:  
Wholly made of stainless steel.  
Annular slot of 6.5 mm.



L	A	H	h	D	d	Kg	Barcode	€
100	100	72	47	80	40	0,3	454228	
150	150	99	59	110	48	1,1	454238	
250	250	195	115	200	100	4,4	454230	

## Sumidero extra-bajo

Extra floor grid with grating  
Bouche d'égout extra bas



L	A	H	h	d	Kg	Barcode	€
300	300	118	75	75	4,8	454242	

## Sumidero sifónico salida horizontal


U-bended drain with horizontal outlet  
Bouche avec siphon de sortie horizontale



Características:  
Fabricado totalmente en acero inoxidable.  
Ranura anular de 6,5 mm.

Characteristics:  
Wholly made of stainless steel.  
Annular slot of 6.5 mm.

Caractéristiques:  
Fabriquée entièrement en acier inoxydable.  
Rainure annulaire de 6.5 mm.



L	A	H	h	D	d	Kg	Barcode	€
100	100	95	55	122	40	1	454232	

## Sumidero industrial sífónico salida horizontal

U-bended floor grid with grating  
Bouches avec siphon de sortie horizontale

### Características:



Fabricado totalmente en acero inoxidable.  
Cestillo de recogida de sólidos.  
Sifón extraíble.

### Characteristics:

Wholly made of stainless steel.  
Dump for solid deposits.  
Removable U-bended sump.

### Caractéristiques:



Fabriquée entièrement en acier inoxydable.  
Dépôt pour ramassage de solides.  
Siphon amovible.



	L	A	H	h	D	I	d	Kg	Barcode	€
	150	150	120-150	115	130	200	75	2,2	454234	
	250	250	170	180	155	245	110	4,6	454236	

## Canal colector

Drainer channel trap  
Canal égout



### Características:

Fabricado totalmente en acero inoxidable.  
Cestillo de recogida de sólidos.  
Sifón extraíble.

### Characteristics:

Wholly made of stainless steel.  
Dump for solid deposits.  
Detachable U-bended sump.

### Caractéristiques:

Fabriquée entièrement en acier inoxydable.  
Dépôt pour ramassage de solides.  
Siphon amovible.

	L	A	H	a	D	d	Kg	Barcode	€
	1.000	300	245	230	157	110	15,0	454250	
	2.500	300	245	230	157	110	32,0	454252	

# Sistema modular de canal ranurado

Slot channel, modular concept  
Système modulaire de canal avec rainures




## Sumidero canal modular ranurado

Sump unit for slot channel  
Égout canal modulaire avec rainures



**N**ovedad  
Niveau




	L	A	H	6x5/4	Kg		€
	200	200	300	2,5	3,10	454248	
	200	200	360	1,4	3,82	454249	

## Tramos rectos para canal modular ranurado

Straight section for modular slot channel  
Sections droites pour canal modulaire avec rainures




**N**ovedad  
Niveau



	L	A	H	Kg		€
	500	95	100	2,20	454254	
	1.000	95	100	3,90	454256	

## Tramo en esquina para canal modular ranurado

Corner section for modular slot channel  
Section en angle pour canal modulaire avec rainures




L	A	H	Kg	Barcode	€
500	105	90	4,20	454253	



## Tramo en T para canal modular ranurado

T shaped section for modular slot channel  
Section en T pour canal modulaire avec rainures




L	A	H	Kg	Barcode	€
500	500	100	3,90	454257	



## Tapa para canal modular ranurado

Trap for modular slot channel  
Couvercle pour canal modulaire avec rainures




A	H	Kg	Barcode	€
95	100	0,20	454258	



## Adaptador para canal modular ranurado

Adapter for modular slot channel  
Adaptateur pour canal modulaire avec rainures



A	H	Kg	Barcode	€
95	100	0,22	454259	



## Separador de grasas

Grease trap  
Piège de graisse



### Características:


Fabricado en polietileno de alta densidad.  
Redimiento de 0 a 30 comidas.  
Sus reducidas dimensiones lo hacen perfecto para su montaje en el interior del mobiliario.  
Valido para montaje en exteriores.

### Characteristics:

Made of high-density polyethylene.  
Efficiency from 0 to 30 meals.  
Specially for being incorporated to the units of furniture as a built-in part due to its reduced dimensions.  
Valid for external use.

### Caractéristiques:

Fabriqué en polyéthylène haute densité.  
Capacité de 0 à 30 repas.  
Idéal pour être incorporé aux unités de mobilier comme une partie intégrée en raison de ses dimensions réduites.  
Valable pour un usage externe.



L	A	H	D	Kg	Barcode	€
470	385	500	50	9,75	455002	

## Separador de grasas inox

Stainless steel Grease trap  
Piège de graisse acier inoxydable



### Características:


Diseñado para restaurantes, hoteles, fastfood, etc..  
Fácil instalación y mantenimiento.  
Rendimiento de 0 a 50 comidas.  
Incluye:  
Latiguillo flexible de evacuación.  
Cestillo.  
Desagües flexibles para la entrada y salida de agua.

### Characteristics:

Applicable for restaurant, hotels, fast food, etc.  
Easy installation and maintenance.  
Capacity from 0 to 50 meals.  
Includes:  
Evacuation flexible hose.  
Basket.  
Flexible drains for water inlet and outlet.

### Caractéristiques:

Approprié aux restaurants, hôtels, fastfood, etc.  
Installation et entretien faciles.  
Capacité de 0 à 50 repas.  
Comprend:  
Evacuation flexible.  
Résevier.  
Flexible drains pour entrée et sortie d'eau.



L	A	H	D	d	h1	h2	Barcode	Kg	€
530	325	200	1" 1/2	1/2"	97	136	20	4,80	057202

## Separador de grasas inox

Stainless grease trap  
Piège de graisse inox



### Characteristics:

Wholly made of stainless steel.  
Capacity from 0 to 75 meals.  
Volume: 1l/sc.  
Included: Stainless steel airtight lid, basket and detachable outlet DN50.

### Caractéristiques:

Fabriqué entièrement en acier inoxydable.  
Capacité de 0 à 75 repas.  
Débit : 1l/sc.  
Inclus : Couvercle étanche, panier et sortie amovible DN50.

### Características:

Fabricado totalmente en acero inoxidable.  
Redimiento de 0 a 75 comidas.  
Caudal: 1l/sg.  
Incluye: Tapa estanca de acero inoxidable, cestillo registrable y salida desmontable DN50.



L	A	H	Barcode	Kg	€
655	335	310	50	20,0	455004



Grifería  
Taps and fittings  
Robinetterie


# NOVEDADES

ews  
ouveautés

<b>Grifo ducha mural dos aguas 1/4 de vuelta con levas</b> Double inlet 1/4 turn wall-mounted shower fitting Robinet douchette mural 1/4 tour .....	<b>208</b>
<b>Grifo ducha sobremesa dos aguas 1/4 de vuelta</b> Double inlet 1/4 turn wall-mounted shower fitting with spout Robinet douchette mural 1/4 tour avec pomme .....	<b>211</b>
<b>Grifo monomando extensible de codo leva larga</b> Double inlet one handle tap elbow functioning, extending shower Robinet mitigeur douchette extractible.pomme longue .....	<b>216</b>
<b>Grifo giratorio un agua 1/4 de vuelta caño alto</b> Single inlet 1/4 turn rotating tap, elevated model Robinet tournant 1/4 tour une eau bec de robinet haut .....	<b>220</b>
<b>Grifo giratorio 1/4 vuelta un agua caño bajo</b> Single inlet 1/4 turn rotating tap, low spout Robinet tournant 1/4 tour une eau bec de robinet bas .....	<b>221</b>
<b>Grifo mural dos aguas 1/4 de vuelta caño bajo</b> Double inlet 1/4 turn wall tap Robinet tournant mural 1/4 tour deux eaux .....	<b>221</b>
<b>Grifo monomando mural de codo dos aguas serie monoblock-bajo</b> Double inlet one handle wall tap elbow functioning, low profile monoblock model Robinet mitigeur mural à coude deux eaux série monoblock-bas .....	<b>222</b>
<b>Grifo de columna orientable pomo aislante</b> Double inlet rotating column tap with insulated head Robinet orientable sur colonne manette isolante .....	<b>223</b>
<b>Pulsador temporizado M-M de 1/2"</b> M-M 1/2" push-button timer Bouton-poussoir temporisé M-M 1/2" .....	<b>228</b>
<b>Grifo manguera enrollable inoxidable serie compacto</b> Compact roll-up faucet hose Robinet enrouleur inoxydable série compacte .....	<b>233</b>
<b>Grifo manguera enrollable profesional plus</b> Professional plus roll-up faucet hose Robinet enrouleur professionnel plus .....	<b>233</b>

## Grifo ducha sobremesa básico

Basic shower tap  
Robinet douche basique



Disponible mástil extra-corto.  
Extra-short table fitting support available.  
Tuyau extra court sur table.

462801

€




237

H 700 mm.



Opcional / Optional / Optionnel

L	H	D	litros/min	°C	Kg	Barcode	€
450	1.200	1/2"	17	80 °C	4,15	463068	



L	H	D	litros/min	°C	Kg	Barcode	€
450	1.200	1/2"	17	80 °C	4,95	463070	

# Grifo ducha sobremesa de un agua

Single inlet table shower fitting  
Robinet douche sur table à une eau





Disponibile mástil extra-corto.  
Extra-short table fitting support available.  
Tuyau extra court sur table.

462801 €

237 H 700 mm.

Op Opcional / Optional / Optionnel


L	H	D	litros/l	°C	kg	463054	€
450	1.300	1/2"	17	80 °C	4,4	463054	



L	H	D	litros/l	°C	kg	463058	€
450	1.300	1/2"	17	80 °C	5,20	463058	

## Grifo ducha sobremesa de dos aguas

Double inlet table shower fitting  
Robinet douche sur table à deux eaux




Disponibile mástil extra-corto.  
Extra-short table fitting support available.  
Tuyau extra court sur table.

462801 €

237 H 700 mm.

Op Opcional / Optional / Optionnel

L	H	D	mm/A	°C	Kg	Barcode	€
450	1.300	1/2"	17	80 °C	4,42	463056	



L	H	D	mm/A	°C	Kg	Barcode	€
450	1.300	1/2"	17	80 °C	5,26	463060	

## Grifo ducha mural dos aguas monomando

Double inlet shower fitting wall mounted  
Robinet douche mural deux eaux




Disponibile mástil extra-corto.  
Extra-short table fitting support available.  
Tuyau extra court sur table.


462801 €

237 H 700 mm.

Op Opcional / Optional / Optionnel



L	H	D	S	Unit	°C	kg	Barcode	€
450	1.250	1/2"	150	17	80 °C	4,60	463064	



L	H	D	S	Unit	°C	kg	Barcode	€
450	1.250	1/2"	150	17	80 °C	5,40	463066	


## Grifo ducha mural dos aguas 1/4 de vuelta con levas

Double inlet 1/4 turn wall-mounted shower fitting

Robinet douchette mural deux eaux 1/4 tour




**N**ovedad  
NEW  
Niveau



L	H	D	S	 ml	 Kg		€
450	1.250	1/2"	150	17	5,70	463042	



**N**ovedad  
NEW  
Niveau



L	H	D	S	 ml	 Kg		€
450	1.335	1/2"	150	17	6,80	463044	

## Grifo ducha sobremesa dos aguas monomando codo

Double inlet one handle table shower fitting elbow operation  
 Robinet douche sur table à deux eaux levier à coude




Disponibile mástil extra-corto.  
 Extra-short table fitting support available.  
 Tuyau extra court sur table.

462801 €

237 H 700 mm.

Op Opcional / Optional / Optionnel



L	H	D	l. max. mm/2"	°C max.	Kg	463062	€
450	1.250	3/8"	17	80 °C	5,90	463062	

## Grifo ducha sobremesa dos aguas monomando sin soporte a pared

Double inlet one handle table shower fitting without wall rod  
 Robinet douche sur table à deux eaux sans tringle au mur




Tirante a pared para grifo ducha.  
 Wall rod for shower fitting.  
 Tringle au mur pour robinet douche.

462848 €

237


Op Opcional / Optional / Optionnel



L	H	D	l. max. mm/2"	°C max.	Kg	463052	€
230	900	1/2"	18	80 °C	5,80	463052	

## Grifo ducha sobremesa dos aguas monomando leva


Double inlet one handle table shower fitting elbow operation  
Robinet douche sur table à deux eaux levier à coude



L	H	D	 17	 80 °C	 4,80		€
450	1.300	1/2"				463074	

## Grifo ducha inox sobremesa dos aguas monomando

Double inlet one handle table inox shower fitting elbow operation  
Robinet docuhe sur table à deux eaux en acier inoxydable



### Características:

Todas las partes metálicas están construidas en acero inoxidable.

### Characteristics:

Wholly made of stainless steel and plastic.

### Caractéristiques:

Totalement en acier inoxydable et en plastique.

L	H	D	 17	 80 °C	 5,00		€
450	1.300	1/2"				463072	

# Grifo ducha sobremesa dos aguas 1/4 de vuelta

Double inlet table 1/4 turn shower fitting  
Robinet douche sur table à deux eaux 1/4 de tour




Disponibile mástil extra-corto.  
Extra-short table fitting support available.  
Tuyau extra court sur table.

462801 €


237 H 1.300

Op Opcional / Optional / Optionnel

L	H	D	1/4"	°C	kg	463046	€
450	1.300	1/2"	17	80 °C	4,50	463046	228,00



Novedad  
Niveau




Novedad  
Niveau

L	H	D	1/4"	°C	kg	463048	€
450	1.300	1/2"	17	80 °C	5,60	463048	

## Grifo ducha básico dos aguas extra bajo


Low profile double inlet shower fitting  
Robinet douche à deux eaux avec profil bas



h	D	litros/l	°C XE.U	Kg	Barcode	€
600	1/2"	17	80 °C	3,50	463080	

## Grifo ducha serie doméstico con piña


Domestic shower fitting with head  
Robinet douche modèle domestic avec pomme de douche



L	H	h	D	litros/l	°C XE.U	Kg	Barcode	€
230	150	500	1/2"	17	80 °C	3,50	463051	

## Grifo ducha básico dos aguas extra bajo con caño


Extra low double inlet basic shower fitting with spout  
Robinet douche à deux eaux avec jet, modèle extra-bass



L	H	h	D	litros/l	°C XE.U	Kg	Barcode	€
300	240	600	1/2"	17	80 °C	4,00	463081	

## Grifo ducha dos aguas modelo accionamiento extensible con caño


Double inlet shower tap with spout, lift-up model  
 Robinet douche à deux eaux avec jet, modèle retractable



L	H	h	D	 1/4"	 °C	 Kg		€
250	225	1.050	1/2"	17	80 °C	5,00	463078	

## Grifo ducha dos aguas modelo accionamiento extensible


Double inlet Shower tap lift up model  
 Robinet douche à deux eaux, modèle retractable



h	D	 1/4"	 °C	 Kg		€
1.050	3/4"	17	80 °C	4,00	463076	

## Expositor central de grifería

Centre taps and shower display  
Exposant de robinetterie centrales



Se pueden exponer 8 grifos por nivel.  
8 taps on each level.  
8 robinets par niveau.



El precio no incluye la grifería.  
Taps not included in the price.  
Le prix n'inclut pas la robinetterie.

L	A	H	Kg	Barcode	€
1.690	530	2.300	44	064402	

## Expositor mural de grifería


Wall mounted taps and shower display  
Exposant de robinetterie mural



Se pueden exponer 5 grifos por nivel.  
5 taps on each level.  
5 robinets par niveau.




El precio no incluye la grifería.  
Taps not included in the price.  
Le prix n'inclut pas la robinetterie.




L	A	H	Kg	Barcode	€
1.250	300	245	4	064404	

## Grifo sobremesa de un agua serie 1/4 de vuelta

Single inlet 1/4 turn model table tap  
Robinet à une eau sur table modèle 1/4 de tour




L	H	h	D	W	Kg	Barcode	€
250	240	300	1/2"	16	1,00	463426	



L	H	h	D				€
135	62	113	1/2"	16	400	464614	

### Grifo monomando lavabo


One-handle basin tap  
Robinet monocommande pour lavabo



L	H	h	D				€
100	30	80	1/2"	16	0,25	464608	

### Grifo para lavabo de 1 agua


One inlet basin tap  
Robinet pour lavabo à une eau



L	H	h	D				€
100	30	80	1/2"	0,67	0,67	464602	

### Grifo temporizado un agua

Single inlet tap timer  
Robinet temporisé à une eau



L	H	h	D				€
107	85	125	1/2"	15	1,25	464612	

### Grifo temporizado dos aguas

Double inlet tap timer  
Robinet temporisé à deux eaux



### Grifo monomando sobremesa de acero inoxidable

Stainless Steel one-handle table tap  
Robinet monocommande sur table en acier inoxydable



L	H	h	D	litros/min	Kg	Barcode	€
135	40	180	1/2"	18	1,40	465206	

### Grifo monomando sobremesa alto de acero inoxidable


Stainless Steel one-handle table tap – high model  
Robinet monocommande sur table en acier inoxydable – modèle haut



L	H	h	D	litros/min	Kg	Barcode	€
225	280	310	1/2"	18	1,70	465208	

### Grifo ducha sobremesa dos aguas monomando serie doméstico


Domestic model double inlet one handle table shower fitting  
Robinet douche sur table à deux eaux modèle domestic



L	h	D	H	litros/min	°C	Kg	Barcode	€
230	415	1/2"	235	18	80 °C	4	463050	

### Grifo monomando extensible de codo

One handle elbow functioning tap, extending shower  
Robinet monocommande à coude, douche extensible




Longitud de manguera: 1,2 mts.  
Hose length: 1,2 mts.  
Longueur du tuyau: 1,2 mts.

L	H	h	D	litros/min	Kg	Barcode	€
228	130	240	1/2"	18	3	463206	

### Grifo monomando extensible de codo leva larga


Double inlet one handle tap elbow functioning, extending shower  
Robinet mitigeur douchette extractible pomme longue



Longitud de manguera: 1,2 mts.  
Hose length: 1,2 mts.  
Longueur du tuyau: 1,2 mts.


L	H	h	D	litros/min	Kg	Barcode	€
192	116	300	1/2"	13	1,40	463236	

**Grifo monomando de codo dos aguas**  
 Double inlet one handle tap elbow functioning  
 Robinet monocommande à coude pour deux eaux




L	H	h	D	Unit	Kg	Barcode	€
240	120	260	3/8"	17	1,16	463204	

**Grifo monomando de codo dos aguas serie monoblock**  
 Monoblock model double inlet one handle tap elbow functioning  
 Robinet monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock




L	H	h	D	Unit	Kg	Barcode	€
250	190	380	1/2"	22	2,46	463214	

**Grifo monomando giratorio dos aguas**  
 Double inlet rotating mixer tap  
 Robinet monocommande giratoire deux eaux



L	H	h	D	Unit	Kg	Barcode	€
250	120	140	3/8"	17	1,19	463602	

**Grifo monomando sobremesa caño giratorio elevado**  
 Single lever table tap with elevated rotating spout  
 Robinet monocommande sur table avec jet giratoire élevé



L	H	h	D	Unit	Kg	Barcode	€
300	250	315	1/2"	17	2,06	463226	

## Grifo monomando acero inoxidable con Led


Stainless Steel one handle tap with led indicator  
Robinet monocommande en acier inoxydable avec indicateur à led



Caliente  
Hot  
Chaud

Templado  
Luke-warm  
Tempéré


Frío  
Cold  
Froid



L	H	h	D	litros/g	Kg	Barcode	€
210	240	380	3/8"	18	2,8	465202	
260	270	290	3/8"	18	3,1	465204	

## Grifo monomando de codo dos aguas serie monoblock-elevado


Monoblock-elevated model double inlet one handle tap elbow functioning  
Robinet monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock-haut



L	H	h	D	S	litros/g	Kg	Barcode	€
260	210	520	1/2"	155	22	3,83	463216	

## Grifos giratorios dos aguas


Double inlet rotating tap  
Robinet giratoire deux eaux



L	H	h	D	litros/g	Kg	Barcode	€
200	185	240	1/2"	21	1,45	463402	
250	190	260	1/2"	21	1,43	463404	
300	250	300	1/2"	21	1,51	463406	

## Grifo giratorio dos aguas serie 1/4 de vuelta


1/4 turn model double inlet rotating tap  
Robinet giratoire deux eaux modèle 1/4 de tour



L	H	h	D	litros/g	Kg	Barcode	€
250	200	260	1/2"	21	1,25	463420	

## Grifo mezclador con mandos 1/4 de vuelta

Quarter turn lever mixer tap  
Robinet mitigeur modèle 1/4 de tour




L	H	h	D	S	UNO/1/4	Kg	Barcode	€
250	240	300	1/2"	155	17	1,85	463430	



## Grifo monomando de codo elevado

Elevated straight spout one-handle tap  
Robinet monocommande à jet haut



L	H	h	D	UNO/1/4	Kg	Barcode	€
300	295	355	1/2"	18	1,65	463227	



## Grifo monomando de doble uso

Double purpose one handle tap  
Robinet monocommande à double usage

3 entradas de agua con 2 salidas independientes nos permitirán diferentes utilidades.

3 water inlets and 2 separate outlets will allow us several appliances.

3 entrées d'eau et 2 sorties indépendantes nous permettront diverses utilités.


Conducto de agua independiente  
Separated pipe filter water  
Conduite d'eau spéciale

Leva agua independiente (izquierda)  
Filter lever (left side)  
Manette eau spéciale (à gauche)

Leva monomando mezclada (derecha)  
Mixer level (right side)  
Manette monocommande melanger (à droite)




L	H	h	D	UNO/1/4	Kg	Barcode	€
210	250	280	3/8"	18	3,25	463222	



### Grifo giratorio un agua 1/4 de vuelta caño alto


Single inlet 1/4 turn rotating tap, elevated model  
Robinet tournant 1/4 tour une eau bec de robinet haut



L	H	h	D	UNO/1/4	Kg	Barcode	€
250	240	280	1/2"	22	1,10	463434	

### Grifo giratorio dos aguas 1/4 de vuelta caño bajo


1/4 turn double inlet rotating tap with low profile spout  
Robinet giratoire bas 1/4 de tour à deux eaux



L	H	h	D	UNO/1/4	Kg	Barcode	€
300	70	145	1/2"	21	1,50	463422	

### Grifo giratorio dos aguas serie extra bajo

Low profile spout model double inlet rotating tap  
Robinet giratoire deux eaux modèle extra-bas



L	H	h	D	UNO/1/4	Kg	Barcode	€
135	115	145	1/2"	17	2,66	463220	

### Grifo monomando con caño bajo

One handle tap with low profile spout  
Robinet monocommande jet bas



#### Características:


Por su baja altura están diseñados para ponerlos en los fregaderos que van debajo de las barras de bar.

#### Characteristics:

Specially designed to be installed on sinks below bar counters.


#### Caractéristiques:

Spécialement conçu pour être installé dans les éviers sous les comptoirs de bar.




L	H	h	D	UNO/1/4	Kg	Barcode	€
220	90	145	1/2"	21	1,25	463428	

**Grifo giratorio 1/4 vuelta un agua caño bajo**  
 Single inlet 1/4 turn rotating tap, low spout  
 Robinet tournant 1/4 tour une eau bec de robinet bas




L	H	h	D				€
100	145	200	1/2"	22	1,20	463436	

**Grifo mural dos aguas 1/4 de vuelta caño bajo**  
 Double inlet 1/4 turn wall tap  
 Robinet tournant mural 1/4 tour deux eaux



L	H	h	D	S				€
250	90	150	1/2"	150	20	1,50	463432	


**Grifo mural dos aguas cuarto de vuelta**  
 Double inlet 1/4 turn model wall tap  
 Robinet mural à deux eaux modèle 1/4 de tour



L	H	h	D	S				€
250	200	250	1/2"	150	18	1,60	463424	

### Grifo monomando mural de codo dos aguas serie monoblock-elevado


Elevated monoblock model double inlet one handle wall tap elbow functioning  
 Robinet de mur monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock-elevado



L	H	h	D	S	litros/3	Kg	Barcode	€
300	270	495	1/2"	150	22	3,89	463218	

### Grifo monomando mural de codo dos aguas serie monoblock-bajo


Double inlet one handle wall tap elbow functioning, low profile monoblock model  
 Robinet mitigeur mural à coude deux eaux série monoblock-bas



L	H	h	D	S	litros/3	Kg	Barcode	€
200	294	360	1/2"	145	20	4,50	463234	

### Grifo monomando de codo para dos aguas mural


Double inlet one handle wall tap elbow functioning  
 Robinet de mur monocommande à coude pour deux eaux



L	h	D	S	litros/3	Kg	Barcode	€
250	240	1/2"	150	20	1,48	463208	

### Grifo de codo un agua


Single inlet angled tap  
 Robinet à coude une eau



L	h	D	litros/3	Kg	Barcode	€
265	175	1/2"	25	0,65	463202	

### Grifo de sobremesa dos aguas con pomo aislante

Double inlet table tap with insulating head  
Robinet sur table à deux eaux avec tête isolante




L	H	h	D	 UNO/2	 Kg		€
400	370	440	1/2"	18	2,90	463224	



### Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño alto

Single inlet long-neck wall tap with insulating tap head  
Robinet mural à une eau avec tête isolante et mitigeur haut




L	H	h	D	 UNO/2	 Kg		€
285	155	215	1/2"	25	0,60	463232	



### Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño bajo

Single inlet low-neck wall tap with insulating tap head  
Robinet mural à une eau avec tête isolante et mitigeur bas




L	h	D	 UNO/2	 Kg		€
285	155	1/2"	25	0,60	463230	



### Grifo de columna orientable pomo aislante

Double inlet rotating column tap with insulated head  
Robinet orientable sur colonne manette isolante




L	H	h	D	 UNO/2	 Kg		€
650	485	665	1/2"	23	4,00	463229	



### Grifo de columna orientable de un agua


Single inlet adjustable column tap  
Robinet orientable sur colonne à une eau



L	h	D	I	H	 UNO/24	 Kg		€
650	550	1/2"	200	430	25	2,8	463210	
700	700	1/2"	250	600	25	3,1	463212	

### Grifo monomando de columna


One handle column tap  
Robinet monocommande sur colonne



L	H	h	D	 UNO/24	 Kg		€
285	680	750	1/2"	21	6,0	463228	

### Grifo de columna orientable 2 aguas monomando


Double inlet one handle adjustable column tap  
Robinet orientable sur colonne à deux eaux



L	H	h	D	 UNO/24	 Kg		€
650	500	675	1/2"	24	5,0	463213	

### Válvula desagüe de 1 y 1/2" para marmita


1 1/2" drain for pots  
Drainage de 1 1/2" pour marmites



L	H	h	I	D	Kg	Barcode	€
155	130	60	85	1 1/2"	2,5	464802	

### Válvula desagüe de 2" para marmita


2" drain for pots  
Drainage de 2" pour marmites



L	H	h	I	D	Kg	Barcode	€
185	160	75	90	2"	2,5	464804	

### Válvula desagüe de 1" para marmita

1" drain for pots  
Drainage de 1" pour marmites



L	H	h	I	D	Kg	Barcode	€
120	95	50	55	1"	1,0	464806	

## Grifo clinic expert

Expert Clinic tap  
Robinet Expert Clinic



### Características:


El funcionamiento "sin contacto", facilita una mayor higiene al lavarse las manos así como una fácil limpieza del lavabo. Sus materiales inhibidores de gérmenes y el enjuague higiénico ayudan a evitar la indeseable germinación. El caudal de agua libre de plomo y bacterias cumple con todas las nuevas normas de agua potable.

### Characteristics:

The operation "Touchless" enables the highest hygiene when washing your hands as well as an easy clean of the basin. Its anti-sprouting materials and its hygienic shape will avoid the presence of pathogens. Lead-free and antibacterial spout that will allow the user meet the latest drinking water regulations.

### Caractéristiques:


L'opération "Touchless" permet plus d'hygiène dans le lavage les mains, ainsi que un nettoyage plus facile du bassin. Ses matériaux inhibiteurs de germination et sa forme hygiénique permettra d'éviter la présence de pathogènes. Sans plomb et avec le bec antibactérien qui permet à l'utilisateur de répondre aux dernières normes de l'eau potable.



L	H	h	A	D	Kg	Barcode	€
147	94	178	63	3/8"	1,9	460809	

## Kit electrónico para lavamanos y fregaderos funcionamiento a pilas


Electronic battery working kit for washbasins and sinks  
Kit électronique pour lave-mains et éviers fonctionnement à piles



L	H	h	cup/A	Kg	Barcode	€
115	140	180	15	1,8	060804	

## Grifo monoblock electrónico con selector de temperatura Funcionamiento a pilas

Electronically-operated mono block tap with temperature selector. Battery operated  
Robinet électronique monobloc avec sélecteur de température. Fonctionnement à piles




L	A	H	h	D	cup/A	Kg	Barcode	€
135	70	166	200	1/2"	15	3,5	460806	

## Grifo electrónico a pared

Electronically-operated wall tap  
Robinet électronique au mur




Funcionamiento a pilas  
Batteries functioning  
Fonctionnement à piles




L	D	cup/A	Gr	Barcode	€
215	38	15	300	460808	

**Caño fijo**  
Fixed spout  
Jet fixe




L	h	D	H	Gr	Barcode	€
130	245	1/2"	180	420	461002	

**Caño giratorio**  
Rotating spout  
Jet giratoire




L	h	D	H	Gr	Barcode	€
160	245	1/2"	180	330	461004	
120	200	1/2"	140	315	461008	

**Caño giratorio extra bajo**  
Low profile rotating spout  
Giratoire extra bas




L	h	D	H	Gr	Barcode	€
100	130	1/2"	70	280	461010	

**Caño ducha extraible**  
Detachable spout for shower fitting  
Jet detachable pour douche



L	H	h	D	Unit	Kg	Barcode	€
210	167	230	1/2"	18	1	462862	

**Caño mural giratorio**  
Wall-mounted rotating spout  
Jet mural giratoire



L	h	D	Unit	Gr	Barcode	€
285	86	1/2"	17	350	461012	

### Pedal mezclador de agua fría y caliente con palanca de bloqueo H-H-H- 1/2"

H-H-H 1/2" hot and cold water mixer pedal with blocking lever

Pédale mélangeuse eau froide et chaude H-H-H 1/2" avec levier de blocage



L	A	H	Kg	Barcode	€
350	80	93	2,70	460606	

### Pedal de un agua M-M de 1/2"

M-M 1/2" single inlet water pedal

Pédale à une eau M-M 1/2"



Gr	Barcode	€
485	460602	

### Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2"

M-M-M 1/2" hot and cold-water mixer pedal

Pédale mélangeuse eau froide et eau chaude M-M-M 1/2"



Gr	Barcode	€
770	460604	

### Pulsador no temporizado M-M de 1/2"

M-M 1/2" push-button not timer

Bouton-poussoir non temporisé M-M 1/2"



Gr	Barcode	€
400	460404	

### Pulsador temporizado M-M de 1/2"

M-M 1/2" push-button timer

Bouton-poussoir temporisé M-M 1/2"



**N**ovedad  
NEW  
NOUVEAU

Gr	Barcode	€
400	460410	


### Palanca un agua M-M 1/2"

Twist waste handle tap M-M 1/2"

Robinet à levier M-M 1/2"




Kg	Barcode	€
1,35	463802	




L	H	D	Gr		€
130	115	1/2"	620	461402	

**Válvula mezcladora termostática H-H-H de 1/2"**  
 H-H-H 1/2" thermostatic mixing valve  
 Valve mélangeuse thermostatique H-H-H 1/2"




L	H	D	Gr		€
60	70	1/2"	150	461604	

**Válvula mezcladora antiretorno M-H-M de 1/2"**  
 M-F-M 1/2" no-return mixing valve  
 Valve mélangeuse antiretour M-H-M 1/2"




L	H	D	Gr		€
65	85	3/8"	125	10	464250

**Grifo pulsador para fuente**  
 Push-button tap for fountain  
 Robinet poussoir pour fontaine



L	H	D	Gr		€
65	82	3/8"	115	10	464248

**Grifo para fuente de agua sin pulsador**  
 Tap for drinking fountain without push-button  
 Robinet pour fontaine sans bouton-poussoir




L	H	h	D	Gr		€
75	145	200	3/8"	130	8	464252

**Grifo llenajarras**  
 Tap to fill up jars  
 Robinet pour remplir pots



## Grifo temporizado para urinario

Tap timer for urinals  
Robinet temporise pour urinoirs




L	H	D	Gr	Barcode	€
72	210	1/2"	400	464604	

## Grifo electrónico temporizado para urinario

Electronically operated tap timer for urinals  
Robinet électronique temporisé pour urinoirs




Funcionamiento a pilas  
Batteries functioning  
Fonctionnement a piles



L	H	D	Kg	Barcode	€
60	290	1/2"	1,2	464610	

## Fluxómetro para WC

Push button timer for wc  
Robinet temporise pour wc



L	H	D	Gr	Barcode	€
100	80	3/4"	900	464606	

## Ducha de gran alcance H de 1/2"

Long-reach shower  
Douche à grande portée



Longitud del latiguillo 2.000 mm.  
Hose length 2.000 mm.  
Longueur du flexible 2.000 mm.

13,5	60 °C	900	463002	

## Ducha horno H de 1/2"

Shower for oven  
Douche pour four




Longitud del latiguillo 2.000 mm.  
Hose length 2.000 mm.  
Longueur du flexible 2.000 mm.

11	60 °C	2,45	463004	

## Ducha horno enrollable H de 1/2"

Roll-up shower for oven  
Douche pour four enrollable




250	115	220	10	55 °C	5	463006	




Longitud del latiguillo 1.700 mm.  
Hose length 1.700 mm.  
Longueur du flexible 1.700 mm.

## Ducha horno enrollable bajo encimera

Under worktop roll-up shower for oven  
Douche enroulable sous plan pour four



Longitud del latiguillo 1.700 mm.  
Hose length 1.700 mm.  
Longueur du flexible 1.700 mm.



L	A	H	litros/l	max. °C	Kg	Barcode	€
230	108	200	13	55 °C	4	463008	

## Ducha para horno pulsador

Shower for oven, push button operation  
Douche pour four, fonctionnement à poussoir



Longitud del latiguillo 2.000 mm.  
Hose length 2.000 mm.  
Longueur du flexible 2.000 mm.

litros/l	max. °C	Kg	Barcode	€
11	60 °C	2,50	463005	


## Grifo manguera enrollable serie profesional

Professional roll-up faucet hose  
Robinet-tuyau d'arrosage enroulable professionnel



Longitud de manguera: 8 mts.  
Hose length: 8 mts.  
Longueur du tuyau: 8 mts.

El precio NO incluye el grifo rociador o piña.  
Faucet not included in the price.  
Le prix ne inclut pas le robinet d'arrosage.




L	A	H	Ø	litros/l	max. °C	Kg	Barcode	€
436	100	340	3/8" *	12	55 °C	8	064006	

\* Se incluye conexión de 1/2" macho.  
1/2" male link included.  
Comprend adapteur 1/2" M.

## Grifo manguera enrollable inoxidable serie compacto

Compact roll-up faucet hose  
Robinet enrouleur inoxydable série compacte



Longitud de manguera: 5 mts.  
Hose length: 5 mts.  
Longueur du tuyau: 5 mts.




Novedad  
Nouveauté

L	I	H	D	S	A	a	I1	litros/l	Kg	Barcode	€
730	425	410	1/2"	356	150	50	120	13	11,00	464008	

## Grifo manguera enrollable serie profesional plus

Professional plus roll-up faucet hose  
Robinet enrouleur professionnel plus



Longitud de manguera: 5 mts.  
Hose length: 5 mts.  
Longueur du tuyau: 5 mts.




Novedad  
Nouveauté

L	I	H	D	S	A	litros/l	Kg	Barcode	€
620	390	320	1/2"	204	215	13	7,00	464010	

## Puesto de lavado y desinfección

Sanitary work station  
Poste de lavage et de désinfection



### Características:

Soporte inox. para 1 garrafa de 5 litros.

### Characteristics:


Inox holder for 5 litres

### Caractéristiques:

Support inox pour réservoir de 5 litres





Longitud de manguera: 15 mts.  
Hose length: 15 mts.  
Longueur du tuyau: 15 mts.



L	A	H	Kg	Barcode	€
270	80	400	1,5	465602	

## Grifo manguera enrollable serie básico

Basic roll-up faucet hose  
Robinet-tuyau d'arrosage enrollable basique



Longitud de manguera: 10 mts.  
Hose length: 10 mts.  
Longueur du tuyau: 10 mts.

L	A	H	∅	1/2"	12	40 °C	11,5	464006	€
400	200	400	1/2"	12	40 °C	11,5	464006	€	

## Grifo manguera enrollable serie inoxidable



Stainless roll-up faucet hose  
Robinet-tuyau d'arrosage enrollable inoxydable



Construcción en acero inoxidable extrafuerte  
Pivotante 180°  
Máxima presión 5 bar

All heavy duty stainless steel construction  
180° pivoting  
Max. press. 5 bar


Construit en acier inoxydable extra-fort  
Pivotement 180°  
Max. press. 5 bar



Longitud de manguera: 15 mts.  
Hose length: 15 mts.  
Longueur du tuyau: 15 mts.

El precio incluye el grifo rociador o piña.  
Faucet included in the price.  
Le prix inclut pas le robinet d'arrosage.

L	A	H	∅	1/2"	13	55 °C	22	464004	€
533	235	438	1/2"	13	55 °C	22	464004	€	



**Adaptador H de 3/8" a M de 1/2"**  
M 3/8" to F 1/2" adaptor  
Adaptateur M 3/8" - H 1/2"

50 464055



**Adaptador H de 1/2" a H de 1/2"**  
F 1/2" to F 1/2" adaptor  
Adaptateur H 1/2" - H 1/2"

60 464054



**Conector rápido universal H1/2"**  
F 1/2" Universal quick connector  
Connecteur rapide universel F 1/2"

75 464062



**Pistola rociadora de pulverización regulable H 1/2"**  
Pistol shower F 1/2"  
Pistolet H 1/2"

970 464058



**Pistola con lanza rociadora H 1/2"**  
Pistol and nozzle shower F 1/2"  
Pistolet et lance F 1/2"

615 064050



**Piña para grifo ducha**  
Head shower  
Douche

700 462806



**Piña de acero inoxidable para grifo ducha**  
Stainless steel head shower  
Douche d'acier inoxydable

700 462807




**Equilibrador**  
Spring balancer  
Equilibrateur

500 463030



## Conjunto de ducha, grifo monomando y mástil


Wall-mounted rainfall tub shower tap set  
Ensemble robinet douche mitigeur fixation mural



A	H	S	l/min	Kg		€
385	1.300	150	6	4,00	465802	

## Conjunto de ducha y pulsador profesional


Professional push-button shower set  
Ensemble douche bouton-poussoir professionnelle



L	L1	H	D	l/min	°C max	Kg		€
75	80	865	1/2"	5	80 °C	1,80	465804	

## Rociador de ducha

Shower head  
Pomme de douche



L	D	l/min	°C max	Gr		€
60	1/2"	5	80 °C	450	465806	

	Modelo Model Model	Gr	Barcode	€
	Piña para grifo ducha Head shower Douche	700	462806	
	Piña de acero inoxidable para grifo ducha Stainless steel head shower Douche d'acier inoxydable	700	462807	
	Latiguillo inox. plastificado para grifo ducha Flexible rubber hose inox for shower taps Flexibles en d'acier inoxydable pour robinet douche	1.100 mm	350	462808
		1.200 mm	350	462852
		1.500 mm	350	462854
	Latiguillos flexibles en malla de acero inoxidable H-H de 1/2" H-H 1/2" stainless-steel flexible hoses Flexibles en maille d'acier inoxydable H-H d'1/2"	400 mm	100	461202
		550 mm	120	461206
		700 mm	140	461208
		800 mm	180	461210
		900 mm	200	461212
		1.200 mm	240	461214
	Muelle para grifo ducha Spring for table shower fitting Ressort pour robinet douche	1.200	462804	
	Mástil para grifo ducha Table shower fitting support Tuyau pour robinet douche	790 mm	930	462802
		620 mm	800	462800
	Mástil extra corto para grifo ducha Extra-short table shower fitting support Tuyau extra court sur table pour robinet douche	210 mm	270	462801
	Mástil con caño para grifo ducha Table shower fitting support with spout Tuyau pour robinet douche avec jet	790 mm	1.360	462803
	Tope de muelle para grifo ducha Top for table shower fitting spring Arrêt pour robinet douche	140	462805	
	Tirante, Soporte a pared para grifo ducha Wall-rod for shower fitting Tringle au mur pour robinet douchette	220	462814	
	Soporte piña modelo apoyar Shower-head holder. Supporting model Support pour poignée. Modèle appui	220	462876	
	Soporte piña modelo gancho Shower-head holder. Hook model Tringle au mur pour robinet douche 463052	130	462878	
	Tirante a pared para grifo ducha 463052 Wall rod for shower fitting 463052 Tringle au mur pour robinet douche 463052	130	462848	



**Tornillo allen M6x12 (tope de muelle y tirante a pared)**  
 Allen bolt M6x12 (spring top and wall rod)  
 Vis allen M6x12 (arrêt pour robinet et tringle au mur)

2 462824



**Tornillo allen M6x8 (Soporte piña)**  
 Allen bolt M6x8 (shower head support)  
 Vis allen M6x8 (support de pomme)

1 462826



**Tuerca unión mástil y válvula grifo ducha**  
 Joint nut for shower fitting support and shower tap valve  
 Ecrou de joint pour tuyau et valvule pour robinet douche

40 462816



**Juego de juntas para el mástil del grifo ducha**  
 Joints set for shower fitting support  
 Conjoint de joints pour tuyau de robinet douche

1 462834



**Conjunto sujeción inferior válvula de un agua**  
 Lower fixing set for single inlet valve  
 Conjoint de fixation inférieure pour valvule à une eau

35 462836



**Conjunto sujeción inferior válvula monomando dos aguas**  
 Lower fixing set for double inlet one handle valve  
 Conjoint de fixation inférieure pour valvule monocommande à deux eaux

30 462840



**Conjunto sujeción inferior válvula dos aguas**  
 Lower fixing set for double inlet valve  
 Conjoint de fixation inférieure pour valvule à deux eaux

85 462838



**Latiguillo inferior para grifo ducha dos aguas**  
 Lower hose for double inlet shower fitting  
 Flexible intérieur pour robinet douche à deux eaux

90 462820

95 462822



**Palanca para válvula monomando dos aguas**  
 Handle for double inlet one handle valve  
 Commande pour valvule monocommande à deux eaux

130 462842



**Caño para válvula monomando dos aguas**  
 Spout for connecting to one handle mounted valve  
 Jet adaptable au robinet monocommande à deux eaux

530 462844



**Caño acoplable a mástil de grifo ducha 250mm.**  
 Attachable spout for shower fitting support 250mm.  
 Jet adaptable à tuyau pour robinet douche 250mm.

430 462850



**Caño bajo para válvulas**  
 Low spout for valves  
 Jet bas pour valves

250 462866



**Caño acoplable a grifo ducha**  
 Spout for connecting to shower fitting  
 Jet adaptable au robinet douche

1.500 462812



**Caño acoplable a grifo ducha**  
 Spout for shower fitting  
 Bec de robinet adaptable à douchette

1.200 462813



**Válvula monomando dos aguas**  
Double inlet one handle valve  
Valve monocommande à deux eaux

2.400 462406



**Válvula monomando dos aguas**  
Double inlet one handle valve  
Valve monocommande à deux eaux

963 462410



**Válvula monomando dos aguas**  
Double inlet one handle valve  
Valve monocommande à deux eaux

1.800 462412



**Válvula mural monomando dos aguas**  
One handle wall mounted valve  
Valve monocommande de mur à deux eaux

1.750 462408



**Válvula mural dos aguas con levas 1/4 de vuelta**  
Double inlet 1/4 turn wall-mounted valve  
Valve murale avec pommes 1/4 de tour

1.900 462416



**Válvula dos aguas con levas 1/4 de vuelta**  
Double inlet 1/4 turn valve  
Valve avec pommes 1/4 de tour

1.500 462414



**Válvula de un agua**  
Single inlet valve  
Valve à une eau

550 462402



**Válvula de dos aguas**  
Double inlet valve  
Valve à deux eaux

1.250 462404



**Juego válvulas antirretorno para grifo monomando dos aguas**  
Anti-return valves set for double inlet one handle tap  
Conjoint de valvules anti-retour pour robinet monocommande à deux eaux

85 462846



**Adaptador para mástil**  
Shower support adaptor  
Adaptateur pour support de douche

55 462832



**Piña para grifo monomando ducha extensible**  
Shower head for one handle extending shower tap  
Pomme pour robinet monocommande douche extensible

190 463250



**Latiguillo lastrado para grifo monomando ducha extensible**  
Weighted hose for one handle extending shower tap  
Flexible lesté pour robinet monocommande douche extensible

437 463252




**Leva para grifo monomando ducha extensible**  
Handle for one handle extending shower tap  
Command pour robinet monocommande douche extensible

145 463260



**Kit de juntas para pulsador temporizado**  
Gasket kit for push button timer  
Kit de joints pour bouton-poussoir temporisé

5 460450



\*Consultar para modelos descatalogados.

\* For discontinued models contact us

\* Consulter pour des modèles hors-catalogue

	D	H1	H2	H3	H4	H5	Gr	Barcode	€
--	---	----	----	----	----	----	----	---------	---

**Cartucho para válvula**  
Spare cartridge for valve  
Cartouche de rechange pour valve

40 32 42 64 10 10,5 65 462830



463051	463064	463066	463072	463074	
462412	462408	464614	463602	463204*	463208*


	D	H1	H2	H3	H4	H5	Gr	Barcode	€
--	---	----	----	----	----	----	----	---------	---

**Cartucho para válvula**  
Spare cartridge for valve  
Cartouche de rechange pour valve

40 43 54 75 10 10,3 78 463082




463206*	463216*	462406*	463050	463062	
463428	463214	463226	463228	463218*	463227



D	H2	H3	H4	H5	Gr	Barcode	€
---	----	----	----	----	----	---------	---

Cartucho para válvula  
Spare cartridge for valve  
Cartouche de rechange pour valve

18,5 37 51,6 7,6 7,6 64 462864



### Cartuchos para modelos descatalogados

Cartridges for discontinued models  
Cartouches pour des modèles hors-catalogue

D	H1	H2	H3	H4	H5	Gr	Barcode	€
---	----	----	----	----	----	----	---------	---



Cartucho para válvula  
Spare cartridge for valve  
Cartouche de rechange pour valve

42 46 58 78 7 8 90 462828



Cartucho para válvula  
Spare cartridge for valve  
Cartouche de rechange pour valve

41 49 61 81 6,4 7 93 463258



		<b>Piña para ducha de gran alcance M 1/2"</b> Shower head for long-reach shower M 1/2" Pomme pour douche à grande portée M 1/2"	85	463020
		<b>Latiguillo para ducha de gran alcance 2000 mm H-H 1/2"</b> Hose for long-reach shower F-F 1/2" Flexible pour douche a grande portée F-F 1/2"	230	463022
		<b>Piña para ducha horno M 1/2"</b> Shower head for oven shower M 1/2" Pomme pour douche de four M 1/2"	250	463024
		<b>Latiguillo para ducha horno 2000 mm H-H 1/2"</b> Hose for oven shower F-F 1/2" Flexible pour douche de four F-F 1/2"	530	462810
		<b>Latiguillo para ducha horno enrollable 463006 y 463008</b> Roll hose for oven shower 463006 & 463008 Rouler pour douche de four 463006 et 463008  L = 1.700 mm.	280	463010
		<b>Juego de juntas para grifo manguera serie profesional 8 m.</b> Joints set for professional faucet hose 8 m. Conjoint de joints pour robinet-tuyau d'arrosage modèle professionnel 8 m.	30	464068
		<b>Manguera de repuesto 8 m para grifo de manguera serie profesional.</b> Hose complement 8 m. Tuyau d'arrosage de rechange 8 m.	2.500	464064
		<b>Manguera de repuesto 15 m. para grifo manguera serie inox.</b> Hose complement 15 m. Tuyau d'arrosage de rechange 15 m.	14.000	464066
		<b>Lanza rociadora M 1/2"</b> Nozzle shower M 1/2" Lance M 1/2"	165	464060
		<b>Pistola para lanza de acero inoxidable H 1/2"</b> Pistol for stainless steel nozzle F1/2" Pistolet pour lance en acier inoxydable F1/2"	450	464070



Mobiliario  
Neutral furniture  
Meubles neutres

# NOVEDADES

ews  
ouveautés

<b>Lámpara para calentar platos</b> Food warmer lamp Lampe pour chauffer des plats .....	<b>258</b>
<b>Plafón para calentar platos</b> Commercial radiant heater for food warming Plafond pour chauffer des plats .....	<b>258</b>
<b>Dispensador de vasos</b> Cup dispenser Distributeur de verres .....	<b>258</b>
<b>Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida</b> Stainless steel waste bin for fast-food tray's emptying Poubelle en acier inoxydable spéciale snack restauration rapide .....	<b>259</b>
<b>Carro bañera para elevador</b> Tote bin for lift Chariot baignoire pour élévateur .....	<b>263</b>
<b>Palet para jamones</b> Palet for cured hams Palette pour jambons .....	<b>265</b>
<b>Palet para embutidos</b> Pallet for sausages and cured meat Séchoir charcuterie démontable en palette .....	<b>266</b>
<b>Mostrador frutería</b> Floor-mounted vegetable counter Comptoir fruits et légumes .....	<b>274</b>
<b>Mostrador frutería sobre obra</b> Vegetable counter to be fitted on a built-in stand Comptoir fruits et légumes de chantier .....	<b>275</b>
<b>Separador para mostrador de frutería / pescadería</b> Divider for vegetable / fish counter Séparateur pour comptoir de Fruiterie /Poissonnerie .....	<b>275</b>
<b>Bandeja para marisco</b> Seafood tray Plateau inox pour fruits de mer .....	<b>280</b>
<b>Banco inoxidable de vestuario con doble zapatero</b> Stainless bench for changing room with double shoe rack Banc range chaussures inoxydable de vestiaire 2 niveaux .....	<b>289</b>
<b>Consigna mural para carros</b> Wall left-shopping trolleys Consigne mural pour caddies .....	<b>293</b>
<b>Cerradura electrónica para taquilla</b> Electronic lock for lockers Serrure électronique pour la porte vestiaire .....	<b>294</b>





**Detalle de cajón acoplado.**  
Fixed drawer coupled.  
Détail de tiroir couplé.



Los modelos con este distintivo pueden fabricarse con altura de 600 mm para cocinas serie snack o modular, sin alterar el precio. Consultar plazo de entrega.

The models with this badge can be manufactured with height 600 mm. for snack or modular stoves without price increasing. Ask delivery time.  
Les modèles avec cet insigne peuvent être fabriqués avec hauteur 600 mm pour snack ou modulaire cuisines sans augmentation de prix. Demandez délai de livraison.

## Manufacturing characteristics:

1.5 mm worktop reinforced and acoustically treated

40x40 mm tubular legs curved to avoid pipes

Adjustable feet to favor stability, since they fit in any floor unevenness.

No wood is used in the manufacture of our tables

Optionally, the following accessories can be installed:



Drawers	404
Lateral wastepaper bin	332
Knifeholder	120
Wheels	408
Polyethylene fibres	76
Waste receptacle for scraps	324
Fixed sinks	403
Knifeholder disinfectant	273
Containers	311

### Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata.

Detail of wheel in stainless steel with brake fixed to leg.  
Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied.

# Características de fabricación:

Encimera reforzada e insonorizada de 1,5 mm de espesor.

Patas de 40 x 40 mm desplazadas para curva sanitaria, acabado brillante.

Todas las mesas sin entrepaño, a partir de 1.400 mm de longitud, incorporarán crucetas de refuerzo.


En la fabricación de nuestras mesas no empleamos madera.

Se adaptan a cualquier desnivel del suelo ya que disponen de pies regulables.

Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:



Cajones y tolvas de café	404
Papelera lateral	332
Portacuchillos	120
Ruedas	408
Fibras de polietileno	76
Contenedores de desperdicios	324
Tolva de desbarasado	403
Fregaderos soldados	273
Esterilizadores de cuchillos	311



### Detalle de pata con pie regulable con funda antivibradora.

Detail of adjustable feet with antivibrator cover.  
Détail de pie réglable avec base anti-vibrateur.

## Caractéristiques de fabrication:

Plan renforcé et insonorisé d'1,5 mm d'épaisseur

Empiètements en tube de 40 x 40 décalées pour courbure sanitaire


Empiètements réglables pour favoriser la stabilité, car ils s'adaptent à quelque dénivellement du sol.

Dans la fabrication de nos tables, nous n'employons pas de bois.

Optionnellement on peut installer les suivantes accessoires




Tiroirs et trémie pour marc de café	404
Corbeille à papier lateral	332
Porte couteaux	120
Roues	408
Fibras en polyéthylène	76
Trémie d'évacuation des déchets	324
Eviers soudés	403
Porte-couteaux désinfecteur	273
Conteneurs	311



L	A	H	E	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€
1.000	500	850	200	27,0	070202		23,0	070402		5,0	270202	
1.200	500	850	200	32,0	070220		25,0	070420		7,0	270260	
1.400	500	850	200	36,0	070222		28,0	070422		8,0	270262	
1.500	500	850	200	36,0	070204		29,0	070404		9,0	270204	
1.800	500	850	200	45,0	070226		34,0	070426		11,0	270266	
2.000	500	850	200	47,0	070206		36,0	070406		13,0	270206	
1.000	600	850	200	29,0	070208		25,0	070408		6,0	270208	
1.200	600	850	200	35,0	070228		27,0	070428		8,0	270268	
1.400	600	850	200	39,0	070230		30,0	070430		9,0	270270	
1.500	600	850	200	38,0	070210		32,0	070410		10,0	270210	
1.800	600	850	200	48,5	070234		36,0	070434		12,5	270274	
2.000	600	850	200	52,0	070212		40,0	070412		15,0	270212	
1.000	700	850	200	33,0	070214		29,0	070414		8,0	270214	
1.200	700	850	200	39,5	070236		30,0	070436		9,5	270276	
1.400	700	850	200	45,0	070238		33,0	070438		12,0	270278	
1.500	700	850	200	43,0	070216		34,0	070416		13,0	270216	
1.800	700	850	200	56,0	070242		40,0	070442		16,0	270282	
2.000	700	850	200	60,0	070218		46,0	070418		19,0	270218	

## Mesas murales

Wall-side tables  
Tables murales



L	A	H	E	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€
1.000	500	850	200	24,0	070602		21,0	070802		5,0	270202	
1.200	500	850	200	30,0	070620		23,0	070820		7,0	270260	
1.400	500	850	200	35,0	070622		27,0	070822		8,0	270262	
1.500	500	850	200	35,0	070604		29,0	070804		9,0	270204	
1.800	500	850	200	44,0	070626		33,0	070826		11,0	270266	
2.000	500	850	200	47,0	070606		37,0	070806		13,0	270206	
1.000	600	850	200	27,0	070608		23,0	070808		6,0	270208	
1.200	600	850	200	34,0	070628		26,0	070828		8,0	270268	
1.400	600	850	200	39,0	070630		30,0	070830		9,0	270270	
1.500	600	850	200	38,0	070610		32,0	070810		10,0	270210	
1.800	600	850	200	48,5	070634		36,0	070834		12,5	270274	
2.000	600	850	200	52,0	070612		40,0	070812		15,0	270212	
1.000	700	850	200	31,0	070614		26,0	070814		8,0	270214	
1.200	700	850	200	38,5	070636		29,0	070836		9,5	270276	
1.400	700	850	200	47,0	070638		35,0	070838		12,0	270278	
1.500	700	850	200	45,0	070616		37,0	070816		13,0	270216	
1.800	700	850	200	57,0	070642		41,0	070842		16,0	270282	
2.000	700	850	200	61,0	070618		46,0	070818		19,0	270218	

## Mesas murales con puertas

Wall-side tables with doors  
Tables murales avec portes



### Características:

Laterales y trasera forrados en acero inoxidable. Entrepaño inferior a 200 mm del suelo y el otro centrado.

La principal ventaja de nuestras mesas de puertas correderas consiste en que las puertas van colgadas, lo que evita depósitos de suciedad en carriles y entrepaños. Tiradores integrados en la puerta.

### Characteristics:


Sides and back covered with stainless steel panels. Centered shelf.

The main advantage of our sliding doors tables consists on their hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Furthermore the handles are integrated in the door.

### Caractéristiques:

Latérales et fond recouvertes en acier inoxydable. Tablette-rayon centré.

La principale avantage de nos tables à portes coulissantes c'est que ses portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. En plus les poignées sont intégrées dans la porte.



				Correderas Sliding doors Coulissantes				Abatibles Hinged doors Deux battants			
L	A	H	E	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€		
1.000	500	850	200	40,0	073802	2	42	074002	2		
1.200	500	850	200	48,0	073820	2					
1.400	500	850	200	52,0	073822	3					
1.500	500	850	200	56,0	073804	3	59	074004	3		
1.800	500	850	200	62,5	073826	4					
2.000	500	850	200	67,0	073806	4	71	074006	4		
1.000	600	850	200	43,0	073808	2	45	074008	2		
1.200	600	850	200	50,5	073828	2					
1.400	600	850	200	55,0	073830	3					
1.500	600	850	200	58,0	073810	3	61	074010	3		
1.800	600	850	200	62,5	073834	4					
2.000	600	850	200	77,0	073812	4	81	074012	4		
1.000	700	850	200	48,0	073814	2	50	074014	2		
1.200	700	850	200	56,0	073836	2					
1.400	700	850	200	61,0	073838	3					
1.500	700	850	200	64,0	073816	3	67	074016	3		
1.800	700	850	200	74,0	073842	4					
2.000	700	850	200	84,0	073818	4	88	074018	4		

## Armarios de puertas correderas

Cupboards with sliding doors  
Armoires à portes coulissantes



### Características:

Laterales y trasera forrados de acero inoxidable.

Entrepañó intermedio.

Tiradores integrados en la puerta.

Puertas colgadas, con lo que se evitan depósitos de suciedad en carriles y entrepaños.

### Characteristics:

Back and sides covered with stainless steel panels. Centered shelf.

The main advantage of our sliding doors tables consists on their hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Furthermore the handles are integrated in the sheet.

### Caractéristiques:


Latérales et retour recouvertes en acier inoxydable. Tablette-rayon centré.

La principale avantage de nos tables à portes coulissantes c'est que ses portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. En plus les poignées sont intégrées dans la plaque.



### Vista de mesa y armario.


Table and wardrobe view.  
Vue de table et armoire.



L	A	H		Kg		€
1.000	300	610	2	28	080806	
1.400	300	610	3	38	080808	
1.000	400	610	2	30	080802	
1.400	400	610	3	40	080804	

## Mesas murales a pared


Wall-fitted tables  
Tables à fixer au mur



L	A	H		Kg		€
1.000	500	450	17	071002		
1.500	500	450	22	071004		
1.000	600	450	23	071006		
1.500	600	450	28	071008		
1.000	700	450	26	071010		
1.500	700	450	34	071012		

## Mesas murales de esquina



Corner wall-side tables  
Tables murales d'angle



		Con entrepaño With shelf Avec tablette-rayon			Sin entrepaño Without shelf Sans tablette-rayon		
L	A	H	E	Kg	€	Kg	€
500	500	850	200	20	074602	19	074802
600	600	850	200	23	074604	22	074804
700	700	850	200	26	074606	25	074806

## Mesas murales de Chef


Chef wall-side table  
Table murale de chef



		Con entrepaño With shelf Avec tablette-rayon							Sin entrepaño Without shelf Sans tablette-rayon		
L	A	H	E	I	a	h	Kg	€	Kg	€	
	1.200	600	850	200	500	400	250	27	075202	24	075402
	1.200	700	850	200	500	500	300	29	075206	26	075406
	1.200	600	850	200	500	400	250	27	075204	24	075404
	1.200	700	850	200	500	500	300	29	075208	26	075408

## Mesa mural desbarasado con fregadero


Wall-side table for waste chutes with sink  
Table murale vide déchets avec bac



	L	A	H	E	I	a	h	L1	D	Kg	Barcode	€
	1.200	600	850	200	500	400	250	570	200	24,5	MD-60-I	
	1.200	700	850	200	500	500	300	570	200	26,5	MD-70-I	
	1.200	600	850	200	500	400	250	570	200	24,5	MD-60-D	
	1.200	700	850	200	500	500	300	570	200	26,5	MD-70-D	

## Mesa mural desbarasado con puerta

Waste chutes wall-side table  
Table murale pour trémie à déchets



### Características:


Laterales y trasera forrados en acero inoxidable.  
Aro para tolva de desbarasado color azul.  
Tapa para aro.

### Characteristics:

Sides and back covered with stainless steel panels.  
Blue ring for waste chutes.  
Ring lid.

### Caractéristiques:

Latérales et fond recouvertes en acier inoxydable.  
Cercle bleu pour trémies à déchets.  
Couvercle.



- Incluido / Included / Inclus
- Opcional / Optional / Optionnel



Ejemplo de zona de lavado. Posibilidad de diferentes combinaciones al poder colocar la mesa a uno u otro lado.


Example of rinse zone. Possibility of different combinations with the table on one side or the other.

Exemple de zone de lavage. Possibilité de diverses combinaisons avec la table d'un côté ou de l'autre.

L	A	H	D	Kg	Barcode	€
600	600	850	235	23	074438	
600	700	850	235	28	074437	

## Puerta rodante para contenedores


Rolling door for waste bin  
Porte roulante pour conteneur



L	A	H	Kg	Barcode	€
460	500	780	11	074472	

## Mesa de preparación de verduras

Vegetable preparation table  
Table de préparation de légumes



L	A	H	E	l1	a1	h1	l2	a2	h2	X	y	Kg	Barcode	€
1.400	600	850	200	1.250	260	180	300	160	50	925	215	28,0	075602	

## Mesas de preparación y lavado

Preparation and cleansing tables  
Tables de préparation et de lavage



### Dotación y características de fabricación:

Totalmente construida con acero inoxidable.  
Fibra de polietileno calidad P-500.  
Fregadero soldado con válvula, tapón y rebosadero.  
Tolva de evacuación de desperdicios.

### Features and manufacturing characteristics:

Made totally from stainless steel.  
P-500 quality polyethylene fibre.  
Welded bowl with valve, plug and overflow.  
Hole for waste-chutes

### Dotation et caractéristiques de fabrication:

Entièrement fabriquées en acier inoxydable.  
Fibre de polyéthylène qualité P-500.  
Bac soudée avec valve, déversoir.  
Trou pour tremie à déchets.




Posibilidad de fregadero a la derecha.  
Possibility to place the sink on the right.  
Possibilité de placer le réservoir sur la droite.



Repuestos de fibras.  
Spare fibres.  
Fibres de rechange.



282



Ⓞ Opcional / Optional / Optionnel

	L	A	H	E	Ø	h	X	y	G	D	Kg	Barcode	€
	1.000	500	850	200	390	170	545	500	20	150	28	072802	072880
												072852	
	1.500	500	850	200	390	170	760	500	20	235	43	072812	072884
												072862	
	1.500	500	850	200	390	170	545	500	20	150	50	072822	072888
												072872	

**Mesa mural de prelavado**  
Pre-rinse wall-side table  
Table mural de pré-lavage



**Dotación y características de fabricación:**


Totalmente construida en acero inoxidable, provista de reborde perimetral salva-aguas. Esta mesa está diseñada para albergar un lavavajillas y un contenedor de residuos bajo ella. Además hay espacio útil para depositar las cestas en la encimera antes del desbarasado. Dotada de fregadero soldado con válvula, tapón, rebosadero y tolva de evacuación de desperdicios.

**Equipment and manufacturing characteristics:**

Worktop made in stainless steel. Manufactured with perimeter raised edge to avoid water pouring. This table has been designed to lodge a dishwasher and a waste bin below. In addition there is spare room enough to deposit basket in the worktop before the waste of scraps. Provided with welded sink with valve, plug and overflow and ring for waste chutes.

**Equipement et caractéristiques de fabrication:**

Dessus construit en acier inoxydable. Fabriquée avec rebord dans le périmètre pour éviter des reversement d'eau. Cette table a été dessinée pour allouer un lave-vaisselles et un conteneur de déchets dessous. En plus, il y a espace libre pour déposer des paniers dans le dessus avant l'évacuation des déchets. Pourvu avec plonge soudé avec valve, bouchon et déversoir et trémie d'évacuation de déchets.




	L	A	H	I	a	h	L1	H1	D	E	Kg	Barcode	€
■	2.000	700	850	500	500	300	610	890	235	200	40	074435	
■	2.000	700	850	500	500	301	610	890	235	200	40	074436	

**Mesas murales de cajones**  
Wall-side tables with drawers  
Tables murales à tiroirs


**Características:**  
Provistas de cajones con rodamientos totalmente contruidos en acero inoxidable. Faldón y laterales forrados en zona de cajones.

**Characteristics:**  
Supplied with drawers, with all bearings made from stainless steel. Skirt, and the sides lined in the drawers zone.

**Caractéristiques:**  
Munies de tiroirs avec roulements entièrement fabriqués en acier inoxydable. Habillage et côtés recouverts au niveau des tiroirs.



		4 Cajones 4 Drawers 4 Tiroirs				8 Cajones 8 Drawers 8 Tiroirs			
L	A	H	E	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€
1.000	500	850	200	44	074202		57	074252	
1.000	600	850	200	48	074204		60	074254	
1.000	700	850	200	54	074206		65	074256	



## Mesas plegables con entrepaño

Centre table with shelve  
Table centrale avec rayon



Video



### Características:


Fácil transporte.  
Fácil almacenaje.  
Patas escamoteables hasta alcanzar  
1.200x600x63 mm.  
Totalmente en acero inoxidable.

### Characteristics:

Easy to move.  
Easy to store.  
Retractable legs to 1200x600x63 mm.  
Wholly made of stainless steel.

### Caractéristiques:


Facile à déplacer.  
Facile à ranger.  
Pieds rétractables à 1200x600x63 mm.  
Entièrement réalisé en acier inoxydable.



L	A	H	E	h	Kg	Barcode	€
1.100	400	860	187	63	16,0	075804	
1.300	400	860	187	63	18,0	075806	
1.100	500	860	187	63	17,0	075808	
1.300	500	860	187	63	19,0	075810	

## Mesa mural satabanco con dos entrepaños


Console table with two shelves  
Table console avec deux tablettes-rayons



L	A	H	E	E1	E2	Kg	Barcode	€
1.000	400	850	200	243	243	15,95	074408	
1.200	400	850	200	243	243	19,95	074410	

## Mesa central con dos entrepaños. Especial cortadoras de fiambre

Centre table with two shelves. Specially for cutting machines  
Table centrale avec deux rayons. Special pour machines à couper



L	A	H	E	E1	E2	Kg	Barcode	€
705	505	855	150	270	270	18	074402	


## Soporte sobre-mostrador para cortadoras de fiambre

Stand support for cold meat cutting  
Support sur comptoir pour coupe-charcuterie

### Características:

Altura regulable.

Las guías inferiores son regulables para la adaptación al ancho de la tapa del evaporador de cualquier vitrina.



### Characteristics:

Adjustable height.

The lower rails are adjustable to adapt the width of the evaporator cover to any display.

### Caractéristiques:


Hauteur réglable.

Les rails inférieurs sont réglables pour l'adaptation du largeur du couvercle de l'évaporateur à quel-que comptoir.

L	A	H	Kg	Barcode	€
690	490	802-882	8,15	082204	

## Mesa central con entrepaño. Especial maquinaria

Centre table with shelf. Specially for machines  
Table centrale avec rayon. Special pour machinerie



L	A	H	E	Kg	Barcode	€
505	505	655	150	15	074422	

## Boxes modulares

Modular boxes  
Boxes modulaires



Con este sistema de boxes modulares ya puede configurar a su medida las mesas, fregaderos, estanterías, etc.


Basados en las dimensiones internacionales GASTRONORM están fabricados totalmente en acero inoxidable. Su diseño moderno y funcional permite adaptar guías, cajones, cubetas, puertas etc.

With this system of modular boxes now you can adapt to your needs tables, sink units, shelving units, etc.

Avec le système de boxes modulaires maintenant vous pouvez adapter à vos besoins tables, éviers, étagères, etc.

Based in the international dimensions Gastronorm, it is made totally from stainless steel. Its innovative and functional design allows the fitting of elements such as guides, drawers, pans, doors, etc.

Ce système, basé dans les mesures internationales Gastronorm, est fabriqué totalement en acier inoxydable. Sa conception moderne et fonctionnelle permet d'adapter guides, tiroirs, bacs, portes, etc.



Posibilidad de acoplar ruedas a soportes de estantería.  
Castor fixed to shelving supports possibility.  
Possibilité de rouelle acouplée dans supports de rayonnage.



**Box modular 4 cajones**  
Box 4 drawers unit  
Box modulaire 4 tiroirs

L A H H<sub>1</sub> H<sub>2</sub> GN Kg €

439 423 530 600 19,00 075002



**Box modular 1 cajón y puerta**  
Box 1 drawer and door unit  
Box modulaire 1 tiroir et porte

439 423 530 600 16,00 075004



**Box modular guías GN**  
Box GN guides unit  
Box modulaire GN guides

439 423 530 600 2/3 10,00 075006




**Box modular 1 puerta**  
Box 1 door unit  
Box modulaire 1 porte

439 423 530 600 13,00 075008

## Kit golpeador para cajón modular

Coffee grounds striker kit for modular drawer  
Kit de barre pour vider le marc de café pour tiroir modulaire



Precio para montaje en fábrica  
Assembly price  
Prix pour accoupler

075020

L A H Kg €

330 75,5 89 2,1 275128

## Estanterías de sobremesa

Desktop shelves  
Etagères à poser sur table



081802



382




Porta-notas mural  
Wall mounted note-holder  
Porte-notes mural



085014




Kit de fijación  
Fixing kit  
Kit de fixation



Estantes regulables en altura  
Adjustable shelves  
Etagères réglables en hauteur

Entrepaño opcional  
Optional shelf  
Tablette en option



L	A	H	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€
991	391	677	3,8	076060		3,6	276060	
1.391	391	677	5,1	076062		4,9	276062	
1.891	391	677	6,7	076064		6,5	276064	



Instalación de sobremesa con o sin fijación.  
Installation on worktop with or without attachment.  
Installation sur dessus avec ou sans fixation.

Includido / Included / Inclus

Opcional / Optional / Optionnel

### Características:

Instalación sin herramientas bajo estante de sobremesa.

### Characteristics:


Tool-free installation under table shelf.

### Caractéristiques:

Installation sans outil sous l'étagère de la table.

## Calentador de platos para estante de sobremesa


Dish heater for desktop shelves  
Bande chauffante pour étagères à poser sur table



L	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frequence	Potencia Power Puissance	Kg	Barcode	€
955	220 V	50 Hz	1.000 W	4,8	076070	
1.355	220 V	50 Hz	1.500 W	6,0	076072	
1.855	220 V	50 Hz	1.500 W	7,0	076074	

## Lámpara para calentar platos

Food warmer lamp  
Lampe pour chauffer des plats



		Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frecuence	Potencia Power Puissance		
D	H					
180	230	220 V	50 Hz	250 W	1,2	476090 €

## Plafón para calentar platos

Commercial radiant heater for food warming  
Plafond pour chauffer des plats




### Características:

Válido para acoplarlo bajo encimera o estante, incluye fijaciones, también admite la posibilidad de suspenderlo mediante las cadenas incluidas.

### Characteristics:

Possibility of being assembled under worktop or under shelf. It can also be hung with the provided chains.




### Caractéristiques:

Apte pour s'ajuster sous le plan de travail ou étagère, les fixations sont incluses. Peut aussi se suspendre avec les chaînes qui sont incluses.

			Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frecuence	Potencia Power Puissance		
L	A	H					
670	150	60	220 V	50 Hz	575 W	5,0	476092 €

## Dispensador de vasos

Cup dispenser  
Distributeur de verres



		D	H			
		90	597	450		€
					483270	

## Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida

Stainless steel waste bin for fast-food tray's emptying  
 Poubelle en acier inoxydable spéciale snack restauration rapide

### Características de fabricación:

Fabricado totalmente con acero inoxidable.  
 Sistema patentado de pedal. Permitirá al usuario abrir la trampilla sin necesidad de usar las manos. La trampilla también se puede abrir con la mano en caso de requerirlo.  
 Las varillas de la parte superior del mueble facilitan la colocación de las bandejas.  
 La tolva de caída de los desperdicios es de una sola pieza y no posee juntas ni huecos, lo que facilita la limpieza.  
 Asa de la puerta ergonómica.  
 El contenedor posee dos ruedas, lo que permite desplazarlo con poco esfuerzo.  
 Provisto de dos tacos regulables en altura para adaptarse a cualquier clase de suelo, evitando desplazamientos accidentales o no deseados.  
 Insonorizado en todas sus piezas.

### Manufacturing characteristics:

Wholly made of stainless steel.  
 Pedal operated patented system. It will allow the user to open the lid avoiding the use of his hands. The lid can also be opened with the hand if necessary.  
 Rods on the top that make easier the placing of the empty trays.  
 Receptacle for scraps made in one only piece, without joints or hollows.  
 Ergonomic handle.  
 It can be moved effortlessly by means of two wheels.  
 It can be adapted to any floor unevenness thanks to two adjustable blocks.  
 All its components are soundproofed.



Apertura a pedal  
 Foot pedal opening  
 Ouverture à pédale



486022 324

Contenedor de desperdicios 95 lts  
 Waste bin 95 lts  
 Conteneur à ordures 95 lts



480662

Adhesivo trampilla  
 Sticker for lid  
 Autocollant pour trappe



486074 331

Contenedor de plástico con tapa  
 55 lts  
 Plastic bin with lid 55 lts  
 Conteneur 55 lts



480664

Adhesivo para pedal  
 Sticker for pedal  
 Autocollant pour pédale



485024


Ruedas  
 Wheels  
 Rouelles



Includido / Included / Inclus  
 Opcional / Optional / Optionnel



L	A	H	Kg	Barcode	€
625	600	1.255	46,0	080660	
540	410	1.016	30,5	080662	



### Caractéristiques de fabrication:

Fabriquée totalement en acier inoxydable.  
 Système patenté de pédale. Permettra à l'utilisateur ouvrir la trappe sans avoir besoin d'utiliser les mains. La trappe peut aussi être ouverte avec les mains.  
 Les tiges de la partie supérieure du meuble facilitent le rangement des plateaux.  
 La trémie de déchets est construite dans une seule pièce et elle ne possède pas de joints, ce qui facilite le nettoyage.  
 Tireur ergonomique.  
 La poubelle a deux rouelles, ce qui permet de le déplacer sans effort.  
 Elle est pourvue de deux vérins réglables en hauteur pour s'adapter au plancher.  
 Toute la poubelle est insonorisée.

## Mesa barman

Barman table  
Barman tableau



### Dotación de serie:

- 4 Cubetas GN 1/9 de 100 mm
- 3 Cubetas GN 1/2 de 200 mm
- 1 Fibra negra de 200x250x15 mm
- 1 Agujero evacuación de desperdicios.
- 1 Grifo monomando extensible cod. 463206
- 1 Cubeta fregadero Ø260x115 mm
- 1 Entrepañó.
- 4 Tacos regulables rosca sanitaria.

### Equipment included:

- 4 Containers GN 1/9 100 mm
- 3 Containers GN 1/2 200 mm
- 1 Black cutting board 200x250x15 mm
- 1 Waste chutes hole.
- 1 One handle elbow functioning tap, extending shower. Code 463206
- 1 Sink Ø 260x115 mm
- 1 Shelf
- 4 Plastic adjustable feet with thread inside.

### Équipement inclus:

- 4 Bacs GN 1/9 100 mm
- 3 Bacs GN 1/2 200 mm
- 1 Plaque de découpe noire 200x250x15 mm
- 1 Trou à déchets.
- 1 Robinet monocommande à coude, douche extensible. Cod 463206
- 1 Évier Ø 260x115 mm
- 1 Tablette-rayon.
- 4 Taquets réglables avec filet intérieur.

083060



381

Botellero  
Wine rack  
Porte-bouteilles



461430



169

Bidón de 11 lts  
11 litres water drum  
Bidon d'eau de 11 litres



486024







327

Contenedor de desperdicios  
y reciclaje  
Waste and recycling container  
Conteneur à ordures et recyclage



408

Ruedas  
Wheels  
Rouelles



L A H E D X Y h Ø Kg

1.200 600 850 200 110 200 250 115 260 42,0 075250



Incluido / Included / Inclus

Opcional / Optional / Optionnel

**Características:**

Concebido para un uso intensivo profesional.

Estantes regulables en altura. Pliegues reforzados con pestaña aplastada, lo que evita accidentes durante su uso y limpieza y aumenta la capacidad de carga hasta 140 kg por nivel. Posibilidad de añadir más estantes. Máxima carga admisible 280 kg. Se suministra con 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno, diámetro 125 mm, provistas de superficie de rodadura de baja sonoridad.

Parachoques circulares de 95 mm de diámetro.

Amplia gama de accesorios opcionales.



**\*HASTA 140 Kg**  
de carga por estante  
Up to 140 kgs of load strength per shelf  
Jusqu'à 140 kgs de résistance par étage



486024



327



**Contenedor de desperdicios y reciclaje azul**  
Coupled wheels  
Rouelles accouplées

**Characteristics:**

Designed for intensive and professional work.

Adjustable shelves, reinforced by special fold with crushed fringe. This system avoids any bad cut when handling and cleaning it and increases its load strength. Every shelf can support up to 140 kgs evenly distributed. Possibility of increasing its number of shelves. Maximum load strength 280 kgs.

Provided with 4 castors of diameter 125 mm., 2 of them with brake, with tread band of low noise level.

Rounded bumpers of 95 mm. of diameter.

Wide range of optional accessories.



454860



378



**Cestillo para cubiertos**  
Cutlery basket  
Couvets panier



361



**Cubetas Gastronorm**  
Gastronorm containers  
Cuveau Gastronorm



276040



262



**Adaptador de cubeta GN 1/3 y 1/6**  
Gastronorm trays adaptor GN/1/3 and 1/6 for service trolleys  
Adaptateur de bacs Gastronorm 1/3 et 1/6 pour chariots de service



276044



262



**Adaptador contenedor de desperdicios**  
Cutlery basket adaptor for service trolleys  
Adaptateur de conteneurs pour chariots de service

**Caractéristiques:**

Conçu pour une utilisation intensive professionnelle.

Etagères réglables en hauteur. Plis renforcés avec bord aplati ce qui évite des accidents lors de son utilisation et nettoyage en plus d'augmenter sa capacité de charge jusqu'à 140 kg par niveau. Charge maximale : 280 kg. Il existe la possibilité d'ajouter des étagères.

Muni de 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre 125 mm et bande de roulage à bas niveau de bruit.

Pare-chocs ronds de 95 mm diamètre

Ample gamme de accessoires optionneaux.



276042




262



**Adpatador de cestillos cuberteros**  
Container adaptor for service trolleys  
Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service


							Entrepño opcional Optional shelf Tablette en option		
L	A	H				€			€
835	535	975	140	15	076002		3,5	276050	
1.035	535	975	120	16	076004		4,3	276052	
1.235	535	975	120	18	076006		5,0	276054	

\*El peso máximo soportado está calculado para una carga repartida uniformemente sobre toda la superficie del estante.  
The weight capacity is calculated for a uniformly distributed load over the entire surface of the shelf.  
La capacité de charge est calculée pour une charge uniformément répartie sur toute la surface du plateau



## Adaptador de cubetas GN 1/3 y 1/6 para carros de servicio


Gastronorm trays adaptor GN 1/3 and 1/6 for service trolleys  
 Adaptateur de bacs Gastronorm 1/3 et 1/6 pour chariots de service



L	A	Gr	Barcode	€
355	216	780	276040	

## Adaptador de cestillos cuberteros para carros de servicio


Cutlery basket adaptor for service trolleys  
 Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service



L	A	Gr	Barcode	€
360	159	792	276042	

## Adaptador de contenedores para carros de servicio

Container adaptor for service trolleys  
 Adaptateur de conteneurs pour chariots de service



L	A	Gr	Barcode	€
315	289	764	276044	


## Carro de recogida

Collection trolley  
 Chariot de ramassage



### Características:

Diseñado para facilitar la recogida de vajilla, cubiertos y desperdicios.  
 Estantes regulables en altura.  
 Ruedas de 125 mm de diámetro.  
 Alta resistencia.  
 Posibilidad de añadir más estantes.  
 Provisto de cubeta GN 1/2 de 200 mm. de profundidad y tolva de desbarasado.



### Characteristics:

Specially designed for the collection of cutlery, plates and waste.  
 Adjustable height.  
 Wheels diameter 125 mm.  
 Heavy duty.  
 Optional levels if required.  
 Provided with Gastronorm container 1/2-200 mm and waste chute.

### Caractéristiques:

Conçu pour la collecte des couverts, assiettes et déchets.  
 Réglable en hauteur.  
 Roues en diamètre 125 mm.  
 Robuste.  
 Niveaux supplémentaires optionnels.  
 Fourni avec bac Gastro 1/2-200 mm et trémie vide-déchets.

L	A	H	Kg	Barcode	€
835	535	975	15,5	076020	
1.035	535	975	16,5	076022	
1.235	535	975	18,5	076024	

## Repuestos para carros de servicio y recogida

Spare parts for service and collection trolleys  
Pièces de rechange pour chariots de service et ramassage

		Kg	Barcode	€
	<b>Bastidor para carro de servicio</b> Frame for service trolley Châssis pour chariot de service	1,8	276030	
	<b>Entrepaño para carro de servicio de 800x500 mm.</b> Shelf for service trolley of 800x500 mm. Étagère pour chariot de service de 800x500 mm.	3,5	276050	
	<b>Entrepaño para carro de servicio de 1.000x500 mm.</b> Shelf for service trolley of 1.000x500 mm. Étagère pour chariot de service de 1.000x500 mm.	4,5	276052	
	<b>Entrepaño para carro de servicio de 1.200x500 mm.</b> Shelf for service trolley of 1.200x500 mm. Étagère pour chariot de service de 1.200x500 mm.	5,5	276054	
	<b>Rueda galvanizada con freno de diámetro 125 mm.</b> Galvanized wheel of diameter 125 mm. with brake Roulette galvanisée avec frein diamètre 125 mm.	0,8	485010	
	<b>Rueda galvanizada sin freno de diámetro 125 mm.</b> Galvanized wheel of diameter 125 mm. without brake Roulette galvanisée sans frein diamètre 125 mm.	0,7	485012	
	<b>Parachoques para carros de servicio</b> Bumper for service trolleys Pare-chocs pour chariots de service	0,2	485050	
	<b>Kit de acoplamiento de rueda a bastidor de carros de servicio</b> Wheel fixing kit for service trolleys frame Kit d'accouplement de roulette pour châssis de chariots de service	0,12	085014	

2 ruedas fijas y 2 giratorias de Ø 80 mm.



2 fixed wheels and 2 rotating wheels Ø 80 mm.

2 roues fixes et 2 roues tournantes Ø 80 mm.

L	A	H	Barcode	Kg	€
750	550	560	155	8,20	481070

## Carro de manutención con ruedas y desagüe

Washing trolley with drain  
Chariot à lavage avec écoulement



## Carro bañera para elevator

Tote bin for lift  
Chariot baignoire pour élévateur



L	A	H	Barcode	Kg	€
680	500	550	100	34	481076
800	650	690	200	40	481078

## Carros Gastronorm

Gastronorm trolleys  
Chariots Gastronom



### Características:


4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.

### Characteristics:

4 swivel wheels, 2 of them with brakes.

### Caractéristiques:

4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.



L	A	H	h	GN	Shelves	Kg	Barcode	€
395	570	1.865	78	1/1	20	16	476020	
585	765	1.810	78	2/1	20	21	476022	

## Carro Euronorm

Euronorm tray trolley  
Chariot pour plateaux Euronorm



### Características:


4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.

### Characteristics:

4 swivel wheels, 2 of them with brakes.

### Caractéristiques:

4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.



L	A	H	h	Shelves	Kg	Barcode	€
470	630	1.810	78	20	19	476010	

## Carro de transporte

Platform trolley  
Chariot à plate-forme



### Características:


Acabado en cincado electrolítico.  
2 ruedas giratorias y 2 fijas.

### Characteristics:

Electrolytic zinc finishing.  
2 swivel wheels and 2 fixes wheels.

### Caractéristiques:

Finition en zinc électrolytique.  
2 roues pivotantes et 2 roues fixes.



L	A	H	Wheels	Kg	Barcode	€
700	800	1.800	600	22	476002	

## Carro para canales

Carcass trolley  
Chariot à carcasses



### Características:


4 ruedas giratorias.  
Estante inferior movable.  
Estructura del tubo 40x40 mm.

### Characteristics:

4 swivel wheels.  
Detachable lower level.  
Tube 40x40 mm.

### Caractéristiques:

4 roues pivotantes.  
Niveau inférieur amovible.  
Tube 40x40 mm.



L	A	H	Kg	Barcode	€
1.200	700	1.800	38	476030	



**\*HASTA 500 Kg**  
Up to 500 kgs  
Jusqu'à 500 kgs

## Palet para jamones

Palet for cured hams  
Palette pour jambons



### Características:

3 niveles.  
1º y 3º nivel: 4 tubos.  
2º nivel: 3 tubos.  
Total 11 tubos y 55 ganchos del código 022702.  
Posibilidad por parte del cliente de regular la altura de los niveles y de la colocación de los tubos en cada nivel.  
Posibilidad de añadir tubos adicionales.  
Remontable. Máximo 2 palets.  
Fácil transporte.  
Desmontable.  
Máxima capacidad de carga por palet: 300 Kgs. Uniformemente repartidos entre todos los niveles y en el nivel.  
Máxima capacidad de carga por palet remontando: 150 Kgs. Uniformemente repartidos entre los dos palets, entre todos los niveles y en cada nivel.  
Se puede manejar con transpaleta.  
Construido en acero galvanizado.  
Posibilidad de acoplar ruedas.


### Characteristics:

3 levels.  
1st and 3rd levels: 4 tubes.  
2nd level: 3 tubes.  
Total: 11 tubes and 55 hooks ref. 022702.  
The customer has the possibility of adjusting the height of the levels and placing the tubes on each level.  
Possibility of adding additional tubes.  
Stackable up to 2 pallets.  
Easy to move.  
Detachable.  
Maximum load strength, non-stacked: 300 kgs evenly distributed on each level.  
Maximum load strength, stacked: 150 kgs evenly distributed on each level.  
It can be transported with a forklift.  
Made in Galvanized steel.  
Possibility of wheels assembly.



408

Ruedas  
Wheels  
Rouelles



L	A	H	Kg	Barcode	€
1.153	953	2.033	46	076040	


### Caractéristiques:

Elle a 3 niveaux.  
1º et 3º niveau: 4 tubes.  
2º niveau: 3 tubes.  
Total 11 tubes et 55 crochets 022702.  
Possibilité de régler la hauteur des niveaux et l'emplacement des tubes à chaque niveau.  
Possibilité d'ajouter des tubes supplémentaires.  
Remontable-Maximum 2 palettes.  
Transport facile.  
Démontable.  
Capacité max de charge par palette: 300 Kgs. Uniformément répartis entre tous les niveaux et sur le niveau.  
Capacité max de charge par palette remontante: 150 Kgs. Uniformément répartis entre tous les niveaux et sur le niveau.  
On peut la manipuler avec transpalette.  
Fabriquée en acier galvanisé.  
On peut ajouter des rouelles.

Ⓞ Opcional / Optional / Optionnel

## Palet para embutidos

Pallet for sausages and cured meat  
Séchoir charcuterie démontable en palette



408

Ruedas  
Wheels  
Rouelles

Novedad  
New  
Niveau

### Características:


4 niveles y 6 tubos por nivel.  
Regulación en altura de los niveles y tubos.  
Posibilidad de añadir tubos adicionales.  
Remontable. Máximo 2 palets.  
Fácil transporte.  
Desmontable.  
Máxima capacidad de carga por palet: 300 KGS. Uniformemente repartidos entre todos los niveles y en el nivel.  
Máxima capacidad de carga por palet remontando: 150 KGS Uniformemente repartidos entre los dos palets, entre todos los niveles y en cada nivel.  
Se puede manejar con transpaleta.  
Construido en acero galvanizado.

### Characteristics:

4 levels and 6 tubes per level.  
The levels and tubes can be adjusted.  
Possibility of mounting additional elements.  
Stackable up to 2 pallets.  
Easy to transport.  
Detachable.  
Maximum load strength, non-stacked: 300 kg per pallet, evenly distributed on each level.  
Maximum load strength, stacked: 150 kg per pallet, evenly distributed on each level.  
Can be transported with a forklift.  
Made in galvanized steel.

### Caractéristiques:


Il a 4 niveaux.  
6 tubes par niveau, total 24 tubes.  
Possibilité de régler la hauteur des niveaux par le client et possibilité de choisir l'emplacement des tubes dans chaque niveau.  
Possibilité d'ajouter des tubes additionnels.  
Possibilité d'empiler. Maximum 2 palettes.  
Transport facile.  
Démontable.  
Capacité maximale de charge par palette: 300 kg uniformément repartis.  
Capacité maximale de charge par palette remontée: 150 kg uniformément repartis.  
On peut le transporter avec transpalette.  
Fabriqué en acier galvanisé.



Incluido / Included / Inclus  
 Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	Kg	Barcode	€
1.153	953	2.033	55	076050	

**Mesas centrales encimera de polietileno**  
 Centre tables with polyethylene worktop  
 Tables centrales dessus en polyéthylène




L	A	H	G	E	Kg	€	Kg	€	Kg	€
1.000	500	870	20	200	22	071202 071252	19	071402 071452	5	270202
1.500	500	870	20	200	34	071204 071254	28	071404 071454	9	270204
2.000	500	870	20	200	46	071206 071256	35	071406 071456	14	270206
1.000	600	870	20	200	25	071208 071258	21	071408 071458	6	270208
1.500	600	870	20	200	37	071210 071260	30	071410 071460	10	270210
2.000	600	870	20	200	53	071212 071262	41	071412 071462	15	270212
1.000	700	870	20	200	28	071214 071264	22	071414 071464	8	270214
1.500	700	870	20	200	42	071216 071266	33	071416 071466	13	270216
2.000	700	870	20	200	57	071218 071268	44	071418 071468	19	270218



Repuestos de fibras.  
 Spare fibres.  
 Fibras de rechange.

## Mesas de preparación centrales

Centre preparation tables  
Tables de préparation centrales




L	A	H	I	a	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	1.000	300	20	200	37		071602	32		071802	6		270208
									071652			071852			
1.500	600	850	1.500	300	20	200	50		071604	44		071804	10		270210
									071654			071854			
2.000	600	850	2.000	300	20	200	66		071606	54		071806	15		270212
									071656			071856			
1.000	700	850	1.000	300	20	200	42		071608	37		071808	8		270214
									071658			071858			
1.500	700	850	1.500	300	20	200	56		071610	47		071810	13		270216
									071660			071860			
2.000	700	850	2.000	300	20	200	75		071612	61		071812	19		270218
									071662			071862			
1.000	800	850	1.000	300	20	200	47		071614	39		071814	10		270220
									071664			071864			
1.500	800	850	1.500	300	20	200	62		071616	51		071816	14		270222
									071666			071866			
2.000	800	850	2.000	300	20	200	82		071618	66		071818	21		270224
									071668			071868			



Repuestos de fibras.  
Spare fibres.  
Fibres de rechange.

**Mesas de preparación murales**  
Wall-side preparation tables  
Tables de préparation murales




L	A	H	I	a	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	1.000	300	20	200	37		072002	33		072202	6		270208
									072052			072252			
1.500	600	850	1.500	300	20	200	49		072004	42		072204	10		270210
									072054			072254			
2.000	600	850	2.000	300	20	200	64		072006	52		072206	15		270212
									072056			072256			
1.000	700	850	1.000	300	20	200	39		072008	34		072208	8		270214
									072058			072258			
1.500	700	850	1.500	300	20	200	54		072010	46		072210	12		270216
									072060			072260			
2.000	700	850	2.000	300	20	200	73		072012	59		072212	18		270218
									072062			072262			
1.000	800	850	1.000	300	20	200	44		072014	36		072214	10		270220
									072064			072264			
1.500	800	850	1.500	300	20	200	60		072016	50		072216	14		270222
									072066			072266			
2.000	800	850	2.000	300	20	200	78		072018	62		072218	21		270224
									072068			072268			



Repuestos de fibras.  
Spare fibres.  
Fibres de rechange.


## Mesas centrales con reborde y desagüe

Centre tables with raised edge and drain  
Tables centrales avec rebord et trou d'écoulement



L	A	H	E	Kg	€	Kg	€	Kg	€
1.000	800	850	200	38	073002	30	073202	10	270220
1.500	800	850	200	51	073004	40	073204	14	270222
2.000	800	850	200	67	073006	50	073206	21	270224
1.000	900	850	200	46	073008	38	073208	11	270226
1.500	900	850	200	54	073010	42	073210	15	270228
2.000	900	850	200	76	073012	55	073212	25	270230
1.000	1.000	850	200	49	073014	40	073214	12	270232
1.500	1.000	850	200	58	073016	45	073216	16	270234
2.000	1.000	850	200	81	073018	56	073218	26	270236


**Mesas murales con reborde y desagüe**  
 Wall-side tables with raised edge and drain  
 Tables murales avec rebord et trou d'écoulement



L	A	H	E	Kg	€	Kg	€	Kg	€
1.000	600	850	200	30	073402	25	073602	6	270208
1.500	600	850	200	39	073404	32	073604	10	270210
2.000	600	850	200	51	073406	42	073606	15	270212
1.000	700	850	200	33	073408	28	073608	8	270214
1.500	700	850	200	46	073410	38	073610	12	270216
2.000	700	850	200	60	073412	46	073612	18	270218
1.000	800	850	200	36	073414	29	073614	10	270220
1.500	800	850	200	49	073416	39	073616	14	270222
2.000	800	850	200	65	073418	48	073618	21	270224
1.000	900	850	200	37	073420	32	073620	11	270226
1.500	900	850	200	50	073422	44	073622	15	270228
2.000	900	850	200	67	073424	52	073624	25	270230
1.000	1.000	850	200	40	073426	35	073626	12	270232
1.500	1.000	850	200	53	073428	48	073628	16	270234
2.000	1.000	850	200	71	073430	55	073630	26	270236

# Mesas de despiece

Quartering tables  
Tables de découpage



L	A	H	l	a	G	E	Kg	€	Kg	€	Kg	€
1.500	1.050	850	1.500	400	20	200	78	072402 072452	65	072602 072652	20	270238
2.000	1.050	850	2.000	400	20	200	105	072404 072454	86	072604 072654	27	270240
2.500	1.050	850	2.500	400	20	200	132	072406 072456	108	072606 072656	30	270242
3.000	1.050	850	3.000	400	20	200	158	072408 072458	128	072608 072658	39	270244
1.500	1.300	850	1.500	400	20	200	91	072410 072460	73	072610 072660	25	270246
2.000	1.300	850	2.000	400	20	200	125	072412 072462	97	072612 072662	32	270248
2.500	1.300	850	2.500	400	20	200	160	072414 072464	115	072614 072664	58	270250
3.000	1.300	850	3.000	400	20	200	185	072416 072466	132	072616 072666	62	270252



Repuestos de fibras.  
Spare fibres.  
Fibres de rechange.

## Fregaderos soldados a mesas



Sink units welded to tables  
Evier soudés aux tables



l	a	h		€
177	Ø	120	057002	
260	Ø	115	057003	
390	Ø	150	057005	




370	340	145	057006	
400	400	250	057008	
400	400	300	057010	
500	500	300	057012	
500	500	350	057014	
600	450	300	057016	
600	450	300	057017	
600	450	350	057018	
600	450	350	057019	
600	500	300	057020	
600	500	300	057021	
600	500	350	057022	
800	420	350	057024	
800	420	350	057026	
1.060	420	350	057028	
1.060	420	350	057030	



## Atril con cajón

Desk with drawer  
Pupitre avec tiroir




L	A	H	E	Kg	€
443	436	1.230	200	43	074428



Cajón con cerradura.  
Lock drawer.  
Tiroir avec serrure.

## Mostrador frutería





Floor-mounted vegetable counter  
Comptoir fruits et légumes



Tacos regulables  
Desagües  
Mangueras desagües  
Puertas desmontables  
Juego de adhesivos hierba para los frentes

Adjustable blocks  
Drainers  
Drains hoses  
Rear detachable doors  
Set of decorative stickers "Hierba"

Taquets réglables  
Déversoirs  
Tuyaus déversoirs  
Portes postérieures amovibles  
Jeu d'autocollants décoratives



### Características:


Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

### Characteristics:

Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

### Caractéristiques:

Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c'est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.



Mediante la regulación de los pies podemos incrementar la altura hasta 50 mm más.

By the adjustment of the legs you can increase the height up to 50 mm.

Par le réglage des pieds vous pouvez incrémenter l'hauteur jusqu'à 50 mm.

L	A	H	H1	H2	E	🚚	Kg	📊	€
985	950	1.045	960	730	150	1	39,0	075630	
1465	950	1.045	960	730	150	2	69,0	075632	
1948	950	1.045	960	730	150	2	76,5	075634	
2911	950	1.045	960	730	150	2	90,5	075636	

## Mostrador frutería sobre obra

Vegetable counter to be fitted on a built-in stand  
Comptoir fruits et légumes de chantier

### Características:


Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

### Characteristics:

Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

### Caractéristiques:

Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c'est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.



Tacos regulables  
Desagües  
Mangueras desagües



Adjustable blocks  
Drainers  
Drains hoses

Taquets réglables  
Déversoirs  
Tuyaus déversoirs

L	A	H	Kg	Barcode	€
985	950	120	16	075620	
1465	950	120	23	075622	
1948	950	120	30	075624	
2911	950	120	44	075626	

## Separador para mostrador de frutería / pescadería

Divider for vegetable / fish counter  
Séparateur pour comptoir de Fruiterie /Poissonnerie



L	A	H	Kg	Barcode	€
860	144	147	1,7	075638	



075636



274



**Mostrador frutería**  
Floor-mounted vegetable counter  
Comptoir fruits et légumes




074462



279




**Prolongación modular**  
Modular extension  
Extension modulaire



**Unión en escuadra exterior**  
Fish counter external corner link  
Jonction d'angle pour étal à poisson

L	A	H	Kg	Barcode	€
1.290	960	256	11,00	074448	





483012



393





Cestas alimentarias  
Food baskets  
Paniers alimentaires




Unión en escuadra interior  
Internal-corner link  
Jonction d'angle interne

L	A	H	Kg	Barcode	€
1.230	870	118	8,00	074449	



Papelera su turno para mostrador  
Queuing wastepaper bin for displays  
Corbeille à papier à file d'attente pour étal

L	A	H	Kg	Barcode	€
303	260	148	1,40	074466	



075638



275




Separador para mostrador de frutería / pescadería  
Divider for vegetable / fish counter  
Séparateur pour comptoir de Fruiterie /Poissonnerie





## Mostrador de pescadería con soporte

Floor-mounted fish counter  
Étal à poisson avec support



### Características:


Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

### Characteristics:

Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

### Caractéristiques:


Fabriqu e totalement en acier inoxydable AISI 304, c'est con u pour subvenir les besoins de tous les  tablissements.



- Tacos regulables
- Protector frontal curvado transparente
- Laterales transparentes
- Bandejas perforadas
- Desag es
- Conectores r pidos desag es
- Mangueras desag es
- Puertas desmontables
- Juego de adhesivos ola para los frentes

- Adjustable blocks
- Front and sides in plastic
- Perforated trays
- Drainers
- Quick connectors hoses
- Drains hoses
- Rear detachable doors
- Set of decorative stickers "Ola"

- Taquets r glables
- Front et flancs en plastique
- Plateaux perfor es
- D versoirs
- Connecteurs rapide pour tuyaux
- Tuyaus d versoirs
- Portes post rieures amovibles
- Jeu d'autocollants d coratives



Mediante un novedoso sistema de bandejas conseguimos que el hielo permanezca sujeto a la exposici n, evitando su desplazamiento hacia la parte delantera. A diferencia de otros expositores, con nuestro dise o ahorraremos energ a y agua, pues con una capa menor de hielo conseguiremos exponer mejor el producto.

By means of a new trays system we achieve the ice to remain fixed to the counter and we avoid it to slide to the front side. Unlike other counters, with this new system we will save both water and energy, since with a thinner sheet of ice you will be able to exhibit your products in the best conditions.


Gr ce   un nouveau syst me de plateaux nous atteindrons que le glace reste fixe au comptoir et nous  vitons qu'elle se glisse vers la partie inf rieure. Contrairement   autres  tals, avec ce syst me vous  pargnerez de l'eau et de l' nergie, puisque avec une couche de glace plus fine vous pourrez exposer vos produits dans les meilleures conditions.



Mediante la regulaci n de los pies podemos incrementar la altura hasta 50 mm m s.

By the adjustment of the legs you can increase the height up to 50 mm.

Par le r glage des pieds vous pouvez incr menter l'hauteur jusqu'  50 mm.



L	A	H	H1	H2	E				€
985	950	1.045	960	730	150	1	51	074439	
1.465	950	1.045	960	730	150	2	78	074445	
1.950	950	1.045	960	730	150	2	116	074440	
2.912	950	1.045	960	730	150	2	120	074444	

**Características:**

Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

**Characteristics:**

Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

**Caractéristiques:**

Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c'est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.



Mediante un novedoso sistema de bandejas conseguimos que el hielo permanezca sujeto a la exposición evitando su desplazamiento a la parte delantera.

A diferencia de otros expositores con nuestro diseño ahorraremos energía y agua pues con una capa menor de hielo conseguiremos exponer mejor el producto.



Protector frontal curvado transparente  
Laterales transparentes  
Bandejas perforadas pescaderías  
Desagües  
Mangueras desagües

By means of a new trays system we achieve the ice to remain fixed to the counter and we avoid it to slide to the front side. Unlike other counters, with this new system we will save both water and energy, since with a thinner sheet of ice you will be able to exhibit your products in the best conditions.

Front and sides in plastic  
Perforated trays  
Drainers  
Drains hoses

Front et flancs en plastique  
Plateaux perforés  
Déversoirs  
Tuyaus déversoirs

Grâce à un nouveau système de plateaux nous atteindrons que le glace reste fixe au comptoir et nous évitons qu'elle se glisse vers la partie inférieure. Contrairement à autres étals, avec ce système vous économiserez de l'eau et de l'énergie, puisque avec une couche de glace plus fine vous pourrez exposer vos produits dans les meilleures conditions.



L	A	H	Kg	Barcode	€
985	950	270	25	074441	
1.465	950	270	33	074447	
1.950	950	270	48	074442	
2.912	950	270	70	074446	

**Prolongación modular para mostrador de pescadería**

Modular extension for fish counter  
Extension modulaire pour étal à poisson



**Contenido:**



Tacos regulables  
Laterales transparentes  
Dos bandejas perforadas

**Included:**

Adjustable feet  
Transparent sides  
Two perforated trays

**Inclus:**

Pieds réglables  
Côtés transparents  
Deux plateaux perforés



**Características:**

Con esta ampliación modular del mostrador podrá duplicar la zona de exposición en la zona que más le interese. Desmontable, movable y regulable en altura.

**Characteristics:**

This modular extension will allow you make double your display space at the required area. It is detachable, movable and with adjustable height.

**Caractéristiques:**

Cette extension modulaire vous permettra doubler votre espace d'exposition à la zone nécessaire. Elle est amovible, mobile et réglable en hauteur.

L	A	H	Kg	Barcode	€
985	867	1.279	29,5	074462	



074444



279

**Mostrador de pescadería con soporte**  
Floor-mounted fish counter  
Étal à poisson avec support




074462




279

**Prolongación modular para mostrador de pescadería**  
Modular extension for fish counter  
Extension modulaire pour étal à poisson



**Cubierta protectora para mostrador de pescadería**  
Sneeze screen for fish counter  
Vitre de protection pour étal à poisson

L	A	H	Kg	Barcode	€
960	500	572	4,80	074464	




083420



390

**Bandeja para marisco**  
Seafood tray  
Plateau inox pour fruits de mer





074460



282





Tajo-expositor para mostrador de pescadería  
Polyethylene cutting board-display for fish counter  
Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson

### Unión en escuadra interior para mostradores de pescadería

Fish counter internal-corner link  
Jonction d'angle interne pour étal à poisson


L	A	H	Kg	Barcode	€
1.230	870	118	8,00	074449	



### Papelera su turno para mostrador de pescadería

Queuing wastepaper bin for fish displays  
Corbeille à papier à file d'attente pour étal à poisson


L	A	H	Kg	Barcode	€
303	260	148	1,40	074466	



### Unión en escuadra exterior

Fish counter external corner link  
Jonction d'angle pour étal à poisson

L	A	H	Kg	Barcode	€
1.290	960	256	11,00	074448	



## Repuestos para mostradores de pescadería

Spares parts for fish counter  
Rechanges pour étals à poisson



**Frontal curvado transparente de 963 mm.**  
Curved transparent front panel 963 mm.  
Panel courbe transparent 963 mm.

550 274490



**Lateral transparente**  
Transparent side panel  
Panel latéral

410 374460



**Bandeja perforada para mostrador de pescadería**  
Perforated tray for fish counter  
Plateau perforé pour comptoir à poisson

3.000 274476



**Pie regulable inox de Ø 63,5x150 mm.**  
Adjustable stainless foot ø63,5x150 mm.  
Pied réglable inoxydable ø63,5x150 mm.

200 409856



**Adhesivo modelo "Ola"**  
"Wave" model sticker  
Autocollant modèle "vague"

80 474468



**Adhesivo hieba.**  
Sticker "Grass".  
Adhésif gazon.

90 474466



**Desagüe de poliamida blanca 3/4" L=90 mm.**  
White polyamide drain 3/4" L=90 mm.  
Déversoir en polyamide 3/4" L=90 mm.

90 474460



**Abrazadera sin fin de 25-40 mm. para manguera**  
Worm drive hose clamp 25-40 mm.  
Collier de serrage sans fin de 25-40 mm pour tuyau

5 460453



**Manguera flexible de 1"**  
Flexible hose 1"  
Tuyau flexible 1"

474478




**Pasacable azul Ø 36x2,5 mm.**  
Blue passable Ø 36x2,5 mm.  
Passecable bleu Ø 36x2,5 mm.

0,006 409830

## Tajo-expositor para mostrador de pescadería

Polyethylene cutting board-display for fish counter  
Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson



L

A

H

Kg



€

500


300

125

4,70

074460

**Paleta de fibra para aplastar hielo**  
Polyethylene trowel for crushing ice  
Truelle en polyéthylène pour piler la glace




L	A	H	Gr	Barcode	€
300	150	55	500	032202	



**Características:**

Su fabricación en polipropileno garantiza:  
No absorbe agua.  
No pierde su dureza en condiciones de humedad.  
Puede ser esterilizado (no en autoclave).  
Soporta temperaturas de hasta 100°C.



L	A	H	Gr	Barcode	€
890	265	660	500	474458	

**Characteristics:**

It is made of polypropylene, which guarantees:  
No water absorption.  
No loss of hardness in humidity conditions.  
Possibility of sterilization.  
It resists temperatures up to 100°C.


**Caractéristiques:**

Sa fabrication en polypropylène garantit:  
Pas d'absorption d'eau.  
Pas de perte de dureté dans conditions d'humidité.  
Possibilité de stérilisation.  
Supporte température jusqu'à 100°C.



**Características:**

Su fabricación en polipropileno garantiza:  
No absorbe agua.  
No pierde su dureza en condiciones de humedad.  
Puede ser esterilizado (no en autoclave).  
Soporta temperaturas de hasta 100°C.



L	A	H	Gr	Barcode	€
160	340	90	150	474456	

**Characteristics:**

It is made of polypropylene, which guarantees:  
No water absorption.  
No loss of hardness in humidity conditions.  
Possibility of sterilization.  
It resists temperatures up to 100°C.

**Caractéristiques:**

Sa fabrication en polypropylène garantit:  
Pas d'absorption d'eau.  
Pas de perte de dureté dans conditions d'humidité.  
Possibilité de stérilisation.  
Supporte température jusqu'à 100°C.

**Pala de mano para hielo**  
Ice shovel  
Pelle à glaçons



## Mesas de preparación y lavado

Preparation and cleansing tables  
Tables de préparation et de lavage



### Dotación y características de fabricación:

Totalmente construida con acero inoxidable.  
Fibra de polietileno calidad P-500.  
Fregadero soldado con válvula, tapón y rebosadero.  
Tolva de evacuación de desperdicios.

### Features and manufacturing characteristics:

Made totally from stainless steel.  
P-500 quality polyethylene fibre.  
Welded bowl with valve, plug and overflow.  
Hole for waste-chutes

### Dotation et caractéristiques de fabrication:

Entièrement fabriquées en acier inoxydable.  
Fibre de polyéthylène qualité P-500.  
Bac soudée avec valve, déversoir.  
Trou pour tremie à déchets.




Posibilidad de fregadero a la derecha.  
Possibility to place the sink on the right.  
Possibilité de placer le réservoir sur la droite.



Repuestos de fibras.  
Spare fibres.  
Fibres de rechange.



78



Optional / Optional / Optionnel

	L	A	H	E	Ø	h	X	y	G	D	Kg	€
	1.000	500	850	200	390	170	545	500	20	150	28	072802 072880 072852
	1.500	500	850	200	390	170	760	500	20	235	43	072812 072884 072862
	1.500	500	850	200	390	170	545	500	20	150	50	072822 072888 072872

## Puesto pescadero encimera polietileno

Fish preparation table with polyethylene worktop  
Table de préparation de poisson dessus en polyéthylène

### Características:


Su peto trasero en plástico permite trabajar cómodamente de cara al público y evitar salpicaduras. El precio incluye el portacuchillos para adosar con envolvente.

### Characteristics:

Plastic back fringe that allows an agreeable work face to the public and to avoid splashing. Provided with mounted knife holder with wrapping.

### Caractéristiques:

Pan coupé postérieur en plastique qui permet travailler commodément face au public et éviter des éclaboussures. Pourvu avec porte-couteaux pour adosser avec enveloppant.



L	A	H	D	G	E	Kg	074424	€
1.000	500	850	150	30	200	20	074424	




Repuestos de fibras.  
Spare fibres.  
Fibres de rechange.



78

## Puesto pescadero modelo sencillo

Fish preparation table simple model  
Table de préparation de poisson modèle simple



L	A	H	X	Y	D	G	E	Kg	074404	€
700	500	850	400	500	235	20	200	18	074407	
									074406	



Repuestos de fibras.  
Spare fibres.  
Fibres de rechange.



78

## Taquillas de 1, 2 y 3 puertas

1, 2 and 3 doors lockers

Armoire pour vestiaire de 1, 2 et 3 portes



### Características:


Construida totalmente en acero inoxidable, acabado satinado. Dispone de techo inclinado y patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de ella. Estas patas están situadas de manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Cerraduras independientes. Cada cuerpo lleva un entrepaño superior, otro en la base y un perchero.

### Characteristics:

Totally made in stainless steel, satin finished, they have inclined roof, legs' high 115 mm. To be able to clean under them, also these legs are situated to save the sanitary curve in walls, regulable feet, ventilation by inlay breathings, and individual locks. Every section has a lower and an upper shelf and a clothes rack.

### Caractéristiques:

Fait totalement en acier inox, finition satiné, ils ont le toit incliné, pieds en hauteur de 115 mm. Pour pouvoir nettoyer par dessous d'eux, aussi ces pieds sont situés pour qu'ils sauvent la courbe sanitaire dans le mur, pieds réglables, ventilation par soupirails encastrés, et fermeture indépendante. Chaque section a un évier supérieur et inférieur et un portemanteau.



€ **293**

Cerradura de retorno de monedas  
Coin operated lock  
Serrure à monnaies



€ **293**

Llave maestra para cerraduras.  
Master key for locks  
Clé passe-partout pour serrures




€ **081612**

Opción de kit de ozono acoplado.  
Optional ozone kit coupled  
kit ozone acoplé

€ **294**

Cerradura electrónica para taquilla  
Electronic lock for lockers  
Serrure électronique pour la porte vestiaire



**Contienen dos perchas inox por puerta.**  
Two inox hangers for each door included.  
Deux cintres inox inclus par chaque porte.

**Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 409**  
Possibility of assembly wheels, see page 409  
Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 279

L	A	H	E				€
370	480	2.010	115	1	27	081412	
680	480	2.010	115	2	49	081406	
985	480	2.010	115	3	62	081408	

**Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en las taquillas.**  
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorant by ozone in the locker.  
Demandez-nous sur la possibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l'ozone dans l'armoire.

## Taquillas de 2, 4 y 6 puertas

2, 4 and 6 doors lockers

Armoire pour vestiaire de 2, 4 et 6 portes

### Características:

Construida totalmente en acero inoxidable, acabado satinado. Dispone de techo inclinado y patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de ella. Estas patas están situadas de manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Cerraduras independientes. Cada cuerpo lleva un entrepaño superior, otro en la base y un perchero.



### Characteristics:

Totally made in stainless steel, satin finished, they have inclined roof, legs' high 115 mm. To be able to clean under them, also these legs are situated to save the sanitary curve in walls, regulable feet, ventilation by inlay breathings, and individual locks. Every section has a lower and an upper shelf and a clothes rack.

### Caractéristiques:

Fait totalement en acier inox, finition satiné, ils ont le toit incliné, pieds en hauteur de 115 mm. Pour pouvoir nettoyer par dessous d'eux, aussi ces pieds sont situés pour qu'ils sauvent la courbe sanitaire dans le mur, pieds réglables, ventilation par soupirlais encastrés, et fermeture indépendante. Chaque section a un évier supérieur et inférieur et un portemanteau.




€ 293

Cerradura de retorno de monedas  
Coin operated lock  
Serrure à monnaies



481402 € 293

Llave maestra para cerraduras.  
Master key for locks  
Clé passe-partout pour serrures



081612 € **Novedad**  
Niveau

Opción de kit de ozono acoplado.  
Optional ozone kit coupled  
kit ozone accouplé

€ **Novedad**  
294 Niveau

Cerradura electrónica para taquilla  
Electronic lock for lockers  
Serrure électronique pour la porte vestiaire



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 409  
Possibility of assembly wheels, see page 409  
Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 409



Contienen dos perchas  
inox por puerta.  
Two inox hangers for each door  
included.  
Deux cintres inox inclus par  
chaque porte.

L	A	H	E				€
370	480	2.010	115	2	28	081410	
680	480	2.010	115	4	50	081402	
985	480	2.010	115	6	68	081404	



Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en las taquillas.  
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorant by ozone in the locker.  
Demandez-nous sur la possibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l'ozone dans l'armoire.

## Percha industrial de acero inoxidable

Stainless steel industrial hanger  
Cintre industrielle en acier inoxydable



### Características:


Totalmente construida en acero inoxidable.  
Ideal para gimnasios, piscinas, vestuarios colectivos, lavanderías, etc.  
Diseño renovado que permite colgar delantales y prendas con tirantes.

### Characteristics:

Wholly made of stainless steel.  
Excellent for gymnasiums, swimming pools, dressing-rooms, laundries, etc.  
New design that allows to hang up aprons and garments with shoulder straps.

### Caractéristiques:


Entièrement construit en acier inoxydable.  
Excellente pour gymnases, piscines, établissements de bains, blanchisseries, etc.  
Dessin renouvelé qui permet prendre des tabliers et vêtements à épaulettes.



L	H	Gr	Barcode	€
420	190	120	081450	


## Separadores para taquillas

Dividers for lockers  
Diviseur pour armoire vestiaire



081456

081458



L	A	H	Kg	Barcode	€
450	3	1.180	0,80	081456	
300	450	197	2,03	081458	


**Banco vestuario**  
 Changing room bench  
 Banc pour vestiaire

**Características:**

Estructura de acero inoxidable.  
 Asiento de fenólico en lamas color azul.  
 Cantos redondeados.  
 Tornillos ocultos en inoxidable.

**Characteristics:**

Structure manufactured in stainless steel.  
 Seat of phenol lames of blue colour.  
 Rounded edge.  
 Hidden screws in stainless steel.




**Caractéristiques:**

Structure construit en acier inoxydable.  
 Siège en phénol de lames couleur bleu.  
 Rebord ronde.  
 Vis occultes en acier inoxydable.

L	A	H	Kg	Barcode	€
1.000	340	480	12,0	481602	
1.500	340	480	18,0	481604	

**Banco inoxidable de vestuario con doble zapatero**

Stainless bench for changing room with double shoe rack  
 Banc range chaussures inoxydable de vestiaire 2 niveaux



L	A	H	E	E1	E2	Kg	Barcode	€
1.000	400	500	28	155	155	18,7	084202	

## Armario para productos de limpieza

Wardrobe for cleaning products

Armoire pour produits d'entretien



### Características:

Como dotación estándar lleva tres estantes en el lado derecho para la colocación de trapos, productos de limpieza, etc. Además, su diseño permite guardar cubos, recipientes grandes, escobas, fregonas, etc. Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de acoplar candado. Ver página 294.



081612

### Opción de kit de ozono acoplado.

Optional ozone kit coupled  
kit ozone accouplé



### Set colgador sujeta-palos.

Handle-holder kit.  
Kit porte-manches.

386

Opcional / Optional / Optionnel




### Characteristics:

As standard equipment it has three shelves within one side for the placing of clothes, cleaning products, etc. At the same time its design allows to put in buckets, big containers, brooms, mops, etc. Made totally in stainless steel, satin finished, posses reclined roof, legs of 115 mm height in order you can clean below. In addition, these legs are designed in such a way that saves the sanitary wall curve and at the same time they are adjustable. Ventilation by means of hammered vents and lock. A padlock can be placed onto the handle, see page 294.

### Caractéristiques:

Comme équipement standard il a trois étagères dans une des côtes pour la placement des chiffons, produit d'entretien, etc. En plus, sa dessine permet garder seaux, récipients grands, balais, balais-serpillières, etc. Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiétements de 115 mm d'hauteur pour qu'on peut nettoyer dessous. Ces empiétements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 294.



L	A	H	E	kg	Barcode	€
370	480	2.010	115	1	27	081412
680	480	2.010	115	2	45	081602



Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en el armario.

Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorizant by ozone in the wardrobe

Demandez-nous sur la possibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l'ozone dans l'armoire

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 408

Possibility of assembly wheels, see page 408

Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 408

**Armario estantería 2 puertas**  
2 doors shelving wardrobe  
Armoire rayonnage de 2 portes

**Características:**

Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de colocar candado. Ver página 294.



**Characteristics:**

Made totally in stainless steel, satin finished, posses reclined roof, legs of 115 mm height in order you can clean below. In addition, these legs are designed in such a way that saves the sanitary wall curve and at the same time they are adjustable. Ventilation by means of hammered vents and lock. A padlock can be placed onto the handle, see page 294.

**Caractéristiques:**

Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiétements de 115 mm d' haut pour qu' on peut nettoyer dessous. Ces empiétements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 294.



**\*HASTA 190 Kg**  
Up to 190 kgs of load strength  
Jusqu' à 190 kgs de résistance




081612



Opción de kit de ozono acoplado.  
Optional ozone kit coupled  
kit ozone accouplé



**\*HASTA 500 Kg**  
Up to 500 kgs of load strength  
Jusqu' à 500 kgs de résistance



El pomo admite la colocación de candado.  
Handle-holder kit.  
Kit porte-manches.




L	A	H	E					€
680	480	2.010	115	2	190	55	081650	
980	480	2.010	115	3	500	66	081652	



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 408  
Possibility of assembly wheels, see page 408  
Possibilité d' accoupler rouelles, voir page 408

### Armario para equipos informáticos




Wardrobe for computer equipment  
Cabinet pour matériel informatique



L	A	H	E	h1	h2	h3	Kg	Barcode	€
680	480	2.010	115	795	300	500	52	076402	

### Consigna para carros con taquilla



Left-trolleys with locker  
Consigne pour caddies avec casier



L	A	H	Capacity	Kg	Barcode	€
2.000	400	1.590	10	40	081432	

### Consigna para carros


Left-shopping trolleys  
Consigne pour caddies



L	A	H	Capacity	Kg	Barcode	€
2.000	400	1.240	10	24	081430	

## Consigna mural para carros


Wall left-shopping trolleys  
Consigne mural pour caddies



Novedad  
Niveau

## Taquilla - Consigna

Left-shopping - Lockers  
Casiers - Consigne




## Repuestos y complementos

Spare part and complements  
Rechange et compléments



Cerradura  
Lock  
Serrure

Gr



€

41

481404



Cerradura maestra  
Master lock  
Serrure master

481405



Llave maestra para cerraduras  
Master key for locks  
Clé passe-partout pour serrures

10

481402



Cerradura de retorno de monedas  
Coin operated lock  
Serrure à monnaies

790



481410



481412

Montaje de la cerradura de retorno de monedas (no incluye cerradura)  
Assembly coin operated lock (lock not included in this price)  
Assembler serrure à monnaies (serrure n'inclus pas dans ce prix)

081452

## Repuestos y complementos

Spare part and complements

Rechange et compléments

		Gr	€
	<b>Pomo articulado</b> Articulated handle Poignée articulée	80	481406
	<b>Candado para pomo articulado</b> Padlock for articulated handle Cadenas poignée articulée	105	481408
	<b>Juego de herrajes para puertas (para 2 puertas)</b> Sliding doors fixtures set (valid for two doors) Set de ferrures pour portes coulissantes (valide pour deux portes)	85	073850
	<b>Taco regulable</b> Adjustable blocks Taquets réglables	45	409851
	<b>Taco regulable altura especial</b> Special height adjustable blocks Taquets réglables hayteur spéciale	115	409848
	<b>Tirador para puerta abatible</b> Handle for hinged door Poignet pour porte battante	80	474050
	<b>Cierre de clip de bolas</b> Roller bracket closing Fermeture à rouleau	40	474052
	<b>Llavero numerado</b> Numbered key chain Porte-clés numérotés	30	481438
	<b>Placa numerada</b> Numbered plate Plaque numérotée	20	481439
	<b>Cerradura con cadena para consigna de carros</b> Locker with chain for left-shopping trolleys Serrure avec chaîne pour consigné pour caddies	850	481430
	<b>Cerradura electrónica para taquilla</b> Electronic lock for lockers Serrure électronique pour la porte vestiaire	584	→ 481418 ← 481419
	<b>Montaje cerradura electrónica en puerta de taquilla (no incluye cerradura)</b> Installation of electronic lock for lockers (lock not included) Montage serrure électronique sur porte de vestiaire ( la serrure n'est pas incluse)		081454

**N**ovedad  
New  
livraison



Seguridad e higiene  
Health and care  
Sécurité et santé au travail

# NOVEDADES

ews  
ouveautés

<b>Termómetro digital de acero inoxidable</b> Stainless Steel digital thermometer Thermomètre digital tout inox .....	<b>306</b>	<b>Recogedor con palo metálico, metal detectable</b> Dustpan with metal handle, metal detectable Pelle avec manche métallique, métal détectable .....	<b>342</b>
<b>Termómetro digital para horno</b> Digital thermometer for oven Thermomètre digital spécial four .....	<b>306</b>	<b>Cubo de plástico con tapa, metal detectable</b> Plastic bucket with lid, metal detectable Seau en plastique avec couvercle, métal détectable .....	<b>343</b>
<b>Termómetro para horno</b> Oven thermometer Thermomètre pour four .....	<b>306</b>	<b>Cubo plástico con asa metálica para fregar</b> Plastic cleaning bucket, metal handle Seau de ménage avec poignée métallique .....	<b>343</b>
<b>Armario inox esterilizador de utillaje y calzado</b> Stainless steel sterilisers wardrobe for tools and shoes Armoire inoxydable pour la stérilisation des outils et des chaussures .....	<b>314</b>	<b>Cepillo de mano multiusos metal detectable</b> Multipurpose handheld brush, metal detectable Brosse à main multi usage métal détectable .....	<b>343</b>
<b>Exterminador de insectos serie SP-80</b> SP model insect exterminator by adhesive trap Exterminateur d'insectes à trappe adhésif modèle SP .....	<b>318</b>	<b>Juego de 4 esponjas de colores</b> 4 piece sponge set - diferent colors Set de 4 éponges de couleurs .....	<b>343</b>
<b>Atrapador de insectos Tephri Trap</b> Tephri insect trap Piège à insectes Tephri Trap .....	<b>319</b>	<b>Secamanos óptico en ABS sin tobera modelo Nube</b> ABS automatic hand dryer without nozzle, Cloud model Sèche-mains optique ABS sans tuyère modèle Nuage .....	<b>350</b>
<b>Atrapador de insectos Easy Trap</b> Easy Trap insect trap Piège à insectes Easy Trap .....	<b>319</b>	<b>Dosificador de jabón modelo Nube</b> Soap dispenser, Cloud model Distributeur de savon modèle Nuage .....	<b>352</b>
<b>Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida</b> Stainless steel waste bin for fast-food tray's emptying Poubelle en acier inoxydable spéciale snack restauration rapide .....	<b>326</b>	<b>Dispensador de papel mini-mecha modelo Nube</b> Centre feed mini towel dispenser, Cloud model Distributeur de papier cheminé modèle Nuage .....	<b>356</b>
<b>Contenedor de plástico con tapa 55 litros</b> Plastic bin with lid 55 Litre Conteneur 55 lts .....	<b>331</b>	<b>Dispensador de papel higiénico modelo Nube</b> Toilet paper dispenser, Cloud model Distributeur de papier toilette modèle Nuage .....	<b>356</b>
<b>Espátula plástica, metal detectable</b> Plastic spatula, metal detectable Spatule plastique, métal détectable, rouge .....	<b>342</b>	<b>Dispensador de toallas modelo Nube</b> Towel dispenser, Cloud model Distributeur de papier essuie-mains modèle Nuage .....	<b>356</b>





## Guantes de cinco dedos ambidiestro en malla de acero inoxidable

Reversible five finger stainless-steel mesh gloves  
Gants à cinq doigts réversibles en maille d'acier inoxydable

### Características:

Guante construido en acero inoxidable.  
Guante antibacteriano para una higiene perfecta, reforzada gracias a su facilidad de limpieza.  
Mayor protección. Seguridad total, ya que carece de escotadura. Garantiza una protección total de la mano contra los cuchillos más afilados.  
Mayor confort de uso.

Talla Size Taille	XXS	XS	S	M	L
	≤72	73-78	79-83	84-88	≥89



### Characteristics:

Glove wholly made in stainless steel.  
Anti-bacteria glove for a perfect hygiene, reinforced thanks to its cleaning easiness.  
Higher protection. Total security, since it lacks low sleeve-line. It guarantees a total hand protection against the sharpest knives.  
Higher usage comfort.



Talla Size Taille	Gr		Gr		Gr	
						
XXS	130	448600	130	448610	200	448650
XS	140	448602	140	448612	235	448652
S	150	448604	150	448614	270	448654
M	170	448606	170	448616	305	448656
L	185	448608	185	448618	340	448658

### Caractéristiques:

Gant entièrement fabriqué en acier inoxydable.  
Gant anti-bactérienne pour une hygiène parfaite renforcée grâce à la facilité de sa nettoyage.  
Plus grande protection. Sécurité totale puisqu'il n'y a pas de échancrure. Il garantit une protection totale de la mine contre les couteaux, même les plus aiguisés.  
Plus grande confort d'usage.

## Tensor para guantes malla


Tensor for stainless-steel mesh gloves  
Tenseur des gants maille d'acier inoxydable



Talla Size Taille	Gr	€	€
Única Universal Unique	800	100	448620

### Delantal anti salpicaduras

Splash apron  
Tablier de protection pour les éclaboussures




L	H	Gr	Barcode	€
600	1.000	500	448806	

### Delantal de protección en malla de acero inoxidable

Stainless steel mesh protective apron  
Tablier de protection en maille d'acier inoxydable




DIN en ISO 13998:2003  
DIN en ISO 13998:2003  
DIN en ISO 13998:2003



L	H	Kg	Barcode	€
550	800	1,15	448802	

### Delantal de escay

Faux leather apron  
Tablier en skay



L	H	Gr	Barcode	€
700	1.100	600	448804	

### Características:

Guante anticorte para el contacto directo con los alimentos. Lavable más de 100 veces sin degradación.

Generalmente se usa para llevarlo en la mano que manipula el cuchillo, siendo la mano contraria la que utiliza el guante de malla de acero inoxidable.

Ambidiestro.

Tamaño Size Dimension		Gr		€
≤ 70	S	100	448670	
71-80	M	110	448672	
81-100	L	115	448674	
≥ 101	XL	120	448676	

### Characteristics:

Glove anti-cut for a direct contact with food. Washable more than 100 times without degradation.

It generally is worn on the hand that handle the knife, whereas the stainless steel mesh glove is put on the other hand.

Ambidextrous.

### Caractéristiques:

Gant anti-coupure pour le contact direct avec les aliments. Lavable plus de 100 fois sans dégradation.

Généralement est utilisé pour le porter dans la main avec laquelle on utilise le couteau, tandis que la main contraire porte le gant de maille en acier inoxydable.

Ambidextre.

## Guante alimentario anticorte

Anti-cut food glove  
Gant alimentaire anti-coupure



El precio es por pareja.  
The pair is included in the price.  
Le paire est inclus dans de prix.

### Características:

Excelente protección en las industrias de pesca y viticultura.

Resistente a los cortes.

Látex natural crépé.

Recubrimiento sobre soporte de algodón afelpado.

Longitud 300 mm.

Talla Size Taille	Gr		€
Única Universal Unique	250	448668	

### Characteristics:

Excellent protection for fishing and viticulture industry.

Cut-resistant.

Natural laminated latex.

Coverage on cotton towel.

Length 300 mm.

### Caractéristiques:

Excellent protection pour les industries de la pêche et la viticulture.

Résistant aux coupures.

Crépé en latex naturel.

Recouvrement sur coton pelucheux.

Longueur 300 mm.

## Guante para pescadero

Glove for fishmongers  
Gant pour poissonniers



El precio es por pareja.  
The pair is included in the price.  
Le paire est inclus dans de prix.

## Guante anti-salpicaduras aceite hirviendo

Boiling oil anti-splashing glove  
Gant anti-éclaboussures d'huile bouillant



### Características:

Guante en piel con recubrimiento de kevlar aluminizado en el dorso.

Talla Size Taille	Gr		€
Única Universal Unique	400	448682	

### Characteristics:

Glove in leather covered with Kevlar-aluminium in the back.

### Caractéristiques:

Gant en cuir avec recouvrement en Kevlar-aluminium dans le dos.



El precio es por pareja.  
The pair is included in the price.  
Le paire est inclus dans de prix.

### Características:

Guante anticalórico de punto mixto algodón/poliéster para la manipulación de piezas calientes hasta 150 °C. Puño de punto de 60 mm.

Talla Size Taille	Gr		€
Única Universal Unique	120	448678	

### Characteristics:

Anti-caloric glove in mixed stitch cotton/polyester for the handling of hot pieces up to 150°C. Cuff in stitch of 60 mm.

### Caractéristiques:

Gant anti-calorique en point mixte coton/polyester pour la manipulation des pièces chauds jusqu'à 150 °C. Poignet en point de 60 mm.



El precio es por pareja.  
The pair is included in the price.  
Le paire est inclus dans de prix.

## Guante anticalórico hasta 150 °C

Anti-caloric glove up to 150 °C  
Gant anti-calorique jusqu'à 150 °C



## Manopla anticalórica hasta 350 °C

Anti-caloric oven glove up to 350 °C  
Moufle anti-calorique jusqu'à 350 °C



### Características:

Manopla de algodón de rizo de calidad superior (1.000 g/m<sup>2</sup>), para manipulación de piezas calientes hasta 350° C. Provista de forro de jersey y paravapor insertado entre el rizo y el jersey.

### Characteristics:

Oven glove in high quality cotton boucle of 1000 g/m<sup>2</sup> for the handle of hot pieces up to 350°C. Provided with pull-over lining and anti-steam inserted between the boucles and the pull-over.

### Caractéristiques:

Moufle en coton de boucle première qualité (1000 g/m<sup>2</sup>) pour la manipulation des pièces chaudes jusqu'à 350°C. Pourvu de doublure de pull-over et para-vapeur inséré entre les boucles et le pull-over.



El precio es por pareja.  
The pair is included in the price.  
Le paire est inclus dans de prix.

Talla  
Size  
Taille



Única  
Universal  
Unique

440 448680

## Guantes para frío extremo en PVC hasta -20° C

Gloves for extreme cold in PVC - temperatures below -20° C  
Gants pour froid extrême en PVC - températures inférieures à -20° C



### Características:

Fabricado en PVC con forro interior en lana.

### Characteristics:

Made in PVC lined with wool.

### Caractéristiques:

Fabriqués en PVC avec doublure en laine.



El precio es por pareja.  
The pair is included in the price.  
Le paire est inclus dans de prix.

Talla  
Size  
Taille



Única  
Universal  
Unique

420 448690

## Guantes para frío extremo en piel hasta -20 °C

Gloves for extreme cold in leather – temperatures below -20 °C  
Gants pour froid extrême en cuir – températures inférieures à -20 °C



### Características:

Fabricado en piel de vacuno hidrofuga con interior en fibra de Thinsulate.

### Characteristics:

Made in damp-proof cow leather lined with Thinsulate fibre.

### Caractéristiques:

Fabriqués en cuir de bovine hydrofuge avec l'intérieur en fibre Thinsulate.



El precio es por pareja.  
The pair is included in the price.  
Le paire est inclus dans de prix.

Talla  
Size  
Taille



Única  
Universal  
Unique

380 448692

Talla Size Taille	Gr		€
Única Universal Unique	40	448684	



El precio es por pareja.  
The pair is included in the price.  
Le paire est inclus dans de prix.

## Guante anticorte industrial

Anti-cut industrial glove  
Gant anti-coupure industriel



## Guante de piel industrial

Leather industrial glove  
Gant industriel en cuir



Talla Size Taille	Gr		€
Única Universal Unique	120	448686	7,00



El precio es por pareja.  
The pair is included in the price.  
Le paire est inclus dans de prix.

## Guante de protección química

Chemical protective glove  
Gant de protection chimique



Talla Size Taille	Gr		€
Única Universal Unique	116	448688	



El precio es por pareja.  
The pair is included in the price.  
Le paire est inclus dans de prix.

## Guantes de nitrilo para uso alimentario

Nitrile gloves for food use  
Gants en nitrile pour usage alimentaire



L	Gr		€
330	170	448664	
380	195	448666	



El precio es por pareja.  
The pair is included in the price.  
Le paire est inclus dans de prix.

## Gafas antiproyecciones

Protective glasses  
Lunettes de protection



### Características:

Gafa panorámica unilente de policarbonato, compatible con gafas graduadas.

### Characteristics:

Single lens polycarbonate goggle compatible with prescription glasses.

### Caractéristiques:

Lunettes-masques en polycarbonate à une seule verre, compatibles avec des lunettes de vue.



150 448830

## Pantalla antiproyecciones

Protective mask  
Masque de protection



180 180 448834

## Protector auditivo

Ear protection  
Protecteur de l'oreille



### Características:

Protector auditivo ergonómico de alto confort.

Atenuación alta. SNR: 30dB.

Almohadilla en el arnés.

### Caractéristiques:

Protection auditive ergonomique avec un confort supérieur

Atténuation du bruit, SNR 30dB

Arceau rembourré.

### Characteristics:

Ergonomic hearing protector with superior comfort

High noise attenuation, SNR 30dB

Padded headband.



200 85 180 250 448832

## Botas de agua PVC/Nitrilo


Waterproof boots in PVC/Nitrile  
Bottes pluie en PVC / Nitrile



Talla Size Taille	Gr	Barcode	€
38	1.568	448850	
39	1.602	448852	
40	1.676	448854	
41	1.786	448856	
42	1.852	448858	
43	2.002	448860	
44	2.098	448862	

## Termómetro digital básico

Basic digital thermometer  
Thermomètre digital basic



L	A	H	h	Gr	480804	€
20	10	205	125	40,0	480804	



### Características:

Sonda de acero inoxidable de 125 mm.  $\varnothing$  3.5 mm.  
Rango de - 50 a 200 °C / Resolución 0.1°

### Characteristics:


Stainless steel 125 mm.  $\varnothing$  3.5 mm probe.  
Measurement from - 50 to 200 °C / Resolution 0.1°

### Caractéristiques:

Sonde de 125 mm.  $\varnothing$  3.5 mm. en acier inoxydable.  
Mesurage de - 50 à 200 °C / Résolution 0.1°

## Termómetro digital resistente al agua

Water-proof digital thermometer  
Thermomètre digital résistant à l'eau



L	A	H	h	Gr	480814	€
20	10	205	125	40,0	480814	



### Características:

Sonda de acero inoxidable de 125 mm.  $\varnothing$  3.5 mm.  
Rango de - 50 a 200° C / Resolución 0.1°

### Characteristics:


Stainless steel 125 mm.  $\varnothing$  3.5 mm probe.  
Measurement from - 50 to 200° C / Resolution 0.1°

### Caractéristiques:

Sonde de 125 mm.  $\varnothing$  3.5 mm. en acier inoxydable.  
Mesurage de - 50 à 200° C / Résolution 0.1°

## Termómetro con alarma resistente al agua

Water-proof digital thermometer alarm  
Thermomètre digital avec alarme résistant à l'eau



L	A	H	h	Gr	480816	€
70	10	195	125	97	480816	



### Características:

Sonda de acero inoxidable de 125 mm.  $\varnothing$  3.5 mm.  
Rango de -50 a 300° C / Resolución 1°  
Con clip de fijación.

### Characteristics:

Stainless steel 125 mm.  $\varnothing$  3.5 mm probe.  
Measurement from -50 to 300° C / Resolution 1°  
With mounting clip.

### Caractéristiques:

Sonde de 125 mm.  $\varnothing$  3.5 mm. en acier inoxydable.  
Mesurage de -50 à 300° C / Résolution 1°  
Avec clip de fixation.

## Termómetro digital con doble sonda para frigorífico-congelador

Digital thermometer for fridge and freezer with two probes

Thermomètre digital avec deux sondes pour réfrigérateur et congélateur



### Characteristics:

Measurement from - 40 to 70 °C / Resolution 0.1°

Cable length: 1000 mm

Adjustable alarm.

With magnet.

### Características:

Rango de - 40 a 70 °C / Resolución 0.1°

Cable 1000 mm.

Con alarma programable.

Con imán.


### Caractéristiques:

Mesurage de - 40 à 70 °C / Résolution 0.1°

Longueur du câble: 1000 mm

Alarme réglable.

Avec aimant.



L	A	H	Gr	Barcode	€
135	15	45	145	480822	

## Termómetro digital con sonda para frigorífico-congelador

Digital probe thermometer for fridge and freezer

Thermomètre digital à sonde pour réfrigérateur et congélateur



### Características:

Rango de - 50 a 70 °C / Resolución 0.1°

Cable 1000 mm.

Con alarma programable.

### Characteristics:

Measurement from - 50 to 70 °C / Resolution 0.1°

Cable length: 1000 mm


Adjustable alarm

### Caractéristiques:

Mesurage de - 50 à 70 °C / Résolution 0.1°

Longueur du câble: 1000 mm

Alarme réglable



L	A	H	Gr	Barcode	€
60	35	430	80	480806	

## Termómetro para barbacoa

Barbecue thermometer

Thermomètre pour barbaque



### Características:


Resolución 0.1°

### Characteristics:

Resolution 0.1°

### Caractéristiques:

Resolution 0.1°



L	A	H	I	Gr	Barcode	€
40	35	430	150	216	480818	

## Termómetro de bolsillo con sonda rotativa

Portable thermometer with rotating probe

Thermomètre portable avec sonde tournante



### Características:

Rango de - 50 a 300 °C

Resolución 0.1°

### Characteristics:


Measurement from - 50 to 300 °C

Resolution 0.1°

### Caractéristiques:

Mesurage de - 50 à 300 °C

Resolution 0.1°



L	A	H	h	Gr	Barcode	€
50	15	290	117	112	480820	


## Termómetro electrónico de sonda

Electronic probe thermometer  
Thermomètre à sonde électronique

Proporciona en segundos la temperatura de los alimentos.

Provides in a few seconds the food temperature.

Il fournit en quelques secondes la température des aliments.



L	A	H	h	Gr	480802	€
50	25	180	105			

### Características:

Sonda de acero inoxidable de 150 mm.  
Rango de -50 a 150° C  
Precisión +- 1° C  
1 Batería AA de 1.5

### Characteristics:

Stainless steel 105 mm. probe.  
Measurement from -50° C to 150° C  
Deflection +- 1° C  
1 battery AA 1.5


### Caractéristiques:

Sonde de 105 mm. en acier inoxydable.  
Mesurage de -50° C à 150° C  
Déviation +- 1° C  
1 pile AA 1.5



## Termómetro digital pistola de infrarrojos

Digital infrared thermometer  
Thermomètre digital à infrarouge



L	A	H	Gr	480812	€
75	30	160			

### Características:

Rango de - 50 a 280 °C / Resolución 0.1°  
Luz en pantalla.

### Characteristics:

Range from -50 to 280 °C / Resolution 0.1°  
Screen with backlight. Adjustable alarm


### Caractéristiques:

Gamme de -50 à 280 °C / Résolution 0.1°  
Écran avec rétro-éclairage.



## Termómetro esfera con sonda para horno

Round thermometer with probe for oven  
Thermomètre ronde avec sonde pour four



D	H	h	Gr	480824	€
52	160	145			

### Características:

Rango de 0 a 300 °C

### Characteristics:

Range from 0 to 300 °C


### Caractéristiques:

Gamme de 0 à 300 °C



## Termómetro digital con sonda para horno

Digital oven thermometer with probe  
Thermomètre digital à sonde pour four



### Características:

Sonda de acero inoxidable de 150 mm. ø 4 mm.  
Rango de - 50 + 300° C / Resolución 0.1°  
Cable: 1000 mm.  
Con alarma programable.

### Characteristics:

Stainless steel 150 mm. ø 4 mm. probe.  
Measurement from -50 to 300° C / Resolution 0.1°  
Cable length: 1000 mm  
Adjustable alarm

### Caractéristiques:

Sonde de 150 mm. ø 4 mm. en acier inoxydable.  
Mesurage de -50 à 300° C / Résolution 0.1°  
Longueur du câble: 1000 mm  
Alarme réglable

L	A	H	h	Gr	480808	€
50	6	75	100			



## Termómetro digital de acero inoxidable

Stainless steel digital thermometer  
Termomètre digital tout inox



### Características:


Rango de -50°C a 300°C  
Impermeable IP65  
Temperatura Max/Min  
Calibración automática  
Retención de datos  
Resolución 0,1° - Precisión +1°C / 2°F  
Sonda de 125 mm por 3,8 mm de diámetro

### Characteristics:

Measurement from -50° C to 300°C  
Waterproof IP65  
Max/Min temp.  
Self calibration  
Data Hold  
Display 0,1° - Accuracy +-1°C / 2°F  
Probe 125 mm 3,8 mm diameter

### Caractéristiques:

Mesurage de -50° C à 300 ° C  
Étanche IP65  
Tem. Maxi/Mini  
Étalonnage automatique  
Maintien des données  
Résolution 0,1°C - Précision +-1°C / 2°F  
Sonde 125 mm x 3,8 mm



L	A	H	h	Gr	Barcode	€
42	33	160	125	60,0	480840	

## Termómetro digital para horno

Digital thermometer for oven  
Thermomètre digital spécial four



### Características:


Rango de -50°C a 300°C  
Cronómetro 99' 59"  
Sonda de acero inoxidable de 180x4 mm  
Cable de acero inoxidable 1 metro  
Alarma  
Imán

### Characteristics:

Measurement from -50° C to 300°C  
Stopwatch 99' 59"  
Stainless steel probe 180x4 mm  
Stainless steel cable 1 meter  
Alarm  
With magnet

### Caractéristiques:

Mesurage de -50° C à 300 ° C  
Chronomètre 99' 59"  
Sonde inox 180x4 mm  
Câble inox 1 mètre  
Alarme  
Dos aimanté



L	A	H	Gr	Barcode	€
65	70	70	80,0	480842	

## Termómetro para horno

Oven thermometer  
Thermomètre pour four



### Características:


Rango de -50°C a 300°C  
Acero inoxidable  
Colgante

### Characteristics:

Measurement from -50° C to 300°C  
Stainless steel  
With hook

### Caractéristiques:

Mesurage de -50° C à 300 ° C  
En inox  
Avec crochet



L	A	H	Gr	Barcode	€
83	35	95	100,0	480844	

## Termómetro compacto

Compact thermometer  
Thermomètre compact



### Características:


Sonda de acero inoxidable de 80 mm.  $\varnothing$  3,5 mm.  
Rango de - 50 + 200° C / Resolución 0.1°

### Characteristics:

Stainless steel 80 mm.  $\varnothing$  3,5 mm. probe.  
Measurement from -50 to 200° C / Resolution 0.1°

### Caractéristiques:

Sonde de 80 mm.  $\varnothing$  3,5 mm. en acier inoxydable.  
Mesurage de -50 à 200° C / Résolution 0.1°



L	A	H	Gr	Barcode	€
140	10	28	80	480821	

## Termómetro con sonda para atornillar

Screw probe thermometer  
Thermomètre avec sonde pour filetage



### Características:


Sonda de acero inoxidable de 105 mm.  $\varnothing$  8 mm.  
Rango de - 50 + 200° C / Resolución 0.1°

### Characteristics:

Stainless steel 105 mm.  $\varnothing$  8 mm. probe.  
Measurement from -50 to 200° C / Resolution 0.1°

### Caractéristiques:

Sonde de 105 mm.  $\varnothing$  8 mm. en acier inoxydable.  
Mesurage de -50 à 200° C / Résolution 0.1°



L	A	H	Gr	Barcode	€
120	20	150	145	480830	

## Termómetro pistola con sonda

Pistol thermometer with probe  
Thermomètre en forme de pistolet avec sonde



### Características:


Sonda de acero inoxidable de 80 mm.  $\varnothing$  3,5 mm.  
Rango de - 50 + 200° C / Resolución 0.1°

### Characteristics:

Stainless steel 80 mm.  $\varnothing$  3,5 mm. probe.  
Measurement from -50 to 200° C / Resolution 0.1°

### Caractéristiques:

Sonde de 80 mm.  $\varnothing$  3,5 mm. en acier inoxydable.  
Mesurage de -50 à 200° C / Résolution 0.1°



L	A	H	Gr	Barcode	€
75	30	160	250	480832	52,00

## Termómetro con sonda larga

Long probe thermometer  
Thermomètre sonde longue



### Características:


Sonda de acero inoxidable de 200 mm.  $\varnothing$  3,5 mm.  
Rango de - 50 a 200 °C / Resolución 0.1°  
Cable 1000 mm.

### Characteristics:

Stainless steel 200 mm.  $\varnothing$  3,5 mm. probe.  
Measurement from - 50 to 200 °C / Resolution 0.1°  
Cable length: 1000 mm

### Caractéristiques:


Sonde de 200 mm.  $\varnothing$  3,5 mm. en acier inoxydable.  
Mesurage de - 50 à 200 °C / Résolution 0.1°  
Longueur du câble: 1000 mm



L	I	A	H	Gr	Barcode	€
60	200	18	180	120	480834	

## Cronómetro digital de cocina


Kitchen Digital timer  
Minuterie de cuisine digital



L	A	H	Gr	Barcode	€
70	12	50	120	480836	

## Cronómetro de cocina

Kitchen timer  
Minuterie de cuisine



L	A	H	Gr	Barcode	€
60	20	70	120	480838	

## Check de cloro

Chlorine check  
Check pour chlore



### Características:


Método estandarizado DPD  
Rango: 0.00 a 2.50 ppm (mg/l)  
Resolución: 0.01 ppm (mg/l)  
Precisión: +/-3% lectura; +/- 0.03 ppm (mg/l) @ 25°C.

### Characteristics:

DPD standard method  
Range: 0.00 to 2.50 ppm (mg/l)  
Resolution: 0.01 ppm (mg/l)  
Accuracy: +/-3% reading; +/- 0.03 ppm (mg/l) @ 25°C

### Caractéristiques:

DPD méthode standard  
Gamme: 0.00 à 2.50 ppm (mg/l)  
Résolution: 0.01 ppm (mg/l)  
Précision: +/-3% lecture; +/- 0.03 ppm (mg/l) @ 25°C



L	A	H	Gr	Barcode	€
61	37	81	64	480826	150,00

## Medidor de PH

PH check  
Check pour PH




### Características:

Medidor de PH de bolsillo  
Impermeable con electrodo intercambiable  
Resolución: 0.01 pH  
Precisión: +/-0.1 pH / +/- 1 digit  
Auto-calibración: pH 7.00

### Caractéristiques:

PH-mètre de poche  
Étanche avec électrode remplaçable  
Résolution: 0.01 pH  
Précision: 0.1 pH +/- / +/-1 chiffre  
Auto-calibration: pH 7.00



L	A	H	Gr	Barcode	€
40	20	150	350	480828	

### Characteristics:

PH pocket meter  
Waterproof with replaceable electrode  
Resolution: 0.01 pH  
Accuracy: +/- 0.1 pH / +/- 1 digit  
Auto-calibration: pH 7.00



## ¿Qué es el Ozono?

El ozono (O3) es uno de los componentes naturales del aire y su función es la de regular la temperatura y el grado de humedad del ambiente.

Los objetivos de la ozonización son cuatro:

Asepsia de los locales de manipulación, conservación y distribución de alimentos.

Disminución de pérdidas de peso de los alimentos durante su almacenaje.

Desodorización total de los locales y supresión de olores de unos alimentos a otros.

Posibilidad de aumentar el tiempo de almacenaje de los alimentos en un estado óptimo.

En lo que se refiere al primer objetivo, el ozono asegura la destrucción de los numerosos microorganismos que se encuentran en la superficie de los productos alimenticios al introducirlos en las cámaras frigoríficas. Manteniendo la cámara en las condiciones más asépticas posibles se dificulta el contagio de una pieza a otra.

Respecto a las mermas de peso, éstas se deben a las pérdidas de agua de los tejidos animales y vegetales. El ozono evitará en gran parte este proceso.

La desodorización se consigue gracias a la capacidad del ozono para oxidar la materia orgánica causante de los olores desagradables.

El último objetivo es fácilmente explicable por el amplio espectro antimicrobiano del ozono, capaz de destruir las bacterias, virus, hongos e incluso esporas.

Para más información ponemos a su disposición informes realizados en cámaras frigoríficas destinadas a la conservación de carnes, frutas y pescados.

Tipo de cámara Type of chamber Type de chambre	Coefficiente Coefficient Coefficient
Carnes Meat Viandes	1,5
Pescados Fish Poissons	1,7
Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits el légumes	1,6
Mixtas Mixed Mixtes	1,5

## What is Ozone?

Ozone (O3) is one of the natural components of the air and its function is to regulate the temperature and the degree of humidity in the atmosphere.

Properties:

The use of ozone in cold-storage chambers is, at present, the only system of environmental decontamination that is radically and definitively effective.

It disinfects, absorbs odours and sterilizes.

It destroys fungi, bacteria and viruses - even the most resistant microbes - and thus losses are significantly reduced in the ozonized chambers. It also prevents the mixing of odours.

For further information, we can provide you with reports produced on refrigerated chambers used for the storage of meat, fruit and fish.

## Qu'est-ce que l'ozone ?

L'ozone (O3) est l'un des composants naturels de l'air et sa fonction consiste à régler la température et le degré d'humidité de l'atmosphère.

Propriétés:

L'apport d'ozone aux chambres frigorifiques est actuellement le seul système de décontamination environnementale qui agisse de façon radicale et définitive.

Il désinfecte, désodorise et stérilise.

Il détruit les champignons, les bactéries et même les microbes les plus résistants, aussi les pertes dans les chambres frigorifiques sont-elles considérablement réduites. Il évite le mélange d'odeurs.

Pour plus d'informations, nous mettons à votre disposition des rapports effectués dans des chambres frigorifiques destinées à la conservation de viandes, de fruits et de poissons.

## ¿Cómo elegir el equipo idóneo?

Multiplicar el volumen (en m<sup>3</sup>) de la cámara a ozonizar por el coeficiente correspondiente al tipo de cámara. Debemos escoger el equipo cuya producción de mg/h más se ajuste.

p. ej. En una cámara mixta de 4 x 3 x 3 m el cálculo sería el siguiente:

$$4 \times 3 \times 3 = 36 \text{ m}^3$$

$$36 \times 1,5 = 54$$

En este caso, el modelo necesario sería el H-20.

## How to select the ideal equipment ?


Multiply the volume (in m<sup>3</sup>) of the chamber to be ozonized by the coefficient corresponding to the type in question. We must then choose the equipment whose production in mg/h most closely relates to that figure.

E.g. In a mixed chamber of 4 x 3 x 3 m, the calculation would be as follows:

$$4 \times 3 \times 3 = 36 \text{ m}^3$$

$$36 \times 1.5 = 54$$

In this case, the required model would be the H-20.



Usos Wearing Usage	Coefficiente Coefficient Coefficient
Olor penetrante Penetrating smell Odeur pénétrant	0,8
Olor intenso Intense smell Odeur intense	0,7
Olor moderado Moderated smell Odeur modéré	0,6

## Comment choisir l'équipement idéal ?

Multiplier le volume (en m<sup>3</sup>) de la chambre à ozoniser par le coefficient correspondant au type de chambre. L'on doit choisir l'équipement dont la production de mg/h s'adapte le mieux. Par ex., dans une chambre mixte de 4 x 3 x 3 m, le calcul sera le suivant:

$$4 \times 3 \times 3 = 36 \text{ m}^3$$

$$36 \times 1.5 = 54$$

Dans ce cas, le modèle nécessaire serait le H-20.

Modelo Type Modèle	L	A	H	Producción Production Production mg/h	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Barcode	€
H-10	355	110	220	30	220 V	50 Hz	15 W	485202	
H-20	355	110	220	60	220 V	50 Hz	18 W	485204	
H-30	355	110	220	90	220 V	50 Hz	19 W	485206	
H-50	400	170	450	500	220 V	50 Hz	55 W	485208	
H-100	400	170	450	1.000	220 V	50 Hz	70 W	485212	

## Cañón de ozono portátil

Portable ozone generator  
Générateur d'ozone portable




### Características:

Diseñado para desinfectar y desodorizar habitaciones de hoteles en pocos minutos.  
Rápido y eficiente.  
Manejable y fácil de usar.

### Characteristics:

Specially designed for disinfection and deodorizing hotel rooms in a few minutes.  
Quick and effective.  
Handy and easy to use.




### Caractéristiques:

Spécialement conçu pour la désinfection et la désodorisation de chambres d'hôtel en quelques minutes.  
Rapide et efficace.  
Maniable et facile à utiliser.

L	A	H	Producción Production Production mg/h	Voltaje Voltage Voltage	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Kg	Barcode	€
345	225	135	7.000	220 V	50 Hz	62 W	3,50	448420	

## Cortina de ozono especial pescaderías

Ozone curtain, especially for fishmongers  
Rideau d'ozone spécial pour poissonneries



### Características:

Reducción máxima del fuerte olor que desprende la sección de pescadería.  
Mantiene durante más tiempo el aspecto de los pescados expuestos sobre el mostrador.  
Reduce la carga microbiana presente en el pescado.

Fácil instalación.

### Characteristics:

Maximum reduction of odors that are generated in fishmongers.  
It keeps the good appearance of fishes exhibited in displays.  
It eliminates the microbes present in fishes.  
Easy to install.



### Caractéristiques:

Réduction maximale des odeurs qui sont générés dans les poissonneries.  
Il maintient la bonne apparence des poissons exposés dans les écrans.  
Il élimine les microbes présents dans les poissons.  
Facile à installer.

L	A	H	↔	Frecuencia Frequency Fréquence	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Kg	Barcode	€
450	215	450	0-10 mts.	220 V	50 Hz	70 W	18,00	448430	

## Esterilizador de cuchillos mediante agua caliente para adosar

Hot water knifeholder disinfectant for mounting  
Porte-couteaux désinfecteur à l'eau chaude pour adosser

### Características:


Entrada de agua y desagüe con llave de corte, rebosadero, resistencia eléctrica protegida con termostato. Capacidad: 24 cuchillos.

### Characteristics:

Water inlet and drain with stopcock, overflow, electrical resistance protected with thermostat. Capacity: 24 knives.

### Caractéristiques:

Entrée d'eau et robinet d'écoulement, déversoir, résistance électrique avec thermostat. Capacité: 24 couteaux.



L	A	H	h	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Kg	Barcode	€
515	105	490	460	220 V	50 Hz	1.000 W	10,65	040402	



**Cuchillero con alojamiento especial para tijeras y chairas.**  
Knife-holder with special lodging for scissors and sharpeners.  
Porte-couteaux avec logement spécial pour ciseaux et fusils à affûter.



**Repuestos.**  
Spare parts.  
Pièces de rechange.

316

## Esterilizador de cuchillos mediante ozono para adosar

Ozone knifeholder disinfectant for mounting  
Porte-couteaux désinfecteur à l'ozone pour adosser



### Características:


Interruptor luminoso On/Off. Toma de tierra.

### Characteristics:

On/Off lighting switch. Ground.

### Caractéristiques:

Interrupteur lumineux On/Off. Prise de terre.



L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Kg	Barcode	€
380	90	420	220 V	50 Hz	10 W	5	040472	



**Capacidad: 20 cuchillos**  
Capacity: 20 Knives  
Capacité: 20 couteaux



**Repuestos.**  
Spare parts.  
Pièces de rechange.

316

## Armarios esterilizadores de cuchillos rayos U.V.

U.V. knives disinfectant cabinets  
Armoires désinfectants de couteaux U.V.



### Principios de funcionamiento:

La lámpara emite rayos ultravioletas germicidas que transforman el oxígeno en ozono, destruyendo así las bacterias mediante la hiper-oxidación.

No es preciso demostrar ya el efecto de la radiación U.V.C. Es totalmente bactericida, antiviral, germicida, etc.

Los armarios generadores de U.V.C. aseguran así una excelente descontaminación de los utensilios situados en los cuchilleros.

Estos armarios, en conformidad con las normas de higiene, encuentran su aplicación en todos los sectores de la industria y de los comercios de la alimentación.

Construidos en acero inoxidable, están concebidos para durar y para ser instalados incluso en ambientes húmedos.

### Working:

The lamp emits ultraviolet germinated rays, that made oxygen become ozone, destroying the germs by the hiper-rusting. It is not necessary demonstrate the effect of the radiation U.V.C. It is totally bacterized, anti-virus, germicized, etc.

The U.V. generator cabinet assure the excellent descontamination of the tools. These cabinets, obeing the hygienic norms, find application in all the industry sectors and alimentary comeres.

They are made of stainless steel, and are made to last and be installed even in humid places.



### Fonctionnement:

La lampe emit des rayons ultraviolets germicides, qui transforment l'oxigen en ozone, en détruiant les bactéries par l'hiper-oxidation. Il n'est pas precis démontrer l'effect de la radiation U.V.C. C'est totalement bactericide, antiviral, germicide, etc.

Les armoires generateur U.V. assurent comme ça une excelente décontamination des outils. Cettes armoires, en obeiant avec le normes d'hygiene, trouvent application dans tout les secteurs de l'industrie et des comeres d'alimentation.

Construit en acier inoxydable, il sont conçus pour une longue durée et pour son installation même sous atmosphères humides.

### Características:

Construido en chapa de acero inoxidable acabado esmerilado.

Lámpara U.V.C.

### Characteristics:

Made in stainless steel polish finished.  
Lamp U.V.C.

### Caractéristiques:

Construit en acier inoxydable.  
Lamp U.V.C.



### Barra para colgar accesorios.

Utensil rack.  
Barre pour accrocher des accessoires.

316



### Enchufe con mando a distancia y temporizador.

Remote and standby controlled RF socket.  
Connectez avec télécommande et minuterie.

315

Ⓢ Includo / Included / Inclus Ⓞ Opcional / Optional / Optionnel



### Repuestos.


Spare parts.  
Pièces de rechange.

316



### Capacidad 20 y 40 cuchillos respectivamente

Capacity 20 and 40 knives respectively  
Capacité 20 et 40 couteaux respectivement



L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Kg	Barcode	€
523	120	723	220 V	50 Hz	15 W	9,00	040450	
996	120	723	220 V	50 Hz	30 W	17,00	040452	

## Armario esterilizador de cuchillos mediante Ozono

Ozone sterilizing cabinet for knives  
Armoire stérilisateur de couteaux à l'ozone

### Características:


Armario construido en acero inoxidable de gran espesor.  
Interruptor luminoso On/Off.  
Toma de tierra.

### Characteristics:

Cabinet made of stainless steel.  
On/Off lighting switch.  
Ground.

### Caractéristiques:

Construit en acier inoxydable.  
Interrupteur lumineux On/Off.  
Prise de terre.



**Barra para colgar accesorios.**  
Utensil rack.  
Barre pour accrocher des accessoires.


 316



**Enchufe con mando a distancia y temporizador.**  
Remote and standby controlled RF socket.  
Connectez avec télécommande et minuterie.

 315

 Incluido / Included / Inclus  Opcional / Optional / Optionnel



**Capacidad 20 y 40 cuchillos respectivamente**

Capacity 20 and 40 knives respectively  
Capacité 20 et 40 couteaux respectivement



316

**Repuestos.**  
Spare parts.  
Pièces de rechange.

L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Kg	Barcode	€
523	120	723	220 V	50 Hz	10 W	9	040460	
996	120	723	220 V	50 Hz	20 W	17	040462	

## Armario inox esterilizador de utillaje y calzado

Stainless steel sterilisers wardrobe for tools and shoes

Armoire inoxydable pour la stérilisation des outils et des chaussures



### Características:

3 niveles para colgar botas y zapatos  
Sistema de desinfección por ozono.

### Characteristics:

3 racks for hanging boots and shoes  
Disinfection system: Ozone

### Caractéristiques:

3 niveaux pour ranger bottes et chaussures  
Système de désinfection: Ozone



El pomo admite la colocación de candado.

Handle-holder kit.  
Kit porte-manches.



294




Opcional / Optional / Optionnel



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 408

Possibility of assembly wheels, see page 408

Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 408



L	A	H	E		Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance			€
985	480	2010	115	3	220 V	50 Hz	10 W	57,50	081610	




## Portacuchillos inox portátil

Portable stainless steel knife holder  
Porte couteaux inoxydable transportable




Válido para acoplar a los siguientes modelos de esterilizadores de cuchillos:  
Valid for being adapted to the following models knife sterilisers:  
Valable pour être adaptés aux modèles suivants de stérilisateur à couteaux:



040472

040450  
040460

040452  
040454



Capacidad: 20 cuchillos  
Capacity: 20 Knives  
Capacité: 20 couteaux

L	H	A	Kg	041050	€
377	349	86	2,40	041050	

## Accesorios para exterminadores de insectos

Accessories for insect exterminators  
Accessoires pour exterminateurs d'insectes



Enchufe con mando a distancia y temporizador  
Remote and standby controlled RF socket.  
Connectez avec télécommande et minuterie.

Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence					€
-------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	---

240V 50 Hz 15 mts. A23-12v 215 485892



Consumo máximo admisible 3.000 W.  
3.000 W Maximum admissible consumption.  
Consommation maximale autorisée 3.000 W.

## Repuestos para esterilizadores


Spare parts for sterilizing cabinets

Pièces de rechange pour stérilisateur

		Gr	€
		Resistencia Résistance Resistance	900 449040
		Transformador Transformer Transformateur	1.150 448458
		Válvula con malla de 170 mm 170 mm wire netting lamp Lampe à grille de 170 mm	50 448454
		Válvula con malla de 350 mm 350 mm wire netting lamp Lampe à grille de 350 mm	65 448456
		Interruptor luminoso On/Off On/Off lighting switch Interrupteur lumineux On/Off	10 448480
		Adhesivo ventana Sticker for door screen Autocollant pour fenêtre à porte	10 480222
		Cerradura Lock Serrure	41 481404
			Lámpara de 15 W 15 W lamp Lampe de 15 W
		Lámpara de 30 W 30 W lamp Lampe de 30 W	150 448510
		Estárter para 15 W Starter for 15 W Starter pour 15 W	7 448516
		Estárter para 30 W Starter for 30 W Starter pour 30 W	7 448518
		Barra para colgar accesorios Utensil rack Barre pour accrocher des accessoires	9 240438

## Exterminador de insectos mediante parrilla eléctrica serie UK-INOX

UK-INOX model insect exterminator by electric grill  
Exterminateur d'insectes à grill électrique modèle UK-INOX



L	A	H	Modelo Model Modèle	Potencia Power Puissance	Frecuencia Frequency Fréquence	Tubo Tube Tube	Cobertura Coverage Couverture	Consumo Consumption Consommation	Kg	Barcode	€
380	105	260	UK-40 INOX	16 w	50 Hz	2x8 W	40 m <sup>2</sup>	23 W	2,7	485844	
530	105	260	UK-80 INOX	30 w	50 Hz	2x15 W	80 m <sup>2</sup>	38 W	3,9	485846	
695	105	285	UK-240 INOX	80 w	50 Hz	2x40 W	240 m <sup>2</sup>	89 W	5,7	485848	

## Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie UL

UL model insect exterminator by adhesive trap  
Exterminateur d'insectes à trappe adhésif modèle UL



### Características:

Silencioso y discreto. Diseño moderno y compacto. Placa adhesiva de fácil sustitución, con mayor área de captación. El aparato no sólo atrae más insectos que los aparatos convencionales, sino que además lo hace de forma más higiénica. Material de alta calidad, fácil mantenimiento. 2 años de garantía.




### Characteristics:

Silent and sober. Modern and compact design. Easy to replace adhesive trap, with higher coverage area. This device not only appeals more insects than the conventional ones, but it also does it in a more hygienic way. High quality material and easy maintenance. 2 years of guarantee.

### Caractéristiques:


Silencieux et sobre. Design d'avant garde et compact. Trappe adhésif facile à substituer, avec plus grande zone de couverture. L'appareil non seulement attire plus d'insectes mais encore il les attire d'une forme plus hygiénique. Matériel d'haute qualité et facile maintien. Garantie de 2 années.



L	A	H	Modelo Model Modèle	Potencia Power Puissance	Frecuencia Frequency Fréquence	Tubo Tube Tube	Cobertura Coverage Couverture	Consumo Consumption Consommation	Kg	Barcode	€
470	95	290	UL-80	30 W	50 Hz	2x15 W	80 m <sup>2</sup>	45 W	3,85	485838	

## Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie MR

MR model insect exterminator by adhesive trap  
Exterminateur d'insectes à trappe adhésif modèle MR



### Características:


Silencioso y discreto. Diseño moderno y compacto. Placa adhesiva de fácil sustitución, con mayor área de captación. El aparato no sólo atrae más insectos que los aparatos convencionales, sino que además lo hace de forma más higiénica. Material de alta calidad, fácil mantenimiento. 2 años de garantía.

### Characteristics:

Silent and sober. Modern and compact design. Easy to replace adhesive trap, with higher coverage area. This device not only appeals more insects than the conventional ones, but it also does it in a more hygienic way. High quality material and easy maintenance. 2 years of guarantee.

### Caractéristiques:

Silencieux et sobre. Design d'avant garde et compact. Trappe adhésif facile à substituer, avec plus grande zone de couverture. L'appareil non seulement attire plus d'insectes mais encore il les attire d'une forme plus hygiénique. Matériel d'haute qualité et facile maintien. Garantie de 2 années.



L	A	H	Modelo Model Modèle	Potencia Power Puissance	Frecuencia Frequency Fréquence	Tubo Tube Tube	Cobertura Coverage Couverture	Consumo Consumption Consommation	Kg	Barcode	€
330	210	240	MR-40	18 W	50 Hz	1x18 W	40 m <sup>2</sup>	25 W	2,4	485894	

## Exterminador de insectos serie SP-80

SP model insect exterminator by adhesive trap  
Exterminateur d'insectes à trappe adhésif modèle SP



### Características:


Silencioso, discreto, sin explosión de insectos y sin olores. El aparato no sólo atrae más insectos que los aparatos convencionales, sino que además lo hace de una manera más higiénica al quedar el insecto atrapado en su trampa de film adhesivo, resistente a la humedad y rayos UV. Permite una instalación colgante o mural, incluye kit necesario de cadena y soportes.

### Characteristics:

Silent, discreet and odor free. No insect explosion. This device not only attracts more insects than the conventional ones, but also does it in a more hygienic way since the insects are trapped on its glue trap, resistant to moisture and UV rays. For hanged or wall installation, chain and supports included.

### Caractéristiques:

Silencieux, discret, sans explosion d'insectes et sans odeurs. Le dispositif non seulement attire plus d'insectes que les dispositifs classiques, mais aussi le fait de forme plus hygiénique car l'insecte reste attrapé dans son piège de film adhésif, résistant à l'humidité et aux rayons UV. Il permet une installation en suspension ou murale, le kit comprend la chaîne et les supports.



L	A	H	Modelo Model Modèle	Potencia Power Puissance	Frecuencia Frequency Fréquence	Tubo Tube Tube	Cobertura Coverage Couverture	Consumo Consumption Consommation	Kg	Barcode	€
485	350	160	SP-80	30 W	50 Hz	2x15 W	80 m <sup>2</sup>	30 W	3,6	485832	165,00

## Atrapador de insectos Tephri Trap

Tephri Trap insect trap  
Piège à insectes Tephri Trap



### Characteristics:

Insect trap provided with four holes to increase the flow of the attractant lure  
Versatile since it can operate in dry mode by means of attractant patches or in wet mode by means of hydrolyzed proteins (Nulure, Buminal, etc.) Capacity: 400 cc.


### Caractéristiques:

Piège à insectes avec 4 trous pour augmenter le flux des insectes attirés  
Versatile puisqu'on peut l'utiliser en sec avec des patches et en humide avec des protéines hydrolysées -Capacité 400 cc.

### Características:

Atrapador de insectos con cuatro agujeros para aumentar el flujo de los atrayentes

Versátil, puesto que puede trabajar en seco mediante parches atrayentes y en húmedo mediante proteínas hidrolizadas (Nulure, Buminal, etc). Capacidad 400 cc.



D	H	Gr	485802	€
125	155	136	485802	

## Atrapador de insectos Easy Trap

Easy Trap insect trap  
Piège à insectes Easy Trap



### Characteristics:

Easy to use. Two operating modes: dry and wet. High efficiency.  
Designed to catch fruit flies (Ceratitis, Bactrocera, Ragholetis, Anastrepha, etc.) In addition, if the adequate attractant lures are used, it can also trap many other insects such as drosophilas, blow flies and wasps.  
State of the art design for an optimal spreading of the attractant lures outwards with an insect retention security device  
Its adaptable sling bar makes it easy to hang.

Facile usage ,possibilité d'utiliser en sec ou en humide, Grande efficacité  
Conçu pour attraper spécialement toutes les mouches (Cératit, Bactrocera, Ragholetis, Anastrepha, etc) mais peut également attraper d'autres insectes si on l'utilise avec les appâts appropriés( par ex. Drosophilas, moscaldas et guêpes)  
Révolutionnaire design qui permet une dispersion optimum des appâts en son intérieur et un dispositif sûr de retenue des insectes  
S'accroche facilement grâce à son crochet adaptable


### Características:

Fácil manejo, posibilidad de trabajar en seco y en húmedo. Gran eficacia.

Diseñado especialmente para atrapar todas las moscas de las frutas (Ceratitis, Bactrocera, Ragholetis, Anastrepha, etc.) pero puede atrapar otros muchos insectos si se usa con los atrayentes adecuados (por ej. Drosophilas, moscardas y avispas).

Revolucionario diseño que permite una óptima dispersión de los atrayentes de su interior y un dispositivo seguro de retención de los insectos.


Facilidad para ser colgado por su percha adaptable.



L	A	H	Gr	485804	€
95	50	200	56	485804	

## Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie BC

BC series insect exterminators by adhesive trap  
Exterminateurs d'insectes à trappe adhésif serie BC



### Características:

El diseño innovador de la serie BC agrupa la eficiencia del control de insectos voladores y la estética contemporánea y moderna de un aplique de luz. Sus diferentes diseños permiten escoger el modelo que mejor se integre con el lugar de utilización.

Sus ventajas con respecto a otros aparatos son:

Construidos en acero inoxidable.

Diseño exclusivo. Carátulas intercambiables.

Silenciosos.

Ahorro energético: Lámpara de bajo consumo. Sin transformadores, cebadores, etc. garantizando fiabilidad y poco mantenimiento.

Posibilidad de lavarlos o esterilizarlos al poderse introducir en máquinas de lavado, lavavajillas o directamente bajo el agua, desmontando fácilmente y sin herramientas la parte eléctrica.

Ideal para cualquier lugar donde el control de los insectos deba ser discreto y el uso de un exterminador convencional resultaría inapropiado. Recomendado para restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, oficinas, tiendas de alimentación, zonas de manipulación de alimentos etc.

### Characteristics:

The innovative design the BC series joins the efficiency in flying insect control and the contemporary and modern aesthetic of a wall lamp. Its different designs allow you to choose the most suitable model for the place of usage.

Its advantages in relation to other devices are:

Made of stainless steel.

Exclusive design with exchangeable covers.

Silent.

Power saving with low consumption lamps. Without transformers, chokes, etc. It guarantees liability and low maintenance.

Possibility of washing or sterilizing in washing machines, dishwashers or directly under water, just dismantling the electrical components easily, without any tool.

Perfect for any place where the insect control must be discrete and the usage of a conventional insect killer would be improper. It is recommended for restaurants, cafes, bars, hotels, offices, food shops, food handling zones, etc.

### Caractéristiques:

Le design innovateur du modèle BC attache l'efficacité du control des insectes volants et l'esthétique contemporaine et moderne d'un applique. Son designs différents permettent choisir le modèle que plus s'intègre avec l'endroit d'utilisation.

Les avantages par rapport autres modèles sont :

Construit en acier inoxydable.


Design exclusif avec façades interchangeables.


Silencieuses.

Économie énergétique. Lampe de consommation bas sans transformateur ou poire qui garantie fiabilité et maintenance

Possibilité de le laver ou le stériliser puisque il peut se mettre dans machines à laver, lave-vaisselles ou directement sous l'eau. Facile à démonter sans outils.

Parfait pour quelque endroit ou le control des insectes doit être discret et l'usage d'un exterminateur conventionnel serait inadéquat. Racommandé pour restaurants, cafés, bars, hôtels, bureaux, magasins d'alimentation, zones de manipulation d'aliments, etc.





	L	D	A	H	Modelo Model Modèle	Potencia Power Puissance	Cobertura Coverage Couverture	W	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg	Barcode	€
		300	84		Industrial	 20 W	50 m <sup>2</sup>	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,1	085810	
												086010	
	336		84	240	AP-INOX	 20 W	50 m <sup>2</sup>	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,7	085812	
												086012	
	350		84	350	Sol	 20 W	50 m <sup>2</sup>	20 W	220/240 V	50/60 Hz	0,96	085802	
												086002	
	280		84	300	Luna	 20 W	50 m <sup>2</sup>	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,13	085804	
	300		84	345	Estrella	 20 W	50 m <sup>2</sup>	20 W	220/240 V	50/60 Hz	0,94	085806	
	343		84	269	Nube	 20 W	50 m <sup>2</sup>	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085808	
	271		84	315	Manzana	 20 W	50 m <sup>2</sup>	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,04	085814	
	310		84	293	Cerezas	 20 W	50 m <sup>2</sup>	20 W	220/240 V	50/60 Hz	0,96	085816	
	300		84	300	Pollería	 20 W	50 m <sup>2</sup>	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085818	
	300		84	300	Queso	 20 W	50 m <sup>2</sup>	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085821	
	300		84	300	Carnicería	 20 W	50 m <sup>2</sup>	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085822	
	300		84	300	Charcutería	 20 W	50 m <sup>2</sup>	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085824	
	300		84	300	Variantes	 20 W	50 m <sup>2</sup>	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085826	
	300		84	300	Panadería	 20 W	50 m <sup>2</sup>	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085828	
	300		84	300	Pescadería	 20 W	50 m <sup>2</sup>	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,09	085829	

## Repuestos para exterminadores de insectos

Spares for insect exterminators

Rechanges pour exterminateurs d'insectes

	Modelo Modèle Model	Unidades por caja Box units Unités par boîte				
						
	SP-80	6	530	485852		
	UL	6	110	485872		
Trampas adhesivas Adhesive traps Trappes adhésives		MR-40	5	485897		
		MR-40 BIS	6	250	485898	
		MR-70	6	290	485899	
		Tubo 8 W	UK-40 INOX	1	25	485856
	Tubo 11 W	UK-40 INOX (Bis)	1	25	485857	
	Tubo 15 W	MR-70	1	25	485858	
	Tubo 15 W	UL-80 / UK-80 INOX / SP-80	1	70	485860	
	Tubo 18 W	MR-40	1	75	485862	
	Tubo 40 W	UK-240 INOX	1	155	485866	

## Repuestos para exterminadores de insectos serie BC

BC series spares for insect exterminators

Rechanges pour exterminateurs d'insectes serie BC

	Unidades por caja Box units Unités par boîte				
					
 Trampas adhesivas Adhesive traps Trappes adhésives	6	250	485880		
 20 W - Luz negra * 20 W - Black light 20 W - Lumière noire	1	110	485886		
 20 W - Luz blanca ** 20 W - White light 20 W - Lumière blanche	1	120	485887		
 9 W - Bombilla LED RGB E27 con mando a distancia RGB LED bulb E27 9W with remote control Ampoule LED RGB E27 9 W avec télécommande	1	200	485891		

\* Luz negra: especial para atraer a los insectos tanto durante el día como durante la noche.  
Black light special to attract insects during the day and at night.

La lumière noire spéciale pour attirer les insectes pendant le jour et la nuit.

\*\* Luz blanca: especial para atraer a los insectos durante la noche o simplemente para su uso como luminaria.  
White light special to attract insects at night or simply for use as a luminaire.

La lumière blanche spéciale pour attirer les insectes de nuit ou tout simplement pour une utilisation comme luminaire.


 **Novedad**  
NEW  
UNVEIL

	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence					
 Enchufe con mando a distancia y temporizador Remote and standby controlled RF socket. Connectez avec télécommande et minuterie.	240V	50 Hz	15 mts.	A23-12v	215	485892	

## Contenedor de desperdicios con tapa y ruedas

Waste bin with lid and wheels

Conteneur à ordures avec couvercle et roulettes



L	A	H	D	Capacity	Weight (Kg)	Color	Barcode	Price (€)
470	550	670		60 lts	8,75	Grey	486002	
						Green	486042	
						Blue	486038	⊘
						Yellow	486044	⊘
470	550	925		120 lts	10,50	Grey	486034	
						Blue	486032	
						Green	486036	
						Yellow	486030	
580	740	1.070		240 lts	14,50	Grey	486084	
						Blue	486082	
						Green	486086	
						Yellow	486080	

### Características:

Ampliamente resistentes al calentamiento, a las heladas y a los productos químicos.

### Characteristics:

Highly resistant to heat, extreme cold and chemical products.

### Caractéristiques:

Très résistant aux hautes températures, aux gelées et aux produits chimiques.

Capacity	Weight (Kg)	Barcode	Price (€)
Pedal opcional Optional pedal Pédale en option	60 lts	486050	
Pedal opcional Optional pedal Pédale en option	120 lts	486060	



L	A	Capacity	Weight (Gr)	Barcode	Price (€)
470	550	60 lts	230	Grey	486090
				Green	486091
		120 lts		Blue	486092
				Yellow	486093
				Yellow	486094



L	Capacity	Weight (Gr)	Barcode	Price (€)
	60 lts	680	486096	
	120 lts			
	240 lts			
460	60 lts	110	486097	
	120 lts			
550	240 lts	150	486098	




El precio es por pareja.

The pair is included in the price.  
Le paire est inclus dans de prix.

## Contenedor de desperdicios


Waste bin  
Conteneur à ordures



H	D				€
600	455	70 lts	5	486023	
730	495	95 lts	6	486022	

## Contenedor inoxidable con tapa

Stainless container with lid  
Conteneur inoxydable avec couvercle



### Características:

Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304. Esquinas interiores redondeadas para favorecer la limpieza. Ruedas pivotantes para facilitar el desplazamiento.

### Characteristics:

Made entirely out of AISI 304 stainless steel. With pivoting wheels for easy movement. Interior bends to favour its cleaning.


### Caractéristiques:

Entièrement construit en acier inoxydable AISI 304. Equipé de roues pivotantes pour faciliter les déplacements. Courbures intérieures pour favoriser son nettoyage.

H	H1	D				€
600	530	400	60 lts	7,10	486004	

## Contenedor inoxidable con tapa de apertura a pedal

Pedal operated stainless container with lid  
Conteneur inoxydable avec couvercle à pédale



### Características:

Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304. Esquinas interiores redondeadas para favorecer la limpieza. Ruedas pivotantes para facilitar el desplazamiento. Apertura a pedal.

### Characteristics:


Made entirely out of AISI 304 stainless steel. With pivoting wheels for easy movement. Interior bends to favour its cleaning. Pedal-operated cover.

### Caractéristiques:

Entièrement construit en acier inoxydable AISI 304. Equipé de roues pivotantes pour faciliter les déplacements. Courbures intérieures pour favoriser son nettoyage. Ouverture du couvercle par pédale.


H	H1	D				€
605	530	400	60 lts	12,25	486006	

**Contenedor porta-bolsas con tapa y ruedas**  
 Bag-holder container with lid and wheels  
 Conteneur porte-sacs avec couvercle et rouelles




D	H	Kg	Barcode	€
430	900	3,25	486010	

**Contenedor porta-bolsas sistema "tijera", apertura a pedal**  
 Pedal operated folding system bag-holder container  
 Conteneur porte sacs système pliant à pédale



L	A	H	Kg	Barcode	€
470	570	1.000	6,65	486020	

**Contenedor inoxidable con tapa y ruedas especial panadería**  
 Stainless steel dustbin with lid and wheels. Special for bakery  
 Poubelle inoxydable avec couvercle et rouelles. Spécial pour boulangerie



L	A	H	Capacity	Kg	Barcode	€
725	437	727	170 lts	19,00	486008	

## Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida

Stainless steel waste bin for fast-food tray's emptying

Poubelle en acier inoxydable spéciale snack restauration rapide



Apertura a pedal  
Foot pedal opening  
Ouverture à pédale

Patentado  
Patented  
Breveté



### Características de fabricación:

Fabricado totalmente con acero inoxidable.

Sistema patentado de pedal. Permitirá al usuario abrir la trampilla sin necesidad de usar las manos. La trampilla también se puede abrir con la mano en caso de requerirlo.

Las varillas de la parte superior del mueble facilitan la colocación de las bandejas.

La tolva de caída de los desperdicios es de una sola pieza y no posee juntas ni huecos, lo que facilita la limpieza. Asa de la puerta ergonómica.

El contenedor posee dos ruedas, lo que permite desplazarlo con poco esfuerzo.

Provisto de dos tacos regulables en altura para adaptarse a cualquier clase de suelo, evitando desplazamientos accidentales o no deseados.

Insonorizado en todas sus piezas.

### Manufacturing characteristics:

Wholly made of stainless steel.

Pedal operated patented system. It will allow the user to open the lid avoiding the use of his hands. The lid can also be opened with the hand if necessary.

Rods on the top that make easier the placing of the empty trays.

Receptacle for scraps made in one only piece, without joints or hollows.

Ergonomic handle.

It can be moved effortlessly by means of two wheels.

It can be adapted to any floor unevenness thanks to two adjustable blocks.

All its components are soundproofed.

480662

Adhesivo trampilla  
Sticker for lid  
Autocollant pour trappe



486022 324

Contenedor de desperdicios 95 lts  
Waste bin 95 lts  
Conteneur à ordures 95 lts



486074 331

Contenedor de plástico con tapa  
55 lts  
Plastic bin with lid 55 lts  
Conteneur 55 lts



480664

Adhesivo para pedal  
Sticker for pedal  
Autocollant pour pédale



485024

Ruedas  
Wheels  
Rouelles



### Caractéristiques de fabrication:

Fabriqué totalement en acier inoxydable.

Système patenté de pédale. Permettra à l'utilisateur ouvrir la trappe sans avoir besoin d'utiliser les mains. La trappe peut aussi être ouverte avec les mains.

Les tiges de la partie supérieure du meuble facilitent le rangement des plateaux.


La trémie de déchets est construite dans une seule pièce et elle ne possède pas de joints, ce qui facilite le nettoyage.

Tireur ergonomique.

La poubelle a deux rouelles, ce qui permet de le déplacer sans effort.

Elle est pourvue de deux vérins réglables en hauteur pour s'adapter au plancher.

Toute la poubelle est insonorisée.



Incluido / Included / Inclus  
Opcional / Optional / Optionnel



L	A	H	Kg	Barcode	€
625	600	1.255	46,0	080660	
540	410	1.016	30,5	080662	

## Mesa mural desbarasado y reciclaje con puerta


Waste and recycling wall-side table  
Table murale pour trémie à déchets et recyclage

### Características:

Laterales y trasera forrados en acero inoxidable.  
Aro para tolva de desbarasado color azul.  
Tapa para aro.

### Characteristics:

Sides and bottom lined in stainless steel.  
Blue ring for waste chutes.  
Ring lid.



### Caractéristiques:

Latérales et fond recouvertes en acier inoxydable.  
Cercle bleu pour trémies à déchets.  
Couvercle.




(Inc) Incluido / Included / Inclus

(Op) Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	D	Kg	€
600	600	850	235	23	074438
600	700	850	235	28	074437

## Contenedor de desperdicios y reciclaje



Waste and recycling container  
Conteneur à ordures et recyclage



L	A	H	Gr	€
315	285	380	26 lts	486024
			400	486026
			400	486028
			400	486025

## Centro de reciclado 4 elementos

4 elements recycler  
Centre de recyclage de quatre éléments



L	A	H	Kg	€
560	350	880	72 lts	18,0
486068				

## Contenedor de reciclaje vertical

Vertical recycling waste bin  
Conteneur de recyclage vertical



Wholly made in stainless steel AISI 304, it has been designed for a selective collection of waste products. Its column-shape design allows you to get a better use of space in working areas.

It is composed of a front door with four lids provided with an automatic shutting that leads to the different inner containers.

Total capacity of 104 litres divided into four tight compartments of 26 litres each one.

With declined roof to avoid dirtiness deposits. Its free space underneath enables an easy cleaning.

Originally it is designed to lodge different kind of waste products:

- Paper and paperboard.
- Cans and plastic containers.
- Glass bottles
- Trash.

Later on you will be able to make your own configuration by means of the rubber ring for wastes and stickers available according to the products you need to recycle.

Faites entièrement en acier inox AISI 304, il a été conçu pour une collecte sélective des déchets. Dessiné en forme de colonne pour une meilleure utilisation de l'espace dans les zones de travail.

Porte frontale avec quatre trappes munies de fermeture automatique. Chaque trappe donne accès à un conteneur différent.

Capacité totale de 104 litres divisé en quatre compartiments de 26 litres chacun.

Avec toit incliné pour éviter les dépôts de saleté. Son espace libre en dessous permet un nettoyage facile.

A l'origine il est destiné à loger des différents types de déchets:

- Papiers et cartons.
- Récipient en plastique.
- Bouteilles en verre
- Des ordures.


Postérieurement vous pourrez faire votre propre configuration à l'aide de la bague en caoutchouc pour les déchets et les autocollants disponibles selon les produits dont vous avez besoin de recycler.

Recipientes interiores estancos, independientes y extraíbles de 26 lts de capacidad fabricados en plástico 100 % reciclable. Disponen de asas para su fácil manipulación.

It is provided with detachable tight containers of 26 litres of capacity, made in plastic 100% recyclable and with handles for an easy handling.

Il est fourni avec conteneurs étanches détachables de 26 litres de capacité, fabriqués en plastique 100% recyclables et avec des poignées pour une manipulation facile.

- Includido / Included / Inclus
- Opcional / Optional / Optionnel



## Gestione sus residuos de una manera eficaz, ocupando el menor espacio posible.

Su construcción en acero inoxidable permite su ubicación en exteriores.

Ideal en cocinas, vestuarios, oficinas, instalaciones deportivas, etc.

Arrange your waste products with efficiency and optimize room.

It is made in stainless steel, which allows to be installed at any outdoor space.

Ideal for kitchens, dressing-rooms, offices, sport facilities, etc.

Organisez vos déchets avec efficacité et optimisez votre espace.

Il est fabriqué en acier inoxydable, ce qui permet son installation à tout espace extérieur.

Idéal pour salles de cuisines, dressing-rooms, bureaux, installations sportives, etc.

Armario fabricado totalmente en acero inoxidable, concebido para la recogida selectiva de residuos. Mejor aprovechamiento del espacio en el entorno de trabajo gracias a su diseño en modo de columna.

Formado por una puerta frontal con cuatro trampillas provistas de cierre automático, que dan acceso a los diferentes contenedores interiores.

104 litros de capacidad total repartida en cuatro contenedores de 26 lts cada uno.

Techo inclinado para evitar depósitos de suciedad, el espacio inferior libre permite limpiar debajo del mueble.

En su configuración estándar está preparado para reciclar:

- Papel y cartón.
- Envases.
- Materia orgánica, basura general.
- Vidrio.

Posteriormente usted podrá personalizar su contenedor mediante aros y adhesivos en función de los residuos que desee reciclar.




L	A	H	E			€
370	505	2.010	120	33	081440	

**Repuestos para contenedor de reciclaje vertical**  
 Spare parts for vertical recycling waste bin  
 Pièces de remplacement pour conteneur de recyclage vertical

		Gr	€
	<b>Adhesivo reciclar Papel y cartón</b> Paper and paperboard recycling sticker Autocollant recyclage de papier et carton		481420
	<b>Adhesivo reciclar Materia orgánica</b> Trash recycling sticker Autocollant recyclage des ordures		481422
	<b>Adhesivo reciclar Envases y plásticos</b> Cans and plastic containers recycling sticker Autocollant recyclage récipients en plastique		481424
	<b>Adhesivo reciclar Vidrio</b> Glass bottles recycling sticker Autocollant recyclage de bouteilles en verre		481426
	<b>Adhesivo Reciclaje</b> Recycling sticker Autocollant recyclage		481428
	<b>Aro azul con trampilla para contenedor de reciclaje vertical</b> Blue ring with self-closing trap for recycling waste bin Cercle bleu avec trappe battante pour conteneur de recyclage	750	081442
	<b>Aro gris con trampilla para contenedor de reciclaje vertical</b> Grey ring with self-closing trap for recycling waste bin Cercle gris avec trappe battante pour conteneur de recyclage	750	081444
	<b>Aro amarillo con trampilla para contenedor de reciclaje vertical</b> Yellow ring with self-closing trap for recycling waste bin Cercle jaune avec trappe battante pour conteneur de recyclage	750	081446
	<b>Aro verde con trampilla para contenedor de reciclaje vertical</b> Green ring with self-closing trap for recycling waste bin Cercle vert avec trappe battante pour conteneur de recyclage	750	081448

## Contenedor para reciclado


Recycling container  
Récipient pour le recyclage



L	A	H	Icon	Kg	Barcode	€
470	600	1.020	270 lts.	28,0	486062	
					486064	
					486066	

## Papelera inox de 70 lt apertura frontal

Inox wastepaper bin 70 litres, front opening  
Corbeille à papier inox 70 litres, ouverture frontale



L	A	H	Kg	Barcode	€
460	360	700	7,0	486070	

## Papelera basculante en acero inoxidable

Stainless steel toggling wastebin  
Conteneur basculant en acier inox




### Características:

Construida totalmente en acero inoxidable.  
Fácil apertura para su carga y descarga, tan solo levantando su caperuzas superior.

### Characteristics:


Totally made in stainless steel. Easy opening for charge and discharge, by only lifting the upper cover.



Apertura Opening Ouverture	L	A	H	Icon	Kg	Barcode	€
Manual Manual Manuel	350	250	680	44 lts	6,85	080604	
Pedal opcional Optional pedal Pédale optionel					0,4	080606	

### Caractéristiques:

Fait tout en acier inox. Facile ouverture pour le charger et le décharger, seulement en levant le couvercle supérieur.




**Papelera de plástico con pedal**  
Plastic bin with pedal  
Poubelle en plastique avec pédale



L	A	H				€
330	270	450	26 lts	1,80	486072	

**Contenedor higiénico sanitario con apertura a pedal**  
Pedal operated sanitary bin  
Poubelle hygiénique sanitaire à pédale



**Características:**

Unidad diseñada exclusivamente para la recogida de residuos como compresas, tampones y pañales. Construidos en ABS color blanco, cuentan con pedal y tapa basculante integrados, además de cabezal reversible.

**Characteristics:**

Specially designed for waste collection such as pads, tampons and diapers. Made of white ABS, with integrated pedal, swing top lid and masking tray.


**Caractéristiques:**

Spécialement conçu pour la collecte des déchets tels que tampons, serviettes-hygiéniques et couches. Fabriqué en ABS blanc, avec pédale intégrée, couvercle pivotant supérieur et vanne de masquage.



L	A	H				€
540	160	550	23 lts	6,85	460248	

**Contenedor de plástico con tapa 55 litros**  
Plastic bin with lid 55 Litre  
Conteneur 55 lts



L	A	H				€
415	320	620	55 lts	3,0	486074	

**Repuestos para contenedores inoxidables**  
Spares for inox-dustbin  
Rechangements pour poubelles



Rueda repuesto para contenedores inox  
Spare wheel for stainless steel dustbin  
Rouelle de rechange pour poubelle inoxydable

Modelos Models Modelos			€
------------------------------	--	--	---

486004 120 486052  
486006

30 486054

486008

50 486058



Goma de repuesto para contenedor porta-bolsas  
Spare rubber for bag-holder container  
Caoutchouc de rechange conteneteur porte-sacs

486010 35 486056

## Papelera

Wastepaper bin  
Corbeille à papiers




### Características:

Admite colocación mural o de sobremesa. Por sus dimensiones y diseño es ideal para bares, cafeterías, etc. Al estar construida totalmente en acero inoxidable es válida para exteriores.

### Characteristics:

It allows its placing on table or on wall. For its dimensions and design it is ideal for bars, cafeterias, etc. Because of its whole construction on stainless steel it is valid for outdoors.



### Caractéristiques:

Elle admet d'être placé sur table ou sur mur. Par ses dimensions et dessin c'est idéale pour bars, cafés, etc. Comme c'est construit totalement en acier inoxydable, c'est valide pour extérieurs.

L	A	H	liters	Kg	Barcode	€
330	130	275	11 lts	2,20	080602	

## Papelera modelo Design

Design model wastepaper bin  
Corbeille à papiers modèle Dèsign




### Características:

Admite colocación mural o de sobremesa. Por sus dimensiones y diseño es ideal para bares, cafeterías, etc. Al estar construida totalmente en acero inoxidable es válida para exteriores.

### Characteristics:

It allows its placing on table or on wall. For its dimensions and design it is ideal for bars, cafeterias, etc. Because of its whole construction on stainless steel it is valid for outdoors.




### Caractéristiques:

Elle admet d'être placé sur table ou sur mur. Par ses dimensions et dessin c'est idéale pour bars, cafés, etc. Comme c'est construit totalement en acier inoxydable, c'est valide pour extérieurs.

L	A	H	liters	Kg	Barcode	€
340	265	300	18 lts	2,3	080608	

## Papelera con tapa y pedal


Pedal operated wastepaper bin with lid  
Corbeille à papiers avec couvercle et pédale



D	H	liters	Kg	Barcode	€
200	310	5 lts	2,0	486012	
250	390	12 lts	3,9	486014	
260	730	30 lts	5,9	486016	

## Dispensador de bolsas

Whole dispenser for plastic bags  
Conjoint dispensateur de sacs



L	A	H	Kg	Barcode	€
550	290	1.245	9,0	080426	



## Conjunto dispensador de guantes y bolsas en rollo

Whole gloves and plastic roll bags dispenser  
Conjoint dispensateur de gants et sacs en roulot

### Características:

El conjunto y sus complementos cumplen con toda la normativa aplicable al respecto de la Unión Europea. Dispensador de guantes que, por separado, admite colocación de sobremesa. Dispensador de bolsas de hasta 370 mm. de longitud, semi-hermético, que, por separado, admite colocación a pared. Soporte para dispensadores y papeleras, construido específicamente para favorecer la estabilidad y la higiene.


### Characteristics:

The whole and its items obey with all the applicabled norms from the European Union and the Spanish state. Gloves dispenser, that separately, it admits to be put in table. Plastic bags dispenser of 370 lenth maximun, semi-hermetic, that separately it admits to be put in wall. Dispensers and wastebins support, made specifically to improve the stability and the hygiene. Wastebin. Totaly made in stainless steel.

### Caractéristiques:

Le conjoint et ses complements obéissent avec les norms applicables de la Union Europeenne et l'Etat Espagnol. Dispensateur de gants, que par separé, admet d'être placé sur table. Dispensateur de sacs jusqu'à 370 mm de longueur, semi-hermétique, que par separé, admet d'être placé sur mur. Support pour dispensateurs et conteneurs, fait spécifiquement pour favoriser l'estabilité et l'hygiène.

L	A	H	Kg	Barcode	€
422	490	1.290	9,6	080402	



## Conjunto dispensador de guantes y bolsas colgantes

Whole dispenser for gloves and hanging plastic bags  
Conjoint dispensateur de gants et sacs suspendus

### Características:

El conjunto y sus complementos cumplen con toda la normativa aplicable al respecto de la Unión Europea y del Estado Español.

Dispensador de guantes que por separado, admite colocación de sobremesa. Soporte para dispensadores y papeleras, construido específicamente para favorecer la estabilidad y la higiene.


### Characteristics:

The whole and its items obey with all the applicabled norms from the European Union and the Spanish state. Gloves dispenser, that separately, it admits to be put in table. Dispensers and wastebins support, made specifically to improve the stability and the hygiene.

### Caractéristiques:

Le conjoint et ses complements obéissent avec les norms applicables de la Union Europeenne et l'Etat Espagnol. Dispensateur de gants, que par separé, admet d'être placé sur table. Support pour dispensateurs et conteneurs, fait spécifiquement pour favoriser l'estabilité et l'hygiène.

L	A	H	Kg	Barcode	€
422	490	1.290	8,5	080412	



## Conjuntos dispensadores de guantes y bolsas con papeleras

Whole gloves and plastic bags dispensers with wastebins  
Conjoints dispensateurs de gants et sacs avec conteneurs



Con papelera adosada  
With joint wastebin  
Avec conteneur adossé

€



Con papelera basculante  
With toggling wastebin  
Avec conteneur basculant

Apertura  
Opening  
Ouverture

€

Manual  
Manual  
Manuel

Con pedal  
With pedal  
Avec pédale



Con papelera adosada  
With joint wastebin  
Avec conteneur adossé

€



Con papelera basculante  
With toggling wastebin  
Avec conteneur basculant

Apertura  
Opening  
Ouverture

€

Manual  
Manual  
Manuel

Con pedal  
With pedal  
Avec pédale

## Dispensador de guantes

Gloves dispenser  
Distributeur de gants



### Características:


Construidos totalmente en acero inoxidable acabado satinado. La colocación del dispensador puede ser mural o de sobremesa. Como dotación estándar cuentan con tacos antideslizantes para su colocación de sobremesa.

### Characteristics:

Made out totally of stainless steel. The placing of both may be on table or on wall. As standard equipment they have anti-slipping pegs for its placing on table.


### Caractéristiques:

Construit totalement en acier inoxydable brillant. Comme équipement standar ils ont ventouses anti-glissants pour se placement sur table.




L	A	H	Gr	080404	€
270	195	65	900	080404	

**Dispensador de bolsas en rollo**  
 Roll bag dispenser  
 Distributeur de sacs sur rouleau




L	A	H	Kg	080406	€
375	140	125	1,25	080406	



**Dispensador de bolsas colgantes**  
 Hanging bags dispenser  
 Distributeur de sacs suspendus

**Características:**  
 Distancia entre ejes regulable, para adaptarse a cualquier medida entre taladros de la bolsa.




L	A	H	D	Kg	080414	€
290	61	86	90-215	0,51	080414	




**Characteristics:**  
 Adjustable axle distance to adapt any measure between the bag holes.

**Caractéristiques:**  
 Distance entre axes réglable afin de s'adapter à quelque mesure entre les trous du sac.


**Dispensador mural de papel alimentario**  
 Food paper wall dispenser  
 Distributeur mural de papier alimentaire




L	A	H	Kg	080410	€
500	85	342	2,33	080410	



**Papelera-dispensador de bolsas de papel**  
 Wastepaper bin and paper bags dispenser  
 Corbeille a papiers et distributeur de sacs en papier




L	A	H	Kg	080424	€
315	160	245	1,72	080424	



## Dispensadores de bobinas para envolver

Dispenser for rolls of wrapping material  
Dévidoirs de rouleaux pour protéger les aliments



### Caractéristiques:


Fabriqués en acier inoxydable, pouvant être placés suivant les trois manières indiquées acuteau, munis d'une lame à dents spéciales pour faciliter la coupe du film ou du papier d'aluminium.

### Características:

Construidos en acero inoxidable. Válido para colocarse de las tres maneras al lado representadas. Provisto de filo dentado especial para favorecer el corte del film o papel de aluminio.

### Characteristics:


Manufactured from stainless steel, apt for positioning in the three manners demonstrated besides, equipped with a special serrated blade for cutting plastic film or aluminium foil.



L	A	H	Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux	Kg	Barcode	€
350	165	110	300	0,95	080202	
500	165	110	450	1,35	080204	

## Kits de portarrollos de papel o film


Paper or film roll holder kit  
Kit de porte-rouleaux du papier ou film



L	A	H	Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux	Kg	Barcode	€
450	150	200	300	2,1	080206	
600	150	200	450	2,2	080208	
750	150	200	600	2,3	080210	
1.050	150	200	900	2,6	080212	

## Kits de portarrollos de papel o film serie Eco

Eco serie paper or film roll holder kit  
Kit de porte-rouleaux du papier ou film serie Eco



L	A	H	Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux	Kg	Barcode	€
450	150	200	300	1,39	080220	
600	150	200	450	1,59	080222	
750	150	200	600	1,80	080224	
1.050	150	200	900	2,21	080226	


## Dispensador de tissues, guantes, toallas, etc.

Tissues, towels, gloves dispenser  
Dispensateur de tissus, essuie-mains, gants, etc.



Para cajas de medidas  
Admisse box of dimensions  
Dimensions

l	a	h
230	120	70



L	A	H	👤	Kg	📊	€
130	80	260	1	0,9	080418	
386	80	260	3	2,1	080420	

## Consumibles para dispensadores

Spare accessories for dispensers  
Accessoires de rechange pour dispensateurs



Bolsas colgantes 350x450  
Pending bags 350x450 mm  
Sacs pendants 350x450 mm

500 480052



Bolsas en rollo 350x450  
Rolled bags 350x450  
Sacs en roulot 350x450 mm

500 480050



Guantes  
Gloves  
Gants

500 480054



Bobina de film transparente uso alimentario  
Transparent film roll for food use  
Rouleaux de film transparent pour usage alimentaire

Ø 90x300 mm 300 m 480056


Ø 90x450 mm 300 m 480058

Ø 120x600 mm 1500 m 480060

Ø 120x900 mm 1500 m 480062

## Armario botiquín


Medicine chest  
Armoire à pharmacie



L	A	H	Kg	Barcode	€
523	120	723	9,00	080830	

## Indicador de suelo mojado


Display wet floor  
Affiche sol humide



L	A	H	Gr	Barcode	€
290	300	600	400	465622	

## Recogedor inox


Stainless dustpan  
Peel inoxydable



L	A	H	Gr	Barcode	€
250	210	765	800	482002	


## Recogedor de mano inox

Long handle stainless dustpan  
Peel inoxydable avec manche



L	A	H	Gr	Barcode	€
400	210	80	600	482004	

**Barra de apoyo mural para lavabo**  
 Wall-side support bar for washbasin  
 Barre d'appui murale pour lavabo




600 155 310 1,5 481654




**Barra de apoyo mural para bañera**  
 Wall-side support bar for bath  
 Barre d'appui murale pour baignoire



380 780 1,33 481658




**Barra de apoyo mural vertical**  
 Vertical wall-side support bar  
 Barre d'appui murale verticale




L	Gr	€
295	450	481660
610	600	481662
915	900	481664



**Barra de apoyo mural vertical abatible**  
 Vertical wall-side hinged support bar  
 Barre d'appui murale verticale battante




L	Kg	€
600	2,35	481666
795	2,68	481668



### Barra de apoyo abatible. Anclaje a suelo


Floor-mounted hinged support bar  
Barre d'appui battante ancrage au sol



L	H	L1	Kg	Barcode	€
800	820	750	2,90	481670	

### Barra de apoyo mural horizontal

Horizontal wall-side support bar  
Barre d'appui murale horizontale



L	Kg	Barcode	€
1.220	1,66	481650	

### Barra de apoyo mural horizontal pasamanos


Horizontal wall-side handrail support bar  
Barre d'appui murale horizontale main courante



L	A	H	Kg	Barcode	€
2.000	93	65	3,75	083202	

### Asiento abatible

Hinged seat  
Siège abattable



L	A	H	Kg	Barcode	€
450	410	455	3,20	481672	

## Lavaojos mural de emergencia en acero inoxidable

Stainless steel wall-mounted emergency eyes-bath  
Lave-yeux mural d'urgence en acier inoxydable

### Características:

Los lavaojos de emergencia ofrecen instantáneamente agua como primera ayuda.

Los lavaojos con dos rociadores y recogedor en ACERO INOXIDABLE, ofrecen un gran caudal de agua aireada a baja presión, que baña la cara y los ojos, sin dañar los delicados tejidos oculares. Los lavaojos llevan incorporada una cubierta anti-polvo de funcionamiento automático al accionar el lavaojos.

### Characteristics:


Our emergency eyes baths offers you an instantly first aid of water.

Our eye baths, with twin sprayer and stainless steel bowl provide a high flow of low pressure aired water that washes face and eyes without any damage for the delicate eyes tissue. They include an automatic protective dust caps that functions when activating the eye bath.

### Caractéristiques:

Nos lave-yeux muraux d'urgence vous offre une aide instantané d'eau.

Nos lave-yeux, avec deux têtes d'aspersion et avec vasque en acier inoxydable, procurent un grand débit d'eau airée à basse pression pour le lavage des yeux et du visage sans endommager les sensibles tissus oculaires. Ces lave-yeux incorporent des capuchons anti-poudre de fonctionnement automatique.



Con cada aparato, se entrega un rótulo para señalar la unidad.

Every appliance is delivered with a label to mark the unit.  
Chaque appareil c'est fourni avec une étiquette pour marquer l'unité.



5 460242



## Ducha mural de emergencia

Wall-mounted emergency shower  
Douche d'urgence murale



Con cada aparato, se entrega un rótulo para señalar la unidad.


Every appliance is delivered with a label to mark the unit.  
Chaque appareil c'est fourni avec une étiquette pour marquer l'unité.



560 260 760 4,5 460246

## Lavabotas


Boot washer  
Lave bottes



550 445 590 11,0 460260

### Carro de limpieza


Cleaning cart  
Panier à nettoyage



L	A	H	Kg	Barcode	€
600	500	900	8,90	465620	

### Espátula plástica, metal detectable


Plastic spatula, metal detectable  
Spatule plastique, métal détectable, rouge



L	A	Gr	Barcode	€
250	110	110	482024	

### Cepillo + palo polipropileno alimentario


Broom and stick in polypropylene for food use  
Balai et manche en polypropylène pour usage alimentaire




L	A	H	Gr	Barcode	€
300	50	1.500	250	482020	

### Recogedor con palo metálico, metal detectable

Dustpan with metal handle, metal detectable  
Pelle avec manche métallique, métal détectable



L	A	H	Gr	Barcode	€
275	265	875	250	482006	



D	H				€
300	280	13	815	474462	

### Cubo industrial asa de acero inoxidable

Industrial bucket in stainless steel  
Seau industriel en acier inoxydable

#### Características:


Material: HDPE.

Characteristics:

Material: HDPE.

Caractéristiques:


Matériel: HDPE.



D	H				€
300	320	15 lts	1.150	465624	

### Cubo de plástico con tapa, metal detectable


Plastic bucket with lid, metal detectable  
Seau en plastique avec couvercle, métal détectable



L	A	H				€
390	270	285	16	1.200	465626	

### Cubo plástico con asa metálica para fregar

Plastic cleaning bucket, metal handle  
Seau de ménage avec poignée métallique



L	A	H			€
410	55	60	270	482022	


### Cepillo de mano multiusos metal detectable

Multipurpose handheld brush, metal detectable  
Brosse à main multi usage métal détectable



### Juego de 4 esponjas de colores

4 piece sponge set - different colors  
Set de 4 éponges de couleurs



L	A	H			€
135	90	15	48	482026	



## Urinaros inox

Inox urinals  
Urinoir inox



### Características:



Urinaros individuales y colectivos, para fijación mural, en acero inoxidable.  
Entrada de agua superior de 3/8" conectada a tubo con reparto de descarga por toda la superficie del urinario.  
Cubeta con desagüe central, diámetro de salida 1 y 1/2".  
Incluye kit de fijación y un filtro aromatizante, color azul.

### Characteristics:

Single and collective urinals, for wall mounting, stainless steel.  
Upper water inlet 3/8" connected with discharge distribution across the surface of the urinal.  
Tank fitted with central drain, outlet diameter 1 1/2"  
Mounting kit and blue scented filter included.

### Caractéristiques:

Urinoirs individuels et collectifs, pour montage mural, en acier inoxydable.  
Entrée d'eau supérieure 3/8" relié au tube de distribution pour décharge en long de la surface de l'urinoir. Muni de drain, diamètre de sortie de 1 1/2"  
Kit de montage et filtre bleu parfumée inclus.



No incluye válvulas de agua.  
Water valves not included.  
Robinets d'eau non inclus.



Ver pág. 230.  
See p. 230.  
Voir p. 230.

L	A	H	Kg	Barcode	€
335	217	670	7,00	065002	
1.575	217	670	22,00	065004	

## Filtro aromatizante para urinaros

Scented filter for urinals  
Filtres parfumées pour urinoirs



Filtro específico para urinaros, con agentes neutralizantes y aromatizantes que reaccionan al contacto con la orina o el agua, desprendiendo una agradable fragancia. Su diseño evita atascos y su envasado es individual junto con un guante desechable para facilitar de una manera higiénica su mantenimiento.

Filter specifically for urinals, with neutralizing and scenting agents that react on contact with urine or water, emitting a pleasant fragrance.  
Its design prevents clogging and is individually packaged with a disposable glove for ease of maintenance in a hygienic manner.

Filtre spécifiquement pour urinoirs, avec des agents neutralisants et odorisants qui réagissent au contact de l'urine ou l'eau et dégagent un parfum agréable.  
Sa conception évite le colmatage et est emballé individuellement avec un gant jetable pour faciliter la maintenance d'une manière hygiénique.




465010

**WC inox**  
Inox WC pan  
Cuvette WC inox




456022 € (Op) 62,00

Tapa  
Toilet lids  
Toilette couvercle



	L	A	H	D	d	Kg	Barcode	€
	366	521	390	3 1/2"	1 1/4"	7,89	456018	
	366	521	390	3 1/2"	1 1/4"	7,89	456020	

**Taza turca inox**  
Inox squat toilet  
Toilette turque inox



L	A	H	Kg	Barcode	€
750	750	133	6,27	456010	

**Set de cepillo y soporte inoxidable para baño**  
Brosse et support inoxydable pour bains  
Brush and stainless support set for toilet




Incluye fijación a pared.  
Includes wall fixing.  
Comprend fixation murale.



H	D	Gr	Barcode	€
450	90	565	460240	

### Jabonera


Soap dish  
Porte savon



L	A	H	Gr	Barcode	€
350	121	70	170	460270	

### Portarrollos papel higiénico


Toilet paper roll dispenser  
Distributeur papier hygiénique



L	A	H	Gr	Barcode	€
122	55	115	160	460272	


### Toallero

Towel bar  
Barre porte serviette





L	A	H	Gr	Barcode	€
600	70	22	150	460274	

**Perchero individual**  
Individual hanger  
Patère individuel




L	D	Gr	Barcode	€
60	55	80	460276	

**Repisa**  
Towel shelf  
Tablette porte-serviettes



L	A	H	Gr	Barcode	€
480	131	22	210	460278	

**Tendedero retráctil**  
Retractable hanger  
Fil à linge retractable



A	D	↔	Gr	Barcode	€
55	90	2,2 mts	140	481450	

## Espejo inox

Stainless steel mirror  
Miroir inox



065004



344

Urinarios inox  
Inox urinals  
Urinoir inox




061440



165

Lavamanos mural colectivo  
Wall-mounted collective washbasin  
Lave-main mural collectif



### Características:

Completamente fabricado en acero inoxidable tipo 304 y con acabado pulido espejo.

### Characteristics:

Wholly made in stainless steel polished mirror finish.

### Caractéristiques:

Entièrement fabriqué en acier inoxydable poli, finition miroir.

L	A	H	Kg	Barcode	€
500	1	700	2,8	460252	

## Cambia pañales

Changing table  
Table à langer



### Características:

Cambia-pañales horizontal de montaje en superficie fabricado 100% en polietileno de baja densidad microtexturizado con ausencia de puntos de fricción, superficie cóncava, correa de seguridad ajustable, cierre neumático. Superficie fácil de limpiar, dispensador de toallas de 30 uds. Y doble ganchos para bolsas.

Alta protección para los niños.

Hasta 100 kg de capacidad de carga.

Cumple con los códigos de acceso de discapacitados.

### Characteristics:

Horizontal-mounting nappy changing unit. Concave shaped easy-to-clean surface made 100% in low density microtextured polyethylene with no rubbing points. Provided with adjustable safety belt, pneumatic lock, dispenser for 30 towels and double bag hooks.

High safety for children.

Up to 100 kg load.

Complies with disabled access codes.


### Caractéristiques:

Meuble de changer horizontal avec forme concave et facile à nettoyer. Surface 100% en polyéthylène basse densité microtexturée sans points de friction. Pourvu avec ceinture de sécurité réglable, blocage pneumatique, distributeur de 30 serviettes et crochets double pour sacs.

Haute sécurité pour les enfants.

Jusqu'à 100 kg de charge.


Conforme aux codes d'accès handicapés.



L	A	H	h	Kg	Barcode	€
872	510					
872	510	513		102	8,90	460256

## Puesto de lavado y desinfección

Sanitary work station  
Poste de lavage et de désinfection



**Características:**  
Soporte inox. para 1 garrafa de 5 litros.

**Characteristics:**  
Inox holder for 5 litres tank

**Caractéristiques:**  
Support inox pour réservoir de 5 litres



**Longitud de manguera: 15 mts.**  
Hose length: 15 mts.  
Longueur du tuyau: 15 mts.



L	A	H	Kg	Barcode	€
270	80	400	1,5	465602	

## Esterilizador automático de manos

Automatic hand sanitizer  
Désinfecteur automatique de mains

### Características:

Construcción en acero inoxidable.  
Sensor infrarrojo de aplicación.  
Visor para la comprobación del nivel y embudo para su relleno.  
Fácil instalación.  
Limpio, robusto y duradero.

La operación se realiza sin contacto evitando la contaminación cruzada de patógenos. Al colocar las manos debajo, expulsa una dosis de solución alcohólica evaporable.

Lugares de instalación: hospitales, clínicas, fábricas de productos alimenticios, comedores colectivos, aeropuertos, restaurantes, etc...

4 baterías AA de 1,5 V.  
Capacidad 1 litro.  
500 pulverizaciones.  
Instalación mural.



### Characteristics:

Wholly made of stainless steel.  
Infrared sensor controlled.  
Viewer for liquid level tracking and funnel for refilling.  
Easy installation and maintenance.  
Robust and lasting.

Touch-free operation to avoid pathogen cross-contamination: when placing your hands underneath, it ejects a dose of evaporable alcoholic solution.

Suitable for hospitals, food manufacturing plants, collective dining, airports, restaurants, etc...

4 batteries AA - 1,5 V.  
Capacity of liquid container: 1.000 ml.  
500 doses.  
Wall-mounted.


### Caractéristiques:

Entièrement en acier inoxydable.  
Fonctionnement par senseur infrarouge.  
Viseur pour vérifier le niveau de liquide et entonnoir pour le remplir.  
Facilité d'installation et d'entretien.  
Robuste et durable.

Désinfectez vos mains sans contact pour éviter la contamination croisée des agents pathogènes. Lorsque vous placez vos mains en dessous, il est éjecté une dose de solution évaporable alcoolique.

Convient pour les hôpitaux, les usines alimentaires, restauration collective, les aéroports, restaurants, etc...


4 piles AA - 1,5 V.  
Capacité du réservoir de liquide: 1.000 ml.  
500 doses.  
Fixation murale.



L	A	H	Kg	Barcode	€
192	145	450	2,6	064602	

### Secamanos óptico inox satinado con tobera


Stainless satiny optic hand drier with nozzle  
Sèche-mains optique inoxydable satiné avec tuyère



L	A	H	 rpm	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frecuence	Potencia Power Puissance	 Kg		€
270	200	240	7.500	230 V	50 Hz	2500 W	6,00	460228	

### Secamanos óptico inox satinado sin tobera


Stainless satiny optic hand drier without nozzle  
Sèche-mains optique inoxydable satiné sans tuyère



L	A	H	 rpm	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frecuence	Potencia Power Puissance	 Kg		€
260	180	260	7.500	230 V	50 Hz	2.100 W	3,16	460226	

### Secamanos óptico en ABS


ABS optic hand drier  
Sèche mains optique ABS



L	A	H	 rpm	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frecuence	Potencia Power Puissance	 Kg		€
275	127	250	6.000	230 V	50 Hz	1.750 W	2,7	460206	

### Secamanos óptico en ABS sin tobera modelo Nube

ABS automatic hand dryer without nozzle, Cloud model  
Sèche-mains optique ABS sans tuyère modèle Nuage




L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frecuence	Potencia Power Puissance	 Kg		€
215	140	270	230 V	50 Hz	1.800 W	1,3	460286	

**Secamanos inox de bajo consumo**  
Stainless steel low consumption hand drier  
Sèche mains inox consommation bas

**Características:**

Seca las manos mediante aire comprimido a alta velocidad.

Sin resistencia eléctrica, consigue calentar el aire mediante el aprovechamiento de la potencia del motor, reduciendo al máximo el consumo eléctrico.



**Characteristics:**  
Dries hands with a high flow of compressed air.  
Without electrical resistance, the air gets heated by using the power of the engine, minimizing the electricity consumption.

**Caractéristiques:**  
Séchage de mains avec air comprimé à fort débit.  
Sans résistance électrique, l'air est chauffé à l'aide de la puissance du moteur, réduisant la consommation d'électricité.




L	A	H	rpm	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frequence	Potencia Power Puissance	Kg	Barcode	€
221	157	285	26.000	220/240 V	50/60 Hz	550 W	3,0	460250	

**Secamanos óptico ultrarrápido Jet-01**  
Ultra-fast optic hand drier Jet-01  
Seche mains optique ultra-rapide Jet-01

**Características:**

Secado ultra rápido.  
Carcasa de aluminio antivandálico color epoxi gris.  
Detector de proximidad.  
Efecto luminoso.  
Cierre con llave.





**Characteristics:**  
Ultra-fast drying.  
Vandal-proof aluminium casing, grey epoxy color.  
Proximity switch.  
Lighting effect.  
Key locking.

L	A	H	rpm	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frequence	Potencia Power Puissance	Kg	Barcode	€
343	232	430	30.000	230 V	50 Hz	1.750 W	7,0	460251	



**Caractéristiques:**  
Séchage ultra-rapide.  
Boîtier en aluminium anti-vandalisme, couleur gris époxy.  
Détecteur de proximité.  
Effet lumineux.  
Fermeture avec clef.



**Características:**

Nuevo concepto de diseño ergonómico para el secado de manos.  
Menor consumo energético al no lleva resistencia para calentar el aire, ahorra hasta un 80 % los costes de secado frente a sistemas de papel especial o algodón.  
Secado perfecto ultrarrápido gracias a su doble flujo de aire comprimido. Construido en ABS.

**Characteristics:**  
New conception of ergonomic design for hand driers.  
It does not need a resistance for heating air, which means an 80% of drying consumption reduction in comparison with paper or cotton systems.  
Ultra-fast and thorough drying, thanks to its double flow of compressed air. Made of ABS.

L	A	H	rpm	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frequence	Potencia Power Puissance	Kg	Barcode	€
300	220	685	30.000	230 V	50 Hz	1.650 W	12,0	460238	


**Secamanos ultrarrápido**  
Ultra-fast hand drier  
Sèche-main ultra-rapide



**Caractéristiques:**  
Nouvelle conception ergonomique pour sèche à mains.  
Il n'a pas besoin d'une résistance pour chauffer l'air, ce pour cela qu'il économise un 80% la consommation de séchage par rapport aux systèmes papier ou de coton.  
Séchage complet ultra-rapide grâce à son double flux d'air comprimé. Fabriqué en ABS.

## Dosificador de jabón

Soap dispenser  
Doseur de savon



L	A	H		Gr		€
130	135	140	1 lts	400	460202	

## Dosificador de jabón

Soap dispenser  
Doseur de savon



### Características:


La tapa y el pulsador, por su diseño, no permite el apoyo de cigarrillos manteniendo un aspecto inmejorable. La estructura del vaso no permite que penetren impurezas en el conjunto pulsador, prolongando la vida del dispensador.

### Characteristics:

The cover and the push-button, for their design, do not allow the support of cigarettes, maintaining an excellent aspect. The structure of the vase does not allow the penetration of impurities, prolonging the length of the dispenser.

### Caractéristiques:


La couverture et le bouton-poussoir, par son desine, ne permettent pas l'appui des cigarettes et maintiennent un aspect excellent. La esturcture du vase ne permette pas que pénétrént impuretés dans le conjoint pousoir, prolongant ainsi la durée du dispensateur.



L	A	H		Gr		€
105	120	200	0,8 lts	375	460204	

## Dosificador de jabón modelo Nube


Soap dispenser, Cloud model  
Distributeur de savon modèle Nuage



L	A	H		Gr		€
155	115	201	544	460282		

## Dosificador de gel-espuma

Foam gel dispenser  
Doseur pour gel à mousse




L	A	H		Gr		€
110	105	205	0,7 lts	500	460222	

### Jabonera electrónica (funcionamiento a pilas)

Hands-free soap dispenser (battery working)

Doseur de savon automatique (à piles)



4 baterías AA de 1,5 V.

4 batteries AA - 1,5 V.

4 piles AA - 1,5 V.




L	A	H		Gr		€
140	105	235	1 lts	525	460236	

### Dosificador de jabón inox

Stainless steel soap dispenser

Doseur de savon en acier inoxydable




L	A	H		Gr		€
115	100	178	0,8 lts	700	460219	
130	105	203	1,2 lts	900	460220	

### Dosificador de jabón inox encastrable

Stainless steel soap dispenser to be embedded


Doseur de savon en acier inoxydable pour adosser



L	A	H	h	D		Gr		€
105	75	132	240	22	500 ml	580	460218	

## Dispensador de rollos de papel higiénico

Dispenser for rolls of toilet paper  
Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique



### Características:

Pensado para los tipos de bobina más usuales del mercado.  
Dispone de cierre de seguridad que reduce el mal uso del producto.

Tipo de rollo: Bobina de 250/300 m  
Ejes: Ø de 25, 45 y 60 mm

### Characteristics:

Thought for the more usual kind of rolls in the market.  
Provided with a security shut that reduces the wrong usage of the product.

Type of roll: 250/300 m  
Axes: Ø 25, 45 y 60 mm

### Caractéristiques:


Conçu pour les types du rouleaux les plus usuels du marché.  
Il a une fermeture de sécurité qui réduit le mal usage du produit.

Type de rouleau: 250/300 m  
Axes: Ø 25, 45 y 60 mm

L	A	H	Gr	Barcode	€
265	132	284	700	460210	

## Dispensador de rollos de papel higiénico inoxidable

Stainless steel dispenser for rolls of toilet paper  
Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique en acier inoxydable



### Características:

Pensado para los tipos de bobina más usuales del mercado.  
El cierre de seguridad reduce el mal uso del producto y ofrece sencillez en la reposición del papel.

Tipo de rollo: Bobina de 250/300 m  
Ejes: Ø de 40 mm

### Characteristics:

Thought for the more usual kind of rolls in the market.  
The security lock reduces the wrong usage of the product and offers easiness when replacing the toilet paper.


Type of roll: 250/300 m  
Axes: Ø 40 mm

### Caractéristiques:

Conçu pour les types du rouleaux les plus usuels du marché.  
Le fermeture de sécurité réduit le mal usage de ce produit et offre facilité pour la reposition du papier.

Type de rouleau: 250/300 m  
Axes: Ø 40 mm

L	A	H	Gr	Barcode	€
250	120	260	1,6	460212	



## Dispensador de papel higiénico triple


Triple dispenser for toilet paper  
Dévidoir de papier hygiénique triple



L	A	H	Kg	460254	€
118	110	370	2,50	460254	

## Dispensador de toallas

Towels dispenser  
Dispensateur d'essuie-mains



### Características:

El innovador diseño del conjunto llave-cerradura ofrece seguridad al producto, evitando un mal uso del papel. Sus formas redondeadas de mayor resistencia al impacto permiten ofrecer un producto robusto y capaz de adaptarse a cualquier entorno.

### Characteristics:

The innovating design of the set key-lock offers security to this product and avoids a wrong usage of the paper. Its rounded shapes of a higher impact resistance let offer a strong product capable to be adapted at any place.


### Caractéristiques:

L'innovateur dessin du conjoint clé-fermeture, offre sécurité au produit, en évitant le mal usage du papier. Ses formes arrondis d'une plus grande résistance au impacte permettent offrir un produit robuste et capacité pour s'adapter a quelque endroit.

L	A	H	600 servicios	Kg	460214	€
275	130	370	Use for 600 applications 600 applications d'usage	1,1	460214	

## Dispensador en acero inoxidable de toallas de papel


Stainless steel towel dispenser  
Dispensateur en acier inoxydable d'essuie-mains



L	A	H	400/600 servicios	Kg	460224	€
280	105	365	Use for 400/600 applications 400/600 applications d'usage	2,45	460224	

## Dispensador de bolsitas higiénicas


Higienic bags dispenser  
Distributeur de sacs hygiéniques



L	A	H	Gr	460258	€
120	40	155	130	460258	

### Dispensador de papel mini-mecha modelo Nube


Centre feed mini towel dispenser, Cloud model  
Distributeur de papier cheminé modèle Nuage



L	A	H	Gr	Barcode	€
147	143	293	170	460280	

### Dispensador de papel higiénico modelo Nube


Toilet paper dispenser, Cloud model  
Distributeur de papier toilette modèle Nuage



L	A	H	Gr	Barcode	€
276	143	275	765	460284	


### Dispensador de toallas modelo Nube

Towel dispenser, Cloud model  
Distributeur de papier essuie-mains modèle Nuage



L	A	H	Gr	Barcode	€
308	149	331	1.057	460288	

**Dispensador de papel mecha**  
Wick-paper dispenser  
Dispensateur de papier-mèche



L	A	H	Gr	Barcode	€
260	260	370	800	460216	


**Características:**  
Dispensador de papel mecha muy funcional por su tamaño y sencillez. Para todo tipo de papel mecha con o sin precorte.

**Characteristics:**  
Very useful wick-paper dispenser because of its size and simplicity. For all kinds of wick-paper, with or without cut.

**Caractéristiques:**  
Dispensateur de papier-mèche très fonctionel par ses dimensions et simplicité. Pour tous les types de papier-mèche, sans et avec coupure.




**Dispensador de papel mecha en acero inox**  
Stainless steel wick-paper dispenser  
Dispensateur de papier-mèche en acier inoxydable



L	A	H	Kg	Barcode	€
250	270	320	3,3	460208	




**Dispensador de bobina industrial**  
Industrial roll dispenser  
Distributeur de bobine industrielle



L	A	H	Gr	Barcode	€
400	420	930	270	460262	



**Dispensador mural de bobina industrial**  
Industrial roll wall-dispenser  
Distributeur mural de bobine industrielle



L	A	H	Gr	Barcode	€
390	240	460	100	460264	



## Dispensador y cepillos para limpieza de manos y uñas

Brushes and dispenser for hands and nails washing  
Dispensateur et brosse pour le lavage des mains et ongles



### Características:

Los cepillos son desechables y ayudan a prevenir contagios en el lavamanos. El diseño único del cepillo elimina la suciedad y las bacterias de poros, arrugas, uñas y cutículas. Tan sólo utilícelo un día y deséchelo.

Color azul para fácil identificación y seguridad alimentaria.  
Canal central para limpieza bajo las uñas.

El dispensador puede colocarse atornillado a la pared o de sobremesa.

### Characteristics:


The brushes are disposable and help prevent cross-contamination at the hand washing sink. The unique design of the brush effectively removes soil and bacteria from pores, wrinkles, nails and cuticles. Simply use for a day and then throw it away.

Food safe blue colour for easy identification.  
Centre channel for cleaning under nails.  
Wall dispenser can be placed over sink for easy access.

### Caractéristiques:

Les brosses sont jetables et aident à prévenir des contagés dans le lave-main. Le dessin unique du brosse élimine la saleté et les bactéries des pores, rides, ongles et cuticules. Uniquement utilisez-le un jour et jetez-le.

Couleur bleu pour son facile identification et sécurité alimentaire.  
Channel central pour nettoyer dessus les ongles.  
Le dispensateur peut s'installer visé au mur ou sur table.




Dispensador  
Dispenser  
Dispensateur

L	A	H	D	Gr	Barcode	€
110	105	255	100	270	460230	

						Uds. Units Unités
Caja con limpiaúñas Nail wiper box Boite avec nettoyeur d'ongles	Gr	Shield	Barcode	€		0,5 36 460232

## Dispensador inox para cepillos de limpieza de manos y uñas

Stainless steel dispenser for hands and nails washing-brusher  
Dispensateur inoxydable de brosses à mains et ongles



L	A	H	D	Gr	Barcode	€
100	100	260	190	600	080422	

## Cepillo limpiaúñas de uso personal

Nail brush for personal use  
Brosse à ongles pour usage personnel



### Características:

Elimina la suciedad y las bacterias de poros, arrugas, uñas y cutículas.

### Characteristics:

Remove dirtiness and bacteria from pores, wrinkles, nails and cuticles.

### Caractéristiques:

Éliminer saleté et bactéries des pores, rides, ongles et cuticules.

L	A	Gr	Barcode	€
110	45	70	460234	



## Complementos Complements Complements

# N

## OVEDADES

ews  
ouveautés

<b>Contenedor isoterma</b> Isothermal food container Thermos .....	<b>367</b>	<b>Tapa para cubertero plástico gris GN 1/1</b> Lid for cutlery rack GN 1/1 Couvercle pour Range-couverts gris GN 1/1 .....	<b>379</b>
<b>Cubeta de inducción</b> Induction container Bac d'induction .....	<b>368</b>	<b>Jarra de agua 1,8 L</b> Water jug 1,8 l Pichet 1,8 L .....	<b>379</b>
<b>Vitrina bollería</b> Pastry showcase Vitrine viennoiserie .....	<b>370</b>	<b>Cesta rectangular</b> Rectangular wire basket Panier rectangulaire .....	<b>380</b>
<b>Vitrina bollería doble piso</b> Pastry showcase - 2 displaying shelves Vitrine viennoiserie double étage .....	<b>370</b>	<b>Cesta redonda</b> Round wire basket Panier Rond .....	<b>380</b>
<b>Vitrina bollería doble piso</b> Pastry showcase - 2 displaying shelves Vitrine viennoiserie double étage .....	<b>370</b>	<b>Cestas alimentarias</b> Food baskets Paniers alimentaires .....	<b>380</b>
<b>Queseras base plástico</b> Cheese keepers with plastic tray Cloches à fromage base en plastique .....	<b>371</b>	<b>Bandeja para marisco</b> Seafood tray Plateau inox pour fruits de mer .....	<b>390</b>
<b>Bandeja para platos fríos</b> Cold plate for dishes Plateau pour plats froids .....	<b>373</b>	<b>Cestas alimentarias</b> Food baskets Paniers alimentaires .....	<b>393</b>
<b>Bandejas aluminio antiadherente</b> Non-stick aluminium tray Plateaux aluminium anti-adhérent .....	<b>374</b>	<b>Cesta alimentaria plegable</b> Foldable food basket Paniers alimentaires pliables .....	<b>393</b>
<b>Pizarra de led con atril</b> LED blackboard with easel Chevalet ardoise lumineuse LED .....	<b>375</b>	<b>Cesta de supermercado sencilla</b> Simple shopping basket Panier supermarché simple .....	<b>394</b>
<b>Pizarra de led mural</b> Wall-mounted LED blackboard Ardoise lumineuse LED murale .....	<b>375</b>	<b>Columna inoxidable con dispensador "Su turno"</b> Stainless floor stand for queuing ticket dispenser Pied inoxydable avec distributeur "votre Tour" .....	<b>395</b>
<b>Bandeja de cambio sencilla</b> Simple change tray Porte-pourboire simple .....	<b>376</b>	<b>Rollo 2.000 tickets su-turno</b> Roll of 2000 queue tickets "My turn" Rouleau de 2000 tickets pour file d'attente .....	<b>395</b>
<b>Bandeja de cambio rectangular con clip</b> Rectangular change tray Porte-pourboire rectangulaire avec clip .....	<b>376</b>	<b>Equilibrador</b> Spring balancer Équilibrateur .....	<b>398</b>
<b>Bandeja de cambio</b> Change tray Porte-pourboire .....	<b>376</b>	<b>Transpaleta de acero inoxidable</b> Pallet truck in stainless steel Transpalette en acier inoxydable .....	<b>401</b>
<b>Dispensador de vasos</b> Cup dispenser Distributeur de verres .....	<b>376</b>	<b>Transpaleta pintada</b> Pallet truck in painted steel Transpalette peinte .....	<b>401</b>
<b>Cubertero plástico gris GN 1/1</b> Cutlery rack GN 1/1 - Grey Range-couverts gris Gn 1/1 .....	<b>379</b>	<b>Carro para transporte de barriles</b> Trolley for drums and barrels Charriot pour transport de barils .....	<b>402</b>



## Cubetas para helado

Ice cream container  
Bac à crème glacée



### Características:



Cubetas conforme a la norma EN 631, utilizadas para el sector del helado.

### Characteristics:

Set of containers normalized according to the norm EN 631, used for ice cream.

### Caractéristiques:

Série de bacs normalisés selon la norme EN 631, utilisées pour glacée.



L	A	H		Gr	€
180	165	120	2,50	325	487400
330	165	120	5,35	610	487402
360	165	120	5,91	635	487404
330	250	80	5,50	600	487405
360	250	80	5,97	745	487406
265	160	80	3,60	310	487410
330	165	80	3,90	400	487412
360	165	80	3,80	430	487414
265	160	120	3,00	450	487416
330	250	120	7,00	890	487418

ø200 250 15,70 520 487408

330 165 120 487450

360 165 135 487452

360 250 180 487454


260 487480

300 487482

228 118 33 50 mm. 220 440016

## Copa helado

Ice cream bowl  
Bowl pour crème glacée



H	D	Gr	€
110	85	150	487490
110	95	180	487492
110	105	200	487494

## Cubetas Gastronorm lisas

Non-perforated Gastronorm containers  
Bacs Gastronorm lisses



Modelo Model Model	L	A	H				€
2/1 - 20	650	530	20	5,70	2.726	486802	
2/1 - 40	650	530	40	10,50	2.957	486804	
2/1 - 65	650	530	65	18,50	3.255	486806	
2/1 - 100	650	530	100	28,00	3.650	486808	
2/1 - 150	650	530	150	42,00	4.230	486810	
2/1 - 200	650	530	200	56,50	4.800	486812	



1/1 - 20	530	325	20	2,75	1.100	486814	
1/1 - 40	530	325	40	5,50	1.269	486816	
1/1 - 65	530	325	65	9,50	1.365	486818	
1/1 - 100	530	325	100	14,00	1.652	486820	
1/1 - 150	530	325	150	21,00	1.965	486822	
1/1 - 200	530	325	200	28,00	2.292	486824	



2/3 - 20	354	325	20	1,85	708	486826	
2/3 - 40	354	325	40	3,20	803	486828	
2/3 - 65	354	325	65	5,50	830	486830	
2/3 - 100	354	325	100	8,70	1.116	486832	
2/3 - 150	354	325	150	13,00	1.380	486834	
2/3 - 200	354	325	200	18,00	1.639	486836	



1/2 - 20	325	265	20	1,38	475	486838	
1/2 - 40	325	265	40	2,20	573	486840	
1/2 - 65	325	265	65	3,70	663	486842	
1/2 - 100	325	265	100	6,50	818	486844	
1/2 - 150	325	265	150	9,50	944	486846	
1/2 - 200	325	265	200	12,50	1.350	486848	



2/4 - 20	530	162	20	1,37	550	486890	
2/4 - 40	530	162	40	2,75	634	486892	
2/4 - 65	530	162	65	4,75	682	486894	
2/4 - 100	530	162	100	7,00	826	486896	
2/4 - 150	530	162	150	10,50	982	486898	



1/3 - 20	325	176	20	0,90	317	486850	
1/3 - 40	325	176	40	1,50	380	486852	
1/3 - 65	325	176	65	2,50	488	486854	
1/3 - 100	325	176	100	3,70	581	486856	
1/3 - 150	325	176	150	5,70	698	486858	
1/3 - 200	325	176	200	7,70	770	486860	



1/4 - 20	265	162	20	0,69	236	486862	
1/4 - 40	265	162	40	1,37	286	486864	
1/4 - 65	265	162	65	1,60	355	486866	
1/4 - 100	265	162	100	2,80	449	486868	
1/4 - 150	265	162	150	4,20	559	486870	
1/4 - 200	265	162	200	5,80	644	486872	



1/6 - 20	176	162	20	0,46	167	486874	
1/6 - 40	176	162	40	0,90	236	486876	
1/6 - 65	176	162	65	1,00	267	486878	
1/6 - 100	176	162	100	1,80	346	486880	
1/6 - 150	176	162	150	2,40	398	486882	
1/6 - 200	176	162	200	2,60	640	486884	



1/9 - 65	176	108	65	0,50	195	486886	
1/9 - 100	176	108	100	0,90	230	486888	

**Características:**  
Cubetas conforme a la norma EN 631, utilizadas para la preparación, cocción, congelación, descongelación y distribución de alimentos.

Fabricadas en acero inoxidable.

Posibilidad de encargar bajo pedido: Cubetas con asas, tapaderas con orificio para cuchara y tapaderas con junta hermética.

**Characteristics:**  
Set of containers normalized according to the norm EN 631, used for the preparation, cooking, freezing, defrosting and distribution of foodstuffs.



Made in stainless steel.

Possibility of make to order: container with handles, kitchen spoon lids, lids with hermetic joints.

**Caractéristiques:**  
Série de bacs normalisés selon la norme EN 631, utilisées pour la préparation, cuisson, surgélation, décongélation et distribution des aliments.



Fabriquées en acier inoxydable.

Possibilité de demander sur commande: bac avec poignées, couvercles avec découpage pour louche, couvercles avec joint hermétique.



## Cubetas Gastronorm perforadas


Perforated Gastronorm containers  
Bacs Gastronorm perforé



Modelo Model Model	L	A	H			€
2/1 - 40	650	530	40	10,50	2.764	487002
2/1 - 65	650	530	65	18,50	3.087	487004
2/1 - 100	650	530	100	28,00	3.480	487006
2/1 - 150	650	530	150	42,00	3.870	487008
2/1 - 200	650	530	200	56,50	4.480	487010
1/1 - 40	530	325	40	5,50	1.320	487012
1/1 - 65	530	325	65	9,50	1.305	487014
1/1 - 100	530	325	100	14,00	1.570	487016
1/1 - 150	530	325	150	21,00	1.820	487018
1/1 - 200	530	325	200	28,00	2.053	487020
2/3 - 40	354	325	40	3,20	757	487022
2/3 - 65	354	325	65	5,50	790	487024
2/3 - 100	354	325	100	8,70	1.051	487026
2/3 - 150	354	325	150	13,00	1.278	487028
2/3 - 200	354	325	200	18,00	1.500	487030
1/2 - 40	325	265	40	2,20	598	487032
1/2 - 65	325	265	65	3,70	660	487034
1/2 - 100	325	265	100	6,50	745	487036
1/2 - 150	325	265	150	9,50	890	487038
1/2 - 200	325	265	200	12,50	1.275	487040

## Tapas para cubetas Gastronorm

Lid for Gastronorm containers  
Couvercle pour bacs Gastronorm



Modelo Model Model	L	A			€
1/1	530	325	1.100	487202	
2/3	354	325	662	487204	
2/4	530	162	331	487216	
1/2	325	265	500	487206	
1/3	325	176	350	487208	
1/4	265	162	255	487210	
1/6	176	162	180	487212	
1/9	176	108	110	487214	

## Tapas herméticas para cubetas Gastronorm


Gastronorm form fitting seal lids  
Couvercle hermétique pour bacs Gastronorm



Modelo Model Model			€
1/1	1.150	487232	
1/2	540	487234	
1/3	380	487236	
1/4	275	487238	
1/6	195	487240	
2/3	680	487242	

## Fondos perforados para cubetas Gastronorm

Perforated bottoms for Gastronorm containers  
Fonds pour bacs Gastronorm




Modelo Model Model	L	A	H			€
2/1	650	530	10	2,0	487250	
1/1	530	325	10	1,0	487252	
2/3	354	325	10	0,6	487254	
1/2	325	265	10	0,5	487256	

## Cubetas Gastronorm policarbonato

Gastronorm containers in polycarbonate  
Bacs Gastronorm en polycarbonate


Modelo Model Model	L	A	H		Gr		€
2/1 - 200	650	530	200	10,50	2.400	487602	
1/1 - 65	530	325	65	9,50	700	487604	
1/1 - 100	530	325	100	14,00	800	487606	
1/1 - 150	530	325	150	21,00	980	487608	
1/1 - 200	530	325	200	28,00	1.145	487610	
1/2 - 65	325	265	65	3,70	330	487612	
1/2 - 100	325	265	100	6,50	410	487614	
1/2 - 150	325	265	150	9,50	470	487616	
1/2 - 200	325	265	200	12,50	675	487618	
1/3 - 65	325	176	65	2,50	240	487620	
1/3 - 100	325	176	100	3,70	290	487622	
1/3 - 150	325	176	150	5,70	350	487624	
1/3 - 200	325	176	200	7,70	390	487626	
1/4 - 65	265	162	65	1,60	180	487628	
1/4 - 100	265	162	100	2,80	230	487630	
1/4 - 150	265	162	150	4,20	280	487632	
1/4 - 200	265	162	200	5,80	325	487634	
1/6 - 65	176	162	65	1,00	135	487636	
1/6 - 100	176	162	100	1,80	175	487638	
1/6 - 150	176	162	150	2,40	200	487640	
1/6 - 200	176	162	200	2,60	325	487642	
1/9 - 65	176	108	65	0,50	100	487644	
1/9 - 100	176	108	100	0,90	120	487646	



## Tapas para cubetas Gastronorm policarbonato

Lids for Gastronorm containers in polycarbonate  
Couvercle pour bacs Gastronorm en polycarbonate

Modelo Model Model	L	A	Gr		€
2/1	650	530	920	487218	
1/1	530	325	660	487220	
1/2	325	265	300	487222	
1/3	325	176	210	487224	
1/4	265	162	153	487226	
1/6	176	162	110	487228	
1/9	176	108	70	487229	



BPA o Bisphenol A es una sustancia tóxica presente en algunas cubetas, biberones y otros elementos de plástico. Se libera principalmente al calentar estos productos tanto en microondas o al esterilizarlos en agua de manera convencional.  
BPA FREE garantiza que este producto no está fabricado con BPA.

BPA or Bisphenol A is a toxic substance that is present in some containers, feeding bottles and other plastic elements. It is particularly released when these materials are heated in a microwave or conventionally sterilized in water.  
BPA FREE guarantees that this product does not contain BPA.


BPA ou Bisphénol A est une substance toxique qui est présent dans certains bacs, biberons et des autres éléments en plastique. Il est particulièrement libérée lorsque ces produits sont chauffés dans un four micro-ondes ou sont stérilisés dans l'eau de façon conventionnelle.  
BPA FREE garantit que ce produit ne contient pas de BPA.

## Fondos perforados para cubetas Gastronorm policarbonato

Perforated bottom for Gastronorm containers in polycarbonate  
Fond pour bacs Gastronorm en polycarbonate



Ver pag. 363  
See page 363  
Voir page 363



Modelo Model Model	L	A	H	Gr	Barcode	€
2/1	650	530	10	200	487258	
1/1	530	325	10	550	487260	
1/2	325	265	10	250	487262	

## Asa universal para cubetas Gastronorm

Standard handle for Gastronorm containers  
Manche universel pour bacs Gastronorm



Presentamos la forma más rápida, segura y limpia de colocar y retirar cubetas de sus equipamientos de restauración.



Una herramienta que acaba con los accidentes y con la contaminación alimentaria que pueden producirse cuando cocineros y camareros sacan cubetas de los baños maría y buffets.

Construcción en acero inoxidable de gran espesor.

El asa se bloquea cuando es presionada hacia dentro y no se desliza, garantizando una maniobrabilidad firme y segura.

Previene quemaduras y dedos aplastados en las

mesas calientes.

Previene la contaminación alimentaria.

Fácil de usar.

Apto para lavavajillas.

Introducing the fastest, safest and cleanest way to place and remove insert pans at your food service facilities.



A tool that ends the injuries and food contamination that may occur when kitchen staff and food servers switch out pans at steam tables and buffet lines.

Heavy gauge stainless steel construction.

Pan removers lock-on when pushed inward and won't slip, allowing a steady and safe handling.

Prevents burns and pinched or broken fingers at hot tables.

Prevents food contamination.

Easy to use.

Dishwasher safe.



El precio es por pareja.  
The pair is included in the price.  
Le paire est inclus dans de prix.

Nous présentons la forme la plus rapide, secore, et propre de placer et retirer cuveaux dans vos équipements de restauration.

Un outil qui finit avec les accidents et avec la contamination alimentaire qu'il peut se produire quand les cuisiniers et serveurs retirent des cuveaux du bain-marie et des buffets.

Construction en acier inoxydable à grand épaisseur.


L'anse se bloque quand est pressé vers dehors et ne se glisse pas.

Prévient des brûlures et des doigts coincés dans les tables chaudes.

Prévient la contamination alimentaire.

Facile à user.


Bon pour le lave-vaisselles.



L	A	H	Gr	Barcode	€
120	25	85	200	082802	

## Cubetas Gastronorm alta temperatura

Gastronorm containers high temperatures  
Bacs Gastronorm hautes températures



Ver pag. 363  
See page 363  
Voir page 363



Modelo Model Model	L	A	H		Gr		€
1/1 - 65	530	325	65	9,50	1.365	488002	
1/1 - 100	530	325	100	14,00	1.652	488004	
1/1 - 150	530	325	150	21,00	1.965	488006	
1/2 - 65	325	265	65	3,70	663	488008	
1/2 - 100	325	265	100	6,50	818	488010	
1/2 - 150	325	265	150	9,50	944	488012	
1/3 - 65	325	176	65	2,50	488	488014	
1/3 - 100	325	176	100	3,70	581	488016	
1/3 - 150	325	176	150	5,70	698	488018	
1/4 - 65	265	162	65	1,60	355	488020	
1/4 - 100	265	162	100	2,80	449	488022	
1/4 - 150	265	162	150	4,20	559	488024	
1/6 - 65	176	162	65	1,00	267	488026	
1/6 - 100	176	162	100	1,80	346	488028	
1/6 - 150	176	162	150	2,40	398	488030	
1/9 - 65	176	108	65	0,50	195	488032	
1/9 - 100	176	108	100	0,90	230	488034	

### Características:

Fabricado con materiales de conformidad con la FDA.  
Cumple con la normativa UNI EN 631-1.  
BPA Free.

Sus principales cualidades son su gran resistencia a los golpes, identificación cómoda del contenido al poder ver a través de ellas, equipadas con una escala graduada con el sistema métrico y americano, preparadas para ser apiladas, fácil de limpiar, higienizables.

Resistentes a temperaturas de -40°C a +150 °C.  
Ideales para hornos microondas, baños maria etc.

### Characteristics:

Made with FDA-approved materials.

Designed and manufactured in compliance with the UNI EN 631-1  
Free of Bisphenol A BPA Free.

The type of materials and thicknesses of the containers guarantee a perfect shock-resistance; they cannot easily be dented in case of accidental spills.  
Completely smooth walls which allows for easily identification of the internal content and facilitates easy washing.

Equipped with a graded scale according both the metric and American system.

Edges for easy stacking.

Available with easy to place over lids.

Easy to clean and sanitizable.

Can withstand temperatures from -40 °C +150 °C.

Ideal for microwave ovens, bain-marie and general warming facilities.

### Caractéristiques:

Fabriqué à la conformité de la FDA.

Conforme à la norme UNI EN 631-1.

BPA Free.

Ses principales qualités sont sa haute résistance aux chocs, l'identification du contenu pratique de pouvoir voir à travers eux, avec un gradient équipé d'un système métrique et américain, prêt à être empilés, facile à nettoyer, à l'échelle de higienizables.

Résistant de -40 °C à +150 °C. Température.

Idéal pour les fours à micro-ondes, des bains d'eau, etc..




Ver pag. 363  
See page 363  
Voir page 363

Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	1.100	488070	
1/2	325	265	500	488072	
1/3	325	176	350	488074	
1/4	265	162	255	488076	
1/6	176	162	180	488078	
1/9	176	108	110	488080	

## Tapas para cubetas Gastronorm alta temperatura

Lids for Gastronorm containers high temperatures  
Couvercle pour bacs Gastronorm hautes températures





## Fondos perforados para cubetas Gastronorm alta temperatura

Perforated bottoms for Gastronorm containers high temperatures  
Fonds perforé pour bacs Gastronorm hautes températures




Ver pag. 363  
See page 363  
Voir page 363

Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
1/1	530	325		1.000	487264	
1/2	325	265		500	487266	



## Recipientes de polipropileno

Containers in polypropylene  
Bacs en polypropylène



### Características:

Fabricadas con materiales en conformidad con la FDA.  
Solución económica para la preparación, almacenamiento y exposición de los alimentos.  
Buena transparencia que permite fácilmente la identificación del contenido interior.  
Resistente a temperaturas de -40 °C a +80 °C.  
Equipado con una escala graduada con los sistemas métrico y estadounidense.  
Apilables.

### Characteristics:

Made with FDA-approved materials.  
Excellent economical solution for the preparation, display and storage of food.  
Excellent shock resistance at room temperature.  
Good transparency allowing easily identification of the inside contents.  
Can withstand temperatures from -40 °C to +80 °C.  
Equipped with a graded scale according both the American and metric systems.  
Edges for easy stacking.


### Caractéristiques:

Fabriqué avec des matériaux conformes à la FDA.  
Solution économique pour la préparation, le stockage et l'affichage de la nourriture.  
Bonne transparence qui permet l'identification facile du contenu à l'intérieur.  
Résistant à des températures de -40 °C à +80 °C.  
Équipé d'un diplôme de niveau des systèmes métrique et US.  
Empilable.

Modelo Model Model	L	A	H	Gr	Gr	Barcode	€
1/1 - 65	530	325	65	9,50	700	488202	
1/1 - 100	530	325	100	14,00	800	488204	
1/1 - 150	530	325	150	21,00	980	488206	
1/1 - 200	530	325	200	28,00	1.145	488208	
1/2 - 65	325	265	65	3,70	330	488210	
1/2 - 100	325	265	100	6,50	410	488212	
1/2 - 150	325	265	150	9,50	470	488214	
1/2 - 200	325	265	200	12,50	675	488216	
1/3 - 65	325	176	65	2,50	240	488218	
1/3 - 100	325	176	100	3,70	290	488220	
1/3 - 150	325	176	150	5,70	350	488222	
1/3 - 200	325	176	200	7,70	390	488224	
1/4 - 65	265	162	65	1,60	180	488226	
1/4 - 100	265	162	100	2,80	230	488228	
1/4 - 150	265	162	150	4,20	280	488230	
1/4 - 200	265	162	200	5,80	325	488232	
1/6 - 65	176	162	65	1,00	135	488234	
1/6 - 100	176	162	100	1,80	175	488236	
1/6 - 150	176	162	150	2,40	200	488238	
1/6 - 200	176	162	200	2,60	325	488240	
1/9 - 65	176	108	65	0,50	100	488242	
1/9 - 100	176	108	100	0,90	120	488244	

## Tapas para recipientes de polipropileno


Lids for containers in polypropylene  
Couvercles pour bacs en polypropylène



Modelo Model Model	L	A	Gr	Barcode	€
1/1	530	325	660	488270	
1/2	325	265	300	488272	
1/3	325	176	210	488274	
1/4	265	162	153	488276	
1/6	176	162	110	488278	
1/9	176	108	70	488280	

## Fondos perforados para recipientes de polipropileno


Perforated bottoms for containers in polypropylene  
Fonds pour bacs en polypropylène



Modelo Model Model	L	A	H	Gr	Barcode	€
1/1	530	325	10	550	487268	
1/2	325	265	10	250	487269	

## Rejillas Gastronorm


Gastronorm grilles  
Grilles gastronorm



Modelo Model Model	L	A	 Kg	 Kg		€
2/1	650	530	71	1,97	487270	
1/1	530	325	45	0,89	487272	
1/2	325	265	31	0,48	487274	
Euronorm	600	400	17	0,88	487276	

## Contenedor Gastronorm aislamiento térmico


Gastronorm container for thermic isolation  
Bac Gastronorm d'isolation thermique



Modelo Model Model	L	A	H	 Gr		€
1/1 - 120	600	400	170	550	487802	
1/1 - 170	600	400	230	620	487804	
1/1 - 220	600	400	270	710	487806	

## Contenedor isoterma

Isothermal food container  
Thermos




 **Novedad**  
Nouveau

Modelo Model Model	D	H	 H	 Kg		€
	355	320	10	9,0	480246	
	425	420	25	14,0	480248	
	355	320	10	9,4	480247	
	425	420	25	14,4	480249	

## Perfiles divisorios para cubetas Gastronorm

Dividing section for Gastronorm containers  
 Profil diviseur pour cuveaux Gastronorm




L	A	H	Gr	Barcode	€
325	22	9,8	86	082820	
530	22	9,8	146	082822	

## Cubeta de inducción

Induction container  
 Bac d'induction






**N**ovedad  
 Nouveau





Modelo Model Model	L	A	H	Kg	Barcode	€
	382	351	180	3,7	487820	
	1/3	325	176	150	0,81	487824
	2/3	354	325	150	1,14	487826
	382	351	20	1,04	487822	

**Cubre aperitivos BC**  
BC appetizers cover  
Vitrine à tapas BC



L	A	H	Kg	083604	€
1.000	125	135	2,00	083604	

**Vitrina cubre aperitivos**  
Counter top display  
Vitrine à tapas



**Características:**



Capacidad de la vitrina: 5 cubetas GN 1/3 de 325x176 mm

**Characteristics:**

Display capacity: 5 containers GN 1/3 (325x176 mm)

**Caractéristiques:**

Capacité de la vitrine: 5 bacs GN 1/3 (325X176 mm)




L	A	H	Kg	083602	€
918,5	365	190	4,50	083602	



Cubetas GN no incluidas.  
GN containers not included.  
Bac GN non inclus.

## Cubierta basculante para cubetas Gastronorm 1/1

Dome cover for Gastronorm container 1/1  
Couvercle basculement pour bac gastro 1/1




L	A	H	Kg	Barcode	€
530	325	175	1,5	487230	

## Vitrina bollería

Pastry showcase  
Vitrine viennoiserie



**N**ovedad  
New  
niveau




L	A	H	Kg	Barcode	€
450	300	180	1,00	440320	

## Vitrina bollería doble piso

Pastry showcase - 2 displaying shelves  
Vitrine viennoiserie double étage



**N**ovedad  
New  
niveau




L	A	H	Gr	Barcode	€
300	190	320	800	440318	

## Vitrina bollería doble piso


Pastry showcase - 2 displaying shelves  
Vitrine viennoiserie double étage



**N**ovedad  
New  
niveau




L	A	H	Gr	Barcode	€
400	300	460	1.260	440322	



D	H	Gr	Barcode	€
200	150	220	480610	
240	190	250	480612	

## Queseras base plástico

Cheese keepers with plastic tray  
Cloches à fromage base en plastique




L	A	H	Gr	Barcode	€
135	45	195	75	487278	



Concepto	Barcode	€
Concepto Concept Concept		
Taladro Drill hole Tariere	082808	

## Dosificador de salsas

Sauces dispenser  
Distributeur de sauces



H	D	Capacity	Weight	Barcode	€
455	100	2 lts	1,20	487282	

## Dosificador de salsas

Sauces dispenser  
Distributeur de sauces

Porción de salsa: 30 gr. (ajustable)


Portion of sauce: 30 gr. (adjustable)

Portion de sauce: 30 gr. (réglable)



## Conjunto dispensador de salsas

Sauce pump dispenser set  
Distributeur de sauce avec 2 pompes



L	A	H	Capacity	Weight	Barcode	€
290	145	470	2x 2 lts	4,90	487280	

Porción de salsa: 30 gr. (ajustable)


Portion of sauce: 30 gr. (adjustable)

Portion de sauce: 30 gr. (réglable)



## Bandejas de camarero


Waiter trays  
Plateaux de serveur



D	H	Gr	Barcode	€
310	20	350	480640	
360	20	600	480642	
410	20	800	480644	

## Bandeja antideslizante Gastronorm 1/1


Non-slip Gastronorm tray 1/1  
Bac Gastronorm antidérapant 1/1



L	A	H	Gr	Barcode	€
530	325	30	150	480686	

## Bandejas de presentación inox


Stainless steel presentation trays  
Plateaux de présentation en acier inoxydable




L	A	H	Gr	Barcode	€
250	200	20	320	480675	
320	260	20	530	480676	
360	290	20	670	480677	
400	320	20	820	480678	
500	400	20	1.280	480679	

## Bandejas de presentación

Presentation trays  
Plateaux de présentation



L	A	H	Gr	Barcode	€
600	400	25	1.090	480690	
280	190	12	320	480692	
350	240	12	400	480694	
420	300	12	500	480696	




## Bandeja inoxidable con asa

Stainless steel tray with handle  
Plateau en acier inoxydable avec manche



Modelo Model Model	L	A	H	h	Gr	Barcode	€
2/1	650	530	60	20	2.920	480670	
1/1	530	325	60	20	1.300	480672	
2/3	354	325	60	20	900	480674	




## Bandeja menú inoxidable

Stainless steel menu trays  
Plateau repas en acier inoxydable



L	A	H	Gr	Barcode	€
400	300	30	844	4	482802
440	350	30	1.106	5	482804




## Plato de cocktail

Cocktail plate  
Assiette de cocktail



L	A	H	Gr	Barcode	€
230	175	20	80	480650	



## Bandeja para platos fríos

Cold plate for dishes  
Plateau pour plats froids



**Características:**  
Se guarda en el congelador un mínimo de 4h. Mantiene el frío durante bastante tiempo, lo que permite una presentación higiénica de los alimentos.

**Characteristics:**  
It must be kept in the freezer for 4 hours. It keeps cold for quite long time, for a hygienical presentation of food.



L	A	H	Kg	Barcode	€
525	325	36	3,7	476094	


**Caractéristiques:**  
Il faut le mettre au congélateur un minimum de 4 heures. Maintient au froid durant assez longtemps, ce qui permet une présentation hygiénique des aliments.

## Bandejas aluminio antiadherente

Non-stick aluminium tray  
Plateaux aluminium anti-adhérent



**N**ovedad  
Niveau



Modelo Model Model	L	A	H	Gr	Barcode	€
1/1	530	325	20	720	480702	
1/1	530	325	40	800	480704	
1/1	530	325	65	880	480706	
2/3	354	325	20	510	480708	
2/3	354	325	40	570	480710	
2/3	354	325	65	650	480712	
1/2	325	265	20	420	480714	
1/2	325	265	40	450	480716	
1/2	325	265	65	520	480718	

## Bandeja pastelera perforada


Perforated pastry baking tray  
Plaque pâtisserie perforee



Aluminio reforzado AG5  
Espesor 1,5 mm  
4 esquinas a 45°  
Perforaciones de Ø 6 mm.

AG5 hard aluminium  
4 edges at 45°  
Thickness 1,5 mm  
With Ø 6 mm perforation

Aluminium AG5 dur  
Épaisseur 1,5 mm  
4 bords à 45°  
Avec perforation Ø 6



L	A	H	Gr	Barcode	€
600	400	12	500	480630	

## Bandeja pastelera en acero inoxidable

Stainless steel baking tray  
Plateau à pâtisserie en acier inoxydable




No diseñadas para contener líquidos  
Not intended to contain liquids  
Ne sont pas conçues pour contenir des liquides

Bordes doblados a 90°

Edges bent at 90°


Rebord aplati à 90°



L	A	H	Gr	Barcode	€
300	400	9,5	0,8	083402	
600	400	14,0	1,7	083404	

## Bandeja panadería en malla inox

Wire mesh baguette tray. Stainless steel  
Plateau cuisson pour baguette en fil inox



**Características:**  
Bandeja de varilla y malla de acero inoxidable para pan pre-cocido.  
Estructura de varilla de 7 y 8 mm de acero inoxidable.  
Totalmente fabricada en acero inoxidable AISI 304.  
Malla de 12,5 x 12,5 mm.  
100% reciclable.




**Characteristics:**  
Ø 7 and 8 - 304 stainless steel solid wire frame.  
304 stainless steel sheet.  
12,5 x 12,5 mm empty mesh space.  
Only available without coating.  
Designed for pre-baking operations.  
100% recyclable.

**Caractéristiques:**  
Le support grandes mailles est conçu pour la cuisson du pré-cuit.  
Cadre en fil plein Ø 7 et 8 mm en inox 304  
Toile en inox 304  
Vide de maille 12,5 x 12,5 mm  
100% recyclable.

L	A	H		Kg		€
400	600	45	5	0,16	480632	

## Pizarra de led con atril

LED blackboard with easel  
Chevalet ardoise lumineuse LED



**Características:**  
Información promocional en escaparates de todo tipo de comercios.  
Pizarra para el interior de negocios (bares, hoteles, ...).  
Iluminación LED 5050 RGB de alta luminosidad y muy bajo consumo.  
Dispone de 90 modos de iluminación seleccionables con el control remoto.  
Limpieza fácil y rápida sin rastro del mensaje anterior.

**Characteristics:**  
Promo ads in shop windows.  
Blackboard for hotels or catering establishments.  
High brightness LED light 5050 RGB, energy saving.  
90 selectable different modes of lighting, with remote.  
Quick and easy cleaning, without traces of previous ads.


**Caractéristiques:**  
Information promotionnelle dans les vitrines pour quelconque boutique.  
Ardoise pour intérieur des magasins ( bars,hotels...).  
Éclairage LED 5050 RGB de haute luminosité et très basse consommation électrique.  
90 modes d'éclairage disponibles avec commande à distance.  
Facile et rapide nettoyage sans trace du message antérieur.



L	A	H	Kg		€
540	350	1.200	2,40	480238	

## Pizarra de led mural

Wall-mounted LED blackboard  
Ardoise lumineuse LED murale



**Características:**  
Información promocional en escaparates de todo tipo de comercios.  
Pizarra para el interior de negocios (bares, hoteles, ...).  
Iluminación LED 5050 RGB de alta luminosidad y muy bajo consumo.  
Dispone de 90 modos de iluminación seleccionables con el control remoto.  
Limpieza fácil y rápida sin rastro del mensaje anterior.

**Caractéristiques:**  
Information promotionnelle dans les vitrines pour quelconque boutique.  
Ardoise pour intérieur des magasins ( bars,hotels...).  
Éclairage LED 5050 RGB de haute luminosité et très basse consommation électrique.  
90 modes d'éclairage disponibles avec commande à distance.  
Facile et rapide nettoyage sans trace du message antérieur.




**Characteristics:**  
Promo ads in shop windows.  
Blackboard for hotels or catering establishments.  
High brightness LED light 5050 RGB, energy saving.  
90 selectable different modes of lighting, with remote.  
Quick and easy cleaning, without traces of previous ads.

L	A	H	Gr		€
600	50	400	500	480236	

## Bandeja de cambio sencilla


Simple change tray  
Porte-pourboire simple



D	Gr	Barcode	€
120	10	486230	

## Bandeja de cambio rectangular con clip


Rectangular change tray  
Porte-pourboire rectangulaire avec clip



L	A	H	Gr	Barcode	€
180	115	20	20	486232	

## Bandeja de cambio


Change tray  
Porte-pourboire




D	Gr	Barcode	€
130	11	486234	

## Dispensador de vasos


Cup dispenser  
Distributeur de verres




D	H	Gr	Barcode	€
90	597	450	483270	



D	H	Gr	Barcode	€
120	74	115	483202	
217	128	200	483204	
282	174	290	483206	




D	H	cl	Gr	Barcode	€
80	88	27 cl.	60	483260	
90	106	40 cl.	80	483262	
90	132	50 cl.	105	483264	




D	H	cl	Gr	Barcode	€
74	207	18 cl.	85	483250	



L	A	H	Gr	Barcode	€
470	88	25	575	083002	
970	88	25	1.150	083004	



L	A	H	Kg	Barcode	€
973	375	30	3,20	083006	



## Bowls en policarbonato transparente

Bowls in transparent polycarbonate  
Bowls en polycarbonate transparent



## Vaso en policarbonato

Polycarbonate glass  
Verre polycarbonate



## Copa en policarbonato

Polycarbonate cup  
Tasse polycarbonate



## Cuelga-copas

Cups rack  
Accroche-coups




Con tope trasero para evitar la caída de las copas.

With backstop to prevent the falling of the cups.

Avec arrête buttoir pour empêcher la chute des tasses.



## Cuelga copas en varilla

Rod cups rack  
Accroche-coups à tige



### Cesta para platos


Dishwasher plate rack basket  
Panier de lavage pour assiettes



L	A	H	Kg	Barcode	€
500	500	102	1,32	483002	

### Cesta simple


Rack basket  
Panier



L	A	H	Kg	Barcode	€
500	500	102	1,22	483004	

### Extensión cesta simple



Rack basket extension  
Extension de panier




L	A	H	Kg	Barcode	€
500	500	40	0,46	483006	

### Cestillo para cubiertos

Cutlery basket  
Couverts panier




L	A	H	Gr	Barcode	€
105	105	145	95	454860	



L	A	H	Gr	Barcode	€
300	330	70	450	486206	

**Cubertero**  
Cutlery holder  
Porte-couverts




L	A	H	Gr	Barcode	€
530	325	95	335	486208	

**Cubertero plástico gris GN 1/1**  
Cutlery rack GN 1/1 - Grey  
Range-couverts gris GN 1/1



**N**ovedad  
nouveau




L	A	H	Gr	Barcode	€
530	325	20	100	486210	

**Tapa para cubertero plástico gris GN 1/1**  
Lid for cutlery rack GN 1/1  
Couvercle pour Range-couverts gris GN 1/1



**N**ovedad  
nouveau



L	A	H	Gr	Barcode	€
230	105	230	1,8	100	483254


**Jarra de agua**  
Water jug  
Pichet



**N**ovedad  
nouveau

### Cesta rectangular


Rectangular wire basket  
Panier rectangulaire



L	A	H	l	h	Gr	Barcode	€
240	105	165	140	80	160	480602	

### Cesta redonda


Round wire basket  
Panier Rond



L	A	H	Gr	Barcode	€
120	95	90	125	480604	

### Plato giratorio de cristal


Rotating glass plate  
Assiette en verre tournante



D	H	Gr	Barcode	€
300	60	500	480656	

### Plato giratorio

Rotating plate  
Assiette tournante



D	G	Kg	Barcode	€
285	20	1,30	434437	

**Características:**

Fabricados en acero inoxidable AISI 304, han sido concebidos como complemento de decoración.

Con un diseño de líneas sencillas, estos singulares botelleros se adaptarán a infinidad de espacios, sea cual sea su estilo de decoración.



**Caractéristiques:**


Totalement construit en acier inoxydable AISI 304, ils ont été conçus comme un complément en décoration.

Grâce à un dessin simple, ce singulier ligne de porte-bouteilles s'adapte à nombreuses ambiances, n'importe quel style décoratif.

**Characteristics:**

Wholly constructed of stainless steel AISI 304, they have been thought as a complement in decorating.


Thanks to its simple design, this outstanding line of wine racks will fit countless ambiances, whatever the style.



L	A	H	D	Gr	Barcode	€
---	---	---	---	----	---------	---

109	100	615	92		800 083048
-----	-----	-----	----	--	------------

107	85	615	80		800 083050
-----	----	-----	----	--	------------



575	120	178	108		1.750 083060
-----	-----	-----	-----	--	--------------



## Porta-notas mural

Wall mounted note-holder  
Porte-notes mural



### Características:


Este portanotas mural, construido en acero inoxidable, mantiene libre la encimera, permitiendo despejar la superficie de trabajo. Nuevos tapones terminales y pack de montaje sin tornillos que asegura una firme fijación.

### Characteristics:

This stainless steel notes-holder keeps shelves unobstructed, allowing clear pass-through of orders. New end caps screw securely into place. Now includes mounting pack without screws.

### Caractéristiques:



Cette porte-notes d'acier inoxydable permet agrandir la surface de travail ainsi que la visibilité de la cuisine. Nouveaux bouchons terminaux et pack de montage qui assurent une firme fixation sans vis assurent un fort attachement.



L	A	H	Gr	Barcode	€
508	20	34	400	081802	

## Soporte para cafeteras

Stand for coffee pot  
Support pour machine à café



L	A	H	Kg	Barcode	€
450	80	80	1,3	081202	

450	80	80	1,6	081204	
-----	----	----	-----	--------	--

## Cenicero con soporte y depósito de arena

Ashtray with support and tray for sand  
Cendrier avec support et plateau pour sable



### Características:


Cenicero de gran resistencia en acero inoxidable.  
Dispone de un depósito para llenarse con arena u otra sustancia inerte no inflamable para facilitar el apagado de los cigarrillos.

### Characteristics:

Stainless steel heavy duty.  
Provided with a tray to be filled with sand or another not inflammable substance to make easier the extinguishing of cigarettes.

### Caractéristiques:

Cendrier à haute résistance en acier inoxydable.  
C'est pourvu avec un plateau pour le remplir avec sable ou autre substance inerte non inflammable pour faciliter l'éteint des cigarettes.



L	A	h	H	Kg	080650	€
600	400	750	1.050	16,6	080650	

### Recomendado para:

Hoteles  
Restaurantes  
Lugares de trabajo  
Bares  
Edificios públicos  
en general  
Aparcamientos

### Recommended for:

Hotels  
Restaurants  
Workplaces  
Bars  
Public places in general  
Parkings

### Recommandé pour:

Hôtels  
Restaurants  
Locaux de travail  
Bares  
Locaux publics en  
général  
Parkings

## Cenicero mural NF

NF wall mounted ashtray  
Cendrier mural NF




### Características:

Este sencillo cenicero mural está fabricado totalmente en acero inoxidable. Su diseño permite ocupar el mínimo espacio en el interior o exterior de su negocio.

Perfecto para exteriores.

Fácil fijación a pared.

Desmontable para su limpieza y vaciado. Posibilidad de introducirlo en máquinas de lavado.



L	A	H	Kg	080656	€
207	114	60	0,36	080656	

### Characteristics:


This simple wall mounted ashtray is wholly made of stainless steel. It has been designed to occupy little space both in indoor and outdoor areas.  
Ideal for outside  
Easy to install.  
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.

### Caractéristiques:

Ce simple cendrier mural est fabriqué entièrement en acier inoxydable. Il a été conçu pour occuper peu d'espace.  
Idéal pour l'extérieur, mais il peut être utilisé aussi à l'intérieur.  
Facile à installer  
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.

## Cenicero para espacios reducidos

Ashtray for reduced spaces  
Cendrier inox pour espaces réduits



### Características:

Construido totalmente en acero inoxidable. Su diseño permite ocupar el mínimo espacio en el interior o exterior de su negocio.

Diseñado para colocarse en cualquier rincón, incluso detrás de una puerta.

Depósito de agua interior para el mejor apagado de los cigarrillos.

Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.

### Characteristics:

Wholly made of stainless steel, it has been thought to occupy little space both in indoor and outdoor areas.

It can be installed anywhere in your shop, even behind the door.

Inner water tank to put out cigarettes easily.

Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dishwasher.

### Caractéristiques:

Entièrement en acier inoxydable, il a été conçu pour occuper peu de place à l'extérieur et à l'intérieur.

Il peut être installé n'importe où dans votre magasin, même derrière la porte.


Réservoir d'eau intérieur pour éteindre les cigarettes facilement.

Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.

L	A	H	Kg	080652	€
60	60	298	0,4	080652	

## Cenicero para espacios reducidos de pie

Floor-mounted ashtray for reduced spaces  
Cendrier inox pour espaces réduits sur pied



### Características:

Construido totalmente en acero inoxidable. Su diseño permite ocupar el mínimo espacio en el interior o exterior de su negocio.

Diseñado para colocarse en cualquier rincón, incluso detrás de una puerta.

Depósito de agua interior para el mejor apagado de los cigarrillos.

Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.

### Characteristics:

Wholly made of stainless steel, it has been thought to occupy little space both in indoor and outdoor areas.

It can be installed anywhere in your shop, even behind the door.

Inner water tank to put out cigarettes easily.

Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dishwasher.

### Caractéristiques:

Entièrement en acier inoxydable, il a été conçu pour occuper peu de place à l'extérieur et à l'intérieur.

Il peut être installé n'importe où dans votre magasin, même derrière la porte.

Réservoir d'eau intérieur pour éteindre les cigarettes facilement.

Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.

L	A	H	Kg	080654	€
120	60	1.064	2,3	080654	

**Cenicero papelera**  
Ashtray - wastepaper bin  
Cendrier - poubelle inox



**Características:**


Dos usos en un mismo espacio.  
Totalmente fabricada en acero inoxidable, está diseñada para usarla en exteriores.  
Incorpora recipiente GN 1/3 de profundidad 65 mm.  
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.  
Papelera provista de anillas para una mejor y más cómoda colocación de sacos y bolsas.

**Characteristics:**

Double use within the same space.  
Wholly made of stainless steel, it has been thought for external use.  
With a container GN 1/3 - 65 mm. depth  
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.  
Wastepaper provided of rings to put the bags inside easily.

**Caractéristiques:**

Deux utilisations, même espace.  
Entièrement en acier inoxydable. Il est possible son utilisation à l'extérieur.  
Avec un récipient GN 1 / 3 - 65 mm profondeur.  
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.  
Corbeille à papier munie des anneaux pour mettre les sacs à l'intérieur facilement.



L	A	H				€
360	258	733	44 lts	6,5	080658	

**Caperuza porta-cenicero para papelera**  
Balanced swing top with ashtray for waste bin  
Couverture inox basculant avec cendrier pour poubelle




**Características:**

Convierte la papelera basculante en un cenicero-papelera. Dos usos en un mismo espacio.  
Totalmente fabricada en acero inoxidable, está diseñada para usarla en exteriores.  
Incorpora recipiente GN 1/3 de profundidad 65 mm.  
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.

**Characteristics:**

Transformez votre poubelle basculante en une poubelle cendrier. Deux utilisations, même espace.  
Entièrement en acier inoxydable. Il est possible son utilisation à l'extérieur.  
Avec un récipient GN 1 / 3 - 65 mm profondeur  
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.




L	A	H			€
360	258	260	1,9	080659	

**Caractéristiques:**

Turn your swing waste bin into a waste bin-ashtray. Double use within the same space.  
Wholly made of stainless steel, it has been thought for external use.  
With a container GN 1/3 - 65 mm. depth  
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.

### Paragüero inox


Umbrella stand  
Porte-parapluies



D	H	Kg	Barcode	€
300	550	3,4	481440	

### Perchero


Clothes stand  
Portemanteau



D	H	Kg	Barcode	€
390	1.700	8,0	481444	

### Perchero mural de acero inoxidable


Stainless steel wall-mounted rack  
Portemanteau mural en acier inoxydable



L	A	H	Kg	Barcode	€
708	55	55	0,9	081460	

### Set colgador sujeta-palos

Handle-holder kit  
Kit porte-manches



L	A	H	Gr	Barcode	€
330	85	55	320	481208	

## Percha industrial de acero inoxidable

Stainless steel industrial hanger  
Cintre industrielle en acier inoxydable



### Características:

Totalmente construida en acero inoxidable.

Soldadura de alta resistencia.

Ideal para gimnasios, piscinas, vestuarios colectivos, lavanderías, etc.

Diseño renovado que permite colgar delantales y prendas con tirantes.

### Characteristics:

Wholly made in stainless steel.

High resistance welding.

Excellent for gymnasiums, swimming pools, dressing-rooms, laundries, etc.

New design that allows to hang up aprons and garments with shoulder straps.


### Caractéristiques:

Entièrement construit en acier inoxydable.

Soudure en haute résistance.

Excellente pour gymnases, piscines, établissements de bains, blanchisseries, etc.



Dessin renouvelé qui permet prendre des tabliers et vêtements à épaulettes.



L	H	Gr		€
420	190	120	081450	

## Marquesina para puertas

Canopy for doors  
Auvent pour portes




L	A	H	Kg		€
1.270	347	790	10,88	083270	

## Pictogramas en acero inoxidable

Stainless steel pictograms

Pictogrammes en acier inoxydable



	L	H	Gr	Barcode	€
	Aseo Mujer Women restroom Toilette femme	120	120	175	082604
	Aseo Hombre Men restroom Toilette homme	120	120	175	082602
	Aseo familiar Family toilet Toilette familial	120	120	175	082618
	Cambia-Bebes Baby changing room Chambre bébés	120	120	175	082616
	Aseo unisex Unisex toilet Toilette unisex	120	120	175	082634
	Aseo Discapitados Disabled restroom Toilette handicapés	120	120	175	082614
	Vestuario/Guardarropa Dressing room or cloakroom Vestiaire ou garde-robe	120	120	175	082620
	Duchas Shower Douche	120	120	175	082636
	Botiquín First aid box Boîte de secours	120	120	175	082628
	Restaurante Restaurant Restaurant	120	120	175	082630
	Información Information desk Point d'information	120	120	175	082626
	Dirección Direction Direction	120	120	175	082612
	Permitido fumar Smoking allowed Permet de fumer	120	120	175	082608
	Prohibido fumar No smoking Défense de fumer	120	120	175	082606
	Prohibido No trespassing Interdit	120	120	175	082610

	L	H	Gr	Barcode	€
 Prohibido el paso No trespassing Passage interdit	120	120	175	082622	
 Prohibido animales No Animals Animaux interdit	120	120	175	082624	
 Prohibido el uso de teléfono No mobile phone Portable interdit	120	120	175	082632	
 Zona Wifi Wifi zone Wifi Zone	120	120	175	082638	
 Cafetería Coffee shop Cafétéria	120	120	175	082640	
 Parking Parking Parking	120	120	175	082642	
 Carros Shopping carts Caddies	120	120	175	082644	
 WC WC WC	120	120	175	082664	
 Número 0 Number 0 Numéro 0	60	120	70	082646	
 Número 1 Number 1 Numéro 1	60	120	70	082648	
 Número 2 Number 2 Numéro 2	60	120	70	082650	
 Número 3 Number 3 Numéro 3	60	120	70	082652	
 Número 4 Number 4 Numéro 4	60	120	70	082654	
 Número 5 Number 5 Numéro 5	60	120	70	082656	
 Número 6 Number 6 Numéro 6	60	120	70	082658	
 Número 7 Number 7 Numéro 7	60	120	70	082660	
 Número 8 Number 8 Numéro 8	60	120	70	082662	
 Número 9 Number 9 Numéro 9	60	120	70	082658	




Solicite **GRATIS**  
el expositor de  
pictogramas

Ask for free our  
cardboard stand of  
pictograms

Demandez le  
présentoir de  
pictogrammes  
gratuit

## Cubos de acero inox


Stainless steel bucket  
Seaux en acier inoxydable



	H	D	Gr	Gr	€
	260	300	10 lts.	2.200	474492
	330	325	15 lts.	3.000	474496
		295	10 lts.	500	474494
		320	15 lts.	650	474498



## Bandeja para marisco

Seafood tray  
Plateau inox pour fruits de mer



### Características:

Sistema modular para un perfecto acoplamiento y organización de la exposición del género en el mostrador de pescadería.  
Provista de agujeros a modo de desagüe.  
Construida totalmente en acero inoxidable.



### Characteristics:

Modular system for a perfect fit and organization of the exhibition of goods in the fish counter.  
With holes for the drain pipe.  
Built entirely in stainless steel.

### Caractéristiques:

Système modulaire pour l'organisation de la marchandise sur l'étal à poisson.  
Avec trous pour le drainage.  
Fabriqué totalement en acier inoxydable.

L	A	H	Kg	Gr	€
480	287	50	1,35	083420	

# Envasadora al vacío

Vacuum packaging machine  
Machine d'emballage sous vide

## Características:

Permite envasar al vacío, bolsas y todo tipo de frascos de vidrio con tapa de metal. Cuenta con cuatro modos de funcionamiento diferentes:

- Ciclo automático.
- Manual de succión.
- Ciclo para tarros.
- Ciclo de sellado.

Fabricada con cuerpo de acero inoxidable. Barra de sellado doble (anchura: 3mm) con excelente resistencia al calor. Bandejas extraíbles para facilitar las operaciones de limpieza. Indicador del nivel de vacío.

480260: Largo de sellado: 430 mm, Maxima depresión: 900 mbar, Succión: 32 l/min.

480266: Largo de sellado: 330 mm, Maxima depresión: 800 mbar, Succión: 16 l/min.

## Dotación de serie:

480260: 10 bolsas de vacío, 3 bolsas de cocina y 2 válvulas.

480266: 10 bolsas de vacío y 2 válvulas.



## Caractéristiques:

C'est excellent pour la préservation et l'emballage des aliments, dans toutes sortes de récipients en verre avec un couvercle en métal ainsi que dans des sacs plastiques. Elle offre quatre modes de fonctionnement différents:

- Cycle automatique
- Mode d'aspiration manuelle
- Cycle de récipients
- Cycle de scellage

Corps en acier inoxydable. Elle est munie d'une barre double d'étanchéité de 3 mm d'épaisseur chacune avec une résistance thermique élevée. Plateau amovible pour faciliter le nettoyage. Indicateur de levier de vide.

480260: Longueur de scellage: 430 mm, Max dépression: 900 mbar, Suction de la pompe double: 32 l/min.

480266: Longueur de scellage: 330 mm, Max dépression: 800 mbar, Suction de la pompe double: 16 l/min.

## Équipement et accessoires inclus:

480260: 10 sacs sous vide, 3 sacs de cuisson et 2 valvules.

480266: 10 sacs sous vide et 2 valvules.



## Characteristics:

It is excellent for the preservation and vacuum packaging of food, both in all kind of glass containers with a metal lid and in plastic bags. It offers four different modes of operation:

- Automatic cycle
- Manual suction mode
- Containers cycle
- Sealing cycle

Body made of stainless steel.

It is provided with double sealing rod of 3 mm. thick each one with high heat resistance.

Removable tray to ease the cleaning task.

It incorporates a vacuum lever indicator.

480260: Sealing length: 430 mm., Max depression: 900 mbar, Double pump suction: 32 l/min.

480266: Sealing length: 330 mm., Max depression: 800 mbar, Double pump suction: 16 l/min.

## Equipment and fittings included:

480260: 10 vacuum bags, 3 cooking bags and 2 valves.

480266: 10 vacuum bags and 2 valves.



480262



5


Conjunto de 5 válvulas para máquina de vacío.

Set of 5 valves for vacuum packaging machine.

Set de 5 valvules pour machine d'emballage sous vide.



Op Opcional / Optional / Optionnel



L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Largo de sellado Sealing length Longueur de scellage	Maxima depresión Max depression Max dépression	Succión l/min. Double pump suction Suction de la pompe double	Kg	Barcode	€
480	245	155	600 W	220-240 V	50-60 Hz.	430	900 mbar	32 lt/min.	8,2	480260	
365	185	110	600 W	220-240 V	50-60 Hz.	330	800 mbar	16 lt/min.	3,5	480266	

## Bolsas de vacío engrofradas


Vacuum packaging rolls  
Sachet sous vide



L	H	Gr	€	
150	300	1.000	500	480280
200	300	1.000	500	480282
250	350	500	500	480284
300	400	500	500	480286

## Cierra bolsas inox

Stainless steel bag closer  
Scelleuse des sachets en acier inoxydable



Para cinta de 12 mm.

For packing tape 12mm.

Pour du ruban d'emballage 12mm.

L	A	H	Gr	€
220	75	150	350	480274

## Envolvedora de sobremesa

Desktop wrapping machine  
Machine à envelopper de bureau



Máquina de envolver de sobremesa para film estirable.

Corte de film por resistencia escamoteable.

Plancha de sellado antiadherente con regulación automática de temperatura.

Indicadores luminosos del estado de la resistencia de corte, sellado

y funcionamiento general de la máquina.

Protección contra cargas estáticas.

Sólida fabricación: chapa de acero inoxidable y aluminio anodizado.

APLICACIONES: Aplicable para envolver directamente los productos sobre bandejas de cartón, polietileno, PVC rígido, etc.

FILM UTILIZABLE:

Bobina de film extensible de 450 mm.

Worktop wrapping machine for stretch film.

Film cut by retractable cutter resistance.

Nonstick sealing hotplate with automatic temperature control.

Indicator lights for the status of the cutting resistance, the sealing and the general operation of the device.

Protection against electrostatic charges.

Solid construction: Stainless steel sheet and anodized aluminum.


APPLICATIONS: Extensively used for packing products directly on consumable trays in carton, polyethylene, rigid PVC, etc.

MAXIMUM FILM: Width 450mm.

Machine d'emballage sur table pour film étirable  
Découpage de film par résistance de coupe rétractable.  
Plaque d'étanchéité antiadhésive avec contrôle automatique de la température.  
Clignotants de l'état de la résistance à la coupure, l'étanchéité et le fonctionnement général de l'appareil.  
Protection contre les charges électrostatiques.  
Construction solide: tôle d'acier inoxydable et en aluminium anodisé.


APPLICATIONS:

Largement utilisé pour l'emballage des produits directement sur des plateaux en carton, polyéthylène, PVC rigide, etc  
MAXIMUM LARGEUR DU FILM 450 MM.




L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg	€
630	500	180	300 W	220-240 V	50-60 Hz.	3,5	480270

**Cestas alimentarias**  
Food baskets  
Paniers alimentaires



L	A	H	Gr	€
600	400	120	1,15	483008
600	400	200	1,75	483010
500	300	200	1,17	483012

**Cesta alimentaria plegable**  
Foldable food basket  
Paniers alimentaires pliables



L	A	H	Gr	€
600	400	200	1,82	483014

## Cesta supermercado


Market basket  
Panier à provisions



**Características:**  
Fabricada en polipropileno.  
Apilables.

**Characteristics:**  
Manufactured in polypropylene.  
Stackable.

**Caractéristiques:**  
Fabriqué en polypropylène.  
Empilable.




L	L1	A	H				€
610	505	365	392	42	1,50	481050	

## Cesta de supermercado sencilla

Simple shopping basket  
Panier supermarché simple



**N**ovedad  
NEW  
UNIVERSAL



L	A	H				€
280	250	440	600	481052		

## Visor su turno con mando


Queuing ticket screen with remote controlled  
Écran pour file d'attente avec commandé



L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence			€
345	60	238	6 W	220-240 V	50-60 Hz.	4,50	480811	

## Columna de acero inoxidable para dispensadores


Stainless-steel stand for dispensers  
Stand en acier inoxydable pour distributeurs



D	H	Kg	Barcode	€
290	1.245	9,00	080430	

## Columna inoxidable con dispensador "Su turno"


Stainless floor stand for queuing ticket dispenser  
Pied inoxydable avec distributeur "votre Tour"



L	A	H	Kg	Barcode	€
290	422	1.245	9,32	080432	

## Dispensador de tickets su turno

Queuing ticket dispenser  
Distributeur de tickets file d'attente



Barcode € Op  
480809

Rollo 2.000 tickets su-turno  
Roll of 2000 queue tickets "My turn"  
Rouleau de 2000 tickets pour file d'attente




L	A	H	Kg	Barcode	€
265	45	175	0,32	480810	



## Taburete inox


Stainless steel stool  
Tabouret inoxydable



L	A	H	H <sub>1</sub>	Kg	Barcode	€
340	500	830	720	4,0	482206	

## Escalones inox

Inox stairs  
Marche inox



L	A	H	Kg	Barcode	€
470	550	430	1.50	482208	

## Taburete con ruedas

Rolling step-stool  
Tabouret marche - pied roulant



### Características:

Este taburete metálico lleva en su base tres ruedas que permiten su fácil traslado de un sitio a otro con un simple empujón del pie, sin embargo en el momento en que usted sube sobre él queda totalmente fijado al suelo gracias a su burlete circular que se adhiere como una ventosa.

Disponible en otros colores, a partir de 24 unidades.

### Characteristics:

This metallic stool has on its base three castors that allow moving it from one place to another easily, just pushing it with your foot. Furthermore, whenever you are standing on it, it is firmly fixed to the floor, as if it were a suction pad, thanks to its rounded rubber strip.


Available in other colors. From 24 units.



### Caractéristiques:

Ce tabouret métallique a dans sa base trois rouelles qui permettent le déplacer facilement de long en large, avec un seul poussé du pied. En plus, lorsqu'on monte sur lui, il reste totalement fixé au sol, comme une ventouse, grâce à sa bande ronde en caoutchouc.


Disponible dans d'autres couleurs. A partir de 24 unités.



D	H	Kg	Color	Barcode	€
430	430	4,6	Blue	482202	
			Grey	482204	
				482210	

## Perchero mural de acero inoxidable


Stainless steel wall-mounted rack  
Portemanteau mural en acier inoxydable



L	A	H	Kg	Barcode	€
708	55	55	0,9	081460	

### Características:

Su fabricación en polipropileno garantiza:  
No absorbe agua.  
No pierde su dureza en condiciones de humedad.  
Puede ser esterilizado (no en autoclave).  
Soporta temperaturas de hasta 100°C.



### Characteristics:

It is made of polypropylene, which guarantees:  
No water absorption.  
No loss of hardness in humidity conditions.  
Possibility of sterilization.  
It resists temperatures up to 100°C.


### Caractéristiques:

Sa fabrication en polypropylène garantit:  
Pas d'absorption d'eau.  
Pas de perte de dureté dans conditions d'humidité.  
Possibilité de stérilisation.  
Supporte température jusqu'à 100°C.

L	A	H	Gr	Barcode	€
890	265	660	500	474458	

### Características:

Su fabricación en polipropileno garantiza:  
No absorbe agua.  
No pierde su dureza en condiciones de humedad.  
Puede ser esterilizado (no en autoclave).  
Soporta temperaturas de hasta 100°C.



### Characteristics:

It is made of polypropylene, which guarantees:  
No water absorption.  
No loss of hardness in humidity conditions.  
Possibility of sterilization.  
It resists temperatures up to 100°C.

### Caractéristiques:

Sa fabrication en polypropylène garantit:  
Pas d'absorption d'eau.  
Pas de perte de dureté dans conditions d'humidité.  
Possibilité de stérilisation.  
Supporte température jusqu'à 100°C.

L	A	H	Gr	Barcode	€
160	360	95	150	474456	

## Pala para hielo

Ice spade  
Pelle à glaçons



## Pala de mano para hielo

Ice shovel  
Pelle à glaçons



## Equilibrador

Spring balancer  
Équilibrateur



### Características:


Equilibrador para uso intermitente.  
Capacidad regulable y dispositivo de limitación de carrera.  
Cuerpo de chapa metálica.  
Longitud del cable: 1000 mm.  
Capacidad de 0,5 - 1,5 kilos.

### Characteristics:

Spring balancer for intermittent use.  
Adjustable capacity with stroke limitation device.  
Metallic sheet body.  
Cable length: 1000 mm.  
Capacity from 0,5 - 1,5 kg

### Caractéristiques:

Équilibrateur pour usage intermittent.  
Capacité réglable et dispositif de limitation de vitesse.  
Boîtier en tôle métallique.  
Longueur du câble : 1000 mm  
Capacité de 0,5-1,5 Kg





L	A	H	Gr	Barcode	€
100	55	120	500	463030	

## Cutter con cierre seguridad (Metal detectable)

Metal detectable safety cutter knife  
Cutter de sécurité avec métal détectable




Juego de cuchillas de repuesto.  
Spare scraper blades.  
Jeu de lames de réchange.





L	A	H	Gr	Barcode	€
142	15	30	90	481250	

## Cutter combi (Metal detectable)

Combi cutter knife Metal detectable  
Cutter avec métal détectable combi





Juego de cuchillas de repuesto.  
Spare scraper blades.  
Jeu de lames de réchange.





L	A	H	Gr	Barcode	€
150	7	50	58	481254	

**Losetas antideslizantes**  
Non-slip floor sleds  
Caillebotis anti-dérapant




L	A	H	Kg	Barcode	€
500	500	25	1,10	481040	
500	500	50	1,73	481042	
1.000	500	50	3,35	481044	

**Rampa loseta**  
Floor slat ramp  
Rampe pour caillebotis



L	A	H	Gr	Barcode	€
500	200	50	565	481046	

**Plataforma rodante**  
Rolling platform  
Plate-forme roulante



**Características:**  
4 ruedas giratorias de poliamida con banda de goma y horquillas de poliamida.  
Carga max. 250 kgrs.  
Material: ABS.



**Characteristics:**  
4 castors in polyamide with rubber band and polyamide fork.  
Max. 250 kg.  
Material ABS.

**Caractéristiques:**  
4 roulettes en polyamide avec bande en caoutchouc et fourche en polyamide.  
Max. 250 kg. Matière ABS.



**\*HASTA 250 Kg**  
Up to 250 kgs of load strength  
Jusqu'à 250 kgs de résistance

L	A	H	Kg	Barcode	€
620	420	100	3,60	481060	

## Europalet encajable liso

Stackable closed deck europallet  
Euro palette emboitable à plateau plein



### Características:


Superficie de apoyo: 9 patas.  
Material: HDPE.

### Characteristics:

Support points: 9 legs.  
Material: HDPE.

### Caractéristiques:

Surface d'appui: 9 plots.  
Matériel: HDPE.



			Carga dinámica Dynamic load Charge dynamic	Carga estática Static load Charge statique			
L	A	H	Kg.	Kg.	Kg	Barcode	€
1.200	800	145	850	3.400	7,80	481020	

## Tapa para Europalet encajable liso

Cover for stackable closed deck europallet  
Couvercle pour Euro palette emboitable à plateau plein



Válido para palets encajables lisos 481020.

Valid for stackable closed deck pallets 481020

Valide pour palettes emboitable a plateau plein 481020

Gr	Barcode	€
4,50	481022	

## Europalet higiénico reforzado

Heavy duty hygienic Euro pallet  
Euro palette hygiénique renforcé



### Características:

Superficie superior e inferior completamente lisa para una fácil limpieza.

Rebordes perimetrales antideslizantes.

Material: Polietileno de alta densidad en calidad alimentaria.

Posibilidad de insertar un chip.

### Characteristics:

Upper and lower deck completely sealed for hygiene.

Non-slipping raised edges.

Material: High density polyethylene for food industry.

Possibility of integrating micro-chip.


### Caractéristiques:

Plateaux supérieur et inférieur complètement lisses pour nettoyage aisé.

Rebords anti-glisement.

Matériau: polyéthylène haute densité pour l'industrie alimentaire.

Possibilité d'intégrer une puce.



			Carga dinámica Dynamic load Charge dynamic	Carga estática Static load Charge statique			
L	A	H	Kg.	Kg.	Kg	Barcode	€
1.200	800	153	1.500	7.500	18,0	481002	

## Transpaleta de acero inoxidable

Stainless steel pallet truck  
Transpalette en acier inoxydable


### Características:

Capacidad: 2000 kilos.

Todas las piezas están hechas de acero incluyendo bomba hidráulica, marco tenedor, manija, barra de empuje, teniendo, pasador y tornillo, etc.

Para su uso en la carne y otros de la industria alimentaria, conservera de productos lácteos y todas las áreas donde se utilizan ácidos corrosivos y soluciones salinas.

Rodillos / ruedas: Nylon.



L	A	H	I	a	Kg	€
1.550	540	1.220	1.150	160	75,00	480228



### Characteristics:

Capacity: 2000 kg

All its parts are made in stainless steel, included the hydraulic pump, the fork frame, the handle, the pulling bar, the dowel and the screw, etc.

Specially for dairy, canning and meat industries and for food industry in general. Recommended for usage with corrosive acids and saline solutions.

Rollers / wheels: nylon.

### Caractéristiques:

Capacité : 2000 kg

Toutes les pièces sont en acier y compris pompe hydraulique, cadre, manette, barre de poussée, verrou, vis. Etc.

Usage pour la viande et autre industrie alimentaire, industrie laitière et dans les domaines où l'on utilise des acides corrosifs et solutions salines.

Rouleaux/roulettes nylon.

### Características:

Capacidad: 2000 kilos.


Sistema incorporado en la válvula de sobrecarga y totalmente sellado de la bomba hidráulica.

Kit de sellado alemana ofrece larga vida útil de la bomba durante 3 años de garantía.

Servicio pesado y horquillas reforzadas para mayor resistencia y durabilidad.

Rodillos de entrada y salida 2 de nylon evitan el esfuerzo físico del operador y protegen los rodillos de carga y palet.

Bujes sin aceite en los puntos clave que ofrecen una menor fuerza de accionamiento y la duración de la vida más larga de transpaleta.



L	A	H	I	a	Kg	€
1.550	540	1.220	1.150	160	78,00	480229

## Transpaleta pintada

Pallet truck in painted steel  
Transpalette peinte



### Characteristics:

Capacity: 2000 kg

Overload valve and sealed hydraulic pump for a long-life. 3 years of warranty.

Heavy duty: reinforced fork for strenght and durability. 2 feed and run-out rollers in nylon to reduce the operator fatigue and to protect the rolls.

Oil-free bushings in critical points for a lesser effort during operation and to prolong the life of the pallet truck.

### Caractéristiques:

Capacité : 2000 kg

Système incorporé dans la valve de sécurité et totalement scellé de la pompe hydraulique.

Kit de scellage allemand offre une durée de vie utile longue de la pompe durant 3 ans de garantie.

Fourches renforcées pour une meilleure résistance et durabilité.

Rouleaux d'entrée et sortie en nylon qui évitent l'effort de l'utilisateur et protègent les rouleaux de charge et palette.


Moyeux sans huile qui garantissent une manœuvre plus facile avec moins d'effort et durée de vie plus longue de la transpalette.

## Carro para transporte de barriles

Trolley for drums and barrels  
Charriot pour transport de barils



Novedad  
NEW  
Nouveauté



L	A	H	Kg	Barcode	€
400	250	800	3,5	480226	

## Escalones para vitrinas


Displays stages  
Échelones



Especialmente concebidos para mejorar la exposición de las carnes y embutidos dentro de los mostradores frigoríficos estándar. Su diversidad de medidas facilitan su adaptación a cualquier modelo de expositor. Construidos en chapa de acero inoxidable que, además de garantizar al máximo su duración, es totalmente higiénico y favorece la distribución del frío. Provistos de pies regulables en altura.

Exclusively designed to improve the display of meat and sausage on the stands of standar fridges. Its diversity of sizes make easier the adaptation at any model of stand. Constructed in stainless steel sheet that guarantees the maximum lenght and furthermore favours the cold distribution.


Spécialement conçus pour améliorer l'exposition des viandes et des charcuteries dans les comptoirs frigorifiques standard. Sa diversité de dimensions facilitent sa adaptation a quelque modèle de comptoir. Construit en plaque d'acier inoxydable, lequel en plus de garantir au maximum sa durée, c'est totalement hygiénique et favorise la distribution du froid. Pourvu de pieds réglables en hauteur.



L	A	h	H	Kg	Barcode	€
800	300	130	230	2,8	082002	
1.000	300	130	230	3,4	082004	
1.200	300	130	230	3,9	082006	
1.400	300	130	230	4,4	082008	
800	400	130	230	3,4	082010	
1.000	400	130	230	4,0	082012	
1.200	400	130	230	4,7	082014	
1.400	400	130	230	5,4	082016	

## Soporte sobre-mostrador para balanzas

Stand support for scales  
Support sur comptoir pour balances



### Características:

Específicamente diseñados para colocar las balanzas, cortadoras de fiambre y demás maquinaria encima del mostrador.

Sus topes regulables permiten adaptarse a cualquier ancho de la tapa del mostrador.

Gran firmeza. Fácilmente montable y desmontable.

### Characteristics:

Specifically designed for placing scales, sausage cutting and other machines on the stand. Its width adjustable butts allow it to adjust to any width of the stand top.


Great firmness. Easy assembly and unassembly.

### Caractéristiques:

Espécialement desinés pour placer balances, coupe charcuteries et autres machines sur le comptoir.

Ses butoirs réglables en largeur le permettent s'adapter a quelque largeur du couverture sur le comptoir.

Gran solidité. Facilité por le monter et démonter.




L	A	H	Kg	Barcode	€
390	390	30	3,3	082202	

## Tolva evacuación de desperdicios para adosar a tajos de troceo

Waste receptacle for scraps to fix to chopping blocks  
Trémie d'évacuation des déchets pour adosser à billots

Válida para ser acoplada en los siguientes modelos de tajos:

Tajos de troceo lastrados.  
Tajos de troceo de fibra con faldón.



Valid to be assembled in the following models of chopping blocks:

Reinforced and weighted.  
Fibre chopping blocks with fringe.

Valide pour être couplé dans les suivantes modèles d'hachoirs à viande:

Hachoirs à viande blindés.  
Hachoirs à viande en fibre avec support à pan.




L	A	H	Kg	€
275	130	324	2,3	082402

Tolva acoplada a tajo  
Receptacle assembled to the chopping block  
Trémie assemblée dans l'hachoir

## Cortina de lamas de PVC

PVC strip curtain  
Ride aux à lanières en PVC



L	A	H	I	Kg	€
984	40	2.000	200	1,35	082460



## Recubrimiento modular para islas de congelación

Modular lid for island site freezers  
Dessus vitré pour congélateurs libre-service

### Características:

Sistema modular de cubiertas de vidrio o plástico, diseñado para actualizar las islas de congelados antiguas a las necesidades actuales de ahorro de energía.

Este sistema reduce la transferencia térmica en un 80%.

Perfilería de acero inoxidable.

Fácil de instalar.

### Characteristics:

Modular system of glass or plastic lids designed to adapt the old frozen islands to the current needs of energy saving.

This system reduces the heat transfer by 80%.

Sections in stainless steel.

Easy to install.



### Caractéristiques:

Système modulaire de dessus vitrés ou en plastique conçus pour adapter les congélateurs libre-service vieux aux besoins actuels d'économie énergétique.

Ce système réduit le transfert thermique le 80%.


Profils en acier inoxydable.

Facile à installer.

← max. →	€	M. lineal linear meter mètre linéaire
Plástico Plastic Plastique	1.000	083850
Cristal Glass Verre	1.000	083802

## Cajones

Drawers  
Tiroirs



Cajón  
Drawer  
Tiroir

### Características:

Cajones totalmente contruidos en acero inoxidable, acabado brillante. Los rodamientos de nylon en sus guías garantizan un estable movimiento de apertura y cierre, aun cuando esté cargado. Interior y exterior embutidos para aumentar su resistencia. Diseño elegante.

### Characteristics:

Drawers completely made in stainless steel polished finished. Its nylon bearing in the rails guaranty a stable opening-closing movement, even when loaded. Hammered inside and outside to increase its strenght. Smart design.

### Caractéristiques:

Tiroirs totalmente construidos en acero inoxidable con acabado brillante. Les roulements de nylon dans ses glissières garantissent le mouvement équilibré d'ouverture et de fermeture bien qu'il soit chargé. Intérieur et extérieur embouti pour augmenter sa résistance. Dessin élégant.




Cajón con cerradura  
Lock drawer  
Tiroir avec serrure



Cajón con golpeador para posos de café  
Drawer with striker for coffee grounds  
Tiroir avec dispositif pour faire tomber le marc de café




Cajón alto  
Deep drawer  
Tiroir haut





L	A	H	Kg	Barcode	€
---	---	---	----	---------	---

375	405	160	2,8	485402	
-----	-----	-----	-----	--------	--



375	405	160	2,9	485404	
-----	-----	-----	-----	--------	--




375	405	160	3,0	485406	
-----	-----	-----	-----	--------	--



470	495	410	5,2	485414	
-----	-----	-----	-----	--------	--

## Separador de monedas y billetes

Coin and bill tray  
Plateau à monnaie




L	A	H	Kg	Barcode	€
---	---	---	----	---------	---

311	363	47	0,45	486204	
-----	-----	----	------	--------	--

## Cajón o tolva acoplado a estantería

Drawer or hopper coupled to shelves  
Tiroir ou trémie accouplé aux étagères



Modelo Model Model	Estanterías ancho 500 mm Shelving units depth 500 mm Rayonnages profondeur 500 mm		Estanterías ancho 600 mm Shelving units depth 600 mm Rayonnages profondeur 600 mm	
		€		€
	085430		085432	
	085434		085436	
	085438		085440	
	085468		085470	



Los precios de esta sección incluyen el cajón, el envolvente, los refuerzos y la mano de obra de acoplar a nuestros estantes.

Fringe, reinforcements, drawer and shelf fixing labour are included in the price.

Enveloppant, renforts, tiroir et la main d'œuvre pour les fixer aux étagères c'est inclus dans le prix.

## Cajón o tolva preparado para acoplar a estantería por el cliente

Drawer or hopper designed to be coupled to shelves by the user  
Tiroir ou trémie dessiné pour être accouplé aux étagères par l'utilisateur



Modelo Model Model	Estanterías ancho 500 mm Shelving units depth 500 mm Rayonnages profondeur 500 mm			Estanterías ancho 600 mm Shelving units depth 600 mm Rayonnages profondeur 600 mm		
	Composición Composition Composition	Unidades Units Unités	€	Composición Composition Composition	Unidades Units Unités	€
	1	085410		1	085410	
	2	085418		2	085420	
	1	085412		1	085412	
	2	085418		2	085420	
	1	085414		1	085414	
	2	085418		2	085420	
	1	085464		1	085464	
	2	085418		2	085420	



Estos cajones y tolvas están especialmente diseñados para ser acoplados mediante tornillos o remaches a nuestras estanterías. Los precios incluyen el cajón, el envolvente y los refuerzos necesarios para su fácil adaptación al estante.


These screw or rivet fixing drawers and hoppers are specially designed to be easily adapted to our shelves. Fringe, reinforcements, drawer and shelf fixing labour are included in the price.

Ces tiroirs et trémies de fixation par visés ou rivetages ont été dessinés par une facile adaptation à l'étagère Enveloppant, renforts, tiroir et la main d'œuvre pour les fixer aux étagères c'est inclus dans le prix.

## Cajón o tolva acoplado

Drawer or hopper coupled  
Tiroir ou trémie accouplé



Modelo Model Model	€
	085402
	085404
	085406
	085408
 <b>Novedad</b> New OUVERTURE	085460



Los precios de esta sección incluyen el cajón, la mano de obra y los materiales necesarios para acoplar estos elementos a los muebles que precisen. Usualmente se suelen acoplar en tajos de troceo, fregaderos, mesas de trabajo, etc.


The prices shown in this section include the drawer plus the labour as well as the necessary materials to couple these elements in the provided furniture. Usually they are coupled in shelves, chopping blocks, sinks, preparation tables, etc.

The prices de ce partie comprennent le tiroir plus la main-d'oeuvre et les matériels nécessaires pour accoupler ces éléments a les meubles qu'ils aient besoin. Usuellement ils sont accouplés sur rayonnages, hachoirs à viande, eviers, tables de préparation, etc.

## Cajón o tolva preparado para acoplar por el cliente

Drawer or hopper designed to be coupled by the user  
Tiroir ou trémie dessiné pour être accouplé par l'utilisateur



Modelo Model Model	€
	085410
	085412
	085414
 <b>Novedad</b> New OUVERTURE	085464




Estos cajones y tolvas están especialmente diseñados para ser acoplados mediante tornillos o remaches. Incorporan un envoltorio taladrado en sus pestañas superiores de tal manera que puede adaptarse a cualquier mesa del mercado.

The screw or rivet fixing drawers and hoppers are provided with a stainless steel fringe pierced in the upper part in order to be adapted to any table.


Les tiroirs et trémies de fixation par visés ou rivetages incorporent un enveloppant en acier inoxydable perforé dans ses languettes supérieures tellement qu'il est possible l'adapter à quelque table.

**Tolva abatible para posos de café**  
 Hinged hopper for coffee grounds  
 Trémie à un abattant pour marc de café



L	A	H	Kg	Barcode	€
370	240	303	3,53	485408	


**Puerta**  
 Door  
 Porte



L	A	H	Kg	Barcode	€
373	35	643	6,8	485602	

**Repuesto golpeador de posos de café**

Spare striker for coffee grounds  
 Dispositif de rechargement pour faire tomber le marc de café



L	D	Kg	Barcode	€
320	40	1,85	485410	

## Ruedas

Wheels  
Rouelles



### Características:


Disponemos de dos tipos de rueda: una más económica, cuya estructura está fabricada en acero galvanizado, siendo su superficie rodante de goma, y otra construida en acero inoxidable, con su superficie rodante de nylon. El acero inoxidable y el nylon ofrecen una duración y resistencia garantizada, por lo que son ideales para mataderos, salas de despiece y demás sitios donde el grado de humedad sea elevado.

### Characteristics:

Two sort of wheels are available: an economic one, which structure is made in galvanized steel, with a rolling surface in rubber, an another one made in stainless steel with its rolling surface in nylon. The stainless steel and the nylon offer a guaranteed length and resistance, and because of this, they are ideal for slaughterhouses, cutting up rooms, workshops, and places with high humidity concentration.

### Caractéristiques:


Il y a deux types de rouelles, une plus économique, dont structure est fabriquée en acier galvanisé avec une surface roulante de caoutchouc, l'autre construite en acier inoxydable avec sa surface roulante en nylon. L'acier inoxydable et le nylon offrent une durée et résistance garanties, ce qui fait que ce soit idéal pour abattoirs, salles d'équarriment, ateliers et autres lieux avec une haute concentration d'humidité.



Inox - Nylon



Resistencia por rueda Castor load strength Résistance de charge par rouelle						
d	a	h	Kg	Gr	Barcode	€
80	33	106	100	570	485032	
130	40	157	180	890	485036	
80	33	106	100	810	485030	
130	40	157	180	1.140	485034	
75	23	94	50	300	485004	
125	32	155	100	725	485012	
75	23	94	50	370	485002	
125	32	155	100	800	485010	



Galvanizadas  
Goma



### Características:

Este apartado les será útil si lo que desean es acoplar ruedas a algún artículo de nuestro catálogo. Generalmente las ruedas suelen ser acopladas en estanterías, tajos de troceo, fregaderos, mesas, etc. La forma de aplicar los precios es sumar el precio de la rueda deseada mas el acoplamiento. Por ejemplo, tenemos una mesa que necesitamos que lleve ruedas y queremos obtener el precio de las ruedas colocadas. En primer lugar tendríamos que seleccionar una rueda entre las disponibles y en este caso seleccionamos la de acero inoxidable con freno de 80 mm de altura. La operación sería la siguiente:

4 ruedas del código 485030 + 4 acoplar rueda a pata de 40x40 mm código 085002.

### Characteristics:

This part will be useful if what you wish is to assembly wheels to any article of our catalogue. Wheels are usually coupled in shelves, chopping blocks, sinks, tables, etc. The way of applying prices is to add the price of each one of the required wheels plus the assembly. For example, if you need a table with wheels and you want to obtain the price of the wheels assembled, first you should select one of the available wheels. In the case that you select the one in stainless steel of 80 mm height with brake, the result is as follows:

4 wheels code 485030 + assembly wheel to 40x40 mm leg code 085002.

### Caractéristiques:

Cette partie vous sera d'utilité si vous desirez accoupler rouelles a quelque article de notre catalogue. En général les rouelles coutume d'être accouplées en rayonnages, hachoirs à viande, eviers, tableaux, etc. La forme d'appliquer les prices c'est ajouter le price du rouelle désirée plus le price de l'accouplement. Par exemple, si vous avez besoin d'un tableau avec rouelles et vous voulez obtenir le price des rouelles couplées, d'abord vous devriez sélectionner une rouelle entre les disponibles. Dans le cas de sélectionner celle d'acier inoxydable de 80 mm d'hauteur avec frein, l'opération serait la suivante:

4 rouelles du code 485030 + accoupler rouelle dans empiètement 40x40 mm code 085002.



Acoplar rueda a soporte de estantería  
Assembly wheel to shelving support  
Accoupler rouelle dans support de rayonnage 085004

Acoplar rueda a pata de 40x40 mm  
Assembly wheel to 40x40 leg  
Accoupler rouelle dans empiètement de 40x40 085002

Acoplar ruedas a soporte para mostrador de pescadería  
Assembly of castors to fish counter support  
Assemblage de rouelles au support d'étal à poisson 085008

Acoplar ruedas a boxes modulares  
Assembly of castors to modular boxes  
Assemblage de rouelles au boxes modulaires 085010

El precio comprende el montaje de 4 ruedas por elemento. El precio de las ruedas no está incluido.

The price includes the assembly of 4 castors per element. The price of the castors is not included.

Le prix comprend l'assemblage de 4 rouelles par élément. Le prix des rouelles c'est ne pas compris.

### Características:

Con este producto usted podrá acoplar las ruedas del catálogo a nuestros artículos.

### Characteristics:

This article will enable the fixing of any wheel of the catalogue to our products.

### Caractéristiques:

Cet article vous permettra la fixation de quelque rouelle du catalogue à nos produits.



200 085006

### Kit de acoplamiento a rueda

Wheel fixing kit  
Kit d'accouplement aux rouelle



## Taco regulable para soporte de estantería

Adjustable block for shelving support  
Taquet réglable pour supports de rayonnage



### Características:


Material altamente resistente. Rosca interior reforzada. Cumplen con todas las normativas.  
Para ángulo de 40x40x2 mm (Soportes estanterías)

### Characteristics:

High resistance material, since it has a reinforced internal thread. It complies all the current norms.  
For angled bars 40x40x2 mm

### Caractéristiques:

Matériel d'haute résistance, puisqu'il a une filet intérieur renforcée. Il accomplit toutes les normes en vigueur.  
Pour bars en angle de 40x40x2 mm



Gr	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	Barcode	€
45	28	50	411018	

## Tacos regulables para tubo

Adjustable blocks for tube  
Taquets réglables pour tube



### Características:


Material altamente resistente. Al llevar rosca interior cumplen con todas las normativas vigentes.

### Characteristics:

High resistance material. Since it has thread inside, is in accordance with all the current norms.

### Caractéristiques:


Matériel d'haute resistance. Puisqu'il a une filet interieur, il accomplit toutes les normes en vigueur.



Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	Barcode	€
40x40x1 mm	45	28	50	409851	
40x40x1.5 mm					
Ø 38x1,5 mm	40	35	60	409852	

## Tacos regulables altura especial para tubo

Special height adjustable blocks for tube  
Taquets réglables hauteur spéciale pour tube



Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	Barcode	€
40x40x1 mm	115	30	105	409848	
40x40x1,5 mm					

**Tacos de plástico para tubo**  
 Plastic blocks for tube  
 Taquets de plastique pour tube

**Características:**

Para tubo de 1 mm y 1.5 mm de espesor. Material altamente resistente. Las aletas dispuestas horizontalmente garantizan un máximo ajuste.

**Characteristics:**

High resistance material. The flaps horizontally disposed guaranty the maximum adjustment.

**Caractéristiques:**



Matériel d' haute resistance. Les ailettes ordonnées horizontalement garantissent le maximum ajustage.

Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr	€
Ø 20 mm	3 409886	
Ø 25 mm	4 409888	
Ø 30 mm	5 409890	
Ø 35 mm	8 409892	
Ø 38 mm	9 409894	
Ø 42 mm	10 409896	


Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr	€
20x10 mm	2 409812	
20x20 mm	4 409810	
25x25 mm	5 409808	
30x30 mm	8 409806	
40x20 mm	6 409804	
40x30 mm	9 409803	
40x40 mm	11 409802	



**Funda antivibradora para taco regulable**  
 Antivibrator cover for adjustable blocks  
 Base anti-vibrateur pour taquets réglables



D	H	h	Gr	€
35	25	10	15 409952	




H	D	Gr	€
35	72	90 409835	

**Pasacable inox**  
 Stainless steel grommet  
 Passe-câbles en acier inoxydable



## Aros para tolva de desbarasado


Rings for waste chutes  
Cercles pour trémies à déchets



D	D1	D2	H		Gr		€
235	165	200	44		450	486402	
235	165	200	44		450	486406	
235	165	200	44		450	486408	
235	165	200	44		450	486410	
235	165	200	44		450	486412	

## Tapa para aro de tolva de desbarasado

Lid for Rings for waste chutes  
Couvercle pour cercles pour trémies à déchets



D	D1	H		€
238	180	30		486404

## Limpiador de acero inoxidable

Stainless steel cleaner  
Laveur d'acier inoxydable



### Características:

Este producto de alta calidad tiene como principales ventajas su elevada evaporación y secado lo que proporciona una limpieza rápida, eficaz y duradera. No deja cercos ni restregones. Por su neutralidad no ataca el acero conservándolo en perfectas condiciones durante más tiempo.

### Aplicación:

Este limpiador se recomienda para cualquier superficie de acero inoxidable.

### Characteristics:

This high quality product has, as main advantage, a high degree of evaporation and drying, which provides a quick, effective and lasting cleaning. It does not leave any cleaning or rubbing traces. Because of its neutrality this product does not attack the steel and keeps it in perfect conditions for longer.

### Use:

This cleaner is recommended for any kind of stainless steel surface.

### Caractéristiques:

Ce produit d'haute qualité a comme principale avantage son élevé évaporation et séchage, ce qui rapporte un nettoyage rapide, effectif et durable. Ce ne fait pas traces des frottements. A cause de sa neutralité n'attaque pas l'acier et le conserve en parfait conditions pendant plus longtemps.

### Applications:

On recommande ce nettoyeur pour quelque surface en acier inoxydable.

	Gr		€
	850		380004

## Spray de acero inoxidable

Stainless steel spray  
Erspray acier inoxydable



Reacondicionamiento de piezas de acero inoxidable, rejillas, tuberías, instalaciones exteriores, decoración, etc.

Es un revestimiento superficial, a base de pigmentos minúsculos de acero inoxidable y resina acrílica, que se adhiere a superficies metálicas, vidrio, madera, piedra, papel, plástico, etc.

Soporta temperaturas de hasta 300 °C durante periodos cortos. A las 4-6 horas después del secado es resistente a la abrasión y a agentes químicos.

Repairing of stainless steel parts, grills, pipes, outdoor installations, decorating, etc.

It is a superficial coating, from stainless steel and acrylic resin micro-pigments, which is adhered to metallic surfaces, glass, wood, stone, paper, plastic, etc.

It supports temperatures up to 300°C for short periods. Between 4-6 hours after having dried, is abrasion and chemical agents resistant.

Aménagement des pièces en acier inoxydable, grillages, conduits, installations extérieures, décoration, etc.

C'est un revêtement superficiel, composé de micro pigments en acier inoxydable et résine acrylique, qui s'adhère aux surfaces métalliques, verre, bois, pierre, papier, plastic, etc.

Il supporte des températures jusque 300°C pendant périodes bréfs. Après 4-6 heures de sechage c'est resistant a l'abrasion et aux agents chimiques.

	Gr		€
	410		480002

analytical index  
index analytique

A



Abreostras	92
Accesorios para fuentes	134
Afilador de cuchillos	100
Aguja de mechar	
Alcayata	
Aplastafiletos	
Arandelas	
Armario estantería	
Armario esterilizador de	
Armario para productos	
Armarios de puertas con	
Armarios esterilizadores	
Armarios esterilizadores	
Aro para tolva de desbar	
Asa universal para cubeta	
Atril con cajón	

R



Rabot pour fibres	76
Raclette grill	81
Rame	75
Rayonnages modulables	29
Rayonnages modulables	29
Rechagements pour	
Rechanges et compléments	
Rechanges pour étaux à	
Rechanges pour exten	
Rechanges pour robin	
Renfort soudés aux étaux	
Rivetages tubulaires	
Robinet à coude une	
Robinet à levier M-M	

H

étagères lisses de 0,8 mm	176
étagères lisses de 1,5 mm	172
Hook - S model rod hooks without point	175
Hook - Sausage hook with lamb hook	173
Hook - Single sausage hooks	181
Hook - Standard forged hooks	
Hook - Wall-mounted forged hook	
Hopper - Hinged hopper for coffee grounds	

B

Bacaladera	
Banco vestuario	

# Indice analítico



# Índice analítico

## A

Abrebotellas	143
Abrebotellas de champagne	144
Abrelatas	131
Abrelatas industrial	132
Abrelatas tenaza	131
Abreostras	139
Acanalador	107
Accesorios para exterminadores de insectos	322
Accesorios para fuentes M 3/8"	176
Accesorios para grifos de manguera	235
Accesorios para lavamanos portátiles autónomos	151
Adaptadores para carros de servicio	262
Afilador de cuchillos manual de sobremesa	119
Afilador de cuchillos manual de sobremesa gris/negro	119
Afilador de cuchillos manual de sobremesa rojo/negro	119
Afilador de cuchillos profesional	119
Aguja de mechar	105
Alcayata	66
Anillo acero inox antigoteo para botella de vino	145
Aparcamiento para carros	59
Aplasta hamburguesas circular	97
Aplasta hamburguesas de molde ovalado	96
Aplasta hamburguesas de molde redondo	96
Aplastafiletos	108
Aplastafiletos circular	108
Arandelas	68
Armario botiquín	338
Armario estantería 2 puertas	291
Armario esterilizador de cuchillos mediante Ozono	313
Armario inox desinfectador de utillaje y calzado	314
Armario para equipos informáticos	292
Armario para productos de limpieza	290
Armarios de puertas correderas	248
Armarios esterilizadores de cuchillos por rayos U.V.	312
Aros para tolva de desbarrasado	414
Asa universal para cubetas gastronorm	366
Asiento abatible	340
Atrapador de insectos Easy Trap	319
Atrapador de insectos Tephri Trap	319
Atril con cajón	273

## B

Bacaladera	102
Banco inoxidable de vestuario con doble zapatero	289
Banco vestuario	289
Bandeja antideslizante Gastronorm 1/1	374
Bandeja de aluminio con asas para pizza 6 porciones	125
Bandeja de aluminio con mango para pizza 6 porciones	125
Bandeja de cambio	378
Bandeja de cambio rectangular con clip	378
Bandeja de cambio sencilla	378
Bandeja inoxidable con asa	375
Bandeja menú inoxidable	375
Bandeja panadería en malla inox	377

Bandeja para marisco	392
Bandeja para platos fríos	375
Bandeja pastelera en acero inoxidable	376
Bandeja pastelera perforada	376
Bandejas aluminio antiadherente	376
Bandejas de camarero	374
Bandejas de presentación	374
Bandejas de presentación inox	374
Barman	143
Barra de apoyo abatible. Anclaje a suelo	339
Barra de apoyo mural horizontal	340
Barra de apoyo mural horizontal pasamanos	340
Barra de apoyo mural para bañera	339
Barra de apoyo mural para lavabo	339
Barra de apoyo mural vertical	339
Barra de apoyo mural vertical abatible	339
Barra mural con ganchos	49
Báscula de cocina	140
Batidor	136
Bisagra de piano inox	68
Bolsa térmica para transporte de pizza	126
Bolsas de vacío	394
Bomba de vacío para botella de vino	145
Botas de agua PVC/Nitrilo	302
Botelleros	383
Bowls en policarbonato transparente	379
Boxes modulares	256

## C

Cafetera express alondra inox	147
Cajón acoplado a estante 2/1 Imagine	19
Cajón o tolva acoplado a estantería	405
Cajones	406
Calentador de agua instantáneo	166
Calentador de agua instantáneo	195
Calentador de platos para estantes de sobremesa	257
Calzo elevador para fibras	81
Cambia pañales	348
Canal colector	199
Canal ranurado	200
Caño ducha extraíble	227
Caño fijo	227
Caño giratorio	227
Caño mural giratorio	227
Cañón de ozono	310
Caperuza porta-cenicero para papelera	387
Carnicero Victorinox	115
Carro bañera para elevador	263
Carro de limpieza	342
Carro de mantenimiento con ruedas y desagüe	263
Carro de recogida	262
Carro Euronorm	264
Carro para canales	265

Carro para transporte de barriles	404
Carros de servicio	261
Carros de transporte	264
Carros Gastronorm	264
Cartelas	33
Cartelas abatibles para estantes murales	52
Cartelas Imagine	17
Cascañueces	131
Cazo	133
Cazo para salsa en acero inox	124
Cebollero Aleman	114
Cenicero con soporte y depósito de arena	385
Cenicero de pié para espacios reducidos	386
Cenicero mural NF	385
Cenicero papeleras	387
Cenicero para espacios reducidos	386
Centro de reciclado 4 elementos	327
Cepillo + palo polipropileno alimentario	342
Cepillo cerdas inox	80
Cepillo de mano multiusos metal detectable	343
Cepillo limpiaúñas de usos personal	358
Cepillo rascador de fibras	80
Cesta de supermercado sencilla	396
Cesta para platos	380
Cesta perforada apilable	395
Cesta rectangular	382
Cesta redonda	382
Cesta simple	380
Cesta supermercado	396
Cestas alimentarias	395
Cestas para mostrador de frutería	395
Cestillo para cubiertos	380
Chaira cerámica	118
Chaira diamantada	118
Chairas	118
Champanera acero inox	147
Check de cloro	308
Chuletero	92
Cierra bolsas inox	394
Cocinero ILAFLON RESIST™	113
Cocinero de titanio	110
Coctelera	146
Colador	134
Colador/Tamizador	134
Columna de acero inoxidable para dispensadores	397
Columna inoxidable con dispensador "Su turno"	397
Columnas para tubo	40
Columnas perforadas para pletinas	38
Composiciones básicas sistema imagine central	12
Composiciones básicas sistema imagine mural	11
Composiciones básicas sistema imagine mural suspendida	9
Conjunto aros de emplatar	81
Conjunto de 6 aros de emplatar en acero inox	127
Conjunto de conos para relleno de crema en acero inox	128
Conjunto de ducha y pulsador profesional	236
Conjunto de ducha, grifo monomando y mástil	236
Conjunto dispens.de guantes y bolsas colgantes	333
Conjunto dispens.de guantes y bolsas en rollo	333

Conjunto dispensador de salsas	373
Conjunto lavamanos y fregadero mural	164
Conjunto lavamanos y fregadero XS	164
Conjunto rompe marisco	88
Conjunto sal y pimienta	135
Conjuntos dispensadores de guantes y bolsas con papeleras	334
Consigna mural para carros	293
Consigna para carros	292
Consigna para carros con taquilla	292
Consumibles para dispensadores	337
Contenedor de desperdicios	324
Contenedor de desperdicios con tapa y ruedas	323
Contenedor de desperdicios y reciclaje	327
Contenedor de plástico con tapa 55 litros	331
Contenedor de reciclaje vertical	328
Contenedor Gastronorm aislamiento térmico	369
Contenedor higiénico sanitario con apertura a pedal	331
Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida	259
Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida	326
Contenedor inox.c/tapa y ruedas especial panadería	325
Contenedor inoxidable con tapa	324
Contenedor inoxidable con tapa de apertura a pedal	324
Contenedor isotermo	369
Contenedor para reciclado	330
Contenedor para transporte de cuchillos	121
Contenedor para transporte de cuchillos con ruedas	121
Contenedor porta-bolsas con tapa y ruedas	325
Contenedor porta-bolsas sistema tijera, apertura a pedal	325
Copa en policarbonato	379
Copa helado	362
Corta mariscos forjado	138
Cortador de pizza	126
Cortador de pizza profesional	126
Cortadora de masa de pizza	124
Cortar pan	104
Cortina de ozono	310
Cortinas de lamas de PVC	405
Cronómetro de cocina	308
Cronómetro digital de cocina	308
Cruces para tubo	62
Cubertero	381
Cubertero plástico gris Gn 1/1	381
Cubeta de inducción	370
Cubetas Gastronorm alta temperatura	367
Cubetas gastronorm lisas	363
Cubetas gastronorm perforadas	364
Cubetas Gastronorm policarbonato	365
Cubetas para helado	362
Cubierta basculante para cubetas Gastronorm 1/1	372
Cubo de plástico con tapa, metal detectable	343
Cubo industrial asa de acero inoxidable	343
Cubo plástico con asa metálica para fregar	343
Cubos de acero inox	389
Cubre aperitivos BC	371
Cuchara de mesa	141
Cucharón de servir	133
Cuchilla de golpe	91
Cuchillas de repuesto para cepillo rascador	80

Cuchillería cerámica	109
Cuchillería con revestimiento antiadherente ILAFLON RESIST™	113
Cuchillería de Arcos	116
Cuchillería de fabricación alemana	114
Cuchillería profesional para Carniceros	91
Cuchillería profesional para cocineros	103
Cuchillería titanio	110
Cuchillería Victorinox	115
Cuchillo antioxidante para verduras	104
Cuchillo cocina de cerámica	109
Cuchillo de mesa corte liso	141
Cuchillo de mesa modelo chuletero	141
Cuchillo de mesa modelo Chuletón	141
Cuchillo Panero de cerámica	109
Cuchillo Pelador de cerámica	109
Cuchillos damasquinados	111
Cuelga copas en varilla	379
Cuelga-copas	379
Cuencos para salsas	84
Cutter combi (Metal detectable)	400
Cutter con cierre seguridad (Metal detectable)	400

## D

Decorador	107
Decorador de fruta	107
Defensa de esquina tubular 90°	58
Deglon Meeting 3 piezas	112
Delantal anti salpicaduras	298
Delantal de escay	298
Delantal de protección en malla de acero inoxidable	298
Descorazonador	107
Deshuesar carne	93
Deshuesar jamón	100
Deshuesar Victorinox	115
Desollar	94
Desollar vaca	93
Despellejar Victorinox	115
Dispens.de rollos de papel higiénico inoxidable	354
Dispensador de bobina industrial	357
Dispensador de bolsas	333
Dispensador de bolsas colgantes	335
Dispensador de bolsas en rollo	335
Dispensador de bolsitas higiénicas	355
Dispensador de guantes	334
Dispensador de papel higiénico modelo nube	356
Dispensador de papel higiénico triple	355
Dispensador de papel mecha	357
Dispensador de papel mecha en acero inox	357
Dispensador de papel mini-mecha modelo nube	356
Dispensador de rollos de papel higiénico	354
Dispensador de tickets su-turno	397
Dispensador de tissues, guantes, toallas, etc.	337
Dispensador de toallas	355
Dispensador de toallas modelo nube	356
Dispensador de vasos	258
Dispensador de vasos	378
Dispensador en acero inoxidable de toallas de papel	355
Dispensador inox para cepillos de limpieza de manos y uñas	358

Dispensador mural de bobina industrial	357
Dispensador mural de papel alimentario	335
Dispensador y cepillos para limpieza de manos y uñas	358
Dispensadores de bobinas para envolver	336
Dosificador de gel-espuma	352
Dosificador de jabón	352
Dosificador de jabón encastrable	353
Dosificador de jabón inox	353
Dosificador de jabón modelo nube	352
Dosificador de salsas	373
Ducha horno	231
Ducha de gran alcance H de 1/2"	231
Ducha horno enrollable bajo encimera	232
Ducha horno enrollable H de 1/2"	231
Ducha mural de emergencia	341
Ducha para horno pulsador	232

## E

Embellecedor para tocho	67
Embudo	136
Enfriador de agua	195
Envasadora al vacío	393
Envolvedora de sobremesa	394
Equilibrador	400
Escalones inox	398
Escalones para vitrinas	404
Escamador	102
Escurreidor de fibras de corte	80
Escurreidor de verduras	134
Escurreidores de platos y vasos	182
Espátula de silicona y acero inox	128
Espátula mantequilla	105
Espátula para planchas de cromo-duro	136
Espátula para preparación pizza en acero inox	126
Espátula pastelera	105
Espátula pastelera	128
Espátula plancha	105
Espátula plástica, metal detectable	342
Especiero inox con tres niveles	135
Espejo inox	348
Espumadera	133
Esquinar	93
Esquinar curvo	93
Estante especial microondas	30
Estante mural de fibra abatible	34
Estante mural inclinado para cestas de lavavajillas	35
Estante mural porta-barquetas	34
Estante mural regulable serie imagine	31
Estanterías de sobre mesa	257
Estanterías modulares con estantes lisos de 0,8mm	25
Estanterías modulares con estantes lisos de 1,5mm	25
Estantes fibra Imagine	18
Estantes Inox Imagine	18
Estantes lisos para estanterías modulares	26
Estantes murales	32
Estantes murales cartelas modelo compacto	30
Estantes murales de tubo	30
Esterilizador automático de manos	349

Esterilizador de cuchillos mediante agua caliente para adosar	311
Esterilizador de cuchillos por ozono para adosar	311
Europalet encajable liso	402
Europalet higiénico reforzado	402
Expositores de grifería	214
Extensión cesta simple	380
Exterminado de insectos parrilla eléctrica serie UK-INOX	317
Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie BC	320
Exterminador de insectos serie SP-80	318
Exterminador de insectos trampa adhesiva serie MR	318
Exterminador de insectos trampa adhesiva serie UL	317

## F

Fiambre	98
Fiambre dos mangos	98
Fibra de colores intercambiables	82
Fibra para corte de pan	86
Fibra para corte de pan con recogemigas	86
Fibras chuleton circulares	83
Fibras chuleton rectangulares	84
Fibras de polietileno a medida	77
Fibras de polietileno estándar	76
Fibras de polietileno por planchas	77
Fibras GN	79
Fileteador flexible Victorinox	115
Filetear	111
Filetear alemán	114
Filetero	92
Filtro aromatizante para urinarios	344
Flujómetro para WC	230
Fondos perforados para cubetas Gastronorm	364
Fondos perforados para cubetas Gastronorm alta temperatura	367
Fondos perforados para cubetas Gastronorm policarbonato	366
Fondos perforados para recipientes de polipropileno	368
Francés todos usos	95
Fregadero especial para escayolas	194
Fregadero vertedero	194
Fregaderos	180
Fregaderos autónomos con una cubeta y escurridor	192
Fregaderos colgantes con faldón y palomillas	186
Fregaderos con puertas de corredera y abatibles	190
Fregaderos con soporte	188
Fregaderos de gran capacidad dos cubetas	193
Fregaderos de gran capacidad una cubeta	193
Fregaderos inox con cartelas	184
Fregaderos para encastrar	182
Fregaderos para lavavasos y lavaplatos	183
Fregaderos para soldar	179
Fregaderos soldados a mesa	273
Fuente de agua fría Cold+	173
Fuente de columna de pedal sin refrigeración	174
Fuente de columna sin refrigeración	174
Fuente de fijación mural sin refrigeración	175
Fuente mural de esquina sin refrigeración	175
Fuente mural redonda sin refrigeración	175
Fuentes de agua fría, caliente y del tiempo Futura	172
Funda antivibradora para taco regulable	412

## G

Gafas antiproyecciones	302
Gancho 3 puntas	46
Gancho de arrastre	46
Gancho de cordero en varilla	45
Gancho de varilla modelo "J" con pestaña	46
Gancho giratorio modelo "J"	47
Gancho giratorio modelo "S"	47
Gancho giratorio salchichero	46
Gancho jamonero atornillar	46
Gancho salchichero con gancho de cordero	47
Ganchos cartela fijo y giratorio	48
Ganchos de varilla modelo "J"	44
Ganchos de varilla modelo "S"	44
Ganchos de varilla modelo "S" sin puntas	45
Ganchos forjados modelo atornillar	43
Ganchos forjados modelo normal	42
Ganchos forjados modelo pestaña	42
Ganchos forjados modelo recibir	43
Ganchos pesadores	64
Ganchos salchicheros dobles	47
Ganchos salchicheros sencillos	47
Garras galvanizadas para tirantes	56
Generadores de ozono	309
Giratorio extra bajo	227
Grifo clinic expert	226
Grifo de codo un agua	222
Grifo de columna orientable 2 aguas monomando	224
Grifo de columna orientable de un agua	224
Grifo de columna orientable pomo aislante	223
Grifo de manguera enrollable serie profesional	232
Grifo de palanca	228
Grifo de sobremesa dos aguas con pomo aislante	223
Grifo ducha básico dos aguas extra bajo	212
Grifo ducha básico dos aguas extra bajo con caño	212
Grifo ducha dos aguas modelo accionamiento extensible	213
Grifo ducha dos aguas modelo accionamiento extensible con caño	213
Grifo ducha inox sobremesa dos aguas monomando	210
Grifo ducha mural cuarto de vuelta con levas	208
Grifo ducha mural dos aguas monomando	207
Grifo ducha serie doméstico con piña	212
Grifo ducha sobremesa 2 aguas monomando codo	209
Grifo ducha sobremesa 2 aguas monomando doméstico	216
Grifo ducha sobremesa 2 aguas monomando sin soporte a pared	209
Grifo ducha sobremesa básico	204
Grifo ducha sobremesa de dos aguas cuarto de vuelta	211
Grifo ducha sobremesa dos aguas monomando leva	210
Grifo electrónico a pared	226
Grifo electrónico temporizado para urinario	230
Grifo giratorio 1/4 vuelta un agua caño alto	220
Grifo giratorio 1/4 vuelta un agua caño bajo	220
Grifo giratorio 2 aguas ¼ de vuelta caño bajo	220
Grifo giratorio dos aguas	218
Grifo giratorio dos aguas serie 1/4 de vuelta	220
Grifo giratorio dos aguas serie extrabajo	220
Grifo giratorio mural 1/4 vuelta dos aguas	221
Grifo llenajarras	229
Grifo manguera enrollable inoxidable serie compacto	233

Grifo manguera enrollable profesional plus	233
Grifo manguera enrollable serie básico	234
Grifo manguera enrollable serie inoxidable	234
Grifo mezclador con mandos 1/4 de vuelta	221
Grifo monoblock electrónico con selector de temperatura Funcionamiento a pilas	226
Grifo monomando acero inoxidable con Led	218
Grifo monomando con caño bajo	220
Grifo monomando de codo 2 aguas Monoblock elevado	218
Grifo monomando de codo dos aguas	217
Grifo monomando de codo dos aguas mural	221
Grifo monomando de codo dos aguas serie monoblock	217
Grifo monomando de codo elevado	219
Grifo monomando de columna	224
Grifo monomando de doble uso	219
Grifo monomando ducha extensible. Leva larga	216
Grifo monomando extensible de codo	216
Grifo monomando giratorio dos aguas	217
Grifo monomando lavabo	215
Grifo monomando mural de codo 2 aguas monoblock elevado	220
Grifo monomando mural de codo dos aguas serie monoblock-bajo	221
Grifo monomando sobremesa alto de acero inoxidable	216
Grifo monomando sobremesa caño giratorio elevado	217
Grifo monomando sobremesa de acero inoxidable	216
Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño alto	223
Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño bajo	223
Grifo mural de dos aguas serie cuarto de vuelta	221
Grifo para lavabo de 1 agua	215
Grifo sobremesa de un agua serie cuarto de vuelta	214
Grifo temporizado dos aguas	215
Grifo temporizado para urinario	230
Grifo temporizado un agua	215
Grifos ducha sobremesa dos aguas	206
Grifos ducha sobremesa un agua	205
Grifos para fuentes de agua	229
Guante alimentario anticorte	299
Guante anticorrosivo hasta 150°	299
Guante anticorte industrial	301
Guante anti-salpicaduras aceite hirviendo	299
Guante de piel industrial	301
Guante de protección química	301
Guante para pescadero	299
Guantes de cinco dedos ambidiestro en malla de acero inoxidable	297
Guantes de nitrilo para uso alimentario	301
Guantes para frío extremo en piel hasta -20°C	300
Guantes para frío extremo en PVC hasta -20°C	300
Guardavivos exterior de acero inoxidable	63
Guardavivos interior de acero inoxidable	63
Gubia deshuesar jamón	99

## H

Hacer agujero de desbarrasado a estantes Imagine	18
Hacha de bombero con mango de fibra	142
Hacha de cámara con mango de fibra	142
Hojas de repuesto para espátulas cromoduro	136

## i

Indicador de suelo mojado	338
---------------------------	-----

## J

Jabonera	346
Jabonera electrónica (funcionamiento a pilas)	353
Jamón serrano	99
Jamón serrano alveolado punta redonda	99
Jamón serrano virola	99
Jamonero ILAFLON RESIST™	113
Jamonero alemán	114
Jamonero curvo	99
Jarra de agua 1,8 L	381
Jarra medidora con fondo antideslizante 1 lt	129
Juego de 4 esponjas de colores	343

## K

Kit de elevación	74
Kit de pletinas para estanterías	27
Kit de útiles para barbacoa	138
Kit electrónico para lavamanos y fregaderos funcionamiento a pilas	226
Kit golpeador para cajón modular	256
Kit para colgar utensilios	48
Kit para colgar utensilios Imagine	19
Kits de portarrollos de papel o film	336
Kits de portarrollos de papel o film serie Eco	336

## L

Lagueros superiores Imagine	17
Laminador de tartas	127
Lámpara para calentar platos	258
Lagueros inferiores Imagine	16
Lavabotas	341
Lavamanos colectivos	165
Lavamanos de columna electrónico de agua fría y caliente	153
Lavamanos integral mural	162
Lavamanos integral mural electrónico	163
Lavamanos integral registrable	154
Lavamanos integral registrable electrónico	157
Lavamanos mural con doble pedal	162
Lavamanos mural con pedal	162
Lavamanos mural de esquina XS	160
Lavamanos mural de palanca	158
Lavamanos mural de rodilla	161
Lavamanos mural de rodilla modelo RC de agua fría y caliente	161
Lavamanos mural electrónico	163
Lavamanos mural electrónico con selector de temperatura	159
Lavamanos mural electrónico de agua fría y caliente	159
Lavamanos mural serie XS - dos aguas	160
Lavamanos mural XS	158
Lavamanos portátil autónomo	151
Lavamanos portátil autónomo automático de agua fría y caliente	152
Lavamanos portátil gran caudal	151
Lavamanos registrable con doble pedal	156
Lavamanos registrable con pedal	156
Lavamanos registrable con pedestal doble pulsador	155
Lavamanos registrable con pedestal un pulsador	154
Lavamanos registrable de rodilla	155
Lavamanos registrable electrónico	157
Lavamanos registrable serie XS	153

Lavaojos mural de emergencia en acero inoxidable	341
Lenguado Arcos	116
Limpiador de acero inoxidable	359
Losetas antideslizantes	401

## M

Maletín cuchillos cocinero Victorinox	140
Manopla anticalórica 350°	300
Manta para 7 útiles de cocina	123
Manta para cuchillos	123
Marquesina para puertas	389
Mazo de picar	87
Mazo para chino	88
Medidor de PH	308
Menaje	130
Mesa barman	260
Mesa central con dos entrepaños. Especial cortadoras de fiambre	255
Mesa central con entrepaño. Especial maquinaria	255
Mesa central con estantes de sobremesa sistema Imagine	23
Mesa central de emplatado Imagine	21
Mesa de preparación de verduras	251
Mesa mural con estantes sobremesa serie Imagine	22
Mesa mural de desbarasado con fregadero	250
Mesa mural de pre-lavado	253
Mesa mural desbarasado con puerta	250
Mesa mural desbarasado con puerta	327
Mesa mural sotabanco con dos entrepaños	254
Mesas centrales	245
Mesas centrales con reborde y desagüe	270
Mesas centrales encimera de polietileno	267
Mesas de despiece	272
Mesas de preparación centrales	268
Mesas de preparación murales	269
Mesas de preparación y lavado	252
Mesas de preparación y lavado	284
Mesas murales	246
Mesas murales a pared	248
Mesas murales con puertas	247
Mesas murales con reborde y desagüe	271
Mesas murales de cajones	253
Mesas murales de chef	249
Mesas murales de esquina	249
Mesas plegables con entrepaño	254
Modelo cocina	103
Modelo cocina Arcos	116
Modelo cocinero Arcos	116
Modelo cocinero forjado	103
Molde para laminar tartas 26/28 cms	127
Montantes para estanterías imagine suspendida	17
Mortero	88
Mostrador de pescadería	279
Mostrador de pescadería con soporte	278
Mostrador frutería	274
Mostrador frutería sobre obra	275

## O

Oxigenador de vino	145
--------------------	-----

## P

Pack de 6 colores de repuesto	82
Pala cuadrada de aluminio para horno	125
Pala de acero inoxidable y polietileno	87
Pala de mano para hielo	283
Pala de mano para hielo	399
Pala para hielo	283
Pala para hielo	399
Pala para hielo en acero inox	146
Pala para tartas / pizza en acero inox	129
Pala redonda de aluminio para horno	125
Palet para embutidos	266
Palet para jamones	265
Paleta	134
Paleta de fibra para aplastar hielo	283
Paleta de plancha	105
Paleta para servir pizza en acero inox	126
Palomillas	33
Panera mixta	86
Panero ILAFLON RESIST™	113
Panero Arcos	116
Pantalla antiproyecciones	302
Papelera	332
Papelera basculante en acero inoxidable	330
Papelera con tapa y pedal	332
Papelera de plástico con pedal	331
Papelera dispensador de bolsas de papel	335
Papelera inox de 70 lt apertura frontal	330
Papelera modelo Design	332
Paragüero inox	388
Pasacable inox	413
Pedal de un agua M-M de 1/2"	228
Pedal mezclador de agua fría y caliente con palanca de bloqueo H-H-H- 1/2"	228
Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2"	228
Pelador	130
Pelador	104
Pelador	106
Pelador Arcos	116
Pelador de espárragos	106
Pelador de titanio	110
Pelar patas	95
Percha industrial de acero inoxidable	288
Percha industrial de acero inoxidable	389
Perchero	388
Perchero individual	347
Perchero mural de acero inoxidable	399
Perfil paragolpes mural de plástico	62
Perfiles divisorios para cubetas gastronóm	370
Pescadero	101
Pescadero	102
Pescadero punta aguda	101
Pescadero punta redonda	101
Peto transparente imagine	20
Picador de masa de pizza en acero inox	124
Picador de tomate	131
Pictograma en acero inoxidable	390
Pie de champanera	147
Pie inox para lavamanos mural colectivo rodila	166

Pies centrales Imagine	16
Pies murales Imagine	16
Pimentero	135
Pincel de silicona y acero inox	128
Pincho brocheta	130
Pinza de servir	132
Pinza para bandeja de horno en acero inox	124
Pinza para barbacoa	132
Pinza para cubitos de hielo	146
Pinza para embutidos	100
Pinza para frituras	133
Pinza para servir jamón	100
Pinzas porta-precios imagine	20
Pizarra de led con atril	377
Pizarra de led modelo mural	377
Plafón para calentar platos	258
Plafones para exposición de embutidos	50
Plaqueta	62
Plaqueta redonda	62
Plataforma rodante	401
Plato de cocktail	375
Plato de presentación	83
Plato de presentación especial pulpo	83
Plato giratorio	82
Plato giratorio de cristal	382
Plato pizza	83
Pletinas	41
Pollero	95
Porcionador automático de helado	134
Porta brochetas	130
Portacuchillos con doble alojamiento de sobremesa	121
Portacuchillos mural imantado	122
Portacuchillos mural imantado inox	123
Portacuchillos para adosar con envolvente	120
Portacuchillos para adosar en chapa	122
Portacuchillos para adosar en varilla	122
Portacuchillos inox portátil	315
Portacuchillos portátil	120
Portajamones	137
Portalacones en acero inoxidable	137
Portanotas mural	384
Porta-precios Imagine	20
Portarrollos papel higiénico	346
Prensa ajos	132
Prolongación modular para mostradores de pescadería	279
Protector auditivo	302
Puerta	409
Puerta rodante para contenedores	251
Puesto de lavado y desinfección	349
Puesto pescadero encimera polietileno	285
Puesto pescadero modelo sencillo	285
Pulsador no temporizado M-M de 1/2"	228
Pulsador temporizado M-M 1/2"	228
Puntilla	95
Puntilla	104
Puntilla	111
Puntilla ILAFLON RESIST™	113
Puntilla alemán	114

Puntilla de cerámica	109
Punzonador de embutidos	136

## Q

Queseras Base Plastico	373
Queso	98

## R

Rallador	106
Rampa loseta	401
Rasqueta para vitrocerámicas	136
Recipientes de polipropileno	368
Recoge verduras inox	108
Recogedor con palo metálico, metal detectable	342
Recogedor de mano inox	338
Recogedor inox	338
Recubrimiento modular para islas de congelación	405
Refuerzos soldados a estantes	27
Rejillas Gastronorm	369
Remaches tubulares	68
Remo	87
Repisa	347
Repuesto de fibras de polietileno para mesas	78
Repuesto de mazas de madera	75
Repuesto de mazas de madera para acoplar fibra superpuesta	75
Repuesto golpeador de posos de café	409
Repuestos fregaderos	196
Repuestos para aplasta hamburguesas	96
Repuestos para carros de servicio y recogida	263
Repuestos para contenedor de reciclaje vertical	329
Repuestos para contenedores inoxidable	331
Repuestos para esterilizadores	316
Repuestos para exterminadores	322
Repuestos para exterminadores de insectos serie BC	322
Repuestos para grifería	237
Repuestos para mostradores de pescadería	282
Repuestos serruchos	97
Repuestos y accesorios para lavamanos	167
Repuestos y complementos para armarios y taquillas	293
Rizador de mantequilla	106
Rociador de ducha	236
Rodillo	87
Rueda de repuesto para taburetes	36
Ruedas	410

## S

Sacacorcho navaja	143
Sacacorcho Tirolés	143
Sacacorchos mural	143
Salero	135
Salmón Victorinox	115
Salsera 8 salsas	85
Salsera circular 6 salsas	85
Salsera rectangular 4 salsas	85
Salsera rectangular 6 salsas	85
Salseras de diseño 6 salsas	84

Santoku	111
Santoku Arcos	116
Santoku de cerámica	109
Sashimi de titanio	110
Secamanos de bajo consumo	351
Secamanos óptico en ABS	350
Secamanos óptico inox satinado con tobera	350
Secamanos óptico inox satinado sin tobera	350
Secamanos óptico sin tobera modelo nube	350
Secamanos óptico ultrarápido Jet-01	351
Secamanos ultrarápido	351
Separador de monedas y billetes	406
Separador para mostrador de frutería / pescadería	275
Separadores centrales de columna	39
Separadores de esquina de columnas	39
Separadores de grasas	202
Separadores para taquillas	288
SERRUCHO acero inoxidable	97
Set colgador sujeta-palos	388
Set de cepillo y soporte inoxidable para baño	345
Set de decoración	108
Soporte cartela fijo y giratorio para balanzas	48
Soporte central	49
Soporte Imagine	17
Soporte lateral	49
Soporte para cafeteras	384
Soporte sobremesa y mural porta-cubetas Gastronorm	29
Soporte sobremostrador para balanzas	404
Soporte sobre-mostrador para cortadoras de fiambre	255
Soportes de estantería	26
Soportes de suelo	58
Soportes laterales para tubo	50
Soportes puente con trasera	51
Soportes puente con trasera para tubo	51
Soportes puente sin trasera	51
Soportes puente sin trasera para tubo	52
Soportes rectos	51
Soportes rectos en tubo para recibir	50
Soportes rectos para recibir	50
Soportes rectos para tubo	52
Spray de acero inoxidable	359
Spray de acero inoxidable	414
Sujeciones de hierro para tirantes	56
Sumidero extra-bajo	198
Sumidero industrial sifónico salida horizontal	199
Sumideros sifónicos salida horizontal	198
Sumideros sifónicos salida vertical	198

## T

Tabla de corte/pala	82
Taburete con ruedas	35
Taburete con ruedas	398
Taburete inox	398
Taco de plástico nylon Fisher	65
Taco galvanizado para techo tipo balancín	66
Taco regulable altura especial para tubo	412
Taco regulable para soporte estantería	412
Tacos de plástico para tubo	412

Tacos regulables para tubo	413
Tajo especial barbacoa	72
Tajo expositor para mostrador de pescadería	79
Tajo-expositor para mostrador de pescadería	282
Tajos de troceo de fibra con faldón	71
Tajos de troceo de fibra lastrados	71
Tajos de troceo de madera y fibra con faldón	73
Tajos de troceo madera con faldón	73
Tajos de troceo serie GE	72
Tamizador en acero inox	129
Tapa para aro de tolva de desbarrasado	414
Tapa para cubertero plástico gris Gn 1/1	381
Tapa para Europalet encajable liso	402
Tapa soporte para cubos y ollas	194
Tapajuntas de acero inoxidable	63
Tapas herméticas para cubetas Gastronorm	364
Tapas para cubetas gastronorm	364
Tapas para cubetas Gastronorm alta temperatura	367
Tapas para cubetas Gastronorm policarbonato	365
Tapas para recipientes de polipropileno	368
Tapon Cava Cromado B	144
Tapón de corona acero inox	144
Tapón hermético acero inox (2 uds.)	144
Tapón vertedor cromado (2 uds.)	144
Taquilla - Consigna	293
Taquillas de 1, 2 y 3 puertas	286
Taquillas de 2, 4 y 6 puertas	287
Taza turca inox	345
Tenazas quita espinas	138
Tendedero retráctil	347
Tenedor de mesa	141
Tenedor de trinchar	106
Tenedor marisco	139
Tensor para guantes malla	297
Termo	147
Termómetro digital para botellas de vino	145
Termómetros	303
Tijera desmontable multiusos	117
Tijera pescadero / cocina con protección	117
Tijera profesional	117
Tijeras de trinchar	117
Tijeras multiusos	117
Tijeras pescadero	117
Tirafondos cabeza hexagonal	65
Tirante para balanzas regulable	57
Tirantes de techo para pletina	53
Tirantes de techo para pletina con varilla roscada	53
Tirantes de techo para tubo	54
Tirantes de techo para tubo con varilla roscada	55
Tirantes para balanzas	57
Toallero	346
Tochos de hierro cincado rosca métrica	49
Tolva abatible para posos de café	409
Tolva evacuación de desperdicios para adosar a tajos de troceo	405
Tomate	108
Topes para fibras	78
Tornillo cabeza allen rosca métrica	65
Tornillo cabeza mariposa tipo americano	66

# Analytical index

Tornillo pasante con tuerca y contratuerca rosca métrica	66
Tornillos barraqueros con embellecedor	65
Tornillos cabeza hexagonal rosca métrica	64
Tornillos rosca chapa	65
Tornillos y tuercas para estantes	27
Transpaleta de acero inoxidable	403
Transpaleta pintada	403
Triángulo	81
Trinchar	111
Triturador de hielo	146
Tubos	41
Tubos en escuadra	60
Tubos en forma de "T"	62
Tuerca mariposa tipo americano	67
Tuercas ciegas hexagonales rosca métrica	67
Tuercas hexagonales rosca métrica	67
Tuercas hexagonales rosca métrica con autoseguro	67

## U

U en doble "T"	61
U en forma de "T"	61
U mixta en forma de "T"	61
U Sencilla	60
Universal dentado alemán	114
Urinarios inox	344
Utensilios para pasteleros	127
Utensilios para pizzería	124
Útil de centrado para corte de fruta	79
Útil de montaje Imagine	20
Util para picadora	88
Útil para sujeción de jamones	60
Utilitario de cerámica	109

## V

Vaciador doble	107
Válvula de desagüe Splus modelo doble	197
Válvula de desagüe Splus modelo simple	197
Válvula mezcladora antiretorno M-H-M de 1/2"	229
Válvula mezcladora termostática M-M-M de 1/2"	229
Válvulas desagüe para marmita	225
Varillas roscadas rosca métrica	66
Vaso en policarbonato	379
Vegetales	111
Vegetales de titanio	110
Verduras Arcos	116
Visor su tumo con mando	396
Vitrina bollería	372
Vitrina bollería doble piso	372
Vitrina cobre aperitivos	371

## W

WC inox	345
---------	-----

## Z

Zócalo curvo de acero inoxidable	63
Zócalo de acero inoxidable	63

## #

¼ turn double inlet rotating tap with low profile spout	220
2 doors shelving wardrobe	291
4 elements recycler	327
4 piece sponge set - different colors	343

## A

ABS optic hand drier	350
Accessories for insect exterminators	322
Adaptors for service trolleys	262
Adjustable block for shelving support	412
Adjustable block for tube	413
Adjustable rod for hanging scales	57
Alondra express coffee pot	147
American shape wing screw	66
Antibibrator cover for adjustable blocks	412
Anti-caloric glove up to 150°C	299
Anti-caloric oven glove up to 350°C	300
Anti-cut industrial glove	301
Anti-oxidation knife for vegetables	104
Arcos knives	116
Ashtray - wastepaper bin	387
Ashtray with support and tray for sand	385
Ashtray. Floor-mounted ashtray for reduced spaces	386
Ashtray. Outdoor ashtray for reduced spaces	386
Asparagus peeling knife	106
Assembly tool imagine	20
Automatic hand dryer without nozzle, Cloud model	350
Automatic hand sanitizer	349

## B

Bag-holder container with lid and wheels	325
Bakery spatula	105
Bakery spatula	128
Barbecue tongs	132
Barman	143
Barman table	260
Basic combinations of the imagine hanging wall shelf system	9
Basic roll-up faucet hose	234
Basic structures for imagine centre system	12
Basic structures for imagine wall-side system	11
BBQ utensil set	138
BC appetizers cover	371
BC series insect exterminators by adhesive trap	320
BC series spares for insect exterminators	322
Blind nut and metric threads	67
Blind nut with self-tapping screws	65
Blind nuts with hexagonal head and metric threads	67
Blow knife	91
Boiling oil anti-splashing glove	299
Boning meat knife	93
Boning Victorinox knife	115
Boot washer	341
Bottle crown cap in stainless steel	144

Bottle opener	143
Bowls in transparent polycarbonate	379
Brackets	33
Brackets imagine	17
Bread combined cutting board	86
Bread cutting board	86
Bread cutting board with crumb collector	86
Bread Knife	104
Bread Knife	109
Bread Knife	113
Bread knife	116
Bridge supports with back	51
Bridge supports without back	51
Broom and stick in polypropylene for food use	342
Brush and stainless support set for toilet	345
Brush with stainless steel bristles	80
Brushes and dispenser for hands and nails washing	358
Bumper bar for corner 90°	58
Butcher Victorinox	115
Butter curler knife	106
Butter spatula	105

## C

Cake / pizza server in stainless steel	129
Cake slicer	127
Can opener	131
Can opener	131
Canelle knife	107
Canopy for doors	389
Carcass trolley	265
Carving fork	106
Carving knife	111
Ceiling rods	53
Ceiling rods with thread	53
Central separators	39
Central support	49
Central tables	245
Centre feed mini towel dispenser, Cloud model	356
Centre legs imagine	16
Centre preparation tables	268
Centre table with shelve	254
Centre table with tabletop shelves imagine system	23
Centre table with two shelves. Specially for cutting machines	255
Centre table with two shelves. Specially for machines	255
Centre tables with polyethylene worktop	267
Centre tables with raised edge and drain	270
Ceramic knives	109
Ceramic sharpener	118
Chamber axe with polyethylene fibre	142
Champagne bottle opener	144
Champagne cooler bucket in stainless steel	147
Champagne cooler stand	147
Change tray	378
Changing room bench	289
Changing table	348
Cheese keepers with plastic tray	373
cheese knife	98
Chef wall-side table	249

Chef's knife	113
Chef's knife	110
Chef's knife	109
Chef's knife	116
Chemical protective glove	301
Chicken knife	95
Chicken scissors	117
Chlorine check	308
Chop knife	92
Chopping block specially for barbecues	72
Chopping board rack	80
Chromed pourer cap (2 pieces)	144
Chromed stopper for sparkling wine	144
Cilling rods for pipe	54
Cilling rods for pipe with thread	55
Circular fibre steak-boards	83
Cleaning cart	342
Clip for baking tray in stainless steel	124
Clothes stand	388
Cocktail plate	375
Cod knife	102
Coffee grounds striker kit for modular drawer	256
Coin and bill tray	406
Colander	134
Colander/Chinese strainer	134
Cold meat knife	98
Cold plate for dishes	375
Cold+ cold water floor-standing drinking fountain	173
Column fountain - Unrefrigerated	174
Combi cutter knife Metal detectable	400
Commercial radiant heater for food warming	258
Compact roll-up faucet hose	233
Console table with two shelves	254
Container for knives transport	121
Container for knives transport with wheels	121
Containers in polypropylene	368
Cook case	123
Corer	107
Corkscrew	143
Corkscrew pocketknife	143
Corner hand wash basin XS model	160
Corner separators	39
Corner wall-side tables	249
Cornering knife	93
Counter top display	371
Cover for stackable closed deck europallet	402
Cow skinning knife	93
Cracker hammer seafood set	88
Crochets forgés modèle à patte d' ancrage	42
Cup dispenser	258
Cup dispenser	378
Cupboards with sliding doors	248
Cups rack	379
Curved cornering knife	93
Curved ham knife	99
Custom fibres	77
Cutlery basket	381
Cutlery holder	380

Cutlery rack GN 1/1 - Grey	381
Cutting board/fiber shovel	82

## D

Dagger	95
Dagger	104
Dagger	109
Damascus knives	111
Decorating knife	107
Decorating knife for fruits	107
Decorating set	108
Deglon Meeting knife set 3 pc	112
Design model wastepaper bin	332
Desk with drawer	273
Desktop wrapping machine	394
Detachable multi-purpose scissors	117
Diamond sharpener	118
Dishwasher plate rack basket	380
Dispenser for rolls of toilet paper	354
Dispenser for rolls of wrapping material	336
Display wet floor	338
Displays stages	404
Divider for vegetable / fish counter	275
Dividers for lockers	288
Dividing section for Gastronorm trays	370
Dome cover for Gastronorm container 1/1	372
Domestic model double inlet one handle table shower fitting	216
Domestic shower fitting with head	212
Door	409
Double bowl wall-mounted washbasin-sink	164
Double hollowing-out knife	107
Double inlet ¼ turn model wall tap	221
Double inlet 1/4 turn wall tap	221
Double inlet 1/4 turn wall-mounted shower fitting	208
Double inlet one handle adjustable column tap	224
Double inlet one handle table inox shower fitting elbow operation	210
Double inlet one handle table shower fitting elbow operation	209
Double inlet one handle table shower fitting elbow operation	210
Double inlet one handle table shower fitting elbow operation without wall rod	209
Double inlet one handle tap elbow functioning, extending shower	216
Double inlet one handle tap elbow functioning	217
Double inlet one handle wall tap elbow functioning	221
Double inlet one handle wall tap elbow functioning, low profile monoblock model	221
Double inlet rotating column tap with insulated head	223
Double inlet rotating mixer tap	217
Double inlet rotating tap	218
Double inlet Shower tap lift up model	213
Double inlet shower tap with spout, lift-up model	213
Double inlet table ¼ turn shower fitting	211
Double inlet table shower fitting	206
Double inlet table shower fitting wall mounted	207
Double inlet table tap with insulating head	223
Double inlet tap timer	215
Double purpose one handle tap	219
Double push buttons washbasin, cold and hot water	155
Double sausage hooks	47

Double tank wall-mounted hand wash basin-sink - XS model	164
Double tap hand wash basin XS model	160
Drain for pots	225
Drainer channel trap	199
Drawer assembled to shelf 2/1 imagine	19
Drawer or hopper coupled to shelves	405
Drawers	406
Drinking fountains Futura, for cold, hot and room temperature water	172
Dustpan with metal handle, metal detectable	342

## E

Earprotection	302
Easy Trap insect trap	319
Eco serie paper or film roll holder kit	336
Electronic battery working kit for washbasins and sinks	226
Electronically operated tap timer for urinals	230
Electronically operated Wall-mounted integral hand wash basin	163
Electronically-operated hot and cold-water column hand wash basin	153
Electronically-operated hot and cold-water wall-mounted washbasins	163
Electronically-operated hot and cold-water wall-mounted washbasins	159
Electronically-operated hot and cold-water washbasins	157
Electronically-operated mono block tap with temperature selector. Battery operated	226
Electronically-operated wall mounted had wash basin with temperature selector	159
Electronically-operated wall tap	226
Elevated straight spout one-handle tap	219
Elevation kit	74
Emergency shower	341
Euronorm tray trolley	264
Expert Clinic tap	226
Extra low double inlet basic shower fitting with spout	212
Extra low sump	198

## F

Faux leather apron	298
Ferrule knife for parma ham	99
Fibre brackets	78
Fibre chopping block, GE series	72
Fibre chopping blocks with fringe	71
Fibre sheets	77
Fibre weighted chopping blocks	71
Fibre with interchangeable colour set	82
Filet flattener	108
Filet knife	92
Fillet knife	111
Fillet knife	114
Firefighter axe with polyethylene fibre	142
Fish counter	279
Fish counter, modular extension	279
Fish fillet knife	116
Fish knife	101
Fish knife	102
Fish pliers	138
Fish preparation table simple model	285
Fish preparation table with polyethylene worktop	285
Fish scissors	117
Fixed and revolving hook bracket	48

Fixed and revolving hook bracket for scales	48
Fixed spout	227
Fixed wall shelves	30
Flexible filleting Victorinox knife	115
Floor slat ramp	401
Floor supports	58
Floor-mounted fish counter	278
Floor-mounted hinged support bar	339
Floor-mounted sink units	188
Floor-mounted vegetable counter	274
Foam gel dispenser	352
Food glove anti-cut	299
Food paper wall dispenser	335
Food warmer lamp	258
Forged cooking model	103
Forged shellfish cracker	138
Free standing self-contained mobile hand washbasin	152
Fruit preparation centering accessory	79
Frying tongs	133
Funnel	136

## G

Galvanized plug for roof seesaw model	66
Galvanized splayed rod clamp	56
Garlic press	132
Gastronorm container for thermic isolation	369
Gastronorm containers high temperatures	367
Gastronorm containers in polycarbonate	365
Gastronorm form fitting seal lids	364
Gastronorm grilles	369
Gastronorm trolleys	264
German manufacturing knives	114
German manufacturing knives	114
Glove for fishmongers	299
Gloves dispenser	334
Gloves for extreme cold in leather - Temperatures below -20°C	300
Gloves for extreme cold in PVC - Temperatures below -20°C	300
GN fibres	79
Grater	106
Grease traps	202

## H

Ham boning gouge	99
Ham boning knife	100
Ham holder tool	60
Ham knife	113
Ham knife	114
Ham knife fluted blade, round tip	99
Ham support	137
Ham tong	100
Hand drier, low consumption	351
Hand wash basin XS model with removable door	153
Hand wash basin XS model, double tap	158
Handle-holder kit	388
Handle-operated hot and cold water wall-mounted washbasin	158

Hands-free soap dispenser (battery working)	353
Hanging bag dispenser	335
Heater dishes for desktop shelves	257
Heavy duty hygienic Euro pallet	402
H-H-H ½" hot and cold water mixer pedal with blocking lever	228
Higienic bags dispenser	355
Hinged brackets for wall shelves with brackets	52
Hinged hopper for coffee grounds	409
Hinged seat	340
Holster for 7 cooking tools	123
hooks	46
Horizontal wall-side handrail support bar	340
Horizontal wall-side support bar	340
Hot plate spatula	105
Hot plate spatula	105
Hot water knifeholder disinfectant for mounting	311

## I

Ice cream bowl	362
Ice cream container	362
Ice crusher	146
Ice shovel	283
Ice shovel	399
Ice spade	283
Ice spade	399
Ice tongs	146
Imagine adjustable wall shelves	31
Imagine shelf perforation for waste chutes	18
Individual hanger	347
Induction container	370
Industrial bucket in stainless steel	343
Industrial can opener	132
Industrial roll dispenser	357
Industrial roll wall-dispenser	357
Injected ozone generators for the interior of cold chambers and for indoor atmospheres	309
Inox squat toilet	345
Inox stairs	398
Inox urinals	344
Inox wastepaper bin 70 litres, front opening	330
Inox WC pan	345
Instant water heater	166
Instant water heater	195
Insulated thermal pizza delivery bag	126
Integral washbasin with removable door	154
Integral washbasin with removable door	157
Iron fasteners for rod	56
Isothermal food container	369

## K

Kebab sticks	130
Kitchen / fish scissors with protection	117
Kitchen chef's knife	103
Kitchen Digital timer	308
Kitchen knife	116
Kitchen model	103
Kitchen scale	140
Kitchen timer	308

Kitchenware	130
Knee-operated hot and cold-water wall mounted hand wash basin RC model	161
Knee-operated hot and cold-water wall-mounted washbasins	161
Knee-operated hot and cold-water washbasins	155
Knife for parma ham	99
Knives with nonstick coating ILAFLON RESIST™	113

## L

Ladle	133
Lamb rod hook	45
Large capacity double sink units	193
Large capacity single sink units	193
Layer cake slicer for cakes 26/28 cms	127
Leather industrial glove	301
LED blackboard with easel	377
Left-shopping - Lockers	293
Left-shopping trolleys	292
Left-trolleys with locker	292
Leg peeling knife	95
Lid for cutlery rack GN 1/1	381
Lid for Gastronorm trays	364
Lid for rings for waste chutes	414
Lids for containers in polypropylene	368
Lids for Gastronorm containers high temperatures	367
Lids for Gastronorm containers in polycarbonate	365
Lift block for fibres	81
Lockers 2, 4 and 6 doors	287
Lockers. 1, 2 and 3 doors	286
Long handle stainless dustpan	338
Long-reach shower	231
Low profile double inlet shower fitting	212
Low profile rotating spout	227
Lower crossbars imagine	16

## M

Magnetic wall knife holder	122
Manual knife-sharpener for worktop	119
Manual knife-sharpener for worktop - black/grey	119
Manual knife-sharpener for worktop - black/red	119
Market basket	396
Measuring jug 1 liter with non-slip bottom	129
Meat pounder with round handle	108
Meat tongs	100
Medicine chest	338
Metal detectable safety cutter knife	400
M-H-M 1/2" no-return mixing valve	229
Mincing hammer	87
M-M ½" push-button not timer	228
M-M 1/2" single inlet water pedal	228
M-M-M 1/2" hot and cold-water mixer pedal	228
M-M-M 1/2" thermostatic mixing valve	229
Mobile and autonomous hand wash basin high flow	151
Mobile and autonomous hand wash basins accessories	151
Mobile and autonomous hand washbasin	151
Mobile and autonomous sink 1 tank and drain board	192
Model "J" revolving hook	47
Model "J" rod hook with fringe	46

Model "S" revolving hook	47
Modular lid for island site freezers	405
Modular multifunction boxes	256
Modular shelving with non-perforated 0,8 mm shelves	25
Modular shelving with non-perforated 1,5 mm shelves	25
Monoblock model double inlet one handle tap elbow functioning	217
Monoblock-elevado model double inlet one handle tap elbow functioning	218
Monoblock-elevado model double inlet one handle wall tap elbow functioning	220
Mortar	88
Mounted knife holder with wrapping	120
MR model isect exterminator by adhesive trap	318
Multipurpose french knife	95
Multipurpose handheld brush, metal detectable	343
Multipurpose scissors	117

## N

Nail brush for personal use	358
NF Ashtray	385
Nitrile globes for food use	301
Non-perforated Gastronorm trays	363
Non-perforated shelves for modular shelving	26
Non-slip floor sleds	401
Non-slip Gastronorm tray 1/1	374
Non-stick aluminium tray	376
Nut and bolt for shelves	27
Nutcracker	131
Nuts with hexagonal head and metric threads	67
Nuts with hexagonal head and metric threads	67
Nylon-plastic plug	65

## O

Octopus presentation plate	83
One handle elbow functioning tap, extending shower	216
One handle tap with low profile spout	220
One inlet basin tap	215
One push buttons washbasin, cold and hot water	154
One-handle basin tap	215
Onion knife	114
Oval mold burger press	96
Oval polyethylene serving board for 8 sauces	85
Oyster opener	139
Ozone curtain especially for fishmongers	310
Ozone knifeholder disinfectant for mounting	311
Ozone sterilizing cabinet for knives	313

## P

Palet for cured hams	265
Palet for sausages and cured meat	266
Palet truck in painted steel	403
Palet truck in stainless steel	403
Paper or film roll holder kit	336
Paring knife	111
Paring knife	113
Parking for shopping trolley	59
Pastry brush in silicone and stainless steel	128

Pastry making utensils	127
Pastry showcase	372
Pastry showcase - 2 displaying shelves	372
Pedal operated folding system bag-holder container	325
Pedal operated sanitary bin	331
Pedal operated stainless container with lid	324
Pedal operated wastepaper bin with lid	332
Pedal-operated column fountain - Unrefrigerated	174
Pedal-operated hot and cold-water wall-mounted washbasins	162
Pedal-operated hot and cold-water washbasins	156
Peeler	130
Peeling	109
Peeling knife	104
Peeling knife	106
Peeling knife	116
Peeling knife	110
Pepper	135
Perforated bottom for Gastronorm trays	364
Perforated bottoms for containers in polypropylene	368
Perforated bottoms for Gastronorm containers high temperatures	367
Perforated bottom for Gastronorm containers in polycarbonate	366
Perforated columns for plates	38
Perforated Gastronorm trays	364
Perforated pastry baking tray	376
Perforated stacking container	395
PH check	308
Piano hinge	68
Pipe at right angle	60
Pipe bridge supports with back	51
Pipe bridge supports without back	52
Pipe in "T"	62
Pipe intersections	62
Pipe straight supports	52
Pipe uprights	40
Pipes	41
Pizza aluminium tray with handgrips - 6 slices	125
Pizza aluminium tray with handle - 6 slices	125
Pizza cutter	126
Pizza dough cutter	124
Pizza dough pitter in stainless steel	124
Pizza making utensils	124
Pizza plate	83
Pizza server in stainless steel	126
Plain washer	68
Plane for fibres	80
Plastic bin with lid 55 Litre	331
Plastic bin with pedal	331
Plastic blocks for tube	412
Plastic bucket with lid, metal detectable	343
Plastic cleaning bucket, metal handle	343
Plastic spatula, metal detectable	342
Plastic wall bumpers	62
Plate	62
Plate kit for shelves	27
Plated knife holder for mounting	122
Plates	41
Plates and glasses racks	182
Platform trolley	264

Polycarbonate cup	379
Polycarbonate glass	379
Polyethylene shelves imagine	18
Polyethylene cutting board-display for fish counter	79
Polyethylene cutting board-display for fish counter	282
Polyethylene hinged wall shelf	34
Polyethylene mixing paddle	87
Polyethylene trowel for crushing ice	283
Portable knives holder	120
Portable ozone generator	310
Portable stainless steel knife holder	315
Preparation and cleansing tables	252
Preparation and cleansing tables	284
Preparing and serving centre table imagine	21
Pre-rinse wall-side table	253
Presentation plate	83
Presentation trays	374
Price-holder clamp for imagine	20
Price-holder imagine	20
Professional cutlery for Butchers	91
Professional knife-sharpener	119
Professional pizza cutter	126
Professional plus roll-up faucet hose	233
Professional push-button shower set	236
Professional roll-up faucet hose	232
Professional scissors	117
Protectionmask	302
Protective glasses	302
Pulling hook	46
Push button timer for toilets and urinals	230
Push-button M-M 1/2" timer	228
PVC strip curtains	405

## Q

Quarter turn lever mixer tap	221
Quartering tables	272
Queuing ticket dispenser	397
Queuing ticket screen with remote controlled	396

## R

Rack basket	380
Rack basket extension	380
Rectangular change tray	378
Rectangular fibre steak-boards	84
Rectangular polyethylene serving board for 4 sauces	85
Rectangular polyethylene serving board for 6 sauces	85
Rectangular wire basket	382
Recycling container	330
Retractable hanger	347
Reversible five finger stainless-steel mesh gloves	297
Revolving sausage hook	46
Ribeye steak table knife	141
Ring mold set	81
Rings for waste chutes	414
Rings mold set in stainless steel - 6 pieces	127
Rod cups rack	379
Rod hooks "J" shaped	44

Rod hooks "S" shaped	44
Rod mounted knife holder	122
Rod with metric threads	66
Rods for scales	57
Roll bag dispenser	335
Rolling door for waste bin	251
Rolling pin	87
Rolling platform	401
Rolling step-stool	35
Rolling step-stool	398
Roll-up shower for oven	231
Rotating glass plate	382
Rotating plate	82
Rotating spout	227
Round edged fish knife	101
Round mold burger press	96
Round plate	62
Round polyethylene serving board for 6 sauces	85
Round wire basket	382
Rounded burger press	97
Rounded tray baking peel in aluminium	125

## S

S model rod hooks without point	45
Salmon Victorinox knife	115
Salt and peeper set	135
Salt shaker	135
Sanitary work station	349
Santoku Knife	111
Santoku knife	116
Santoku Knife	109
Sashimi knife	110
Sauce bowl	84
Sauce pump dispenser set	373
Saucepan in stainless steel	124
Sauces dispenser	373
Sausage displays boards	50
Sausage hook with lamb hook	47
Sausage punch	136
Scale removers	102
Scented filter for urinals	344
Scraper for glass ceramic	136
Screw with allen head and metric thread	65
Screw with nut and counternut with metric threads	66
Screws with hexagonal head	65
Screws with hexagonal head and metric threads	64
Screw-type forged hook	43
Screw-type ham hook	46
Seafood fork	139
Seafood tray	392
Sealing plug (2 pieces)	144
Self-tapping screws	65
Service trolley	261
Serving boards design for 6 sauces	84
Serving spoon	133
Serving tongs	132
Shaker	146
Sharp edged fish knife	101

Sharpener	118
Sheet-support for pots and buckets	194
Shelves, desktop	257
Shelving supports	26
Shoulder-ham holder	137
Shower for oven	231
Shower for oven, push button operation	232
Shower head	236
Side support	49
Side support for pipe	50
Sifter in stainless steel	129
Simple change tray	378
Simple shopping basket	396
Single "U"	60
Single inlet ¼ turn model table tap	214
Single inlet 1/4 turn rotating tap, elevated model	220
Single inlet 1/4 turn rotating tap, low spout	220
Single inlet adjustable column tap	224
Single inlet angled tap	222
Single inlet long-neck wall tap with insulating tap head	223
Single inlet low-neck wall tap with insulating tap head	223
Single inlet table shower fitting	204
Single inlet table shower fitting	205
Single inlet tap timer	215
Single lever table tap with elevated rotating spout	217
Single sausage hooks	47
Sink built-in series	182
Sink drain - Splus double model	197
Sink drain - Splus individual model	197
Sink unit with integral sump. Specially for plaster preparation	194
Sink units	180
Sink units for dishwashers	183
Sink units to weld	179
Sink units welded to tables	273
Sink units with sliding or hinged doors	190
Sink-drain	194
Skewer holder	130
Skinning knife	94
Skinning Victorinox knife	115
Sloping inclined wall rack shelf	35
Slot channel	200
Slotted spoon	133
Slotted turner	134
Soap dish	346
Soap dispenser	352
Soap dispenser, Cloud model	352
SP model insect exterminator by adhesive trap	318
Spare accessories for dispensers	337
Spare blade for chromium spatula	136
Spare fibres for tables	78
Spare for inox-dustbin	331
Spare masses	75
Spare pack of 6 colours	82
Spare part and complements	293
Spare part for burger press	96
Spare parts for fish counter	282
Spare parts for hand wash basins	167
Spare parts for insect exterminators	322

Spare parts for saw	97
Spare parts for service and collection trolleys	263
Spare parts for sink units	196
Spare parts for sterilizing cabinets	316
Spare parts for taps	237
Spare parts for vertical recycling waste bin	329
Spare parts for water fountains M 3/8"	176
Spare scraper blades set for plane	80
Spare striker for coffee grounds	409
Spare wheel for step-stools	36
Spare wooden block to attach fibre on top	75
Spatula for chromium plate griddles	136
Spatula for pizza in stainless steel	126
Spatula in silicone and stainless steel	128
Special height adjustable block for tube	412
Spice rack three levels	135
Splash apron	298
Spout for shower fitting	227
Spout, wall mounted rotating	227
Spring action ice-cream scoop	134
Spring balancer	400
Square bend screw	66
Squared tray baking peel in aluminium	125
Stackable closed deck europallet	402
Stainless steel wall-mounted emergency eyes-bath	341
Stainless bench for changing room with double shoe rack	289
Stainless dustpan	338
Stainless floor stand for queuing ticket dispenser	397
Stainless roll-up faucet hose	234
Stainless satiny optic hand drier with nozzle	350
Stainless satiny optic hand drier without nozzle	350
Stainless steel and polyethylene mixing paddle	87
Stainless steel bag closer	394
Stainless steel baking tray	376
Stainless steel bucket	389
Stainless steel cleaner	359
Stainless steel container with lid	324
Stainless steel cover strip	63
Stainless steel curved corner guard	63
Stainless steel disinfectant wardrobe for tools and shoes	314
Stainless steel dispenser for hands and nails washing-brusher	358
Stainless steel dispenser for rolls of toilet paper	354
Stainless steel dustbin with lid and wheels. Special for bakery	325
Stainless steel external corner guard	63
Stainless steel foot for collective hand washbasin	166
Stainless steel grommet	413
Stainless steel ice shovel	146
Stainless steel industrial hanger	288
Stainless steel industrial hanger	389
Stainless steel internal corner guard	63
Stainless steel magnetic wall knife holder	123
Stainless steel menu trays	375
Stainless steel mesh protective apron	298
Stainless steel mirror	348
Stainless Steel one handle tap with led indicator	218
Stainless Steel one-handle table tap	216
Stainless Steel one-handle table tap – high model	216
Stainless steel pictogram	390

Stainless steel presentation trays	374
Stainless steel saw	97
Stainless steel shelves imagine	18
Stainless steel skirting board	63
Stainless steel soap dispenser	353
Stainless steel soap dispenser to be embedded	353
Stainless steel spray	359
Stainless steel spray	414
Stainless steel stool	398
Stainless steel toggling wastebin	330
Stainless steel towel dispenser	355
Stainless steel tray with handle	375
Stainless steel wall-mounted rack	399
Stainless steel waste bin for fast-food tray's emptying	259
Stainless steel waste bin for fast-food tray's emptying	326
Stainless-steel stand for dispensers	397
Stand for coffee pot	384
Stand support for sausage cutting	255
Stand support for scales	404
Standard fibres	76
Standard forged kooks	42
Standard handle for Gastronorm trays	366
Steak table knife	141
Straight supports	51
Stuffing horn set in stainless steel	128
Stuffing needle	105
Super low model duple inlet rotating tap	220
Support for imagine hanging wall shelf	17
Support imagine	17
Supports	33

## T

T mixed "U"	61
Table fork	141
Table knife, smooth cut blade	141
Table spoon	141
Table, vegetable preparation	251
Tap 1/4 turn model double inlet rotating	220
Tap timer for urinals	230
Tap to fill up jars	229
Taps Accessories for roll-up faucets	235
Taps and shower display	214
Taps for drinking fountain	229
Taps, columns	224
Tensor for stainless-steel mesh gloves	297
Tephri insect trap	319
Thermometers	303
Thermos flask jug	147
Tissues, towels, gloves dispenser	337
Titanium knives	110
Toilet paper dispenser, Cloud model	356
Toilet paper roll dispenser	346
Tomato knife	108
Tomato squeezer	131
Tool for mincer	88
Tool for strainer	88
Tool-holder kit	48
Tool-holder kit imagine	19

Top-ashtray for wastepaper bin	387
Tote bin for lift	263
Towel bar	346
Towel dispenser, Cloud model	356
Towel shelf	347
Towels dispenser	355
Transparent front panel for imagine	20
Triangle	81
Triple dispenser for toilet paper	355
Trolley for drums and barrels	404
Trolley, collection	262
Tube wall shelves	30
Tubular rivets	68
Twin pedal-operated hot and cold-water wall-mounted washbasins	162
Twin pedal-operated hot and cold-water washbasins	156
Twist waste handle tap M-M 1/2"	228
Two mandle cold meat knife	98

## U

U in T	61
U in double T	61
U.V. Knives disinfectant cabinets	312
U-bended floor grid with grating	199
U-bended sump with horizontal outlet	198
U-bended sump with vertical outlet	198
UK-INOX model insect exterminator by electric grill	317
UL model isect exterminator by adhesive trap	317
Ultra-fast hand drier	351
Ultra-fast optic hand drier Jet-01	351
Umbrella stand	388
Under worktop roll-up shower for oven	232
Universal knife	114
Upper crossbars imagine	17
Utility	109

## V

Vacuum packaging machine	393
Vacuum Packaging Rolls	394
Vegetable counter to be fitted on a built-in stand	275
Vegetable drainer	134
Vegetable knife	111
Vegetable knife	110
Vegetable knife	116
Vegetable plate	108
Vertical recycling waste bin	328
Vertical wall-side hinged support bar	339
Vertical wall-side support bar	339
Victorinox chef knife case	140
Victorinox knives	115

## W

Waiter trays	374
Wall left-shopping trolleys	293
Wall mounted collective washbasins	165
Wall mounted note-holder	384
Wall mounted rack with hooks	49
Wall mounted sinks with brackets	184
Wall shelf for meat plastic trays	34
Wall shelf specially for microwaves	30
Wall shelves	32
Wall-fitted tables	248
Wall-mounted corkscrew	143
Wall-mounted comer fountain - Unrefrigerated	175
Wall-mounted forged hook	43
Wall-mounted fountain - Unrefrigerated	175
Wall-mounted integral washbasins	162
Wall-mounted LED blackboard	377
Wall-mounted rainfall tub shower tap set	236
Wall-mounted round fountain - Unrefrigerated	175
Wall-mounted sink units with skirt and brackets	186
Wall-mounted straight pipe supports	50
Wall-mounted straight supports	50
Wall-side legs imagine	16
Wall-side preparation tables	269
Wall-side support bar for bath	339
Wall-side support bar for washbasin	339
Wall-side table for waste chutes with sink	250
Wall-side table with superior shelves series imagine	22
Wall-side tables	246
Wall-side tables with doors	247
Wall-side tables with drawers	253
Wall-side tables with raised edge and drain	271
Wardrobe for cleaning products	290
Wardrobe for computer equipment	292
Washing trolley with drain	263
Wastepaper bin	332
Waste and recycling container	327
Waste bin	324
Waste bin with lid and wheels	323
Waste chutes wall-side table	250
Waste chutes wall-side table	327
Waste receptacle for scraps to fix to chopping blocks	405
Wastepaper bin and paper bags dispenser	335
Water cooler	195
Water jug 1,8 l	381
Waterproof boots in PVC/Nitrile	302
Weighing hooks	64
Welded reinforcements for shelves	27
Wheels	410
Whisk	136
Whole dispenser for gloves and hanging plastic bags	333
Whole dispenser for plastic bags	333
Whole gloves and plastic bags dispensers with wastebins	334
Whole gloves and plastic roll bags dispenser	333
Wick-paper dispenser	357
Wick-paper dispenser INOX	357
Wine aerator	145
Wine bottle digital thermometer	145

Wine bottle vacuum pump	145
Wine drip collar in stainless steel	145
Wine racks	383
Wing nut american shape	67
Wire mesh baguette tray. Stainless steel	377
Wooden and fibre chopping blocks, with fringe	73
Wooden chopping blocks with fringe	73
Worktop and wall fixed Gastronorm trays holder	29
Worktop knife holder with dual housing	121

## Z

Zinc-plated thick iron rods and metric threads	49
--	----

# Index analytique

## A

Accessoire de préparation pour centrage de fruit	79
Accessoires de rechange pour dispensateurs	337
Accessoires pour exterminateurs d'insectes	322
Accessoires pour lave-mains sur pied autonome et portable	151
Accroche-coupes	379
Accroche-coupes à tige	379
Adaptateurs pour chariots de service	262
Affiche sol humide	338
Aiguille lardoire	105
Aiguiseur de couteau manuel sur table rouge/noir	119
Aiguiseur de Couteaux manuel sur table gris/noir	119
Aiguiseur manuel sur table	119
Aiguiseur professionnel	119
Anneau de chute acier inox anti-gouttes pour bouteille de vin	145
Aplatisseur ronde	108
Ardoise lumineuse LED murale	377
Armoire à épices	135
Armoire à pharmacie	338
Armoire inoxydable pour la désinfection des outils et des chaussures	314
Armoire pour produits d'entretien	290
Armoire pour vestiaire de 1, 2 et 3 portes	286
Armoire pour vestiaire de 2, 4 et 6 portes	287
Armoire rayonnage de 2 portes	291
Armoire stérilisateur de couteaux à l'ozone	313
Armoires à portes coulissantes	248
Armoires désinfectants de couteaux	312
Assiette de cocktail	375
Assiette de pizza	83
Assiette de présentation	83
Assiette de présentation poulpe	83
Assiette en verre tournante	382
Assiette tournante	82
Auvent pour portes	389

## B

Bac à crème glacée	362
Bac d'induction	370

Bac Gastronorm antidérapant 1/1	374
Bac Gastronorm d'isolation thermique	369
Bacs en polypropylène	368
Bacs Gastronorm en polycarbonate	365
Bacs Gastronorm hautes températures	367
Baguette d'angle en acier inoxydable courbe	63
Baguette d'angle externe en acier inoxydable	63
Baguette d'angle interne en acier inoxydable	63
Balai et manche en polypropylène pour usage alimentaire	342
Balance de cuisine	140
Banc pour vestiaire	289
Banc range chaussures inoxydable de vestiaire 2 niveaux	289
Bande chauffante pour étagères à poser sur table	257
Barman	143
Barman tableau	260
Barre d'appui murale horizontale	340
Barre d'appui murale horizontale main courante	340
Barre d'appui murale pour baignoire	339
Barre d'appui murale pour lavabo	339
Barre d'appui murale verticale	339
Barre d'appui murale verticale battante	339
Barre d'appui battante ancrage au sol	339
Barre de seuil en acier inoxydable	63
Barre dents de loup	49
Barre porte serviette	346
Base anti-vibrateur pour taquets réglables	412
Billot modèle GE	72
Billot special pour barbecues	72
Billots en bois avec pan	73
Billots en bois et en fibre avec pan	73
Billots en fibre avec support à pan	71
Billots lestés en fibre	71
Bloc de bois de rechange pour accoupler fibre superposée	75
Blocs de rechange	75
Bol à sauce	84
Bonde Splus modèle double	197
Bonde Splus modèle simple	197
Books modulares multifunción	256
Bottes pluie en PVC / Nitrile	302
Bouche d'égout extra bas	198
Boucher Victorinox	115
Bouches avec siphon de sortie horizontale	199
Bouches avec siphon de sortie horizontale	198
Bouches avec siphon de sortie verticale	198
Bouchon hermétique acier inox (2 pièces)	144
Bouchon pour bouteille de champagne chromé B	144
Bouchon verseur chromé (2 pièces)	144
Bouton.poussoir temporisé M-M 1/2"	228
Bouton-poussoir non temporisé M-M 1/2"	228
Bowl pour crème glacée	362
Bowls en polycarbonate transparent	379
Brochette	130
Brosse à main multi usage métal détectable	343
Brosse à ongles pour usage personnel	358
Brosse d'acier inoxydable	80
Brosse et support inoxydable pour bains	345
Broyeur à glace	146
Butée pour fibres	78

# C

Cabinet pour matériel informatique	292	Consigne pour caddies avec casier	292
Cafetière express alondra inox	147	Console murale battante en polyéthylène	34
Caillebotis anti-dérapant	401	Consoles	33
Cale pour plaque de découpe	81	Consoles battante pour d'étagères murale	52
Canal avec rainures	200	Consoles imagine	17
Canal égout	199	Conteneur 55 lts	331
Capsule couronne acier inox	144	Conteneur à ordures	324
Casiers - Consigne	293	Conteneur à ordures avec couvercle et roulettes	323
Casse-noix	131	Conteneur à ordures et recyclage	327
Cendrier - poubelle inox	387	Conteneur basculant en acier inox	330
Cendrier avec support et plateau pour sable	385	Conteneur de recyclage vertical	328
Cendrier d'extérieur pour espaces réduits	386	Conteneur inoxydable avec couvercle	324
Cendrier d'extérieur pour espaces réduits sur pied	386	Conteneur inoxydable avec couvercle à pédale	324
Cendrier NF	385	Conteneur porte-sacs avec couvercle et rouelles	325
Centre de recyclage de quatre éléments	327	Conteneur porte-sacs système pliant pédale	325
Cercles pour trémies à déchets	414	Conteneur pour déplacer les couteaux	121
Charcuterie deux manches	98	Conteneur pour déplacer les couteaux avec des roues	121
Charcuterie	98	Coquilleux à beurre	106
Chariot à carcasses	265	Corbeille à papiers et distributeur de sacs en papier	335
Chariot à lavage avec écoulement	263	Corbeille à papier inox 70 litres, ouverture frontale	330
Chariot à plate-forme	264	Corbeille à papiers	332
Chariot baignoire pour élévateur	263	Corbeille à papiers avec couvercle et pédale	332
Chariot de ramassage	262	Corbeille à papiers modèle Désign	332
Chariot de service	261	Coteau à poisson	102
Chariot pour plateaux Euronorm	264	Coupe pâte à pizza	124
Chariots Gastronom	264	Coupe pizza professionnel	126
Charnière de piano	68	Couperet à frapper	91
Charriot pour transport de barils	404	Couperet cotelettes	92
Chauffe-eau instantané	166	Couperet d'office	95
Chauffe-eau instantané	195	Couperet-steak	92
Check pour chlore	308	Couteau à décorer	107
Check pour PH	308	Couteau à désosse Victorinox	115
Chevalet ardoise lumineuse LED	377	Couteau à filet flexible Victorinox	115
Cheville en plastic-nylon	65	Couteau à fromage	98
Cheville galvanisé pour toit modèle balancier	66	Couteau à jambon	113
Cintre industrielle en acier inoxydable	288	Couteau à jambon	114
Cintre industrielle en acier inoxydable	389	Couteau à jambon courbe	99
Ciseaux à poisson	117	Couteau à jambon de montagne	99
Ciseaux à poulets	117	Couteau à jambon de montagne à virole	99
Ciseaux de poissonniers / de cuisine avec protection	117	Couteau à légumes	111
Ciseaux multi-usages	117	Couteau à légumes	110
Ciseaux multi-usages démontables	117	Couteau à morue	102
Ciseaux professionnelles	117	Couteau à pain	104
Cloches à fromage base en plastique	373	Couteau à pain	109
Colonnes perforées pour platine	38	Couteau à pain	113
Colonnes pour tubes	40	Couteau à pain	116
Combinaisons basiques du système murale suspendue imagine	9	Couteau à pizza	126
Compositios basiques système imagine central	12	Couteau à poisson	101
Compositios basiques système imagine mural	11	Couteau à poisson à pointe fine	101
Comptoir fruits et légumes	274	Couteau à poisson à pointe ronde	101
Comptoir fruits et légumes de chantier	275	Couteau à poulets	95
Conjoint dispensateur de gants et sacs en roulot	333	Couteau à poulets	111
Conjoint dispensateur de gants et sacs suspendus	333	Couteau à saumon Victorinox	115
Conjoint dispensateur de sacs	333	Couteau à tomate	108
Conjoints dispensateurs de gants et sacs avec conteneurs	334	Couteau à vider double	107
Consigne mural pour caddies	293	Couteau alvéolé pour jambon de pays avec pointe ronde	99
Consigne pour caddies	292	Couteau antioxydant pour légumes	104
		Couteau carottier	107

Couteau Chef	110
Couteau chef	103
Couteau Chef	109
Couteau de cuisine	113
Couteau de table bord lisse	141
Couteau de table modèle pour côtelette	141
Couteau de table modèle pour steak	141
Couteau décorateur de fruit	107
Couteau d'office	111
Couteau d'office	113
Couteau oignon	114
Couteau pour coins	93
Couteau pour coins courbé	93
Couteau Santoku	111
Couteau Santoku	116
Couteau Santoku	109
Couteau Sashimi	110
Couteau universel	114
Couteaux à revêtement antiadhésif ILAFLON™ RESIST™	113
Couteaux Arcos	116
Couteaux damas	111
Couteaux de fabrication allemande	114
Couteaux de fabrication allemande	114
Couteaux en céramique	109
Couteaux titane	110
Couteaux Victorinox	115
Coutellerie professionnelle pour bouchers	91
Couvercle basculement pour bac gastro 1/1	372
Couvercle hermétique pour bacs Gastronorm	364
Couvercle pour bacs Gastronorm en polycarbonate	365
Couvercle pour bacs Gastronorm hautes températures	367
Couvercle pour cercle pour trémies à déchets	414
Couvercle pour cuveau Gastronorm	364
Couvercle pour Euro palette emboitable à plateau plein	402
Couvercle pour Range-couverts gris Gn 1/1	381
Couverclé-cendrier pour poubelle inox	387
Couvercles pour bacs en polypropylène	368
Couverts panier	380
Crochet à 3 griffes	46
Crochet à tige modèle agneau	45
Crochet console fixe et giratoire	48
Crochet console fixe et giratoire pour balances	48
Crochet d'arrêt pour visser	46
Crochet d'entraînement	46
Crochet de charcuterie à griffe pour agneau	47
Crochet tournant de charcuterie	46
Crochet tournant modèle "J"	47
Crochet tournant modèle "S"	47
Crochets à tige modèle "J"	44
Crochets à tige modèle "J" avec patte d'ancrage	46
Crochets à tige modèle "S"	44
Crochets à tige modèle "S" sans pointe	45
Crochets de charcuterie double	47
Crochets de charcuterie simple	47
Crochets forgé modèle normal	42
Crochets forgé modèle pour sceller	43
Crochets forgé modèle pour visser	43
Crochetspeseurs	64

Cuillère à crème glacée avec lame intérieur	134
Cuillère à sauce en acier inox	124
Cuillère à servir	133
Cuillère à soupe	141
Cutter avec métal détectable combi	400
Cutter de sécurité avec métal détectable	400
Cuveau Gastronorm lisses	363
Cuveau Gastronorm perforé	364
Cuvette WC inox	345

## D

Décor set	108
Deglon Meeting set de couteaux 3 pc	112
Désinfecteur automatique de mains	349
Désosseur	93
Désosseur jambon	100
Dessus vitré pour congélateurs libre-service	405
Dévidoir de papier hygiénique triple	355
Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique	354
Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique en acier inoxydable	354
Dévidoirs de rouleaux pour protéger les aliments	336
Dispensateur d'essuie-mains	355
Dispensateur de papier-mèche	357
Dispensateur de papier-mèche INOX	357
Dispensateur de tissus, essuie-mains, gants, etc.	337
Dispensateur en acier inoxydable d'essuie-mains	355
Dispensateur et brosse pour le lavage des mains et ongles	358
Dispensateur inoxydable de brosses à mains et ongles	358
Dispensateur mural de papier alimentaire	335
Dispositif de rechargement pour faire tomber le marc de café	409
Distributeur de bobine industrielle	357
Distributeur de gants	334
Distributeur de papier cheminé modèle nuage	356
Distributeur de papier essuie-mains modèle nuage	356
Distributeur de papier toilette modèle nuage	356
Distributeur de sacs hygiéniques	355
Distributeur de sacs sur rouleau	335
Distributeur de sacs suspendus	335
Distributeur de sauce avec 2 pompes	373
Distributeur de sauces	373
Distributeur de savon modèle nuage	352
Distributeur de tickets file d'attente	397
Distributeur de verres	258
Distributeur de verres	378
Distributeur mural de bobine industrielle	357
Distributeur papier hygiénique	346
Diviseur pour armoire vestiaire	288
Doseur de savon	352
Doseur de savon automatique (à piles)	353
Doseur de savon en acier inoxydable	353
Doseur de savon en acier inoxydable pour adosser	353
Doseur pour gel à mousse	352
Douche à grande portée	231
Douche d'urgence	341
Douche pour four	231
Douche pour four enroulable	231
Douche pour four enroulable sous plan	232

Douche pour four, fonctionnement à poussoir	232
Drainage pour marmites	225

## E

Ecailleurs	102
Échelones	404
Ecorcheur	94
Ecorcheur boeuf	93
Écorcheur Victorinox	115
Écran pour file d'attente avec commandé	396
Ecrase-steak	108
Ecrou à oreilles	67
Ecrou de trou borgne à filetage métrique	67
Ecrou de trou borgne à vis à bois	65
Ecrous borgne hexagonale à filetage métrique	67
Ecrous hexagonale à filetage métrique	67
Ecrous hexagonale à filetage métrique autobloquant	67
Écumoire	133
Égouttoir légumes	134
Égouttoirs pour assiettes et verres	182
Ensemble douche bouton-poussoir professionnelle	236
Ensemble robinet douche mitigeur fixation mural	236
Entonnoir	136
Éplucheur	109
Éplucheur	106
Éplucheur	130
Éplucheur	116
Éplucheur	110
Éplucheur	104
Éplucheur d'asperges	106
Équilibrateur	400
Espray acier inoxydable	359
Espray acier inxydable	414
Étagère murale inclinée pour paniers de lavage	35
Étagère murale porte-barquettes alimentaires	34
Étagère murale spéciale micro ondes	30
Etagères à poser sur table	257
Étagères en acier inoxydable imagine	18
Étagères en polyéthylène imagine	18
Étagères lisses pour rayonnages modulaires	26
Étagères murale consoles modèle compact	30
Étagères murales consoles en tube	30
Étagères murales réglables imagine	31
Étagères sur mur	32
Étal à poisson	279
Étal à poisson avec support	278
Étal à poisson, extension	279
Euro palette emboitable à plateau plein	402
Euro palette hygiénique renforcé	402
Évier avec bouche intégré. Spécial pour le préparation des plâtres	194
Évier lave-mains suspendu à deux bacs XS	164
Evier soudés aux tables	273
Éviers	180
Éviers à grande capacité deux bacs	193
Éviers à grande capacité un bac	193
Éviers à portes coulissantes et à portes à deux battants	190
Éviers à souder	179

Éviers avec support	188
Éviers modèle à intégrer	182
Éviers pour lave-vaisselles	183
Éviers suspendus avec habillage et barres de fixation	186
Éviers-déversoir	194
Exposant de robinetterie	214
Extension de panier	380
Exterminateur d'insectes à grill électrique modèle UK-INOX	317
Exterminateur d'insectes à trappe adhésif modèle MR	318
Exterminateur d'insectes à trappe adhésif modèle UL	317
Exterminateur d'insectes à trappe adhésif modèle SP	318
Exterminateurs d'insectes à trappe adhésif serie BC	320

## F

Fibre côtes de boeuf rectangulaires	84
Fibres côte de boeuf circulaires	83
Fibres de rechange pour tables	78
Fibres par plaque	77
Fibres standard	76
Fibres sur mesure	77
Fil à linge retractable	347
Filet de couteau	111
Filet de couteau	114
Filtres parfumées pour urinoirs	344
Fixations de fer pour tringle	56
Fond pour bacs Gastronorm en polycarbonate	366
Fond pour cuveau Gastronorm	364
Fonds perforé pour bacs Gastronorm hautes températures	367
Fonds pour bacs en polypropylène	368
Fontaine colonne - Sans réfrigération	174
Fontaine colonne avec pédale - Sans réfrigération	174
Fontaine d'eau fraîche Cold+	173
Fontaine fixation murale - Sans réfrigération	175
Fontaine mural d'angle - Sans réfrigération	175
Fontaine mural ronde - Sans réfrigération	175
Fontaines d'eau froide, chaude et à température ambiante Futura	172
Forged hook model with fringe	42
Fouet	136
Fourchette à crustacés	139
Fourchette de chef	106
Fourchette de table	141
Français tous usages	95
Fusil à affûter	118
Fusil à aiguiser diamanté	118
Fusil à aiguiser en céramique	118

## G

Gant alimentaire anti-coupure	299
Gant anti-calorique jusqu'à 150°C	299
Gant anti-coupure industriel	301
Gant anti-éclaboussures d'huile bouillant	299
Gant de protection chimique	301
Gant industriel en cuir	301
Gant pour poissonniers	299
Gants à cinq doigts réversibles en maille d'acier inoxydable	297
Gants en nitrile pour usage alimentaire	301

Gants pour froid extrême en cuir - Températures inférieures à -20°C	300
Gants pour froid extrême en PVC - Températures inférieures à -20°C	300
Générateur d'ozone portable	310
Générateurs d'ozone injecté pour l'intérieur de chambres frigorifiques et pour atmosphères d'intérieur	309
Giratoire extra bas	227
Gond à clouer	66
Gouge à désosser jambon	99
Goujons en fer zingué à filetage métrique	49
Grattoir pour vitrocéramique	136
Griffes galvanisées pour tringle	56
Grilles gastronom	369

## H

Hache de chambre avec manche en fibre	142
Hache de pompier avec manche en fibre	142

## I

Intersections pour tube	62
-------------------------	----

## J

Jet detachable pour douche	227
Jet fixe	227
Jet giratoire	227
Jet mural giratoire	227

## K

Kit d'accessoires pour barbecue	138
Kit de barre pour vider le marc de café pour tiroir modulaire	256
Kit de platines pour rayonnages	27
Kit de porte-rouleaux du papier ou film	336
Kit de porte-rouleaux du papier ou film serie Eco	336
Kit d'élévation	74
Kit électronique pour lave-mains et éviers fonctionnement à piles	226
Kit porte-manches	388
Kit pour suspendre outils	48
Kit pour suspendre outils imagine	19

## L

Lame de rechange pour racloir chromée	136
Lames de réchange pour rabot à racloir	80
Laminoir pour tartes	127
Lampe pour chauffer des plats	258
Lave bottes	341
Lave main modèle XS	158
Lave-main à actionnement par double pédale d'eau froide et chaude	156
Lave-main à actionnement par genou eau froide et chaude	155
Lave-main à actionnement par pédale d'eau froide et chaude	156
Lave-main à deux eaux modèle XS	160
Lave-main d'angle modèle XS	160
Lave-main intégral avec porte amovible	154
Lave-main intégral avec porte amovible	157
Lave-main modèle XS avec porte amovible	153
Lave-main mural collectif	165

Lave-main mural intégral	162
Lave-main plongue suspendu à deux bacs	164
Lave-main sur pied autonome et portable	151
Lave-mains à actionnement électronique à eau froide et chaude	157
Lave-mains avec piédestal, deux poussoirs d'eau froide et chaude	155
Lave-mains avec piédestal, un poussoir d'eau froide et chaude	154
Lave-mains de colonne électronique à eau froide et chaude	153
Lave-mains mural à actionnement par genou eau froide et chaude	161
Lave-mains mural à actionnement par genou eau froide et chaude modèle RC	161
Lave-mains mural à levier eau froide et chaude	158
Lave-mains mural avec double pédale à eau froide et chaude	162
Lave-mains mural avec pédale à eau froide et chaude	162
Lave-mains mural électronique à eau froide et chaude	163
Lave-mains mural électronique à eau froide et chaude	159
Lave-mains mural électronique avec sélecteur de température	159
Lave-mains mural intégral électronique	163
Lave-mains sur pied autonome et portable	152
Lave-mains sur pied autonome et portable d'grand débit	151
Laveur d'acier inoxydable	359
Lave-yeux mural d'urgence en acier inoxydable	341
Légumes	116
Louche	133
Lunettes de protection	302

## M

Machine à envelopper de bureau	394
Machine d'emballage sous vide	393
Malette couteaux de cuisinier Victorinox	140
Manche universal pour cuveaux Gastronom	366
Marche inox	398
Marteau à viande	87
Masque de protection	302
Minuterie de cuisine	308
Minuterie de cuisine digital	308
Miroir inox	348
Modèle chef	103
Modèle chef forgé	103
Modèle cuisine	116
Modèle cuisinier	116
Montants inférieurs imagine	16
Montants supérieurs imagine	17
Mortier	88
Moufle anti-calorique jusqu'à 350°C	300
Moule à laminier tarte 26/28 cms	127
Moulin à poivre	135

## O

Outil de montage imagine	20
Outil perce-saucisse	136
Outil pour chinois étamine	88
Outil pour hachoir	88
Outil pour porter jambons	60
Ouvre bouteille de champagne	144
Ouvre-boite	131
Ouvre-boite	131
Ouvre-boîtes industriel	132

Ouvre-hûtres	139
Ouvreur de bouteille	143
Oxygénateur de vin	145

## P

Palette gril	105
Palette pour jambons	265
Panels d'exposition pour charcuterie	50
Panier	380
Panier à nettoyage	342
Panier à provisions	396
Panier de lavage pour assiettes	380
Panier perforé empilable	395
Panier rectangulaire	382
Panier Rond	382
Panier supermarché simple	396
Panneau frontal transparent pour imagine	20
Pare-choc pour coin 90°	58
Pare-chocs mural en plastique	62
Passe-câbles en acier inoxydable	413
Passoir	134
Passoir/Chinoise étamine	134
Patère individuel	347
Pédale à une eau M-M 1/2"	228
Pédale mélangeuse eau froide et chaude H-H-H 1/2" avec levier de blocage	228
Pédale mélangeuse eau froide et eau chaude M-M-M 1/2"	228
Peel inoxydable	338
Peel inoxydable avec manche	338
Pelle	134
Pelle à glaçons	283
Pelle à glaçons	399
Pelle à glaçons	283
Pelle à glaçons	399
Pelle à glaçons en acier inoxydable	146
Pelle à tarte /pizza en acier inox	129
Pelle avec manche métallique, métal détectable	342
Pelle carrée en aluminium pour four	125
Pelle pour servir pizza en acier inox	126
Pelle ronde en aluminium pour four	125
Perforer étagère imagine pour évacuation de déchets	18
Perte-couverts	381
Pichet 1,8 L	381
Pictogramme en acier inoxydable	390
Pièces de rechange pour chariots de service et ramassage	263
Pièces de rechange pour éviers	196
Pièces de rechange pour fontaines d'eau M 3/8"	176
Pièces de rechange pour lave-mains	167
Pièces de rechange pour press à hamburger	96
Pièces de rechange pour robinetterie	237
Pièces de rechange pour scie à main	97
Pièces de remplacement pour stérilisateurs	316
Pied inox pour lave-mains collectif	166
Pied inoxydable avec distributeur "votre Tour"	397
Pied pour seau à champagne	147
Pieds centraux imagine	16
Pieds mureaux imagine	16
Piège à insectes Easy Trap	319

Piège à insectes Tephri Trap	319
Pièges de graisse	202
Pince à crustacés	138
Pince à dessin porte-prix pour imagine	20
Pince à friture	133
Pince de barbecue	132
Pince saucisse	100
Pinceaux en silicone et acier inox	128
Pincés à glace	146
Pincés à servir	132
Pincés pour plaque à four en acier inox	124
Pincés pour servir le jambon	100
Pincettes à poissons	138
Pique pâte à pizza en acier inox	124
Plafond pour chauffer des plats	258
Planche à découper le pain	86
Planche à découper le pain avec ramasse-miettes	86
Planche à découper le pain combinée	86
Planche en polyéthylène à 6 sauces modèle design	84
Planche polyéthylène ovale à 8 sauces	85
Planche polyéthylène rectangulaire à 4 sauces	85
Planche polyéthylène rectangulaire à 6 sauces	85
Planche polyéthylène ronde à 6 sauces	85
Plaque à découper/pelle en fibre	82
Plaque de couleur interchangeable	82
Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson	282
Plaque de découpe-exposant pour étal à poisson	79
Plaque de légumes	108
Plaque en aluminium avec manche pour pizza 6 portions	125
Plaque en aluminium avec poignées pour pizza 6 portions	125
Plaque pâtissière perforee	376
Plaque ronde	62
Plaques GN	79
Plaque-support pour pots et seaux	194
Plateau à monnaie	406
Plateau à pâtisserie en acier inoxydable	376
Plateau cuisson pour baguette en fil inox	377
Plateau en acier inoxydable avec manche	375
Plateau inox pour fruits de mer	392
Plateau pour plats froids	375
Plateau repas en acier inoxydable	375
Plateaux aluminium anti-adhérent	376
Plateaux de présentation	374
Plateaux de présentation en acier inoxydable	374
Plateaux de serveur	374
Plate-forme roulante	401
Platines	41
Plinthe en acier inoxydable	63
Plonge autonome avec égouttoir	192
Plonges Inox Suspendues avec équerres	184
Poignard	104
Poignard	109
Pomme de douche	236
Porte	409
Porte couteaux inoxydable transportable	315
Porte couteaux transportable	120
Porte Jambon de Pays	137
Porte prix imagine	20

Porte roulante pour conteneur	251
Porte savon	346
Porte-bouteilles	383
Porte-brochettes	130
Porte-couteaux avec deux logements pour placer sur table	121
Porte-couteaux de mur magnétique	122
Porte-couteaux de mur magnétique inoxydable	123
Porte-Couteaux désinfecteur à l'ozone pour adosser	311
Porte-couteaux désinfecteur à l'eau chaude pour adosser	311
Porte-couteaux plaqué pour adosser	122
Porte-couteaux pour adosser avec enveloppant	120
Porte-couteaux pour adosser sur tringle	122
Portemanteau	388
Portemanteau mural en acier inoxydable	399
Porte-notes mural	384
Porte-parapluies	388
Porte-pourboire	378
Porte-pourboire rectangulaire avec clip	378
Porte-pourboire simple	378
Poste de lavage et de désinfection	349
Poubelle en acier inoxydable spéciale snack restauration rapide	259
Poubelle en acier inoxydable spéciale snack restauration rapide	326
Poubelle en plastique avec pédale	331
Poubelle hygiénique sanitaire à pédale	331
Poubelle inoxydable avec couvercle et rouelles. Spécial pour boulangerie	325
Press à hamburger moule ovale	96
Press à hamburger moule rond	96
Press à hamburger ronde	97
Presse tomates	131
Presse-ail	132
Profil diviseur pour cuveaux Gastronorm	370
Proignard	95
Protecteur de l'oreille	302
Pupitre avec tiroir	273

## R

Rabot pour fibres	80
Raclette gril	105
Racloir pour plaques chromées	136
Rampe pour caillebotis	401
Range-couverts gris Gn 1/1	381
Râpe	106
Rayonnages modulaires avec étagères lisses de 0,8 mm	25
Rayonnages modulaires avec étagères lisses de 1,5 mm	25
Rechangements pour conteneur de recyclage vertical	329
Rechangements pour poubelles	331
Rechanges et compléments	293
Rechanges pour étals à poisson	282
Rechanges pour exterminateurs d'insectes	322
Rechanges pour exterminateurs d'insectes serie BC	322
Récipient pour le recyclage	330
Refroidisseur d'eau	195
Renfort soudés aux étagères	27
Rideaux à lanières en PVC	405
Rieau d'ozone spécial pour poissonneries	310
Rivetages tubulaires	68
Robinet à coude une eau	222

Robinet à levier M-M 1/2"	228
Robinet à une eau sur table modèle ¼ de tour	214
Robinet de mur monocommande à coude pour deux eaux	221
Robinet de mur monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock-elevado	220
Robinet docuhe sur table à deux eaux en acier inoxydable	210
Robinet douche à deux eaux avec jet, modèle extra-bass	212
Robinet douche à deux eaux avec jet, modèle retractable	213
Robinet douche à deux eaux avec profil bas	212
Robinet douche à deux eaux, modèle retractable	213
Robinet douche modèle domestic avec pomme de douche	212
Robinet douche mural deux eaux	207
Robinet douche sur table à deux eaux	206
Robinet douche sur table à deux eaux ¼ de tour	211
Robinet douche sur table à deux eaux levier à coude	209
Robinet douche sur table à deux eaux levier à coude	210
Robinet douche sur table à deux eaux levier à coude sans tringle au mur	209
Robinet douche sur table à deux eaux modèle domestic	216
Robinet douche sur table à une eau	204
Robinet douche sur table à une eau	205
Robinet douchette mural 1/4 tour	208
Robinet électronique au mur	226
Robinet électronique monobloc avec sélecteur de température. Fonctionnement à piles	226
Robinet électronique temporisé pour urinoirs	230
Robinet enrouleur inoxydable série compacte	233
Robinet enrouleur professionnel plus	233
Robinet Expert Clinic	226
Robinet giratoire bas ¼ de tour à deux eaux	220
Robinet giratoire deux eaux	218
Robinet giratoire deux eaux modèle 1/4 de tour	220
Robinet giratoire deux eaux modèle extra-bass	220
Robinet mitigeur douchette extractible.pomme longue	216
Robinet mitigeur modèle 1/4 de tour	221
Robinet mitigeur mural à coude deux eaux série monoblock-bas	221
Robinet monocommande à coude pour deux eaux	217
Robinet monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock	217
Robinet monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock-elevado	218
Robinet monocommande à coude, douche extensible	216
Robinet monocommande à double usage	219
Robinet monocommande à jet haut	219
Robinet monocommande en acier inoxydable avec indicateur à led	218
Robinet monocommande giratoire deux eaux	217
Robinet monocommande jet bas	220
Robinet monocommande pour lavabo	215
Robinet monocommande sur table avec jet giratoire élevé	217
Robinet monocommande sur table en acier inoxydable	216
Robinet monocommande sur table en acier inoxydable – modèle haut	216
Robinet mural à deux eaux modèle ¼ de tour	221
Robinet mural à une eau avec tête isolante et mitigeur bas	223
Robinet mural à une eau avec tête isolante et mitigeur haut	223
Robinet orientable sur colonne à deux eaux	224
Robinet orientable sur colonne à une eau	224
Robinet orientable sur colonne manette isolante	223
Robinet pour lavabo à une eau	215
Robinet pour remplir pots	229
Robinet sur colonne	224
Robinet sur table à deux eaux avec tête isolante	223

Robinet temporisé à deux eaux	215
Robinet temporisé à une eau	215
Robinet temporisé pour urinoirs	230
Robinet temporisé pour urinoirs et wc	230
Robinet tournant 1/4 tour une eau bec de robinet bas	220
Robinet tournant 1/4 tour une eau bec de robinet haut	220
Robinet tournant mural 1/4 tour deux eaux	221
Robinets pour fontaine	229
Robinetterie Accessoires pour Robinet-tuyau d'arrosage	235
Robinet-tuyau d'arrosage enroulable basique	234
Robinet-tuyau d'arrosage enroulable inoxydable	234
Robinet-tuyau d'arrosage enroulable professionnel	232
Rondelle plate	68
Rouelle de rechange pour tabouretes	36
Rouelles	410
Rouleau	87

Spatule plastique, métal détectable, rouge	342
Stand en acier inoxydable pour distributeurs	397
Stationnement pour caddies	59
Support central	49
Support de rangement de planches à découper	80
Support imagine	17
Support jambons	137
Support latéral	49
Support latéral pour tube	50
Support pour imagine murale suspendue	17
Support pour machine à café	384
Support sur comptoir pour balances	404
Support sur comptoir pour coupe-charcuterie	255
Support sur table et mural porte-cuveaux Gastronom	29
Supports	33
Supports de pont avec arrière-train	51
Supports de pont avec arrière-train pour tube	51
Supports de pont sans arrière-train	51
Supports de pont sans arrière-train pour tube	52
Supports de rayonnage	26
Supports droit	51
Supports droits en tube pour sceller	50
Supports droits pour sceller	50
Supports droits pour tube	52
Supports sur plancher	58

## S

Sac Thermique pour transporter des pizzas	126
Sachet sous vide	394
Salière	135
Scelleuse des sachets en acier inoxydable	394
Scie en acier inoxydable	97
Seau à Champagne acier inox	147
Seau de ménage avec poignée métallique	343
Seau en plastique avec couvercle, métal détectable	343
Seau industriel en acier inoxydable	343
Seaux en acier inoxydable	389
Sèche mains consommation bas	351
Sèche mains optique ABS	350
Sèche mains optique inoxydable satiné avec tuyère	350
Sèche mains optique inoxydable satiné sans tuyère	350
Seche mains optique ultra-rapide Jet-01	351
Sèche-main ultra-rapide	351
Sèche-mains optique sans tuyère modèle nuage	350
Séchoir charcuterie démontable en palette	266
Séparateur pour comptoir de Fruiterie /Poissonnerie	275
Séparateurs central	39
Séparateurs de coin	39
Set à fruits de mer	88
Set de 4 éponges de couleurs	343
Set de 6 couleurs de rechange	82
Set de 6 moules à dresser en acier inox	127
Set de 6 moules comets pour garniture de crème en acier inox	128
Set de moules	81
Set poivrière et salière	135
Shaker	146
Sièger abattable	340
Sole	116
Sole	62
Spatule à beurre	105
Spatule à gâteau	105
Spatule à gâteau	128
Spatule à mélanger en acier inoxydable et polyéthylène	87
Spatule à mélanger en polyéthylène	87
Spatule de préparation pizza en acier inox	126
Spatule en silicone et acier inox	128

## T

Table à langer	348
Table centrale avec deux rayons. Special pour machinerie	255
Table centrale avec deux rayons. Special pour machines à couper	255
Table centrale avec étagères à poser sur table système imagine	23
Table centrale avec rayon	254
Table centrale pour préparation et service imagine	21
Table console avec deux tablettes-rayons	254
Table de préparation de légumes	251
Table de préparation de poisson dessus en polyéthylène	285
Table de préparation de poisson modèle simple	285
Table mural de pré-lavage	253
Table murale avec étagères sur table modèle imagine	22
Table murale de chef	249
Table murale pour trémie à déchets	250
Table murale pour trémie à déchets	327
Table murale vide déchets avec bac	250
Tables à fixer au mur	248
Tables centrales	245
Tables centrales avec rebord et trou d'écoulement	270
Tables centrales dessus en polyéthylène	267
Tables de découpage	272
Tables de préparation centrales	268
Tables de préparation et de lavage	252
Tables de préparation et de lavage	284
Tables de préparation murales	269
Tables murales	246
Tables murales à tiroirs	253
Tables murales avec portes	247
Tables murales avec rebord et trou d'écoulement	271
Tables murales d'angle	249

Tablette porte-serviettes	347
Tablier de protection en maille d'acier inoxydable	298
Tablier de protection pour les éclaboussures	298
Tablier en skay	298
Tabouret inoxydable	398
Tabouret marche - pied roulant	35
Tabouret roulant	398
Tamis en acier inox	129
Taquet réglable hauteur spéciale pour tube	412
Taquet réglable pour supports de rayonnage	412
Taquets de plastique pour tube	412
Taquets réglable pour tube	413
Tasse polycarbonate	379
Tenseur des gants maille d'acier inoxydable	297
Thermomètre digital pour bouteille de vin	145
Thermomètres	303
Thermos	369
Thermos	147
Tige spirale à filetage métrique	66
Tire-bouchon	143
Tire-bouchon à air pour bouteille de vin	145
Tire-bouchon canif	143
Tire-bouchon mural	143
Tire-fond de tête hexagonale	65
Tiroir assemblé à étagère 2/1 imagine	19
Tiroir or trémie accouplé aux étagères	405
Tiroirs	406
Toilette turque inox	345
Transpalette en acier inoxydable	403
Transpalette peinte	403
Trémie à un abattant pour marc de café	409
Trémie d'évacuation des déchets pour adosse à billots	405
Triangle	81
Tringle réglable pour balances suspendues	57
Tringles de plafond	53
Tringles de plafond avec filetage	53
Tringles de plafond pour tube	54
Tringles de plafond pour tube avec filetage	55
Tringles pour balances	57
Trouse de chef	123
Trousse de chef pour 7 couteaux	123
Truelle en polyéthylène pour piler la glace	283
Tube en cornière	60
Tube in "T"	62
Tubes	41

## V

Valve mélangeuse antiretour M-H-M 1/2"	229
Valve mélangeuse thermostatique M-M-M 1/2"	229
Verre doseur avec fond antidérapant 1 litre	129
Verre polycarbonate	379
Vis à écrou pour étagères	27
Vis à oreilles type américain	66
Vis avec tête allen et fillet métrique	65
Vis de tête hexagonale à filetage métrique	64
Vis filetage tôle	65
Vis perçante avec écrou et cotre-écrou à filetage métrique	66
Vitrine à tapas	371
Vitrine à tapas BC	371
Vitrine vénoiserie	372
Vitrine vénoiserie double étage	372

## Z

Zesteur cannelé	107
-----------------	-----

**Solicite nuestro catálogo digital y utilícelo en sus dispositivos móviles**



Request our digital catalog and use it on your mobile devices

Demandez notre catalogue numérique et utilisez-le sur vos dispositifs portables

## U

U en double T	61
U en T	61
U mixte en T	61
U simple	60
Urinoir inox	344
Ustensiles de cuisine	130
Ustensiles pour pâtisseries	127
Ustensiles pour pizzeria	124
Utilitaire	109



**Condiciones generales**  
**General conditions**  
**Conditions générales**

# Condiciones generales

## 1.0 ofertas de mercancías

- 1.1 • Todos los productos incluidos en el presente catálogo están amparados por la Normativa vigente en materia de verificación y calidad exigidas por la Normativa Estatal y Europea, dentro del ámbito de la actividad empresarial de Fricosmos, S.A.
- 1.2 • El ámbito de aplicación de las presentes condiciones generales de venta abarca toda la gama de productos que Fricosmos, S.A. ha referenciado en el presente catálogo.
- 1.3 • El comprador realizará los pedidos en los términos y condiciones expresamente publicados por Fricosmos, S.A. en el catálogo de mercancías.
- 1.4 • Fricosmos, S.A. reserva el derecho de modificar los artículos incluidos en catálogo en función de las necesidades de la producción o de la existencia en el mercado de la materia prima para su fabricación.

## 2.0 pedidos y presupuesto

- 2.1 • Los pedidos podrán efectuarse de forma verbal o por escrito, favoreciendo siempre la posibilidad de comprar a través de los servicios comerciales de Fricosmos, S.A.
- 2.2 • Una vez verificado el alta del cliente por parte de Fricosmos, S.A., se expedirá la oportuna carta de condiciones en la que se detallarán las condiciones comerciales que regirán desde ese momento entre ambas partes.
- 2.3 • El pedido queda condicionado a la aceptación definitiva por parte de Fricosmos, S.A.
- 2.4 • El plazo de validez de un presupuesto será de 30 días a partir de la fecha del mismo.
- 2.5 • Todos los pedidos cuya fabricación requieran una medida especial o unas características concretas por requerimiento expreso del cliente, este vendrá obligado a garantizar el 50% del precio por adelantado.
- 2.6 • La falta de pago por parte del comprador dará derecho a Fricosmos, S.A. a resolver el contrato en los términos expresamente establecidos en el artículo 1.124 del Código Civil.

## 3.0 plazos de entrega

- 3.1 • Quedando supeditada la mercancía incluida en el presente catálogo a un proceso de fabricación del producto solicitado por el comprador, el plazo de entrega facilitado por Fricosmos, S.A. tendrá el carácter de orientativo o aproximado en el tiempo.
- 3.2 • Fricosmos, S.A. informará puntualmente al comprador del estado de elaboración de su pedido en la cadena de producción para evitar la demora del consecuente perjuicio del cliente.
- 3.3 • Los eventuales retrasos en la entrega no podrán dar lugar a penalización alguna o indemnización por daños y perjuicios, ni facultarán al comprador para anular el pedido, siempre que sea por causa imputable al proceso de fabricación.

## 4.0 transporte de la mercancía

- 4.1 • La mercancía viajará siempre a portes debidos salvo pacto suscrito de forma expresa con cada uno de los clientes, que quedarán debidamente reflejados en la carta de condiciones que será expedida a tales efectos.
- 4.2 • Cuando la mercancía viaje a portes debidos por indicación expresa del cliente o por que así esté pactado en la carta de condiciones, Fricosmos, S.A. queda exonerado de las posibles taras o defectos que pudieran ser imputables al transporte de la mercancía.
- 4.3 • Cuando la mercancía viaje a portes pagados por Fricosmos, S.A., el cliente tiene que notificarle a Fricosmos, S.A. por escrito dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía, cualquier defecto o tara imputable a la agencia de transportes para facilitar la reclamación de la responsabilidad de acuerdo a la Ley 16/1.987 de Ordenación de los Transportes Terrestres y RD 1.111/1.990 por el que se aprueba el reglamento de la LOTT.
- 4.4 • No será admitida ninguna devolución de mercancía cuya tara o defecto sea imputable a la agencia de transporte, excepto que el cliente cumpla el siguiente requisito: Que se lo notifique a Fricosmos, S.A. y/o a la Agencia de Transportes dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía o en el plazo legalmente establecido en cada momento en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres.
- 4.5 • La reclamación contra el porteador por daño o avería, deberá hacerse en el acto del recibo de los bultos siempre que se trate de daños aparentes y dentro de las 24 horas siguientes al recibo, si los daños fuesen no aparentes. La protesta o reserva debe hacerse por escrito.

## 5.0 entrega de mercancías

- 5.1 • La relación contractual quedará perfeccionada cuando Fricosmos, S.A. entregue la mercancía al comprador a través del medio de transporte pactado en la carta de condiciones y el vendedor firme previa revisión de la mercancía, el albarán o nota de entrega.
- 5.2 • Rehusando el comprador sin causa justa, el recibo de los bienes comprados, Fricosmos, S.A. podrá pedir el cumplimiento o la rescisión del contrato, siendo los gastos originados de cuenta de quien hubiere dado motivo para constituirlo.

## 6.0 precios y forma de pago

- 6.1 • Los precios de los productos ofertados por FRICOSMOS, S.A. dentro del ámbito de su actividad empresarial, son los contenidos en la tarifa vigente publicada en catálogo.
- 6.2 • Los precios contenidos en el catálogo no incluyen impuestos directos o indirectos, ni tasas o aranceles de naturaleza alguna.
- 6.3 • La tarifa aplicable en cada año de vigencia del catálogo publicado, será debidamente notificada a los clientes de FRICOSMOS, S.A. por cualquier medio habilitado en derecho.
- 6.4 • FRICOSMOS, S.A. hará constar el precio de la mercancía vendida en el presupuesto ofertado al cliente y en la factura que relaciona los productos vendidos de acuerdo con las tarifas vigentes.
- 6.5 • FRICOSMOS, S.A. y el cliente-comprador establecerán las formas de pago de las mercancías adquiridas en la carta de condiciones, y en su defecto, el precio será abonado en su integridad una vez puestas las mercancías a disposición del comprador.
- 6.6 • FRICOSMOS, S.A., se reserva el derecho a rectificar las erratas o errores materiales de que pudiera adolecer las presentes condiciones generales de venta.

## 7.0 falta de pago

- 7.1 • Todos los retrasos en el pago del precio sobre el plazo estipulado, generarán el interés legal del dinero incrementado en 2 puntos mensualmente, y en el concepto de pena convencional.
- 7.2 • Todos los gastos que se originen, tanto judiciales como extrajudiciales, incluyendo los gastos bancarios, notariales, de abogados, de procuradores, etc., por el impago de recibos, letras de cambio, pagarés, cheques, etc., se pagarán por la parte compradora.

## 8.0 garantía de los productos fabricados por fricosmos, S.A.

- 8.1 • Todos los productos incluidos en nuestro catálogo, gozan de una garantía de DOS AÑOS contado a partir de la fecha de entrega de la mercancía.
  - 8.1.1 • Los productos fabricados por Fricosmos, S.A. que pudieran adolecer de algún defecto de fabricación, serán reparados o sustituidos por otros de iguales características, siempre que por parte del cliente se cumplan en debida forma los requisitos que con toda claridad y precisión se detallan a continuación:
    - 1| Que el cliente avise por escrito a Fricosmos, S.A. de la existencia de un posible defecto.
    - 2| Que la pieza que tiene que ser sustituida sea enviada a la sede de nuestra empresa para su oportuna revisión.
    - 3| Que el cliente abone los portes de ida y vuelta de la pieza que tiene que ser susceptible de reposición o reparación.
    - 4| El cliente goza de una garantía en todos los productos que adquiera, que despliega sus efectos dentro de la instalación comercial de FRICOSMOS, S.A. pero en ningún caso podrá asumirse en el exterior.
- 8.2 • Los servicios técnicos de Fricosmos, S.A. asumen la responsabilidad de examinar la pieza o mercancía remitida por el cliente para corroborar la existencia de un posible defecto de fabricación.
- 8.3 • Si del dictamen de la oficina técnica de Fricosmos, S.A. se determina la existencia de un defecto de fabricación, Fricosmos, S.A. vendrá obligado a sustituir o reparar la mercadería que fue comprada por el cliente, le será enviada al domicilio social que figure en el albarán originario sin coste alguno para el cliente excepto los portes.
- 8.4 • Las piezas o materiales serán siempre sustituidos por otros de iguales características o calidades.
- 8.5 • El cambio o la sustitución de las piezas defectuosas no incluyen ni la instalación ni la mano de obra que haya de ser realizada por terceras personas.
- 8.6 • El cliente tiene pleno derecho a recibir información técnica del dictamen emitido por el fabricante.
- 8.7 • Quedan excluidos de garantía los consumibles, como por ejemplo los tubos fluorescentes, bombillas, lámparas de ozono, etc.

## 9.0 reclamaciones

Las posibles reclamaciones acerca del estado o de la cantidad de la mercancía, se efectuarán por escrito (carta, fax o correo electrónico), en el plazo de los ocho días siguientes a su recepción, excepto las referentes a material golpeado, que seguirán el procedimiento marcado en los puntos 4.3 y 4.4. Se deberá adjuntar a cada reclamación los datos de número de pedido, número de albarán y número de factura.

## 10.0 devolución de mercancías

- 10.1 • No se admitirán devoluciones sin el previo consentimiento expreso por parte de FRICOSMOS, S.A.
- 10.2 • No se admitirá en ningún caso, la devolución de materiales usados, sin plástico protector, los probados o los encargados a medida.
- 10.3 • Todos los gastos de retorno de la mercancía a devolver, manipulación, embalajes y seguro, correrán por parte del comprador, siendo estos los encargados de reclamar los daños o pérdidas que se pudieran ocasionar.
- 10.4 • Fricosmos se reserva el derecho de admisión de la devolución hasta su inspección de calidad y cantidad de la mercancía en nuestras instalaciones de Móstoles.
- 10.5 • El importe a abonar se descontará en la próxima compra.

## 11.0 reserva de dominio

- 11.1 • El vendedor se reserva el dominio de la mercancía vendida hasta el pago completo de todas las cantidades que el comprador le adeude.
- 11.2 • El vendedor se reserva el derecho de dar por rescindido el contrato si el comprador no cumpliera cualquiera de las condiciones Generales de Venta, reseñadas en virtud de ello, exigir los reintegros, garantías o indemnización de perjuicios que conviniera a sus intereses o hubiera lugar en derecho.

## 12.0 legislación aplicable

La interposición de las presentes Condiciones de Venta se encuentra amparada en el Código Civil y en el Código de Comercio, así como en la Ley 7/1998 de 13 de Abril de Condiciones General de la Contratación y en la Ley 16/1987 de 30 de Julio de Ordenación de los Transportes Terrestres.

## 13.0 jurisdicción

- 13.1 • El contrato de compraventa se entenderá siempre realizado en España, rigiéndose por la normativa legal Española en todo lo no previsto en las presentes condiciones generales de venta.
- 13.2 • Cualquier divergencia surgida como consecuencia del contrato de venta establecido, deberá ser resuelta ante los juzgados y tribunales de Móstoles (Madrid), a cuyo fuero se someten expresamente comprador y vendedor, renunciando de manera expresa al que pudiera corresponderles.
- 13.3 • Queda especialmente convenido que todos los giros impagados o los plazos vencidos serán reclamados, así como la acción ejecutiva que de ellos dimana, ante los juzgados o tribunales de Móstoles (Madrid) España, aunque sea otro el domicilio del aceptante o el lugar de pago indicado en las letras.

# ■ General conditions

## 1.0 Merchandise offer

- 1.1 • Every product included in the current catalogue are according to the current rules as regards verification and quality required by the National and European Regulations, within Fricosmos business context.
- 1.2 • All the range of products that Fricosmos, S.A. has indexed in the current catalogue are within the limits of application of the current General Conditions of Sale.
- 1.3 • The purchaser will realize the orders in the terms and conditions expressly published by Fricosmos, S.A. in the merchandise catalogue.
- 1.4 • Fricosmos, S.A. reserves the right to modify the articles included in the catalogue according to the manufacturing needs or to the existence in the market of the necessary raw material.

## 2.0 quotations and orders

- 2.1 • Orders will be effected verbally or in writing, favouring always the possibility of purchasing through the commercial service of Fricosmos, S.A.
- 2.2 • Once verified the registration of the customer by Fricosmos, S.A., the corresponding letter of conditions will be issued, detailing the commercial conditions that will rule in the future for both parties.
- 2.3 • The order will be subject to the definite acceptance of Fricosmos, S.A.
- 2.4 • The validity period for any quotation will be of 30 days from its issue date.
- 2.5 • In case that an product requires a special dimension or characteristics by the customer expressed request, he will be obliged to guarantee in advance a 50% of the total amount.
- 2.6 • The lack of payment by party of the purchaser will entitle Fricosmos, S.A. to dissolve the contract in the terms expressly established in the article 1124 of the Spanish Código Civil.

## 3.0 delivery time

- 3.1 • Since the goods included in the current catalogue are subject to a manufacturing process, the delivery time provided by Fricosmos, S.A. will be for guidance only .
- 3.2 • Fricosmos, S.A. will inform reliably to the purchaser about the manufacturing progress of his order in the assembly line in order to avoid delaying a possible harm to the customer.
- 3.3 • The punctual delivery delay will not cause any penalty or compensation., nor entitle the purchaser to cancel the order, as long as is due the manufacturing process.

## 4.0 merchandise transport

- 4.1 • The merchandise will ever be shipped ex works except agreement subscribed expressly with every customer, which will be duly reflected in the letter of conditions issued for this purpose.
- 4.2 • In case that the carriage of the merchandise is paid following the customer instructions or because is so stipulated in the letter of conditions, Fricosmos, S.A. will be exonerated of any possible defect or fault that could be attributed to the transport of the merchandise.
- 4.3 • In case that the carriage of the merchandise is paid by Fricosmos, S.A., the customer must notify Fricosmos, S.A. in writing and within 24 hours after the reception of the merchandise any defect or fault attributed to the transport agency in order to make easier the responsibility claim in accordance to the regulation 16/1987 of the Spanish Ordenación de los Transportes Terrestres and the RD 1111/1990 by which the regulation of the LOTT is approved.
- 4.4 • No merchandise returns will be admitted if the defect or fault is attributed to transport agency except in case that the customer complies the following requirement: That he notifies the incidence to Fricosmos, S.A. and/or to the transport agency within 24 hours after the reception of the merchandise or within the period legally determined at the time of the shipment by the Spanish Ley de Ordenación de Transportes Terrestres.
- 4.5 • The claim against the transport agency for defect or fault must be done at the reception of the goods whenever are apparent damages and within 24 hours after their reception if they are non-apparent. The claim must be done in writing.

## 5.0 delivery of the merchandise

- 5.1 • The contract relationship will be completed whenever Fricosmos, S.A. delivers the merchandise through the way of carriage stipulated in the letter of conditions and the vendor signs the reception note or delivery note prior inspection.
- 5.2 • If the purchaser rejects the reception of the sold goods without a just cause, Fricosmos, S.A. will be entitled to demand the expiration or cancellation of the contract, and the expenses will be charged on the account of the party that would have originated it.

## 6.0 prices and way of payment

- 6.1 • The prices of the product offered by Fricosmos, S.A. within the limits of its business activity are the included in the current price-list.
- 6.2 • The prices included in the catalogue does not include direct or indirect taxes, nor rates or duties.
- 6.3 • The price-list applicable every year of validity of the published catalogue will be duly notified to Fricosmos, S.A. customers by any means legally authorized.
- 6.4 • Fricosmos, S.A. will reflect the price of every merchandise sold in the offer quoted to the customer and in the invoice listing the sold products in accordance with the valid price-list.
- 6.5 • Fricosmos and the customer-purchaser will establish the means of payment for the acquired merchandises in the letter of conditions, and in default, the price will be fully charged once the merchandise at the purchaser disposition.
- 6.6 • Fricosmos, S.A. reserves the right to rectify the mistakes or material errors which could present the current general conditions of sale.

## 7.0 arrears of payment

- 7.1 • All arrear in payment over the stipulated period will generate the legal currency interest increased in 2 points per month in concept of conventional penalty.
- 7.2 • All expenses originated in the failure of payment of accounts, bills of exchange, bonds, cheques, as much judicial as out-of-law, including expenses for bank, notary, lawyer, solicitor etc. will be charged to the purchaser party.

## 8.0 warranty of the products manufactured by Fricosmos, S.A.

- 8.1 • All products included in our catalogue are guaranteed for TWO YEARS from the delivery date on.
  - 8.1.1 • The products manufactured by Fricosmos, S.A. that could have suffered any manufacture defect will be repaired or substituted by another of the same characteristics whenever the customer carries out all the requirements clearly detailed below:
    - 1|The customer must advise in writing Fricosmos, S.A. of the existence of a possible defect.
    - 2|The piece to be substituted must be shipped to our firms headquarters for its corresponding inspection.
    - 3|The customer must pay the outward and the backward of the piece that must be repaired or returned
    - 4|The customer possesses for any product acquired a guarantee effective within Fricosmos, S.A. commercial installations, never assumed outside them.
  - 8.1.2 • Fricosmos Technical Service takes on the responsibility of inspecting the piece or merchandise received from the customer to corroborate the existence of a possible defect of manufacture.
  - 8.1.3 • If the final report of the Technical Service of Fricosmos, S.A. determines the existence of a defect of manufacture, Fricosmos, S.A. will be obliged to substitute or repair the merchandise acquired by the customer, and it will be resent to the delivery note original address without any additional cost, except the transport.
  - 8.1.4 • Pieces or materials will ever be substituted by another of the same characteristics or quality.
  - 8.1.5 • The change or substitution of the defect parts do not include neither installing or labour which must be done by a third party.
  - 8.1.6 • The customer has full right to receive technical information about the report issued by the manufacturer.
  - 8.1.7 • All the consumable products such as fluorescent tubes, bulbs, ozone lamps, etc. are excluded from this warranty.

## 9.0 claims

Any possible claims concerning the condition or the quantity of the merchandise, must be carried out in writing (via fax, e-mail or mail) within the next eight days after its reception, except those referring to damaged material which will follow the procedure indicated in 4.3 and 4.4. The mentioned claiming must be accompanied by the order details, number of the delivery note and invoice number.

## 10.0 returns of merchandise

- 10.1 • No return will be accepted without previous consent expressed by Fricosmos, S.A.
- 10.2 • Fricosmos, S.A. will not accept under any circumstance the return of used, tested, without protective plastic or custom-made material.
- 10.3 • The purchaser will take care of all costs of shipping, handling, packaging and insurance to return the goods and will be responsible for claiming any damage or loss that may result from this circumstance.
- 10.4 • Fricosmos reserves the right to refuse de admission of the returned goods until their inspection for quality and quantity in our facilities in Móstoles.
- 10.5 • Once the goods has been accepted as returned properly the total amount to be credited will be deduced from the next purchase.

## 11.0 reserve of property

- 11.1 • The vendor reserves the right of ownership of the purchased goods until the full amount that is owed by the purchaser is paid.
- 11.2 • The vendor reserves the right to terminate the contract if the purchaser does not comply with all of the General Conditions of Sale mentioned. By virtue of this, Fricosmos, S.A. is entitled to demand the payment, warranties or compensation for damages suitable to their interests.

## 12.0 applicable legislation

- 12.1 • The insertion of the current Sales conditions is in accordance with the Spanish Código Civil and the Código de Comercio, as well as with the regulations 7/1998 from 13th April on the Spanish Condiciones Generales de Contratación and 16/1987 from 30th July on the Ordenación de los Transportes Terrestres.

## 13.0 jurisdiction

- 13.1 • The contract of sale is always understood to be executed in Spain and is governed by the legal norms of Spain in all aspects non covered by the current General Conditions of Sale.
- 13.2 • Any divergence arising as a consequence of an established contract of sale must be resolved by the Courts and Tribunals of Móstoles (Madrid), to whose jurisdiction both the purchaser and the vendor are expressly subjected, and renouncing expressly to any other which might correspond to them.13.3 It is expressly agreed that all unpaid accounts or installment payments due will be reclaimed, as well as the executive action arising from them, before the Courts and Tribunals of Móstoles (Madrid) España, even if the address of the acceptor is elsewhere or the place of payments indicated in correspondence is elsewhere.

## 1.0 offre de marchandises

- 1.1 • Tous les produits inclus dans ce catalogue-ci sont soutenus par la réglementation en vigueur en matière de vérification et qualité exigée par la loi de l'État Espagnol et l'Union Européenne, dans le cadre de l'activité commerciale de Fricosmos, S.A.
- 1.2 • Le cadre d'application de ces conditions générales de vente comprend toute la gamme des produits de ce catalogue.
- 1.3 • L'acheteur réalisera les commandes en termes et conditions expressément publiés par Fricosmos dans ce catalogue.
- 1.4 • Fricosmos, S.A. réserve le droit de modifier les articles inclus dans ce catalogue en fonction des besoins de la production ou de l'existence dans le marché de la matière première pour sa fabrication.

## 2.0 commandes et offres

- 2.1 • Les commandes pourront s'effectuer de façon verbale ou écrite, tout en favorisant la possibilité d'acheter à travers de tous les services commerciaux de Fricosmos, S.A.
- 2.2 • Une fois l'inscription du client soit vérifiée par Fricosmos, S.A., on expédiera la lettre de conditions opportune dans laquelle on détaillera les conditions commerciales qui régiront dès ce moment entre les deux parties.
- 2.3 • La commande est conditionnée à l'acceptation définitive par Fricosmos, S.A.
- 2.4 • Le délai de validité d'une offre sera de 30 jours à partir de la date de l'offre.
- 2.5 • Le client sera tenu de garantir le 50 % du prix d'avance quand la commande requerra une mesure spéciale ou des caractéristiques concrètes par requête expresse du client.

## 3.0 délais de livraison

- 3.1 • Le délai de livraison fourni par Fricosmos, S.A. aura le caractère d'approximatif puis que la marchandise incluse dans ce catalogue est subordonné à un procès de fabrication du produit demandé par l'acheteur.
- 3.2 • Fricosmos, S.A. informera à l'acheteur ponctuellement de l'état d'élaboration de sa commande dans la chaîne de production pour éviter le retard et le conséquent préjudice au client.
- 3.3 • Les retards de livraison éventuels ne pourront pas donner lieu à aucune sanction ou indemnisation par dommages et intérêts. Ils n'autoriseront pas non plus à annuler la commande, quand le retard soit imputable au procès de fabrication.

## 4.0 transport de la marchandise

- 4.1 • La marchandise voyagera toujours à ports dus sauf accord suscrit expressément avec chacun des clients, ce qui restera dûment exprimé dans la lettre de conditions qui sera expédiée au client.
- 4.2 • Quand la marchandise voyage à ports dus par désir exprès du client ou parce que dans la lettre de conditions on a fait ce pacte, Fricosmos, S.A. est exonéré des possibles taxes ou défauts qui pourraient être imputables au transport de la marchandise.
- 4.3 • Quand la marchandise voyage à ports payés par Fricosmos, S.A., le client doit notifier à Fricosmos, S.A. par écrit dans les 24 heures suivantes à la réception de la marchandise de n'importe quel défaut ou tare imputable à la compagnie de transports pour faciliter la réclamation dans le cadre de la loi espagnole 16/1.987 d'Ordonnances des Transports Terrestres et Royal Décret espagnol 1.111/1.990 par lequel s'approuve le règlement de la LOTT (loi d'Ordonnances des Transports Terrestres).
- 4.4 • On n'admettra pas dévolution de marchandise avec une tare ou un défaut imputable à la compagnie de transport, sauf que le client accomplisse la condition suivante : Notifier à Fricosmos, S.A. et / ou à l'agence de transport dans les 24 heures suivantes à la réception de la marchandise ou dans le délai établi légalement à chaque moment dans la Loi d'Ordonnances des Transports Terrestres espagnole.
- 4.5 • La réclamation contre la compagnie de transport par dommage ou panne, devra se faire à la réception des colis quand il s'agit de dommages apparents et dans les 24 heures suivantes à la réception si les dommages ne sont pas apparents. La plainte ou réserve doit se faire par écrit.

## 5.0 remise de marchandises

- 5.1 • La relation contractuelle sera perfectionnée lorsque Fricosmos, S.A. remettra la marchandise à l'acheteur par le moyen de transport accordé dans la lettre de conditions et lorsque l'acheteur signera le bon de livraison ou document de remise.
- 5.2 • Dans le cas où l'acheteur refuse la marchandise sans une cause juste à la réception des biens achetés, Fricosmos, S.A. pourra demander l'accomplissement ou la résiliation du contrat. Les frais dérivés seront à la charge de la personne qui ait donné le motif pour les constituer.

## 6.0 prix et mode de paiement

- 6.1 • Les prix des produits offerts par Fricosmos, S.A. dans le cadre de son activité commerciale, sont ceux contenus dans la tarification en vigueur.
- 6.2 • Les prix contenus dans le catalogue n'incluent pas des impôts directs ou indirects, ni des taxes ni des tarifs douaniers d'aucune nature.
- 6.3 • La tarification applicable à chaque année de vigueur du catalogue publié, sera dûment notifiée aux clients de Fricosmos, S.A. par n'importe quel moyen habilité en droit.
- 6.4 • Fricosmos, S.A. fera figurer le prix de la marchandise vendue dans le devis offert au client et dans la facture qui refléchira les produits vendus d'accord aux tarifs en vigueur.
- 6.5 • Fricosmos, S.A. et le client-acheteur établiront les façons de paiement des marchandises acquises dans la lettre de conditions, et à défaut de cette lettre, le prix sera payé intégralement une fois les marchandises sont mis à disposition de l'acheteur.
- 6.6 • Fricosmos, S.A. réserve le droit de rectifier les erratum ou les fautes matérielles qui pourront exister dans ces conditions générales de vente.

## 7.0 manque de paiement

- 7.1 • Tous les retards dans le paiement du prix au-dessus du délai stipulé, généreront l'intérêt légal de l'argent augmenté deux points à chaque mois à titre de sanction conventionnelle.
- 7.2 • Tous les frais qui se génèrent, soit judiciaires, soit extra judiciaires, tout en incluant les frais bancaires, notariaux, d'avocats, de huissiers etc. par la manqué de paiement de reçus, lettres de change, traites, chèques, billets à l'ordre etc. seront payés par la part acheteuse.

## 8.0 Garantie des produits fabriqués par Fricosmos, S.A.

- 8.1 • Tous les produits inclus dans ce catalogue ont une garantie DEUX ANS à partir de la date de remise de la marchandise.
  - 8.1.1 • Les produits fabriqués par Fricosmos, S.A. qui pourront avoir quelque défaut de fabrication seront réparés ou substitués par un autre des mêmes caractéristiques, pourvu que le client aie accompli les conditions qui avec précision sont détaillées ci-dessous:
    - 1| Que le client notifie par écrit à Fricosmos, S.A. de l'existence d'un éventuel défaut.
    - 2| Que la pièce à substituer soit envoyée à l'adresse de notre société pour une révision.
    - 3| Que le client paie le transport d'aller et de retour de la pièce qui va se réviser ou réparer.
    - 4| Le client a une garantie dans tous les produits qu'il achète qui n'est valable que dans l'installation commerciale de Fricosmos, S.A. Fricosmos, S.A. ne pourra pas assumer une garantie à l'extérieur des installations de Fricosmos, S.A.
  - 8.1.2 • Les services techniques de Fricosmos, S.A. assument la responsabilité d'examiner la pièce ou marchandise envoyée par le client pour corroborer l'existence d'un éventuel défaut de fabrication.
  - 8.1.3 • Si le rapport des techniciens de Fricosmos, S.A. détermine l'existence d'un défaut de fabrication, Fricosmos, S.A. sera obligé de substituer ou réparer la marchandise achetée par le client, et elle sera envoyée à l'adresse du bon de livraison original sans coût additionnel pour le client, sauf le transport.
  - 8.1.4 • Les pièces ou matériaux seront toujours substitués par des autres avec les mêmes caractéristiques ou qualités.
  - 8.1.5 • Le changement ou substitution des pièces avec des défauts n'inclut pas l'installation ni la main d'œuvre de troisièmes parties.
  - 8.1.6 • Le client a plein droit à recevoir des renseignements techniques sur le rapport émis par le fabricant.
  - 8.1.7 • Tous les produits consommables tels que les tubes fluorescents, ampoules, lampes d'ozone, etc sont exclus de cette garantie.

## 9.0 réclamations

Les réclamations possibles en relation avec l'état ou la quantité de la marchandise seront effectuées par écrit (fax, e-mail ou poste), dans un délai de huit jours après sa réception, sauf les réclamations concernant aux produits abîmés, auxquelles on appliquera les conditions des points 4.3 et 4.4. Le client devra ajouter à la réclamation les données de la commande, le numéro de bon de livraison et le numéro de facture.

## 10.0 dévolution de marchandises

- 10.1 • Fricosmos, S.A. n'admettra pas des dévolutions sans une autorisation préalable par Fricosmos, S.A.
- 10.2 • Fricosmos, S.A. n'admettra aucune dévolution de matériaux usagés, éprouvés ou commandés sur mesure.
- 10.3 • Tous les frais de transport, la manutention, l'emballage et l'assurance pour retourner la marchandise seront à la charge de l'acheteur, qui sera aussi responsable de réclamer tout dommage ou perte qui pourrait résulter de cette circonstance.
- 10.4 • Fricosmos se réserve le droit de refuser l'admission des marchandises retournées jusqu'à leur inspection de la qualité et la quantité dans nos installations à Móstoles.
- 10.5 • Une fois que les marchandises ont été acceptées comme retournées correctement, le montant total à créditer sera déduit de l'achar prochain.

## 11.0 réservation de propriété

- 11.1 • Le vendeur se réserve la propriété des marchandises vendues jusqu'au paiement complet de toutes les quantités dues par l'acheteur.
- 11.2 • Le vendeur se réserve le droit d'annuler le contrat si l'acheteur n'exécute pas une ou plusieurs des conditions générales de vente, ici signalées, d'exiger les remboursements, les garanties ou l'indemnisation des dommages qui conviennent à ses intérêts qu'il y ait lieu en droit.

## 12.0 législation applicable

L'interposition de ces conditions de vente est encadrée dans le Code Civil, dans le Code de Commerce, dans la loi espagnole 7/1.998 du 13 avril de « Condiciones Generales de la Contratación » et dans la loi espagnole 16/1.987 de 30 juillet de Ordenación de los Transportes Terrestres


## 13.0 juridiction

- 13.1 • Le contrat de vente sera entendu comme réalisé toujours en Espagne, s'y appliquant la normative légale espagnole en tout ce qui n'est pas prévu dans les présentes conditions générales de vente.
- 13.2 • Toute divergence qui puisse surgir comme conséquence du contrat de vente établi devra être solutionnée devant les tribunaux de Móstoles (Madrid) Espagne, auxquels se soumettent de forme expresse tant l'acheteur que le vendeur, renonçant expressément à ceux qui en fait pourraient leur correspondre.
- 13.3 • Il est surtout convenu que tous les virements non payés ou les délais échus seront demandés, ainsi que l'acte d'exécution qui en dérive, devant les tribunaux de Móstoles (Madrid) Espagne, même quand le domicile de l'acceptant ou l'endroit du paiement des lettres soit ailleurs.




# Descubre todo lo que te ofrece nuestro sitio web


Discover all that our website can offer you  
Découvrez ce que notre site offre




Multi idioma para entendernos todos  
Multi-language for an easy understanding  
Plusieurs langues pour nous comprendre tous



Un buscador que te ayuda en encontrar lo que buscas  
A browser that will help you to find what you are looking for  
Un moteur de recherche qui vous aide à trouver ce que vous cherchez



Información de stock en tiempo real  
Real time information about availability  
Informations sur les stocks en temps réel



Resuelve las dudas más comunes rápidamente  
Quick solving of FAQ  
Résout rapidement les questions les plus courantes



Comprar es fácil y en muy pocos pasos  
Easy purchasing in a few steps  
L'achat est facile et en peu de pas





Recibe todos los meses en tu correo nuestro boletín con las últimas novedades, noticias y excelentes ofertas.

**¡ SUSCRÍBETE AHORA !**

Receive every month our newsletter emailed with the latest news and great offers.

**SUBSCRIBE NOW!**

Recevez chaque mois notre newsletter par courriel avec les dernières nouvelles et des offres exceptionnelles.

**ABONNEZ-VOUS!**







Fricosmos, S. A.  
Polígono industrial nº 1  
C/ Cámara de la Industria, 11A  
28938 Móstoles (Madrid)  
ESPAÑA  
[www.fricosmos.com](http://www.fricosmos.com)

