FREGADEROS
SINKS
PLONGE

Cuchillería
PROFESIONAL
Professional knives
Couteaux professionnels

TAJOS de troceo
FIBRAS DE CORTE
Chopping blocks
CUTTING BOARDS
Billots de boucher
TABLES DE DÉCOUPE

ESTANTERÍAS y ESTANTES
SHELVING
ÉTAGÈRES

Tarifa de precios

FRICOSMOS

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS
COMPLÉMENTS

Price list
Liste de prix

LAVAMANOS
HAND WASHBASIN
LAVE MAINS

Seguridad e HIGIENE
Safety and hygiene
Sécurité et hygiène

MOBILIARIO
PROFESSIONAL FURNITURE
MEUBLES PROFESSIONNELS

FUENTES DE AGUA
WATER FOUNTAINS
FONTAINES

HERRAJES
FITTINGS
FERRAILLES

Grifería
Professional faucets
Robinets profesionnelsa

2018
V.1.31

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE CATÁLOGO

NOTA: La información que les facilitamos en este catálogo, tanto en precios, modelos, dimensiones y características, no nos obliga a mantenerlos y pueden ser modificados sin previo aviso.

Algunas de las imágenes mostradas en este catálogo han sido creadas digitalmente y pueden variar de la realidad.

NOTE: All the information in this catalogue, whether it be prices, models, dimensions or characteristics is subject to change without notice.

Some of the images shown in this catalogue were created digitally and can vary from reality.

NOTE: L'information que nous vous donnons dans ce catalogue relative aux prix, aux modèles, aux dimensions et aux caractéristiques ne nous oblige pas á maintenir ces derniers; c'est pourquoi, ils peuvent subir des modifications.

Certaines images montrées dans ce catalogue ont été créés numériquement et peuvent varier de la réalité.

FRICOSMOS

NOVEDADES

News
Nouveautés

V.1.31











Botellero soporte de sobremesa para vino
Countertop rack for wine bottles
Porte-bouteilles support sur table pour vin

Botellero de sobremesa fabricado 100% en acero inoxidable AISI 304, diseñado para la colocación de 3 botellas de vino, o 6 si se desean colocar en pirámide.

Este botellero ha sido especialmente diseñado para aportar versatilidad al espacio de trabajo.

Se puede colocar sobre cualquier superficie de trabajo, o sobre una estantería lisa o estante mural liso, convirtiéndolos así en una estantería/estante de vinos.

Incluso, se puede colgar directamente a la pared con la ayuda de unas cartelas, ya sean rectas o vueltas.



Countertop bottle rack made entirely of stainless steel AISI 304, designed to lodge 3 bottles of wine, or 6 if you want to place in pyramid shape.

This bottle rack has been specially designed to provide versatility to the workspace.

It can be placed on any work surface, on a flat shelving or wall shelf, turning them into a shelving/wall shelf for wines.

You can even attach it to the wall with the help of brackets, either upright or reversed.

Porte-bouteilles Support de table en acier inoxydable AISI 304 à 100%, conçu pour la mise en place de 3 bouteilles de vin ou de 6 si vous souhaitez les placer en pyramide.

Ce porte-bouteilles a été spécialement conçu pour apporter de la polyvalence à l'espace de travail.

Il peut être placé sur n'importe quelle surface de travail, sur une étagère lisse ou une étagère murale lisse, ce qui en fait une étagère/rayonnage spécial por les vins.

Vous pouvez même accrocher directement au mur à l'aide de quelques équerres, droites ou rensversées.



L	A	H	Kg		€
292	285	25	0,67	083028	









Botellero expositor inox de sobremesa para botellas de vino

Stainless steel countertop rack for displaying wine

Porte-bouteilles présentoir de table en inox pour bouteilles de vin

Botellero de sobremesa fabricado 100% en acero inoxidable AISI 304, diseñado para la colocación de 3 botellas de vino.

Este botellero ha sido especialmente diseñado para aportar versatilidad al espacio de trabajo.

Se puede colocar sobre cualquier superficie de trabajo, o sobre una estantería lisa o estante mural liso, convirtiéndolos así en una estantería/estante de vinos.

Incluso, se puede colgar directamente a la pared con la ayuda de unas cartelas, ya sean rectas o vueltas.

Su discreto diseño permitirá que toda la atención recaiga sobre lo verdaderamente importante, las botellas de vino.

Countertop bottle rack made entirely of stainless steel AISI 304, designed to display 3 bottles of wine.

This bottle rack has been specially designed to provide versatility to the workspace.

It can be placed on any work surface, on a flat shelving or wall shelf, turning them into a shelving/wall shelf for wines.

You can even attach it to the wall with the help of brackets, either upright or reversed.

Its discreet appearance will allow stand out what is really important: bottles of wine.

Porte-bouteilles sur table fabriqué en acier inoxydable AISI 304 à 100%, conçu pour l'exposition de 3 bouteilles de vin.

Ce porte-bouteilles a été spécialement conçu pour apporter de la polyvalence à l'espace de travail.

Il peut être placé sur n'importe quelle surface de travail, sur une étagère lisse ou une étagère murale lisse, ce qui en fait une étagère/rayonnage spécial por les vins.

Vous pouvez même accrocher directement au mur à l'aide de quelques équerres, droites ou rensversées.

Sa conception discrète permettra que toute l'attention soit sur ce qui est vraiment important, les bouteilles de vin.



L	A	H		Kg		€
292	285	169	3	1,36	083030	



Estantería inox para almacenaje de vino
Stainless steel shelving for wine storage
Rayonnage en acier inoxydable pour le stockage du vin

Esta estantería está especialmente diseñada para el almacenaje de botellas de vino.

Fabricadas en acero inoxidable AISI 304, incorporan estantes de 1.5 mm de espesor preparados especialmente para encajar las botellas de forma cómoda y fiable.

Todas las medidas incorporan 6 estantes, con diferente capacidad de botellas en función de sus medidas. La perforación de los mismos, no solo facilita el almacenaje sino que además permite la correcta ventilación y por lo tanto todos estarán expuestos de la misma manera a la temperatura y humedad de la sala.

Como en todas nuestras estanterías, se pueden añadir más estantes y combinarlos entre sí (lisos y/o especiales para vino).



This shelving is specially designed for the storage of wine bottles.

Made of stainless steel AISI 304, they incorporate 1.5 mm thick shelves specifically designed to fit the bottles in an easy and reliable way.

Every size is provided with 6 levels, for bottles with several capacity depending on their dimensions. Their perforation not only facilitates storage but also allows proper ventilation, therefore all of them will keep the same temperature and humidity of the room.

As in all our shelving, you can add more levels and combine additional shelves (flat and / or special for wine).



Ce rayonnage est spécialement conçu pour le stockage de bouteilles de vin.

Fabriqués en acier inoxydable AISI 304, ils comprennent des étagères de 1,5 mm d'épaisseur spécialement préparées pour un ajustement confortable et fiable des bouteilles.

Toutes les mesures comprennent 6 tablettes, avec une capacité de bouteilles différente en fonction de leurs mesures. Leur perforation facilite non seulement le stockage, mais permet également une ventilation adéquate. Toutes seront donc exposées de la même manière à la température et à l'humidité de la pièce.

Comme dans toutes nos étagères, vous pouvez ajouter d'autres tablettes et les combiner les unes avec les autres (simples et / ou spéciales pour le vin).



L	A	H		Kg		€
800	300	1.750	8	24,78	083020	
1.000	300	1.750	11	27,33	083022	
1.200	300	1.750	13	30,94	083024	
1.400	300	1.750	15	34,55	083026	





Estante inox para almacenaje de vino
Stainless steel shelf for wine storage
Étagère inox pour stokage du vin

Estante fabricado completamente el acero inoxidable AISI 304 de 1.5 mm de espesor, preparado especialmente para encajar las botellas de vino de forma cómoda y fiable.
La capacidad de botellas depende de la medida de cada estante.
La perforación de los mismos, no solo facilita el almacenaje sino que además permite la correcta ventilación y por lo tanto todos estarán expuestos de la misma manera a la temperatura y humedad de la sala.
¡Pueden incorporarlo a cualquiera de nuestras estanterías!

Shelf made entirely of stainless steel AISI 304, 1.5 mm thick, specifically designed to fit the wine bottles in an easy and reliable way.
The capacity of the bottles depends on the size of each shelf.
Their perforation not only facilitates the storage but also allows proper ventilation, therefore all will keep the same temperature and humidity of the room.
You can add it to any of our shelves!

Fabriquée entièrement en acier inoxydable AISI 304 de 1,5 mm d'épaisseur, spécialement préparée pour un ajustement confortable et fiable des bouteilles de vin.
La capacité des bouteilles dépend de la taille de chaque étagère.
Leur perforation facilite non seulement le stockage, mais permet également une ventilation adéquate. Toutes seront donc exposées de la même manière à la température et à l'humidité de la pièce.
Vous pouvez l'ajouter à n'importe laquelle de nos rayonnages!

L	A	H		Kg		€
787,4	287,4	30,50	8	2,68	283020	
987,4	287,4	30,50	11	3,10	283022	
1.187,4	287,4	30,50	13	3,71	283024	
1.387,4	287,4	30,50	15	4,31	283026	





Estantería con armario para botellas de zumo
Shelf with cupboard for juice bottles
Rayonnage avec armoire pour bouteilles de jus de fruits

Fabricado completamente en acero inoxidable, es una versión de nuestra gama imagine® combinado con las necesidades del mercado actual. Es un mueble ideal para colocar junto a un punto de venta de zumos.
Los estantes de la parte superior funcionan como expositor de botellas o vasos, así como el armario inferior de puertas abatibles ofrece un espacio de almacenaje muy interesante.
Como es habitual en la gama imagine, se emplea un diseño cantiléver, incrementando hasta un 40% el espacio útil para la manipulación. Además, como toda la gama imagine®, los estantes son regulables en altura e inclinación y no se necesitan herramientas para su manipulación.

Made entirely of stainless steel, it is a version of our imagine© range combined with the needs of the current market. It is an ideal furniture to place next to a juice point of sale.
The top shelves function as a display cabinet for bottles or cups, as well as the bottom cabinet of hinged doors offers a very interesting storage space.
As usual in the imagine range, a cantilever design is used, increasing up to 40% the useful space for handling. In addition, like the entire imagine range, the shelves are adjustable in height and inclination and no tools are needed for their handling.

Entièrement fabriqué en acier inoxydable, il s'agit d'une version de notre gamme imagine© combinée aux besoins du marché actuel. C'est un meuble idéal à placer à côté d'un point de vente de jus de fruits.
Les étagères du haut fonctionnent comme un présentoir de bouteilles ou de verres, de même que le placard inférieur à portes pliantes offre un espace de stockage très intéressant.
Comme d'habitude dans la gamme imagine, une conception en porte-à-faux est utilisée, augmentant ainsi l'espace utile pour la manipulation jusqu'à 40%. De plus, comme pour toute la gamme imagine®, les étagères sont réglables en hauteur et en inclinaison et aucun outil n'est nécessaire pour leur manipulation.

L	A	H			Kg		€
1.174	451	1.700	3	2	73,00	013060	



Conjunto dispensador de 3 salsas con dosificadores y soporte

3 sauces dispenser set with stand support
Ensemble de 3 distributeurs de sauces avec doseurs et support

El Conjunto dispensador de 3 salsas con soporte, es un kit que se compone de: soporte 3 salsas + dispensador de salsa con dosificador rojo + dispensador de salsa con dosificador blanco + dispensador de salsa con dosificador amarillo.
El soporte aporta una cómoda utilización, permitiendo su uso con una sola mano, mientras que los diferentes colores de dosificador, no solo facilitan al usuario la relación salsa-recipiente, sino que además ayuda a prevenir la contaminación cruzada.

The Set of 3 sauce dispensers with stand support, is a kit that consists of: stand support + red sauce dispenser + white sauce dispenser + yellow sauce dispenser. The stand support will provide you a comfortable one-hand use. The different dispenser colors will not only facilitate the handling of the sauce and the container, but also will help prevent cross-contamination.

Le set de 3 sauces avec support est un kit comprenant: un support pour 3 sauces + un distributeur de sauce avec doseur rouge + un distributeur de sauce avec doseur blanc + un distributeur de sauce avec doseur jaune.
Le support offre une utilisation confortable, permettant son utilisation d'une seule main, tandis que Les différentes couleurs de doseur facilitent non seulement la relation entre sauce et récipient, mais aident également à prévenir la contamination croisée.



L	A	H	a	h	Kg		€
390	155	276	112	159	1,40	040242	



Dispensador de salsa con dosificador

Sauce dispenser with dispenser
Distributeur de sauce avec doseur

El dispensador de salsas de 1 litro, permite dosificar correctamente el contenido, evitando desperdicios y contribuyendo a una mayor higiene.

Los diferentes colores de dosificador, no solo facilitan al usuario la relación salsa-recipiente, sino que además ayudan a prevenir la contaminación cruzada.

The 1 liter sauces dispenser will allow you a correct dose of the content, with a greater hygiene and without any waste.

The different dosing colors will not only facilitate the handling of the sauce and the container, but also will help prevent cross-contamination.

Le distributeur de sauces de 1 litre permet de doser correctement le contenu en évitant le gaspillage et en contribuant à une plus grande hygiène.

Les différentes couleurs de doseur facilitent non seulement la relation entre sauce et récipient, mais aident également à prévenir la contamination croisée.



A	H	D			Kg		€
						487296	
151	275	99		1	0,12	487298	
						487299	



Peto postizo lateral reversible anti salpicaduras
Detachable and reversible sidesplash
Dosseret postiche latéral réversible anti-éclaboussures

Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, este peto lateral está diseñado para poder añadirlo a nuestros tradicionales petos traseros y cubrir así el lateral deseado.
Es reversible, por lo que puede colocarse tanto en el lado derecho como izquierdo indistintamente. Su montaje es sencillo y sin necesidad de herramientas.
Se vende por unidades, por lo que si quisiéramos cubrir los dos laterales, deberíamos adquirir 2 unidades.



Made entirely of AISI 304 stainless steel, this side sidesplash is thought to be set up next to our standard backsplash for the protection of the desired side.
It is reversible, so it can be placed both on the right or on the left side. Easy mounting without tools.
Individual sale, so if both sides must be covered you should buy 2 pieces.

Fabriqué entièrement en acier inoxydable AISI 304, ce dosseret latéral est conçu pour pouvoir l'ajouter à nos dosseret arrière traditionnels et ainsi couvrir le côté souhaité.
Il est réversible, il peut donc être placé indifféremment à droite et à gauche. Son assemblage est simple et sans outils.
Il est vendu à l'unité, donc si nous voulions couvrir les deux côtés, nous devrions acheter 2 unités.



Se trata de una pieza opcional para añadir a cualquiera de los siguientes lavamanos que incorporen el peto trasero:

This optional extra can be added to any of the following hand washbasins that incorporate the backsplash:

Il s'agit d'une pièce en option à ajouter à l'un des suivants lave-mains qui incorporent le dosseret arrière:

- 061426
- 061422
- 061432
- 061430
- 061428
- 061468
- 061466
- 061012
- 061014
- 061002
- 061004
- 061008
- 061010
- 061202
- 061204
- 061208
- 061210
- 064204 (fuente)

L	A	H	h	Gr		€
270	20	180	280	415	060630	



Peto postizo envolvente anti salpicaduras
Detachable anti-splash screen
Dosseret postiche enveloppant anti-éclaboussures

Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, este peto envolvente evitará salpicaduras tanto por la parte de atrás como por los laterales del lavamanos.
Diseñado para garantizar un montaje sencillo, sin necesidad de herramientas.

Made entirely of AISI 304 stainless steel, this anti-splash screen will prevent splashes from both the back and sides of the hand washbasin.
Easy mounting without tools.

Fabriqué entièrement en acier inoxydable AISI 304, ce dosseret enveloppant évitera les éclaboussures à l'arrière et sur les côtés du lave-mains.
Conçu pour garantir un assemblage simple, sans outils.



Se trata de una pieza opcional para añadir a los siguientes lavamanos:

This optional extra can be added to any of the following hand washbasins:

C'est une pièce en option à ajouter aux suivants lave-mains:



060632

- 061426
- 061422
- 061432
- 064204 (fuente)

060634

- 061430
- 061428
- 061468
- 061466
- 061012
- 061014
- 061002
- 061004
- 061008
- 061010
- 061202
- 061204
- 061208
- 061210

L	A	H	h	Kg		€
354	232	244	219	1,27	060632	
454	273	244	219	1,60	060634	



Lavamanos quirúrgico mural con grifería
Hand washbasin for operating room with taps
Lave-mains chirurgical mural avec robinet

Fabricado en acero inoxidable AISI 304, este lavamanos quirúrgico está especialmente diseñado para que dos usuarios simultáneos puedan lavarse las manos aplicando la técnica de lavado de manos quirúrgico.
Incorpora un peto trasero de 400 mm de altura y una cubeta de gran profundidad.
Este modelo incluye dos grifos 463208 de accionamiento a codo, para evitar el contacto con las manos.

* El peto no incluye los taladros ya que en cada quirófano se necesitarán a una altura y distancia diferentes, en función de las tomas de agua disponibles. Asimismo también permitirá elegir otros grifos si se desea.

¿Prefiere los grifos de activación electrónica 460808? ¡Pregúntenos!

Made of AISI 304 stainless steel, this hand washbasin for operating room is specially designed to allow two users washing their hands simultaneously using the surgical hand washing technique.
It incorporates a rear backsplash of 400 mm high and a deep tank.
This model includes two elbow-operated taps 463208, to avoid hand contact.

* The backsplash is provided without holes since every operating room has their own water outlets at a different height and distance. It will also allow you to choose other faucets if desired.

Do you prefer 460808 electronically operated taps? Ask us!

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304, ce lave-mains chirurgical est spécialement conçu pour que deux utilisateurs simultanés puissent se laver les mains en utilisant la technique de lavage chirurgical des mains.
Il intègre un dosseret arrière de 400 mm de hauteur et une cuve profonde.
Ce modèle comprend deux robinets 463208 avec actionnement à coude, pour éviter tout contact avec les mains.

* Le dosseret ne comprend pas de perçage car dans chaque salle d'opération, il sera nécessaire à une hauteur et une distance différentes, en fonction des prises d'eau disponibles. Il vous permettra également de choisir d'autres robinets si vous le souhaitez.

Si vous préférez les robinets d'activation électroniques 460808? Demandez nous!

L	A	H	l	a	h	Kg		€
1.200	500	850	1.060	420	280	13,75	061478	



Pedal de accionamiento y grifo sin pulsador opcionales para fuente 464206

Optional tap without push button and operating pedal for drinking fountain 464206

Pédale et robinet sans poussoir en option pour fontaine 464206

Con este kit opcional, transformará el grifo de la fuente 464206 en un sistema de accionamiento a pedal para evitar el contacto con las manos y así la posible contaminación cruzada.

* Este código incluye: pedal + latiguillo + grifo sin pulsador + instalación.

This optional kit will allow you to convert the drinking fountain faucet of our reference 464206 into a foot-operated system for a hands-free use to avoid an eventual cross contamination.

*Included with this reference: pedal + hose + tap without push button + installation.

Avec ce kit en option, vous transformerez le robinet 464206 en un système à pédale pour éviter le contact avec les mains et donc une éventuelle contamination croisée.

* Cette référence comprend: pédale + tuyau + robinet sans bouton poussoir + installation.

Fuente no incluida.
Drinking fountain not included.
Fontaine non incluse.

€
064214



Pedal de accionamiento y llenajarras sin pulsador opcionales para fuente 464206

Optional bottle filler without lever and operating pedal for drinking fountain 464206

Pédale et robinet pour remplir des bouteilles sans poussoir en option pour fontiane 464206

Este kit opcional, convertirá el grifo llenajarras de la fuente 464206 en un sistema de accionamiento a pedal para evitar el contacto con las manos y así la posible contaminación cruzada.

* Este código incluye: pedal + latiguillo + caño llenajarras sin pulsador + instalación.

This optional kit will allow you to convert the drinking fountain bottle filler of our reference 464206 into a foot-operated system for a hands-free use to avoid an eventual cross contamination.

*Included with this reference: pedal + hose + bottle filler without lever + installation.

Avec ce kit en option, vous transformerez le robinet de remplissage de la fontaine 464206 en un système à commande au pied pour éviter le contact avec les mains et donc une éventuelle contamination croisée.

* Cette référence comprend: pédale + tuyau + tube de remplissage sans bouton poussoir + installation.

Fuente no incluida.
Drinking fountain not included.
Fontaine non incluse.

€
064216



Pedal de accionamiento y grifo sin pulsador opcionales para fuente 464208

Optional tap without push button and operating pedal for drinking fountain 464208

Pédale et robinet sans poussoir en option pour fontaine 464208

Este kit opcional, convertirá el grifo de la fuente 464206 en un sistema de accionamiento a pedal para evitar el contacto con las manos y así la posible contaminación cruzada.

* Este código incluye: pedal + latiguillo + grifo sin pulsador + instalación.

This optional kit will allow you to convert the drinking fountain faucet of our reference 464208 into a foot-operated system for a hands-free use to avoid an eventual cross contamination.

*Included with this reference: pedal + hose + tap without push button + installation.

Avec ce kit en option, vous transformerez le robinet 464208 en un système à pédale pour éviter le contact avec les mains et donc une éventuelle contamination croisée.

* Cette référence comprend: pédale + tuyau + robinet sans bouton poussoir + installation.

⚠ Fuente no incluida.
Drinking fountain not included.
Fontaine non incluse.

€
064218



Pedal de accionamiento y llenajarras sin pulsador opcionales para fuente 464208

Optional bottle filler without lever and operating pedal for drinking fountain 464208

Pédale et robinet pour remplir des bouteilles sans poussoir en option pour fontiane 464208

Este kit opcional, convertirá el grifo llenajarras de la fuente 464206 en un sistema de accionamiento a pedal para evitar el contacto con las manos y así la posible contaminación cruzada.

* Este código incluye: pedal + latiguillo + caño llenajarras sin pulsador + instalación.

This optional kit will allow you to convert the drinking fountain bottle filler of our reference 464208 into a foot-operated system for a hands-free use to avoid an eventual cross contamination.

*Included with this reference: pedal + hose + bottle filler without lever + installation.

Avec ce kit en option, vous transformerez le robinet de remplissage de la fontaine 464208 en un système à commande au pied pour éviter le contact avec les mains et donc une éventuelle contamination croisée.

* Cette référence comprend: pédale + tuyau + tube de remplissage sans bouton poussoir + installation.

⚠ Fuente no incluida.
Drinking fountain not included.
Fontaine non incluse.

€
064220



Grifo electrónico caño alto
Electronically-operated faucet, high spout
Robinet électronique col de cygne haut

Grifo electrónico de acción no manual con caño alto. Acercando las manos se pondrá en marcha automáticamente, gracias a su sensor de detección.

Made entirely of stainless steel, it is a version of our imagine© range combined with the needs of the current market. It is an ideal furniture to place next to a juice point of sale.

Robinet électronique à action non manuelle col de cygne haut. Il se met en marche lorsque on approche les main grâce à son capteur de détection.

L	H	D	h		Kg		€
180	220	1/2"	280	16	2,50	060806	



Válvula monomando mural de codo monoblock para grifo ducha
One handle wall valve monoblock, elbow functioning
Robinet mono-commande mural à coude monobloc pour robinet douchette

El accionamiento se realiza mediante palanca monomando, para mayor precisión de la temperatura y el caudal. Las dimensiones de la leva permiten su utilización con los codos, en lugar de con las manos.

It is operated by a single lever for greater accuracy of temperature and flow. The dimensions of the lever will allow its operation with your elbows to avoid the use of your hands.

L'actionnement est effectué par un seul levier, pour une plus grande précision de la température et du débit. Les dimensions du levier permettent son utilisation avec les coudes au lieu d'avec les mains.

L	H	D	S		Kg		€
300	270	1/2"	150	22	1,60	462422	



Grifo giratorio extrabajo un agua
Low profile single inlet tap with rotating spout
Robinet giratoire extra-bas à une eau

El grifo giratorio extrabajo, está especialmente diseñado para ser ubicado en un fregadero bajo la barra de un bar, donde generalmente la altura es muy limitada.

The low profile rotating tap is specially thought to be installed on a sink under bar counter, where the height is usually too limited.

Le robinet giratoire extra-bas est spécialement conçu pour être placé dans un évier sous le comptoir de bar, où la hauteur est généralement très limitée.

L	H	D	h		Kg		€
300	120	1/2”	175	22	0,80	463438	



Grifo giratorio extrabajo dos aguas
Low profile double inlet tap with rotating spout
Robinet giratoire extra-bas à deux eaux

El grifo giratorio extrabajo, está especialmente diseñado para ser ubicado en un fregadero bajo la barra de un bar, donde generalmente la altura es muy limitada.

The low profile rotating tap is specially thought to be installed on a sink under bar counter, where the height is usually too limited.

Le robinet giratoire extra-bas est spécialement conçu pour être placé dans un évier sous le comptoir de bar, où la hauteur est généralement très limitée.

L	H	D	h		Kg		€
300	55	1/2”	125	22	1,50	463440	

NOVEDADES EN GRIFOS DUCHA

New in shower fittings
Nouveatés dans robinets douchette

Todos nuestros grifos están diseñados para uso profesional, con materiales de primera calidad y según la normativa vigente.
El latiguillo es de acero inoxidable plastificado, siendo un factor determinante para alargar la vida útil de este recambio.
La piña ergonómica viene dotada de una palanca de servicio progresivo, permitiendo controlar el caudal de agua, en función de la presión que se le aplique. Además, incorpora un sistema de bloqueo, para mantenerlo abierto a máximo caudal.
Disponemos de todos los repuestos necesarios para un correcto mantenimiento.

All our taps are designed for professional use, with high quality materials and in accordance with the current regulations.
The hose is plasticized, for a longer lifetime of this spare part.
The ergonomic shower head is equipped with a progressive lever that allows the control of the water flow, according to the pressure applied on it. In addition, it incorporates a locking system, to keep it open at maximum flow.
All the necessary spare parts for a proper maintenance are available.

Tous nos robinets sont conçus pour un usage professionnel, avec des matériaux de première qualité et conformément à la réglementation en vigueur.
Le tuyau est fabriqué en acier inoxidable et plastifié, déterminant pour prolonger la durée de vie de cette pièce de rechange.
La poignée ergonomique est équipé d'un levier de service progressif, permettant de contrôler le débit d'eau en fonction de la pression exercée. De plus, il intègre un système de verrouillage pour le maintenir ouvert au débit maximal.
Nous disposons de toutes les pièces de rechange nécessaires pour un entretien correct.



Grifo ducha extra-bajo básico

Extra low shower fitting basic model
Robinet douchette basique extra bas



L	H	D		Kg		€
450	530	1/2"	17	4,50	463034	



Grifo ducha extra-bajo básico con caño intermedio

Extra low shower fitting with spout basic model
Robinet douchette basique extra bas avec bec intermédiaire



L	H	D		Kg		€
450	600	1/2"	17	4,90	463036	



Grifo ducha sobremesa extra-bajo dos aguas monomando codo

Extra low double inlet one handle shower fitting
Robinet douchette sur table levier unique à coude extra-bas deux eaux



L	H	D					€
450	600	1/2"	17	80 °C	5,60	463032	



Grifo ducha mural monoblock codo extra-bajo de dos aguas

Extra low double inlet wall-mounted shower fitting
Robinet douchette mural monobloc à coude extra-bas deux eaux



L	H	D	S				€
450	600	1/2"	150	20	4,70	463098	



Grifo ducha mural monoblock codo de dos aguas

Double inlet shower fitting, monoblock model
Robinet douchette mural monobloc à coude deux eaux



L	H	D	S				€
450	1.300	1/2"	150	20	4,70	463096	



Grifo ducha Serie MNE
Pre-rinse unit MNE Series
Robinet douchette Série MNE



L	H	D					€
450	1.300	1/2"	17	80 °C	5,11	463086	



Grifo ducha con caño Serie MNE
Pre-rinse unit with spout MNE Series
Robinet douchette avec bec de cygne Série MNE



L	H	D					€
450	1.300	1/2"	17	80 °C	5,91	463088	



Tajo con sistema de elevación
Butcher´s block with lifting system
Billot avec système d'élévation

Tajo de corte fabricado en acero inoxidable AISI 304 que incorpora un bloque de madera de abedul de 200 mm de espesor y una fibra de polietileno rojo de 50 mm de espesor.
Están diseñados especialmente para el corte de alimentos aportando resistencia y fiabilidad.
Este modelo además incorpora un sistema de elevación que permite regular la altura de la superficie de trabajo.
¿Por qué hemos diseñado un tajo que se pueda regular en altura? Nuestras premisas principales han sido: la ergonomía, la reducción de enfermedades de trabajo y de accidentes de trabajo.
Con esta utilidad, su personal, independientemente de su altura, podrá adaptar el centro de trabajo a las necesidades particulares, realizando su jornada diaria mucho más cómoda y segura, evitará malas posturas y en gran medida, posibles accidentes o lesiones.
Este sistema se adapta perfectamente a suelos con caída o desnivel, estando la encimera siempre horizontal.
La regulación posible es de 200 mm hacia arriba o hacia abajo, siendo la altura mínima total de 805 mm y la máxima total de 1005 mm.
Resistencia y durabilidad garantizada.



Structure made of stainless steel AISI 304 that incorporates a block of birch wood 200 mm thick and a red polyethylene fiber 50 mm thick.
They are specially designed for food cutting providing strength and reliability.
This model also incorporates a lifting system that allows to regulate the height of the work surface.
Why have we designed a butcher´s block that can be adjusted in height? Our main principles have been: ergonomics and the reduction of occupational diseases and accidents at work.
With this utility, your staff, regardless of their height, can adapt the workplace to particular needs, making their daily work much more comfortable and safer, avoid bad postures and to a large extent, possible accidents or injuries.
This system adapts perfectly to floors with fall or unevenness, being the countertop always horizontal.
The possible adjustment is 200 mm upwards or downwards, with a total minimum height of 805 mm and a total maximum height of 1005 mm.
Strength and durability guaranteed.

Billot pour découpe fabriqué en acier inoxydable AISI 304 qui inclus un bloc en bois de bouleau de 200mm d'épaisseur et une plaque de polyéthylène rouge de 50mm d'épaisseur
Spécialement conçu pour la découpe des aliments offrant résistance et fiabilité
Ce modèle intègre également un système d'élévation qui permet de réguler la hauteur de la surface de travail.
Pourquoi avons-nous conçu un billot réglable en hauteur? Nous avons pris en compte les suivants facteurs : ergonomie, réduction des maladies professionnelles et des accidents du travail.
Avec cet exemplaire, votre personnel , quelle que soit sa taille, peut adapter le lieu de travail à ces besoins particuliers, réalisant son travail quotidien de forme plus confortable et sûre, évitant les mauvaises positions et en autre mesure les possibles accidents ou blessures.
Ce système s'adapte parfaitement aux sols avec pente ou irrégularité, le plan de travail étant toujours horizontal.
Le réglage possible est de 200mm vers le haut ou vers le bas, la hauteur totale minimale étant de 805mm et la hauteur totale maximale étant de 1005mm.
Résistance et durabilté garanties

L	I	A	H	H	Kg		€
525	500	500	805	1005	45,00	033004	



Puesto pescadero con sistema de elevación
Fish preparation table with lifting system
Table de préparation de poisson avec système d'élévation

Puesto pescadero fabricado en acero inoxidable AISI 304 que incorpora un aro para desbarasado, una fibra roja de polietileno de 40 mm de espesor y un portacuchillos adosado con envolvente (040602).
Este modelo además incorpora un sistema de elevación que permite regular la altura de la superficie de trabajo.
¿Por qué hemos diseñado un puesto pescadero que se pueda regular en altura? Nuestras premisas principales han sido: la ergonomía, la reducción de enfermedades de trabajo y de accidentes de trabajo.
Con esta utilidad, su personal, independientemente de su altura, podrá adaptar el centro de trabajo a las necesidades particulares, realizando su jornada diaria mucho más cómoda y segura, evitará malas posturas y en gran medida, posibles accidentes o lesiones.
Este sistema se adapta perfectamente a suelos con caída o desnivel, estando la encimera siempre horizontal.
La regulación posible es de 200 mm hacia arriba o hacia abajo, siendo la altura mínima total de 800 mm y la máxima total de 1000 mm.
Resistencia y durabilidad garantizada.



Made of stainless steel AISI 304 that incorporates a ring for waste chutes, a red polyethylene worktop of 40 mm thick and a knife holder attached with cage (040602).
This model also incorporates a lifting system that allows to regulate the height of the work surface.
Why have we designed a fish preparation table that can be adjusted in height? Our main principles have been: ergonomics and the reduction of occupational diseases and accidents at work.
With this utility, your staff, regardless of their height, can adapt the workplace to particular needs, making their daily work much more comfortable and safer, avoid bad postures and to a large extent, possible accidents or injuries.
This system adapts perfectly to floors with fall or unevenness, being the countertop always horizontal.
The possible adjustment is 200 mm upwards or downwards, with a total minimum height of 800 mm and a total maximum height of 1000 mm.
Strength and durability guaranteed.

Table de préparation de poisson en acier inoxydable AISI 304 qui inclus un orifice pour les déchets, une plaque rouge en polyéthylène de 40mm d'épaisseur et un porte couteau adossé avec enveloppant (040602)
Ce modèle intègre également un système d'élévation qui permet de réguler la hauteur de la surface de travail.
Pourquoi avons-nous conçu une table de préparation de poisson réglable en hauteur? Nous avons pris en compte les suivants facteurs : ergonomie, réduction des maladies professionnelles et des accidents du travail.
Avec cet exemplaire, votre personnel , quelle que soit sa taille, peut adapter le lieu de travail à ces besoins particuliers, réalisant son travail quotidien de forme plus confortable et sûre, évitant les mauvaises positions et en autre mesure les possibles accidents ou blessures.
Ce système s'adapte parfaitement aux sols avec pente ou irrégularité, le plan de travail étant toujours horizontal.
Le réglage possible est de 200mm vers le haut ou vers le bas, la hauteur totale minimale étant de 800mm et la hauteur totale maximale étant de 1000mm.
Résistance et durabilté garanties.

L	l	A	a	H	H	X	Y	G	Kg		€
805	705	520	505	800	1.000	400	500	40	40,60	074403	



Mesa altura especial para máquina cortadora de fiambre

Table for cutting machines, with adjustable height
Table de hauteur spéciale pour machine trancheuse de charcuterie

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 esta mesa incorpora escuadras para la sujeción de maquinaria y un entrepaño intermedio para aportar espacio de almacenaje extra.
Su altura especial hace posible que al colocar la máquina cortadora de fiambre ésta quede a una altura óptima para facilitar la postura al usuario y así evitar posibles accidentes de trabajo.

Made of stainless steel AISI 304, this table incorporates brackets for fastening machinery and an intermediate shelf to provide extra storage space.
Its adjustable height will allow you the positioning of your cutting machine at the most convenient height to adopt an ideal working posture, so that you can avoid injuries or accidents.

Fabriquée en acier inoxidable AISI 304, cette table inclus des supports pour la fixation des machines et une étagère intermédiaire pour offrir un espace de stockage supplémentaire.
Sa hauteur spéciale permet de placer la trancheuse à viande à une hauteur optimale pour faciliter la position de l'utilisateur et ainsi éviter les éventuels accidents de travail.





L	l	A	a	H	h	E	E1	E2	Kg		€
720	705	520	505	762	740	150	213	213	13,80	074426	



Mesa para maquinaria con sistema de elevación

Center table, special for machinery with lifting system
Table spéciale machines avec système d'élévation







L	A	H	H	h	h	Kg		€
721	521	672	872	650	850	20,00	074470	



Mesa-bastidor para horno
Oven table-support
Table pour four

La mesa-bastidor especial para hornos, está fabricada en acero inoxidable AISI 604 18/10, se entrega montada mediante soldadura de toda su estructura, lo que incide directamente en su estabilidad y resistencia de carga (más de 200kg) aportando mayor seguridad, rendimiento y durabilidad.
Su estructura cuenta con dos cuerpos de guía 1/1 (gastronorm), con seis alturas cada uno. Este sistema, permite almacenar bandejas o cubetas para tenerlas a mano en el momento de la manipulación del horno. Los topes traseros evitan la caída de las mismas y los laterales cerrados consiguen que el material esté menos expuesto ante la suciedad.
Como característica importante, esta mesa incorpora 4 ruedas de serie, lo que permite desplazar el horno sin esfuerzo, cuestión que facilitará las labores de limpieza del establecimiento. Las ruedas delanteras llevan freno para impedir su movimiento en los momentos no deseados. Ruedas fabricadas en acero galvanizado y banda de rodadura de goma.



The oven table-support its made of AISI 604 18/10stainless Steel, it is delivered assembled by welding its entire structure, what directly affects its stability and load resistance (more tan 200kg) providing greater safety, performance and durability.
Its structure counts with two gastronorm 1/1 guide bodies, with six heights each. This system allows you to store trays or buckets close at hand when handling the oven. The rear bumpers prevent them from falling and the closed sides make the material less exposed to dirt.
As an important characteristic, this table incorporate 4 wheels as factory design, what allows you to move the oven with no effort so it facilitates cleaning labours at the establishment. Front wheels incorporate brakes to prevent its movement in unwanted moments. . Wheels made of galvanized steel and rubber tread.

Le support de table spécial pour fours, est fabriqué en acier inoxydable AISI 604 18/10 et est livré assemblé , soudé dans toute sa structure, ce qui influe directement sur sa stabilité et sa résistance à la charge (plus de 200 kg), pour meilleure sécurité, performances et durabilité.
Sa structure comporte deux corps de guidage 1/1 (gastronorm), chacun avec six hauteurs. Ce système vous permet de stocker des plateaux ou des bacs pour les avoir à portée de main au moment de la manipulation du four. Les butées arrière les empêchent de tomber et les côtés fermés rendent le matériau moins exposé à la saleté.
Comme caractéristique importante, cette table intègre en série 4 roues, ce qui permet de déplacer le four sans effort, ce qui facilitera le nettoyage de l'établissement. Les roues avant freinent pour empêcher tout mouvement accidentel. Roues en acier galvanisé et bande de roulement en caoutchouc.





L	A	H	Kg		€
832	750	700	30,70	074804	



Calentador de platos mediante aire
Plate warmer by means of air
Chauffe plats par air

Diseñado para ser instalado dentro de cualquiera de nuestros muebles o armarios con puertas, convirtiendo el mueble neutro en un mueble caliente a una temperatura constante, gracias a su termostato regulable entre 30 y 90 °C.

Ideal para la instalación en catering, hotelería y restauración, ya que les permitirá tener los platos y vajillas calientes durante el servicio de comidas. * Su uso no está recomendado para calentar alimentos.

Su estructura está fabricada en acero inoxidable y su pequeño tamaño y fácil instalación permiten instalarlo en casi cualquier mueble. Se recomienda su instalación sobre una superficie vertical para garantizar su adecuado funcionamiento y permitir el ahorro de espacio útil.

El reducido tamaño no implica menor potencia, ya que con tan solo un calentador, podemos calentar incluso nuestro armario más grande (081652), ¡éstos harán una combinación ideal!

* Si desea que le entreguemos el calentador instalado en un mueble usted debe realizar un pedido con lo siguiente: mueble deseado (mesa/armario/...) + calentador (476096) + mano de obra (041404).



Designed to be installed inside any of our furniture or cabinets with doors, turning the neutral furniture into a hot furniture at a constant temperature, thanks to its adjustable thermostat between 30° and 90° C

Ideal for installation in hospitality for catering and self-service, since it will allow them to have warm dishes and crockery during the meal service. *Not recommended to be used to heat up food.

Its structure is made of stainless steel. Its small size and easy installation allow it to be installed in most of furniture. It is recommended to be fixed on a vertical surface to ensure a correct functioning and to save up space. Its small size does not imply less power, since with just one heater, we can heat even our largest closet (081652). They will make an ideal combination!

* If you wish us to deliver the heater installed in a piece of furniture you must place an order with the following: furniture (table/cabinet/…) + heater (476096) + labor (041404).

Conçu pour être installé dans n'importe lequel de nos meubles ou armoires avec portes, transformant le meuble neutre en un meuble chaud à température constante, grâce à son thermostat réglable entre 30° et 90° C

Idéal pour l'installation dans l'hôtellerie et la restauration ou traiteur, car il vous permettra d'avoir les assiettes et la vaisselle chaudes pendant le service de repas. Son utilisation n´est pas recommandé pour chauffer des aliments.

Sa structure est en acier inoxydable et sa petite taille et son installation facile permettent de l'installer dans presque n´importe quel meuble. Il est recommandé son installation sur une surface verticale afin de garantir le bon fonctionnement et pour économiser de l´espace.

Sa petite taille n'implique pas moins de puissance, car avec un seul chauffage, nous pouvons chauffer même notre plus grande armoire (081652), ceux-ci feront une combinaison idéale !

* Si vous souhaitez que nous livrions le chauffage installé dans un meuble, vous devez commander avec les éléments suivants: mobilier (table / armoire /…) + chauffage (476096) + main-d'œuvre (041404).

L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance		Kg		€
275	230	95	230 V	50/60 Hz	2.000 W	185 m3/h.	3,50	476096	



Consigna para carros
Left-shopping trolleys
Consigne pour paniers



L	A	H		Kg		€
850	418	1.240	5	9,90	081426	



Taquilla - Consigna de 3 puertas
Left-shopping - Lockers 3 doors
Casiers - Consigne

L	A	H	Kg		€
850	400	410	21,00	481437	



Consigna para carros con taquilla
Left-trolleys with locker
Consigne pour paniers avec casier



L	A	H		Kg		€
850	418	1.240	5	30,90	081428	



Bombilla calentadora inastillable luz blanca ES-250W
ES-250W white light shatterproof heater bulb
Ampoule chauffante incassable à lumière blanche ES-250W

Kg		€
200	476091	







Dispensador de gel hidroalcohólico automático de columna

Electronically-operated dispenser of hydroalcoholic gel with column support

Distributeur automatique de gel hydroalcoolique sur colonne

Este conjunto dispensador de gel hidroalcohólico en columna, incorpora nuestro dispensador de gel hidroalcohólico 460236 de 1 litro y un soporte en columna de acero inoxidable AISI 304. Esto nos permitirá poder ubicar un dispensador de gel hidroalcohólico en cualquier lugar, sin la necesidad de depender de ninguna pared o superficie vertical. Incorpora una bandeja inferior anti-goteo.
Gracias a este conjunto, podremos ubicar el gel hidroalcohólico donde nuestro negocio verdaderamente lo necesite y de la forma más flexible posible.

* El precio incluye el dispensador 460236

This hydroalcoholic gel dispenser with column support is provided with our 460236 hydroalcoholic gel dispenser of 1 liter and our AISI 304 stainless steel stand holder. It will allow us to place a hydroalcoholic gel dispenser anywhere, no need of vertical surface or wall fixing. It incorporates a lower anti-drip tray.
Thanks to this set, we will be able to locate the hydroalcoholic gel where our business truly needs it and in the most convenient way

* Price includes dispenser 460236

Cet ensemble de distributeurs de gel hydroalcoolique sur colonne comprend notre distributeur de gel hydroalcoolique 1 litre 460236 et un support de colonne en acier inoxydable AISI 304. Cela nous permettra de localiser un distributeur de gel hydroalcoolique n'importe où, sans avoir à dépendre d'aucun mur ni de surface vertical. Il intègre un plateau inférieur anti-goutte.
Grâce à cet ensemble, nous pourrons localiser le gel hydroalcoolique là où notre entreprise en a vraiment besoin et de la manière la plus flexible possible.

* Le prix inclus le distributeur 460236

D	H	Kg		€
290	1300	9,95	064604	







Soporte de sobremesa o mural para botella de gel hidroalcohólico

Table or wall support for hydroalcoholic gel bottle

Support de table ou mural pour bouteille de gel hydroalcoolique

Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, este soporte ha sido especialmente diseñado para que se pueda colocar una botella de gel hidroalcohólico estándar en cualquier pared o superficie vertical, así como sobre cualquier superficie horizontal.
Con este soporte, no será necesario adquirir un dispensador especial, sino que podremos colocar cualquier bote de gel hidroalcohólico (del que podemos adquirir en cualquier farmacia o supermercado) y ubicarlo donde nuestro negocio verdaderamente lo necesite.
Incluye los tornillos y tacos para fijarlo sobre una pared, así como tacos antideslizantes por si se quisiera colocar sobre una mesa o superficie horizontal.

Entirely made of AISI 304 stainless steel, this holder has been specially designed so any standard hydroalcoholic gel bottle can be placed on any vertical wall or surface, as well as on any horizontal surface.
With this support, it will not be necessary to acquire a special dispenser, because we can place any bottle of hydroalcoholic gel (which we can buy in any pharmacy or supermarket) and locate it where our business truly needs.
Includes screws and dowels to fix it on a wall, as well as non-slip dowels in case you want to place it on a table or horizontal surface.

Entièrement en acier inoxydable AISI 304, ce support a été spécialement conçu pour qu'une bouteille de gel hydroalcoolique standard puisse être placée sur n'importe quelle paroi ou surface verticale, ainsi que sur n'importe quelle surface horizontale.
Avec ce soutien, il ne sera pas nécessaire d'acquérir un distributeur spécial, mais nous pouvons placer n'importe quelle bouteille de gel hydroalcoolique (que nous pouvons acheter dans n'importe quelle pharmacie ou supermarché) et la localiser là où notre entreprise en a vraiment besoin.
Comprend des vis et des chevilles pour le fixer sur un mur, ainsi que des chevilles antidérapantes au cas où vous voudriez le placer sur une table ou une surface horizontale.

L	l	A	a	H	Kg		€
100	98	102	98	122	0,36	264612	







Columna mixta para guantes y botella de gel hidroalcohólico
Mixed column for gloves and hydroalcoholic gel bottle
Colonne mixte gants mixtes et bouteille de gel hydroalcoolique

Fabricado en AISI 304, esta columna ha sido especialmente diseñada para poder colocar un dispensador de guantes y un bote o botella estándar de gel hidroalcohólico (del que podemos comprar en cualquier supermercado o farmacia) en cualquier lugar, sin la necesidad de depender de ninguna pared o superficie vertical.

Gracias a esta solución, podremos ubicar el gel hidroalcohólico y los guantes donde nuestro negocio verdaderamente lo necesite y de la forma más flexible posible.

Made of AISI 304, this column has been specially designed to be able to place a gloves dispenser and any standard bottle of hydroalcoholic gel (which we can buy in any supermarket or pharmacy) anywhere. no need of vertical surface or wall fixing.

Thanks to this set, we will be able to locate the hydroalcoholic gel and gloves where our business truly needs it and in the most convenient way.

Fabriquée en AISI 304, cette colonne a été spécialement conçue pour pouvoir placer un distributeur de gants et une bouteille standard ou une bouteille de gel hydroalcoolique (que nous pouvons acheter dans n'importe quel supermarché ou pharmacie) n'importe où, sans avoir besoin de dépendre d'un mur ou d'une surface verticale.

Grâce à cette solution, nous pourrons localiser le gel hydroalcoolique et les gants là où notre entreprise en a vraiment besoin et de la manière la plus flexible possible.

H	D	Kg		€
1265	290	11,10	064608	







Columna para botella de gel hidroalcohólico
Column for hydroalcoholic gel bottle
Colonne pour bouteille de gel hydroalcoolique

Fabricado en AISI 304, esta columna ha sido especialmente diseñada para poder colocar un bote o botella estándar de gel hidroalcohólico (del que podemos comprar en cualquier supermercado o farmacia) en cualquier lugar, sin la necesidad de depender de ninguna pared o superficie vertical.

Gracias a esta solución, podremos ubicar el gel hidroalcohólico donde nuestro negocio verdaderamente lo necesite y de la forma más flexible posible.

Made of AISI 304, this column has been specially designed to be able to place any standard bottle of hydroalcoholic gel (which we can buy in any supermarket or pharmacy) anywhere. no need of vertical surface or wall fixing.

Thanks to this set, we will be able to locate the hydroalcoholic gel where our business truly needs it and in the most convenient way.

Fabriquée en AISI 304, cette colonne a été spécialement conçue pour pouvoir placer une bouteille standard ou une bouteille de gel hydroalcoolique (que nous pouvons acheter dans n'importe quel supermarché ou pharmacie) n'importe où, sans avoir besoin de dépendre d'un mur ou d'une surface verticale.

Grâce à cette solution, nous pourrons localiser le gel hydroalcoolique là où notre entreprise en a vraiment besoin et de la manière la plus flexible possible.

H	D	Kg		€
1200	290	10,20	064606	





Columna mixta para guantes y dispensador electrónico de gel hidroalcohólico

Mixed column for gloves and automatic hydroalcoholic gel dispenser

Colonne à gants mixtes et distributeur électronique de gel hydroalcoolique

Este conjunto dispensador de gel hidroalcohólico en columna, incorpora un dispensador de guantes, nuestro dispensador de gel hidroalcohólico 460236 de 1 litro y un soporte en columna de acero inoxidable AISI 304. Incorpora una bandeja inferior anti-goteo.

Gracias a esta solución, podremos ubicar el gel hidroalcohólico y los guantes donde nuestro negocio verdaderamente lo necesite y de la forma más flexible posible.

This hydroalcoholic gel dispenser with column support is provided with a gloves dispenser, our 460236 hydroalcoholic gel dispenser of 1 liter and an AISI 304 stainless steel stand holder. It will allow us to place gloves and hydroalcoholic gel anywhere, no need of vertical surface or wall fixing. It incorporates a lower anti-drip tray.

Thanks to this set, we will be able to locate the hydroalcoholic gel and gloves where our business truly needs it and in the most convenient way.

Cet ensemble de distributeurs de gel hydroalcoolique sur colonne inclus un distributeur de gants et notre distributeur de gel hydroalcoolique 1 litre 460236 et un support de colonne en acier inoxydable AISI 304. Il comprend un plateau anti-goutte inférieur.

Grâce à cette solution, nous pourrons localiser le gel hydroalcoolique et les gants là où notre entreprise en a vraiment besoin et de la manière la plus flexible possible.



D	H	Kg		€
290	1300	10,85	064605	



Dispensador de papel mecha acoplado a columna

Wick paper dispenser attached to column

Distributeur de papier cheminé fixé à la colonne

Dispensador de papel mecha de plástico gris previsto para ser acoplado a cualquiera de nuestras columnas y soportes para gel hidroalcohólico: 064604, 064605, 064606 o 064608.

Con este dispensador de papel mecha, conseguimos que el papel esté en un ambiente protegido, evitando que la bobina sea tocada por los usuarios.

*El precio incluye: dispensador, tornillería, chapa de sujeción y mano de obra de fijación a la columna.
*El precio no incluye la columna o el mueble donde se va a fijar.





Gray plastic wick paper dispenser intended to be attached to any of our columns and supports for hydroalcoholic gel: 064604, 064605, 064606 or 064608.

With this paper dispenser, we ensure that the paper is in a protected environment, preventing the coil from being touched by users.

* The price includes: dispenser, screws, clamping plate and fixing labor.
* The price does not include the column where it is going to be fixed.



Distributeur de papier cheminé en plastique gris destiné à être fixé à l'une de nos colonnes et supports pour gel hydroalcoolique: 064604, 064605, 064606 ou 064608.

Avec ce distributeur de papier cheminé, nous nous assurons que le papier est dans un environnement protégé, empêchant la bobine d'être touchée par les utilisateurs.

* Le prix comprend: le distributeur, les vis, la tôle et le travail de fixation des colonnes.
* Le prix ne comprend pas la colonne ou le meuble où il va être fixé.

L	A	H	Kg		€
260	260	370	1,20	064612	







Papelera acoplada
Docked / fixed wastebasket
Poubelle pour accoupler

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 esta papelera está prevista para ser acoplada a cualquiera de nuestras columnas y soportes para gel hidroalcohólico: 064604, 064605, 064606 o 064608; mobiliario o conjunto de dispensadores de guantes y bolsas.
De este modo, facilitaremos la deposición de los guantes usados a nuestros clientes, mientras ahorramos espacio en nuestro negocio.

*El precio incluye: papelera, tornillería y mano de obra de fijación a la columna / mueble.
*El precio no incluye la columna o el mueble donde se va a fijar.

Made in AISI 304 stainless steel, this wastebasket is intended to be attached to any of our columns and supports for hydroalcoholic gel: 064604, 064605, 064606 o 064608; furniture or set of glove and bag dispensers.
This way, we will facilitate the deposition of used gloves to our clients, while saving space in our business.

* The price includes: wastebasket, screws and labor for fixing to the column / furniture.
* The price does not include the column or the furniture where it is going to be fixed.

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304, cette poubelle est destinée à être fixée à l'une de nos colonnes et supports pour gel hydroalcoolique: 064604, 064605, 064606 ou 064608; meubles ou ensemble de distributeurs de gants et de sacs.
De cette façon, nous facilitons le dépôt de gants usagés chez nos clients, tout en économisant de l'espace dans notre entreprise.

* Le prix comprend: corbeille à papier, vis et main d'œuvre pour la fixation à la colonne / au meuble.

* Le prix ne comprend pas la colonne ou le meuble où il va être fixé.

L	A	H	lt	Kg		€
330	130	275	11 lts	2,19	080610	





Dispensador de gel hidroalcohólico de gran capacidad a pedal
Pedal operated large capacity hydroalcoholic gel dispenser
Distributeur de gel hydroalcoolique haute capacité à pédale

Fabricado en acero inoxidable esta columna con dispensador de gel hidroalcohólico de gran capacidad y funcionamiento a pedal será la solución ideal para poner a disposición de sus clientes o trabajadores el gel hidroalcohólico.

Esta columna va preparada para ubicar una garrafa de gel en el interior de la base de hasta 250x190x300 mm (generalmente para garrafas de 5 litros), por lo que ahorraremos tiempo y esfuerzo ya que no es necesario rellenar el depósito sino que basta con sustituir la garrafa.

¡Gracias a su altura, también es apta para niños!

Made of stainless steel, this column with a large capacity hydroalcoholic gel dispenser with pedal operation will be the ideal solution to have hydroalcoholic gel available for your clients or workers.

This column has been designed to house a bottle of gel at the base of up to 250x190x300 mm (generally for 5 liter bottles), so that you do not need to fill it but replace it effortlessly and saving time.

Thanks to its height, it is also suitable for children!

Fabriquée en acier inoxydable, cette colonne avec un distributeur de gel hydroalcoolique de grande capacité et fonctionnement à pédale sera la solution idéale pour mettre le gel hydroalcoolique à la disposition de vos clients ou travailleurs.

Cette colonne est préparée pour placer une carafe de gel à la base de jusqu'à 250x190x300 mm (généralement pour des carafes de 5 litres), donc nous économiserons du temps et des efforts car il n'est pas nécessaire de remplir le réservoir mais simplement de remplacer la carafe.

Grâce à sa hauteur, il convient également aux enfants!

L	A	H	lt	Kg		€
272	445	1006	5 lts	9,00	064622	





Columna con dispensador de gel hidroalcohólico especial para niños

Electronically-operated dispenser of hydroalcoholic gel with column support, especially for children

Colonne avec distributeur de gel hydroalcooliques pécial pour enfants

Nuestra clásica columna con dispensador electrónico de gel hidroalcohólico, adaptada a la altura de los niños.

Incorpora un dispensador automático de gel hidroalcohólico y un soporte en columna de acero inoxidable AISI 304. Esto nos permitirá poder ubicar un dispensador de gel hidroalcohólico en cualquier lugar, sin la necesidad de depender de ninguna pared o superficie vertical. Incorpora una bandeja inferior anti-goteo.

La altura del dosificador de gel desde el suelo es de ± 700 mm.

Incorpora tornillos de fijación al suelo para anclar la base y evitar posibles vuelcos o su movimiento indeseado. No es necesario anclarla para su uso.

Gracias a este conjunto, podremos ubicar el gel hidroalcohólico donde los niños verdaderamente lo necesiten y de la forma más flexible posible.





Our usual electronically-operated dispenser of hydroalcoholic gel with column support adapted to the height of children.

This hydroalcoholic gel dispenser with column support is provided with an automatic hydroalcoholic gel dispenser and a stainless steel column support. It will allow us to place a hydroalcoholic gel dispenser anywhere, no need of vertical surface or wall fixing. It incorporates a lower anti-drip tray.

The height of the hydroalcoholic gel dispenser is ± 700 mm from the floor.

It is provided with floor fixing screws to anchor the base and avoid any eventual fall down or undesired tilts. It is not necessary to have it anchored for its use.

Thanks to this set, we will be able to locate the hydroalcoholic gel where children truly needs it and in the most convenient way.

Notre colonne classique avec distributeur de gel hydroalcoolique électronique, adaptée à la taille des enfants.

Il inclut un distributeur automatique de gel hydroalcoolique et un support de colonne en acier inoxydable AISI 304. Cela nous permettra de placer un distributeur de gel hydroalcoolique n'importe où, sans avoir besoin de dépendre d'une paroi ou d'une surface verticale. Il inclut un bac anti-goutte inférieur.

La hauteur du distributeur de gel par rapport au sol est de ± 700 mm.

Incorpore des vis de fixation au sol pour ancrer la base et éviter d'éventuels retournements ou mouvements intempestifs. Il n'est pas nécessaire de l'ancrer pour l'utilisation.

Grâce à cet ensemble, nous pouvons placer le gel hydroalcoolique là où les enfants en ont vraiment besoin et de la manière la plus flexible possible.

D	H	lt	Kg		€
290	950	1 lt	7,00	064632	



Caja de 10.000 guantes desechables (100 bolsas de 100 unidades)

Box of 10,000 disposable gloves (100 bags of 100 units)
Boîte de 10000 gants jetables (100 sacs de 100 unités)

Fabricados en polietileno de alta densidad transparente y acabado gofrado. Estos guantes desechables son ideales para poner a disposición de sus clientes y/o trabajadores en su negocio, ya que son ambidiestros y de talla estándar.

Ideales para su uso en zonas de autoservicio, alimentación, servicios de limpieza o en de agujeros para presentarse colgados de cualquier dispensador.





Made of transparent high-density polyethylene with an embossed finish. These disposable gloves are ambidextrous and single-sized for the best convenience of your customers and / or workers in your business.

Ideal for use in self-service areas, food and cleaning services or the food industry, among others.

Fabriqué en polyéthylène transparent haute densité avec une finition en relief. Ces gants jetables sont idéaux pour mettre à disposition de vos clients et / ou travailleurs de votre entreprise, car ils sont ambidextres et de taille standard.

Idéal pour une utilisation dans les zones de libre-service, la nourriture, les services de nettoyage ou l'industrie alimentaire, entre autres.

L	H		Talla Size Taille	Kg		€
150	285	10000	Única	6,00	480054	



Caja de 10.000 guantes desechables con agujero para colgar (100 bolsas de 100 unidades)

Box of 10,000 disposable gloves with hanging hole (100 bags of 100 units)
Boîte de 10000 gants jetables avec trou pour suspension (100 sacs de 100 unités)

Fabricados en polietileno de alta densidad transparente y acabado gofrado. Estos guantes desechables son ideales para poner a disposición de sus clientes y/o trabajadores en su negocio, ya que son ambidiestros y de talla estándar.

Ideales para su uso en zonas de autoservicio, alimentación, servicios de limpieza o industria alimentaria, entre otros.

Disponen de agujeros para presentarse colgados de cualquier dispensador.





Made of transparent high-density polyethylene with an embossed finish. These disposable gloves are ambidextrous and single-sized for the best convenience of your customers and / or workers in your business.

Ideal for use in self-service areas, food and cleaning services or the food industry, among others.

They have holes to have them presented hanging from any dispenser.

Fabriqué en polyéthylène transparent haute densité avec une finition en relief. Ces gants jetables sont idéaux pour mettre à disposition de vos clients et / ou travailleurs de votre entreprise, car ils sont ambidextres et de taille standard.

Idéal pour une utilisation dans les zones de libre-service, la nourriture, les services de nettoyage ou l'industrie alimentaire, entre autres.

Ils ont des trous pour se présenter suspendus à n'importe quel distributeur.

L	H		Talla Size Taille	Kg		€
150	285	10000	Única	6,00	480055	









Termómetro infrarrojo con adaptador para columna
Infrared thermometer with column adaptor
Thermomètre infrarouge avec adaptateur pour colonne

Este termómetro mural de funcionamiento a pilas con adaptador para columna es el complemento ideal para cualquiera de nuestras columnas.

Permitirá medir la temperatura de las personas con alta precisión (± 0.2 grados) en tan solo unos segundos evitando cualquier tipo de infección cruzada. Bastará con colocarse entre 5 y 10 cm de distancia del aparato para que automáticamente mida su temperatura.

Asimismo, también posibilita la medición de la temperatura acercando la muñeca, siendo así accesible para personas que no alcancen la altura fijada. Incorpora una alarma para indicar cualquier posible anomalía. Esta alarma se activará tanto si la temperatura es demasiado baja, como si es demasiado alta.

La posibilidad de colocarlo sobre una columna lo hará todavía más flexible, puesto que podrá ubicarlo en cualquier lugar, sin necesidad de fijarlo a la pared. De este modo podrá ofrecer a sus clientes/trabajadores una columna todo-en-1 de desinfección y seguridad, donde su negocio verdaderamente lo necesite.

El espacio inferior al termómetro, será el lugar ideal para fijar cartelería con publicidad o instrucciones.

* Se puede configurar para la medición en grados Centígrados o en Fahrenheit.
* Incluye termómetro y chapa de fijación para fijación a columna. Columna no incluida.

This battery-working wall thermometer, with column adaptor, is the ideal complement to any of our columns.

It will allow a touchless measurement of the temperature of people with a high precision (± 0.2 degrees) in just a few seconds, so that you can avoid any kind of cross infection. Just stand between 5 and 10 cm away from the device and it automatically measures your temperature.

Furthermore, it allows to measure the temperature by bringing the wrist closer as well, so that it is accessible to people under the set height. It incorporates an alarm to indicate any possible anomaly. This alarm will get activated when the temperature is too low or too high.

The possibility of placing it on a column will make it even more flexible, since you can place it anywhere, without need to have it fixed it to a wall. In this way you can offer your clients / workers an all-in-1 disinfection and safety column, where your business really needs it.

The space below the thermometer will be the ideal place to fix posters with advertising or instructions.

* Can be set for Fahrenheit or Celsius measurement.
* Thermometer and fixing plate for column included. Column not included.

Ce thermomètre mural de fonctionnement à piles avec adaptateur pour colonne est le complément idéal à n'importe laquelle de nos colonnes.

Il permettra de mesurer la température des personnes avec une grande précision (± 0,2 degré) en quelques secondes en évitant tout type d'infection croisée. Tenez-vous simplement entre 5 et 10 cm de l'appareil pour qu'il mesure automatiquement votre température.

De même, il permet également de mesurer la température en approchant le poignet, étant ainsi accessible aux personnes qui n'atteignent pas la hauteur fixée. Il intègre une alarme pour signaler toute anomalie possible. Cette alarme s'activera si la température est trop basse ou trop élevée.

La possibilité de le placer sur une colonne le rendra encore plus flexible, puisque vous pouvez le placer n'importe où, sans avoir besoin de le fixer au mur. De cette façon, vous pouvez offrir à vos clients / travailleurs une colonne de désinfection et de sécurité tout-en-un, là où votre entreprise en a vraiment besoin.

L'espace sous le thermomètre sera l'endroit idéal pour poster des affiches avec de la publicité ou des instructions.

* Peut être réglé pour la mesure Centigrades ou Fahrenheit.
* Comprend un thermomètre et une plaque de fixation pour la fixation à la colonne. Colonne non incluse.

L	A	H	Kg		€
210	190	415	1,44	064628	



Emplazamiento publicitario opcional para columna

Optional advertising spot for column
Placement publicitaire en option pour la colonne

Fabricado íntegramente en AISI 304, este complemento tamaño A-4 de fácil instalación es óptimo para colocar publicidad por ambas caras sobre cualquiera de nuestras columnas de dispensación de gel hidroalcohólico.

* El precio no incluye la columna ni el montaje sobre la misma.

* Publicidad/pegatina no incluida

Made entirely of AISI 304, this easy-to-install A-4 size accessory is ideal for placing double-sided advertising on any of our columns with a hydroalcoholic gel dispenser.

* The price does not include the column or the installation.

* The price does not include the ad or sticker.

Entièrement fabriqué en AISI 304, cet accessoire avec dimensions A-4 est facile à installer et idéal pour placer de la publicité double face sur l'une de nos colonnes avec distributeur de gel hydroalcoolique.

* Le prix n'inclut ni la colonne ni l'installation.

* Le prix n'inclut pas l'annonce ni l'autocollant.



L	A	H	lt	Gr		€
210	50	405	1 lts	1,88	064614	



Dosificador automático de gel hidroalcohólico con soporte de sobremesa

Electronically-operated dispenser of hydroalcoholic gel with table support
Distributeur automatique de gel hydroalcoolique avec support sur table

Este conjunto de higienización de manos será ideal para su negocio. El dispensador de gel hidroalcohólico funciona a pilas y gracias a su sensor incorporado, no es necesario el contacto para la activación del suministro. El soporte, fabricado en acero inoxidable AISI 304 será de gran utilizad para colocar el gel sobre cualquier superficie.

Gracias a esta solución, podremos ubicar el gel hidroalcohólico donde nuestro negocio verdaderamente lo necesite.

This hand sanitizing set will be ideal for your business. The hydroalcoholic gel dispenser is battery operated and thanks to its built-in sensor, it will supply the required dose with a contactless activation. The support, made of AISI 304 stainless steel, will be of very useful to place the dispenser on any surface.

Thanks to this solution, you will be able to locate the hydroalcoholic gel where really necessary at your facilities.

Cet ensemble de désinfection des mains sera idéal pour votre entreprise. Le distributeur de gel hydroalcoolique fonctionne à piles et grâce à son capteur intégré, aucun contact n'est requis pour l'activation de l'alimentation. Le support, en acier inoxydable AISI 304, sera d'une grande utilité pour placer le gel sur n'importe quelle surface.

Grâce à cette solution, nous pourrons localiser le gel hydroalcoolique là où notre entreprise en a vraiment besoin.



L	A	H	lt	Gr		€
150	185	480	1 lts	2,00	064626	



Dosificador de gel hidroalcohólico de funcionamiento con codo

Hydroalcoholic gel dispenser, elbow operation
Distributeur de gel hydroalcoolique avec fonctionnement à coude

Fabricado en plástico ABS, este dosificador de jabón o gel hidroalcohólico de 1 litro de capacidad incorpora una palanca de acero inoxidable para su activación con el codo evitando así la necesidad de tocar el aparato con las manos, facilitando por lo tanto una correcta higiene de las manos y mitigando el riesgo de contagios cruzados.

Made of ABS plastic, this 1-liter capacity hydroalcoholic soap or gel dispenser incorporates a stainless steel elbow operation lever for a hands-free use of the device. Ideal for a proper hygiene of your hands to mitigate the risk of cross infection.

Fabriqué en plastique ABS, ce distributeur de savon ou de gel hydroalcoolique d'une capacité de 1 litre comprend un levier en acier inoxydable pour l'activation avec le coude, évitant ainsi de toucher l'appareil avec les mains, facilitant donc une bonne hygiène des mains et atténuer le risque de contamination croisée.



L	A	H		Gr		€
120	250	220	1 lts	500	064616	



Mampara de protección de sobremesa

Desktop protection screen
Écran de protection sur table

Fabricada en plástico PETG, esta mampara de protección está especialmente diseñada para ubicar en aquellos comercios en los que se debe atender al público a una distancia considerablemente reducida, como pueda ser en la línea de cajas de un supermercado, de una farmacia, de un banco, de un estanco, etc.
Dispone de hueco inferior de 300x150 mm para posibilitar el intercambio de productos, documentos, dinero, etc…
El PETG, aunque menos conocido que el metracrilato, se trata de un material de mejor calidad, resistencia y durabilidad, además de ser más fácil de limpiar y esterilizar y que incluso puede estar en contacto con los alimentos sin ser perjudicial para la salud.





Made of PETG plastic, this protection screen is specially designed to be located in those shops where the public must be served at a considerably reduced distance, such as in the checkout line of a supermarket, a pharmacy, a bank , of a tobacconist, etc.
It has a bottom hole of 300x150 mm to enable the exchange of products, documents, money, etc ...
PETG, although less known than methacrylate, is a material of better quality, resistance and durability, in addition it is easier to clean and sterilize and it can even be in contact with food without being harmful to health.

Fabriqué en plastique PETG, cet écran de protection est spécialement conçu pour être situé dans les magasins où le public doit être servi à une distance considérablement réduite, comme dans la ligne de caisse d'un supermarché, d'une pharmacie, d'une banque , d'un buraliste, etc.
Il a un espace inférieur de 300x150 mm pour permettre l'échange de produits, documents, argent, etc ...
Le PETG, bien que moins connu que le méthacrylate, est un matériau de meilleure qualité, résistance et durabilité, en plus d'être plus facile à nettoyer et à stériliser et qu'il peut même être en contact avec les aliments sans nuire à la santé.

L	A	H	Kg		€
670	292	950	10,44	480104	



Mampara de protección para colgar
Hanging protection screen
Écran de protection pour suspendre

Fabricada en plástico PETG, esta mampara de protección está especialmente diseñada para colgar en aquellos comercios en los que se debe atender al público a una distancia considerablemente reducida, como pueda ser en la línea de cajas de un supermercado, de una farmacia, de un banco, de un estanco, etc.
El PETG, aunque menos conocido que el metracrilato, se trata de un material de mejor calidad, resistencia y durabilidad, además de ser más fácil de limpiar y esterilizar y que incluso puede estar en contacto con los alimentos sin ser perjudicial para la salud.





Made of PETG plastic, this protection screen is specially designed to hang in those shops where the public must be served at a considerably reduced distance, such as in the line of boxes of a supermarket, a pharmacy, a bank , a liquor store, etc.
PETG, although less known than methacrylate, is a material of better quality, resistance and durability, in addition it is easier to clean and sterilize and it can even be in contact with food without being harmful to health.

Fabriqué en plastique PETG, cet écran de protection est spécialement conçu pour s'accrocher dans les magasins où le public doit être servi à une distance considérablement réduite, comme dans la ligne de caisse d'un supermarché, d'une pharmacie, d'une banque , d'un buraliste, etc.
Le PETG, bien que moins connu que le méthacrylate, c'est un matériau de meilleure qualité, résistance et durabilité, en plus d'être plus facile à nettoyer et à stériliser et qu'il peut même être en contact avec les aliments sans nuire à la santé.

L	G	H	Kg		€
670	6	750	4,64	480102	





Cañón de ozono portátil 10.000 mg/h
Portable ozone generator 10.000 mg/h
Générateur d'ozone portable 10.000 mg/h

Cañón de ozono portátil diseñado especialmente para la eliminación de olores, virus, bacterias, y hongos perjudiciales para la salud que se encuentren tanto suspendidos en el aire como adheridos a tejidos, techos, suelos, paredes, moquetas, etc.

Bastará con ponerlo en funcionamiento por cortos periodos de tiempo, y su efecto se notará desde el primer momento, dejando ese olor tan característico de la desinfección a partir de ozono. Una vez terminado el proceso de desinfección, desaparecerá dicho olor.

Dispone de temporizador de 0-60 minutos, con posición de bloqueo para producción continua.
Tratamientos de uso recomendado para condiciones de normalidad,

Habitaciones de hotel de unos 50 m2. 25 minutos de uso.
Interior de vehículos. 12 minutos de uso.
Interior de autobuses. 35 minutos de uso.

Canon à ozone portable spécialement conçu pour l'élimination des odeurs, virus, bactéries et mycoses nocifs pour la santé qui sont à la fois suspendus dans l'air et attachés aux tissus, plafonds, sols, murs, tapis, etc.

Il suffira de le mettre en service pendant de courtes périodes, et son effet sera remarqué dès le premier instant, laissant cette odeur caractéristique de désinfection à l'ozone. Une fois le processus de désinfection terminé, cette odeur disparaîtra.

Il a une minuterie de 0 à 60 minutes, avec une position verrouillée pour une production continue.
Traitements recommandés pour des conditions normales:

Chambres d'hôtel d'environ 50 m2. 25 minutes d'utilisation.
Intérieur d'un véhicule. 12 minutes d'utilisation.
Intérieur d'un bus. 35 minutes d'utilisation.

Portable ozone cannon specially designed for the elimination of odors, viruses, bacteria, and fungi harmful to health that are both suspended in the air and attached to fabrics, ceilings, floors, walls, carpets, etc.

It will be enough to put it into operation for short periods of time, and its effect will be noticeable from the first moment, leaving that characteristic odor of disinfection from ozone. Once the disinfection process is finished, this odor will disappear.

It incorporates a timer from 0 to 60 minutes, with a locked position for continuous production.
Treatments recommended for normal conditions:

Hotel rooms of about 50 m2: 25 minutes of use.
Vehicle interior: 12 minutes of use.
Bus interior: 35 minutes of use.

L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Producción Production Production mg/h	Kg		€
325	160	120	220 V	50/60 Hz	90 W	10.000	3,50	448420	





Cañón de ozono portátil 7.000 mg/h
Portable ozone cannon 7.000 mg/h
Portable ozone generator 7.000 mg/h

Cañón de ozono portátil diseñado especialmente para la eliminación de olores, virus, bacterias, y hongos perjudiciales para la salud que se encuentren tanto suspendidos en el aire como adheridos a tejidos, techos, suelos, paredes, moquetas, etc.

Bastará con ponerlo en funcionamiento por cortos periodos de tiempo, y su efecto se notará desde el primer momento, dejando ese olor tan característico de la desinfección a partir de ozono. Una vez terminado el proceso de desinfección, desaparecerá dicho olor.

Dispone de temporizador externo de hasta 24 horas.

Tratamientos de uso recomendado para condiciones de normalidad,

Habitaciones de hotel de unos 50 m2. 33 minutos de uso.
Interior de vehículos. 16 minutos de uso.
Interior de autobuses. 46 minutos de uso.

Canon à ozone portable spécialement conçu pour l'élimination des odeurs, virus, bactéries et mycoses nocifs pour la santé qui sont à la fois suspendus dans l'air et attachés aux tissus, plafonds, sols, murs, tapis, etc.

Il suffira de le mettre en service pendant de courtes périodes, et son effet sera remarqué dès le premier instant, laissant cette odeur caractéristique de désinfection à l'ozone. Une fois le processus de désinfection terminé, cette odeur disparaîtra.

Il a une minuterie externe de 0 à 24 heures.

Traitements recommandés pour des conditions normales:

Chambres d'hôtel d'environ 50 m2. 33 minutes d'utilisation.
Intérieur d'un véhicule. 16 minutes d'utilisation.
Intérieur d'un bus. 46 minutes d'utilisation.

Portable ozone cannon specially designed for the elimination of odors, viruses, bacteria, and fungi harmful to health that are both suspended in the air and attached to fabrics, ceilings, floors, walls, carpets, etc.

It will be enough to put it into operation for short periods of time, and its effect will be noticeable from the first moment, leaving that characteristic odor of disinfection from ozone. Once the disinfection process is finished, this odor will disappear.

It incorporates an external timer from 0 to 24 hours.

Treatments recommended for normal conditions:

Hotel rooms of about 50 m2: 33 minutes of use.
Vehicle interior: 16 minutes of use.
Bus interior: 46 minutes of use.

L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Producción Production Production mg/h	Kg		€
370	165	250	230 V	50/60 Hz	80 W	7.000	3,00	448424	





Cañón de ozono portátil 5.000 mg/h
Portable ozone cannon 5.000 mg/h
Portable ozone generator 5.000 mg/h

Cañón de ozono portátil diseñado especialmente para la eliminación de olores, virus, bacterias, y hongos perjudiciales para la salud que se encuentren tanto suspendidos en el aire como adheridos a tejidos, techos, suelos, paredes, moquetas, etc.

Bastará con ponerlo en funcionamiento por cortos periodos de tiempo, y su efecto se notará desde el primer momento, dejando ese olor tan característico de la desinfección a partir de ozono. Una vez terminado el proceso de desinfección, desaparecerá dicho olor.

Dispone de temporizador de 0-60 minutos, con posición de bloqueo para producción continua.

Canon à ozone portable spécialement conçu pour l'élimination des odeurs, virus, bactéries et mycoses nocifs pour la santé qui sont à la fois suspendus dans l'air et attachés aux tissus, plafonds, sols, murs, tapis, etc.

Il suffira de le mettre en service pendant de courtes périodes, et son effet sera remarqué dès le premier instant, laissant cette odeur caractéristique de désinfection à l'ozone. Une fois le processus de désinfection terminé, cette odeur disparaîtra.

Il a une minuterie de 0 à 60 minutes, avec une position verrouillée pour une production continue.

Portable ozone cannon specially designed for the elimination of odors, viruses, bacteria, and fungi harmful to health that are both suspended in the air and attached to fabrics, ceilings, floors, walls, carpets, etc.

It will be enough to put it into operation for short periods of time, and its effect will be noticeable from the first moment, leaving that characteristic odor of disinfection from ozone. Once the disinfection process is finished, this odor will disappear.

It incorporates a timer from 0 to 60 minutes, with a locked position for continuous production.

L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Producción Production Production mg/h	Kg		€
230	170	140	230 V	50/60 Hz	113 W	5.000	2,10	448422	





Caja de reparto/distribución apilable con tapa
Stackable distribution box with lid
Boîte de distribution empilable avec couvercle

Caja de plástico encajable y apilable, ideales para el reparto y distribución. Permiten ahorrar espacio durante el transporte así como durante el almacenaje, ya que son encajables hasta el 75% en vacío, y gracias a la apertura total de las tapas, se consigue ahorrar espacio mientras no se encuentran en uso.

Además, disponen de numerosas zonas de marcaje y etiquetaje para facilitar la identificación de cada una.

Stackable and nestable plastic box, ideal for distribution. Allows to sabe space during transport as well as during storage, as they are stackable up to 75% while empty, and thanks to the total opening of the lids, space is saved while they are not in use.

In addition, they have numerous marking and labeling áreas in order to facilitate the identification of each one.





Boîte en plastique emboîtable et empilable, idéale pour la distribution . Ils économisent de l'espace pendant le transport ainsi que pendant le stockage, car ils peuvent être emboîtés jusqu'à 75% de vide, et grâce à l'ouverture totale des couvercles, l'espace est économisé lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

De plus, ils ont de nombreuses zones de marquage et d'étiquetage pour faciliter l'identification de chacun.

L	A	H		Kg		€
600	400	320	60	2,90	483030	
600	400	410	77	3,75	483032	
600	400	360	66	3,55	483034	



Dispositivo para abrir puertas anti-contagio
Anti-contagion opening door device
Dispositif pour ouvrir des portes anti-contagion



Fabricado íntegramente en acero inoxidable este útil ha sido diseñado específicamente para permitirnos hacer el día a día lo más seguro posible.

Nos permite tanto abrir y cerrar puertas como pulsar botones sin contacto alguno con dichos elementos, de la forma más cómoda posible ya que está diseñado para usarlo con la mano al completo por lo que podremos ejercer la fuerza necesaria para cada tarea.

La principal ventaja de estar fabricado en acero inoxidable es que podemos meterlo en el lavavajillas para asegurar una desinfección total.

Entirely made of stainless steel, this tool has been specifically designed to allow us to make everyday life as safe as possible.

It allows us both to open and close doors and to press buttons without any contact with these elements, in the most comfortable way possible since it is designed to be used with the entire hand so that we can exert the necessary force for each task.

The main advantage of being made of stainless steel is that we can put it in the dishwasher to ensure total disinfection.



Fabriqué entièrement en acier inoxydable, cet outil a été spécialement conçu pour nous permettre de rendre la vie quotidienne aussi sûre que possible.

Il nous permet à la fois d'ouvrir et de fermer des portes et d'appuyer sur des boutons sans aucun contact avec ces éléments, de la manière la plus confortable possible car il est conçu pour être utilisé avec toute la main afin que nous puissions exercer la force nécessaire pour chaque tâche.

Le principal avantage d'être en acier inoxydable est que nous pouvons le mettre au lave-vaisselle pour assurer une désinfection totale.

L	A	D	Gr		€
760	107	7	80,00	023710	



Termómetro infrarrojo para personas
Infrared thermometer for use in people
Thermomètre infrarouge pour personnes

Este termómetro infrarrojo digital de funcionamiento a pilas será de gran utilidad para medir la temperatura tanto de bebés, niños, adultos, ancianos y superficies u objetos en tan solo 1 segundo.
Gracias al sensor infrarrojo, no será necesario el contacto con el usuario, evitando así una posible infección cruzada. Bastará con apuntar a la frente para medir la temperatura de las personas.
Dispone de una alarma de fiebre con la que la pantalla cambiará de color en función de la temperatura corporal (verde – amarillo – rojo).
Se puede programar para visualizar la temperatura en °C o °F, así como programar para el uso en personas o para el uso en objetos.

This battery operated digital infrared thermometer will be very useful to measure the temperature of both babies, children, adults, the elderly and surfaces or objects in just 1 second.
Thanks to its infrared sensor, it is contactless so that you can avoid an eventual cross infection. It will be enough to point to the forehead to measure the temperature of the people.
It incorporates a fever alarm: the screen will change color depending on body temperature (green - yellow - red).
It can be programmed to display the temperature in °C or °F, as well as programmed for use in people or for use on objects.



Ce thermomètre infrarouge numérique fonctionnant sur batterie sera utile pour mesurer la température des bébés, des enfants, des adultes, des personnes âgées et des surfaces ou objets en seulement 1 seconde.
Grâce au capteur infrarouge, le contact avec l'utilisateur ne sera pas nécessaire, évitant ainsi une éventuelle infection croisée. Il suffira de pointer le front pour mesurer la température des gens.
Il a une alarme de fièvre avec laquelle l'écran changera de couleur en fonction de la température corporelle (vert - jaune - rouge).
Il peut être programmé pour afficher la température en °C ou °F, ainsi que programmé pour une utilisation chez les personnes ou pour une utilisation sur des objets.

L	A	H	Gr		€
120	60	190	210	480856	



Kit portarrollos insonorizado para papel o film
Soundproof roll holder kit for paper or film
Kit porte-rouleau insonorisé pour papier ou film

La estructura del kit portarrollos está íntegramente fabricada en acero inoxidable, mientras que los apoyos cónicos para la sujeción del rollo, están fabricados en fibra de polietileno de color blanco. Gracias a esta combinación de materiales, conseguimos que no se produzca ruido al extraer papel o film.

Diseñado para fijarlo en cualquier pared, de modo que permita ahorrar espacio en la mesa de trabajo. Esta característica además permite su colocación a cualquier altura, por lo que si su fijación se realiza a la altura conveniente para el usuario habitual, reducirá posturas incómodas durante su utilización.



The structure of the roll holder kit is entirely made of stainless steel, while the conical supports for holding the roll are made of white polyethylene. Thanks to this combination of materials, we avoid noise when extracting paper or film.

It is designed to be fixed on any wall, so that you can save space on the worktop. This feature also allows it to be placed at any height, so that its fixation can be done at the most convenient height for the usual user, which will reduce awkward postures during use.

La structure du kit porte-rouleau est entièrement fabriquée en acier inoxydable, tandis que les supports coniques pour la fixation du rouleau sont fabriqués en fibre de polyéthylène de couleur blanche. Grâce à cette combinaison de matériaux, nous sommes parvenus à éviter tout bruit lors de l'extraction de papier ou de film.

Conçu pour être fixé sur n'importe quel mur, de manière à économiser de l'espace sur la table de travail.Cette caratéristique permet en outre son posicionnement à l' hauteur qui convient le plus à l'utilisateur habituel, il réduira les positions inconfortables pendant son utilisation.

L	A	H	I	Kg		€
390	190	207	300	1,83	080230	
525			450	1,89	080232	
690			600	1,97	080234	
990			900	2,11	080236	



Felpudo higiénico de caucho
Rubber sanitary mat
Tapis hygiénique en caoutchouc

Fabricado en caucho, este felpudo será un gran aliado a la hora de evitar la entrada de los gérmenes, virus o bacterias que puedan estar alojados en la suela de nuestros zapatos.

Bastará con rociar el felpudo con desinfectante o lejía para mejorar la desinfección del calzado.

De este modo, conseguiremos que nuestro negocio o domicilio, sea un lugar más seguro frente a las amenazas externas.



Made of rubber, this mat will be a great ally when preventing the entry of germs, viruses or bacteria that may be lodged in the soles of our shoes.

Just spray the mat with disinfectant or bleach to improve the disinfection of the footwear.

In this way, we will make our business or home a safer place against external threats.

Fabriqué en caoutchouc, ce tapis sera un excellent allié pour empêcher l'entrée de germes, virus ou bactéries qui pourraient se loger dans la semelle de nos chaussures.

La simple pulvérisation du tapis avec un désinfectant ou de la javel améliorera la désinfection des chaussures.

De cette manière, nous ferons de notre entreprise ou de notre domicile un lieu plus sûr contre les menaces externes.

L	A	H	Kg		€
530	370	17	2,90	481460	
700	500	17	3,75	481462	
800	600	17	3,55	481464	
1200	800	17	3,55	481466	



Parking para mascotas
Pets parking
Parking pour animaux de compagnie

Nuestro parking para mascotas, al estar fabricado íntegramente en acero inoxidable es idóneo para su instalación en exteriores. Perfecto para cualquier negocio que quiera mostrar empatía y compromiso con sus clientes y por lo tanto, con sus animales.
Su mosquetón de liberación rápida, permite un uso cómodo a la vez que seguro, brindando tranquilidad y fiabilidad a sus clientes.
Disponible en dos modelos: para una o dos mascotas.
Fácil instalación y mantenimiento.



Our parking for pets, made entirely in stainless steel is ideal for outdoor installation. Perfect for any business that wants to show empathy and commitment with its customers and, therefore, with their animals.
Its quick release carabiner allows an easy and safe use, providing peace of mind and reliability to its customers.
Available in two models: for one or two pets.
Easy installation and maintenance.

Notre parking pour animaux de compagnie, fabriqué entièrement en acier inoxydable, est idéal pour une installation en extérieur. Parfait pour toute entreprise qui veut faire preuve d'empathie et d'engagement envers ses clients et, par conséquent, avec leurs animaux.
Son mousqueton à dégagement rapide, permet une utilisation confortable toute en sécurité, procurant tranquillité et confiance à vos clients.
Disponible en deux modèles: pour un ou deux animaux.
Facilité d'installation et de maintenance.

L	A	H	Kg		€
120	45,50	120	0,26	082670	
240			0,51	082672	



Tapa hermética GN de copoliéster BPA-Free
Copolyester BPA-Free GN hermetic lid
Couvercle hermétique GN en copolyester BPA-Free

Tapas herméticas para uso alimentario, fabricadas en TRITAN (TM) o copoliéster transparente. Este material es la alternativa perfecta al policarbonato, ya que está completamente libre de Bisphenol A (BPA-Free).
La transparencia de este material facilita la identificación del contenido del recipiente sin necesidad de apertura. Además, tienen una gran resistencia anticorrosión y ante posibles colisiones.
La tapa incorpora una junta que posibilita el cierre hermético del recipiente, lo que favorece a preservar los alimentos más frescos durante más tiempo, así como evitar la apertura involuntaria de la tapa, evitando por lo tanto desperdicios involuntarios.
Disponibles para los diferentes tamaños de cubetas GN.

Hermetic covers for food use, manufactured in TRITAN (TM) or transparent copolyester. This material is the perfect alternative to polycarbonate, since it is completely free of Bisphenol A (BPA-Free).
Hermetic sealed lids for food use, made of transparent polycarbonate. The transparency of this material facilitates the identification of the content without opening the container. They also have a high resistance to corrosion and to possible collisions.
The incorporated seal allows the container to be hermetic, which helps to preserve the freshest foods for a longer time, as well as to avoid the inadvertent opening of the lid, thus avoiding involuntary waste.
Available for different sizes of GN buckets.

Couvercles hermétiques à usage alimentaire en TRITAN ™ ou en copolyester transparent. Ce matériau est l'alternative parfaite au polycarbonate, car il ne contient pas de bisphénol A (sans BPA)
La transparence de ce matériau facilite l'identification du contenu du récipient sans nécessité d'ouverture. Ils ont également une grande résistance à la corrosion et aux possibles collisions.
Le couvercle comporte un joint qui permet la fermeture hermétique du récipient, ce qui favorise la conservation des aliments plus frais pendant une période prolongée, tout en évitant l'ouverture involontaire du couvercle, évitant ainsi les pertes involontaires.
Disponible pour les différentes tailles de cuvettes GN.



Modelo Model Model	L	A	Kg		€
1/1	325	530	0,66	487244	
1/2	325	265	0,30	487245	
1/3	325	175	0,21	487246	
1/4	264	162	0,15	487247	
1/6	176	162	0,11	487248	
1/9	176	108	0,07	487249	



Bowl de acero inoxidable
Stainless steel mixer bowl
Bol mélangeur en acier inoxydable

Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, estos bowls están especialmente diseñados para servir de ayuda a los chefs durante la preparación y mezcla de diferentes alimentos.

Su diseño incorpora bordes reforzados que garantizan una mayor resistencia a la deformación y a la corrosión, sin perder de vista un diseño estético.

Cumplen con las normas MCA (Materiales en Contacto con Alimentos) tanto nacionales como internacionales.

Disponibles diferentes tamaños para adaptarse a las necesidades de cada chef.



Made entirely of AISI 304 stainless steel, these bowls are specially designed to help chefs during the preparation and mixing of different foods.

Its design incorporates reinforced edges that guarantee greater resistance to deformation and corrosion while keeping an aesthetic design.

They comply with the Food Contact Materials standards, both national and international.

Different sizes are available to suit the needs of each chef.

Fabriqués entièrement en acier inoxydable AISI 304, ces bols sont spécialement conçus pour aider les chefs lors de la préparation et du mélange de différents aliments.

Sa conception intègre des bords renforcés qui garantissent une plus grande résistance à la déformation et à la corrosion, sans perdre de vue un design esthétique.

Ils sont conformes aux normes MCA (Food Contact Materials), nationales et internationales.

Différentes tailles disponibles pour répondre aux besoins de chaque chef.







H	D	Kg		€
130	260	0,59	480614	
150	300	0,77	480616	
160	360	0,86	480618	



La historia de FRICOSMOS, S.A. comenzó en el año 1985 representando la continuidad de una saga familiar cuyos orígenes se remontan a 1.960, año en el que se creó la empresa Inoxidables Sanz León que fabricaba productos de herraje y de cuchillería.

33 años después aquella empresa ha crecido, obteniendo el reconocimiento de más de 7.000 distribuidores en todo el mundo. Esta difícil andadura la hemos recorrido gracias a un equipo de profesionales que han creído en este proyecto empresarial, trabajando con ilusión, la ilusión que nos sigue impulsando a seguir creciendo y a responder con garantías los retos que plantea este nuevo contexto competitivo.

FRICOSMOS, S.A., en su larga tradición por la calidad obtuvo la certificación ISO 9001 en el año 2002, actualizada en este momento a la versión 2008. Este certificado es el reconocimiento de la madurez y eficacia de nuestro sistema de calidad y confirma la voluntad de la empresa de desarrollar una línea de progreso continuo, en la que dar cada día una respuesta más ajustada a las necesidades de nuestros clientes.

Durante todos estos años hemos unido nuestra tecnología de vanguardia a materiales de primera calidad, para obtener unos productos típicamente artesanos y de calidad garantizada, cumpliendo todos los estándares y normativas europeas aplicables. Todos nuestros productos se diseñan teniendo en cuenta los requisitos legales, lo que es de gran ayuda para sus clientes en la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad Alimentaria APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico), HACCP en terminología sajona.

Este catálogo se ha diseñado y realizado pensando en las necesidades de nuestros clientes; es por ello por lo que, en nuestro espíritu de mejora continua, estudiaremos cuantas sugerencias de mejora acerca del mismo podamos recibir, y así adecuarlo en próximas ediciones.



The story of Fricosmos began in the year 1985. It represents the continuity of a long dynasty which origins goes back to the year 1960, year when the firm Inoxidables Sanz León, was founded as an ironworks and knives manufacturing company.

33 years later the company has grown giving as a result a firm with the recognition of more than 7.000 distributors all over the world. This long progress has been achieved thanks to a team of professionals that believe in this business project, working together as a group with a will that encourages us to keep on growing and rising up our level within this so competitive context.

Fricosmos, S.A., continuing its long tradition of quality, obtained the certified ISO 9001 in the year 2002, now updated to its version 2008. This certified is the recognition to the efficiency and maturity of our quality system, and confirms the purpose of our firm for the development of a straight line of continuous progress, giving day after day the most suitable response to our customers' needs.

Throughout all these years we have combined our innovative technology and materials of the highest standards to obtain a typically handicraft product with a guaranteed quality that accomplishes all the norms of the European current regulations. Every one of our products is conceived in accordance to all legal requirements, so that they can be helpful for your customers when adopting the Food Quality Management System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

This catalogue has been designed and carried out thinking on our customer demands. For this reason and true to our will of continuous improvement, we will study thoroughly every suggestion we receive concerning it for its adequacy to our clients´ needs in next editions.

L'histoire de Fricosmos commença en 1985 et représente la continuité d'une longue dynastie familiale dont ses origines remontent à 1960. Cette date est l'année de création de l'entreprise Inoxidables Sanz León qui fabriquait de la ferrure et de la coutellerie.

33 ans après, cette société-là est grandie et a obtenu la reconnaissance de plus de 7.000 distributeurs tout autour du monde. Ce long chemin a été possible grâce à une équipe de professionnels qui ont cru à ce projet et qui travaillent ensemble avec une volonté qui nous encourage à continuer à croître et à répondre aux défis de ce nouveau contexte si compétitif.

Fricosmos, S.A. a obtenu la certification ISO 9001 en 2002, actualisée en ce moment à la version 2008. Ce certificat éprouve l'efficacité et l'expérience de notre système de qualité en confirme la volonté de la société pour développer une ligne de progrès constant et pour offrir chaque jour une réponse adaptée au maximum aux besoins de nos clients.

Au cours des années, nous avons allié une technologie d'avant-garde aux matériaux de première qualité afin d'obtenir des produits exclusivement artisanaux d'une qualité garantie qui respectent les réglementations européens applicables. Tous les produits de Fricosmos sont conçus pour respecter les exigences légales ce qui sera d'une grande utilité pour vos clients à développer le système de gestion de la qualité alimentaire HACCP (Hazard Analysis and Crytical Control Point).

Pour concevoir et réaliser ce catalogue, nous avons pensé aux besoins de nos clients, c'est pour cela que, dans notre intention d'amélioration continuelle, nous étudierons toutes les suggestions que nous recevrons afin d'adapter au maximum ce catalogue à votre utilisation.







Calle Cámara de la Industria, 11A
Polígono industrial nº 1
28938 MÓSTOLES (Madrid) ESPAÑA

+34 916 852 130
+34 902 304 420

+34 916 472 986
+34 902 636 683

+34 638 271 889

www.fricosmos.com
info@fricosmos.com

www.facebook.com/fricosmos

www.twitter.com/fricosmos

www.youtube.com/fricosmos

Capture el código desde su dispositivo móvil a través de su aplicación lectora de QR-Codes.

Capture the code from your mobile device through your reader application QR-Codes.

Capturez le code de votre appareil mobile via votre application lecteur de QR-Codes.



LEYENDA:

SYMBOLS:
SYMBOLES:

L H H1
H2 H3 A
D D1 D2
E E1 E2
F I I1
h h1 h2
a a1 a2
d

Dimensiones en milímetros.
Dimensions in millimeters.
Dimensions en millimètres.



Altura máxima en milímetros.
Maximum height in millimeters.
Hauteur maximale en millimètres.



Altura mínima en milímetros.
Minimum height in millimeters.
Hauteur minimale en millimètres.



Peso neto en kilogramos.
Net weight in kilograms.
Poids net en kilogrammes.



Peso neto en gramos.
Net weight in grams.
Poids net en grammes.



Código de producto.
Product Code.
Code de produit.



Colores disponibles.
Available colors.
Couleurs disponibles.



No son necesarias herramientas para el montaje del producto.
No tools required for assembly of the product.
Aucun outil requis pour l'assemblage du produit.



Diámetro en milímetros.
Diameter in millimeters.
Diamètre en millimètres.



Producto adaptado para lavavasos.
Product suitable for glasswashers.
Produit apte pour lave-verres.



Producto adaptado para lavaplatos.
Product suitable for dishwasher.
Produit apte pour lave-vaisselle.



Caudal de agua en litros por minuto.
Water flow rate in liters per minute.
Débit d'eau en litres par minute.



Temperatura máxima en grados centígrados.
Maximum temperature in degrees Celsius.
Température maximale en degrés Celsius.



Alcance máximo.
Maximum reach.
Portée maximum.



Capacidad en litros.
Capacity in liters.
Capacité en litres.



Peso máximo soportado.
Maximum load capacity.
Capacité de charge maximale.



Unidades contenidas en la caja o bolsa.
Units contained per box or bag.
Unités contenus par boîte ou sac.



Revoluciones por minuto.
Revolutions per minute.
Tours par minute.



Accesorio incluido en el producto.
Accessories included with the product.
Accessoires inclus avec le produit.



Accesorio no incluido en el producto.
Accessories not included with the product.
Accessoires non inclus avec le produit.



Número de soportes.
Number of supports.
Nombre de supports.



Orientación de desagüe.
Drain position.
Position d´égouttoir.



Número de huecos.
Number of holes.
Nombre de trous.



Número de puertas abatibles.
Number of hinged doors.
Nombre de portes battantes.



Número de puertas corredera.
Number of sliding doors.
Nombre de portes coulissantes.



Tipo de conexión eléctrica.
Type of electrical connection.
Type de connexion électrique.



Producto muy pesado.
Very heavy product.
Produit très lourd.



Normativa internacional Gastronorm.
Gastronorm international standards.
Norme internationale Gastronorm.



Producto adaptado en altura para cocinas serie snack o modular.
Product height adapted to modular or snack bar kitchens.
Hauteur du produit adapté aux cuisines modulaires ou de restauration rapide.



Preste especial atención.
Pay special attention.
Prêtez particulière attention.



Ampliar información en la página.
More information on page.
Plus d'informations à la page.



Únicamente los productos con este logotipo cumplen con la certificación NSF.
Only products with this logo meet NSF certification.
Seulement les produits avec ce logo sont conformes aux certifications NSF.

Estanterías y estantes
Shelving and shelves
Rayonnages et étagéres

Herrajes
Hooks and stainless steel fixtures
Ferrures et crochets

Tajos de troceo y fibras de corte
Chopping blocks and fibre boards
Billots de découpage et plaques

Cuchillería profesional
Professional knives
Coutellerie profesionnelle

Lavamanos
Washbasins
Lave-mains

Fuentes de agua
Drinking fountains
Sources d'eau

Fregaderos
Sinks
Éviers

Grifería
Taps and fittings
Robinetterie

Mobiliario
Furniture
Meubles

Seguridad e Higiene
Health and safety
Sécurité et santé au travail

Complementos
Complements
Compléments

Condiciones generales
General conditions
Conditions générales





AENOR
ER
Empresa Registrada
ER-0332/2002

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

Fricosmos,S.A. contribuye a la conservación del Medio Ambiente mediante su aportación al sistema de separación, retirada y reciclado de nuestros envases con el sistema Ecoembes identificado con el punto verde.

Fricosmos, S.A. contributes to the preservation of the environment through its contribution to the procedure of selection, removal and recycling of our packages following the Ecoembes system identified with the green point.

Fricosmos, S.A. participe de la préservation du environnement moyennant sa contribution au procédé de sélection, retirée et recyclage de nos emballages selon le système Ecoembes identifié avec le point vert.

Registro sanitario
nº 39.2737 / M

CE



ESTANTERIAS Y ESTANTES

Shelving and shelves
Rayonnages et étagères

NOVEDADES
News
Nouveautés

Estanterías suspendidas
Hanging wall shelves
Étagères suspendues 16

Kit de fijación a techo para estanterías suspendidas
Ceiling fixing kit for hanging shelves
Kit de montage pour plafond pour étagères suspendues 16

Estanterías modulares
Modular shelving
Rayonnages modulaires

Características de fabricación:

Construidas totalmente en acero inoxidable, acabado satinado.
Doble pliegue con pestaña aplastada en los estantes, para evitar cortes y ganar resistencia.
Fácil montaje.
Gran diversidad de medidas para una máxima adaptación a su lugar de colocación.
Alturas disponibles desde 850 mm, para su utilización como mesas de apoyo, carros, etc., hasta 2950 mm para el mejor aprovechamiento del espacio.
Dos espesores de chapa disponibles y con la opción de poder solicitarlas con refuerzos soldados en su base, ver página 11.
Se puede regular la altura entre estante y estante cada 100 mm, con posibilidad de poner un estante a ras de suelo.
Pies regulables para una mayor estabilidad en cualquier suelo.
Posibilidad de colocación de ruedas, ver página 467.
Opcionalmente se pueden suministrar con kit de pletinas. Ver página 11.

Manufacturing characteristics:

Made totally in stainless steel shiny finished. Double fold with crushed fringe in shelves, to avoid any bad cut and to increase the resistance.
Easy mounting.
Great diversity of measures to allow a maximum fitting to the mounting room.
Available heights from 850 mm for its usage as auxiliar tables, chars, etc. up to 2950 mm for the best use of the room.
Sheet thick available in two measures with the option of order them with reinforcements fixed at its base. See page 11.
Height adjustment every 100 mm, with the possibility of mounting one shelve at the ground level.
Adjustable feet to allow a higher stability on any floor.
Possibility of fixing wheels. See page 467.
They can be supplied optionally with plates and hooks. See page 11.

Caractéristiques de fabrication:

Construit totalement en acier inoxydable finition satinée.
Double pli avec rebord aplati pour éviter des coupures et gagner en résistance.
Facilité de montage.
Grand diversité de mesures pour une maxime adaptation a l´endroit de installation.
Hauteur disponibles depuis 850 mm pour l'utilisation comme tables auxiliaires, chariots, etc, jusqu´à 2950 mm pour le mieux profit de l´´espace.
Deux épaisseurs de tôle disponibles avec l´option de les solliciter avec renforcements soudés dans sa base. Voir page 11.
Hauteur réglable tous les 100 mm, avec la possibilité de monter une étagère au niveau du sol.
Pieds réglables pour une plus grande stabilité dans n'importe quel sol.
Possibilité de montage de rouelles. Voir page 467.
Optionnellement elles peuvent être fournies avec un kit de platines et crochets. Voir page 11.



Detalle de kit de pletinas acoplado a estantería.
Detail of plates set coupled in shelving.
Détail de kit de pletines accouplé dans le rayonnage.

Posibilidad de acoplar cajones a estantes.
Drawer coupled possibility.
Posibilité de tiroir accouplé.

463

Detalle del pie del soporte de estantería.
Detail of shelving support base.
Détail du pied du support de rayonnage.

Posibilidad de acoplar ruedas a soportes de estantería.
Castor fixed to shelving supports possibility.
Possibilité de rouelle acouplée dans supports de rayonnage.

Cuadro comparativo de estanterías modulares con estantes lisos de 0.8 mm
Comparative table of modular shelving with non-perforated 0.8 mm shelves
Tableau comparatif de rayonnages modulaires avec étagères lisses de 0,8 mm

			Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			
			3	4	5	6
L	A	H	€	€	€	€
800	300	1.750				
1.000	300	1.750				
1.200	300	1.750				
1.400	300	1.750				
800	400	1.750				
1.000	400	1.750				
1.200	400	1.750				
1.400	400	1.750				
800	500	1.750				
1.000	500	1.750				
1.200	500	1.750				
1.400	500	1.750				
800	600	1.750				
1.000	600	1.750				
1.200	600	1.750				
1.400	600	1.750				





Estos precios incluyen estantes, soportes, tornillos y tuercas.
Shelves, shelving supports, nuts and bolts included in these prices.
Etagères, supports de rayonnage et vis à ecrou compris dans ces prix.

Cuadro comparativo de estanterías modulares con estantes lisos de 1.5 mm
Comparative table of modular shelving with non-perforated 1.5 mm shelves
Tableau comparatif de rayonnages modulaires avec étagères lisses de 1.5 mm

			Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			
			3	4	5	6
L	A	H	€	€	€	€
800	300	1.750				
1.000	300	1.750				
1.200	300	1.750				
1.400	300	1.750				
800	400	1.750				
1.000	400	1.750				
1.200	400	1.750				
1.400	400	1.750				
800	500	1.750				
1.000	500	1.750				
1.200	500	1.750				
1.400	500	1.750				
800	600	1.750				
1.000	600	1.750				
1.200	600	1.750				
1.400	600	1.750				





Estos precios incluyen estantes, soportes, tornillos y tuercas.
Shelves, shelving supports, nuts and bolts included in these prices.
Etagères, supports de rayonnage et vis à ecrou compris dans ces prix.

Estantes lisos para estanterías modulares
Flat shelves for modular shelving
Etagères lisses pour rayonnages modulaires





			Estantes de 0,8 mm 0,8 mm shelves Étagères 0,8 mm			Estantes de 1,5 mm 1,5 mm shelves Étagères 1,5 mm		
L	A	H	Kg		€	Kg		€
800	300	35	2,20	010202		4,16	010402	
1.000	300	35	2,78	010204		5,14	010404	
1.200	300	35	3,24	010206		6,02	010406	
1.400	300	35	3,76	010208		7,02	010408	
800	400	35	2,76	010210		5,32	010410	
1.000	400	35	3,40	010212		6,30	010412	
1.200	400	35	4,04	010214		7,71	010414	
1.400	400	35	4,76	010216		9,00	010416	
800	500	35	3,36	010218		6,16	010418	
1.000	500	35	4,14	010220		7,68	010420	
1.200	500	35	4,90	010222		9,12	010422	
1.400	500	35	5,56	010224		10,58	010424	
800	600	35	3,86	010226		7,30	010426	
1.000	600	35	4,94	010228		8,98	010428	
1.200	600	35	5,60	010230		10,70	010430	
1.400	600	35	6,50	010232		12,34	010432	

Soportes de estantería
Shelving supports
Supports de rayonnage



Características:
Espesor del acero 2 mm.
Admiten estante a nivel del suelo.
Separación entre taladros de 100 mm.

Characteristics:
Stainless steel thickness 2 mm.
Shelf allowed at ground level.
Holes are 100 mm apart.

Caractéristiques:
Acier inoxydable épaisseur 2 mm.
Étagère admise au niveau du sol.
Ecart des trous tous les 100 mm.



H	L	Kg		€
850	40x40	1,05	011002	
1.050	40x40	1,24	011004	
1.450	40x40	1,62	011006	
1.750	40x40	2,02	011008	
2.050	40x40	2,38	011010	
2.350	40x40	2,58	011012	
2.950	40x40	2,69	011014	

Refuerzos soldados a estantes
Welded reinforcements for shelves
Renforts soudés aux étagères





L	A	H	Kg		€
800	40	30	1,02	011202	
1.000	40	30	1,18	011204	
1.200	40	30	1,41	011206	
1.400	40	30	1,65	011208	

Características:
Aumentan la capacidad de carga. Ver página 12

Characteristics:
Increase load-capacity. See page 12

Caractéristiques:
Sert à améliorer la capacité de chargement. Voir page 12

Tornillos y tuercas para estantes
Nut and bolt for shelves
Vis à écrou pour étagères





	D	L	S	K	Gr		€
Tornillo Bolt Vis	M8	12	13	5,3	7,00	421012	
Tornillo Bolt Vis	M8	25	13	5,3	11,00	421016	*
Tuerca Nut Écrou	M8		13	5,3	4,00	421056	

Tornillo para unión de estanterías.
Screw for shelving units union.
Vis pour union d´étagères.

8 tornillos y tuercas por estante.
8 nut and bolt for shelf.
8 vis à écrou pour étagère.

Kit de pletinas para estanterías
Plate kit for shelves
Kit de platines pour rayonnages



		Kit 1 Pletina One plate kit Kit de 1 platine		Pletina Opcional Optional plate Platine en option	
L	A		€		€
800	300	012802		012850	
	400	012810			
	500	012818			
	600	012826			
1.000	300	012804		012852	
	400	012812			
	500	012820			
	600	012828			
1.200	300	012806		012854	
	400	012814			
	500	012822			
	600	012830			
1.400	300	012808		012856	
	400	012816			
	500	012824			
	600	012832			

Dotación de cada kit de pletinas:
Una pletina de la medida del largo de la estantería, con una "U" soldada a cada extremo. Dos pletinas de la medida del ancho de la estantería preparadas para atornillar a los soportes. Tornillería.

Each plate kit consists of:
One plate of the same length as the shelves with a U-shaped bracket welded to either end. Two plates of the same width as the shelves ready to be bolted to the supports. Nuts and bolts.

Dotation de chaque kit de platines:
Une platine mesurant la largeur de l'étagère avec deux " U " soudés à chaque extrémité. Deux platines mesurant la largeur de l'étagère conçues pour être vissées aux supports. Visserie.

Resistencia de carga por estante de 0.8 mm de espesor
Load strength per 0.8 mm thick shelf
Résistance de charge par étagère de 0,8 mm d'épaisseur



Las cargas se consideran uniformemente repartidas en la superficie del estante.
It is assumed that loads are evenly distributed on the shelf surface.
On considère que les charges sont réparties uniformément sur la surface de l'étagère.

Resistencia de carga en Kgs Kgs load strength Résistance de charge Kgs				
Dimensiones Dimensions Dimensions	Sin refuerzos Without reinforcement Sans renforts	1 refuerzo 1 reinforcement 1 Renforts	2 refuerzos 2 reinforcement 2 Renforts	3 refuerzos 3 reinforcement 3 Renforts
800x300	225	275	325	
1.000x300	175	225	275	
1.200x300	125	150	200	
1.400x300	100	125	175	
800x400	200	250	300	350
1.000x400	150	200	250	300
1.200x400	100	125	175	225
1.400x400	75	100	150	200
800x500	200	250	300	350
1.000x500	150	200	250	300
1.200x500	100	125	175	225
1.400x500	75	100	150	200
800x600	175	225	275	325
1.000x600	125	175	225	275
1.200x600	75	100	150	200
1.400x600	50	75	125	175

Resistencia de carga por estante de 1.5 mm de espesor
Load strength per 1,5 mm thick shelf
Résistance de charge par étagère par 1,5 mm d'épaisseur



Las cargas se consideran uniformemente repartidas en la superficie del estante.
It is assumed that loads are evenly distributed on the shelf surface.
On considère que les charges sont réparties uniformément sur la surface de l'étagère.

Resistencia de carga en Kgs Kgs load strength Résistance de charge Kgs				
Dimensiones Dimensions Dimensions	Sin refuerzos Without reinforcement Sans renforts	1 refuerzo 1 reinforcement 1 Renforts	2 refuerzos 2 reinforcement 2 Renforts	3 refuerzos 3 reinforcement 3 Renforts
800x300	300	350	400	
1000x300	250	300	375	
1200x300	150	200	275	
1400x300	125	175	225	
800x400	275	325	375	475
1000x400	225	275	350	450
1200x400	125	175	250	350
1400x400	100	150	200	300
800x500	275	325	375	475
1000x500	225	275	350	450
1200x500	125	175	250	350
1400x500	100	150	200	300
800x600	250	300	350	450
1000x600	200	250	325	425
1200x600	100	150	225	325
1400x600	75	125	175	275

Soporte de sobremesa y mural porta-cubetas Gastronorm
Worktop and wall fixed Gastronorm trays holder
Support sur table et mural porte-cuveaux Gastronorm



Características:

Fabricado en acero inoxidable.

Para uso de sobremesa o fijación mural (incluye tornillos para su fijación a la pared).

Admite cubetas de hasta 200 mm de profundidad.

Empleando los perfiles divisorios podrá ubicar numerosas combinaciones según sus necesidades.

Posibilidad de regular la inclinación.

No incluye las cubetas ni los perfiles.

Cubetas y tapas. Ver página 412.
Perfiles divisorios. Ver página 420.
Asa universal para cubetas. Ver página 420.







L	A	H	l	a	Kg		€
740	390	275	655	325	6,0	082803	
1.150	390	275	1.065	325	7,5	082804	
1.390	390	275	1.305	325	8,5	082806	

Characteristics:

Manufactured in stainless Steel.

For worktop or wall mounted use (screws included).

It can lodge Gastronorm containers up to 200 mm depth.

You can carry out numerous combinations depending on your needs by using the dividing sections.

Possibility of lean adjustment.

Gastronorm containers and dividing sections not included.

Lids and containers, see page 412.
Dividing sections, see page 420.
Standard handle for Gastronorm containers, see page 420.

Caractéristiques:

Fabriqué en acier inoxydable.

Il est conçu à poser sur table ou à accrocher au mur.

Il peut loger des bacs Gastronorm jusqu'à 200 mm de profondeur.

Vous pouvez réaliser des combinaisons nombreuses selon vos besoins en utilisant les sections de séparation

Possibilité de régler l´inclinaison.

Bacs GN et des sections de séparation n'sont pas inclus.

Couvercles et les récipients, voir page 412.
Sections de séparation, voir page 420.
Poignée standard pour récipients Gastronorm, voir page 420.



Estantes murales cartelas modelo compacto
Fixed wall shelves
Etagères murales modèle compact



Características:
La principal característica de estos estantes es su construcción en una sola pieza, con todas sus aristas soldadas y peto posterior, así como doble pliegue aplastado para evitar rebabas y depósitos de suciedad.

Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 69.



L	A	H	Kg		€
1.000	300	245	3,50	011402	
1.250	300	245	4,10	011404	
1.500	300	245	4,70	011406	
1.000	400	245	4,28	011408	
1.250	400	245	5,04	011410	
1.500	400	245	5,80	011412	
1.000	500	245	5,08	011414	
1.250	500	245	6,00	011416	
1.500	500	245	6,70	011418	

Characteristics:
The main characteristic of these shelves is that they are made in one only piece, with all their angles welded, back fringe as well as double fold to avoid any burrs or dirtiness deposits.

These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 69.

Caractéristiques:
La principale caractéristique de ces étagères est qu'elles sont fabriquées d'une seule pièce, avec tous ses arêtes soudées, dosseret postérieur, ainsi que double pli, pour éviter des bavures et l´accumulation du saleté.

Généralement, cet étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 69.

Tornillos y tacos no incluidos en el precio.
Bolts and plugs not included in the price.
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

Estantes murales de tubo
Tube wall shelves
Étagères murales en tube



Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 69.



L	A	H	Kg		€
750	300	200	4,00	011902	
1.000	300	200	4,11	011904	
750	400	200	4,80	011906	
1.000	400	200	5,65	011908	
750	500	200	5,88	011910	
1.000	500	200	6,93	011912	

These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 69.

Généralement, cet étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 69.

Tornillos y tacos no incluidos en el precio.
Bolts and plugs not included in the price.
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

Estante mural especial microondas
Wall shelf - specially for microwaves
Étagère murale spéciale micro - ondes





L	A	H	Kg		€
590	388	200	3,00	015202	

Tornillos y tacos no incluidos en el precio.
Bolts and plugs not included in the price.
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

Estantes murales regulables imagine
Imagine adjustable wall shelves
Étagères murales réglables imagine

Basados en las medidas internacionales GASTRONORM. Podrá intercambiar los estantes por recipientes, parrillas y fibras GN.

Based in the international standard GASTRONORM. You can replace the shelves for Gastronorm containers, grills and GN fibres.

Basé dans le standard international GASTRONORM. Vous pouvez remplacer les étagères pour les bacs, grilles GN et plaques GN.



412 Op
Cubetas Gastronorm.
Gastronorm trays.
Cuveau gastronorm.

Configuraciones:
Range of configurations:
Gamme de configurations:







Op Opcional / Optional / Optionnel

Se instala con facilidad y rapidez. Los estantes se regulan a la altura deseada SIN HERRAMIENTAS, incluso su inclinación.

It can be mounted easily and quickly. Height and lean adjustment according to your needs WITHOUT TOOLS.

Installation facile et rapide. Réglage en hauteur et inclinaison selon vos besoins SANS OUTILS.

Estantes regulables imagine
Imagine adjustable wall shelves
Étagères réglables imagine



L	A	Kg		€
764	413	8,2	IR-74	
1.174	413	10,4	IR-114	
1.414	413	12,4	IR-144	
764	614	10,6	IR-76	
1.174	614	12,8	IR-116	
1.414	614	17,8	IR-146	



Montantes
Uprights
Montants



H	Kg		€
860	1,5	013606	
1.700	3,0	013604	

Estanterías suspendidas
Hanging wall shelves
Étagères suspendues



Novedad / New / Nouveau

Fabricadas totalmente en acero inoxidable. Esta gama de estanterías suspendidas está diseñada para ayudarle a organizar su espacio de trabajo con seguridad e higiene.
Los estantes son regulables en altura y cuentan con reborde perimetral que dará seguridad al contenido del estante, evitando a su vez posibles derrames. Sus detalles de fabricación proporcionan firmeza y seguridad a toda la estructura.

Totally made in stainless steel. This range of hanging wall shelves is designed to help you to organize your working space in a safe and hygienic way.
Their shelves are height adjustable, and are provided with a perimeter flange that will allow a secure storage and will avoid any accidental edge leakage.
The particular manufacturing features provide stability and robustness to the whole structure.

Fabriquée entièrement en acier inoxydable cette gamme de rayonnages suspendus est conçu pour vous aider à organiser votre espace de travail en total securité et hygiène.
Les étagères sont réglables en hauteur et ont un rebord qui donnera sécurité au contenu de l'étagère en empêchant les possibles déversements.
Ces détails de fabrication fournissent fermeté et sécurité à toute la structure.



015400
Kit de fijación a techo para estanterías suspendidas
Ceiling fixing kit for hanging shelves
Kit de montage pour plafond pour étagères suspendues

Novedad / New / Nouveau

081802 — 431
Porta-notas mural
Wall mounted note-holder
Porte-notes mural



486024 — 373
Contenedor de desperdicios y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et recyclage

276044 — 312
Adaptador contenedor desperdicios
Cutlery basket adaptor for service trolleys
Adaptateur de conteneurs pour chariots de service

454860 — 430
Cestillo para cubiertos
Cutlery basket
Couverts panier

276042 — 312
Adaptador de cestillos cuberteros
Container adaptor for service trolleys
Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service





Posibilidad de añadir estantes adicionales.
Preparado para atornillar mediante taco expansor.

L	A	H	Kg		€	Kg		€
991	391	2.000	8,0	015402		3,6	276060	
1.391	391	2.000	10,6	015404		4,9	276062	
1.891	391	2.000	13,8	015406		6,5	276064	

Inc Incluido / Included / Inclus
Op Opcional / Optional / Optionnel





Estantes regulables en altura
Adjustable shelves
Etagères réglables en hauteur

Entrepaño opcional
Optional shelf
Tablette en option



081802 431

Porta-notas mural
Wall mounted note-holder
Porte-notes mural





085014

Kit de fijación
Fixing kit
Kit de fixation



Instalación de sobremesa con o sin fijación.
Installation on worktop with or without attachment.
Installation sur dessus avec on sans fixation.

L	A	H	Kg		€	Kg		€
991	391	677	3,8	076060		3,6	276060	
1.391	391	677	5,1	076062		4,9	276062	
1.891	391	677	6,7	076064		6,5	276064	

Inc Incluido / Included / Inclus
Op Opcional / Optional / Optionnel

Cuadro comparativo de estantes murales con cartelas
Comparative view of wall shelves with brackets
Tableau comparatif d'étagères murales avec équèrres







Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 69.

These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 69.

Généralement, ces étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 69.

Tornillos y tacos no incluidos en el precio.
Bolts and plugs not included in the price.
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

L	A	€
800	300	
1.000	300	
1.200	300	
1.400	300	
800	400	
1.000	400	
1.200	400	
1.400	400	
800	500	
1.000	500	
1.200	500	
1.400	500	

Estantes murales
Wall shelves
Etagères murales





L	A	H	Kg		€	
800	300	35	2,20	011602		
1.000	300	35	2,78	011604		
1.200	300	35	3,24	011606		
1.400	300	35	3,76	011608		
600	400	35	2,50	011609		N
800	400	35	2,76	011610		
1.000	400	35	3,40	011612		
1.200	400	35	4,04	011614		
1.400	400	35	4,76	011616		
800	500	35	3,36	011618		
1.000	500	35	4,14	011620		
1.200	500	35	4,90	011622		
1.400	500	35	5,56	011624		
800	600	35	3,95	011626		N
1.000	600	35	4,85	011628		N
1.200	600	35	5,75	011630		N
1.400	600	35	6,65	011632		N

Cartelas
Brackets
Équèrres







L	A	H	Gr					€
265	20	200	500	012402	012403	012602	012603	
365	20	200	700	012404	012405	012604	012605	
465	20	200	850	012406	012407	012606	012607	

Estantes de suelo
Floor shelves
Étagères au sol







L	A	h	H	Kg		€
800	300	130	230	2,8	082002	
1.000	300	130	230	3,4	082004	
1.200	300	130	230	3,9	082006	
1.400	300	130	230	4,4	082008	
600	400	130	230	2,8	082018	
800	400	130	230	3,4	082010	
1.000	400	130	230	4,0	082012	
1.200	400	130	230	4,7	082014	
1.400	400	130	230	5,4	082016	

Diseñados para lugares donde no se permite el almacenamiento directamente en el suelo.

También válidos para mejorar la exposición de las carnes y embutidos dentro de los mostradores frigoríficos estándar. Su diversidad de medidas facilitan su adaptación a cualquier modelo de expositor. Construidos en chapa de acero inoxidable que, además de garantizar al máximo su duración, es totalmente higiénico y favorece la distribución del frío. Provistos de pies regulables en altura.

Intended for places where storage directly on the floor is not allowed.

Also valid for improve the display of meat and saussage on the stands of standar fridges. Its diversity of sizes make easier the adaptation at any model of stand. Constructed in stainless steel sheet that guarantees the maximum lenght and furthermore favours the cold distribution.

Fabriquées pour les lieux où le stockage directement au sol n'est pas permis.

Valables également pour améliorer l'exposition des viandes et des charcuteries dans les comptoirs frigorifiques standard. Sa diversité de dimensions facilitent sa adaptation a quelque modèle de comptoir. Construit en plaque d'acier inoxydable, laquel en plus de garantir au maximun sa durée, c'est totalement hygiénique et favorise la distribution du froid. Pourvu de pieds réglables en hauteur.

Estante mural porta-barquetas
Wall shelf for meat plastic trays
Étagère murale porte-barquettes alimentaires



Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 69.



These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 69.

Généralement, cet étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 69.



Tornillos y tacos no incluidos en el precio.
Bolts and plugs not included in the price.
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

L	A	H	Nº Ganchos Hooks Crochets	Kg		€
1.200	400	310	8	6,80	011920	

Estante mural de fibra abatible
Polyethylene hinged wall shelf
Console murale battante en polyéthylène



	€	
421254		56

Cartelas abatibles para estantes murales.
Hinged bracket for wall shelf.
Équerre battante pour étagère murale.

Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 69.





These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 69.

Généralement, cet étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 69.

Tornillos y tacos no incluidos en el precio.
Bolts and plugs not included in the price.
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

L	A	H	Kg		€
700	330	205	2,00	013206	

Estante mural inclinado para cestas de lavavajillas
Sloping inclined wall rack shelf
Étagère murale inclinée pour paniers de lavage









L	A	H		Kg		€
1.020	488	248	500x500	8,70	011430	
1.550	488	248	500x500	12,50	011432	

Taburete con ruedas
Rolling step-stool
Tabouret marche - pied roulant

Características:
Este taburete metálico lleva en su base tres ruedas que permiten su fácil traslado de un sitio a otro con un simple empujón del pie. Sin embargo, en el momento en que usted sube sobre él queda totalmente fijado al suelo gracias a su burlete circular que se adhiere como una ventosa.

Disponible en otros colores a partir de 24 unidades.

Characteristics:
This metallic stool has on its base three castors that allow moving it from one place to another easily, just pushing it with your foot. Furthermore, whenever you are standing on it, it is firmly fixed to the floor, as if it were a suction pad, thanks to its rounded rubber strip.

Available in other colors. From 24 units.



€
482250

Rueda de repuesto para taburetes.
Spare wheel for step-stools.
Rouelle de rechange pour tabouretes.





D	H	Kg			€
				482202	
430	430	4,6		482204	
				482210	

Caractéristiques:
Ce tabouret métallique a dans sa base trois rouelles qui permettent le déplacer facilement de long en large, avec un seul poussé du pied. En plus, lorsqu´on monte sur lui, il reste totalement fixé au sol, comme une ventouse, grâce à sa bande ronde en caoutchouc.

Disponible dans d'autres couleurs. A partir de 24 unités.

Optimice su espacio con esta n u e v a estación de trabajo

imagine GN es una nueva herramienta pensada para optimizar el espacio de trabajo. Este innovador sistema emplea un diseño Cantilever que elimina los soportes frontales, incrementando hasta un 40% más el espacio útil de trabajo dentro de la misma zona.

Se instala con facilidad y rapidez. Basado en las dimensiones internacionales GASTRONORM, está fabricado totalmente en acero inoxidable, con un diseño moderno y único.

imagine GN lo podrá utilizar para almacenamiento tanto en lugares secos como en ambientes con humedad, cocinas industriales, salas de preparación y elaboración de alimentos, laboratorios, clínicas, talleres, estaciones de servicio, etc.

Con las soluciones modulares imagine GN puede configurar fácil y rápidamente su espacio de trabajo atendiendo a las necesidades de cambio.









Puede regular la altura (cada 140 mm.) y la inclinación de los estantes sin usar herramientas.
Shelves height (every 140 mm.) and lean can be adjusted without using any tool.
Vous pouvez régler l´hauteur (tous 140 mm.) et l´inclination des étagères sans utiliser des outils.



Detalle de fijación a pared.
Wall fixing detail.
Détails de fixation murale.

Video

imagine GN Optimize your space with this innovative work station.

imagine GN is a new tool, thought to optimize your work room. This innovative system employs a Cantilever design that eliminates the front supports, increasing up to a 40% the useful surface within the work area.

You can mount it easily and quickly. Based in the international dimensions GASTRONORM, it is made totally in stainless steel, with a modern and unique design.

imagine GN can be used to stock in dry areas as well as in places with wet atmosphere, industrial kitchens, food preparation rooms, laboratories, clinics, garages, petrol stations, etc.

With the imagine GN modular solutions you can easily and quickly design your working area meeting at the same time your needs of change.

Now with imagine GN you will be able to re-design your work area whenever it is necessary.

LAS NECESIDADES CAMBIAN

Needs change

Les besoins changent



Ahora con imagine GN podra rediseñar su espacio de trabajo cuando sea necesario.

imagine GN Optimisez votre espace avec cette nouvelle station de travail.

imagine GN, c´est un nouveau outil conçu pour optimiser l´espace de travail. Cette innovateur système emploie un dessin Cantilever qu´évite des supports frontaux, et c´est ainsi qu´on augmente la surface utile dans le zone de travail.

On l´installe facilement et rapidement. Dessinée sur les dimensions internationales Gastronorm, elle est fabriquée totalement en acier inoxydable avec une finition moderne et unique.

imagine GN, vous pouvez l´utiliser pour le stockage tandis dans endroits secs comme dans endroits avec atmosphère humide, cuisines industrielles, salles de préparation des aliments, laboratoires, cliniques, ateliers, stations-service, etc.



Avec les solutions modulaires imagine GN vous pouvez configurer facile et rapidement votre espace de travail en tenant en compte au même temps votre besoins d´échange.

Maintenant avec imagine GN vous pourrez re-dessiner votre espace quand il soit nécessaire.

FRICOSMOS

Cuadro comparativo de estanterías imagine mural suspendida
Comparative table of imagine hanging wall shelves
Tableau comparatif d'étagères murales suspendues imagine

mm		1/1 A = 413 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères				2/1 A = 614 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			
			3	4	5		3	4	5
L	H	Composición Set Set	€	€	€	Composición Set Set	€	€	€
764	1.700	1A				1D			
1.174	1.700	1B				1E			
1.414	1.700	1C				1F			
1.475	1.700	1A + 1a				1D + 1d			
1.885	1.700	1A + 1b				1D + 1e			
2.125	1.700	1A + 1c				1D + 1f			
2.186	1.700	1A + 2a				1D + 2d			
2.295	1.700	1B + 1b				1E + 1e			
2.535	1.700	1B + 1c				1E + 1f			
2.596	1.700	1B + 2a				1E + 2d			
2.775	1.700	1C + 1c				1F + 1f			
2.836	1.700	1C + 2a				1F + 2d			
2.897	1.700	1A + 3a				1D + 3d			
3.006	1.700	1A + 2b				1D + 2e			
3.246	1.700	1A + 1b + 1c				1D + 1e + 1f			
3.307	1.700	1B + 3a				1E + 3d			
3.416	1.700	1B + 2b				1E + 2e			
3.486	1.700	1A + 2c				1D + 2f			
3.547	1.700	1C + 3a				1F + 3d			
3.608	1.700	1A + 4a				1D + 4d			
3.656	1.700	1C + 2b				1F + 2e			
3.717	1.700	1A + 1a + 2b				1D + 1d + 2e			
3.896	1.700	1B + 2c				1E + 2f			
3.957	1.700	1B + 2a + 1c				1E + 2d + 1f			
4.018	1.700	1B + 4a				1E + 4d			
4.127	1.700	1A + 3b				1D + 3e			
4.136	1.700	1C + 2c				1F + 2f			
4.197	1.700	1A + 1a + 2c				1D + 1d + 2f			
4.258	1.700	1C + 4a				1F + 4d			
4.319	1.700	1A + 5a				1D + 5d			
4.367	1.700	1A + 2b + 1c				1D + 2e + 1f			
4.428	1.700	1A + 2a + 2b				1D + 2d + 2e			
4.537	1.700	1B + 3b				1E + 3e			
4.607	1.700	1A + 1B + 2c				1D + 1E + 2f			
4.668	1.700	1B + 3a + 1c				1E + 3d + 1f			
4.729	1.700	1B + 5a				1E + 5d			
4.777	1.700	1C + 3b				1F + 3e			
4.838	1.700	1A + 1a + 3b				1D + 1d + 3e			
4.847	1.700	1A + 3c				1D + 3f			
4.908	1.700	1A + 2a + 2c				1D + 2d + 2f			
4.969	1.700	1C + 5a				1F + 5d			
5.017	1.700	1B + 1b + 2c				1E + 1e + 2f			
5.030	1.700	1A + 6a				1D + 6d			
5.078	1.700	1C + 2a + 2b				1F + 2d + 2e			
5.139	1.700	1A + 3a + 2b				1D + 3d + 2e			
5.248	1.700	1A + 4b				1D + 4e			
5.257	1.700	1B + 3c				1E + 3f			
5.318	1.700	1B + 2a + 2c				1E + 2d + 2f			







Composiciones básicas sistema imagine mural suspendida
Basic combinations of the imagine hanging wall shelf system
Combinaisons basiques du système murale suspendue imagine

A,B, C, D, E, F

Las composiciones básicas imagine cuentan con todos los elementos necesarios para su montaje individual.

They are basic structures of the wall-side system imagine GN, and they are fully equipped for their individual assembly.

Elles sont structures basiques du système mural imagine, et sont pourvues avec tous les éléments nécessaires pour son montage individuel.

a, b, c, d, e, f

Cuentan con los elementos necesarios para prolongar las composiciones básicas imagine. Se deben pedir únicamente con ese fin, pues no podrían montarse por sí mismas al faltarles pies, soportes, cartelas, etc.

They are the necessary elements to extend the basic structures imagine. They are complementary and can only be installed together with the basic structures.

Ils sont des éléments nécessaires pour prolonger les structures basiques imagine. Ils sont complémentaires et seulement peuvent être installés conjointement avec ces structures basiques.

1/1

A — 764x450 mm: 325x325, 325x325

B — 1.174x450 mm: 530x325, 530x325

C — 1.414x450 mm: 325x325, 325x325, 325x325, 325x325

2/1

D — 764x655 mm: 530x325, 530x325

E — 1.174x655 mm: 530x530, 530x530

F — 1.414x655 mm: 530x325, 530x325, 530x325, 530x325





Prolongación de composiciones básicas
Extended basic structures
Structures basiques prolongées

	⟷	X	Número de estantes / Number of shelves / Numéro d'étagères 3 €	4 €	5 €
A	764	413			
a	711	413			
B	1.174	413			
b	1.121	413			
C	1.414	413			
c	1.361	413			
D	764	614			
d	711	614			
E	1.174	614			
e	1.121	614			
F	1.414	614			
f	1.361	614			

		1/1 A = 451 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères				2/1 A = 656 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			
mm			3	4	5		3	4	5
L	H	Composición Set Set	€	€	€	Composición Set Set	€	€	€
764	1.700	1A				1D			
1.174	1.700	1B				1E			
1.414	1.700	1C				1F			
1.475	1.700	1A + 1a				1D + 1d			
1.885	1.700	1A + 1b				1D + 1e			
2.125	1.700	1A + 1c				1D + 1f			
2.186	1.700	1A + 2a				1D + 2d			
2.295	1.700	1B + 1b				1E + 1e			
2.535	1.700	1B + 1c				1E + 1f			
2.596	1.700	1B + 2a				1E + 2d			
2.775	1.700	1C + 1c				1F + 1f			
2.836	1.700	1C + 2a				1F + 2d			
2.897	1.700	1A + 3a				1D + 3d			
3.006	1.700	1A + 2b				1D + 2e			
3.246	1.700	1A + 1b + 1c				1D + 1e + 1f			
3.307	1.700	1B + 3a				1E + 3d			
3.416	1.700	1B + 2b				1E + 2e			
3.486	1.700	1A + 2c				1D + 2f			
3.547	1.700	1C + 3a				1F + 3d			
3.608	1.700	1A + 4a				1D + 4d			
3.656	1.700	1C + 2b				1F + 2e			
3.717	1.700	1A + 1a + 2b				1D + 1d + 2e			
3.896	1.700	1B + 2c				1E + 2f			
3.957	1.700	1B + 2a + 1c				1E + 2d + 1f			
4.018	1.700	1B + 4a				1E + 4d			
4.127	1.700	1A + 3b				1D + 3e			
4.136	1.700	1C + 2c				1F + 2f			
4.197	1.700	1A + 1a + 2c				1D + 1d + 2f			
4.258	1.700	1C + 4a				1F + 4d			
4.319	1.700	1A + 5a				1D + 5d			
4.367	1.700	1A + 2b + 1c				1D + 2e + 1f			
4.428	1.700	1A + 2a + 2b				1D + 2d + 2e			
4.537	1.700	1B + 3b				1E + 3e			
4.607	1.700	1A + 1B + 2c				1D + 1E + 2f			
4.668	1.700	1B + 3a + 1c				1E + 3d + 1f			
4.729	1.700	1B + 5a				1E + 5d			
4.777	1.700	1C + 3b				1F + 3e			
4.838	1.700	1A + 1a + 3b				1D + 1d + 3e			
4.847	1.700	1A + 3c				1D + 3f			
4.908	1.700	1A + 2a + 2c				1D + 2d + 2f			
4.969	1.700	1C + 5a				1F + 5d			
5.017	1.700	1B + 1b + 2c				1E + 1e + 2f			
5.030	1.700	1A + 6a				1D + 6d			
5.078	1.700	1C + 2a + 2b				1F + 2d + 2e			
5.139	1.700	1A + 3a + 2b				1D + 3d + 2e			
5.248	1.700	1A + 4b				1D + 4e			
5.257	1.700	1B + 3c				1E + 3f			
5.318	1.700	1B + 2a + 2c				1E + 2d + 2f			







Cuadro comparativo de estanterías imagine central

Comparative chart of center imagine units

Tableau comparatif d'étagères imagine centrales







mm L	mm H	1/1 A = 850 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères — Composición Set Set	3 €	4 €	5 €	2/1 A = 1.255 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères — Composición Set Set	3 €	4 €	5 €
764	1.700	1L				1P			
1.174	1.700	1M				1Q			
1.414	1.700	1N				1R			
1.475	1.700	1L + 1l				1P + 1p			
1.885	1.700	1L + 1m				1P + 1q			
2.125	1.700	1L + 1n				1P + 1r			
2.186	1.700	1L + 2l				1P + 2p			
2.295	1.700	1M + 1m				1Q + 1q			
2.535	1.700	1M + 1n				1Q + 1r			
2.596	1.700	1M + 2l				1Q + 2p			
2.775	1.700	1N + 1n				1R + 1r			
2.836	1.700	1N + 2l				1R + 2p			
2.897	1.700	1L + 3l				1P + 3p			
3.006	1.700	1L + 2m				1P + 2q			
3.246	1.700	1L + 1m + 1n				1P + 1q + 1r			
3.307	1.700	1M + 3l				1Q + 3p			
3.416	1.700	1M + 2m				1Q + 2q			
3.486	1.700	1L + 2n				1P + 2r			
3.547	1.700	1N + 3l				1R + 3p			
3.608	1.700	1L + 4l				1P + 4p			
3.656	1.700	1N + 2m				1R + 2q			
3.717	1.700	1L + 1l + 2m				1P + 1p + 2q			
3.896	1.700	1M + 2n				1Q + 2r			
3.957	1.700	1M + 2l + 1n				1Q + 2p + 1r			
4.018	1.700	1M + 4l				1Q + 4p			
4.127	1.700	1L + 3m				1P + 3q			
4.136	1.700	1N + 2n				1R + 2r			
4.197	1.700	1L + 1l + 2n				1P + 1p + 2r			
4.258	1.700	1N + 4l				1R + 4p			
4.319	1.700	1L + 5l				1P + 5p			
4.367	1.700	1L + 2m + 1n				1P + 2q + 1r			
4.428	1.700	1L + 2l + 2m				1P + 2p + 2q			
4.537	1.700	1M + 3m				1Q + 3q			
4.607	1.700	1L + 1M + 2n				1P + 1Q + 2r			
4.668	1.700	1M + 3l + 1n				1Q + 3p + 1r			
4.729	1.700	1M + 5l				1Q + 5p			
4.777	1.700	1N + 3m				1R + 3q			
4.838	1.700	1L + 1l + 3m				1P + 1p + 3q			
4.847	1.700	1L + 3n				1P + 3r			
4.908	1.700	1L + 2l + 2n				1P + 2p + 2r			
4.969	1.700	1N + 5l				1R + 5p			
5.017	1.700	1M + 1m + 2n				1Q + 1q + 2r			
5.030	1.700	1L + 6l				1P + 6p			
5.078	1.700	1N + 2l + 2m				1R + 2p + 2q			
5.139	1.700	1L + 3l + 2m				1P + 3p + 2q			
5.248	1.700	1L + 4m				1P + 4q			
5.257	1.700	1M + 3n				1Q + 3r			
5.318	1.700	1M + 2l + 2n				1Q + 2p + 2r			









Capacidad de estantes:

Sistema mural 10 niveles por módulo.
Sistema central 10 niveles dobles por módulo.

Shelving unit capacity:

Wall-side system – 10 levels per unit.
Centre system – 10 double levels per unit.

Capacité des étagères:

Système mural – 10 niveaux par module.
Système central – 10 niveaux doubles par module.

Kg = 125 Kg.
Las cargas se consideran uniformemente repartidas en la superficie del estante.
It is assumed that loads are evenly distributed on the shelf surface.
On considère que les charges sont réparties uniformément sur la surface de l'étagère.

Composiciones básicas sistema imagine mural
Basic structures for imagine wall-side system
Compositions basiques système imagine mural

A,B, C, D, E, F

Las composiciones básicas imagine cuentan con todos los elementos necesarios para su montaje individual.

They are basic structures of the wall-side system imagine GN, and they are fully equipped for their individual assembly.

Elles sont structures basiques du système mural imagine, et sont pourvues avec tous les éléments nécessaires pour son montage individuel.

a, b, c, d, e, f

Cuentan con los elementos necesarios para prolongar las composiciones básicas imagine. Se deben pedir únicamente con ese fin, pues no podrían montarse por sí mismas al faltarles pies, soportes, cartelas, etc.

They are the necessary elements to extend the basic structures imagine. They are complementary and can only be installed together with the basic structures.

Ils sont des éléments nécessaires pour prolonger les structures basiques imagine. Ils sont complémentaires et seulement peuvent être installés conjointement avec ces structures basiques.



Composiciones básicas
Basic structures
Structures basiques



Prolongación de composiciones básicas
Extended basic structures
Structures basiques prolongées

1/1

A — 764x450 mm: 325x325, 325x325

B — 1.174x450 mm: 530x325, 530x325

C — 1.414x450 mm: 325x325, 325x325, 325x325, 325x325

2/1

D — 764x655 mm: 530x325, 530x325

E — 1.174x655 mm: 530x530, 530x530

F — 1.414x655 mm: 530x325, 530x325, 530x325, 530x325

			Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères		
			3	4	5
	⟷	X	€	€	€
A	764	450			
a	711	450			
B	1.174	450			
b	1.121	450			
C	1.414	450			
c	1.361	450			
D	764	655			
d	711	655			
E	1.174	655			
e	1.121	655			
F	1.414	655			
f	1.361	655			

L, M, N, P, Q, R

Las composiciones básicas imagine cuentan con todos los elementos necesarios para su montaje individual.

They are basic structures of the wall-side system imagine, and they are fully equipped for their individual assembly.

Elles sont structures basiques du système mural imagine, et sont pourvues de tous les éléments nécessaires pour son montage individuel.

l, m, n, p, q, r

Cuentan con los elementos necesarios para prolongar las composiciones básicas imagine. Se deben pedir únicamente con ese fin, pues no podrían montarse por sí mismas al faltarles pies, soportes, cartelas, etc.

They are the necessary elements to extend the basic structures imagine GN. They are complementary and can only be installed together with the basic structures.

Ils sont des éléments nécessaires pour prolonger les structures basiques imagine GN. Ils sont complémentaires et seulement peuvent être installés conjointement avec ces structures basiques.

1/1

L — 764x850 mm



M — 1.174x850 mm



N — 1.414x850 mm



2/1

P — 764x1.255 mm



Q — 1.174x1.255 mm



R — 1.414x1.255 mm





Composiciones básicas
Basic structures
Structures basiques



Prolongación de composiciones básicas
Extended basic structures
Structures basiques prolongées



	⟷	A	Número de estantes / Number of shelves / Numéro d'étagères 3 €	4 €	5 €
L	764	850			
l	711	850			
M	1.174	850			
m	1.121	850			
N	1.414	850			
n	1.361	850			
P	764	1.255			
p	711	1.255			
Q	1.174	1.255			
q	1.121	1.255			
R	1.414	1.255			
r	1.361	1.255			

Pies murales imagine
Wall-side legs imagine
Pieds muraux imagine





L	A	H	L1	Kg		€
325	53	210	450	3,50	013806	
530	53	210	655	5,25	013808	

Pies centrales imagine
Centre legs imagine
Pieds centraux imagine





L	A	H	L1	Kg		€
325	53	210	850	6,2	013802	
530	53	210	1.260	9,2	013804	

Largueros inferiores imagine
Lower crossbars imagine
Montants inférieurs imagine





L	Kg		€
665	2,7	014252	
1.075	4,0	014254	
1.315	5,4	014256	

Soporte imagine
Support imagine
Support imagine





H	Kg	€
1.700	6	013602

Montante imagine suspendida
Support for Imagine hanging wall shelf
Support pour Imagine murale suspendue





H	Kg	€
860	1,5	013606
1.700	3,0	013604

Cartelas imagine
Brackets imagine
Consoles imagine





L	L1	Kg	€
325	410	1,8	014002
530	615	2,5	014004

Largueros superiores imagine
Upper crossbars imagine
Montants supérieurs imagine





L	Kg	€
665	1,3	014202
1.075	1,9	282806
1.315	2,4	014204

Estantes inox imagine
Stainless steel shelves imagine
Étagères en acier inoxydable imagine





L	A	G	Kg		€
325	325	20	1,0	013402	
530	325	20	1,5	013404	
530	530	20	2,0	013406	

Estantes fibra imagine
Polyethylene shelves imagine
Étagères en polyéthylène imagine





	L	A	G	Kg		€
	325	325	20	2,12	434602	
	530	325	20	3,45	434604	
	530	530	20	5,62	434606	
	325	325	20	2,12	434610	
	530	325	20	3,45	434612	
	530	530	20	5,62	434614	
	325	325	20	2,12	434620	
	530	325	20	3,45	434622	
	530	530	20	5,62	434624	
	325	325	20	2,12	434630	
	530	325	20	3,45	434632	
	530	530	20	5,62	434634	
	325	325	20	2,12	434640	
	530	325	20	3,45	434642	
	530	530	20	5,62	434644	

Hacer agujero de desbarasado a estantes imagine
Imagine shelf perforation for waste chutes
Perforer étagère imagine pour évacuation de déchets





			€
	Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable	015002	
	Fibra Fibre Fibre	434802	

Kit para colgar utensilios imagine
Tool-holder kit imagine
Kit pour accroche des outils imagine





L	Número de ganchos incluidos Number of hooks included Numéro de crochets inclus	Kg		€
650	10	0,30	014602	
1.060	10	0,50	014604	
1.300	20	0,65	014606	

	H	E	D		
	60	16	3	022502	47

Boxes modulares
Modular boxes
Boxes modulares

Con este sistema de boxes modulares ya puede configurar a su medida las mesas, fregaderos, estanterías, tajos, etc.

Basados en las dimensiones internacionales GASTRONORM están fabricados totalmente en acero inoxidable. Su diseño moderno y funcional permite adaptar guías, cajones, cubetas, puertas etc.

With this system of modular boxes now you can adapt to your needs tables, sink units, shelving units, chopping blocks, etc.

Based in the international dimensions GASTRONORM, it is made totally from stainless steel. Its innovative and functional design allows the fitting of elements such as guides, drawers, pans, doors, etc.

Avec le système de boxes modulaires maintenant vous pouvez adapter à vos besoins tables, éviers, étagères, billots, etc.

Ce système, basé dans les mesures internationales GASTRONORM, est fabriqué totalement en acier inoxydable. Sa conception moderne et fonctionnelle permet d´adapter guides, tiroirs, bacs, portes, etc.



300

Cajón acoplado a estante 2/1 imagine
Drawer assembled to shelf 2/1 imagine
Tiroir assemblé à étagère 2/1 imagine



	€
 085450	
 085452	

Porta-precios imagine
Price-holder imagine
Porte prix imagine



Se acoplan con facilidad a los largueros superiores.

Easy to assemble to the upper crossbars.

Facilité d´assemblage aux montants supérieurs.





L	Gr		€
650	65	415250	
1.060	105	415252	
1.300	130	415254	

Útil de montaje imagine
Assembly tool imagine
Outil de montage imagine



Facilita considerablemente el montaje.

It makes the assembly greatly easier.

Il facilite l'assemblage.



L	A	H	Gr		€
125	40	40	180	014402	

Peto transparente imagine
Transparent front panel for imagine
Panneau frontal transparent pour imagine





L	A	G	Gr		€
655	70	6	175	014802	
1.065	70	6	250	014804	
1.305	70	6	375	014806	

Pinzas porta-precios imagine
Price-holder clamp for imagine
Pince à dessin porte-prix pour imagine



	Gr		€
100	40	413402	
105	40	413404	
150	48	413406	
190	42	413408	
145	38	413410	

412

Cubetas Gastronorm.
Gastronorm trays.
Bacs gastronorm.

434602
434802

32

Estante en fibra de polietileno con agujero.
Perforated polyethylene shelves.
Étagères perforées en polyéthylène.



486004

370

Contenedor inoxidable con tapa.
Stainless steel dustbin.
Poubelle inox.

91

Cuchillería profesional.
Professional cutlery.
Coutellerie professionnelle.

Inc Incluido / Included / Inclus
Op Opcional / Optional / Optionnel



L	A	H	Kg		€
764	1.050	1.700	61	CE-A	
1.174	1.050	1.700	71	CE-B	
1.414	1.050	1.700	82	CE-C	



Mesa mural con estantes sobremesa serie imagine

Wall-side table with superior shelves series imagine
Table murale avec étagères sur table modèle imagine

014602 33 Op

Kit para colgar utensilios.
Tool-holder kit.
Kit pour suspendre outils.

448616 € 341 Op

Guante de malla de acero inoxidable Expert.
Expert stainless steel mesh glove.
Gant en maille d'acier inoxydable Expert.

454802 € 208 Op

Escurridor de platos y vasos de 510 mm.
Plate and glasses 510 mm rack.
Égouttoir pour assiettes et verres 510 mm.

128 Op

Tijeras pescadero.
Fish scissors.
Ciseaux à poisson.



434602
434802 € 32 Op

Estante en fibra de polietileno con agujero.
Perforated polyethylene shelves.
Étagères perforées en polyéthylène.

91 Op

Cuchillería profesional.
Professional cutlery.
Coutellerie professionnelle.

412 Op

Cubetas Gastronorm.
Gastronorm trays.
Bacs gastronorm.

486004 € 370 Op

Contenedor inoxidable con tapa.
Stainless steel dustbin.
Poubelle inoxydable.

085452 € 33 Op

Cajón acoplado.
Coupled drawer.
Tiroir accouplé.



Inc Incluido / Included / Inclus
Op Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	Kg		€
764	655	1.700	55	MES-A	
1.174	655	1.700	64	MES-B	
1.414	655	1.700	73	MES-C	

454802 208
Escurridor de platos y vasos de 510 mm.
Plate and glasses 510 mm rack.
Égouttoir pour assiettes et verres 510 mm.

081802 431
Porta notas mural acoplado.
Wall mounted note holder.
Porte notes mural.

434442 89
Mortero de fibra.
Mortar.
Mortier.

080202 382
Dispensador de bobinas para envolver de 350 mm.
Dispenser rolls of wrapping material.
Dévidoir de rouleaux pour protéger les aliments.



434440 88
Rodillo de fibra.
Rolling pin.
Rouleau.

91
Cuchillería profesional.
Professional cutlery.
Coutellerie professionnelle.

486004 370
Contenedor inoxidable con tapa.
Stainless steel dustbin.
Poubelle inoxydable.

431608 80
Fibra estándar azul de 500x300x20 mm.
Blue standard fibre 500x300x20 mm.
Fibre standard bleue 500x300x20 mm.

041202 133
Portacuchillos con doble alojamiento de sobremesa.
Plated knife holder for mounting.
Porte-couteaux plaqué pour adosser.

Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel



L	A	H	Kg		€
764	1.255	1.700	77	CES-A	
1.174	1.255	1.700	95	CES-B	
1.414	1.255	1.700	115	CES-C	

Accesorios para estanterías
Accessories for shelves
Accessoires pour étagères

	Cajones Drawers Tiroirs	462
	Boxes modulares Modular boxes Boxes modulaires	300
	Ruedas Wheels Rouelle	466
	Taco regulable para soporte de estantería Adjustable block for shelving support Taquet réglable pour supports de rayonnage	468
	Cubetas Gastronorm lisas Non-perforated Gastronorm containers Bacs Gastronorm lisses	412

HERRAJES

Hooks and stainless steel fixtures
Ferrures et crochets



NOVEDADES
News
Nouveautés

Ganchos de varilla tipo "S" y "J" dobles sin puntas
Double blunt rod hooks, "S" and "J" type
Crochets en forme de tige "S" et "J" doubles sans pointe 47

Gancho de varilla modelo "C"
Model " C " rod hook
Crochet à tige modèle " C " 48

Gancho jamonero para pletina
Ham hook for plate
Crochets à jambon pour barre..... 48

Gancho cuelga bolsas
Bag holder hook
Crochets pour accrocher des sacs 49

Gancho de varilla multifunción
Multifunctional rod hook
Crochet à barre multifonctionnel 49

Gancho de arrastre
Pulling hook
Crochet d´entraînement 50

Soporte jamón RT
Ham holder RT
Support jambon RT 64

Perfil paragolpes ángulo exterior de fibra blanca
White polyethylene fender plinth for exterior angle
Pare-chocs mural d'angle extérieur en fibre blanche 66

Perfil paragolpes ángulo interior de fibra blanca
White polyethylene fender plinth for interior angle
Pare-chocs mural d'angle intérieur en fibre blanche 66

Perfil paragolpes recto de fibra blanca
Straight white polyethylene fender plinth
Pare-chocs mural en fibre blanche 66

Tuerca ciega hexagonal con autoseguro
Hexagon self-locking nut with cup
Ecrou borgne hexagonal avec auto-sécurité 71

Columnas perforadas para pletina
Perforated colums for plates
Colonnes perforees pour platine



Características:

La principal ventaja del sistema de columnas perforadas para pletina es la facilidad de montaje, pues al pasar la pletina a través de la columna nos permite desplazarla lateralmente (en caso de encontrar algún obstáculo como un desagüe que vaya a la pared, etc.). Con el sistema de separadores estándar se consigue adaptar perfectamente todo el conjunto de columnas al perímetro de la cámara, logrando una excelente estabilidad, además de no tener que quitar las curvas sanitarias que todas las cámaras llevan en paredes y suelos.

Como opción se pueden solicitar pletinas de cruce (tal y como figura en la fotografía), teniendo en cuenta que la distancia entre columnas no debe superar los 1.000 mm. También se fabrican, bajo pedido, columnas para apoyo con diferentes alturas de barras.
La pletina para estas columnas tiene que ser de 40x8 mm necesariamente.

Characteristics:

The main advantage of the perforated column system for plate is the ease of installing, since when passing the plate through the column you can move it laterally in the case of any obstacle (such as any drainpipe on the wall, etc.). Furthermore, and with the standard detacher system, you can get a perfect joint of the whole column set within the chamber perimeter, resulting in an excellent stability. Also, there is no need to remove the sanitary curve all chambers have in walls and floor.

In addition, and as an option, you can ask for crossing plates (as can be seen in the drawing), taking into account that distance between columns must not exceed 1.000 mm. They are made as well in several height bars, etc previous order.
Plate for these columns must be 40x8 mm compulsory.

Aportando las medidas interiores útiles (Largo-Ancho-Alto) de la cámara, así como la situación de la puerta con sus medidas de ancho y alto, informaremos del precio, plazo de entrega y modo de montaje.

Providing us with the interior measurements (length-width-height), the location of the door and its measurements of width and height, we shall be able to give you its price, the delivery delay and the most convenient way of assemblage.

Si vous nous donnez les mesures intérieures nécessaires (hauteur, largeur, longueur), la position de la porte, ses mesures en largeur et en hauteur, nous vous informerons sur le prix, le délai de livraison et le mode de montage.

Caractéristiques:

La principale avantage du système de colonnes perforées pour platines c'est la facilité du montage, car quand on passe la platine à travers le colonne, il est possible le déplacement latéral dans le cas de trouver quelque obstacle (comme les décharges des eaux dans le mur, etc.). Autre cela, et avec le système standard des séparateurs, on achève une parfaite adaptation pour l'assemblage dans tout le périmètre du chambre. En plus, on n´a pas besoin de quitter les courbures sanitaires que tous les chambres doivent avoir dans murs et sol.

En autre, et optionnellement, vous pouvez commander platines d´intersection (tel que la photographie) en tenant en compte la distance entre colonnes, qu´elle ne doit pas excéder 1.000 mm. Las colonnes, elles sont fabriquées pour support commande préalable, avec différent hauteur des barres, etc.
Las platines pour ces colonnes doivent être 40x8 mm obligatoirement.





Necesitan 3 separadores por columna para su instalación.
3 separators are required for their installing.
Il sont nécessaires 3 séparateurs pour son installation.

Tornillos opcionales.
Optional screws and bolts.
Vis optionnelles.



		Central Center Central	Esquina Corner Coin	Terminal Terminal Terminal
Sección Section Section	Kg	€	€	€
40x40	2,44	020202	020204	020206

FRICOSMOS

Separadores centrales
Central separators
Séparateurs central







L	A	H	Gr		€
80	40	83	300	020402	
140	40	83	600	020406	

Separadores de esquina
Corner separators
Séparateurs de coin







L	A	H	Gr		€
80	80	83	300	020404	
140	140	83	600	020408	

Detalles
Details
Détails

Detalle de columna terminal.
Details of terminal column.
Détail colonne terminal.

Detalle de columna central.
Details of the central column.
Détail colonne centrale.

Detalle de columna en esquina.
Details of the corner column.
Détail colonne sur coin.



Detalle de pletinas transversales.
Details of the transversal plates.
Détail barres transversales.

Columnas para tubo
Pipe uprights
Colonnes pour tubes



Aportando las medidas interiores útiles de la cámara (Largo-Ancho-Alto), así como la situación de la puerta con sus medidas de ancho y alto, informaremos de su precio, plazo de entrega y modo de montaje.

Providing us with the interior measurements(Length-Width-Height), the location of the door and its measurements of width and height, we shall be able to give you its price, the delivery delay and the most convenient way of assemblage.

Si vous nous donnez les mesures intérieures nécessaires (hauteur, largeur, longueur), la position de la porte, ses mesures en largeur et en hauteur, nous vous informerons sur le prix, le délai de livraison et le mode de montage.





Necesitan 3 separadores por columna para su instalación.
3 separators are required for their installing.
Il sont nécessaires 3 séparateurs pour son installation.

Tornillos opcionales.
Optional screws and bolts.
Vis optionnelles.

Sección Section Section	Kg	Central Central Central	€	Esquina Corner Coin	€	Terminal derecha Right terminal Terminal droite	€	Terminal izquierda Left terminal Terminal gauche	€
40x40	2,44	020802		020804		020806		020808	

Detalle de columna terminal.
Details of terminal column.
Détail colonne terminal.

Detalle de columna central.
Details of the central column.
Détail colonne centrale.

Detalle de columna en esquina.
Details of the corner column.
Détail colonne sur coin.



Detalle de tubos transversales.
Details of the transversal pipes.
Détail tubes transversales.

FRICOSMOS





A	G	Gr		Precio m m price Prix m €
20	5	800	407808	
30	5	1.200	407811	
40	5	1.600	407816	
40	6	1.920	407820	
40	8	2.560	407828	
40	10	3.200	407838	
50	8	3.200	407832	

Concepto Concept Concept		€
Corte a medida Custom cut Coupe sur mesure	021004	
Taladro Drill hole Tariere	021002	

Peso por metro.
Weight per meter.
Poids par mètre.





D	E	Gr		Precio m m price Prix m €
10	1,0	227	406810	
16	1,0	377	406824	
20	1,5	695	407013	
25	1,0	600	406832	
25	1,5	885	407020	
30	1,5	1.070	407028	
30	2,0	1.400	407206	
35	1,5	1.195	407036	
38	1,5	1.370	407040	
43	1,5	1.475	407048	
76,10	2,0	3.730	407060	

Concepto Concept Concept		€
Corte a medida Custom cut Coupe sur mesure	021004	
Tapar extremos inox Inox end cover Boucher extremes inox	021202	

Peso por metro.
Weight per meter.
Poids par mètre.

Existen tapones de plástico para tapar los extremos del tubo.
There are plastic taps to cover the ends of the tube.
Il y a des bouchers en plastic pour couvrir les bouts du tube.

469

Ganchos forjados modelo normal
Standard forged hooks
Crochets forgé modèle normal





Uso Use Usage	D	H	E		Gr		€
Cordero Lamb Agneau	8	55	8	10*	75	021402	
½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70	8	1	140	021404	
Ternera Calf Veau	12	111	8	1	280	021406	
Vaca Cow Boeuf	16	135	8	1	505	021408	



* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en el apartado de la tabla de precios).
* Presented in hanging bags (see quantity per bag in the section within the prices chart).
* Fourni dans sacs suspendus (voir quantité par sac dans la partie du tableau de prix).

Precio y peso por unidad.
Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

Ganchos forjados modelo pestaña
Forged hook model with fringe
Crochets forgés modèle à patte d'ancrage





Uso Use Usage	D	H	E	L		Gr		€
Cordero Lamb Agneau	8	55	8	42	10*	80	021602	
½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70	8	42	1	145	021604	
Ternera Calf Veau	12	105	8	42	1	290	021606	
Vaca Cow Boeuf	16	135	8	42	1	525	021608	

* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en el apartado de la tabla de precios).
* Presented in hanging bags (see quantity per bag in the section within the prices chart).
* Fourni dans sacs suspendus (voir quantité par sac dans la partie du tableau de prix).

Precio y peso por unidad.
Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

Gancho de varilla modelo " J " con pestaña
Model " J " rod hook with fringe
Crochet à tige modèle " J " avec patte d'ancrage





H	E	D		Gr		€
55	8	5	10*	25	022266	



* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en el apartado de la tabla de precios).
* Presented in hanging bags (see quantity per bag in the section within the prices chart).
* Fourni dans sacs suspendus (voir quantité par sac dans la partie du tableau de prix).

Precio y peso por unidad.
Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

Gancho de cordero en varilla
Lamb rod hook
Crochet à tige modèle agneau





H	E	D		Gr		€
60	9	7	10*	48	022229	



* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en el apartado de la tabla de precios).
* Presented in hanging bags (see quantity per bag in the section within the prices chart).
* Fourni dans sacs suspendus (voir quantité par sac dans la partie du tableau de prix).

Precio y peso por unidad.
Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

Ganchos forjados modelo atornillar
Screw-type forged hook
Crochets forgé modèle pour visser





Uso Use Usage	D	H		Gr		€
Cordero Lamb Agneau	8	60	1	120	021802	
½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70	1	170	021804	
Ternera Calf Veau	12	105	1	345	021806	
Vaca Cow Boeuf	16	135	1	665	021808	

Ganchos forjados modelo recibir
Wall-mounted forged hook
Crochets forgé modèle pour sceller





Uso Use Usage	D	H		Gr		€
Cordero Lamb Agneau	8	60	1	115	022002	
½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70	1	150	022004	
Ternera Calf Veau	12	105	1	325	022006	
Vaca Cow Boeuf	16	135	1	645	022008	

Ganchos de varilla modelo " J "
Rod hooks " J " shaped
Crochets à tige modèle " J "





H	E	Grosor de varilla D = 5 mm			Grosor de varilla D = 6 mm		
		10*	20	022202	10*	35	022216
100	9	10*	30	022204	10*	45	022218
120	9	10*	35	022206	10*	50	022220
140	9	10*	38	022208	10*	57	022222
160	9	10*	40	022210	10*	60	022224
180	9	10*	45	022212	10*	65	022226
200	9	10*	50	022214	10*	70	022228



* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en 🧤 de la tabla de precios).
* Presented in hanging bags (see quantity per bag in the 🧤 section within the prices chart).
* Fourni dans sacs suspendus (voir quantité par sac dans la partie 🧤 du tableau de prix).

Precio y peso por unidad.
Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

H	E	Grosor de varilla D = 7 mm			Grosor de varilla D = 10 mm			Grosor de varilla D = 14 mm		
100	9	10*	70	022230						
120	9	10*	75	022232						
140	9	10*	80	022234	1	180	022242	1	340	022254
160	9	10*	85	022236	1	195	022244	1	355	022256
180	9	10*	90	022238	1	205	022246	1	365	022258
200	9	10*	100	022240	1	220	022248	1	380	022260
230	9				1	235	022250	1	395	022262
260	9				1	260	022252	1	420	022264

Ganchos de varilla modelo " S "
Rod hooks " S " shaped
Crochets à tige modèle " S "





H	E	Grosor de varilla D = 4 mm			Grosor de varilla D = 5 mm		
100	30	10	20	022402	10	30	022404
120	39				10	35	022406
140	39				10	45	022408
160	39				10	50	022410
180	39				10	55	022412
200	39				10	58	022414



* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en 🧤 de la tabla de precios).
* Presented in hanging bags (see quantity per bag in the 🧤 section within the prices chart).
* Fourni dans sacs suspendus (voir quantité par sac dans la partie 🧤 du tableau de prix).

Precio y peso por unidad.
Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

H	E	Grosor de varilla D = 6 mm			Grosor de varilla D = 7 mm			Grosor de varilla D = 10 mm		
120	39	10*	55	022416						
140	39	10*	60	022418						
160	39	10*	70	022420	10*	95	022426			
180	39	10*	75	022422	10*	105	022428			
200	39	10*	80	022424	5*	110	022430	1	255	022432
230	39							1	270	022434
260	39							1	290	022436

Ganchos de varilla modelo " S " sin puntas
" S " model rod hooks without point
Crochets à tige modèle " S " sans pointe



* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en el apartado de la tabla de precios).
* Presented in hanging bags (see quantity per bag in the section within the prices chart).
* Fourni dans sacs suspendus (voir quantité par sac dans la partie du tableau de prix).

Precio y peso por unidad.
Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.





	H	E	D		Gr		€
	60	16	3	10*	4	022502	
	80	30	5	10*	23	022702	

Ganchos de varilla tipo "S" y "J" dobles sin puntas
Double blunt rod hooks, "S" and "J" type
Crochets en forme de tige "S" et "J" doubles sans pointe



Novedad New Nouveau



	H	E	D	Gr		€
	100	9	5	51	022270	
	160	9	5	73	022272	
	100	39	5	56	022438	
	160	39	5	76	022440	

Gancho de varilla modelo "C"
Model " C " rod hook
Crochet à tige modèle " C "





* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en el apartado de la tabla de precios).
* Presented in hanging bags (see quantity per bag in the section within the prices chart).
* Fourni dans sacs suspendus (voir quantité par sac dans la partie du tableau de prix).

Peso por unidad.
Unit weight.
Poids unitaire.



H	E	D		Gr		€
120	45	5	20*	40	022510	

Gancho jamonero para pletina
Ham hook for plate
Crochets à jambon pour barre







* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en el apartado de la tabla de precios).
* Presented in hanging bags (see quantity per bag in the section within the prices chart).
* Fourni dans sacs suspendus (voir quantité par sac dans la partie du tableau de prix).

Peso por unidad.
Unit weight.
Poids unitaire.



H	E	D		Gr		€
80	10	5	12*	23	275233	

Gancho jamonero atornillar
Screw-type ham hook
Crochet d'arrêt à visser





H	D	Gr		€
56	6	30	022602	

Gancho cuelga bolsas
Bag holder hook
Crochets pour accrocher des sacs





H	E	D	Gr	€
142	16	5	55	211920

Gancho de varilla multifunción
Multifunctional rod hook
Crochet à barre multifonctionnel





H	E	D	Gr	€
115	13	4	29	022520

Gancho giratorio salchichero
Revolving sausage hook
Crochet tournant de charcuterie





L	E	H	Gr	€
215	40	145	170	023402

Gancho 3 puntas
3 points hook
Crochet à 3 griffes





L	E	H	Gr	€
130	39	170	80	023602

Gancho de arrastre
Pulling hook
Crochet d´entraînement



Novedad
New
Nouveau



L	A	D	Gr		€
760	107	7	301	023702	

Gancho giratorio modelo " J "
Model " J " revolving hook
Crochet tournant modèle " J "





H	E	D	Gr		€
280	18	12	380	422202	

Gancho giratorio modelo " S "
Model " S " revolving hook
Crochet tournant modèle " S "





H	E	D	Gr		€
240	56	10	260	422402	

Ganchos salchicheros sencillos
Single sausage hooks
Crochets de charcuterie simple





L	E	A	H	Gr		€
200	10	40	50	320	022802	
300	10	40	50	415	022804	

Ganchos salchicheros dobles
Double sausage hooks
Crochets de charcuterie double





L	E	A	H	Gr		€
200	10	40	50	505	023002	
300	10	40	50	685	023004	

Gancho salchichero con gancho de cordero
Sausage hook with lamb hook
Crochet de charcuterie à griffe pour agneau





L	E	Gr		€
200	8	120	023202	

Ganchos cartela fijo y giratorio
Fixed and revolving hook bracket
Crochet console fixe et giratoire





Fijación Screw Fixation	H	A	L	Kg		€
Atornillar Screw Visser	495	40	630	5,3	023802	
Recibir Fix to the wall Adosser dans le mur	495	40	630	5,4	023804	

Soporte cartela fijo y giratorio para balanzas
Fixed and revolving hook bracket for scales
Crochet console fixe et giratoire pour balances





H	A	L	E	Kg		€
450	40	535	30	1,55	024002	

Kit para colgar utensilios
Tool-holder kit
Kit pour suspendre outils



Características:
Construido totalmente en acero inoxidable.
Gran resistencia.
Provisto de 10 ganchos (022502).
Incluye tornillos y tacos para fijar a la pared.
Libera superfice de trabajo en la encimera.
También se puede usar como toallero o para colgar las tapas de las cubetas y las ollas.



L	A	H	Gr		€
750	50	100	500	020102	

Characteristics:
Totally made in stainless steel.
High solidity.
Provided with 10 hooks (022502).
It saves room on the worktop.
It also can be used as a towel rail or to hold the lids of tanks and pots.
Bolts and rawlplugs to fix onto the wall included.

Caractéristiques:
Construit tout en acier inox.
Grande solidité.
Pourvu avec 10 crochets (022502).
Il libère de l'espace sur le dessus.
Possibilité de l'utiliser comme porte-serviette ou porte-couvercles de bacs et pots.
Vis et ancrages pour fixation au mur inclus.



H	E	D		
60	16	3	022502	

Gancho opcional.
Optional hook.
Crochet optionnel.

Barra mural con ganchos
Wall mounted rack with hooks
Barre dents de loup



Características:
Pletina de 40x8 mm.
Pletina pulida a las cuatro caras.
Ganchos movibles.
Posibilidad de añadir y quitar ganchos.
Dos robustos soportes para la sujeción a pared.



L	A	H	Nº Ganchos Hooks Crochets	Kg		€
1.000	90	100	10	3,00	024220	
1.500	90	100	10	4,00	024222	

Characteristics:
Bar of 40x8 mm.
Polished on four sides.
The hooks can be positioned.
Possibility of removing or adding hooks.
Wall fixation by 2 solid brackets.

Caractéristiques:
Barre de 40x8 mm.
Barre polie des 4 côtés.
Crochets amovibles.
Possibilité de mettre et enlever des crochets.
Deux supports robustes pour la fixation au mur.

Tochos de hierro cincado rosca métrica
Zinc-plated thick iron rods and metric threads
Goujons en fer zingué à filetage métrique



L	D	L1	D1	Gr		€
150	18	20	M14	205	029802	
200	18	20	M14	300	029804	
250	18	20	M14	400	029806	



Soporte central
Central support
Support central





H	A	L	E	Gr		€
100	40	18	10	345	024402	

Soporte lateral
Side support
Support latéral





H	A	L	E	Gr			€
100	40	45	10	345	024602	024604	

Soportes laterales para tubo
Side supports for pipe
Supports latéral pour tube





H	A	L	E	Gr		€
100	40	45	30	190	026202	
100	40	45	38	200	026204	

Soportes rectos para recibir
Wall-mounted straight supports
Supports droits pour sceller





H	A	L	E	Gr		€
50	40	130	10	320	024802	
50	40	180	10	350	024804	
50	40	230	10	455	024806	

Soportes rectos en tubo para recibir
Wall-mounted straight pipe supports
Supports droits en tube pour sceller





A	L	E	Gr		€
60	130	30	218	026402	
		38	233	026404	
60	180	30	248	026406	
		38	263	026408	
60	230	30	313	026410	
		38	328	026412	

Plafones para exposición de embutidos
Sausage display boards
Panels d'exposition pour charcuterie





Gancho opcional 022502
Optional hook.
Crochet optionnel.

44

A	L	H	Nº Ganchos Hooks Crochets	Kg		€
800	115	850	10	6,22	024202	
1.000	115	850	10	7,60	024204	
1.500	115	850	10	11,26	024206	

Soportes puente con trasera
Bridge supports with back
Supports de pont avec arrière-train

H	A	L	E	Gr		€
200	40	140	10	975	025002	
290	40	240	10	1.385	025004	





Soportes puente sin trasera
Bridge supports without back
Supports de pont sans arrière-train

H	A	L	E	Gr		€
200	40	135	10	645	025202	
290	40	235	10	935	025204	





Soportes rectos
Straight supports
Supports droit

H	A	L	E	Gr		€
100	40	50	10	325	025402	
100	40	100	10	400	025404	
100	40	150	10	475	025406	
100	40	200	10	550	025408	





Soportes puente con trasera para tubo
Pipe bridge supports with back
Supports de pont avec arrière-train pour tube

H	A	L	E	Gr		€
200	40	145	30	840	026602	
		149	38	855	026604	
290	40	245	30	1.285	026606	
		249	38	1.300	026608	





Soportes puente sin trasera para tubo
Pipe bridge supports without back
Supports de pont sans arrière-train pour tube





H	A	L	E	Gr		€
200	40	140	30	540	026802	
		144	38	550	026804	
290	40	240	30	845	026806	
		244	38	855	026808	

Soportes rectos para tubo
Pipe straight supports
Supports droits pour tube





H	A	L	E	Gr		€
100	40	50	30	220	027002	
			38	280	027004	
100	40	100	30	295	027006	
			38	310	027008	
100	40	150	30	370	027010	
			38	385	027012	
100	40	200	30	445	027014	
			38	460	027016	

Cartelas abatibles para estantes murales
Hinged brakets for wall shelves with brakets
Consoles battante pour d'étagères murale





*HASTA **100 Kg**
por cartela
Maximum load per bracket 100 Kgs.
Charge maximale par console de 100 Kgs.



		€
Acoplar a estante inox Coupled to stainless steel shelves Accouplé aux étagères en acier inoxydable	013204	
Acoplar a estante fibra Coupled to polyethylene shelves Accouplé aux étagères en polyéthylène	013202	

L	A	H	Kg		€
200	30	185	0,33	421254	

Cada 50 mm. de más o fracción aumentará 2 Euros.
Each additional 50 mm. or fraction will cost 2 Euros.
Chaque 50 mm. supplementaires ou fraction aura un accroissement de prix de 2 Euros.

H	A	L	E	Gr		€
100	40	100	10	360	025602	
150	40	100	10	380	025604	
200	40	100	10	400	025606	
250	40	100	10	420	025608	
300	40	100	10	440	025610	
350	40	100	10	460	025612	
400	40	100	10	480	025614	
450	40	100	10	500	025616	
500	40	100	10	520	025618	
550	40	100	10	540	025620	
600	40	100	10	560	025622	
650	40	100	10	580	025624	
700	40	100	10	600	025626	
750	40	100	10	620	025628	
800	40	100	10	640	025630	
850	40	100	10	660	025632	
900	40	100	10	680	025634	
950	40	100	10	690	025636	
1.000	40	100	10	695	025638	







Tirantes de techo con varilla roscada
Ceiling rods with thread
Tringles de plafond avec filetage

Cada 50 mm. de más o fracción aumentará 2 Euros.
Each additional 50 mm. or fraction will cost 2 Euros.
Chaque 50 mm. supplementaires ou fraction aura un accroissement de prix de 2 Euros.

H	h	E	D	Gr		€
100	150	10	M14	410	025802	
150	150	10	M14	430	025804	
200	150	10	M14	450	025806	
250	150	10	M14	470	025808	
300	150	10	M14	490	025810	
350	150	10	M14	510	025812	
400	150	10	M14	530	025814	
450	150	10	M14	550	025816	
500	150	10	M14	570	025818	
550	150	10	M14	590	025820	
600	150	10	M14	600	025822	
650	150	10	M14	650	025824	
700	150	10	M14	700	025826	
750	150	10	M14	750	025828	
800	150	10	M14	800	025830	
850	150	10	M14	850	025832	
900	150	10	M14	900	025834	
950	150	10	M14	950	025836	
1.000	150	10	M14	1.000	025838	







Tirantes de techo para tubo

Ceiling rods for pipe

Tringles de plafond pour tube







H	A	L	E	Gr		€
100	40	100	30	300	027202	
			38	320	027204	
150	40	100	30	330	027206	
			38	350	027208	
200	40	100	30	360	027210	
			38	380	027212	
250	40	100	30	390	027214	
			38	410	027216	
300	40	100	30	420	027218	
			38	440	027220	
350	40	100	30	450	027222	
			38	470	027224	
400	40	100	30	480	027226	
			38	500	027228	
450	40	100	30	510	027230	
			38	530	027232	
500	40	100	30	540	027234	
			38	560	027236	
550	40	100	30	570	027238	
			38	590	027240	
600	40	100	30	600	027242	
			38	620	027244	
650	40	100	30	630	027246	
			38	650	027248	
700	40	100	30	660	027250	
			38	680	027252	
750	40	100	30	690	027254	
			38	710	027256	
800	40	100	30	720	027258	
			38	740	027260	
850	40	100	30	750	027262	
			38	770	027264	
900	40	100	30	780	027266	
			38	800	027268	
950	40	100	30	810	027270	
			38	830	027272	
1.000	40	100	30	840	027274	
			38	860	027276	

Cada 50 mm. de más o fracción aumentará 2 Euros.

Each additional 50 mm. or fraction will cost 2 Euros.

Chaque 50 mm. supplementaires ou fraction aura un accroissement de prix de 2 Euros.

Tirantes de techo para tubo con varilla roscada
Ceiling rods with thread for pipe
Tringles de plafond avec filetage pour tube







H	h	D	E	Gr		€
100	150	M14	30	350	027402	
			38	370	027404	
150	150	M14	30	380	027406	
			38	400	027408	
200	150	M14	30	410	027410	
			38	430	027412	
250	150	M14	30	440	027414	
			38	460	027416	
300	150	M14	30	470	027418	
			38	490	027420	
350	150	M14	30	500	027422	
			38	520	027424	
400	150	M14	30	530	027426	
			38	550	027428	
450	150	M14	30	560	027430	
			38	580	027432	
500	150	M14	30	590	027434	
			38	610	027436	
550	150	M14	30	620	027438	
			38	640	027440	
600	150	M14	30	650	027442	
			38	670	027444	
650	150	M14	30	680	027446	
			38	700	027448	
700	150	M14	30	710	027450	
			38	730	027452	
750	150	M14	30	740	027454	
			38	760	027456	
800	150	M14	30	770	027458	
			38	790	027460	
850	150	M14	30	800	027462	
			38	820	027464	
900	150	M14	30	830	027466	
			38	850	027468	
950	150	M14	30	860	027470	
			38	880	027472	
1.000	150	M14	30	890	027474	
			38	910	027476	

Cada 50 mm. de más o fracción aumentará 2 Euros.
Each additional 50 mm. or fraction will cost 2 Euros.
Chaque 50 mm. supplementaires ou fraction aura un augmentation de prix de 2 Euros.

Sujeciones de hierro para tirante
Iron fasteners for rod
Fixations de fer pour tringle







H	A	L	Gr		€
100	40	100	240	028402	
200	40	100	360	028404	
300	40	100	480	028406	
400	40	100	600	028408	
500	40	100	720	028410	
600	40	100	840	028412	
700	40	100	960	028414	
800	40	100	1.080	028416	
900	40	100	1.200	028418	
1.000	40	100	1.320	028420	

Garras galvanizadas para tirantes
Galvanized splayeds rod clamp
Griffes galvanisées pour tringle







H	A	D	Gr		€
100	40	M14	170	028602	
200	40	M14	340	028604	
300	40	M14	510	028606	
400	40	M14	680	028608	
500	40	M14	850	028610	
600	40	M14	1.020	028612	
700	40	M14	1.190	028614	
800	40	M14	1.360	028616	
900	40	M14	1.530	028618	
1.000	40	M14	1.700	028620	

Tirante para balanzas regulable
Adjustable rod for hanging scales
Tringle réglable pour balances suspendues













Características:

Diseñado para adaptar la altura de la balanza a cada usuario.
La regulación se realiza de una manera fácil, rápida y segura, sin tener que descolgar o desenchufar la balanza.
Regulación 86 mm.
Para tubo de ø38 mm. arriba.
Casquillo de ø40 mm. en balanza.

Characteristics:

Designed to adjust the hanging scale at the desired height.
The adjustment can be done in an quick, easy and safe way. You do not need to take down or unplug the scale.
Adjustment: 86 mm.
For upper tube of ø38 mm.
Scale ferrule of ø40 mm.

Caractéristiques:

Conçu pour régler la balance suspendue à la hauteur convenable.
L'ajustement peut être fait de manière simple, rapide et en toute sécurité. Vous n'avez pas besoin de décrocher ou de débrancher la balance.
Ajustement: 86 mm
Pour tube supérieur de ø38 mm.
Virole d´échelle de ø40 mm.

H	L	E	E1	Gr		€
192-234-277	70	ø40	ø38	500	028250	

Tirantes para balanzas
Rods for scales
Tringles pour balances



H	E	E1	Gr		€
100	30	30	110	028202	
		38	120	028204	
200	30	30	215	028206	
		38	225	028208	
300	30	30	320	028210	
		38	330	028212	
400	30	30	425	028214	
		38	435	028216	
500	30	30	530	028218	
		38	540	028220	
600	30	30	635	028222	
		38	645	028224	
700	30	30	740	028226	
		38	750	028228	
800	30	30	845	028230	
		38	855	028232	
900	30	30	950	028234	
		38	960	028236	
1.000	30	30	1.055	028238	
		38	1.065	028240	



Defensa de esquina tubular 90º

Bumper bar for corner 90º
Pare-choc pour coin 90º





Características:
Desmontable.
Fabricadas en tubo de ø48.3 mm.
AISI 304.
Fijación mediante casquillos.

Characteristics:
Detachable.
Made with tube ø48.3 mm.
AISI 304.
Assembled by means of ferrules

Caractéristiques:
Détachable.
Fabriquées avec tube de ø48.3 mm.
AISI 304.
Fixation par bagues.



H	A	L	Gr		€
220	340	340	1.150	425402	

Soportes de suelo

Floor supports
Supports sur plancher









H	L	E	Gr		€
200	90	30	695	029002	
	210	38	990	029004	
250	90	30	745	029006	
	210	38	1.040	029008	
300	90	30	795	029010	
	210	38	1.090	029012	

H	A	E	Gr		€
200	50	30	600	028802	
		38	630	028804	
250	50	30	650	028806	
		38	680	028808	
300	50	30	700	028810	
		38	730	028812	

Aparcamiento para carros
Parking for shopping trolley
Stationnement pour caddies









L	A	H		Kg		€
800	800	1.100	1	5,50	420602	
1.800	800	1.100	2	7,50	420606	
2.000	800	1.100	3	10,50	420608	
2.700	1.000	1.100	4	12,00	420604	

Plaqueta
Plate
Plaque



H	L	A	Gr		€
100	40	5	135	224602	



Concepto Concept Concept		€
Plaqueta soldada Soldered plate Plaque soudée	029604	

Plaqueta redonda
Round plate
Plaque ronde





D	d	A	Gr		€
120	30	4	340	228806	

Soporte jamón RT
Ham holder RT
Support jambon RT







L	A	H	Gr		€
75	140	220	800	041812	

Útil para sujeción de jamones
Ham holder tool
Outil pour porter jambons







L	A	H	Gr		€
153	40	105	400	024250	

Tubos en escuadra
Pipe at right angle
Tube en cornière





E	L	Gr		€
30	90	195	429002	
38	210	490	429004	

Tubos en forma de " T "
Pipe in " T "
Tube dans " T "





E	L	A	Gr		€
30	110	70	160	425002	
38	100	70	185	425004	

Cruces para tubo
Pipe intersections
Intersections pour tube





E	L	Gr		€
30	112	210	425202	
38	110	340	425204	

" U " sencilla
Simple " U "
" U " simple





H	A	E	Gr		€
50	40	10	155	029606	

Concepto Concept Concept		€
"U" sencilla soldada Soldered single "U" "U" simple soudée	029602	

" U " en doble T
" U " in double T
" U " en double T





H	A	L	E	Gr		€
50	40	100	10	445	029202	

" U " en forma de T
" U " in T
" U " dans T





H	A	L	E	Gr		€
50	40	50	10	295	029402	

" U " mixta en forma de T
T Mixed " U "
" U " mixte dans T





H	A	L	E	E1	Gr		€
50	40	60	10	30	175	029302	
50	40	60	10	38	180	029304	



Perfil paragolpes ángulo exterior de fibra blanca

White polyethylene fender plinth for exterior angle
Pare-chocs mural d'angle extérieur en fibre blanche



Novedad New Nouveau



L	A	H	G	Gr		€
200	200	200	10	80	434020	

Perfil paragolpes ángulo interior de fibra blanca

White polyethylene fender plinth for interior angle
Pare-chocs mural d'angle intérieur en fibre blanche



Novedad New Nouveau



L	A	H	G	Gr		€
200	200	200	10	80	434022	

Perfil paragolpes recto de fibra blanca

Straight white polyethylene fender plinth
Pare-chocs mural en fibre blanche



Novedad New Nouveau



L	H	G	Gr		€
2.000	200	10	400	434024	

FRICOSMOS

Guardavivos exterior de acero inoxidable
Stainless steel external corner guard
Baguette d'angle externe en acier inoxydable



L	A	H	Kg		€
2.000	25	25	1,20	083220	
3.000	25	25	1,73	083222	



Guardavivos interior de acero inoxidable
Stainless steel internal corner guard
Baguette d'angle interne en acier inoxydable



L	A	H	Kg		€
2.000	25	25	1,20	083230	
3.000	25	25	1,73	083232	



Zócalo de acero inoxidable
Stainless steel skerting board
Plinthe en acier inoxydable



L	A	H	Kg		€
2.000	14	79	2,67	083240	
3.000	14	79	4,10	083242	



Zócalo curvo de acero inoxidable
Stainless steel curved corner guard
Baguette d'angle en acier inoxydable courbe



L	A	H	Kg		€
2.000	35	35	1,50	083250	
3.000	35	35	2,25	083252	



Tapajuntas de acero inoxidable
Stainless steel cover strip
Barre de seuil en acier inoxydable



L	A	H	Kg		€
2.000	47	3	1,20	083260	
3.000	47	3	1,73	083262	



Perfil paragolpes curvo mural de plástico
Plastic wall bumpers
Pare-chocs mural en plastique



	L	A	H	Gr		€
	3.000	55	100	400	482470	
	30	38	100	40	482472	





Ganchos pesadores
Weighing hooks
Crochetspeseurs



10 Kg



200 Kg

	10 Kg. (422602)	**200 Kg. (422604)**
Peso en Kg., lb. y oz. Weighing in Kg., lb and oz. Poids en Kg., lbet oz.	☑	☑
Funciones: ON/OFF, Tara, fijación de peso automática. Functions: ON/OFF, Tare, Automatic weightfixation. Fonctions: ON/OFF, Tare, Fixation du poidsautomatique.	☑	☑
Termómetro. Thermometer. Thermomètre.	☑	------
Indicador de batería. Battery indicator. Temoin de niveau de batterie.	☑	☑
Desconexión automática. Auto switch off. Mise en veilleautomatique.	☑	☑
Carcasa en ABS. ABS housing. Carter en ABS.	☑	☑
Gancho plegable, en acero inoxidable. Folding hook, in stainless steel. Crochet pliable, en acierinoxydable.	☑	☑
Pantalla LCD. LCD display. Écran LCD.	4 digit / 14 mm.	5 digit / 16 mm.
Retroiluminacion. Backlighted. Retro-eclairé.	------	☑
Número de teclas. Number of keys. Nombre de touches.	4	3
Nº Pilas incluidas. Number of batteries included. Piles incluses.	3x AAA	2x CR2032
Mosquetón de fijación superior y gancho abierto inferior. Includes snap harness for superior fixing andinferior hook. Inclus manille supérieure et crochet ouvert inférieur.	------	☑



L	A	H	h	Kg	Gr		€
52	20	160	90	10	120	422602	
70	30	350	150	200	500	422604	

Tornillos cabeza hexagonal rosca métrica
Bolts with hexagonal head and metric threads
Vis de tête héxagonale à filetage métrique





L	D	S	K	Gr		€
16	M4	7	2,8	3,0	421002	
35	M4	7	2,8	6,0	421003	
8	M5	8	3,5	0,7	421004	
12	M5	8	3,5	1,0	421006	
12	M6	10	4,0	3,0	421007	
40	M6	10	4,0	8,0	421008	
50	M6	10	4,0	9,0	421010	
12	M8	13	5,3	7,0	421012	
16	M8	13	5,3	8,0	421014	

L	D	S	K	Gr		€
25	M8	13	5,3	11,0	421016	
40	M8	13	5,3	15,0	421018	
50	M8	13	5,3	18,0	421020	
60	M8	13	5,3	21,0	421022	
80	M8	13	5,3	27,0	421024	
100	M8	13	5,3	33,0	421026	
70	M10	17	6,4	40,0	421028	
80	M10	17	6,4	44,0	421030	
100	M10	17	6,4	56,0	421032	

Tornillos barraqueros con embellecedor
Blind nut with self-tapping bolts
Ecrou de trou borgne à vis à bois







L	D	Gr	€
40	6	20	029702
65	10	30	029704



Tirafondos cabeza hexagonal
Bolts with hexagonal head
Tire-fond de tête héxagonale



L	D	Gr		€
40	6	10	421034	
55	6	15	421035	
60	8	20	421036	
70	6	20	421033	



Tornillos rosca chapa
Self-tapping screws
Vis filetage tôle



L	D	S	K	Gr		€
10	3,5	7,0	2,00	1,0	421042	
19	3,9	7,5	2,80	2,0	421039	
22	5,5	10,5	4,10	6,0	421037	
22	4,8	9,5	3,55	3,0	421038	
32	3,9	7,5	2,80	2,2	421040	



Tornillo cabeza allen rosca métrica
Screw with allen head and metric thread
Vis avec tête allen et fillet métrique



L	D	S	Gr		€
12	M6	5	12	421043	
25	M10	8	25	421044	



Tacos de plástico nylon
Nylon-plastic plug
Cheville en plastic-nylon



D	L		€
6	30	409822	
8	40	409824	
10	50	409826	



Alcayata

Square bend-srew
Gond à clover





L	D	Gr		€
60	5	10	421240	

Tornillo pasante con tuerca y contratuerca rosca métrica

Screw with nut and counternut with metric threads
Vis perçante avec écrou et cotre-écrou à filetage métrique





L	D	Gr		€
200	M8	80	029502	

Tornillo cabeza mariposa tipo americano

American shape wing screw
Vis à oreilles type américain





S	L	D	Gr		€
30	25	8	17,00	421047	
30	50	8	17,26	421046	

Taco galvanizado para techo tipo balancín

Galvanised plug for roof seesaw model
Cheville galvanisé pour toit modèle balancier





H	H1	D	Gr		€
200	20	M8	135	421422	

Varillas roscadas rosca métrica

Rod with metric threads
Tige spirale à filetage métrique





L	D	Gr		€
1.000	M8	310	421202	
1.000	M10	495	421204	

Embellecedor para tocho
Blind nut and metric threads
Ecrou de trou borgne à filetage métrique





D	S	K	Gr	€
M14	22	25	50	029902

Tuercas ciegas hexagonales rosca métrica
Blind nuts with hexagonal head and metric threads
Ecrous borgne héxagonale à filetage métrique





D	S	K	Gr	€
M4	7	3,5	1	421064
M5	8	3,5	2	421066
M8	13	5,3	8	421070
M10	17	6,5	18	421072
M14	22	8,8	35	421076

Tuerca ciega hexagonal con autoseguro
Hexagon self-locking nut with cup
Ecrou borgne hexagonal avec auto-sécurité





D	S	K	Gr	€
M6	10	5	4	421068

Tuercas hexagonales rosca métrica
Nuts with hexagonal head and metric threads
Ecrous héxagonale à filetage métrique





D	S	K	Gr	€
M4	7	2,8	0,7	421050
M5	8	3,5	1	421052
M6	10	4,0	2	421054
M8	13	5,3	4	421056
M10	17	6,5	10	421058
M12	19	10,0	16	421060
M14	22	8,8	22	421062

Tuerca hexagonal rosca metrica con autoseguro
Hexagonal nut with metric thread and lock
Écrou hexagonale autobloquant à filletage métrique





D	S	K	Gr	€
M5	8	5,0	1	421078
M6	10	6,0	2	421080

Tuerca mariposa tipo americano
American shape wing nut
Écrou à oreilles type américain





S	K	D	Gr		€
30	15	M8	5,6	421082	

Remaches tubulares
Tubular rivets
Rivetages tubulaires





L	D	Gr		€
10	3,2	1	421230	
8	4,8	2	421233	

Bisagra de piano inox
Piano hinge
Charnière de piano





L	A	Gr		€
1.820	38	1.200	421250	

Arandelas
Plain washer
Rondelle plate









Tipo Tipe Type	D	D ext.	Gr		€
Plana Plane Plain	M6	12,0	1,0	421215	
	M8	16,0	2,0	421216	
	M10	20,0	3,0	421218	
	M12	19,5	2,7	421206	
	M20	37,0	14,0	421220	
Especial Special Special	M8	24,0	5,0	421221	
	M10	30,0	11,0	421223	
	M12	30,0	25,0	421208	
	M20	60,0	64,0	421222	
Grower Grower Grower	M4	6,2	0,2	421210	
	M5	9,2	0,3	421212	
	M8	14,8	1,0	421214	
	M10	18,1	2,5	421213	



TAJOS

Chopping blocks and fibre boards
Billots de découpe et plaques

NOVEDADES
News
Nouveautés

Tabla de corte alta precisión
High precision cutting board
Plaque de coupe de haute précision 83

Estropajo para tablas de corte
Cutting board scraper
Éponges pour plaque de coupe 85

Enrollador de maki higiénico
Sushi rolling mat, hygienic
Enrouleur de maki hygiénique 90



Detalle de portacuchillos de chapa y papelera adosados a tajo de troceo.
Detail of knife-holder in stainless steel sheet and wastepa per bin fixed to chopping block.
Détail de porte-couteaux en plaque et de corbeille à papier adapté au billot.

Características de fabricación de todos nuestros tajos:

Bastidor construido en tubo de acero inoxidable.

Entrepaño en chapa de acero inoxidable insonorizado y sin madera pegada en su interior.

Pies regulables para una mayor estabilidad en cualquier tipo de suelo.

Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:

Cajones	462
Desinfectadores de cuchillos	355
Papelera lateral	378
Portacuchillos	132
Ruedas	466
Tolva lateral evacuación de desperdicios	435
Funda antivibradora para taco regulable	469
Fibras de colores	80
Kit de elevación	78

Manufacturing characteristics of all our blocks:

Frame constructed from stainless steel.

Shelves made from acoustically treated stainless steel sheet, with no wood fitted internally.

Adjustable legs for a higher stability on any surface

Optionally, the following accesories can be installed:

Drawers	462
Knife holders desinfectant	355
Lateral wastepaper bin	378
Knife holders	132
Wheels	466
Lateral waste receptacle for scraps	435
Antivibrator cover for adjustable blocks	469
Coloured fibres	80
Elevation kit	78



Caractéristiques de fabrication de tous nos billots:

Châssis fabriqué en tube d'acier inoxydable.

Tablettes fabriquées en plaque d'acier inoxydable insonorisées et sans bois collé à l'intérieur.

Pieds réglables pour une plus grande stabilité sur n'importe quelle surface.

Optionnellment on peut installer les suivantes accessoires:

Tiroirs	462
Stérilisateurs de couteaux	355
Corbeille à papier láteral	378
Porte couteaux	132
Roues	466
Trémie láteral d'évacuation des déchets	435
Base anti-vibrateur pour taquets réglables	469
Plaques de couleurs	80
Kit d'élévation	78



Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata de tajo de troceo.
Detail of wheel in stainless steel with brake fixed to chopping block leg.
Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied de billot.



Detalle de pata con pie regulable con funda antivibradora.
Detail of adjustable feet with antivibrator cover.
Détail de pie réglable avec base anti-vibrateur.

Tajos de troceo de fibra lastrados
Fibre weighted chopping blocks
Billots lestés en fibre



Características:
Nuevo diseño del sistema de lastrado que garantiza una mayor higiene.
Los tajos blindados y lastrados Fricosmos están especialmente diseñados para sustituir a los troncos y tajos de madera, principalmente por las siguientes cualidades:
Fibra polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor.
Gran peso, que evitará en gran medida el sonido y las vibraciones de éste al ser golpeado, favoreciendo la estabilidad.



Characteristics:
New design of the ballasting system that guarantees better hygiene.
The reinforced, weighted Fricosmos chopping blocks are especially designed to replace the wooden chopping blocks and boards mainly because of the following qualities:
P-500 quality and 50mm thick polyethylene fibre.
Its heaviness reduces noise and vibrations and keeps it steady.

Caractéristiques:
Nouveau design du système de lestage qui garantit une plus grande hygiène.
Les billots blindés et lestés Fricosmos sont spécialement préparés pour remplacer les troncs d'arbres et les billots en bois, grâce surtout à leurs qualités:
Plaque de polyéthylène qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur.
Poids solide, qui évitera en grande mesure le bruit et les vibrations au moment de frapper, ce qui favorise la stabilité.



L	A	H	F	E	Kg		€
400	400	900	145	200	31,0	030102 030152	
450	450	900	145	200	38,0	030104 030154	
500	500	900	145	200	41,0	030106 030156	
600	400	900	145	200	39,0	030108 030158	
700	500	900	145	200	51,0	030110 030160	
1.000	500	900	145	200	67,0	030112 030162	

Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

Tajos de troceo de fibra con faldón
Fibre chopping blocks with fringe
Billots en fibre avec support à pan



Características:
Los tajos de fibra Fricosmos incorporan de serie polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor.

Characteristics:
Fricosmos fibre blocks come as standard with P-500 quality and 50 mm thick polyethylene.

Caractéristiques:
Les billots en fibre Fricosmos incorporent de série polyéthylène de qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur.



L	A	H	F	E	Kg		€
400	400	900	145	200	15,1	030302 030352	
450	450	900	145	200	17,8	030304 030354	
500	500	900	145	200	20,9	030306 030356	
600	400	900	145	200	20,3	030308 030358	
700	500	900	145	200	27,3	030310 030360	
1.000	500	900	145	200	36,9	030312 030362	

Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

Tajo de troceo de fibra serie GE

Fibre chopping block, support GE model
Billot en fibre, modèle GE



Características:

Este tajo incorpora de serie polietileno calidad P-500 de 70 mm de grosor.

Characteristics:

Fricosmos fibre blocks come as standard with P-500 quality and 70 mm thick polyethylene.

Caractéristiques:

Les billots en fibre Fricosmos incorporent de série polyéthylène de qualité P-500 de 70 mm d'épaisseur.





040602 132

Portacuchillos para adosar con envolvente.
Mounted knife holder with wrapping
Porte-couteaux pour adosser avec enveloppant





L	A	H	F	E		Kg		€
500	500	920	145	200		25,90	032008	
500	500	920	145	200		25,90	032010	
500	500	920	145	200		25,90	032012	

Tajo especial barbacoa

Chopping block specially for barbecues
Billot spécial pour barbecues



Contenido:

1 Soporte de acero inoxidable con faldón y entrepaño.
1 Fibra de polietileno alta densidad. Dimensiones 600x400x50 mm.
1 Estante de apoyo de 325x325 mm, de acero inoxidable
1 Kit para utensilios de acero inoxidable con 10 ganchos.
1 Cestillo porta-objetos de 105x105x145 mm.
1 Adaptador para contenedor de desperdicios, de acero inoxidable.
1 Contenedor de desperdicios de 26 lts.
2 Ruedas giratorias sin freno, de acero inoxidable y superficie de rodadura de nylon.
2 Ruedas giratorias con freno, de acero inoxidable y superficie de rodadura de nylon.

Content:

1 frame of stainless steel with fringe and shelf.
1 high density polyethylene board, dimensions 600x400x50 mm.
1 stainless steel shelf for support of 325x325 mm.
1 tool holder kit in stainless steel with 10 hooks.
1 tool holder basket of 105x105x145 mm.
1 waste bin container adaptor in stainless steel.
1 waste bin container of 26 liters
2 revolving wheels in stainless steel, without brakes and rolling surface in nylon.
2 revolving wheels in stainless steel, with brakes and rolling surface in nylon.





Contenu:

1 châssis en acier inoxydable avec support à pan et étage.
1 plaque en polyéthylène d´haute densité et dimensions 600x400x50 mm
1 étagère en acier inoxydable de 325x325 mm pour appui des objets
1 kit pour suspendre outils en acier inoxydable avec 10 crochets.
1 panier pour suspendre objets de 105x105x145 mm
1 adaptateur en acier inoxydable pour conteneur à ordures.
1 conteneur à ordures de 26 litres
2 rouelles pivotantes en acier inoxydable, sans frein et surface roulante en nylon.
2 rouelles pivotantes en acier inoxydable, avec frein et surface roulante en nylon.

Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

L	A	H	Kg		€
1.175	565	900	28,5	032002	

FRICOSMOS

Tajos de troceo madera con faldón
Wooden chopping blocks with fringe
Billots en bois avec support inox



Características:
Los tajos de madera Fricosmos incorporan de serie una maza construida con tacos de madera de abedul o encina de 250 mm de espesor.

Characteristics:
Fricosmos wooden blocks come as standard with wooden mass constructed with blocks of birch or holm oak 250 mm thick.



Caractéristiques:
Les billots en bois Fricosmos incorporent de série un bloc fabriqué avec morceaux de bois bouleau ou de chêne vert de 250 mm d'épaisseur.

L	A	H	F	E	Kg		€
400	400	900	145	150	36	031102	
					46	031502	
450	450	900	145	150	45	031104	
					58	031504	
500	500	900	145	150	54	031106	
					69	031506	
600	400	900	145	150	52	031108	
					67	031508	
700	500	900	145	150	75	031110	
					96	031510	
1.000	500	900	145	150	105	031112	
					136	031512	



Tajos de troceo madera y fibra con faldón
Wooden and fibre chopping blocks, with fringe
Billots en bois et en fibre avec support inox



Características:
Los tajos de madera y fibra Fricosmos incorporan de serie polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor y maza construida con tacos de madera de abedul de 200 mm de espesor.

Characteristics:
Fricosmos wooden and fibre chopping blocks come as standard with P-500 quality and 50 mm thick polyethylene and wooden mass constructed with birch blocks of 200 mm thick.

Caractéristiques:
Les billots en bois et en fibre Fricosmos incorporent de série Polyéthylène qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur et bloc fabriqué avec morceaux de bois bouleau de 200 mm d'épaisseur.

L	A	H	F	E	Kg		€
400	400	900	145	150	30,0	030702	
						030752	
450	450	900	145	150	40,0	030704	
						030754	
500	500	900	145	150	41,0	030706	
						030756	
600	400	900	145	150	52,3	030708	
						030758	
700	500	900	145	150	56,0	030710	
						030760	
1.000	500	900	145	150	106,9	030712	
						030762	



Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

Kit de elevación
Elevation kit
Kit d'élévation







Totalmente higiénico
(sin roscas)
Completely hygienic
(No threads)
Parfaitement hygiénique
(Sans filetage)

Características:
La instalación de este novedoso sistema en nuestros tajos, soluciona la necesidad de adaptar la zona de trabajo a la altura de cada usuario, se consigue una mayor comodidad y ergonomía en su uso diario.

Fácil, cómodo y sin herramientas. La regulación se realiza girando la manivela a un lado u otro según se desee mayor o menor altura.

Válido para todos nuestros tajos de corte.

Evita bajas laborales.

Characteristics:
The setting-up of this innovative system in our chopping blocks solves the need to adapt the work surface to the height of each user. You will get comfort and ergonomics in everyday use.

Easy, handy and without tools. The height adjustment is made by turning the handle clockwise or counterclockwise as desired.

Valid for all our chopping blocks.

It avoids work accidents.

Caractéristiques:
Le montage de ce système innovant dans nos billots résout la nécessité d'adapter la surface de travail à la hauteur de chaque utilisateur. Vous obtiendrez le confort et l'ergonomie dans l'utilisation quotidienne.

Facile, pratique et sans outils. Le réglage en hauteur se fait en tournant la poignée d'un sens ou d'un autre comme selon vos besoins.

Valable pour tous nos billots.

Il permet d´éviter des accidents de travail.









L	H	H		€
110	1.000	800	033002	

Repuesto de mazas
Spare masses
Billots de rechange





			Madera de abedul Birch wood Bois bouleau			Madera de encina Holm oak wood Bois de chene vert		
L	A	H	Kg		€	Kg		€
400	400	250	30	433002		40	433202	
450	450	250	38	433004		50	433204	
500	500	250	47	433006		62	433206	
600	400	250	45	433008		60	433208	
700	500	250	66	433010		87	433210	
1.000	500	250	94	433012		125	433212	

Repuesto de mazas para acoplar fibra superpuesta
Spare wooden block to attach fibre on top
Billots en bois de rechange pour accoupler fibre superposée





Características:
Estos repuestos de maza están preparados para llevar acoplada en su parte superior una fibra de polietileno.

Characteristics:
These spare wooden blocks are hought only to fix a polyethylene fibre on top.

Caractéristiques:
Ces blocs de rechange été désinnés seulement pour tenir superpose dans la part supérieure une fiber de polyéthylène.

			Madera de abedul Birch wood Bois bouleau		
L	A	H	Kg		€
380	380	200	22	433014	
430	430	200	28	433016	
480	480	200	34	433018	
580	380	200	33	433020	
680	480	200	49	433022	
980	480	200	71	433024	

Fibras estándar

Standard fibres
Plaques standard





Consulten si desean fibras en otros colores.
Please ask if you would like fibres in other colours.
Consultez-nous si vous voulez plaques en d´autres couleurs.

Espesor
Thick
Grosseur

L	A	G = 15 mm	G = 20 mm	G = 25 mm	G = 30 mm	G = 50 mm	G = 100 mm
300	200	431202 431302 431402 431602 431802 431902 431502	431214 431314 431404 431604 431804 431904 431504 431704	431240 431340	431252 431352 431410 431610 431810 431910 431510		
300	300				431255		
400	200	431204 431304	431216 431316	431242 431342	431254 431354		
400	300	431206 431306	431218 431318 431406 431606 431806 431906 431506 431706	431244 431344	431256 431356 431412 431612 431812 431912 431512		
400	400				431261 431357	431276 431364	
450	450					431282 431368	
500	300	431208 431308	431220 431320 431408 431608 431808 431908 431508	431246 431346	431258 431358 431414 431614 431814 431914 431514		
500	330	431210 431310	431228 431328	431248 431348	431260 431360		
500	400	431211 431311	431230 431330	431249 431349	431262 431361	431278	
500	500					431284 431370	431290 431384
600	400	431212 431312	431232 431332	431250 431350	431264 431362	431280 431366	
600	500		431236 431336		431270		
700	500					431286 431372	431292
1.000	400				431266		
1.000	500					431288 431374	

Fibras a medida
Custom fibres
Plaques sur mesure



P.ej.: Una fibra roja de 0,525 m x 0,365 m en 30 mm de espesor, haríamos la siguiente operación:
0,525 x 0,365 = 0,1916 m²

Por lo que su precio de venta al público se obtendría de la siguiente manera:
0,1916 m² x euros/metro cuadrado = Euros.

For example: for a red fibre of 0.525 mts. x 0.365 mts. and 30 mm. thick we would proceed in the following way

So that the public price should be obtained as follows:
0.1916 m² x €/m² = €.

Par exemple: pour une fibre rouge de 0.525 mts. x 0.365 mts. et 30 mm. d´épaisseur on procède de la faison suivante.

Tellement que le prix de vente au public serait obtenu comme suive:
0.1916 m² x €/m² = €.

Grueso Thick Epaisseur mm.	€/m2						
10		432402	432602	432802	432702		432502
15		432404	432604	432804	432704	432902	432504
20		432406	432606	432806	432706	432904	432506
25		432408	432608	432808	432708		432508
30		432410	432610	432810	432710	432906	432510
40		432412	432612	432812	432712		432512
50		432414	432614	432814	432714		432514
60		432416	432616	432816			
70		432418	432618	432818			
80		432420	432620	432820			
90		432422	432622	432822			
100		432424	432624	432824			

Grueso Thick Epaisseur mm.	€/m2		
10		432002	432102
15		432004	432104
20		432006	432106
25		432008	432108
30		432010	432110
40		432012	432112
50		432014	432114
60		432016	432116
70		432018	432118
80		432020	432120
90		432022	432122
100		432024	432124

Se pueden instalar tacos antideslizantes en las fibras sin cargo alguno. Indíquenlo a la hora de hacer el pedido.
Antisliding pegs can be installed without additional cost. Please, let us know when placing your order.
On peut installer chevilles antiglissantes dans les plaques sans côut additionnel. Indiquez-le dans la commande.

Fibras por planchas
Fibres sheets
Fibres par plaque





L	A	G	€/ud.	Kg				
2.020	1.020	10		20,6	433402	433602	433802	433702
2.020	1.020	15		30,9	433404	433604	433804	433704
2.020	1.020	20		42,2	433406	433606	433806	433706
2.020	1.020	25		51,5	433408	433608	433808	433708
2.020	1.020	30		61,8	433410	433610	433810	433710
2.020	1.020	40		82,4	433412	433612	433812	433712
2.020	1.020	50		103,0	433414	433614	433814	433714
2.020	1.020	60		123,6	433416	433616	433816	
2.020	1.020	80		164,8	433418	433618	433818	
2.020	1.020	100		206,0	433420	433620	433820	

L	A	G	€/ud.	Kg		
2.020	1.020	10		20,6	431022	431122
2.020	1.020	15		30,9	431026	431126
2.020	1.020	20		41,2	431028	431128
2.020	1.020	25		51,5	431030	431130
2.020	1.020	30		61,9	431032	431132
2.020	1.020	40		82,4	431034	431134
2.020	1.020	50		103,0	431036	431136
2.020	1.020	60		123,6	431038	431138
2.020	1.020	80		164,8	431040	431140
2.020	1.020	100		206,0	431042	431142

Repuesto de fibras para mesas
Spare fibres for tables
Plaques de rechange pour tables





Con agujero de 150 mm de diámetro.
With 150 mm.diameter hole.
Avec trou de 150 mm.

L	A	G	Kg		€	
1.000	500	20	10	431223 431323		
1.500	500	20	15	431225 431325		
2.000	500	20	20	431227 431327		
1.000	600	20	12	431229 431329		
1.500	600	20	18	431231 431331		
2.000	600	20	24	431233 431333		
1.000	700	20	14	431235 431335		
1.500	700	20	21	431237 431337		
2.000	700	20	28	431239 431339		

L	A	G	Kg		€	
540	480	20	5,2	431234 431654 431334	*	N
545	500	20	5,0	431217 431653 431317	*	
700	500	20	7,0	431238 431656 431338	*	N
700	500	40	7,0	431275	*	N
1.000	500	30	14,5	431650	*	

L	A	G	Kg		€	
1.000	480	20	9,6	432030 432130		N
1.500	480	20	14,4	432032 432132		N
2.000	480	20	19,2	432034 432134		N
1.000	580	20	11,6	432036 432136		N
1.500	580	20	17,4	432038 432138		N
2.000	580	20	23,2	432040 432140		N
1.000	680	20	13,6	432042 432142		N
1.500	680	20	20,4	432044 432144		N
2.000	680	20	27,2	432046 432146		N

L	A	G	Kg		€	
760	500	20	7,6	431215 431655 431315		
500	400	20	4,0	431652		
500	400	40	8,0	431274		
1.000	300	20	6,0	431222 431322		
1.500	300	20	9,0	431224 431324		
2.000	300	20	12,0	431226 431326		
1.500	400	20	12,0	431293 431376		
2.000	400	20	16,0	431294 431378		
2.500	400	20	20,0	431295 431380		
3.000	400	20	24,0	431296 431382		

Tope para fibras
Fibre brackets
Butée pour plaques





Detalle de fijación a fibra.
Fibre fixing detail.
Détail de fixation.



L	A	H	Gr		€
400	20	20	102	035002	

FRICOSMOS

Fibras GN
GN fibres
Plaques GN



Modelo Model Model	G = 20 mm	L	A	Kg		€
1/1		530	325	3,45		434604
						434612
						434622
						434632
						434642
						434680
1/2		325	265	1,72		434652
						434658
						434664
						434670
						434676
						434684
1/3		325	176	1,14		434654
						434660
						434666
						434672
						434678
						434686
2/3		354	325	2,30		434650
						434656
						434662
						434668
						434674
						434682



GN

Tabla de corte alta precisión
High precision cutting board
Plaque de coupe de haute précision

Características:
Diseñadas para los mejores Chefs quienes exigen alta calidad y utilizan cuchillos de alta gama.
Su suave superficie cuida el filo del cuchillo prolongando su vida.
Superficie antideslizante permitiendo cortes más delicados y precisos.
Varios colores. Certificados NSF, para evitar la contaminación cruzada.





Characteristics:
Intended for the finest Chefs, that use a high range of professional knives and demand the maximum cutting requirements
Smooth surface for the preservation of the edge of the knife to extend its life and effectiveness.
Non-slip surface for and a smooth cutting with the highest accuracy
Several colors. NSF certificates to avoid cross-contamination.

⚠ No adecuada para troceo y cortes profundos.
Not suitable for chopping and deep cuts.
Non appropriée pour la découpe et coupes profondes.

L	A	G		Gr		€
340	230	8		600	434492	
500	250	8		900	434494	
340	230	8		600	434496	
500	250	8		900	434498	

Caractéristiques:
Plaque de coupe haute précision
Conçues pour les meilleurs Chefs, avec grande exigence dans la coupe de haute qualité et l'usage de couteaux hauts de gamme.
Sa surface douce conserve le fil du couteau en prolongeant son efficacité.
Surface antidérapante permettant des coupes plus délicates et précises.
Plusieurs couleurs. Certificats NSF pour éviter la contamination croisée.

Tajo-expositor para mostrador de pescadería
Polyethylene cutting board-display for fish counter
Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson



L	A	H	Kg		€
500	300	125	4,70	074460	





Escurridor para fibras de corte
Chopping board rack
Egouttoir pour planches à découper





Características:
Este escurridor permite almacenar y organizar las tablas de fibra después de su lavado consiguiendo un secado uniforme por todas sus caras.
El máximo espesor admisible para las fibras es de 25 mm.
Su diseño permite utilizarlo de sobremesa o mural.

Characteristics:
Support for storing and organizing cutting boards after being washed.
The system ensures a driying all over the cutting board surface.
The maximum permissible thickness of the cutting board is 25 mm.
It can be used wall-mounted or standing.

Caractéristiques:
Ce support vous permet de ranger les planches à découper après le lavage.
Ce système est parfait pour sécher la totalité de la surface pour une hygiène correcte.
L'épaisseur maximale pour les planches à découper est de 25 mm.
Il a été conçu pour être utilisé sur la table ou accroché au mur.





Ejemplos de utilización de forma mural o sobremesa.
Examples of using a wall-mounted or standing.
Exemples d'utilisation sur table ou accroché au mur.



L	A	H	Kg		€
325	290	250	1,55	035004	

Cepillo rascador de fibras
Plane for fibres
Rabot pour plaques



434452 € 2 Op

Juego de cuchillas de repuesto para cepillo rascador.
Spare scraper blades set for plane
Jeu de lames de réchange pour rabot à racloir





L	A	H	Gr		€
180	70	80	500	434450	

Cepillo cerdas inox
Brush with stainless steel bristles
Brosse d'acier inoxydable





L	A	H	Gr		€
285	30	75	172	434474	

Estropajo para tablas de corte
Cutting board scraper
Éponges pour plaque de coupe



Novedad

Características:
Tecnología patentada de excepcional capacidad de raspado. Borra las manchas duras, el amarilleo por el uso, marcas y mohos de la superficie de las tablas de corte. Además permite suavizar la superficie después del raspado
Este producto está diseñado para un mantenimiento diario de sus tablas de corte, de suma importancia para mantenerlas en óptimas condiciones de higiene.





L	A	H	Gr		€
115	50	30	18	434006	

Characteristics:
Patented technology with exceptional scraping capability. It is specially recommended to remove the most stubborn dirt, the yellowing by use or any mark on the surface of cutting boards. It also allows smoothing the surface after scraping.
This product is intended for daily maintenance of your cutting boards, which is essential to keep them in optimal hygienic conditions.

Caractéristiques:
Une technologie patentée de capacité exceptionnelle de grattage. Elle efface les taches dures, le jaunissement par l'usage, les marques et les moisissures de la surface des plaques de coupe. De plus elle) permet d'adoucir la surface après le grattage
Ce produit est conçu pour une maintenance quotidienne de vos plaques de coupe, d'importance suprême pour les maintenir dans des conditions parfaites d'hygiène.

Calzo elevador para fibra
Lift block for fibres
Cale pour plaque de découpe





	€		Op
431806		80	

Fibras estándar 400x300x20
Standard fibres 400x300x20
Plaques standard 400x300x20



L	H		Kg		€
285	45	2	0,75	035010	
285	85	2	2,90	035012	

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

	€		Op
486816		412	

Cubetas Gastronorm lisas 1/1 40 mm.
Non-perforated Gastronorm containers 1/1 40 mm
Bacs Gastronorm lisses 1/1 40 mm

Útil de centrado para corte de fruta
Fruit preparation centering accessory
Accessoire de préparation pour centrage de fruit

Características:
Construido en fibra de polietileno, su diseño permite cortar con seguridad sandías, melones, piñas, etc.

Characteristics:
Made from polyethylene. Designed for cutting safely melons, pineapples, watermelons, etc.

Caractéristiques:
Fabriqué en polyéthylène. Conçu pour couper en toute sécurité les melons, ananas, pastèques, etc.



L	A	H	Kg		€
400	200	132	2,10	042202	





Fibra de colores intercambiables
Fibre with interchangeable colour set
Plaque de couleur interchangeable







Colores incluidos: Marrón, blanco, azul, verde, amarillo y rojo.

Colors included: Brown, white, blue, green, yellow and red.

Couleurs inclus: Marron, blanc, bleu, vert, jaune et rouge.

L	A	G	Kg		€
500	400	20	7,00	434470	

Pack de 6 colores de repuesto
Spare pack of 6 colours
Set de 6 couleurs de rechange





L	A	G	Kg		€
500	400	3	3,00	434468	

Tabla de corte/pala de fibra
Cutting board/fiber shovel
Plaque à découper/pelle en fibre











Fabricada en polietileno.
Fácil limpieza (lavavajillas).

Made of polyethylene.
Easy to clean (dishwasher).

Fabriquée en polyéthylène.
Nettoyage facil (lave-vaisselle).

L	A	G		Kg		€
380	210	15		0,90	434478	
380	210	15		0,90	434480	
480	270	15		1,50	434482	
480	270	15		1,50	434484	

Panera mixta
Bread combined cutting board
Planche à découper le pain combinée





L	A	G	Kg		€
430	210	20	1,80	434446	

Fibra para corte de pan
Bread cutting board
Planche à découper le pain





L	A	G	Kg		€
400	240	20	1,60	434444	

Fibra para corte de pan con recogemigas
Bread cutting board with crumb collector
Planche à découper le pain avec ramasse-miettes





L	A	G	Kg		€
350	250	40	3,00	434448	
430	330	40	5,00	434449	

Rodillo
Rolling pin
Rouleau





L	D	Kg		€
600	60	1,2	434440	

Mazo de picar
Mincing hammer
Marteau à viande





L	A	H	Kg		€
340	100	60	1,20	434454	

Remo
Polyethylene mixing paddle
Spatule à mélanger en polyéthylène





L	A	G	Gr		€
450	105	15	200	434402	
700	105	20	400	434404	
995	100	25	600	434406	

Pala de acero inoxidable y polietileno
Stainless steel and polyethylene mixing paddle
Spatule à mélanger en acier inoxydable et polyéthylène





L	A	G	Kg		€
1.000	100	25	1,00	434456	
1.348	110	28	1,32	434458	

Útil para picadora
Tool for mincer
Outil pour hachoir





D	H	Gr		€
43	240	350	434462	
55	310	600	434464	

Mazo para chino
Tool for strainer
Outil pour chinois étamine





D	H	Gr		€
65	280	400	434460	

Mortero
Mortar
Mortier





D	H	Kg		€
180	100	1,4	434442	

Conjunto aros de emplatar
Ring mold set
Set de moules





D	H	Gr		€
60	45	150	434472	
80	45	150		

Triángulo
Triangle
Triangle





L	A	G	Gr		€
390	450	20	500	434476	

Enrollador de maki higiénico
Sushi rolling mat, hygienic
Enrouleur de maki hygiénique



Novedad
new
nouveau

Los mejores enrolladores super-higiénicos de makis con gran capacidad antiadherente del arroz.
Un enrollador revolucionario que no hace uso de las tradicionales varitas de bambú ni del algodón para su cosido, sino de plásticos y monofilamentos avanzados.
No sólo son higiénicos, sino también fáciles de rodar como un enrollador tradicional.
Principales ventajas:

- Apto para lavavajillas.
- No genera astillas o moho negro, como los bambúes convencionales.
- Los monofilamentos del cosido repelen la contaminación.
- Menor probabilidad de que el arroz se adhiera a sus superficies en relieve.
- Rápido secado para poder ser utilizado después del lavado.
- Tan fácil de rodar como los enrolladores convencionales de bambú.

Les meilleurs enrouleurs super-hygiéniques de makis avec une grande capacité antiadhésive du riz.Un enrouleur révolutionnaire qui n'utilise pas les traditionnelles baguettes de bambou ni du coton pour sa couture, sinon des plastiques et des monofilaments avancés.Non seulement ils sont hygiéniques, mais aussi faciles de rouler comme un enrouleur traditionnel.
Avantages principaux :

- Aussi facile de rouler que les conventionnels en bambou.
- Ne génère pas d'éclats ou de moisissure noire, comme les bambous conventionnels
- Les monofilaments de couture repoussent la contamination.
- Une probabilité moindre que le riz s'adhère à ses surfaces en relief.
- Apte pour le lave-vaisselles
- Sèche rapidement pour pouvoir être utilisé après le lavage.

The best makisu ever that are super hygenic and less likely to stick to rice.
A revolutionary makisu that makes use of neither the traditional bamboo nor cotton strings but advanced plastic and monofilaments.
They are not only hygienic but also easy to roll as a makisu.
Designed with several benefits below.

- Dishwasher safe, bleach safe.
- Does not generate splinters or black mold, like the those conventional bamboo ones always does.
- The monofilaments that deter contamination are used for the binding strings.
- Rice less likely to stick to its embossed surfaces.
- Easy to dry so that can be used soon after washing.
- Yet as easy to roll as conventional bamboo ones.





L	A	G	Gr		€
250	165	3	110	434486	
250	240	3	160	434488	
250	305	3	200	434490	



CUCHILLERIA

Professional knives
Coutellerie professionnelle

NOVEDADES
News
Nouveautés

Cuchillo francés inyectado Adherent+ 96
French knife with injected handle Adherent+
Couteau français injecté Adherent+

Lira para cortar queso 99
Cheese slicer
Lyre pour couper le fromage

Mundo del jamón 100
World of ham
Monde du jambon

DetectoGrip, serie detectable 124
DetectoGrip, detectable series
DetectoGrip, série détectable

Cuchillos contrapesados 126
Counter-balanced knives
Couteaux contrebalancés

Afilador detectosteel 131
DetectoSteel knife-sharpener
Aiguiseur detectoSteel

Portacuchillos mural imantado de acero inoxidable 135
Magnetic knife-holder in stainless steel
Porte-couteaux magnétique en acier inoxydable

Espátulas 137
Spatula
Spatules

Cuchara de cocina 137
Spoon
Cuillère

Escurridor de ollas regulable 139
Multi-colander
Passoire multiple

Volteadora de tortilla inox 139
Stainless steel omelette turn over lid
Couvercle retourne-omelette inox

Librador 139
Scoop
Cornet

Moldes cuadrados 141
Square pastry mould
Cercle carre pour patisserie

Enrollador de maki super-higiénico 142
Sushi rolling mat, ultra-hygienic
Enrouleur de maki super-hygiénique

Molinillo de hierbas 143
Herb mill
Moulin à herbes

Rallador de queso 143
Cheese grater
Râpe à fromage

Rallador inox 144
Stainless steel grater
Râpes inox

Molinillo juliana 144
Julienne mill
Moulin julienne

Pasapuré profesional 144
Proffesional food mill
Presse-purée professionnel

Picadora manual 144
Mincer
Hachoir

Cortadora de fiambres manual 145
Cold meat cutter
Trancheuse de charcuterie

Biberones de cocina 146
Aqueeze bottle
Biberons de cuisine

Conjunto dosificador de salsas y recipiente inox 147
Container and pump-dispenser set for sauce
Ensemble de distributeur-doseur de sauces et récipient inoxydable

Tapa dosificadora de salsas con cubo 148
Lid and pump-dispenser for sauce with bucket
Couvercle doseur de sauce avec seau

Balanza mecánica de cocina 148
Kitchen scales
Balance mécanique de cuisine

Balanza de cocina ultra-fina 149
Kitchen scale slim design
Balance de cuisine ultra-fine

Paleta oval en acero inox 152
Oval serving spatula in stainless steel
Pelle ovale en acier inox

Paleta oval en acero inox perforada 152
Oval perforated serving spatula in stainless steel
Pelle ovale perforé en acier inox

Paleta redonda aluminio 152
Rounded tray baking peel in aluminium
Pelle ronde en aluminium pour four

Bases inoxidables para transporte de pizzas 153
Stainless pizza pans
Base inox pour transport de pizzas

Máquina para hacer churros y pastas 156
Churros and cookies machine
Appareil à churros et pâtisserie

Cuencos 158
Bowls
Bols

Plato cuatro salsas 160
Plat a frites 4 sauces
French fries dish 4 sauces

Salvamantel extensible 165
Extending tablemat
Dessous de plat extensible

Sacacorchos eléctrico 167
Electric corkscrew
Tire-bouchon électrique

Tapón inox 167
Stainless steel stopper
Bouchon inox

Escanciador de vino 169
Wine pourer
Verseur



Cuchillería profesional para Carniceros
Professional cutlery for Butchers
Coutellerie professionnelle pour Bouchers

Cuchilla de golpe
Blow knife
Couperet à frapper





L	I	H	G	Gr		€
360	230	165	3,37	1.175	442002	
380	255	185	3,37	1.350	442004	
390	270	215	4,00	1.795	442006	

Cuchilla de golpe
Blow knife
Couperet à frapper





L	I	H	G	Gr		€
280	165	120	4,0	1.030	442008	
305	195	160	4,5	1.200	442010	
330	220	170	4,5	1.485	442012	
350	240	170	4,5	1.665	442014	
360	245	190	4,5	1.850	442016	

Cuchilla de golpe
Blow knife
Couperet à frapper





L	I	H	G	Gr		€
330	210	180	3,5	1.045	442018	
340	215	190	3,5	1.180	442020	
345	220	200	3,5	1.250	442022	
355	225	210	3,5	1.355	442024	
370	240	220	4,0	1.570	442026	
380	250	230	3,5	1.685	442028	

Filetero
Filet knife
Couperet-steak





L	I	H	G	Gr		€
390	290	170	1,4	545	442202	
410	300	180	1,4	550	442204	
420	310	185	1,4	610	442206	

Filetero
Filet knife
Couperet-steak





L	I	H	G	Gr		€
365	240	115	1,3	420	442208	
375	250	125	1,3	420	442210	
390	260	135	1,3	430	442212	
400	270	140	1,3	440	442214	

Chuletero
Chop knife
Couperet cotelettes





L	I	H	G	Gr		€
370	260	160	2,5	760	442402	
380	270	165	2,5	820	442404	
400	280	170	2,5	1.015	442406	

Chuletero
Chop knife
Couperet cotelettes





L	I	H	G	Gr		€
365	240	115	2,5	610	442408	
380	260	125	2,5	630	442410	
365	250	130	2,5	705	442412	
370	260	140	2,5	720	442414	

Esquinar
Cornering knife
Couteau pour coins





L	I	H	G	Gr		€
365	235	110	3,2	845	442602	
365	255	115	3,0	890	442604	
365	265	125	3,0	920	442606	
365	275	135	3,0	990	442608	

Esquinar curvo
Curved cornering knife
Couteau pour coins courbé





L	I	H	G	Gr		€
335	210	110	3,0	745	442802	
345	220	120	3,5	795	442804	
360	230	125	3,5	885	442806	
380	250	140	3,5	1.035	442808	
400	270	150	3,5	1.110	442810	
405	280	160	3,5	1.270	442812	

Deshuesar Carne
Boning meat knife
Désosseur





L	I	H	G	Gr		€
310	195	115	2,50	580	443404	
320	200	120	2,70	635	443406	
330	215	130	2,70	675	443408	
345	235	135	2,70	715	443410	

Desollar vaca
Cow skinning knife
Ecorcheur boeuf





L	I	H	G	Gr		€
275	195	90	1,5	235	443602	
285	210	90	1,5	250	443604	
305	220	105	1,5	260	443606	

Desollar
Skinning knife
Ecorcheur





L	I	H	G	Gr		€
280	170	55	2	175	443802	
300	185	65	2	200	443804	
320	200	75	2	260	443806	
340	210	75	3	255	443808	

Desollar
Narrow slitting knife
Egorgeur etroit





L	I	H	G	Gr		€
310	175	40	2,0	120	443202	
330	195	40	2,0	130	443204	
350	205	50	2,5	175	443206	

Desollar
Wide slitting knife
Egorgeur large





L	I	H	G	Gr		€
250	125	24	2,24	95	443002	
275	150	30	2,80	115	443004	
310	175	35	2,50	135	443006	

Desollar
Wide slitting knife
Egorgeur large





L	I	H	G	Gr		€
290	165	65	2	175	443810	
305	185	65	2	205	443812	
315	195	70	2	200	443814	

Pelar patas
Leg peeling knife
Couperet d'office





L	I	H	G	Gr		€
210	125	55	1,7	145	444202	

Pollero
Chicken knife
Couteau à poulets





L	I	H	G	Gr		€
440	315	90	3,3	745	447002	
465	340	90	3,3	805	447004	
475	350	105	3,5	955	447006	

Francés todos usos
Multipurpose french knife
Français tous usages





						Uso general General use Usage generale	Aves Chickens Volailles	Pescados Fish Poissons	Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits et légumes	Carnes Meat Viandes
L	I	H	G	Gr	€					
310	175	35	2,6	135		444002	444074	444020	444056	444038
335	205	35	2,6	160		444004	444076	444022	444058	444040
355	220	40	2,6	190		444006	444078	444024	444060	444042
380	250	50	2,6	210		444008	444080	444026	444062	444044
445	305	50	2,6	275		444010	444082	444028	444064	444046
485	350	55	2,6	330		444012	444084	444030	444066	444048

Cuchillo francés inyectado Adherent+
French knife with injected handle Adherent+
Couteau français injecté Adherent+



Novedad en nuevo

El material plástico empleado en el mango garantiza una máxima adherencia.



The plastic material used in the handle guarantees the maximal adherence

Le matériel en plastique utilisé dans la poignée garantit una adhérence maximale.

L	I	H	G	Gr		€
330	190	48	3	160	444090	

FRICOSMOS

Puntilla
Dagger
Poignard





L	I	H	G	Gr		€
260	140	33	4,5	185	444402	

Serrucho acero inoxidable
Stainless steel saw
Scie en acier inoxydable





L	I	H	Gr		€
565	400	165-20	835	447602	
625	450	165-20	900	447604	
725	550	165-20	1.050	447612	

Repuestos para serruchos
Spare part for saw
Piéces de rechange pour scie à main







	⟷	Gr		€
Hoja de repuesto inox. Spare inox blade Lame inox de rechange	420	35	447606	
	470	40	447608	
	570	50	447610	
Mango de repuesto para serrucho Spare handle for saw Manche de rechange pour scie à main	210	200	447630	
Tensor inox de repuesto Spare inox strut Tendeur inox de rechange	50	25	447620	

Aplasta hamburguesas circular
Rounded burguer press
Press à hamburguer ronde





L	D	Gr		€
70	104	250	041880	

Aplasta hamburguesas de molde ovalado
Oval mold burger press
Press à hamburger moule ovale





	L	A	H	Kg		€
●●	210	250	260	3,40	441850	
●●●●	410	250	260	14,00	441852	

Aplasta hamburguesas de molde redondo
Round mold burger press
Press à hamburger moule rond





	L	A	H	Ø	Kg		€
●●	210	250	260	65	2,00	441846	
●●●●	410	250	260	65	3,00	441848	
●●	245	250	145	100	2,90	441854	
●●	410	250	260	130	6,00	441856	

Repuestos para aplasta hamburguesas
Spare part for burger press
Piéces de rechange pour press à hamburger

		Gr		€
	Muelle elevación de palanca Spare inox blade Lame inox de rechange	9,00	441860	
	Muelle izquierdo Left spring Ressort gauche	13,00	441862	
	Muelle derecho Right spring Ressort droit	13,00	441864	



Cuchillería profesional para charcuteros
Professional cutlery for pork butchers
Coutellerie professionnelle pour charcutiers



L	I	H	G	Gr		€
325	205	40	2,0	220	444802	
355	230	45	2,0	275	444804	
375	250	50	2,0	310	444806	
425	300	60	2,5	405	444808	
450	330	65	2,5	410	444810	
475	350	65	2,5	475	444812	

Fiambre
Cold meat knife
Charcuterie





L	I	H	G	Gr		€
525	265	55	2,6	505	445002	
570	305	60	2,7	560	445004	
625	365	70	2,8	645	445006	

Fiambre dos mangos
Two mandle cold meat knife
Charcuterie deux manches





L	I	H	G	Gr		€
670	445	110	2,6	535	448202	

Queso
Cheese knife
Couteau à fromage





L	A	H	Gr		€
220	10	280	106	448210	

Lira para cortar queso
Cheese slicer
Lyre pour couper le fromage

Novedad
New
Nouveau





Mundo del jamón
World of ham
Monde du jambon

Les presentamos el nuevo sistema RT de sujeción, con un solo punto de apoyo, diseñado para la presentación, corte y almacenamiento del jamón.

RT clamping system, with a single supporting point, designed for presentation, cutting and storage of ham.

Système de fixation RT, avec un seul point d'appui, conçu pour la présentation, la coupe et le stockage du jambon.



Con nuestros novedoso sistema de soporte RT podrá trasladar el jamón de la barra expositora al jamonero en un instante.

Fácil intercambio del jamón a cortar. El útil de acoplamiento RT que incorpora está diseñado para colocar instantáneamente el jamón en el jamonero.



With our innovative RT support system you can move the ham from the display bar to the ham holder instantly.

The ham is easily exchangeable. The built-in RT coupling tool is designed to instantaneously place the ham in the ham holder.

Avec notre nouveau système de support RT, vous pouvez déplacer le jambon de la barre d'exposition au support de jambon en un instant.

Facile échange de jambon à couper. L'outil de couplage RT intégré est conçu pour placer instantanément le jambon dans le porte-jambon.

FRICOSMOS



Profesional, este sistema le ayudará a exponer mejor el jamón, colocándolo en la posición más adecuada en cada momento, favoreciendo la facilidad y efectividad del corte.

Professional, this system will help you to display the ham better. In addition, you will be able to place it in the most appropriate position at each moment to cut it in an easy and effective way.

Professionnel, ce système vous aidera à mieux exposer le jambon, en le plaçant dans la position la plus appropriée à chaque moment, en favorisant la facilité et l'efficacité de la coupe.

Este novedoso sistema permite:
Rotación 360º en dos dimensiones (Modelos RT-2D)
Rotación 360º en tres dimensiones (Modelo RT-3D)

This innovative system allows:
360º rotation in two dimensions (Models RT-2D)
360º rotation in three dimensions (Model RT-3D).

Ce système innovant permet:
Rotation à 360º en deux dimensions (Modèles RT-2D)
Rotation à 360º en trois dimensions (Modèle RT-3D)





Higiénico, al tener un solo punto de apoyo y quedar el jamón suspendido, las labores de limpieza se facilitan al máximo.

The ham is hold with one single supporting point, which results in an easy cleaning and better hygiene.

Hygiénique, n'ayant qu'un seul point d'appui et laissant le jambon suspendu, les tâches de nettoyage sont facilitées au maximum.





Con nuestros útiles de acoplamiento RT puede tener varios jamones expuestos y preparados para cortar en cualquier momento.

With our RT coupling tools you can have several hams displayed and ready to cut at any time.

Avec nos outils de couplage RT, vous pouvez avoir plusieurs jambons exposés et prêts à couper à tout moment.



Jamonero giratorio basculante RT-3D

Tilting rotating ham holder RT-3D
Porte-jambon giratoire basculant RT-3D



Novedad

Se puede atornillar o soldar a cualquier superficie.

To be screwed or welded on any surface.

Peut se visser ou souder à n'importe quelle surface.



L	A	H	Kg		€
210	140	370	1,8	041806	

Jamonero giratorio RT-2D

Rotating ham holder RT-2D
Porte-jambon giratoire RT-2D



Novedad

Se puede atornillar o soldar a cualquier superficie.

To be screwed or welded on any surface.

Peut se visser ou souder à n'importe quelle surface.



L	A	H	Kg		€
150	140	370	1,4	041808	

Jamonero giratorio mural RT-2D

Wall-mounted rotating ham holder RT-2D
Porte-jambon giratoire mural RT-2D



Novedad





L	A	H	Kg		€
155	275	415	1,8	041810	

Soporte jamón RT
Ham holder RT
Support jambon RT







Novedad

L	A	H	Gr		€
75	140	220	800	041812	

Útil para sujeción de jamones
Ham holder tool
Outil pour porter jambons







L	A	H	Gr		€
153	40	105	400	024250	

Portajamones
Ham support
Support jambons



Características:
Fabricado en una sola pieza, totalmente en acero inoxidable.
Su diseño consigue que cualquier jamón se acople con facilidad quedando firmemente sujeto.
Fácil limpieza. Al estar fabricado en acero inoxidable se puede introducir en máquinas de lavado y esterilización.
Tacos antideslizantes.







L	A	H	Kg		€
510	270	144	2,7	041802	

Characteristics:
One piece construction in stainless steel.
Its design allows an easy and firm fixing of any piece of ham.
Easy to clean, as it is made in stainless steel it can be washed in any washing or sterilizing device.
Anti-sliding plugs.

Caractéristiques:
Construit d´une seule pièce en acier inoxydable.
Son design permet accoupler facilement et solidement quelque jambon.
Facile à nettoyer puisque c´est construit en acier inoxydable et il est possible de l´introduire dans quelque appareil à laver ou à désinfecter.
Tampons anti-glissants.

Portalacones

Shoulder-ham holder
Porte Jambon de Pays





Características:

Diseñado para exponer el género y ser manipulado fácilmente.
Facilidad de limpieza.
Facilidad de colocación del cartel indicador precios.
Dimensiones calculadas para ocupar el mínimo espacio posible en el mostrador.
Tacos de goma para evitar deslizamientos.
Construido en acero inoxidable.



Characteristics:

Designed for displaying and handling easily the product.
Easy to clean.
Easy to install a price display holder.
Dimensions optimzed to occupy the minimum space on the counter.
Rubber plugs to avoid slidings.
Construction in stainless steel.

Caractéristiques:

Son design permet d'exposer le jambon de pays et d'être manipulé facilement.
Facile à nettoyer.
étiquetage facil des prix.
Dimensions calculées pour occuper un espace minimum sur le comptoir.
Taquets anti dérapants qui fixent le support.
Construit en acier inoxydable.



L	A	H	Kg		€
393	155	340	2,2	041804	





074490
Kits de portarrollos de papel o film serie Eco
Eco serie paper or film roll holder kit
Kit de porte-rouleaux du papier ou film serie Eco

074488
Kit para colgar utensilios
Tool-holder kit
Kit pour suspendre outils

485002 467
Ruedas acopladas
Wheels
Rouelles





085480 464
Cajón o tolva acoplado
Drawer or hopper coupled
Tiroir ou trémie accouplé

FRICOSMOS

Mesa jamonera RT-2D

Ham table RT-2D

Table porte-jambon RT-2D







Novedad New Nouveau



L	A	H	h	E	Kg		€
710	500	1.220	850	150	20,00	074486	

Mesa jamonera RT-3D

Ham table RT-3D

Table porte-jambon RT-3D







Novedad New Nouveau



L	A	H	h	E	Kg		€
710	500	1.220	850	150	20,00	074487	

Punto de venta portátil de jamones

Mobile sale point of hams

Point de vente de jambon portable



Características de fabricación:

Ruedas de ø75 mm.
2 cajones pequeños
1 cajón grande
2 puertas abatibles
1 contenedor verde 486026
1 Portacuchillos con envolvente
1 Dispensador de 1 caja de guantes
1 Dispensador de papel y bolsas triple
1 Kit portarrollos
1Pletina de 1500 mm. con 12 ganchos para jamones
1 base de jamonero giratorio basculante RT-3D
3 jamoneros giratorios RT-2D
1 fibra negra de 500x465x20 mm. con agujero de desbarasado
Espacio disponible para báscula

Novedad
New
Nouveau



Manufacturing characteristics:

Wheels ø75 mm.
2 small drawers
1 large drawer
2 folding doors
1 green container 486026
1 Knife holder with casing
1 Dispenser for 1 glove box
1 Triple dispenser for paper and bags
1 Roll holder kit
1 1.500 mm bar with 12 hooks for hams
1 foot of tilting rotating ham holder RT-3D
3 rotary ham holders RT-2D
1 black board of 500x465x20 mm with hole for disposals
Enough room for a scale



Caractéristiques de fabrication:

Roues ø75 mm.
2 petits tiroirs
1 grand tiroir
2 portes ouvrantes
1 container vert 486026
1 Porte-couteau avec enveloppant
1 Distributeur de 1 boîte à gants
1 Distributeur triple papier et sac
1 Kit de support de rouleau
1 Plaque de 1500 mm. avec 12 crochets pour les jambons
1 base de porte-jambon rotatif basculant RT-3D
3 porte-jambons rotatifs RT-2D
1 plaque noire de 500x465x20 mm. avec trou pour déchets
Espace disponible pour la balance.





L	l	A	a	H	h	X	Y	G	D	Kg		€
1.815	1.500	645	600	1.150	780	500	465	20	120	98,00	075230	

FRICOSMOS

Estante abatible de fibra para punto de venta portátil de jamones
Polyethylene hinged shelf for mobile sale point of hams
Étagère ouvrante en fibre pour point de vente de jambon portable





L	A	H	Kg		€
1.500	300	325	10,3	075232	

Plafones para exposición de embutidos
Sausage display boards
Panels d'exposition pour charcuterie



Gancho opcional. 021602
Optional hook.
Crochet optionnel.

44



A	L	H	Nº Ganchos Hooks Crochets	Kg		€
800	110	865	3	10	024202	
1.000	110	865	4	11	024204	
1.500	110	865	5	15	024206	

Set para corte de jamón
Ham slicing set
Set pour couper le jambon

Completo set de herramientas para el corte de jamón que incluye:
Bolsa de transporte con alojamientos para cada cuchillo, ademas de solapas para tarjetas de visita, bolígrafos, etc.
Chaira 447202.
Pinza jamonera.
Cuchillo jamonero (largo de hoja 290 mm).
Cuchillo deshuesador de jamón.







L	H	Gr		€
475	135	740	448062	

Complete set of tools for slicing ham consisting of:
Carrying bag with provided with lodgings for each knife along with slots for business cards, pens, etc.
Sharpener (ref. 447202).
Ham tweezers.
Ham knife (length of blade 290 mm).
Ham boning knife.

Ensemble complet d'outils pour la découpe du jambon qui inclus:
Sac de transport avec logement pour chaque couteau, ainsi que des volets pour les cartes de visite, stylos, etc.
Fusil à affûter 447202.
Pince à jambon.
Couteau à trancher (longueur de la lame 290 mm).
Couteau à jambon de désossage.

Jamón serrano virola

Ferrule knife for parma ham
Couteau à jambon de montagne à virole





L	I	H	G	Gr		€
405	260	22	2,00	135	445402	
430	285	22	1,75	140	445404	
460	310	22	2,16	150	445406	
480	340	22	2,20	155	445408	

Jamón serrano

Knife for parma ham
Couteau à jambon de montagne





L	I	H	G	Gr		€
390	250	20	1,5	105	445202	
440	300	20	1,6	120	445204	

Jamón serrano alveolado punta redonda

Ham knive fluted blade, round tip
Couteau alvéolé pour jambon de pays avec pointe ronde





L	I	G	Gr		€
410	290	1,5	115	445206	

Gubia deshuesar jamón

Ham boning gouge
Gouge à désosser jambon





L	I	H	Gr		€
395	245	40	370	444602	

Deshuesar jamón
Ham boning knife
Désosseur jambon





L	I	H	G	Gr		€
340	205	22	3,2	140	445802	
395	260	25	3,0	160	445804	
435	300	25	3,0	165	445806	

Deshuesar jamón
Ham boning knife
Désosseur jambon





					Uso general General use Usage generale	Aves Chickens Volailles	Pescados Fish Poissons	Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits et légumes	Carnes Meat Viandes
L	I	H	G	Gr					
270	130	20	2,43	115	445850	445882	445858	445874	445866
290	150	23	2,45	120	445852	445884	445860	445876	445868

Pinza para servir jamón
Ham tong
Pinces pour servir le jambon





L	A	Gr		€
200	5	25	440068	

Pinza para servir jamón
Ham tong
Pinces pour servir le jambon





L	A	Gr		€
120	100	15	440070	

Pinza para embutidos
Meat tongs
Pince saucisse





L	A	Gr		€
100	50	120	440030	



Cuchillería profesional para pescaderos
Professional cutlery for fishmongers
Coutellerie professionnelle pour poissonniers

Pescadero
Fish knife
Couteau à poisson





L	I	H	G	Gr		€
440	320	180	1,53	670	446002	
460	340	190	1,53	735	446004	
475	355	200	1,53	790	446006	
495	375	215	1,73	850	446008	

Pescadero punta aguda
Sharp edged fish knife
Couteau à poisson à pointe fine





L	I	H	G	Gr		€
450	320	110	1,76	555	446202	
470	340	120	1,72	650	446204	
490	360	135	1,90	725	446206	

Pescadero punta redonda
Round edged fish knife
Couteau à poisson à pointe ronde





L	I	H	G	Gr		€
455	325	100	1,8	605	446402	
465	335	124	1,9	705	446404	
485	355	120	1,5	590	446406	

Pescadero
Fish knife
Coteau à poisson





L	I	H	G	Gr		€
380	270	100	1,8	490	446010	
420	290	105	1,4	480	446012	
415	300	120	1,5	520	446014	

Escamador
Scale removers
Ecailleurs





L	I	H	G	Gr		€
270	95	60	20	215	040202	

Escamador EC
Scale removers EC
Ecailleurs EC





L	A	D	Gr		€
265	40	22	180	440052	

Bacaladera
Cod knife
Couteau à morue





L	A	H	Gr		€
550	85	95	2.185	446602	



Cuchillería profesional para cocineros
Professional cutlery for cooks
Coutellerie professionnelle pour chefs



Características de fabricación de todos nuestros cuchillos:
Todos nuestros cuchillos llevan mango inyectado, de fibra o de acero inoxidable. Sus hojas están fabricadas en AISI 420 Molibdeno-Vanadio.

Manufacturing characteristics of all our knives:
All our knives have injected, fibre or staninless steel handles. The blades are made of AISI 420 Molybdenum-Vanadium.

Caractéristiques de fabrication de tous nos couteaux:
Tous nos couteaux ont le manche injecté, en fibre ou en acier inoxydable. Les lames sont fabriquées en AISI 420 Molybdène-Vanadium.

Modelo cocinero forjado
Forged cooking model
Modèle chef forgé





L	I	H	G	Gr		€
200	95	20	2,00	65	440202	
255	150	30	2,80	115	440204	
320	200	40	2,75	190	440206	
370	250	50	3,40	280	440208	
430	295	55	3,50	375	440210	
490	350	65	3,60	500	440212	

Modelo cocina
Kitchen model
Modèle chef





L	I	H	G	Gr		€
325	200	45	2,77	155	440450	
350	225	48	2,70	180	440452	
380	250	55	2,60	205	440454	

Modelo cocina
Kitchen model
Modèle chef



L	I	H	G	Gr		€
200	105	24	1,6	50	440400	
225	125	28	1,5	65	440401	
265	150	33	2,0	110	440402	
295	180	38	2,0	115	440404	
320	200	42	2,8	180	440406	
350	230	45	2,5	190	440408	
375	255	50	2,5	215	440410	
435	305	60	2,8	310	440412	
475	345	70	2,8	390	440414	



Cuchillo antioxidante para verduras
Anti-oxidation knife for vegetables
Couteau antioxydant pour légumes



L	I	H	G	Gr		€
300	190	40	2	65	440066	



Pelador
Peeling knife
Éplucheur



L	I	H	G	Gr		€
180	80	20	1,53	35	444204	



Puntilla
Dagger
Poignard



L	I	H	G	Gr		€
205	100	21	1,8	50	444404	
260	155	30	1,8	60	444406	



Cortar pan
Bread knife
Couteau à pain



L	I	H	G	Gr		€
345	215	25	1,8	110	448002	



Paleta plancha
Grill plate spatula
Palette gril





L	I	H	G	Gr		€
290	160	95	2	320	441602	

Espátula plancha
Hot plate spatula
Raclette gril





L	I	H	G	Gr		€
250	140	80	1	165	441202	
230	130	90	1	100	441204	
230	130	95	1	115	441206	

Espátula pastelera
Bakery spatula
Spatule à gâteau





L	I	H	G	Gr		€
215	125	26	1,0	65	441402	
255	155	26	1,0	70	441404	
335	205	40	1,0	170	441406	
385	255	45	1,0	190	441408	
440	315	45	1,5	205	441410	
490	365	45	1,5	265	441412	

Espátula mantequilla
Butter spatula
Spatule à beurre





L	I	H	G	Gr		€
160	65	23	1	35	441002	

Aguja de mechar
Stuffing needle
Aiguille lardoire





L	I	H	G	Gr		€
500	390	28	11	210	440802	



L	l	H	G	Gr		€
320	180	25	5,4	150	440602	

Tenedor de trinchar
Carving fork
Fourchette de chef





L	A	H	Gr		€
320	60	40	100	440040	

Tenedor trinchar EC
Carving fork EC
Fourchette de chef EC





L	l	H	G	Gr		€
215	75	20	3,65	54	446902	

Pelador
Peeling knife
Éplucheur





L	l	H	G	Gr		€
215	107	10	3	55	446922	

Pelador de espárragos
Asparagus peeling knife
Éplucheur d'asperges





L	l	H	G	Gr		€
190	84	10	2	53	446920	

Rizador de mantequilla
Butter curler knife
Coquilleur à beurre





L	l	H	G	h	Gr		€
180	45	20	2	20	54	446904	

Rallador
Grater
Râpe



Acanalador
Canelle knife
Zesteur canneleur





L	l	H	G	Gr		€
150	44	10	2	41	446918	

Vaciador doble
Double hollowing-out knife
Couteau à vider double





L	D	d	Gr		€
170	30	22	53	446910	

Descorazonador
Corer
Couteau carottier





L	l	H	G	Gr		€
215	80	15	19,6	55	446906	

Decorador de fruta
Decorating knife for fruits
Couteau décorateur de fruit





L	l	H	G	Gr		€
210	105	15	2	54	446916	

Decorador
Decorating knife
Couteau à décorer





L	l	H	G	Gr		€
190	85	17	1,5	36	446912	

Set de decoración
Decoration set
Décor set



Contenido del set de decoración:
5 cuchillos talladores.
Una esfera de ø 20 mm. (melón)
Un cuchillo en forma de hoz.
Una chaira de cerámica.

Decoration set content:
5 carving knives.
Melon baller
Sickle-shaped knife
Ceramic sharpener

Contenu du set:
5 couteaux à découper.
Cuillère à melon
Couteau faucille
Fusil à aiguiser en céramique

Gr		€
210	448058	**98,00**

Tomate
Tomato knife
Couteau à tomate





L	I	H	G	Gr		€
220	100	20	1,1	54	446914	

Aplastafiletes circular
Meat pounder with round handle
Aplatisseur ronde





H	D	Gr		€
120	80	2.000	441806	

Aplastafiletes
Filet flattener
Ecrasse-steak





L	I	H	G	Gr		€
270	135	110	5,5	685	441802	
340	120	100	9,0	1.155	441804	

Recoge verduras
Vegetable plate
Plaque de légumes





L	H	A	Gr		€
175	56	150	350	040220	



Cuchillería cerámica
Ceramic knives
Couteaux en céramique

Cocina
Kitchen chef's knife
Couteau chef





L	I	H	Gr		€
270	150	35	107	446116	
295	175	40	138	446118	
320	200	43	154	446120	

Panero
Bread knife
Couteau à pain





L	I	H	Gr		€
275	155	30	104	446114	

Santoku
Santoku knife
Couteau Santoku





L	I	H	Gr		€
225	123	33	169	446112	

Puntilla
Dagger
Poignard





L	I	H	Gr		€
175	75	20	39	446106	
200	100	20	43	446108	

Utilitario
Utility
Utilitaire





L	I	H	Gr		€
230	125	25	58	446110	

Pelador de cerámica
Ceramic peeling
Couteau éplucheur en céramique





L	A	H	Gr		€
165	85	30	20	446122	

Características de fabricación:

La hoja del cuchillo está fabricada con molibdeno vanadio recubierto de una capa de titanio de color azul. El principal beneficio que aporta el titanio es que no es tóxico ni alérgico, y como es un material que no genera iones de hierro, evita que la comida pueda oxidarse. El titanio además es muy resistente a la corrosión y a la abrasión y es muy fácil de limpiar porque es extremadamente deslizante.

Mango ergonómicamente diseñado, fabricado en polipropileno resistente hasta 80ºC.

Manufacturing characteristics:

The knife blade is made from molybdenum vanadium coated with a layer of blue titanium. The main advantage is that titanium is not toxic or allergic. In addition it does not produce iron ions so that it prevents food from oxidizing. Titanium is also highly resistant to corrosion and abrasion and is very easy to clean because it is extremely non-stick.

Ergonomically designed handle, made of polypropylene heat resistant up to 80°C.

Caractéristiques de fabrication:

La lame du couteau est fabriquée à partir de molybdène vanadium revêtu d'une couche de titane bleu. Le grand avantage est que le titane n'est pas toxique ou allergique. En plus, il ne produit pas d'ions de fer afin qu'il empêche l´oxydation des aliments. Le titane est également très résistant à la corrosion et à l'abrasion et est très facile à nettoyer car il est extrêmement anti-adhésive.

Poignée ergonomique, en polypropylène résistant à la chaleur jusqu'à 80°C.

Pelador
Peeling knife
Éplucheur





L	I	H	G	Gr		€
215	85	25	1,0	57	446508	

Vegetales
Vegetable knife
Couteau à légumes





L	I	H	G	Gr		€
230	130	40	2,0	62	446510	

Cocinero
Chef knife
Couteau de cuisine





L	I	H	G	Gr		€
290	160	45	3,0	66	446512	
310	180	50	3,0	75	446514	

Sashimi
Sashimi knife
Couteau Sashimi





L	I	H	G	Gr		€
350	220	35	2,5	92	446516	

Cuchillería Deglon
Deglon knives
Couteaux Deglon

Características de fabricación:
Elegante, de líneas limpias y depuradas, así nace el diseño de Meeting ®.
Esta versión de acero inoxidable se presenta sobre madera de roble de Borgoña.
Materiales atemporales y elegantes, Meeting ® sabe mezclar estética y funcionalidad.

Manufacturing characteristics:
The «Meeting®» design is about clean, uncluttered lines coupled with highquality materials.
Available in an all stainless steel version, as well as in a brand new presentation with a natural oak stand. Made from timeless and elegant materials, «Meeting®» has succeeded in combining beauty and practicality.
Is what gives it its unique character.

Caractéristiques de fabrication:
Des lignes nettes et épurées, voici le design Meeting®.
En version tout inox ainsi que dans une toute nouvelle présentation avec un support en chêne de Bourgogne. Matériaux intemporels et élégants, Meeting® sait mêler esthétisme et fonctionnalité.



Deglon Meeting 3 piezas
Deglon Meeting knife set 3 pc
Deglon Meeting set de couteaux 3 pc



Características:
El estuche contiene: un cuchillo cocinero, un cuchillo de trinchar y una puntilla.

Portacuchillos de madera de roble de Borgoña.



Characteristics:
This boxed set comprises: one paring knife, one kitchen knife, one carving knife.

Oak support of Burgundy.

Caractéristiques:
Ce coffret comprend: un couteau d'office, un couteau de cuisine, un couteau à découper..

Support chêne de Bourgogne.



L	A	G	Gr		€
300	75	20	500	440102	

Cuchillería con revestimiento antiadherente ILAFLON RESIST™
Knives with nonstick coating ILAFLON RESIST™
Couteaux à revêtement antiadhésif ILAFLON TM RESIST™

Características de fabricación:
Sistema de revestimiento antiadherente ILAFLON RESIST™, bi-capa de alta resistencia, con refuerzo cerámico.

Estas dos capas se combinan de forma óptima para crear una película que presenta un excelente efecto antiadherente, de esta forma se consigue que el corte se desprenda fácilmente de la hoja.

- Anti-adherente
- Mayor agilidad al cortar
- Anti-corrosión
- Anti-manchas
- Mejor desinfección y limpieza

Manufacturing characteristics of knives with nonstick coating Knives with nonstick coating ILAFLON RESIST™:
Nonstick coating system ILAFLON RESIST™, with high strength two-layer coating and ceramic reinforcement. These two layers are combined in an optimal way in order to create a film with an excellent nonstick effect. In this way any cut you make will be detached from the blade easily.

- Nonstick.
- Cutting agility.
- Anti-corrosion.
- Stain-resistant .
- Better sanitation.

Caractéristiques de fabrication de couteaux à revêtement antiadhésif
Couteaux à revêtement antiadhésif ILAFLON TM RESIST™:
Système de revêtement antiadhésif ILAFLON RESIST ™, avec haute résistance à deux couches de revêtement et renforcement de céramique.
Ces deux couches sont combinées de manière optimale afin de créer un film avec un effet anti-adhésif excellent. De cette façon, toute tranche que vous faites sera détachée de la lame facilement.

- Revêtement antiadhésif.
- Agilité de coupe.
- Anti-corrosion.
- Résistant aux taches.
- Meilleur assainissement.

Puntilla
Paring knife
Couteau d'office





L	I	H	G	Gr		€
210	100	21	1,5	51	446702	

Cocinero
Chef knife
Couteau de cuisine





L	I	H	G	Gr		€
320	200	49	3,0	203	446704	
370	250	53	3,0	263	446706	
420	300	67	3,0	441	446708	

Panero
Bread knife
Couteau à pain





L	I	H	G	Gr		€
330	200	29	2,0	144	446710	

Jamonero
Ham knife
Couteau à jambon





L	I	H	G	Gr		€
450	300	11	1,8	95	446712	

Cuchillería de fabricación alemana
German manufacturing knives
Couteaux de fabrication allemande

Características de fabricación:
SEGURIDAD EN UN DISEÑO PROBADO. Hace más de 30 años, ZWILLING J.A. HENCKELS revolucionaba los estándares para los cuchillos de cocina de alta calidad al crear el mango sintético sin juntas.

- Material de mango: sintético.
- Transición sin juntas del cabezal al mango.
- Acero inoxidable y fundición especial.
- Hoja endurecida al frío con FRIODUR.
- Cuchillos SIGMAFORGE hoja forjada de una única pieza.

Manufacturing characteristics:
SAFETY IN A PROVEN DESIGN. Mora than 30 years ago ZWILLING J.A. HENCKELS revolutionised the standards for top-quality knives with this seamless synthetic handles.

- Handle material: sunthetic.
- Seamless transition from bolster to handle.
- Stainless steel and special smelting.
- FRIODUR knife, ice-hardened.
- SIGMAFORCE knife - forged from one piece.

Caractéristiques de fabrication:
LA SÉCURITÉ D'UN MODÈLE QUI A FAIT SES PREUVES. Il y a plus de 30 ans, ZWILLING J.A. HENCKELS révolutionna les normes des couteaux de qualité optimale avec ces manches synthétique homogènes.

- Manche: synthétique.
- Transition homogène entre la mitre et le manche.
- Acier inoxydable unique, formule spéciale.
- Couteau FRIODUR en acier trempé.
- Couteau SIGMAFORGE - forgé d'une seule pièce.

Puntilla
Paring knife
Couteau d'office





L	l	H	G	Gr		€
205	100	20	1,0	54	447302	

Universal dentado
Universal knife
Couteau universel





L	l	H	G	Gr		€
230	130	20	1,0	58	447304	

Filetear
Fillet knife
Filet de couteau





L	l	H	G	Gr		€
290	160	29	1,0	112	447306	
318	200	29	2,0	122	447308	
370	260	29	2,0	144	447310	

Jamonero
Ham knife
Couteau à jambon





L	l	H	G	Gr		€
431	300	17	2,0	148	447312	

Cebollero
Onion knife
Couteau oignon





L	l	H	G	Gr		€
329	200	41	3,0	212	447314	

Características de fabricación:
Los cuchillos profesionales de Victorinox se caracterizan por sus resistentes materiales de primera calidad que se adaptan a la mano y se ajustan con precisión a cada aplicación. La dureza correcta de la hoja y el ángulo de corte controlado por láser garantizan una elevada eficiencia de corte.

Manufacturing characteristics:
The professional knives Victorinox are characterized by their durable materials of first quality. They fit the hand and conform precisely to each use. The right blade hardness and the laser-tested cutting angle guarantee high cut efficiency.

Caractéristiques de fabrication:
Les couteaux professionnels Victorinox sont caractérisés par leurs matériaux durables et de première qualité. Ils s'ajustent à la main et de s´adaptent parfaitement à chaque utilisation. La correcte dureté de lame et l'angle de coupe contrôlé par laser garantie coupe à haut rendement.

Salmón
Salmon knife
Couteau à saumon





L	I	H	G	Gr		€
442	300	21	1,8	150	445902	

Despellejar
Skinning knife
Écorcheur





L	I	H	G	Gr		€
282	150	37	2,0	130	445904	

Deshuesar
Boning knife
Couteau à désosse





L	I	H	G	Gr		€
282	150	22	2,5	125	445914	

Carnicero
Butcher
Boucher





L	I	H	G	Gr		€
297	160	36	2,5	125	445906	
337	200	36	2,5	170	445908	
397	260	51	2,5	220	445910	

Fileteador flexible
Flexible filleting knife
Couteau à filet flexible





L	I	H	G	Gr		€
340	210	20	1,5	135	445912	

DetectoGrip, serie detectable
DetectoGrip, detectable series
DetectoGrip, série détectable



DetectoGrip, serie detectable

Para el procesamiento de la carne está permitido únicamente el uso de cuchillos y herramientas con mangos de plástico. Los mangos de material sintético blando albergan un riesgo de desgaste, por lo cual las partículas más finas pueden llegar a los alimentos. Estos problemas se evitan empleando cuchillos y herramientas con mangos firmes de plástico. No obstante, los daños en el cuchillo pueden provocar la contaminación de los alimentos por partículas de metal y de plástico. Al contrario que las piezas metálicas, las partículas de plásticos convencionales no se pueden percibir con detectores y equipos de rayos X. Friedr. Dick presenta la serie de cuchillos detectables DetectoGrip y la afiladora Detecto Steel HyperDrill. Añadiendo piezas metálicas en el plástico, se pueden detectar a partir de ahora las partículas de plástico en los alimentos mediante detectores de metales y equipos de rayos X convencionales. En cooperación con nuestro fabricante de plástico, se ha desarrollado un material mediante el cual se ha mejorado aún más la capacidad de detección de esta mezcla de plástico. Esto ha sido comprobado y demostrado en pruebas internas y externas.

DetectoGrip, detectable series

When it comes to processing meat, knives and tools with plastic handles must be used exclusively. Handles made from soft plastic material hold the risk of abrasion and the finest particles may get into food. This problem can be prevented if knives and tools with hard plastic handles are utilised. Nonetheless, food can be contaminated with metal and plastic particles due to damage to the knife. Unlike metal parts, parts made from conventional plastics cannot be detected with detectors or x-ray devices. A new innovation at Friedr. Dick is the DetectoGrip detectable knife series and the Detecto Steel HyperDrill knife sharpener. By mixing metal parts into the plastic, pieces of plastic can now be detected in food by commercial metal detectors and x-ray devices. In collaboration with our plastic manufacturer, a material has been developed that has further improved the detectability of this plastic mixture. This has been successfully proven in internal and external tests.

DetectoGrip, série détectable

Seuls les couteaux et outils à manche en plastique peuvent être utilisés pour la transformation de la viande. Or les manches en plastique souple présentent un risque d'abrasion et des particules extrêmement fines risquent donc de se retrouver dans les produits alimentaires. Pour éviter ces problèmes, on peut utiliser des couteaux et outils à manche en plastique rigide. Mais là aussi, les aliments peuvent être contaminés par des particules de métal et de plastique si le couteau est endommagé. Contrairement aux particules de métal, les particules de plastique classique ne sont pas détectées par les détecteurs et appareils de radiographie. Friedr. Dick propose maintenant deux nouveaux produits : la série de couteaux détectables DetectoGrip et l'affûteur Detecto Steel HyperDrill. Le plastique utilisé dans ces produits est mélangé à des particules de métal et est donc à présent également détectable par les détecteurs à métaux et les appareils de radiographie du commerce. En collaboration avec notre fabricant de plastique, nous avons mis au point un matériau grâce auquel la détectabilité de ce mélange plastique a encore été perfectionnée. Des tests réalisés en interne et en externe ont permis de contrôler et confirmer cela.

Deshuesador flexible

Boning knife, flexible
Désosseur, flexible





L	I	H	G	Gr		€
252	130	20	1	115	440510	
271	150	23	1	120	440512	

Deshuesador semiflexible

Boning knife, semi-flexible
Désosseur, semi-flexible





L	I	H	G	Gr		€
252	130	20	1,1	115	440514	
271	150	23	1,4	120	440516	

Deshuesador

Boning knife
Désosseur





L	I	H	G	Gr		€
279	150	23	2,1	120	440518	

Cuchillo sangrado

Sticking knife
Couteau à saigner





L	I	H	G	Gr		€
310	180	38	2,2	115	440520	

Cuchillo para despiece

Butcher's knife
Couteau à découper





L	I	H	G	Gr		€
335	210	42	2,1	180	440522	

FRICOSMOS

Pelador
Peeling knife
Éplucheur

L	I	H	G	Gr		€
190	90	100	1	35	444206	





Verduras
Vegetable knife
Légumes

L	I	H	G	Gr		€
210	115	40	1	50	440502	





Modelo cocina
Kitchen knife
Modèle cuisine

L	I	H	G	Gr		€
250	140	45	2	65	440420	





Modelo cocinero
Chef's knife
Modèle cuisinier

L	I	H	G	Gr		€
290	180	50	2	115	440250	





Lenguado
Fish fillet knife
Sole

L	I	H	G	Gr		€
360	230	25	1,4	115	446050	





Santoku
Santoku knife
Couteau Santoku

L	I	H	G	Gr		€
300	180	36	2	160	447116	





Panero
Bread knife
Couteau à pain

L	I	H	G	Gr		€
290	170	29	2	110	447120	





Cuchillos contrapesados
Counter-balanced knives
Couteaux contrebalancés



Características de fabricación:
Al empuñar y manejar un cuchillo debemos asegurarnos que nos sentimos cómodos y que el centro de gravedad es el adecuado a nuestra forma de utilizarlo.
Algunos cuchillos, incluso tienen la posibilidad de variar el centro de gravedad, insertando piezas de diferente peso hasta conseguir la mejor sensación para cada usuario.
Los cuchillos de calidad tienden a tener muy buen equilibrio sin demasiado peso ya sea en la cuchilla o en el mango.
Un cuchillo de calidad y bien equilibrado se equilibrará en ese punto y no se caerá de su dedo.

Manufacturing characteristics:
Wielding a knife handle and we must ensure that we are comfortable and that the center of gravity is the right way to use our.
Some knives, even have the possibility to vary the center of gravity, inserting pieces of different weight to get the best feel for each user.
Quality knives tend to have very good balance without too much weight either the blade or the knife mango.
Un quality and well balanced will be balanced at that point and will not fall off your finger.

Caractéristiques de fabrication:
Brandissant une poignée de couteau et nous devons nous assurer que nous sommes à l'aise et que le centre de gravité est la bonne façon d'utiliser notre. Certains couteaux, ont même la possibilité de faire varier le centre de gravité, en insérant des morceaux de différents poids pour obtenir la meilleure sensation pour chaque utilisateur. couteaux de qualité ont tendance à avoir un très bon équilibre sans trop de poids, soit la lame ou la qualité de mango.Un couteau et bien équilibré sera équilibré à ce moment-là et ne tombent pas votre doigt.

Cuchillo de Chef contrapesado
Counter-balanced chef's knife
Couteau de chef contrebalancé







L	l	H	Gr		€
380	210	40	780	441102	

Cuchillo multiusos y pelador contrapesado
Counter-balanced multi-purpose and peeling knife
Couteau multi-usage et éplucheur contrebalancé







L	l	H	Gr		€
300	120	40	500	441104	

Cuchillo deshuesado contrapesado
Counter-balanced boning knife
Couteau à desosser contrebalancé







L	l	H	Gr		€
300	160	40	680	441106	

Cuchillo Santoku contrapesado
Counter-balanced santoku knife
Couteau Santoku contrebalancé





L	l	H	Gr		€
380	180	40	780	441108	

Maletín cuchillos cocinero Victorinox
Victorinox chef knife case
Malette couteaux de cuisinier Victorinox



14 piezas según detalle:
Cuchillo para trinchar, hoja ancha
Cuchillo pastelero, filo dentado
Espátula flexible
Chaira redonda, 27cm
Cuchillo decorador, hoja curva
Pelador de papas, un solo filo
Sacabocados doble (ø22 +25mm)
Decorador de limón
Rallador de limón
Cuchillo de cocina
Cuchillo deshuesador, hoja recta
Cuchillo para filetear, hoja flexible
Tenedor trinche, forjado
Cuchillo para trinchar, hoja ancha

14 piece knife set. Set contains the following:
Carving knife, broadleaf
Pastry knife, serrated edge
Flexible spatula
Rounded sharpening steel
Decorator knife, curved blade
Peeling knife, one edge
Wrecking knife, double edge
Lemon decorator knife
Lemon zester
Kitchen knife
Straight bonning knife
Filleting knife, flexible blade
Carving fork, forged
Carving knife, broadleaf



14 pièces selon détails:
Couteau à découper,lame large
Couteau à patisserie,bord denté
Spatule flexible
Fusil à affûter rond, 27 cm
Couteau à décorer , lame courbée
Éplucheur de patates,un seul bord
Découpoir double (ø22 +25mm)
Couteau à décorer pour citron
Râpe à citron
Couteau de cuisine
Couteau à décosser,lame droite
Couteau filet , lame flexible
Fourchette à découper,forgée
Couteau à découper,lame large



L	A	H	Kg		€
490	310	100	5,0	448052	

Kit de útiles para barbacoa
BBQ utensil set
Kit d'accessoires pour barbecue





L	A	H	Gr		€
550	250	50	950	440062	

Tijeras
Scissors
Ciseaux

Tijeras pescadero
Fish scissors
Ciseaux à poisson





L	Gr		€
160	85	446802	
180	115	446804	
200	155	446806	
220	200	446808	
240	260	446810	
260	340	446812	
280	415	446814	

Tijera pescadero / cocina con protección
Kitchen / fish scissors with protection
Ciseaux de poissoniers / de cuisine avec protection





L	Gr		€
240	274	446816	

Tijeras de trinchar
Chicken knife
Couteau à poulets





L	I	H	G	Gr		€
260	125	20	10	270	446850	

Tijera desmontable multiusos
Detachable multi-purpose scissors
Ciseaux multi-usages démontables







L	Gr		€
200	160	446854	

Tijeras multiusos
Multi purpose scissors
Ciseaux multi-usages





L	Gr		€
215	160	446852	

Tijera profesional
Professional scissors
Ciseaux professionnelles





L	Gr		€
210	290	446856	
245	505	446858	



Afiladores
Knife-sharpener
Aiguiseur

Chairas
Sharpener
Fusil à affûter





L	I	H	Gr			€
440	305	11	360	○	447202	
490	350	20-10	380	⬭	447204	

Chaira cerámica
Ceramic sharpener
Fusil à aiguiser en céramique



Sus principales ventajas son su ligereza y una mayor vida útil frente al resto de chairas.

Fabricada con cerámica de alta y avanzada tecnología.

Recomendada para cuchillos fabricados con aceros y aleaciones especiales de cuchillería, como molibdeno-vanadio, CROMOVA 18, etc. Nó válida para cuchillos cerámicos.

Excelente resultado del afilado.



L	I	H	Gr			€
380	245	14,00	160	○	447206	

Its main advantages are its lightness and durability compared with other sharpeners.

Made of high and advanced technology ceramic.

Recommended for knives manufactured with steel and special alloys for knives, such as molybdenum-vanadium, CROMOVA 18, etc. It is not valid for ceramic knives.

Excellent sharpening results.

Ses principalles avantages sont sa légèreté et de durabilité par rapport à d'autres taille.

Fabriqué en céramique de haute et advancée technologie.

Recommandé pour les couteaux fabriqués avec des aciers et alliages spéciaux, tels que le molybdène vanadium, CROMOVA 18, etc Il n'est pas valable pour les couteaux en céramique.

Excellente netteté des résultats.

Chaira diamantada
Diamond sharpener
Fusil à aiguiser diamanté



Su principal ventaja es la posibilidad de afilar todo tipo de **cuchillos**, incluso los **cerámicos**.

La hoja de acero cubierta de diamante en polvo permite obtener un resultado particularmente fino de afilado. La capa de diamante se desgasta con el tiempo, acortando poco a poco la vida útil del utensilio. Se recomienda utilizarla complementariamente a la chaira de acero.

El mango inyectado en polipropileno proporciona gran ergonomía a la vez que firmeza en la sujeción, con diseño protector y anilla para colgar.



L	I	H	Gr			€
440	305	20>10	295	⬭	447208	

Its main advantage is the possibility of sharpening all kind of **knives**, even the **ceramic** ones.

The steel blade covered with diamond powder has as a result a especially fine blade sharpening. The diamond layer wears out over time, shortening gradually the life of the tool. It is recommended to use it alternatively with the steel sharpener.

The injected polypropylene handle offers a great ergonomics together with firmness in gripping, a protective design. Provided with hanging ring.

Ses principalles avantage est la possibilité d'affûter tous les types de **couteaux**, même les **céramiques**.
La lame en acier recouvert de poudre de diamant a la suite d'un aiguisage de la lame particulièrement fin. La couche de diamant s'use au fil du temps, le raccourcisse progressivement la durée de vie de l'outil. Il est recommandé de l'utiliser en alternance avec le fusil à aiguiser en acier.

La poignée en polypropylène injecté offre une grande ergonomie avec fermeté à saisir et une conception de protection. Fourni avec anneau de suspension.

Afilador cuchillos manual de sobremesa

Manual knife-sharpener for worktop
Aiguiseur manuel sur table





L	A	H	Gr		€
60	66	40	380	448304	

	L	A	H	Gr		€
	Cuchillas de repuesto para afilador 448304 Spare blades for knife-sharpener 448304 Lames de rechange pour l'affûteur 448304					
	Juego de 4 cuchillas, 2 gomas protectoras grandes (63x48 mm.) y 1 goma protectora pequeña (45x20 mm.) Set of 4 blades, 2 large protective rubbers (63x48 mm) and1 small protective rubber (45x20 mm.) Ensemble de 4 lames , 2 caoutchoucs de protection grandes (63x48 mm.) et un caoutchouc de protection petite (45x20 mm.)	33	2	6	33	448354

Afilador de cuchillos manual de sobremesa

Manual knife-sharpener for worktop
Aiguiseur de Couteaux manuel sur table





H	D	Gr		€
70	65	120	448302	

Afilador de cuchillos manual de sobremesa

Manual knife-sharpener for worktop
Aiguiseur de couteau manuel sur table





L	A	H	Gr		€
200	60	100	200	448310	

Afilador detectosteel
DetectoSteel knife-sharpener
Aiguiseur detectoSteel



H	Gr		€
190	400	448312	



Afilador de cuchillos profesional
Professional knife-sharpener
Aiguiseur professionnel



Características:
Esmeriladora E200/150. Carcasa de acero. Motor silencioso con rodamientos de bolas. Adecuada para trabajos generales de taller. Depósito de agua para muela 200x40x20 mm. Incluye muelas y protectores.
Muela: ø150x20x12,7 mm.
rpm: 2.950
Muela: ø200x40x20 mm.
rpm: 134

Characteristics:
Grinder E200/150. Steel case. Silent engine with ball-bearing. Suitable for general use at workshops. Water tank for grindstone 200x40x20 mm. Grindstone and protective cover included.
Grindstone: ø150x20x12.7 mm.
Rpm: 2,950
Grindstone: ø200x40x20 mm.
Rpm: 134



Caractéristiques:
Touret d'affutage E200/150. Boîtier en acier. Moteur silencieux avec roulement à billes. Approprié pour une utilisation générale dans les ateliers. Réservoir d'eau pour meule 200x40x20 mm. Meule et couvertes de protection inclus.
Meule: ø150x20x12.7 mm.
Rpm: 2,950
Meule: ø200x40x20 mm.
Rpm: 134

L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
415	260	245	270 W	220 V	50 Hz	12	448306	

			D	G	Gr		€
	Repuesto de muela (grano 60) para afilador 448306 Spare grindstone (grit 60) for knife-sharpener 448306 Meule de rechange(grain 60) pour affûteur 448306		150	20	150	448350	



Portacuchillos
Mounted knife
Porte-couteaux

Portacuchillos para adosar con envolvente
Mounted knife holder with wrapping
Porte-couteaux pour adosser avec enveloppant



Capacidad: 18 cuchillos
Capacity: 18 Knives
Capacité: 18 coteaux



Acoplar portacuchillos
Assembly knife holder
Assembler porte-couteaux

Este precio no incluye el portacuchillos
Knife-holder not included in this price
Porte-couteaux n´inclus pas dans ce prix

Cuchillero con alojamiento especial para tijeras y chairas.

Knife-holder with special lodging for scissors and sharpeners.

Porte-couteaux avec logement spécial pour ciseaux et fusils à affûter.



L	A	H	Kg		€
380	90	420	3,75	040602	

Portacuchillos portátil
Portable knives holder
Porte couteaux transportable







Capacidad: 20 cuchillos
Capacity: 20 Knives
Capacité: 20 coteaux



L	H	A	Kg		€
377	350	86	2,40	041050	

Contenedor para transporte de cuchillos
Container for knives transport
Conteneur pour déplacer les couteaux



H	D	Kg		€
730	495	8,5	041062	



431518 €

Repuesto fibra
Spare fibre
Plaque de rechange



Contenedor para transporte de cuchillos con ruedas
Container for knives transport with wheels
Conteneur pour déplacer les couteaux avec des roues



L	A	H	Kg		€
470	550	670	11,00	041060	



431516 €

Repuesto fibra
Spare fibre
Plaque de rechange



Portacuchillos con doble alojamiento de sobremesa
Worktop knife holder with dual housing
Porte-couteaux avec deux logements pour placer sur table



L	A	h	H	Kg		€
435	165	140	200	3,73	041202	

Capacidad: 20 cuchillos
Capacity: 20 Knives
Capacité: 20 coteaux



Construido en acero inoxidable y polietileno calidad P-500.

Constructed in stainless steel and P-500 quality polyethylene.

Fait en acier inoxydable et polyéthylène qualité P-500.

Portacuhillos para adosar en varilla
Rod mounted knife holders
Porte-coteaux pour adosser sur tringle





Acoplar portacuchillos
Assembly knife holder
Assembler porte-couteaux

Este precio no incluye el portacuchillos.
Knife-holder not included in this price.
Porte-couteaux n´inclus pas dans ce prix.



L	H	A	Gr		€
340	30	51	270	040802	
390	30	51	300	040804	
440	30	51	330	040806	

Portacuhillos para adosar en chapa
Plated knife holders for mounting
Porte-couteaux plaqué pour adosser



Cuchillero con alojamiento especial para tijeras y chairas.

Knife-holder with special lodging for scissors and sharpeners.

Porte-couteaux avec logement spécial pour ciseaux et fusils à affûter.

Capacidad: 18 cuchillos
Capacity: 18 Knives
Capacité: 18 coteaux





Acoplar portacuchillos
Assembly knife holder
Assembler porte-couteaux

Este precio no incluye el portacuchillos.
Knife-holder not included in this price.
Porte-couteaux n´inclus pas dans ce prix.

L	A	H	Gr		€
380	90	30	600	041002	
450	90	30	730	041004	

Portacuchillos mural imantado
Magnetic wall knife holder
Porte-couteaux de mur magnétique





L	A	H	Gr		€
460	25	43	500	448472	

FRICOSMOS

Portacuchillos mural imantado de acero inoxidable
Magnetic knife-holder in stainless steel
Porte-couteaux magnétique en acier inoxydable



Fabricado en acero inoxidable.

Su gran poder de magnetismo asegura una buena fijación de la cuchillería.

Ideal para la industria alimentaria, muy recomendable en pescaderías.

Made in stainless steel
High magnetism to ensure a perfect holding of knives
Recommended for food industry, especially in fishmongers

Fabriqué en acier inoxydable.

La puissance de son magnétisme assure une bonne fixation de la coutellerie.

Idéal pour l'industrie alimentaire, usage très recommandé en poissonnerie.





L	H	A	Gr	€
456	20	10	500	041602

Manta para 7 útiles de cocina
Holster for 7 cooking tools
Trousse de chef pour 7 couteaux





L	A	Gr	€
285	235	103	448054

útiles de cocina no incluidos
Cooking tools not included
Couteaux non inclus

Manta para cuchillos
Cook case
Trouse de chef







L	A	Gr	€
575	440	450	448056

Cuchillos no incluidos
Knives not included
Couteaux ne sont pas inclus



Menaje
Kitchenware
Ustensiles de cuisine

Pinza para frituras
Frying tongs
Pince à friture





L	I	A	H	Gr		€
340	310	117	15	310	440006	

Pinza de servir
Serving tongs
Pinces à servir





L	A	H	Gr		€
230	45	32	200	440002	

Pinza para barbacoa
Barbecue tongs
Pince de barbecue





L	I	A	H	Gr		€
400	300	45	90	250	440004	

Paleta
Slotted turner
Pelle





L	A	H	Gr		€
330	70	60	170	440038	

Espátulas
Spatula
Spatules



Novedad



L	A	Gr		€
250	50	39	483220	
300	60	65	483222	
350	70	93	483224	
400	80	112	483226	
500	90	184	483228	

BPA FREE

Ver pag. 414
See page 414
Voir page 414

Cuchara de cocina
Spoon
Cuillère



Novedad



L	Gr		€
300	43	483230	

BPA FREE

Ver pag. 414
See page 414
Voir page 414

Cazo
Ladle
Louche





L	A	H	Gr		€
300	95	80	200	440032	

Cucharón de servir
Serving spoon
Cuillère à servir





L	A	H	Gr		€
325	76	36	150	440034	

Espumadera
Slotted spoon
Écumoire





L	D	Gr		€
300	95	180	440036	

Batidor
Whisk
Fouet





L	I	D	Gr		€
270	160	60	180	440014	

Colador
Colander
Passoir





L	D	Gr		€
375	185	180	440011	

Colador/Tamizador
Colander/Chinese strainer
Passoire/Chinois étamine inox





L	D	H	Gr		€
340	170	150	400	440010	

Escurridor de verduras
Vegetable drainer
Égouttoir légumes





H	D	Gr		€
100	305	250	440060	

Escurridor de ollas regulable
Multi-colander
Passoire multiple



Novedad



Características:
Acoplable a varios diámetros.

Characteristics:
Coupled with various diameter.

Caractéristiques:
Adaptables à différents diamètre.

L	A	Gr		€
230	220	110	440072	

Volteadora de tortilla inox
Stainless steel omelette turn over lid
Couvercle retourne-omelette inox



Novedad



D	H	Gr		€
300	15	250	440910	

Librador
Scoop
Cornet



Novedad



L	A	H	Gr		€
120	80	35	150	440074	
160	100	50	170	440076	
200	140	60	200	440078	



Utensilios de cocina
Cooking utensils
Ustensiles de cuisine

Pelador
Peeler
Épluche-légumes





L	A	H	Gr		€
170	78	11	47	446903	

Abrelatas tenaza
Can opener
Ouvre-boite





L	Gr		€
150	125	440020	

Abrelatas
Can opener
Ouvre-boîtes





L	A	G	Gr		€
80	30	2	50	440019	

Abrelatas industrial
Industrial can opener
Ouvre-boîtes industriel







L	H	Kg		€
150	550	1,80	440021	

		Gr		€
	Repuesto roldana para abrelatas industrial 440021 Spare cog for commercial can opener 440021 Pièce de rechange, engrenage pour ouvre-boîte industriel 440021	35	440090	
	Repuesto cuchilla para abrelatas industrial 440021 Spare blade for commercial can opener 440021 Pièce de rechange, lame pour ouvre-boîte industriel 440021	7	440092	

Conjunto de 6 aros de emplatar en acero inox
Rings mold set in stainless steel - 6 pieces
Set de 6 moules à dresser en acier inox





L	A	H	Gr		€
230	155	50	207	440064	

Moldes cuadrados
Square pastry mould
Cercle carre pour patisserie





Características:
Para emplatar, cortar pastas, hornear...

Characteristics:
For plating, cookies cutting, baking...

Caractéristiques:
Alimentaire décoration, coupe pâtes, cuisson...

Novedad
new
nouveau

L	A	H	Gr		€
60	60	45	60	440080	
70	70	45	70	440082	
80	80	45	90	440084	
90	90	45	100	440086	
100	100	45	110	440088	

Enrollador de maki super-higiénico

Sushi rolling mat, ultra-hygienic
Enrouleur de maki super-hygiénique



Novedad
New
Nouveau

Los mejores enrolladores super-higiénicos de makis con gran capacidad antiadherente del arroz.
Un enrollador revolucionario que no hace uso de las tradicionales varitas de bambú ni del algodón para su cosido, sino de plásticos y monofilamentos avanzados.
No sólo son higiénicos, sino también fáciles de rodar como un enrollador tradicional.
Principales ventajas:

- Apto para lavavajillas.
- No genera astillas o moho negro, como los bambúes convencionales.
- Los monofilamentos del cosido repelen la contaminación.
- Menor probabilidad de que el arroz se adhiera a sus superficies en relieve.
- Rápido secado para poder ser utilizado después del lavado.
- Tan fácil de rodar como los enrolladores convencionales de bambú.

Les meilleurs enrouleurs super-hygiéniques de makis avec une grande capacité antiadhésive du riz.Un enrouleur révolutionnaire qui n'utilise pas les traditionnelles baguettes de bambou ni du coton pour sa couture, sinon des plastiques et des monofilaments avancés.Non seulement ils sont hygiéniques, mais aussi faciles de rouler comme un enrouleur traditionnel.
Avantages principaux :

- Aussi facile de rouler que les conventionnels en bambou.
- Ne génère pas d'éclats ou de moisissure noire, comme les bambous conventionnels
- Les monofilaments de couture repoussent la contamination.
- Une probabilité moindre que le riz s'adhère à ses surfaces en relief.
- Apte pour le lave-vaisselles
- Sèche rapidement pour pouvoir être utilisé après le lavage.

The best makisu ever that are super hygenic and less likely to stick to rice.
A revolutionary makisu that makes use of neither the traditional bamboo nor cotton strings but advanced plastic and monofilaments.
They are not only hygienic but also easy to roll as a makisu.
Designed with several benefits below.

- Dishwasher safe, bleach safe.
- Does not generate splinters or black mold, like the those conventional bamboo ones always does.
- The monofilaments that deter contamination are used for the binding strings.
- Rice less likely to stick to its embossed surfaces.
- Easy to dry so that can be used soon after washing.
- Yet as easy to roll as conventional bamboo ones.





L	A	G	Gr	€
250	165	3	110	434486
250	240	3	160	434488
250	305	3	200	434490

Pimentero

Pepper
Moulin à poivre



Características:

Pimentero construido en acero inoxidable, elegante y funcional.
Equipada con el exclusivo cono moledor Tre Spade fabricado en un acero templado. Mecanismos y muela protegida de corrosión.
Dientes de alta precisión.

Characteristics:

Pepper mill made of stainless steel, extremely elegant and functional.
Equipped with the exclusive Tre Spade conical grinding mechanism made of special tempered steel.
Surface protection to protect grinding mechanisms from corrosion.
High precision teeth.

Caractéristiques:

Moulin à poivre réalisé en acier inox, extrêmement élégant et fonctionnel.
Équipé de meules coniques exclusives Tre Spade en acier trempé spécial.
Protection anti-rouille à la surface des meules.
Dentures de précision.



D	H	Gr	€
50	150	420	440046

Salero

Salt shaker
Salière



Características:

Salero de gran capacidad construido en acero inoxidable. Elegante y funcional.

Characteristics:

Salt shaker with large holding capacity. Made of stainless steel, extremely elegant and functional.

Caractéristiques:

Salière au réservoir de grande capacité. Réalisée en acier inox, extrêmement élégante et fonctionnelle.



L	H	Gr	€
50	125	380	440048

FRICOSMOS

Especiero inox con tres niveles
Spice rack three levels
Armoire à épices



Características:
Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Posibilidad de limpieza en lavavajillas.
Fácil colocación en pared. Dotado de tornillos inoxidables y tacos.
Capacidad de hasta 24 dosificadores.
3 niveles de clasificación.

Characteristics:
Fully constructed in stainless steel.
Dishwasher safe.
Easy wall-fitting. Supplied with plugs and stainless screws.
Capacity for up to 24 spice shakers.
3 rack levels.

Caractéristiques:
Fabriquée totalement en acier inoxydable.
Lavable en lave-vaisselle.
Facile fixation.Vis inoxydables et taquets inclus.
Capacité jusqu'à 24 récipients.
3 niveaux de rangements.





L	A	H	Kg		€
353	61	342	1,4	040204	

Molinillo de hierbas
Herb mill
Moulin à herbes





L	A	H	Gr		€
200	60	80	110	440902	

Prensa ajos
Garlic press
Presse-ail





L	A	H	Gr		€
150	30	55	190	440042	

Rallador de queso
Cheese grater
Râpe à fromage





L	A	H	Kg		€
230	100	80	1,37	447914	

Construido en acero inoxidable
2 bombos

Stainless steel
2 drums

Inox
2 tambours

Rallador inox
Stainless steel grater
Râpes inox





L	A	H	Gr		€
90	60	170	100	447916	

Molinillo juliana
Julienne mill
Moulin julienne





L	A	H	Gr		€
180	260	60	800	440904	

Pasapuré profesional
Proffesional food mill
Presse-purée professionnel





L	A	H	Gr		€
350	254	170	570	440906	

Picadora manual
Mincer
Hachoir



Cuerpo de plastico
2 cuchillas

Plastic body
2 blades

Corps en plastique
2 lames



L	A	H	Gr		€
220	180	130	850	447912	

Picador de tomate
Tomato squeezer
Presse tomates



L	A	H	Kg		€
170	225	300	1,38	447904	



Triturador de hielo
Ice crusher
Broyeur à glace



D	H	Gr		€
150	260	700	447902	





Cortadora de fiambres manual
Cold meat cutter
Trancheuse de charcuterie

Características:
Construida en acero inoxidable.
Diámetro del disco-cuchilla ø120mm
Desplazamiento de carro progresivo con un mango tipo ruleta que regula la anchura de corte.

Characteristics:
Made of stainless steel
Blade disc diameter ø120mm
Progressive cutting carriage displacement, by a spinning handle for cutting adjustment

Caractéristiques:
Fabriquée en acier inoxydable.
Diamètre de la lame disque ø120mm
Déplacement progressif du chariot avec une poignée roulette qui règle la largeur de coupe.



L	A	H	Kg		€
130	90	220	1,00	447906	



Punzonador de embutidos
Sausage punch
Outil perce-saucisse



D	H	Gr		€
40	50	50	440028	



Abreostras
Oyster opener
Ouvre-huîtres





Se fija a la mesa mediante mordaza.
Table fixing by clamp.
Fixation au table sur mordache.

L	A	a	H	h	Kg		€
140	325	140	250	75	1,16	447802	

Abreostras
Oyster opener
Ouvre-huîtres





L	I	H	G	Gr		€
165	65	85-32	2,4	120	447804	

Embudo
Funnel
Entonnoir





L	D	H	d	Gr		€
145	125	115	17	150	440012	

Biberones de cocina
Aqueeze bottle
Biberons de cuisine



Novedad
New
Nouveau



D	H	ml	Gr		€
50	190	250 ml	33	440912	
70	260	700 ml	59	440914	

FRICOSMOS

Conjunto dosificador de salsas y recipiente inox
Container and pump-dispenser set for sauce
Ensemble de distributeur-doseur de sauces et récipient inoxydable



Bomba de 5 cc.
Cierre a presion.
Contenedor inox.con tapa plástico transparente.

Colored pumps 5 cc.
Snap closing.
Inox container with transparent plastic lid.

Pompe de 5 cc.
Fermeture à pression.
Récipient inox avec couvercle en plastique transparent.



Novedad
New
Nouveau

D	A	H	lt		Gr		€
						487283	
80	110	275	0,5 lts		400	487292	
						487294	

Dosificador de salsas
Sauces dispenser
Distributeur de sauces





Concepto Concept Concept		€
Taladro Drill hole Tariere	082808	



L	A	H	Gr		€
135	45	195	75	487278	

Tapa dosificadora de salsas con cubo
Lid and pump-dispenser for sauce with bucket
Couvercle doseur de sauce avec seau



Novedad

Características
Regulacion progresiva hasta 40 gr.
Dosificador con mando de palanca inox.
Cubo de plastico incluido.
Para ancho de boca max. 195 mm.

Characteristics:
Variable adjustment up to 40 g
Stainless dosing dispenser lever
Plastic bucket included
Maximum mouth width supported: 195 mm.

Caractéristiques:
Régulation progressive jusqu'à 40 gr.
Distributeur avec commande de levier en acier inoxydable
Seau en plastique inclus.
Pour la largeur de la bouche max. 195 mm.



D	H	lt	Kg		€
195	310	3-3,5 lts	1,20	487286	
225	340	5-5,5 lts	1,40	487288	
265	410	10-10,5 lts	1,60	487290	

Balanza mecánica de cocina
Kitchen scales
Balance mécanique de cuisine



Novedad

Características:
Capacidad: 5 Kg.
Divisiones de 20 en 20 gramos.
Sensibilidad: 20 gramos.

Characteristics:
Capacity: 5 kg.
Divisions every 20 gr.
Sensitivity: 20 gr.

Caractéristiques:
Capacité : 5 Kg.
Divisions de 20 en 20 grammes.
Sensibilité : 20 grammes.



L	A	H	Kg		€
220	200	220	1,80	480234	

Balanza de cocina ultra-fina
Kitchen scale slim design
Balance de cuisine ultra-fine



Características:
Capacidad 5 Kg.
Sensibilidad 1 gr.
Indica el volumen de agua y leche.
Dos sistemas peso, conversor en gr, lb, oz.
Dos sistemas volumen, conversor ml, fl, oz.
Indicador de pila baja y sobrecarga.
Sensor de alta precisión.
Función de tara.
Auto-apagado.



Characteristics:
Capacity: 5 kg.
Sensitivity: 1 gr.
It allows the measurement of water and milk.
Two weighing systems, converter for gr, lb, oz.
Two volume systems, converter for ml, fl, oz.
Low battery and overload indicators.
High precision sensor.
Tare function.
Auto power-off.

Caractéristiques:
Capacité 5 Kg.
Sensibilité 1 g.
Indique le volume de l'eau et du lait
Deux systèmes de poids, convertisseur en g, lb, oz.
Deux systèmes de volume, convertisseur ml, fl, oz.
Indicateur de pile basse et de surcharge.
Capteur de haute précision.
Fonction de tare.
Arrêt automatique.

L	A	H	Gr		€
250	220	15	500	480232	

Rasqueta para vitrocerámicas
Scraper for glass ceramic
Grattoir pour vitrocéramique





L	A	H	Gr		€
135	45	18	100	448110	

Espátula para planchas de cromo-duro
Spatula for chromium plate griddles
Racloir pour plaques chromées





L	A	H	Gr		€
290	100	20	348	448102	

		Gr		€
	Hojas de repuesto en acero inoxidable para espátula plancha de cromoduro. Stainless steel spare blades for chromium plate griddle spatula. Lames de rechange pour racloir à plaque chromée.	10	50	448104



Utensilios para pizzería
Pizza making utensils
Ustensiles pour pizzeria

Picador de masa de pizza en acero inox
Pizza dough pitter in stainless steel
Pique pâte à pizza en acier inox





L	A	Gr		€
127	44	350	440706	

Pinza para bandeja de horno en acero inox
Clip for baking tray in stainless steel
Pinces pour plaque à four en acier inox





L	A	Gr		€
240	90	150	440714	

Cazo para salsa en acero inox
Saucepan in stainless steel
Cuillère à sauce en acier inox





L	A	H	Gr		€
350	90	90	150	440712	

Cortadora de masa de pizza
Pizza dough cutter
Coupe pâte à pizza





L	H	Gr		€
135	145	100	440722	

FRICOSMOS

Bandeja de aluminio con asas para pizza 6 porciones
Pizza aluminium tray with handgrips - 6 slices
Plaque en aluminium avec poignées pour pizza 6 portions





D	Gr		€
450	300	440708	

Bandeja de aluminio con mango para pizza 6 porciones
Pizza aluminium tray with handle - 6 slices
Plaque en aluminium avec manche pour pizza 6 portions





L	A	Gr		€
600	450	320	440710	

Pala redonda de aluminio para horno
Rounded tray baking peel in aluminium
Pelle ronde en aluminium pour four





D	H	Gr		€
330	1840	900	440702	

Pala cuadrada de aluminio para horno
Squared tray baking peel in aluminium
Pelle carrée en aluminium pour four





L	A	H	Gr		€
330	330	1840	950	440704	

Paleta oval en acero inox
Oval serving spatula in stainless steel
Pelle ovale en acier inox



Resistencia hasta 200º C
Heat resistance up to 200º C
Résistance jusqu'à 200º C



L	A	Gr		€
210	180	500	440728	

Paleta oval en acero inox perforada
Oval perforated serving spatula in stainless steel
Pelle ovale perforé en acier inox



Resistencia hasta 200º C
Heat resistance up to 200º C
Résistance jusqu'à 200º C



L	A	Gr		€
220	180	500	440730	

Paleta redonda aluminio
Rounded tray baking peel in aluminium
Pelle ronde en aluminium pour four



Resistencia hasta 200º C
Heat resistance up to 200º C
Résistance jusqu'à 200º C



L	D	Gr		€
430	280	350	440732	

Cortador de pizza
Pizza cutter
Couteau à pizza





L	H	I	D	Gr		€
205	20	90	65	66	446908	

Cortador de pizza profesional
Professional pizza cutter
Coupe pizza professionnel





L	D	Gr		€
250	100	170	440716	

Paleta para servir pizza en acero inox
Pizza server in stainless steel
Pelle pour servir pizza en acier inox





L	A	I	Gr		€
270	70	120	140	440718	

Espátula para preparación pizza en acero inox
Spatula for pizza in stainless steel
Spatule de préparation pizza en acier inox





L	A	I	Gr		€
240	100	110	150	440720	

Bolsa términca para transporte de pizza
Insulated thermal pizza delivery bag
Sac thermique pour transporter des pizzas





L	A	H		Gr		€
350	200	350	5	500	440724	
420	200	420	4	700	440726	

Bases inoxidables para transporte de pizzas
Stainless pizza pans
Base inox pour transport de pizzas





Novedad
New
Nouveau

D	G	Kg		€
278	1	0,49	042402	
406	1	1,04	042404	



Utensilios para pasteleros
Pastry making utensils
Ustensiles pour pâtissiers

Laminador de tartas
Cake slicer
Laminoir pour tartes







L	A	H	Gr		€
340	12	162	158	440304	

Molde para laminar tartas 26/28 cms.
Layer cake slicer for cakes 26/28 cms.
Moule à laminer tarte 26/28 cms.





D	H	Gr		€
260	90	693	440306	

Pincel de silicona y acero inox
Pastry brush in silicone and stainless steel
Pinceaux en silicone et acier inox





L	A	H	Gr		€
200	50	10	48	440312	

Espátula de silicona y acero inox
Spatula in silicone and stainless steel
Spatule en silicone et acier inox





L	A	H	Gr		€
280	58	12	89	440310	

Espátula pastelera
Bakery spatula
Spatule à gâteau





L	I	H	G	Gr		€
215	125	26	1,0	65	441402	
255	155	26	1,0	70	441404	
335	205	40	1,0	170	441406	
385	255	45	1,0	190	441408	
440	315	45	1,5	205	441410	
490	365	45	1,5	265	441412	

Conjunto de conos para relleno de crema en acero inox
Stuffing horn set in stainless steel
Set de moules cornets pour garniture de crême en acier inox







H	D		Gr		€
65	16	5	122	440302	
135	22	2			

Pala para tartas / pizza en acero inox
Cake / pizza server in stainless steel
Pelle à tarte /pizza en acier inox





L	A	H	Gr		€
430	290	20	356	440314	

Tamizador en acero inox
Sifter in stainless steel
Tamis en acier inox





L	A	H	Gr		€
160	105	102	195	440316	

Jarra medidora con fondo antideslizante 1 lt.
Measuring jug 1 liter with non-slip bottom
Verre doseur avec fond antidérapant 1 litre





L	A	H	Gr		€
112	145	160	160	440308	

Máquina para hacer churros y pastas
Churros and cookies machine
Appareil à churros et pâtisserie





	€
447910	

Discos de respuesto para máquina de hacer churros y pastas
Spare discs for pastry and churros maker



D	H	Gr		€
70	150	530	447908	



Servicio de mesa y barra
Table and bar service
Service de table et comptoir

Porta brochetas
Skewer holder
Porte-brochettes





L	A	H	Kg		€
210	270	540	1,00	040230	

Pinchos brocheta
Kebab sticks
Brochettes



L	D	Gr	Bolsa Bag Sac		€
261	3	15	10	040208	
311	3	20	10	040210	
361	3	25	10	040212	



Precio y peso por unidad.
Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

Cuencos
Bowls
Bols



Novedad
New
Nouveau



D	H	H	Gr		€
140	50	0,6	99	483210	
190	70	1,5	155	483212	
240	90	3,0	267	483214	

Cuencos para salsas
Sauce bowl
Bol à sauce





D	H		Gr		€
98	50		300	434424	
98	50		300	434426	
98	50		300	434428	
98	50		300	434430	

Bowls en policarbonato transparente
Bowls in transparent polycarbonate
Bowls en polycarbonate transparent





D	H	Gr		€
120	74	115	483202	
217	128	200	483204	
282	174	290	483206	

Fibras chuletón rectangulares
Rectangular fibre steak-boards
Fibres côtes de bœuf rectangulaires





L	A	G	Kg	€		
300	200	15	0,9		432202	432302
400	200	15	1,2		432204	432304
400	300	15	1,8		432206	432306
300	200	20	1,2		432208	432308
400	200	20	1,6		432210	432310

Plato de presentación
Presentation plate
Assiette de présentation





D	G	Gr	€
300	10	900	434436

Plato de presentación especial pulpo
Octopus presentation plate
Assiette de présentation poulpe







D	G	Gr	€
180	20	648	434434

Plato pizza
Pizza plate
Assiette de pizza





D	G	Kg	€
300	10	1,0	434438

Conjunto rompe marisco
Cracker hammer seafood set
Set à fruits de mer





	L	A	G	H	Gr	€
■	100	100	15		200	434466
▬	70	30		180		

Plato de cocktail

Cocktail plate
Assiette de cocktail







L	A	H	Gr		€
230	175	20	80	480650	

Plato cuatro salsas

French fries dish 4 sauces
Plat a frites 4 sauces



Novedad
New
Nouveau



L	A	H	Gr		€
235	235	20	199	480654	

Salsera circular 6 salsas

Round polyethylene serving board for 6 sauces
Planche polyéthylène ronde à 6 sauces





D	G	Gr			€
330	20	500		434420	
				434422	

Salsera 8 salsas

Oval polyethylene serving board for 8 sauces
Planche polyéthylène ovale à 8 sauces





L	A	G	Kg		€
410	250	20	1,70	434414	

Salsera rectangular 4 salsas
Rectangular polyethylene serving board for 4 sauces
Planche polyéthylène rectangulaire à 4 sauces





L	A	G	Kg	€
300	200	20	1,00	434416

Salsera rectangular 6 salsas
Rectangular polyethylene serving board for 6 sauces
Planche polyéthylène rectangulaire à 6 sauces





L	A	G	Kg	€
300	200	20	1,00	434418

Salseras de diseño 6 salsas
Serving boards desing for 6 sauces
Planche en polyéthylène à 6 sauces modèle design





L	A	G	Kg	€
440	300	20	2,20	434412

Plato giratorio de cristal
Rotating glass plate
Assiette en verre tournante





D	H	Gr	€
300	60	500	480656

Plato giratorio
Rotating plate
Assiette tournante







D	G	Kg		€
285	20	1,30	434437	

Bandeja para platos fríos
Cold plate for dishes
Plateau pour plats froids



Características:
Se guarda en el congelador un mínimo de 4h. Mantiene el frío durante bastante tiempo, lo que permite una presentación higiénica de los alimentos.

Characteristics:
It must be kept in the freezer for 4 hours. It keeps cold for quite long time, for a hygienical presentation of food.

Caractéristiques:
Il faut le mettre au congélateur un minimum de 4 heures .Maintient au froid durand assez longtemps, ce qui permet une présentation higiénique des aliments.



L	A	H	Kg		€
525	325	36	3,7	476094	

Cesta rectangular
Rectangular wire basket
Panier rectangulaire





L	A	H	I	h	Gr		€
240	105	165	140	80	160	480602	

Cesta redonda
Round wire basket
Panier Rond





L	A	H	Gr		€
120	95	90	125	480604	

Vaso en policarbonato
Polycarbonate glass
Verre polycarbonate





D	H	cl	Gr		€
80	88	27 cl.	60	483260	
90	106	40 cl.	80	483262	
90	132	50 cl.	105	483264	

Copa en policarbonato
Polycarbonate cup
Tasse polycarbonate





D	H	cl	Gr		€
74	207	18 cl.	85	483250	

Jarra de agua
Water jug
Pichet





L	A	H	lt	Gr		€
230	105	230	1,8	100	483254	

Tenedor de mesa
Table fork
Fourchette de table





L	I	H	G	Gr		€
190	86	23,4	1,44	53	440126	

Cuchara de mesa

Table spoon
Cuillère à soupe





L	I	H	G	Gr		€
192	87,10	41,04	1,33	72	440128	

Cuchillo de mesa modelo chuletero

Steak table knife
Couteau de table modèle pour côtelette





L	I	H	G	Gr		€
223	112	20	1,78	70	440120	

Cuchillo de mesa corte liso

Table knife, smooth cut blade
Couteau de table bord lisse





L	I	H	G	Gr		€
216	112	20	1,36	62	440124	

Cuchillo de mesa modelo chuletón

Ribeye steak table knife
Couteau de table modèle pour steack





L	I	H	G	Gr		€
235	120	28	1,74	88	440122	

Tenazas quita espinas

Fish pliers
Pincettes à poissons





L	H	Gr		€
160	80	160	440054	

Corta mariscos forjado
Forged shellfish cracker
Pince à crustacés





L	Gr		€
160	130	440018	

Tenedor marisco
Seafood fork
Fourchette à crustacés





L	H	A	Gr		€
230	3	30	180	440056	

Cascanueces
Nutcracker
Casse-noix





L	Gr		€
160	220	440026	

Conjunto sal y pimienta
Salt and peeper set
Set poivrière et salière





L	A	H	Gr		€
120	65	160	230	440050	

Salvamantel extensible
Extending tablemat
Dessous de plat extensible





L	A	H	Gr		€
360	360	15	250	440908	



Barman
Barman
Barman

Sacacorcho navaja
Corkscrew pocketknife
Tire-bouchon canif





L	Gr		€
110	72	440022	

Sacacorcho Tirolés
Corkscrew
Tire-bouchon





L	Gr		€
170	131	440024	

Abrebotellas
Bottle opener
Ouvreur de bouteille





L	A	G	Gr		€
100	35	3	180	440044	

Sacacorchos mural
Wall-mounted corkscrew
Tire-bouchon mural





Espigas macho para sacacorchos de pared 483416
Replacement male spiral for wall-mounted corkscrew 483416
Épis mâles pour tire-bouchon mural 483416

€
483434



L	Kg		€
550	2,52	483416	

Sacacorchos eléctrico
Electric corkscrew
Tire-bouchon électrique









Batería Ni-MH.
Sujeción de acero inox.
Con indicador que muestra la batería que le queda.
LED azul para mostrar cuando se está usando o cargando.
LED rojo para cuando se libera el corcho.
Hecho en España.

Ni-MH Battery
Stainless steel holder
A led indicator shows the remaining power
A blue led indicates that it is in use or charging
A red led indicates that the cork has been released
Made in Spain

Batterie Ni-MH.
Fixation en acier inoxydable.
Avec indicateur montrant la batterie qu'il vous reste.
LED bleue pour afficher lorsque vous l'utilisez ou le chargez.
LED rouge lorsque le bouchon est libéré.
Fabriqué en Espagne.

L	A	H	Tensión Voltage Tension	Potencia Power Puissance	Gr		€
115	115	265	3,6 V	600 mA	800	483428	

Tapón inox
Stainless steel stopper
Bouchon inox



Tapón de cierre hermético para mantener el vino fresco durante más tiempo.
Fácil manejo.

Hermetic stopper, for a fresher wine for longer.
Easy to use.

Bouchon de fermeture hermétique pour maintenir le vin frais durant plus de temps.
Usage facil.



D	H	Gr		€
35	80	5,5	483430	

Tapón de corona acero inox
Bottle crown cap in stainless steel
Capsule couronne acier inox





D	H	Gr		€
40	20	5	483418	

Tapón vertedor cromado (2 uds.)
Chromed pourer cap (2 pieces)
Bouchon verseur chromé (2 pièces)





L	Gr		€
80	47,25	483420	

Tapón hermético acero inox (2 uds.)
Sealing plug (2 pieces)
Bouchon hermétique acier inox (2 pièces)





L	Gr		€
80	44,16	483422	

Tapón cava cromado
Chromed stopper for sparkling wine
Bouchon pour bouteille de champagne chromé





L	Gr		€
50	89,66	483424	

Anillo acero inox antigoteo para botella de vino
Wine drip collar in stainless steel
Anneau de chute acier inox anti-gouttes pour bouteille de vin





D	H	Gr		€
40	40	10	483408	

Bomba de vacío para botella de vino
Wine bottle vacuum pump
Tire-bouchon à air pour bouteille de vin



483432

Juego de dos tapones de repuesto para bomba vacío
2 Wine Stoppers for Vacuum pump
2 Bouchons de vin pour Pompe vide d'air





D	H	Gr		€
50	140	10	483410	

Oxigenador de vino
Wine aerator
Oxygénateur de vin





D	H	Gr		€
38	102	45	483412	

Escanciador de vino
Wine pourer
Verseur



Novedad
New
Nouveau



D	H	Gr		€
15	76	16	483426	

Termómetro digital para botella de vino

Wine bottle digital thermometer

Thermomètre digital pour bouteille de vin



Para controlar la temperatura del vino sin abrir la botella.
Se puede usar en la nevera o refrigerador
Lectura de temperatura instantánea con intervalos de 1ºC.
Para botellas de hasta 100 mm. de diámetro.

Pour contrôler la température du vin sans ouvrir la bouteille.
Il peut être utilisé dans la glacière ou réfrigérateur
Lecture de la température instantanée à des intervalles de 1°C.
Pour les bouteilles jusqu'à 100 mm. de diamètre.

To check the wine temperature without opening the bottle.
It can be used in the fridge or in the ice chest.
Instant display of temperature with intervals of 1ºC.
For bottles up to 100 mm. diameter.



D	H	Gr		€
40	70	22	483414	

Coctelera

Shaker

Shaker





D	H	Gr		€
70	180	200	440058	

Pala para hielo en acero inox

Stainless steel ice shovel

Pelle à glaçons en acier inoxydable





L	Gr		€
190	500	474457	

Pinza para cubitos de hielo

Ice tongs

Pinces à glace





L	A	H	Gr		€
185	35	50	100	440008	

Champanera acero inox
Champagne cooler bucket in stainless steel
Seau à Champagne acier inox





D	H		Gr		€
200	200	3.8	442	483404	

Pie de champanera
Champagne cooler stand
Pied pour seau à champagne





D	H	Kg		€
250	750	4,50	483406	

Termo
Thermos flusk jug
Thermos







D	H		Gr		€
130	290	2	811	480244	

Cafetera express inox
Express coffee pot
Cafetière express inox





D	H			Gr		€
120	210	8	1	818	480240	





LAVAMANOS

Hand wash basins
Lave-mains

NOVEDADES

News
Nouveautés

Lavamanos registrable autónomo eléctrico un pulsador agua fría
One push button free standing self-contained mobile electrical hand wash-basin
Lave-mains autonome électrique avec poussoir 177

Lavamanos portátil autónomo automático de doble pulsador, agua fría y caliente
Automatic self-contained mobile hand-sink, 2 push button for cold & hot water
Lave-main aut. sur pied autonome et por table.2 poussoirs d´eau froide et chaude 177

Conjunto peto, jabonera y dispensador
Raised backsplash for mobile hand washbasin
Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome 178

Lavamanos registrable portátil autónomo grandes eventos
Mobile hand washbasin with self-contained free standing system for large events
Lave-mains autonome registrable portable grands évènements 192



Características principales de lavamanos autónomos:

Totalmente construido en acero inoxidable.
Sistema autónomo que no precisa instalación de tomas de agua, desagüe.
Este sistema funciona bombeando el agua limpia desde uno de los depósitos situado en su interior, el otro es para el agua sucia. Dispone de sistema anti-olores.
Con asa de arrastre posterior y ruedas para su fácil transporte.
Cubeta con aristas frontales redondeadas, de gran dimensión y alta resistencia, provista de reborde anti-derrames.
Armario cerrado por tres lados, con estante interior y puerta frontal.
Papelera integrada dentro del mueble. Cómodo y discreto acceso a papelera mediante trampilla basculante.





Main characteristics:

Self-contained hand washbasins main characteristics:
Fully constructed of stainless steel
Self-contained system which makes unnecessary any water inlet or drainpipe. This system works by pumping clean water from one of the interior 10 litre tanks, whereas the dirty water is poured into the other 10 litre tank. It is provided of anti odour system.
Rear handle and back wheels that make easier to move it around.
Large capacity top sink with front rounded corners, heavy duty fabrication. It is provided with anti-drip edges.
The frame is closed on three sides, with interior shelf and front detachable door.
Discrete wastepaper bin built in the unit. Easy access to the wastepaper bin through a swing lid.
Anti-splash panel installed.
Battery working automatic soap dispenser 1lt.
Tissue dispenser. The casing allows the placing of standard boxes with tissues, globes, shoe covers, face masks, etc.

Caractéristiques principales des lave-mains autonomes:

Fabriqué entièrement en acier inoxydable.
système autonome il ne requiert pas de prise d'eau d'entrée ni déversoir.
Il fonctionne avec un poussoir hydraulique qui pompe l'eau d'un réservoir de 10 litres situé à l'intérieur du lave-mains. L'autre réservoir est pour l'eau sale.. Il dispose d'un système anti-odeur.
Il est pourvu d'une poignée postérieure et de roulettes pour mieux le déplacer.
Le bac a les arêtes frontales arrondies, ce qui favorise la résistance. Le bac a aussi un rebord pour éviter les chutes d'eau.
L'armoire est fermée par les trois cotés, avec étagère inférieure et porte frontale.
Poubelle intégrée dans l'armoire usage facil et discret, accès à la poubelle avec trappe basculante.



Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis

Video

Video



Ideal para lugares donde:
No hay tomas de agua.
No hay desagüe.
No hay instalación eléctrica.

Perfecto para eventos al aire libre, clínicas, ferias, exposiciones, mercados, etc.

Ideal for places where:
There are no water installation
There are no drain installation
There are no electrical installation

Perfect for outdoor events, clinics, fairs, exhibitions, markets, etc.

Il est conçu spécialement pour des places où:
Il n'y a pas de prises d'eau.
Il n'y a pas de déversoirs.
Il n'y a pas de courante électrique.

Parfait pour des événements en plein air, cliniques, foires, expositions, marchés ambulants...

FRICOSMOS

Comparativa lavamanos autónomos Comparison chart on self-contained washbasins Comparaison de lave-mains autonomes	061428	061430	061468	061466	061474
Características Feature Caractéristiques					
Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Pulsador hidráulico tipo pedal Pedal type hydraulic push button Poussoir hydraulique type pédale	Pulsador hidráulico tipo bomba Pump type hydraulic push button Poussoir hydraulique type pompe	Pulsador accionamiento automático Automatic operation push button Poussoir accionnement automatique	Pulsador accionamiento automático Automatic operation push button Poussoir accionnement automatique	Pulsador hidráulico tipo pedal Pedal type hydraulic push button Poussoir hydraulique type pédale
Caudal Flow Débit	2 l/min	1 l/min	3,8 l/min	3,8 l/min	2 l/min
Requiere toma eléctrica Electrical outlet required Requiert prise d'électricité	------	------	☑	☑	------
Agua fría Cold water Eau froide	☑	☑	☑	☑	☑
Agua caliente Hot water Eau chaude	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	☑	Opcional Optional Optionnel
Potencia Power Puissance	------	------	19 W	4400 W	------
Calentador Heater Chauffe eau	------	------	------	☑	------
Admite calentadores Heaters supported Chauffe eau peut être ajouté	061450 061452 061454	061450 061452 061454	061450 061452 061454 461456	Incluido Included Inclus	061450 061452 061454
Admite conexión a red de agua Water inlet supported Peut se connecter au réseau d'eau	------	------	☑	☑	------
Caño giratorio Rotating spout Bec tournant de robinet commande	☑	☑	☑	☑	☑
Peto trasero Backsplash Dosseret inox	☑	☑	☑	☑	☑
Peto para lavamanos autónomo, jabonera y dispensador de tissues, guantes, etc Raised backsplash for mobile hand washbasin, soap dispenser,gloves dispenser, etc Dosseret inox postérieur pour Lave-mains autonome, Distributeur de savon, dispen	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	------
Papelera en el interior	☑	☑	☑	☑	------
Largo Lenght Longueur	450 mm.	450 mm.	450 mm.	450 mm.	800 mm.
Ancho Width Largeur	450 mm.	450 mm.	450 mm.	450 mm.	500 mm.
Alto Height Hauteur	850 mm.	850 mm.	850 mm.	850 mm.	850 mm.
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Rectangular Rectangular Rectangulaire
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 390 mm.	Ø 390 mm.	Ø 390 mm.	Ø 390 mm.	340x370 mm.
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	150 mm.	150 mm.	150 mm.	150 mm.	150 mm.
Bidones incluidos Plastic tanks included Bidons inclus	2	2	2	2	4
Capacidad agua limpia Clean water tank capacity Capacité eau propre	10 l.	10 l.	10 l.	10 l.	40 l.
Capacidad agua sucia Dirty water tank capacity Capacité eau sale	10 l.	10 l.	10 l.	10 l.	40 l.

Lavamanos portátil autónomo

Free standing self-contained mobile hand washbasin
Lave–mains sur pied autonome et portable





Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	d	h	Kg			€
450	450	850	390	150	15	1	061430	

Lavamanos portátil gran caudal

Free standing self-contained mobile hand washbasin, high low
Lave-mains sur pied autonome et portable d'grand débit



2 lt/min

Video



Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	d	h	Kg			€
450	450	850	390	150	15	2	061428	

Lavamanos registrable autónomo eléctrico un pulsador agua fría

One push button free standing self-contained mobile electrical hand washbasin for cold water

Lave-mains autonome électrique avec poussoir d'eau froide

Necesita conexión eléctrica
Power connection is required
Connexion électrique nécessaire

Video





L	A	H	d	h	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg	l/min		€
450	450	850	390	150	60 W	230	50 Hz	18	3,8	061468	

Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel

Lavamanos portátil autónomo automático doble pulsador, agua fría y caliente

Automatic self-contained mobile hand-sink, 2 push button for cold & hot water

Lave-main aut. sur pied autonome et por table, 2 poussoirs d´eau froide et chaude

Necesita conexión eléctrica
Power connection is required
Connexion électrique nécessaire



Video



L	A	H	d	h		Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg	l/min		€
450	450	850	390	150	50º	4.400 W	230	50 Hz	20,50	3,8	061466	

Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel

Accesorios para lavamanos portátiles autónomos
Mobile and autonomous hand wash basins accessories
Accessoires pour lave–mains sur pied autonome et portable



Opción de agua caliente para lavamanos autónomo
Optional hot water for mobile washbasin
Eau chaude optionnelle pour lave-mains portables

	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Modelos Models Modèles		€
34ºC	100 W	220 V	50/60 Hz	061428 061430 061468 061474	061450	
34ºC	100 W	12 V		061428 061430 061468 061474	061452	
❄ 34ºC	200 W	220 V	50/60 Hz	061428 061430 061468 061474	061454	
50ºC	4.400 W	230 V	50/60 Hz	061468	461456	

❄ Kit para temperatura ambiente inferior a 15 ºC.
Accessory for room temperature below 15 ºC.
Kit pour température ambiante moins de 15 ºC.

Conjunto peto, jabonera y dispensador
Raised backsplash for mobile hand washbasin
Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome



460236 399
Jabonera electrónica (funcionamiento a pilas)
Hands-free soap dispenser (battery working)
Doseur de savon automatique (à piles)

Novedad / New / Nouveau

080418 383
Dispensador de tissues, guantes, toallas, etc.
Tissues, towels, gloves dispenser
Dispensateur de tissues, essuie-mains, gants, etc.



L	A	H	h	Kg		€
453	102	615	400	3	060610	

Lavamanos registrable serie XS
Hand wash basin XS model with removable door
Lave-main modèle XS avec porte amovible

La serie de lavamanos XS
Por sus reducidas dimensiones está diseñada para adaptarse a las instalaciones con poco espacio. Su funcionalidad es perfecta, a pesar de su pequeño tamaño, pues incorporamos una nueva cubeta de alto espesor y gran capacidad con reborde antiderrames que asegura su utilidad.

Construidos en acero inoxidable acabado esmerilado Scotch-brite, disponen de una válvula mezcladora antiretorno con la que podrá regular la temperatura de servicio. Cuenta con una papelera incorporada en el mueble.

The range of hand wash basins XS
It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions. Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, and anti-overflow rim, which ensure its usefulness.

It is made of stainless steel emery polished with scotch-brite finishing. They have a non return mixing valve that will allow you to regulate the temperature. It has a wastepaper bin in the piece of furniture.





L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	850	260	115	9	061426	

Les modèles de lave-mains XS
Sont conçus pour s´adapter aux installations ou on dispose de peu d´espace. Sa fonctionnalité c´est parfaite, puisqu´il a un nouveau bac à grande capacité, et rebord pour éviter des trop-pleins.

Construit en acier inoxydable poli à l´émeri avec finition Scotch-brite. Il a une valve mélangeuse anti-retour qui permet régler la température. A une corbeille à papier dans le meuble.



Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel

Lavamanos de columna electrónico de agua fría y caliente
Electronically-operated hot and cold-water column hand wash basin
Lave-mains de colonne électronique à eau froide et chaude



Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles







L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	850	260	115	7	061462	

Lavamanos registrable con pedestal un pulsador agua fría y caliente

One push – button hand wash basin, cold and hot water
Lave-mains avec piédestal, un poussoir, d'eau froide et chaude





Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	l	a	h	Kg		€
450	450	850	370	340	150	12	061012	

Lavamanos integral registrable pulsador de pie

Integral hand wash basin with removable door foot push button
Lave-mains intégral avec porte amovible poussoir à pied



Inc

Dotación de serie:

Lavamanos completo, agua fría y caliente.
Papelera integrada en el mueble.
Peto trasero.
Dispensador de toallas en acero inoxidable.
Dispensador de jabón en acero inoxidable capacidad 1,2 lt.

Equipment and fittings included:

Fully equiped hand wash basin, hot and cold water.
Wastepaper bin incorporated into the unit.
Backsplash.
Towel dispenser in stainless steel.
Soap dispenser in stainless steel - capacity 1,2 litres.

Équipement et accessoires inclus:

Lave-mains complet, à l´eau froide et chaude.
Corbeille à papier incorporé.
Cuirasse postérieure.
Dispensateur d´essuie-mains en acier inoxydable.
Doseur de savon en acier inoxydable – capacité 1,2 litres.



Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis



Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	d	h	Kg		€
450	450	1.250	390	150	14,20	061414	

Inc Incluido / Included / Inclus
Opc Opcional / Optional / Optionnel

FRICOSMOS

Lavamanos registrable con pedestal doble pulsador agua fría y caliente

Double push buttons hand wash basin, cold and hot water

Lave-mains avec piédestal, deux poussoirs d'eau froide et chaude





L	A	H	l	a	h	Kg		€
450	450	850	370	340	150	12	061014	

Lavamanos registrable de rodilla agua fría y caliente

Knee-operated hot and cold-water hand wash basins

Lave-mains à actionnement par genou eau froide et chaude





Provisto de mezclador antirretorno

Supplied with no-return mixing valve

Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	l	a	h	Kg		€
450	450	850	370	340	150	11,96	061002	

Lavamanos registrable con pedal de agua fría y caliente

Pedal-operated hot and cold-water hand wash basins
Lave-mains à actionnement par pédale d'eau froide et chaude





Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	l	a	h	Kg		€
450	450	850	370	340	150	11,96	061004	

Lavamanos registrable con doble pedal de agua fría y caliente

Twin pedal-operated hot and cold-water hand wash basins
Lave-mains à actionnement par double pédale d'eau froide et chaude





L	A	H	l	a	h	Kg		€
450	450	850	370	340	150	12,66	061008	

Lavamanos registrable electrónico de agua fría y caliente
Electronically-operated hot and cold-water hand wash basins
Lave-mains à actionnement électronique à eau froide et chaude



Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles

Máxima fiabilidad:
No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.
Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.
Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

Maximum fiability:
It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.
It avoids any accident derived from electrical installations and water.
Approximate batteries life: 6 months.



L	A	H	l	a	h	Kg		€
450	450	850	370	340	150	12,54	061010	

Maximum fiabilité:
Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.
Évite quelque accident provoqué par les installations d´électricité et l´eau.
Durée approchée des piles: 6 mois.

Lavamanos integral registrable electrónico
Electronical integral hand wash basin with removable door
Lave-mains intégral eléctronique avec porte amovible

Dotación de serie:
Lavamanos completo, agua fría y caliente.
Papelera integrada en el mueble.
Peto trasero.
Dispensador de toallas en acero inoxidable.
Dispensador de jabón en acero inoxidable capacidad 1,2 lt.

Equipment and fittings included:
Fully equiped hand wash basin, hot and cold water.
Wastepaper bin incorporated into the unit.
Backsplash.
Towel dispenser in stainless steel.
Soap dispenser in stainless steel - capacity 1,2 litres.

Équipement et accessoires inclus:
Lave-mains complet, à l´eau froide et chaude.
Corbeille à papier incorporé.
Cuirasse postérieure.
Dispensateur d´essuie-mains en acier inoxydable.
Doseur de savon en acier inoxydable – capacité 1,2 litres.



Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis



Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement à piles

Papelera integrada
Waste bin integrated
Corbeille a pàpier intégrée



L	A	H	d	h	Kg		€
450	450	1.250	390	150	15,20	061418	



Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

Lavamanos mural serie XS pulsador rodilla

Hand wash basin wall-mounted XS model knee push button

Lave-main mural modèle XS poussoir genou



La serie de lavamanos XS

Por sus reducidas dimensiones está diseñada para adaptarse a las instalaciones con poco espacio. Su funcionalidad es perfecta, a pesar de su pequeño tamaño, pues incorporamos una nueva cubeta de alto espesor y gran capacidad con reborde antiderrames que asegura su utilidad.

Construidos en acero inoxidable acabado esmerilado Scotch-brite, disponen de una válvula mezcladora antiretorno con la que podrá regular la temperatura de servicio.

The range of hand wash basins XS

It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions. Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, and anti-overflow rim, which ensure its usefulness.

It is made of stainless steel emery polished with scotch-brite finishing. They have a non return mixing valve that will allow you to regulate the temperature.

Les modèles de lave-mains XS

Sont conçus pour s´adapter aux installations ou on dispose de peu d´espace. Sa fonctionnalité c´est parfaite, puisqu´il a un nouveau bac à grande capacité, et rebord pour éviter des trop-pleins.

Construit en acier inoxydable poli à l´émeri avec finition Scotch-brite. Il a une valve mélangeuse anti-retour qui permet régler la température.



460220 399

Dosificadores de jabón
Soap dispenser
Doseur de savon

060608 194

Peto postizo para acoplar
Detachable stand to be fitted to hand wash basin
Support amovible pour accopler au lave-mains

080602 378

Papelera
Wastepaper bin
Corbeille à papier





Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel



L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	215	260	115	3,91	061422	

Lavamanos mural de palanca agua fría y caliente

Handle-operated hot and cold water wall-mounted hand wash basin

Lave-mains mural à levier eau foide et chaude





Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	500	260	115	8	061402	

FRICOSMOS

Lavamanos mural electrónico de agua fría y caliente

Electronically-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural électronique d'eau à eau froide et chaude



Máxima fiabilidad:

No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.
Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.
Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

Maximum fiability:

It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.
It avoids any accident derived from electrical installations and water.
Approximate batteries life: 6 months.

Maximum fiabilité:

Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.
Évite quelque accident provoqué par les installations d´électricité et l'eau.
Durée approchée des piles: 6 mois.





Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	200	260	115	6	061404	



Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles

Lavamanos mural electrónico con selector de temperatura

Electronically-operated wall mounted had wash basin with temperature selector
Lave-mains mural électronique avec sélecteur de température





Máxima fiabilidad:

No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.
Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.
Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

Maximum fiability:

It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.
It avoids any accident derived from electrical installations and water.
Approximate batteries life: 6 months.

Maximum fiabilité:

Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.
Évite quelque accident provoqué par les installations d´électricité et l'eau.
Durée approchée des piles: 6 mois.



L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	200	260	115	6	061448	



Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles

Lavamanos mural de esquina serie XS

Wall-mounted corner hand wash basin XS model

Lave-main mural d'angle modèle XS



Por sus reducidas dimensiones está diseñado para adaptarse a las instalaciones con poco espacio. Su funcionalidad es perfecta, a pesar de su pequeño tamaño, pues incorporamos una nueva cubeta de alto espesor y gran capacidad que asegura su utilidad.
Accionamiento de rodilla mediante un pulsador.
Totalmente construido en acero inoxidable. Acabado mate satinado.
Está provisto de una válvula anti retorno mezcladora que le permite seleccionar el caudal de agua fría y caliente que entran en el circuito.
Caño incluido, así como todas las piezas necesarias para su instalación.



061424

Ejemplo de lavamanos de esquina con peto postizo opcional 060612

Example of corner hand-washbasin with optional backsplash code 060612

Exemple de lave-main d'angle avec dosseret optionnel code 060612



Provisto de mezclador antirretorno

Supplied with no-return mixing valve

Munies de valve antiretour mélangeuse

It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions. Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, which ensure its usefulness.
Knee-operated with push button.
Made completely in stainless steel. Satin finish.
It is provided with a non-return mixing valve that allows you to select the water temperature
The swan neck tap and all the accessories needed for the assembly are included.



061424 + 060612



Spécial pour des établissements où il n'y a pas beaucoup de place. Malgré sa petite taille, sa fonctionnalité est parfaite : il a un bac de grand épaisseur et haute capacité.
Commande fémorale avec bouton poussoir.
Totalement construit en acier inoxydable. Finition brossé mat.
Il est pourvu d'une valve anti-retour mélangeuse, qui sert à sélectionner la quantité d'eau froide et chaude qui rentre dans le circuit.
Le col de cygne est inclus, ainsi que toutes les pièces nécessaires pour l'installation.

L	A	H	d	h	Kg		€
350	350	205	260	115	3	061424	

Lavamanos mural serie XS dos aguas

Double tap hand wash basin XS model

Lave-main à deux eaux modèle XS



Por sus reducidas dimensiones está diseñado para adaptarse a las instalaciones con poco espacio. Su funcionalidad es perfecta, a pesar de su pequeño tamaño, pues incorporamos una nueva cubeta de alto espesor y gran capacidad con reborde antiderrames que asegura su utilidad.
Construido en acero inoxidable
Se suministra con grifería, válvula de desagüe y rebosadero.



It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions. Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, and anti-overflow rim, which ensure its usefulness.
Fully made of stainless steel.
Supplied with taps, waste and overflow.

Sont conçus pour s'adapter aux installations ou on dispose de peu d'espace. Sa fonctionnalité c´est parfaite, puisqu´il a un nouveau bac à grande capacité, et rebord pour éviter des trop-pleins.
Fabriqué en acier inoxydable.
Fourni avec robinets et valvule d´écoulement avec déversoir.



L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	200	260	115	2,32	061432	

Lavamanos mural de rodilla agua fría y caliente
Knee-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural à actionnement par genou eau froide et chaude





Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	d	h	Kg		€
450	450	215	390	150	5,59	061202	

Lavamanos mural de rodilla modelo RC de agua fría y caliente
Knee-operated hot and cold-water wall mounted hand wash basin RC model
Lave-mains mural à actionnement par genou eau froide et chaude modèle RC



Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis



Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse





L	A	H	d	h	Kg		€
453	450	615	390	150	7	061212	

Lavamanos integral mural pulsador rodilla

Wall-mounted integral hand wash basin knee push button
Lave-mains mural intégral poussoir genou



Dotación de serie:

Lavamanos completo, agua fría y caliente.
Papelera ergonómica.
Peto trasero.
Dispensador de toallas en acero inoxidable.
Dispensador de jabón en acero inoxidable capacidad 1,2 lt.

Equipment and fittings included:

Full hand wash basin, hot and cold water.
Designer wastepaper bin.
Backsplash.
Towel dispenser in stainless steel.
Soap dispenser in stainless steel capacity 1,2 litres.

Équipement et accessoires inclus:

Lave-mains complet, à l´eau froide et chaude.
Corbeille à papier ergonomique.
Cuirasse postérieure.
Dispensateur d´essuie-mains en acier inoxydable.
Doseur de savon en acier inoxydable capacité 1,2 litres.



Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis





Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

L	A	H	d	h	Kg		€
450	450	1.050	390	150	10,49	061406	

Lavamanos mural con pedal de agua fría y caliente

Pedal-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural avec pédale d'eau froide et chaude





Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	d	h	Kg		€
450	450	215	390	150	5,46	061204	

Lavamanos mural con doble pedal de agua fría y caliente

Twin pedal-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural avec double pédale à eau froide et chaude





L	A	H	d	h	Kg		€
450	450	215	390	150	6,60	061208	

Lavamanos mural electrónico de agua fría y caliente
Electronically-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural électronique d'eau à eau froide et chaude

Máxima fiabilidad:
No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.
Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.
Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

Maximum fiability:
It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.
It avoids any accident derived from electrical installations and water.
Approximate batteries life: 6 months.

Maximum fiabilité:
Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.
Évite quelque accident provoqué par les installations d´électricité et l'eau.
Durée approchée des piles: 6 mois.



Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles





Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

L	A	H	I	h	Kg		€
450	450	215	390	150	6,14	061210	

Lavamanos integral mural electrónico
Electronical wall-mounted integral hand wash basin
Lave-mains eléctronique mural intégral

Dotación de serie:
Lavamanos completo, agua fría y caliente.
Papelera ergonómica.
Peto trasero.
Dispensador de toallas en acero inoxidable.
Dispensador de jabón en acero inoxidable capacidad 1,2 lt.

Equipment and fittings included:
Full hand wash basin, hot and cold water.
Designer wastepaper bin.
Backsplash.
Towel dispenser in stainless steel.
Soap dispenser in stainless steel - capacity 1,2 litres.

Équipement et accessoires inclus:
Lave-mains complet, à l´eau froide et chaude.
Corbeille à papier ergonomique.
Cuirasse postérieure.
Dispensateur d´essuie-mains en acier inoxydable.
Doseur de savon en acier inoxydable – capacité 1,2 litres.





Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles





Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis



Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

L	A	H	d	h	Kg		€
450	450	1.050	390	150	12,66	061410	

Conjunto lavamanos y fregadero mural

Double bowl wall-mounted hand wash basin-sink
Évier lave-mains suspendu à deux bacs





Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	l	a	h	Kg		€
800	500	255	330	360	160	12	054202	

Conjunto lavamanos y fregadero mural XS

Double tank wall-mounted hand wash basin-sink XS model
Évier lave-mains suspendu à deux bacs XS





Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	l	a	h	Kg		€
800	400	300	340	340	200	15,5	054204	

Lavamanos mural colectivo de rodilla agua fría y caliente
Knee-operated hot and cold water wall-mounted collective washbasin
Lave-main mural collectif à actionnement par genou eau froide et chaude



460252 € 396

Espejo Inox
Stainless steel mirror
Miroir inox



065004 € 392

Urinario inox
Inox urinal
Urinoir inox





Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H		Kg		€
1.000	450	190	2	12	061436	
1.500	450	190	3	17	061438	
2.000	450	190	4	22	061440	

Lavamanos mural colectivo
Wall-mounted collective washbasin
Lave-main mural collectif



Sin accesorios ni taladros.
Without accesories or drills
Sans accessoires ni poinçonnages



L	A	H	Kg		€
1.000	450	190	10	061442	
1.500	450	190	14	061444	
2.000	450	190	18	061446	

231

Configure este lavamanos incorporando la grifería que mas se ajuste a sus necesidades.
You can form this washbasin by incorporating the taps that best suit your needs.
Vous pouvez former ce lave-mains en intégrant les robinets qui conviennent le mieux à vos besoins.

Pie inox para lavamanos mural colectivo

Stainless steel foot for collective hand washbasin
Pied inox pour lave-mains collectif



Características principales:

Este producto convierte un lavamanos mural colectivo en un lavamanos con pie.
Mejora el aspecto al esconder todas las conexiones detrás de los pies.
Aumenta la estabilidad.
Fabricado enteramente en acero inoxidable.

Main characteristics:

This accessory converts our wall-mounted collective washbasins in standing models.
It hides all the connections behind the supports, for a better looking.
It increases the stability.
Made entirely of stainless steel.

Caractéristiques principales:

Ce produit transforme nos lave-main mural collectif dans modèles sur pieds.
Il cache toutes les connexions derrière les pieds, pour une plus belle apparence.
Il augmente la stabilité.
Fabriqué entièrement en acier inoxydable.





L	A	H	Kg		€
317	392	930	5,50	061434	

Lavamanos registrable portátil autónomo grandes eventos

Mobile hand washbasin with self-contained free standing system for large events
Lave-mains autonome registrable portable grands évènements



Características principales:

Con dos caños.
Doble pulsador hidráulico de gran caudal.
Cuatro bidones de 20 lts.

Caractéristiques principales:

Avec deux becs
Double bouton-poussoir hydraulique à grand débit
Quatre bidons de 20 lts.

Main characteristics:

Double spout.
Double high flow hydraulic push button.
Four 20 lts. tanks.



L	A	H	l	a	h	Kg		€
800	500	850	340	370	150	24	061474	

Calentador de agua instantáneo

Instant water heater
Chauffe-eau instantané



Características principales:

Diseñado para proporcionar agua caliente a un solo lavamanos. Calienta el agua mediante su paso por un serpentín eléctrico.

Caractéristiques principales:

Il est conçu pour fournir de l'eau chaude instantanée au lave-main, au moyen d'une bobine électrique.

Temperatura de salida del agua de 35º a 50º
Leaving water temperature 35º - 50º
Température de sortie d'eau 35º - 50º

Main characteristics:

It is designed to provide instantaneous hot water to one hand washbasin, by means of an electric coil.



L	A	H	D	°C		Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
187	80	132	3/8"	50ºC	2,0	4.400 W	230 V	50 Hz.	1,10	461456	

	Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr		€
	Pedal de un agua M-M de 1/2" M-M 1/2" single inlet water pedal Pédale à une eau M-M d´1/2"		425	460602	
	Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2" M-M-M 1/2" hot and cold-water mixer pedal Pédale mélangeuse eau froide et eau chaude M-M-M d´1/2"		770	460604	
	Pulsador no temporizado M-M de 1/2" Push-button M-M 1/2" not timer Bouton-poussoir non temporisé M-M d´1/2"		390	460404	
	Pulsador temporizado M-M de 1/2" Push-button M-M 1/2" timer Bouton-poussoir temporisé M-M d´1/2"		390	460410	
	Kit de juntas para pulsador temporizado Gasket kit for push button timer Kit de joints pour bouton-poussoir temporisé		5	460450	
	Grifo de palanca un agua M-M de 1/2" Twist waste handle tap M-M 1/2" Robinet à levier M-M d´1/2"		1.350	463802	
	Caño fijo 1/2" Fixed spout 1/2" Jet fixe 1/2"	Fijo Fixed Fix	420	461002	
	Caño giratorio 1/2" Rotating spout 1/2" Jet giratoire 1/2"	Giratorio Rotating Giratoire	250	461008	
	Caño giratorio extra bajo 1/2" Extra low rotating spout 1/2" Jet giratoire extra bas 1/2"	Giratorio Rotating Giratoire	280	461010	

Repuestos y accesorios para lavamanos
Spare parts for hand wash basins
Pièces de rechange pour lave-mains

	Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr		€
	Peto postizo para acoplar Detachable backsplash to be fitted to hand wash basin Dosseret amovible pour accopler au lave-mains	350x400 mm	1.120	060608	
		450x400 mm	1.450	060602	
	Peto lavamanos integral Backsplash for integral hand wash basins Dosseret lavemains intégral	450x400 mm	1.450	060606	
	Peto postizo de esquina Corner backsplash Dosseret d'angle	350+350x400 mm	2.300	060612	
	Papelera modelo Design (lavamanos integral mural) Design model wastepaper bin (wall mounted integral hand wash basins) Corbeille à papier modèle Design (lavemains intégral mural)		2.300	080608	
	Papelera-dispensador de papel Paper bags dispenser Distributeur de sacs en papier		2.000	080424	
	Válvula con rebosadero para lavamanos de 450x450 mm Drain valve with overflow for 450x450 mm hand wash basins. Valvule de drainage avec déversoir pour lave-mains de 450x450 mm		145	454202	
	Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado 1 1/2" Drain valve in PVC with overflow, chrome finished 1 1/2" Valvule de drainage avec déversoir en PVC, finition chromé 1 1/2"		150	454205	
	Rebosadero para lavamanos 061402, 061404 y 061448 Overflow for 061402, 061404 and 061448 hand wash basins Déversoir pour lave-mains 061402, 061404 et 061448		2	454206	
	Latiguillos flexibles en malla de acero inoxidable H-H de 1/2" H-H 1/2" stainless-steel flexible hoses Flexibles en maille d´acier inoxydable H-H d´1/2"	400 mm	100	461202	
		600 mm	120	461206	
		700 mm	140	461208	
		800 mm	180	461210	
		900 mm	200	461212	
		1.200 mm	240	461214	
		1.500 mm	345	461216	

	Descripción Description Description	Gr		€
	Desagüe flexible para lavamanos autónomo 1 1/2" Flexible drain hose for autonomous wash basin 1 1/2" Tuyau de drainage flexible pour lave main autonome 1 1/2"	125	454260	
	Sifón de desagüe para lavamanos 1 1/2" U-bended drainpipe for hand wash basins 1 1/2" Siphon de drainage pour lave-mains 1 1/2"	169	454402	
	Sifón de PVC acabado cromado 1 1/2" U-bended drainpipe in PVC, chrome finished 1 1/2" Siphon en PVC, finition chromé 1 1/2"	170	454408	
	Sifón de latón cromado 1 1/2" U-bended drainpipe in chrome brass 1 1/2" Siphon en laiton chromé 1 1/2"	1.400	454404	
	Bidón apilable translúcido 20 lts para fregadero autónomo Container for Portable Stainless steel sinks (20 Litre) Bidon d'eau de 20 litres pour Plonge inox autonome	360	461426	
	Bidón de 10 lts para lavamanos autónomo 10 litres water drum for autonomous wash basin Bidon d'eau de 10 litres pour lave main autonome	360	461428	
			461430	
	Goma elástica para la sujeción de bolsas de basura en lavamanos Elastic strap for hand wash basins Tendeurs élastiques pour lave-mains	125	464406	
	Rueda de plástico ø50x18 mm. para lavamanos autónomo Plastic wheel ø50x18 mm. for autonomous wash basin Roulette en plastic ø50x18 mm. pour lave main autonome	25	485020	
	Tapón inox cubre-agujeros (diámetro 42 mm) Hole-cover plug in stainless steel (diameter 42 mm) Bonde couvre-trou en acier inox (diamètre 42 mm)	16	454602	

Repuestos y accesorios para lavamanos
Spare parts for hand wash basins
Pièces de rechange pour lave-mains

	Descripción Description Description	Gr		€
	Hacer agujero en fregadero o lavamanos Drill hole to sink Faire trou à plonge		056802	
	Válvula mezcladora termostática H-H-H de 1/2" H-H-H 1/2" thermostatic mixing valve Valve mélangeuse thermostatique H-H-H d´1/2"	620	461402	
	Mezclador antiretorno M-H-M 1/2" M-F-M 1/2" no-return mixing valve Valve antiretour mélangeuse M-H-M d´1/2"	150	461604	
	Válvula de esfera H-H de 1/2" F-F 1/2" valve Valve H-H d´1/2"	140	461404	
	Válvula antiretorno H-H de 1/2" F-F 1/2" non-return valve Valve antiretour H-H d´1/2"	140	462202	
	"T" mezcladora M-H-M de 1/2" M-F-M 1/2" "T" mixer "T" mélangeur M-H-M d´1/2"	80	461602	
	Codo a 90º M-H de 1/2" M-F 1/2" 90º angle Coude à 90º M-H d´1/2"	80	461802	
	Unión M-M de 1/2" M-M 1/2" union Jonction M-M d´1/2"	20	462002	
	Dosificador de jabón encastrable 600 ml. Stainless steel soap dispenser to be embedded 600 ml. Doseur de savon en acier inoxydable pour adosser 600 ml.	580	460218	



FUENTES DE AGUA

Drinking fountains
Fontaine d'eau

Fuentes de agua

La combinación de un cuidado diseño y una gran calidad en los materiales empleados, dan como resultado una gama de fuentes que se adaptan a las exigencias actuales cumpliendo con todas las normativas vigentes.
Su construcción en acero inoxidable permite su utilización en interiores o exteriores.
Los modelos murales se pueden instalar a una altura más baja, para niños o personas discapacitadas.
Ideal en oficinas, vestuarios, instalaciones deportivas, colegios, centros comerciales, etc.

Drinking fountains

The combination of careful design and high quality materials used, resulting in a range of sources to suit the current requirements in compliance with all regulations.
Made in stainless steel. They can be placed indoors or outdoors.
The wall models can be installed at a lower height for children or people who need it.
Recommended for offices, locker rooms, sports facilities, schools, shopping centers, etc.

Les sources d'eau

La combinaison d'une conception attentive et matériaux de haute qualité utilisé, résultant dans une variété de sources pour répondre aux exigences actuelles de conformité avec tous les règlements.
Sa construction en acier inoxydable permet une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.
Les modèles muraux peuvent être installés à une hauteur inférieure pour les enfants ou les personnes qui en ont besoin.
Idéal pour les bureaux, les vestiaires, des installations sportives, écoles, centres commerciaux, etc.

Fuentes de agua fría, caliente y del tiempo Futura

Drinking fountains Futura, for cold, hot and room temperature water
Fontaines d'eau froide, chaude et à température ambiante Futura



A+++

Características principales:

La fuente de agua fría más compacta del mercado. Especial para espacios reducidos. Máxima ergonomía.
Dispensador de vasos. Va dotada con 100 vasos de serie.
Dispensador para llenar botellas y recipientes de grandes dimensiones.
Dotada de filtro de agua de carbón activado 3M de 0,5 micras de serie. Certificado NSF y EN 1935/2004. Duración 4.000 litros aproximadamente.
Depósito de acero inoxidable de 2 lt de capacidad con certificación NSF.
No lleva válvula de flotador para mayor higiene.
Tecnología Silver para maximizar la higiene.
Control del nivel de frío. Termostato interno.
Funcionamiento súper silencioso
Compresor de 1/15 HP modo ahorro de energía. Soporta temperaturas ambiente de hasta 43º.
Entrada con conexión rápida de agua de 1/4".
Panel de acero inoxidable fácilmente desmontable para facilitar el mantenimiento.
Calentador de agua de 2.000 W.
Tanque suplementario de agua caliente de 0,8 litros y 45 tazas/hora de capacidad y fabricado en acero inoxidable.
Temperatura controlada mediante microprocesador para priorizar el ahorro de energía. Máxima temperatura 97º.
Fabricada en la Unión Europea.
Los filtros se deberán cambiar cada 4.000 lts. o 6 meses. Lo que antes se dé.

*Nota: La alimentación de agua de la fuente debe ser agua apta para el consumo humano (agua potable). En ningún caso el equipo adaptará o convertirá agua al consumo humano que no lo sea, ni antes ni después de pasar por el equipo.

Main characteristics:

The smallest cold water drinking fountain, specially for reduced spaces. Superior ergonomics.
Cup dispenser. Provided with 100 cups.
Dispenser for filling bottles and large containers
Provided with 0.5 microns activated carbon water filter 3M for 4.000 liters aprox. NSF and EN 1935/2004 certified
Two liters capacity stainless steel container with NSF certification.
Without float valve for a maximum hygiene.
Silver technology to maximize the hygiene.
Cooling controlled. Internal thermostat.
Smooth silent running.
Energy saving compressor 1/15 HP. Resistant to environmental temperatures up to 43ºC.
Quick connector 1/4" for water inlet.
Stainless steel panel easy to remove to facilitate the maintenance.
Water heater 2.000 W.
Additionnal container of 0,8 liters for hot water with capacity for 45 cups per hour. Made of stainless steel.
Temperature controlled by microprocessor to priorize the energy saving. Maximum temperature 97ºC.
Made in the European Union
The filters must be changed every 4.000 liters or 6 months. Whatever earlier comes.

*Comments: the water supply must be suitable for human consumption (drinking water). Under no circumnstance this device will convert or adapt non drinking water to suitable for human consumption, before or after bypassing throuth the device.

Caractéristiques principales:

La fontaine d'eau froide de taille la plus réduite du marché.Spécialement conçu pour les espaces réduits. Ergonomie maximum.
Distributeur de verres.Possède 100 verres de série.
Distributeur pour remplir bouteilles et récipients de grandes dimensions.
Possède un filtre à charbon actif 3M de 0,5 microns de série.Certificat NSF et EN 1935/2004.Durée 4.000 litres environ.
Réservoir d'acier inoxydable avec deux litres de capacité avec certificat NSF.
Ne contient pas de valve de flotteur pour une meilleure hygiène.
Technologie Silver pour un maximum d'hygiène.
Control du niveau du froid .Thermostat interne.
Fonctionnement super silencieux.
Compresseur de 1/15 HP en mode économie d'énergie.Supporte des températures ambiantes jusqu'à 43º .
Entrée avec connection rapide d'eau de 1/4"
Panneau en acier inoydable facilement démontable pour faciliter la maintenance.
Chauffe eau de 2.000 W .
Réservor supplémentaire d'eau chaude de 0,8 litres et 45 tasses par heures de capacité.Fabriqué en acier inoxydable.
Température contrôlée à travers un microprocesseur pour priviligier l'économie d'énergie.Température maximum 97º
Fabriquées dans l'Union Européenne
Les filtres doivent se changer chaque 4.000 lts ou tous les 6 mois.Des deux , la première situation qui se produise.

* Note : l'alimentation d 'eau de la fontaine doit être de l'eau appropiée à la consommation humaine (eau potable). En aucun cas le matériel s'adaptera ou convertira en eaux pour la consommation humaine, des eaux qui ne le sont pas, ni avant, ni après leur passage par le matériel.



ºC de entrada de agua ºC inlet water ºC eau d'entrée	Refrigeración Refrigeration Réfrigération	ºC Salida de agua ºC Output Water ºC Eau de sortie	
25 ºC	-4 ºC	21 ºC	33
25 ºC	-14 ºC	11 ºC	9

L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
250	175	1.060	2.000 W	220 V	50 Hz.	20	464202	
			50 W			18	464204	

FRICOSMOS

Características principales:

La fuente de agua fría más veloz del mercado. Capaz de enfriar el agua en menos de tres minutos el modelo de suelo.
Potencia de refrigeración única de 450 Kcak/h (el modelo de suelo).
Dotada de grifo llena-jarras.
Control del nivel de frío. Termostato interno.
Funcionamiento súper silencioso.
Compresor de 1/6 HP modo ahorro de energía. Soporta temperaturas ambiente de hasta 43ºC.
Entrada de agua de 1/4".
Panel de acero inoxidable fácilmente desmontable para el mantenimiento. Máxima robustez.
Máxima ergonomía.
Fabricada en la Unión Europea.

*Nota: La alimentación de agua de la fuente debe ser agua apta para el consumo humano (agua potable). En ningún caso el equipo adaptará o convertirá agua al consumo humano que no lo sea, ni antes ni después de pasar por el equipo.

A+++



Main characteristics:

The drinking fountain with the most rapid cooling in the market. It is capable of cooling the water in less than three minutes (floor).
Single cooling power 450 Kcal/h (floor).
Provided of swan neck tap.
Temperature level controlled by internal thermostat.
Silent functionning.
Compressor of 1/6 HP with energy saving mode. It withstands ambient temperatures up to 43ºC
Water inlet 1/4".
Stainless steel front pannel, easily detachable to facilitate the maintenance. Maximum ergonomics and solidity.
Made in EU.

Note: the water feed must be fit for human consumption (drinking water). Under no circumstance this device will convert non-drinking water into drinking water.

A+++



Caractéristiques principales:

La fontaine d'eau fraîche la plus rapide du marché. Capable de refridir l'eau en moins de trois minutes(sol)
Puissance de réfrigération unique de 450 Kcak/h(sol).
Avec robinet pour remplir les pichets.
Control du niveau du froid. Thermostat interne.
Fonctionnement super silentieux.
Compresseur de1/6 HP mode économie d'énergie. Supporte températures ambiantes jusqu'à 43ºC.
Entrée d'eau 1/4''.
Panneau en acier inox facilement démontable pour faciliter la maintenance. Un maximum de robustesse.
Un maximum d'ergonomie.
Fabriquée en U.E.

* Note : l'alimentation d 'eau de la fontaine doit être de l'eau appropiée à la consommation humaine (eau potable). En aucun cas le matériel s'adaptera ou convertira en eaux pour la consommation humaine, des eaux qui ne le sont pas, ni avant, ni après leur passage par le matériel.



L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
310	305	980	125 W	220 V	50 Hz.	26,0	464206	
		415				17,0	464208	

ºC de entrada de agua ºC inlet water ºC eau d'entrée	Refrigeración Refrigeration Réfrigération	ºC Salida de agua ºC Output Water ºC Eau de sortie	
25 ºC	-4 ºC	21 ºC	107
25 ºC	-14 ºC	11 ºC	31

Fuente de columna sin refrigeración
Column fountain - Unrefrigerated
Fontaine colonne - Sans réfrigération



Características principales:
Su construcción en acero inoxidable permite su utilización en interiores o exteriores.
Ideal en oficinas, vestuarios, instalaciones deportivas, colegios, centros comerciales, etc.

Main characteristics:
Made in stainless steel. They can be placed indoors or outdoors.
Recommended for offices, locker rooms, sports facilities, schools, shopping centers, etc.



Caractéristiques principales:
Sa construction en acier inoxydable permet une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.
Idéal pour les bureaux, les vestiaires, des installations sportives, écoles, centres commerciaux, etc.

L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	850	260	115	7	064206	

Fuente de columna de pedal sin refrigeración
Pedal-operated column fountain - Unrefrigerated
Fontaine colonne avec pédale - Sans réfrigération



Características principales:
Su construcción en acero inoxidable permite su utilización en interiores o exteriores.
Ideal en oficinas, vestuarios, instalaciones deportivas, colegios, centros comerciales, etc.

Main characteristics:
Made in stainless steel. They can be placed indoors or outdoors.
Recommended for offices, locker rooms, sports facilities, schools, shopping centers, etc.



Caractéristiques principales:
Sa construction en acier inoxydable permet une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.
Idéal pour les bureaux, les vestiaires, des installations sportives, écoles, centres commerciaux, etc.

L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	850	260	115	7	064212	

Fuente mural redonda sin refrigeración
Wall-mounted round fountain - Unrefrigerated
Fontaine mural ronde - Sans réfrigération





L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	200	260	115	6	064208	

Fuente mural de esquina sin refrigeración
Wall-mounted corner fountain - Unrefrigerated
Fontaine mural d'angle - Sans réfrigération





L	A	H	d	h	Kg		€
350	350	205	260	115	3	064210	

Fuente de fijación mural sin refrigeración
Wall-mounted fountain - Unrefrigerated
Fontaine fixation murale - Sans réfrigération





L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	200	260	115	2,08	064204	

Enfriador de agua
Water cooler
Refroidisseur d'eau



≤ 4º	14º
88 ltrs/h.	25 ltrs/h.

A+++

Características:
Ideal para instalar agua fría en fregaderos, lavamanos, fuentes, etc.
Tecnología para mejorar la higiene.
Termostato para regular la temperatura del agua.
Ahorro de energía gracias a su compresor de 1/6 Hp.
CE
Fabricado en la unión Europea.
Entrada y salida de agua mediante conexión rápida 8 mm.
Schuko plug.
Capaz de enfriar el agua en solo tres minutos.
Envolvente de acero inoxidable
Entrada y salida de agua Shouko de 1/4"

Caractéristiques:
Ideál pour installer de l'eau froide sur des éviers,lave-mains,fontaines,etc.
Technologie pour améliorer l'hygiène.
Thermostat pour régler la température de l'eau.
Économie d'énergie grâce à son compresseur de1/6 Hp.
CE
Fabriquée en Union Européenne
Entrée et sortie d'eau grâce à une connexion rapide 8mm
Schuko plug.
Capable de refroidir l'eau en seulement trois minutes
Acier inox
Entrée et sortie d'eau Shouko de 1/4''

Characteristics:
Ideal for incorportaing cool water in sink units, hand washbasins, drinking fountains, etc.
Technology for a better hygiene
Temperature adjustment by thermostat
Energy saving through compressor - 1/6 Hp
CE
Made in UE
Quick inlet and outlet connectors - 8mm.
Schuko plug



L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
235	380	375	125 W	220 V	50 Hz.	17,0	461460	

Accesorios para fuentes M 3/8"
Spare parts for water fountains M 3/8"
Pièces de rechange pour fontaines d'eau M 3/8"

	Descripción Description Description	Gr		€
	Grifo para fuente de agua sin pulsador Tap for drinking fountain without push-button Robinet pour fontaine sans bouton-poussoir	115	464248	
	Grifo pulsador para fuente Push-button tap for fountain Robinet poussoir pour fontaine	125	464250	
	Grifo llena-jarras Tap to fill up jars Robinet pour remplir pots	130	464252	
	Filtro para fuente de agua fría y caliente Futura Filter for hot and cold water Futura drinking fountains Filtre pour fontaines d'eau froide et chaude Futura	1.000	464220	
	Filtro para fuente de agua fría y del tiempo Futura Filter for cold and room temperature water Futura drinking fountains Filtre pour Fontaines d'eau froide et à température ambiante Futura	1.000	464222	
	Filtros para fuentes Cold+ Filter for Cold+ drinking fountains Filtre pour Cold+ fontaines	1.000	464224	N
	Cabeza para filtro de fuentes Cold+ Head for filter of Cold+ drinking fountains Tête pour filtre Cold+ fontaines	1.500	464226	N



FREGADEROS
Sinks
Éviers

NOVEDADES
News
Nouveautés

Fregadero portátil automático agua fría
Automatic mobile sink with self-contained free standing system, cold water
Plonge portable autonome eau froide 219

Fregadero portátil automático agua fría y caliente
Automatic mobile sink with self-contained free standing system, hot and cold water
Plonge portable autonome eau froide et chaude 220

Sumidero sanitario salida vertical
Sanitary floor-drainer vertical outlet
Égout sanitaire sortie vertical 226

Sumidero sanitario salida horizontal
Sanitary floor-drainer horizontal outlet
Égout sanitaire sortie horizontale 227





	A	B
Serie 500 Model 500 Série 500	25	25
Serie 550 Model 550 Série 550	100	40
Serie 600 y 700 Model 600 & 700 Série 600 et 700	100	40

Detalle de tubo rebosadero
(Fregaderos de ancho 600 y 700 mm)
Overflow detail. (600 y 700 mm sinks)
Détail de tube-déversoir (profondeur 600 et 700 mm)

Manufacturing characteristics:

Sink units

The wide range of sinks Fricosmos is conceived to the fit in to the best industrial needs: wall-mounted sinks, with support, sliding or hinged doors...

Made in stainless steel.

Totally welded frame that guarantees a higher solidity in comparison to other detachable supports. Legs made in tube 40x40 mm. Models without shelf are reinforced with lower frame.

Frame support set back from the edge of the top to overcome the sanitary rounded corners.

Adjustable feet, for a better stability, since they can be adjusted to any floor unevenness.

Drain valve with plug and overflow in sink units of 500 mm depth. Industrial units (depth 600 and 700 mm.) are provided with pipe-overflow and drain valve.

Optionally, the following accessories can be installed:

Hole to couple tap	196
Drawers	462
Wheels	466
Quick drain valve	224
Knife-holder disinfectant	355
Gastronorm containers	412





Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata de fregadero.

Detail of wheel in stainless steel with brake fixed to leg.

Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied.

Características de fabricación:

Fregaderos

La amplia gama de fregaderos Fricosmos esta concebida para adaptarse al máximo a las necesidades industriales, por lo que en nuestro catálogo encontrarán fregaderos colgantes, con soporte, con puertas, etc.

Fabricados en acero inoxidable.

Estructura totalmente soldada que garantiza una mayor solidez frente a otros fregaderos con soportes desmontables. Patas construidas en tubo de 40x40 mm. Los modelos sin entrepaño llevan bastidor inferior de refuerzo.

Soporte desplazado en su parte trasera para salvar la curva sanitaria del suelo.

Pies regulables para favorecer la estabilidad, ya que se adaptan a cualquier desnivel del suelo.

Válvula de desagüe con tapón y rebosadero en modelos de fondo 500 mm. Los modelos industriales (fondo 600 y 700 mm.) se suministran con tubo rebosadero y válvula de desagüe.

Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:

Taladro para acoplar grifo	196
Cajones	462
Ruedas	466
Válvula de descarga rápida	224
Esterilizador de cuchillos	355
Cubetas Gastronorm	412

Caractéristiques de fabrication:

Éviers

L´ample gamme d´éviers Fricosmos est conçue pour sa meilleure adaptation aux besoins industriels. Éviers suspendus, avec support, avec portes à deux battants, coulissantes...

Fabriqués en acier inoxydable.

Châssis totalement soudé. Il permet d´achever plus de solidité par rapport à d'autres éviers avec supports démontables. Pieds construits en tube de 40x40.Les models sans tablette-rayon ont du châssis inférieur de renforcement.

Support déplacé dans la partie postérieure pour permettre l' installation des conduits d´eau. En plus il est dessiné pour s´adapter parfaitement à la courbure sanitaire du sol.

Pieds réglables pour favoriser sa stabilité, puisqu´ils s´adaptent à n'importe quel sol.

Écoulement avec tampon et déversoir dans éviers avec 500 mm de profondeur. Les éviers industriels (profondeur 600 et 700 mm) sont fabriquées avec tube-déversoir et écoulement.

On peut installer les suivantes accessoires optionnels:

Trou pour accoupler un robinet	196
Tiroirs	462
Rouelles	466
Valve de rapide drainage	224
Porte-couteaux désinfecteur	355
Bacs Gastronorm	412



Detalle de pata con pie regulable.
Detail of adjustable feet.
Détail de pie regláble.



Características de fabricación:
Fabricados en acero inoxidable.

Las cubetas son de 1 mm de espesor y están acabadas en satinado scotch-brite.

Válvula de desagüe con tapón y rebosadero en modelos redondos, los modelos industriales de 250, 300 y 350 mm se suministran con válvula de desagüe (sin rebosadero), tubo de rebosadero y tapón.



Manufacturing characteristics:
Made in stainless steel.

Tanks have 1 mm. thick and scotch brite matt finish.

Drain valve with plug and overflow in rounded. Industrial models of 250, 300 and 350 mm. depth are provided with drain valve (without overflow).

Caractéristiques de fabrication:
Fabriqués en acier inoxydable.

Les bacs ont 1 mm d´épaisseur avec finition satiné scotch brite.

Valvule d´écoulement avec bonde et déversoir dans models ronds Les models industriels de 250, 300 et 350 mm son pourvus avec valvule d´écoulement (sans déversoir).









Ø	l	a	h	E		Kg		€
260			115	15		0,70	350624	
390			150	20		1,40	350620	
	370	340	145	20		2,60	350648	
	400	400	250	20		3,71	454018	
	400	400	300	20		4,10	454020	
	500	500	300	20		5,40	454039	
	500	500	350	20		5,63	454041	
	600	450	300	20		5,45	454042	
	600	450	300	20		5,45	454044	
	600	450	350	20		6,11	454045	
	600	450	350	20		6,11	454054	
	600	500	300	20		5,95	454046	
	600	500	300	20		5,95	454048	
	600	500	350	20		6,51	454050	
	600	500	350	20		6,51	454052	
	800	420	350	20		9,51	454004	
	800	420	350	20		9,51	454006	
	1.060	420	350	20		10,51	454008	
	1.060	420	350	20		10,51	454010	

Fregaderos
Sink units
Éviers



















L	A	l	a	h	Kg		€
450	450	370	340	150	1,85	450603	
450	500	340	370	150	2,10	450604	
600	500	504	403	150	2,95	450606	
600	600	400	500	250	7,50	452200	
700	600	500	400	250	8,35	452202	
700	700	500	500	300	9,00	452602	
800	600	500	400	250	9,00	452204	
800	700	600	500	320	10,00	452604	
1.000	600	860	420	350	14,50	452228	
1.000	700	860	500	350	15,50	452628	
1.200	600	1.060	420	350	16,50	452230	
1.200	700	1.060	420	350	17,50	452630	
1.500	600	1.160	420	600	19,50	453804	
1.500	700	1.160	500	600	20,50	453806	
2.000	600	800	420	600	24,50	453808	
2.000	700	800	500	600	25,50	453810	
1.300	700	800	500	400	14,00	453602	
1.600	700	950	500	400	18,00	453606	
1.300	700	800	500	400	14,00	453604	
1.600	700	950	500	400	18,00	453608	
800	500	340	370	150	3,10	450616	
1.000	500	340	370	150	3,80	450628	
1.000	550	340	340	200	8,50	452002	
1.000	600	500	400	250	9,00	452206	
1.000	700	800	500	350	10,00	452606	
1.200	600	500	500	300	11,65	452210	
1.200	700	400	500	250	12,65	452610	
1.300	600	500	500	250	12,65	452214	
1.300	700	500	500	300	12,50	452614	
1.400	600	500	400	250	13,00	452218	
1.400	700	600	500	320	14,00	452618	
800	500	340	370	150	3,10	450618	
1.000	500	340	370	150	3,80	450630	
1.000	550	340	340	200	8,50	452004	
1.000	600	500	400	250	9,00	452208	
1.000	700	800	500	350	10,00	452608	
1.200	600	500	400	250	11,65	452212	
1.200	700	400	500	250	12,65	452612	
1.300	600	500	500	300	12,65	452216	
1.300	700	500	500	300	12,50	452616	
1.400	600	500	400	250	13,00	452220	
1.400	700	600	500	320	14,00	452620	



	A	B
Serie 500 Model 500 Série 500	25	25
Serie 550 Model 550 Série 550	100	40
Serie 600 y 700 Model 600 & 700 Série 600 et 700	100	40













L	A	l	a	h	Kg		€
800	500	340	370	150	3,80	450610	
1.000	600	500	400	150	13,00	452222	
1.000	700	800	500	350	14,00	452622	
1.200	600	500	400	250	14,00	452224	
1.200	700	500	500	300	15,00	452624	
1.400	600	600	500	320	18,00	452226	
1.400	700	600	500	320	19,00	452626	
1.200	500	340	370	150	4,85	450636	
1.400	550	400	400	250	14,50	452006	
1.400	600	500	400	250	15,50	452232	
1.400	700	500	400	250	16,50	452632	
1.600	600	500	400	250	18,00	452246	
1.600	700	500	400	250	19,00	452646	
2.000	600	600	500	320	22,50	452240	
2.000	700	600	500	320	23,50	452640	
1.200	500	340	370	150	4,85	450638	
1.400	550	400	400	250	14,50	452008	
1.400	600	500	400	250	15,50	452234	
1.400	700	500	400	250	16,50	452634	
1.600	600	500	400	250	18,00	452248	
1.600	700	500	400	250	19,00	452648	
2.000	600	600	500	320	22,50	452242	
2.000	700	600	500	320	23,50	452642	
2.000	600	500	400	250	22,50	452244	
2.000	700	500	400	250	23,50	452644	
1.800	600	500	400	300	23,00	452250	
1.800	700	500	400	300	25,00	452650	

Fregaderos para encastrar
Built-in sink series
Éviers modèle à intégrer







	L	A	l	a	h	Kg		€
	860	500	340	370	170	2,50	453202	
	860	500	340	370	170	2,50	453204	
	1.160	500	330	360	160	3,50	453206	
	1.160	500	330	360	160	3,50	453208	

Escurridores de platos y vasos
Plate and glasses racks
Égouttoirs pour assiettes et verres



Características:
Bandeja de goteo.
Sólido, estable y de fácil montaje.
Estante inferior perforado para vasos, tazas, etc.

Characteristics:
Leak tray.
Solid, steady and easy to assemble.
Lower perforated shelf for glasses, cups, etc.



L	A	H		Kg		€
510	240	290	18	1,5	454802	
910	240	290	35	2,7	454804	

Caractéristiques:
Plateau de dégouttement.
Solide, ferme et fácile installation.
Etagère perforée pour verres, tasses,etc.

Fregaderos para lavavasos y lavaplatos
Sink units for dishwashers
Éviers pour lave-vaisselles





Características de fabricación:
Fregaderos diseñados para alojar lavavasos o lavaplatos bajo el escurridor.
Fabricados en acero inoxidable.
Pies regulables para una mejor adaptación a la altura de la máquina.
Entrepaño en su base para un mejor aprovechamiento del espacio, pues permite la colocación de cestas y objetos.







Detalle de instalación.
Instalation example.
Exemple d'installation.



Manufacturing characteristics:
Sink units designed to lodge dishwashers under the drain board.
Made in stainless steel.
Adjustable feet in order to get a better adaptation of the machinery.
Frame with shelf for a better use of space, since it allows to lodge several objects.

Caractéristiques de fabrication:
Éviers dessinés pour loger lave-vaisselles dessus l´égouttoir.
Fabriqué en acier inoxydable.
Pieds réglables pour achever une meilleure adaptation des machines.
Châssis avec tablette-rayon pour profiter l´espace le mieux, puisqu´il permettre loger des objets.

								Espacio útil Room Espacement				
L	A	H	E	l	a	h		L1	H1	Kg		€
1.000	550	850	200	340	340	200		500	810-890	15,0	054230	
1.200	600	890	200	500	400	250		600	810-890	20,0	054214	
1.200	700	890	200	500	500	250		600	810-890	24,0	054218	
1.000	550	850	200	340	340	200		500	810-890	15,0	054232	
1.200	600	890	200	500	400	250		600	810-890	20,0	054216	
1.200	700	890	200	500	400	250		600	810-890	24,0	054220	
1.400	550	850	200	400	400	250		500	810-890	22,0	054234	
1.600	600	890	200	500	400	250		600	810-890	34,0	054222	
1.600	700	890	200	500	400	250		600	810-890	36,0	054226	
1.400	550	850	200	400	400	250		500	810-890	22,0	054236	
1.600	600	890	200	400	400	250		600	810-890	34,0	054224	
1.600	700	890	200	500	400	250		600	810-890	36,0	054228	

Fregaderos colgantes con cartelas

Wall mounted sinks with brackets
Plonges inox suspendues avec équerres















L	A	H	I	a	h	p	b	Kg		€
450	500	205	340	370	150	25	25	4,0	057404	
600	500	205	504	403	150	25	25	4,8	057406	
600	600	205	400	500	250	100	40	9,5	057600	
700	600	205	500	400	250	100	40	10,3	057602	
800	600	205	500	400	250	100	40	11,0	057604	
1.000	600	205	860	420	350	100	40	16,5	057628	
1.200	600	205	1.060	420	350	100	40	18,5	057630	
800	500	205	340	370	150	25	25	5,1	057416	
1.000	500	205	340	370	150	25	25	5,8	057428	
1.000	550	205	340	340	200	100	40	10,5	057802	
1.000	600	205	500	400	250	100	40	11,0	057606	
1.200	600	205	500	400	250	100	40	13,6	057610	
1.300	600	205	500	400	250	100	40	14,6	057614	
1.400	600	205	500	400	250	100	40	15,0	057618	
800	500	205	340	370	150	25	25	5,1	057418	
1.000	500	205	340	370	150	25	25	5,8	057430	
1.000	550	205	340	340	200	100	40	10,5	057804	
1.000	600	205	500	400	250	100	40	11,0	057608	
1.200	600	205	500	400	250	100	40	13,6	057612	
1.300	600	205	500	400	250	100	40	14,6	057616	
1.400	600	205	500	400	250	100	40	15,0	057620	















	L	A	H	l	a	h	p	b	Kg		€
	800	500	205	340	370	150	25	25	5,8	057410	
	1.000	600	205	500	400	250	100	40	15,0	057622	
	1.200	600	205	500	500	300	100	40	16,0	057624	
	1.400	600	205	500	500	300	100	40	20,0	057626	
	1.200	500	205	340	370	150	25	25	6,8	057436	
	1.400	550	205	400	400	250	100	40	16,5	057806	
	1.400	600	205	500	400	250	100	40	17,5	057632	
	1.200	500	205	340	370	150	25	25	6,8	057438	
	1.400	550	205	400	400	250	100	40	16,5	057808	
	1.400	600	205	500	400	250	100	40	17,5	057634	

Fregaderos colgantes con faldón y palomillas

Wall-mounted sink units with skirt and brackets

Éviers suspendus avec habillage et barres de fixation













							Fregaderos con faldón Sink units with skirt Éviers avec habillage			Fregaderos con palomillas Sink units with brackets Éviers avec barres de fixation		
L	A	H	H1	l	a	h	Kg		€	Kg		€
450	450	200	450	370	340	150	4,1	050202		7,0	050402	
450	500	200	450	340	370	150	5,4	050204		7,6	050404	
600	500	200	450	504	403	150	6,6	050206		9,0	050406	
600	600	250	450	400	500	250	13,5	054400		14,8	054600	
700	600	300	450	500	500	300	14,8	054402		16,0	054602	
700	700	300	450	500	500	300	15,9	055602		16,6	055802	
800	600	355	450	500	400	320	16,1	054404		17,2	054604	
800	700	320	450	600	500	320	17,7	055604		19,1	055804	
1.000	600	355	450	860	420	350	14,5	054428		25,1	054628	
1.000	700	340	450	800	500	350	15,5	055628		27,3	055828	
1.200	600	355	450	1.060	420	350	16,5	054430		29,4	054630	
1.200	700	340	450	1.060	420	350	17,5	055630		31,8	055830	
800	500	200	450	340	370	150	8,0	050216		9,9	050416	
1.000	500	200	450	340	370	150	9,3	050228		11,3	050428	
1.000	600	355	450	500	400	300	16,5	054406		18,0	054606	
1.000	700	300	450	800	500	300	18,2	055606		20,1	055806	
1.200	600	355	450	500	400	250	19,9	054410		21,5	054610	
1.200	700	300	450	500	500	250	21,6	055610		23,8	055810	
1.300	600	300	450	500	500	300	21,2	054414		23,0	054614	
1.300	700	300	450	500	500	300	21,8	055614		24,2	055814	
1.400	600	320	450	600	500	320	22,3	054418		23,8	054618	
1.400	700	320	450	600	500	320	24,0	055618		26,2	055818	
800	500	200	450	340	370	150	8,0	050218		9,9	050418	
1.000	500	200	450	340	370	150	9,3	050230		11,3	050430	
1.000	600	355	450	500	400	300	16,5	054408		18,0	054608	
1.000	700	300	450	800	500	300	18,2	055608		20,1	055808	
1.200	600	355	450	500	400	250	19,9	054412		21,5	054612	
1.200	700	300	450	500	500	250	21,6	055612		23,8	055812	
1.300	600	300	450	500	500	300	21,2	054416		23,0	054616	
1.300	700	300	450	500	500	300	21,8	055616		24,2	055816	
1.400	600	320	450	600	500	320	22,3	054420		23,8	054620	
1.400	700	320	450	600	500	320	24,0	055620		26,2	055820	











							Fregaderos con faldón Sink units with skirt Éviers avec habillage			Fregaderos con palomillas Sink units with brackets Éviers avec barres de fixation		
L	A	H	H1	l	a	h	Kg		€	Kg		€
800	500	200	450	340	370	150	8,7	050210		10,6	050410	
1.000	600	355	450	500	400	250	19,8	054422		21,8	054622	
1.000	700	250	450	500	400	250	21,4	055622		23,9	055822	
1.200	600	355	450	500	400	300	22,2	054424		23,9	054624	
1.200	700	300	450	500	500	300	23,9	055624		26,1	055824	
1.400	600	320	450	600	500	320	27,3	054426		28,8	054626	
1.400	700	320	450	600	500	320	29,0	055626		31,2	055826	
1.200	500	200	450	340	370	150	10,9	050236		13,1	050436	
1.400	600	250	450	500	400	250	23,6	054432		26,1	054632	
1.400	700	250	450	500	400	250	25,2	055632		28,1	055832	
1.600	600	320	450	500	400	250	29,0	054446		32,0	054646	
1.600	700	320	450	500	400	250	30,0	055646		34,0	055846	
2.000	600	320	450	600	500	320	34,0	054440		36,0	054640	
2.000	700	320	450	600	500	320	35,8	055640		38,8	055840	
1.200	500	200	450	340	370	150	10,9	050238		13,1	050438	
1.400	600	250	450	500	400	250	23,6	054434		26,1	054634	
1.400	700	250	450	500	400	250	25,2	055634		28,1	055834	
1.600	600	320	450	500	400	250	29,0	054448		32,0	054648	
1.600	700	320	450	500	400	250	30,0	055648		34,0	055848	
2.000	600	320	450	600	500	320	34,0	054442		36,0	054642	
2.000	700	320	450	600	500	320	35,8	055642		38,8	055842	
2.000	600	250	450	500	400	250	32,5	054444		35,7	054644	
2.000	700	250	450	500	400	250	34,3	055644		38,6	055844	

Fregaderos con soporte
Floor-mounted sink units
Éviers avec support



Válido para lavavasos.
Valid for glass washers.
Valide pour machines à laver verres.

Válido para lavaplatos.
Valid for dish washers.
Valide pour machines à laver assiettes.













							Fregaderos con soporte Sink units with stand Éviers avec support			Fregaderos c/ soporte y entrepaño Sink units with stand and shelf Éviers avec support et tablette		
L	A	H	l	a	h		Kg		€	Kg		€
450	450	850	370	340	150		10,1	050602		11,2	050802	
450	500	850	340	370	150		10,5	050604		11,7	050804	
600	500	850	504	403	150		12,1	050606		13,5	050806	
600	600	850	400	500	250		17,3	054800		18,9	055000	
700	600	850	500	500	300		18,5	054802		20,3	055002	
700	700	850	500	500	300		18,6	056002		20,7	056202	
800	600	850	600	500	320		19,7	054804		21,7	055004	
800	700	850	600	500	320		21,2	056004		28,4	056204	
1.000	600	850	860	420	350		22,0	054828		28,0	055028	
1.000	700	850	860	420	350		24,0	056028		30,0	056228	
1.200	600	850	1.060	420	350		26,0	054830		34,0	055030	
1.200	700	850	1.060	420	350		28,0	056030		46,0	056230	
1.300	700	850	800	500	400		28,2	053602				
1.600	700	850	950	500	400		36,7	053606				
1.300	700	850	800	500	400		28,2	053604				
1.600	700	850	950	500	400		36,7	053608				
800	500	850	340	370	150		13,2	050616		15,0	050816	
1.000	500	850	340	370	150		14,9	050628		17,1	050828	
1.000	550	850	340	340	200		17,5	051802		23,0	052002	
1.000	600	850	500	500	300		20,8	054806		23,2	055006	
1.000	700	850	500	500	300		22,4	056006		25,0	056206	
1.200	600	850	500	400	250		24,5	054810		27,3	055010	
1.200	700	850	500	400	250		26,2	056010		29,3	056210	
1.300	600	850	500	500	300		26,0	054814		29,0	055014	
1.300	700	850	500	500	300		26,7	056014		29,9	056214	
1.400	600	850	600	500	320		26,9	054818		30,1	055018	
1.400	700	850	600	500	320		28,7	056018		32,2	056218	
800	500	850	340	370	150		13,2	050618		15,0	050818	
1.000	500	850	340	370	150		14,9	050630		17,1	050830	
1.000	550	850	340	340	200		17,5	051804		23,0	052004	
1.000	600	850	500	500	300		20,8	054808		23,2	055008	
1.000	700	850	500	500	300		22,4	056008		25,0	056208	
1.200	600	850	500	400	250		24,5	054812		27,3	055012	
1.200	700	850	500	400	250		26,2	056012		29,3	056212	
1.300	600	850	500	500	300		26,0	054816		29,0	055016	
1.300	700	850	500	500	300		26,7	056016		29,9	056216	
1.400	600	850	600	500	320		26,9	054820		30,1	055020	
1.400	700	850	600	500	320		28,7	056020		32,2	056220	



							Fregaderos con soporte Sink units with stand Éviers avec support			Fregaderos c/ soporte y entrepaño Sink units with stand and shelf Éviers avec support et tablette		
L	A	H	l	a	h		Kg		€	Kg		€
800	500	850	340	370	150		13,9	050610		15,7	050810	
1.000	600	850	500	400	250		24,8	054822		27,2	055022	
1.000	700	850	500	400	250		26,4	056022		29,0	056222	
1.200	600	850	500	500	300		26,8	054824		29,6	055024	
1.200	700	850	500	500	300		28,6	056024		31,6	056224	
1.400	600	850	600	500	320		31,9	054826		35,1	055026	
1.400	700	850	600	500	320		33,7	056026		37,2	056226	
1.200	500	850	340	370	150		17,0	050636		19,5	050836	
1.400	550	850	400	400	250		21,0	051806		25,0	052006	
1.400	600	850	500	400	250		29,4	054832		32,6	055032	
1.400	700	850	500	400	250		31,2	056032		34,7	056232	
1.600	600	850	500	400	250		33,4	054846		40,5	055046	
1.600	700	850	500	400	250		35,2	056046		42,5	056246	
2.000	600	850	600	500	320		39,7	054840		44,6	055040	
2.000	700	850	600	500	320		41,8	056040		46,5	056240	
1.200	500	850	340	370	150		17,0	050638		19,5	050838	
1.400	550	850	400	400	250		21,0	051808		25,0	052008	
1.400	600	850	500	400	250		29,4	054834		32,6	055034	
1.400	700	850	500	400	250		31,2	056034		34,7	056234	
1.600	600	850	500	400	250		33,4	054848		40,5	055048	
1.600	700	850	500	400	250		35,2	056048		42,5	056248	
2.000	600	850	600	500	320		39,7	054842		44,6	055042	
2.000	700	850	600	500	320		41,8	056042		46,5	056242	
2.000	600	850	500	400	250		39,7	054844		44,0	055044	
2.000	700	850	500	400	250		41,8	056044		46,5	056244	
1.800	600	850	500	400	300		45,0	054850				
1.800	700	850	500	400	300		50,0	056050				

Fregaderos con puertas de corredera y abatibles

Sink units with sliding and hinged doors

Éviers à portes coulissantes et à portes à deux battants





Características:

Laterales forrados en acero inoxidable. Entrepaño a 200 mm del suelo. Puertas colgadas, lo que evita depósitos de suciedad en carriles y entrepaño. Escurridor inclinado.

Characteristics:

Sides lined in stainless steel. Hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Undershelf at 200 mm. from the floor.

Caractéristiques:

Latérales recouvertes en acier inoxydable. Portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. Tablette à 200 mm. du sol.









						Fregaderos con puertas correderas Sink units with sliding doors Éviers à portes coulissantes			Fregaderos con puertas abatibles Sink units with hinged doors Éviers à portes à deux battants		
L	A	H	I	a	h	Kg		€	Kg		€
450	450	850	370	340	150				14,0	051202	
450	500	850	340	370	150				16,0	051204	
600	500	850	504	403	150				21,5	051206	
600	600	850	400	500	250				27,6	055400	
700	600	850	500	500	300				30,1	055402	
700	700	850	500	500	300				32,3	056602	
800	600	850	600	500	320	28,8	055204		22,6	055404	
800	700	850	600	500	320	32,0	056404		35,8	056604	
1.000	600	850	860	420	350	36,0	055228		40,0	055428	
1.000	700	850	860	420	350	40,0	056428		44,0	056628	
1.200	600	850	1.060	420	350	43,0	055230		50,0	055430	
1.200	700	850	1.060	420	350	46,0	056430		54,0	056630	
800	500	850	340	370	150	21,8	051016		25,6	051216	
1.000	500	850	340	370	150	25,7	051028		29,5	051228	
1.000	600	850	500	500	300	32,2	055206		36,0	055406	
1.000	700	850	500	500	300	35,8	056406		39,6	056606	
1.200	600	850	500	400	250	37,2	055210		41,0	055410	
1.200	700	850	500	400	250	41,0	056410		44,8	056610	
1.300	600	850	500	500	300	40,8	055214		46,5	055414	
1.300	700	850	500	500	300	43,7	056414		49,4	056614	
1.400	600	850	600	500	320	42,3	055218		48,0	055418	
1.400	700	850	600	500	320	46,5	056418		52,2	056618	
800	500	850	340	370	150	21,8	051018		25,6	051218	
1.000	500	850	340	370	150	25,7	051030		29,5	051230	
1.000	600	850	500	500	300	32,2	055208		36,0	055408	
1.000	700	850	500	500	300	35,8	056408		39,6	056608	
1.200	600	850	500	400	250	37,2	055212		41,0	055412	
1.200	700	850	500	400	250	41,0	056412		44,8	056612	
1.300	600	850	500	500	300	40,8	055216		46,5	055416	
1.300	700	850	500	500	300	43,7	056416		49,4	056616	
1.400	600	850	600	500	320	42,3	055220		48,0	055420	
1.400	700	850	600	500	320	46,5	056420		52,2	056620	











						Fregaderos c/ puertas correderas Sink units with sliding doors Éviers à portes coulissantes			Fregaderos c/ puertas abatibles Sink units with hinged doors Éviers à portes à deux battants		
L	A	H	l	a	h	Kg		€	Kg		€
800	500	850	340	370	150	25,5	051010		26,3	051210	
1.000	600	850	500	400	250	36,0	055222		39,8	055422	
1.000	700	850	500	400	250	39,6	056422		43,4	056622	
1.200	600	850	500	500	300	39,4	055224		43,2	055424	
1.200	700	850	500	500	300	43,3	056424		47,1	056624	
1.400	600	850	600	500	320	47,1	055226		52,8	055426	
1.400	700	850	600	500	320	51,2	056426		56,9	056626	
1.200	500	850	340	370	150	22,3	051036		26,1	051236	
1.400	600	850	500	400	250	44,7	055232		50,4	055432	
1.400	700	850	500	400	250	48,9	056432		54,6	056632	
1.600	600	850	500	400	250	52,0	055246		57,0	055446	
1.600	700	850	500	400	250	56,0	056446		61,5	056646	
2.000	600	850	600	500	320	60,7	055240		68,3	055440	
2.000	700	850	600	500	320	65,8	056440		73,4	056640	
1.200	500	850	340	370	150	22,3	051038		26,1	051238	
1.400	600	850	500	400	250	44,7	055234		50,4	055434	
1.400	700	850	500	400	250	48,9	056434		54,6	056634	
1.600	600	850	500	400	250	52,0	055248		57,0	055448	
1.600	700	850	500	400	250	56,0	056448		61,5	056648	
2.000	600	850	600	500	320	60,7	055242		68,3	055442	
2.000	700	850	600	500	320	65,8	056442		73,4	056642	
2.000	600	850	500	400	250	60,7	055244		68,3	055444	
2.000	700	850	500	400	250	65,8	056444		73,4	056644	

Fregaderos autónomos con una cubeta y escurridor

Mobile and autonomous sink 1 tank and drain board

Plonge autonome avec égouttoir



Características:

Totalmente construidos en acero inoxidable.
Sistema autónomo que no precisa instalación de tomas de agua, desagüe e instalación eléctrica.
Funciona mediante un pedal hidráulico que bombea el agua limpia de un depósito de 20 litros, que se encuentra dentro del armario, al caño superior.
El agua desagua en el otro depósito situado bajo la cubeta del fregadero.
Dispone de sistema anti olores.
El mueble va cerrado por los dos laterales y por el frontal con las puertas correderas.
La parte trasera va abierta.
Dispone de dos ruedas con freno y dos sin freno para facilitar el transporte e inmovilizarlo una vez se encuentre en su ubicación.
Ideal para lugares donde:
No hay tomas de agua
No hay desagüe
No hay instalación eléctrica
Perfecto para eventos al aire libre, ferias, exposiciciones, mercadillos, etc.

Characteristics:

Fully made of stainless steel.
Autonomous system which makes any water inlet, drainpipe or electrics unnecessary.
It works by means of a hydraulic push-button which pumps clean water from a 20 litre, water tank that is located inside of the cabinet, to the upper spout.
With anti odor system.
The cabinet is closed on two sides and on the front with the sliding doors.
With four wheels, two of them with brakes to make easy to move around and safely fix.
Ideal for places where:
There is no water connection
There is no drain connection
There is no eclectrical installation
Perfect for outdoor events, market places, fairs, snack bars, etc.

Caractéristiques:

Totalement fabriqué en acier inoxydable.
Système autonome qui ne précise pas de prise d'eau d'entrée ni déversoir,ni d'installation électrique.
Il fonctionne avec poussoir hydraulique qui pompe l'eau propre d'un réservoir de 20 litres, situé à l'intérieur de l'armoire, au tuyau supérieur.
L'autre réservoir est pour l'eau sale, situé sous la bac de la plonge.
Il dispose d'un sys tème anti-odeurs.
L'armoire est fermée latéralement et frontalement avec des portes coulissantes.
La partie arrière est ouverte.
Ile dispose de deux roulettes avec frein et deux sans frein pour faciliter son transport et l'inmobiliser.
Conçu spécialement pour les lieux où:
Il n'y a pas de prises d'eau
Il n'a pas dedéversoirs
Il n'a pas d'insatallaion électrique
Pafait pour les évènements en plein air, foires, expositions, marchés, etc.



	L	A	H	l	a	h		Kg		€
	800	500	850	340	370	150	2	25	054210	
	800	500	850	340	370	150	2	25	054212	

Opción de agua caliente para fregaderos autónomos
Optional hot water for mobile sink
Eau chaude optionnelle pour plonge autonome

	°C max.	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence		€
	75ºC	2.000 W	220 V	50/60 Hz	054206	

Fregadero portátil automático agua fría

Automatic mobile sink with self-contained free standing system, cold water

Plonge portable autonome eau froide



Novedad

Características:

Autónomo, no precisa de tomas de agua ni desagüe.
Ruedas para transporte.
Necesita conexión eléctrica.
Depósito de agua de 20 lts.
Sistema antiolores.
Laterales y frontal con puertas correderas.
Trasera abierta.
Grifo giratorio un agua 1/4 vuelta caño alto 463434.

Characteristics:

Self-contained system, which makes unnecessary any water inlet or drainpipe
Wheeled transport
Electricity connection required
20 l water tank
Anti-odour system
The cabinet is closed on two sides and on the front with the sliding doors.
Cabinet with open back.
Single inlet 1/4 turn rotating tap, elevated model 463434

Caractéristiques:

Autonome, il ne nécessite pas de raccordements d'eau ou de drainage.
Roues pour le transport.
Nécessite une connexion électrique.
Réservoir d'eau de 20 lts.
Système anti-odeur
Latéral et frontal avec des portes coulissantes.
Arrière ouverte.
Robinet Giratoire une eau 1/4 de tour bec haut 463434.



Incluido grifo giratorio un agua 1/4 vuelta caño alto 463434.
Included single inlet 1/4 turn rotating tap, elevated model 463434.
Inclus robinet Giratoire une eau 1/4 de tour bec haut 463434.

250



	L	A	H	l	a	h	W	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
	800	500	865	340	370	150	3,8	60 W	220 V	50/60 Hz	28	054240	
	800	500	865	340	370	150	3,8	60 W	220 V	50/60 Hz	28	054242	

Fregadero portátil automático agua fría y caliente

Automatic mobile sink with self-contained free standing system, hot and cold water

Plonge portable autonome eau froide et chaude



Características:

Autónomo, no precisa de tomas de agua ni desagüe.
Ruedas para transporte.
Necesita conexión eléctrica.
Depósito de agua de 20 lts.
Sistema antiolores.
Laterales y frontal con puertas correderas.
Trasera abierta.
Grifo monomando codo dos aguas 463204.
Termo 10 lts 454262.

Characteristics:

Self-contained system, which makes unnecessary any water inlet or drainpipe
Wheeled transport
Electricity connection required
20 l water tank
Anti-odour system
The cabinet is closed on two sides and on the front with the sliding doors.
Cabinet with open back.
Double inlet one handle tap elbow functioning 463204
10 l water heater 454262

Caractéristiques:

Autonome, il ne nécessite pas de raccordements d'eau ou de drainage.
Roues pour le transport.
Nécessite une connexion électrique.
Réservoir d'eau de 20 lts.
Système anti-odeur
Latéral et frontal avec des portes coulissantes.
Arrière ouverte.
Mitigeur monocommande coude 2 eaux 463204.
Thermo 10 lts 454262.



Incluido grifo monomando codo dos aguas 463204.

Included double inlet one handle tap elbow functioning 463204.

Inclus mitigeur monocommande coude 2 eaux 463204.

<?>



	L	A	H	l	a	h	°C max	bar	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
	800	500	865	340	370	150	75ºC	3,8	2.060 W	220 V	50/60 Hz	33	054244	
	800	500	865	340	370	150	75ºC	3,8	2.060 W	220 V	50/60 Hz	33	054246	

FRICOSMOS

Fregaderos de gran capacidad una cubeta
Large capacity single sink unit
Éviers à grande capacité une bac







Characteristics:
Wholly made of stainless steel.
1 mm thick plate.
Top with water-safe edge.

Caractéristiques:
Totalement en acier inoxydable.
Plaque de 1 mm d'épaisseur.
Partie superieure avec rebord contre écoulement d'eau.

Características:
Totalmente construido en acero inoxidable.
Chapa de 1 mm de espesor.
Encimera con reborde salva-aguas.

L	A	H	l	a	h	Kg		€
1.000	600	850	860	420	350	22	054828	
1.200	600	850	1.060	420	350	26	054830	
1.500	600	850	1.160	420	600	31	053812	
1.000	700	850	860	420	350	24	056028	
1.200	700	850	1.060	420	350	28	056030	
1.500	700	850	1.160	500	600	34	053824	

Como opción se ofrecen válvulas de descarga rápida.
Possibility of assembly quick drain valve.
Possibilité d'accoupler valvule pour drainage rapide.

224

Fregaderos de gran capacidad dos cubetas
Large capacity double sink units
Éviers à grande capacité deux bacs







Characteristics:
Wholly made of stainless steel.
1 mm thick plate.
Top with water-safe edge.

Caractéristiques:
Totalement en acier inoxydable.
Plaque de 1 mm d'épaisseur.
Partie superieure avec rebord contre écoulement d'eau.

Características:
Totalmente en acero inoxidable.
Chapa de 1 mm de espesor.
Encimera con reborde salva-aguas.

L	A	H	l	a	h	Kg		€
2.000	600	850	800	420	600	42	054018	
2.000	700	850	800	500	600	48	054036	

Como opción se ofrecen válvulas de descarga rápida.
Possibility of assembly quick drain valve.
Possibilité d'accoupler valvule pour rapide drainage.

224

Fregadero vertedero
Sink-drain
Éviers-déversoir



Características:
Totalmente construido en acero inoxidable.
Bastidor soldado, construido en tubo de 40x40 mm que garantiza una máxima solidez y resistencia al peso de grandes ollas y cubos.
Encimera con reborde salva-aguas.



Tapa soporte para cubos y ollas.
Sheet-support for pots and buckets.
Plaque-support pour pots et seaux.

054209 €

L 620 mm. A 520 mm.

Op Opcional / Optional / Optionnel

Characteristics:
Wholly made of stainless steel.
Welded frame, made in tube 40x40, which guarantees the highest stability and solidity for the weight of big pots and buckets.
Top with water-safe edge.

Caractéristiques:
Totalement en acier inoxydable.
Structure soudée, fabriqué en tube 40x40, lequel garantisse la meilleure stabilité et solidité pour le poids des grands pots et seaux.
Partie superieure avec rebord contre écoulement d'eau.



L	A	H	l	a	h	Kg		€
700	600	550	500	500	300	16	054208	

Fregadero especial para escayolas
Sink unit with integral sump. Specially for plaster preparation
Évier avec bouche intégré. Spécial pour le préparation des plâtres







	L	A	H	l	a	D	h	E	Kg		€
	1.200	600	850	500	450	160	380	200	24	076202	
	1.200	600	850	500	450	160	380	200	24	076204	

Calentador de agua instantáneo
Instant water heater
Chauffe-eau instantané



Características principales:
Diseñado para proporcionar agua caliente a un solo fregadero. Calienta el agua mediante su paso por un serpentín eléctrico.

Main characteristics:
It is designed to provide instantaneous hot water to one skin, by means of an electric coil.

Caractéristiques principales:
Il est conçu pour fournir de l'eau chaude instantanée au évier, au moyen d'une bobine électrique.

Temperatura de salida del agua de 35º a 50º
Leaving water temperature 35º - 50º
Température de sortie d'eau 35º - 50º



L	A	H	D	°C max.		Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
187	80	132	3/8"	50ºC	2,0	4.400 W	230 V	50 Hz.	1,1	461456	

Enfriador de agua
Water cooler
Refroidisseur d'eau



Características:
Ideal para instalar agua fría en fregaderos, lavamanos, fuentes, etc.
Tecnología para mejorar la higiene.
Termostato para regular la temperatura del agua.
Ahorro de energía gracias a su compresor de 1/6 Hp.
CE
Fabricado en la unión Europea.
Entrada y salida de agua mediante conexión rápida 8 mm.
Enchufe tipo Schuko.
Capaz de enfriar el agua en solo tres minutos.
Envolvente de acero inoxidable
Entrada y salida de agua Shouko de 1/4"

≤ 4º	14º
88 ltrs/h.	25 ltrs/h.

A+++



Characteristics:
Ideal for incorportaing cool water in sink units, hand washbasins, drinking fountains, etc.
Technology for a better hygiene
Temperature adjustment by thermostat
Energy saving through compressor - 1/6 Hp
CE
Made in UE
Quick inlet and outlet connectors - 8mm.
Schuko plug

L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
235	380	375	125 W	220 V	50 Hz.	17,0	461460	

Caractéristiques:
Ideál pour installer de l'eau froide sur des éviers,lave-mains,fontaines,etc.
Technologie pour améliorer l'hygiène.
Thermostat pour régler la température de l'eau.
Économie d'énergie grâce à son compresseur de1/6 Hp.
CE
Fabriquée en Union Européenne
Entrée et sortie d'eau grâce à une connexion rapide 8mm
Schuko plug.
Capable de refroidir l'eau en seulement trois minutes
Acier inox
Entrée et sortie d'eau Shouko de 1/4''

Repuestos fregaderos
Spare parts for sink units
Pièces de rechange pour éviers

	Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr		€
	Rebosadero (fregaderos serie 600 y 700 mm) Overflow (sink units models 600 & 700 mm width) Déversoir (éviers 600 et 700 mm de profondeur)	250 mm	420	454220	
		290 mm	450	454222	
		340 mm	525	454224	
		490 mm	600	454225	
	Válvula sin rebosadero Ø 49 mm (fregaderos serie 600 y 700 mm) Drain valve without overflow Ø 49 mm (sink units models 600 & 700 mm) Valvule de drainage sans déversoir Ø 49 mm (éviers model 600 et 700 mm)	1 1/2"	88	454226	
	Reductor desagüe de 2" a 1 1/2" Drain reducer from 2" to 1 1/2" Réducteur pour drainage de 2" à 1 1/2"		150	454218	
	Tapón fregaderos, para válvulas de Ø 49 mm serie 600 y 700 Sink unit plug for valve Ø 49 mm series 600 & 700 Bonde pour valvule Ø 49 mm évier série 600 et 700		20	454604	
	Válvula con rebosadero (fregaderos serie 500 mm, lavamanos, cubetas semiesféricas y fregaderos de gran capacidad) Drain valve with overflow (sink unts model 500 mm, washbasins, semispheric bowls, and large capacity single sink units) Valvule de drainage avec déversoir (éviers model 500 mm, lave-mains, semisphériques cuveaux et éviers a grande capacité)	1 1/2"	145	454202	
	Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado Drain valve in PVC with overflow, chrome finished Valvule de drainage avec déversoir en PVC, finition chromé	1 1/2"	150	454205	
	Válvula sin rebosadero (fregaderos serie 500 mm) Drain valve without overflow (sink unts model 500 mm) Valvule de drainage sans déversoir (éviers model 500 mm)	1 1/2"	88	454208	
	Válvula de descarga rápida Quick drain valve Valvule pour rapide drainage	2"	3.600	454204	
	Tapón inox cubre-agujeros (diámetro 42 mm) Hole-cover plug in stainless steel (diameter 42 mm) Bonde couvre-trou en acier inox (diamètre 42 mm)		16	454602	
	Sifón de desagüe (fregaderos ancho 500 mm, lavamanos, gran capacidad) U-bended drainpipe (sink units 500 mm depth, washbasins, high capacity) Siphon de drainage (éviers profondeur 500 mm, lave-mains, grand capacité)	1 1/2"	169	454402	
	Sifón de PVC acabado cromado U-bended drainpipe in PVC, chrome finish Siphon en PVC, finition chromé	1 1/2"	170	454408	
	Sifón de latón cromado U-bended drainpipe in chrome brass Siphon en laiton chromé	1 1/2"	1.400	454404	
		2"	2.000	454406	
	Juego de herrajes para puertas de corredera (válido para dos puertas) Sliding doors fixtures set (valid for two doors) Set de ferrures pour portes coulissantes (valide pour deux portes)		85	073850	
	Filtro para enfriador de agua Filter for water cooler Filtre pour refroidisseur d'eau		1.000	464224	

Válvula de desagüe Splus modelo simple
Sink drain - Splus individual model
Bonde Splus modèle simple



Un verdadero sistema de optimización del espacio!!!

Características:
Sistema diseñado para aprovechar mejor el espacio bajo los fregaderos ya que permite desplazar el desagüe hacia la pared.



An effective system for optimizing the space!!!

Characteristics:
A system specially designed for better use of space under sinks, since it allows moving the drain towards the wall.

Un véritable système d'utilisation optimale de l'espace!

Caractéristiques:
Système conçu pour utiliser au mieux l'espace sous l'évier car on peut déplacer la bonde vers le mur.

Modelo Model Model	Gr		€
1 1/2	48	454209	

Válvula de desagüe Splus modelo doble
Sink drain - Splus double model
Bonde Splus modèle double



Un verdadero sistema de optimización del espacio!!!

Características:
Sistema diseñado para aprovechar mejor el espacio bajo los fregaderos ya que permite desplazar el desagüe hacia la pared.



An effective system for optimizing the space!!!

Characteristics:
A system specially designed for better use of space under sinks, since it allows moving the drain towards the wall.

Un véritable système d'utilisation optimale de l'espace!

Caractéristiques:
Système conçu pour utiliser au mieux l'espace sous l'évier car on peut déplacer la bonde vers le mur.

Modelo Model Model	Gr		€
1 1/2	64	454210	

Sumideros sifónicos salida vertical
U-bended drein with vertical outlet
Bouches avec siphon de sortie verticale







Características:
Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Ranura anular de 6,5 mm.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel.
Annular slot of 6.5 mm.

Caractéristiques:
Fabriquée entièrement en acier inoxydable.
Rainure annulaire de 6.5 mm.

L	A	H	h	D	d	Kg		€
100	100	72	47	80	40	0,3	454228	
150	150	99	59	110	48	1,1	454238	
250	250	195	115	200	100	4,4	454230	

Sumidero extra-bajo
Extra floor grid with grating
Bouche d'égout extra bas









L	A	H	h	d	Kg		€
300	300	140	80	75	4,8	454242	

Sumidero sifónico salida horizontal
U-bended drain with horizontal outlet
Bouche avec siphon de sortie horizontale







Características:
Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Ranura anular de 6,5 mm.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel.
Annular slot of 6.5 mm.

Caractéristiques:
Fabriquée entièrement en acier inoxydable.
Rainure annulaire de 6.5 mm.

L	A	H	h	D	d	Kg		€
100	100	95	55	122	40	1	454232	

Sumidero sanitario salida vertical
Sanitary floor-drainer vertical outlet
Égout sanitaire sortie vertical





Novedad





L	A	H	h	h1	D	d	Kg		€
150	150	110	70	50	200	75	2,2	454244	

Sumidero sanitario salida horizontal

Sanitary floor-drainer horizontal outlet
Égout sanitaire sortie horizontale





L	A	H	h1	D	d	Kg		€
200	200	75	50	250	50	3,72	454246	

Novedad

Sumidero industrial sifónico salida horizontal

U-bended floor grid with grating
Bouches avec siphon de sortie horizontale



Características:

Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Cestillo de recogida de sólidos.
Sifón extraible.

Caractéristiques:

Fabriquée entièrement en acier inoxydable.
Dépôt pour ramassage de solides.
Siphon amovible.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel.
Dump for solid deposits.
Removable U-bended sump.





	L	A	H	h	D	l	d	Kg		€
	150	150	120-150	115	130	200	75	2,2	454234	
	250	250	170	180	155	245	110	4,6	454236	

Canal colector

Drainer channel trap
Canal égout







L	A	H	a	D	d	Kg		€
1.000	300	245	230	157	110	15,0	454250	
2.500	300	245	230	157	110	32,0	454252	

Características:

Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Cestillo de recogida de sólidos.
Sifón extraible.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel.
Dump for solid deposits.
Detachable U-bended sump.

Caractéristiques:

Fabriquée entièrement en acier inoxydable.
Dépôt pour ramassage de solides.
Siphon amovible.

Sistema modular de canal ranurado
Slot channel, modular concept
Système modulaire de canal avec rainures



Sumidero canal modular ranurado
Sump unit for slot channel
Égout canal modulaire avec rainures





	L	A	H		Kg		€
	200	200	300	2,5	3,10	454248	
	200	200	360	1,4	3,82	454249	

Tramos rectos para canal modular ranurado
Straight section for modular slot channel
Sections droites pour canal modulaire avec rainures





L	A	H	Kg		€
500	95	100	2,20	454254	
1.000	95	100	3,90	454256	

Tramo en esquina para canal modular ranurado

Corner section for modular slot channel

Section en angle pour canal modulaire avec rainures





L	A	H	Kg		€
500	105	90	4,20	454253	

Tramo en T para canal modular ranurado

T shaped section for modular slot channel

Section en T pour canal modulaire avec rainures





L	A	H	Kg		€
500	500	100	3,90	454257	

Tapa para canal modular ranurado

Trap for modular slot channel

Couvercle pour canal modulaire avec rainures





A	H	Kg		€
95	100	0,20	454258	

Adaptador para canal modular ranurado

Adapter for modular slot channel

Adaptateur pour canal modulaire avec rainures





A	H	Kg		€
95	100	0,22	454259	

Separador de grasas
Grease trap
Piège de graisse



Características:
Fabricado en polietileno de alta densidad.
Rendimiento de 0 a 30 comidas.
Sus reducidas dimensiones lo hacen perfecto para su montaje en el interior del mobiliario.
Válido para montaje en exteriores.

Characteristics:
Made of high-density polyethylene.
Efficiency from 0 to 30 meals.
Specially for being incorporated to the units of furniture as a built-in part due to its reduced dimensions.
Valid for external use.

Caractéristiques:
Fabriqué en polyéthylène haute densité.
Capacité de 0 à 30 repas.
Idéal pour être incorporé aux unités de mobilier comme une partie intégrée en raison de ses dimensions réduites.
Valable pour un usage externe.



L	A	H	D	Kg		€
470	385	500	50	9,75	455002	

Separador de grasas inox
Stainless steel Grease trap
Piège de graisse acier inoxydable





Características:
Diseñado para restaurantes, hoteles, fastfood, etc..
Fácil instalación y mantenimiento.
Rendimiento de 0 a 50 comidas.
Incluye:
Latiguillo flexible de evacuación.
Cestillo.
Desagües flexibles para la entrada y salida de agua.

Characteristics:
Applicable for restaurant, hotels, fast food, etc.
Easy installation and maintenance.
Capacity from 0 to 50 meals.
Includes:
Evacuation flexible hose.
Basket.
Flexible drains for water inlet and outlet.

Caractéristiques:
Approprié aux restaurants, hôtels, fastfood, etc.
Installation et entretien faciles.
Capacité de 0 à 50 repas.
Comprend:
Evacuation flexible.
Réserver.
Flexible drains pour entrée et sortie d'eau.



L	A	H	D	d	h1	h2		Kg		€
530	325	200	1" 1/2	1/2"	97	136	20	4,80	057202	

Separador de grasas inox
Stainless grease trap
Piège de graisse inox



Características:
Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Rendimiento de 0 a 65 comidas.
Caudal: 1l/sg.
Incluye: Tapa estanca de acero inoxidable y cestillo registrable.
Capacidad: 35 litros.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel.
Capacity from 0 to 65 meals.
Volume: 1l/sc.
Included: Stainless steel airtight lid and basket.
Capacity: 35 liters.

Caractéristiques:
Fabriqué entièrement en acier inoxydable.
Capacité de 0 à 65 repas.
Débit : 1l/sc.
Inclus : Couvercle étanche and panier.
Capacité: 35 litres.



L	A	H			Kg		€
560	320	300	60	35	9,50	455004	



GRIFERIA
Taps and fittings
Robinetterie

NOVEDADES
News
Nouveautés

Grifo ducha sobremesa doble entrada, dos aguas monomando codo
High neck double inlet one handle shower fitting, elbow operation
Robinet douchette double entrée deux eaux mélangeur à coude 237

Grifo ducha sobremesa, dos mandos 1/4 vuelta
Deck mounted double inlet shower fitting, 1/4 turn
Robinet douchette deux entrées, deux poignées 1/4 de tour 238

Grifo ducha sobremesa monomando dos aguas, extrabajo
Extra low double inlet shower fitting
Robinet douchette mélangeur deux eaux, extra-bas 241

Grifo ducha sobremesa monomando dos aguas extrabajo con caño
Extra low double inlet shower fitting with spout
Robinet douchette mélangeur deux eaux extra-bas avec col de cygne 241

Grifo cocina monomando sobremesa cuello de cisne de acero inoxidable
Stainless steel one-handle gooseneck table tap
Robinet mélangeur sur table avec col de cygne en acier inoxydable 245

Grifo monomando sobremesa caño alto para fregadero
Sink with single lever, high spout
Mélangeur évier col de cygne haut 246

Grifo columna sobremesa 2 aguas pomo aislante
Double inlet column tap with insulated head
Robinet colonne 2 eaux poignée isolante 253

Monomando lavabo
One handle mixer for basin
Mélangeur lavabo 266

Monomando bidé
One handle mixer for bidet
Mélangeur bidet 266

Monomando ducha
One handle mixer for shower
Mélangeur douche 267

Monomando baño/ducha
One-handle mixer for bath/shower
Mélangeur baignoire 267

Grifo ducha sobremesa básico
Basic shower tap
Robinet douche basique







Disponible mástil extra-corto.
Extra-short table fitting support available.
Tuyau extra court sur table.

462801 €

269 H 700 mm.

Opcional / Optional / Optionnel

L	H	D	l/min	max. °C	Kg		€
450	1.200	1/2"	17	80 ºC	4,15	463068	





L	H	D	l/min	max. °C	Kg		€
450	1.200	1/2"	17	80 ºC	4,95	463070	

Grifo ducha sobremesa de un agua
Single inlet table shower fitting
Robinet douche sur table à une eau



Disponible mástil extra-corto.
Extra-short table fitting support available.
Tuyau extra court sur table.

462801 €

269 H 700 mm.

Opcional / Optional / Optionnel

L	H	D		°C max.	Kg		€
450	1.300	1/2"	17	80 °C	4,4	463054	









L	H	D		°C max.	Kg		€
450	1.300	1/2"	17	80 °C	5,20	463058	

Grifo ducha sobremesa de dos aguas

Double inlet table shower fitting

Robinet douche sur table à deux eaux







Disponible mástil extra-corto.
Extra-short table fitting support available.
Tuyau extra court sur table.

462801 €

269 H 700 mm.

Opcional / Optional / Optionnel

L	H	D					€
450	1.300	1/2"	17	80 ºC	4,42	463056	





L	H	D					€
450	1.300	1/2"	17	80 ºC	5,26	463060	

Grifo ducha mural dos aguas monomando

Double inlet shower fitting wall mounted

Robinet douche mural deux eaux



Disponible mástil extra-corto.
Extra-short table fitting support available.
Tuyau extra court sur table.

462801 €

269 H 700 mm.

Opcional / Optional / Optionnel





L	H	D	S			Kg		€
450	1.250	1/2"	150	17	80 ºC	4,60	463064	





L	H	D	S			Kg		€
450	1.250	1/2"	150	17	80 ºC	5,40	463066	

Grifo ducha mural dos aguas 1/4 de vuelta con levas

Double inlet 1/4 turn wall-mounted shower fitting
Robinet douchette mural deux eaux 1/4 tour







Disponible mástil extra-corto.
Extra-short table fitting support available.
Tuyau extra court sur table.

462801 €

269 H 700 mm.

Opcional / Optional / Optionnel

L	H	D	S		Kg		€
450	1.250	1/2"	150	17	5,70	463042	





L	H	D	S		Kg		€
450	1.335	1/2"	150	17	6,80	463044	

Grifo ducha sobremesa dos aguas monomando codo
Double inlet one handle table shower fitting elbow operation
Robinet douche sur table à deux eaux lévier à coude



Disponible mástil extra-corto.
Extra-short table fitting support available.
Tuyau extra court sur table.

462801 €

269 H 700 mm.

Opcional / Optional / Optionnel





L	H	D					€
450	1.250	3/8"	17	80 ºC	5,90	463062	

Grifo ducha sobremesa doble entrada, dos aguas monomando codo
High neck double inlet one handle shower fitting, elbow operation
Robinet douchette double entrée deux eaux mélangeur à coude



Disponible mástil extra-corto.
Extra-short table fitting support available.
Tuyau extra court sur table.

462801 €

269 H 700 mm.

Opcional / Optional / Optionnel





Novedad
New
Nouveau

L	H	D	S					€
450	1.200	1/2"	155	17	80 ºC	5,90	463094	

Grifo ducha sobremesa, dos mandos 1/4 vuelta

Deck mounted double inlet shower fitting, 1/4 turn

Robinet douchette deux entrées, deux poignées 1/4 de tour





Novedad



Disponible mástil extra-corto.
Extra-short table fitting support available.
Tuyau extra court sur table.

462801 €

269 H 700 mm.

Opcional / Optional / Optionnel

L	H	D	S					€
450	1.200	1/2"	155	17	80 ºC	5,70	463090	





Novedad

L	H	D	S					€
450	1.200	1/2"	155	17	80 ºC	6,80	463092	

Grifo ducha sobremesa dos aguas 1/4 de vuelta

Double inlet table 1/4 turn shower fitting

Robinet douche sur table à deux eaux 1/4 de tour



Disponible mástil extra-corto.
Extra-short table fitting support available.
Tuyau extra court sur table.

462801 €

269 H 1.300

Opcional / Optional / Optionnel





L	H	D					€
450	1.300	1/2"	17	80 ºC	4,50	463046	





L	H	D					€
450	1.300	1/2"	17	80 ºC	5,60	463048	

Grifo ducha inox sobremesa dos aguas monomando

Double inlet one handle table inox shower fitting elbow operation
Robinet docuhe sur table à deux eaux en acier inoxydable





Características:

Todas las partes metálicas están construidas en acero inoxidable.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel and plastic.

Caractéristiques:

Totalement en acier inoxydable et en plastique.

L	H	D					€
450	1.300	1/2"	17	80 ºC	5,00	463072	

Grifo ducha sobremesa dos aguas monomando leva

Double inlet one handle table shower fitting elbow operation
Robinet douche sur table à deux eaux lévier à coude







Disponible mástil extra-corto.
Extra-short table fitting support available.
Tuyau extra court sur table.

462801 €

269 H 700 mm.

Opcional / Optional / Optionnel

L	H	D					€
450	1.300	3/8"	17	80 ºC	4,80	463074	

Grifo ducha sobremesa dos aguas monomando con caño

Double inlet one handle table shower fitting with spout

Robinet douche sur table à deux eaux avec jet



Tirante a pared para grifo ducha.
Wall rod for shower fitting.
Tringle au mur pour robinet douche.

Icluido / Included / Inclus





L	H	D					
230	900	3/8"	18	80 ºC	5,80	463052	

Grifo ducha sobremesa monomando dos aguas, extrabajo

Extra low double inlet shower fitting

Robinet douchette mélangeur deux eaux, extra-bas





Novedad

L	h	D					
450	600	1/2"	17	80 ºC	3,70	463038	

Grifo ducha sobremesa monomando dos aguas extrabajo con caño

Extra low double inlet shower fitting with spout

Robinet douchette mélangeur deux eaux extra-bas avec jet





Novedad

L	H	h	D					
220	300	600	1/2"	17	80 ºC	4,20	463040	

Grifo ducha sobremesa básico dos aguas extra bajo

Low profile double inlet shower fitting
Robinet douche à deux eaux avec profil bas





h	D				
600	1/2"	17	80 ºC	3,50	463080

Grifo ducha sobremesa básico dos aguas extra bajo con caño

Extra low double inlet basic shower fitting with spout
Robinet douche à deux eaux avec jet, modèle extra-bas





L	H	h	D				
300	240	600	1/2"	17	80 ºC	4,00	463081

Grifo ducha sobremesa serie doméstico con piña

Domestic shower fitting with head
Robinet douche modèle domestic avec pomme de douche





L	H	h	D				
230	150	500	1/2"	17	80 ºC	3,50	463051

Grifo ducha sobremesa dos aguas modelo accionamiento extensible

Double inlet Shower tap lift up model

Robinet douche à deux eaux, modèle retractable





h	D					€
1.050	1/2"	17	80 ºC	4,00	463076	

Grifo ducha sobremesa dos aguas modelo accionamiento extensible con caño

Double inlet shower tap with spout, lift-up model

Robinet douche à deux eaux avec jet, modèle retractable





L	H	h	D					€
250	225	1.050	1/2"	17	80 ºC	5,00	463078	

Expositor central de grifería
Centre taps and shower display
Exposant de robineterie centrales





Se pueden exponer 8 grifos por nivel.
8 taps on each level.
8 robinets par niveau.



El precio no incluye la grifería.
Taps not included in the price.
Le prix n'inclut pas la robinetterie.

L	A	H	Kg		€
1.690	530	2.300	44	064402	

Expositor mural de grifería
Wall mounted taps and shower display
Exposant de robineterie mural





Se pueden exponer 5 grifos por nivel.
5 taps on each level.
5 robinets par niveau.

El precio no incluye la grifería.
Taps not included in the price.
Le prix n'inclut pas la robinetterie.



L	A	H	Kg		€
1.250	300	245	4	064404	

Grifo sobremesa de un agua serie 1/4 de vuelta
Single inlet 1/4 turn model table tap
Robinet à une eau sur table modèle 1/4 de tour





L	H	h	D		Kg		€
250	240	280	1/2"	16	1,00	463426	

Grifo cocina monomando sobremesa de acero inoxidable
Kitchen tap
Robinet de cuisine





Características:
Apto para exterior.
Acero inox.

Characteristics:
Suitable for outdoor.
Stainless steel.
One-piece mixer cartridge with ceramic discs.

Caractéristiques:
Approprié pour l'extérieur.
En acier inoxydable.

L	H	h	D		Kg		€
215	300	450	3/8"	9,5	2,00	465206	

Grifo cocina monomando sobremesa alto de acero inoxidable
Stainless steel one-handle table tap high model
Robinet monocommande sur table en acier inoxydable modèle haut





Características:
Apto para exterior.
Acero inox.

Characteristics:
Suitable for outdoor.
Stainless steel.
One-piece mixer cartridge with ceramic discs.

Caractéristiques:
Approprié pour l'extérieur.
En acier inoxydable.

L	H	h	D		Kg		€
220	260	308	3/8"	9,5	2,00	465208	

Grifo cocina monomando sobremesa cuello de cisne de acero inoxidable
Stainless steel one-handle gooseneck table tap
Robinet mélangeur sur table avec col de cygne en acier inoxydable





Novedad
New
Nouveau

Características:
Apto para exterior.
Acero inox.

Characteristics:
Suitable for outdoor.
Stainless steel.
One-piece mixer cartridge with ceramic discs.

Caractéristiques:
Approprié pour l'extérieur.
En acier inoxydable.

L	H	h	D		Kg		€
245,6	260	309	3/8"	9,5	3,00	465210	

Grifo monomando sobremesa caño alto para fregadero

Sink with single lever, high spout
Mélangeur évier col de cygne haut



Novedad
New
Nouveau



L	H	h	D		Gr		€
178,5	262	288	1/2"	16	0,89	464624	

Grifo ducha monomando sobremesa dos aguas serie doméstico

Domestic model double inlet one handle table shower fitting
Robinet douche sur table à deux eaux modèle domestic





L	h	D	H			Kg		€
230	415	1/2"	235	18	80 ºC	4	463050	

Grifo monomando sobremesa extensible de codo

One handle elbow functioning tap, extending shower
Robinet monocommande à coude, douche extensible



Longitud de manguera: 1,2 mts.
Hose length: 1,2 mts.
Longueur du tuyau: 1,2 mts.



L	H	h	D		Kg		€
228	130	240	1/2"	18	3	463206	

Grifo monomando sobremesa extensible de codo leva larga

Double inlet one handle tap elbow functionning, extending shower
Robinet mitigeur douchette extractible pomme longue



Longitud de manguera: 1,2 mts.
Hose length: 1,2 mts.
Longueur du tuyau: 1,2 mts.



L	H	h	D		Kg		€
192	116	300	1/2"	13	1,40	463236	

Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas

Double inlet one handle tap elbow funtioning

Robinet monocommande à coude pour deux eaux





L	H	h	D		Kg		€
240	120	260	3/8"	17	1,16	463204	

Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas serie monoblock

Monoblock model double inlet one handle tap elbow funtioning

Robinet monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock





L	H	h	D		Kg		€
250	190	380	1/2"	22	2,46	463214	

Grifo monomando sobremesa giratorio dos aguas

Double inlet rotating mixer tap

Robinet monocommande giratoire deux eaux





L	H	h	D		Kg		€
250	120	140	3/8"	17	1,19	463602	

Grifo monomando sobremesa caño giratorio elevado

Single lever table tap with elevated rotating spout

Robinet monocommande sur table avec jet giratoire élevé





L	H	h	D		Kg		€
300	250	315	3/8"	17	2,06	463226	

Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas serie monoblock-elevado

Monoblock-elevated model double inlet one handle tap elbow funtioning
Robinet monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock-haut





L	H	h	D	S		Kg		€
260	210	520	1/2"	155	22	3,83	463216	

Grifos giratorios sobremesa dos aguas

Double inlet rotating tap
Robinet giratoire deux eaux





L	H	h	D		Kg		€
200	185	240	1/2"	21	1,45	463402	
250	190	260	1/2"	21	1,43	463404	
300	250	300	1/2"	21	1,51	463406	

Grifo giratorio sobremesa dos aguas serie 1/4 de vuelta

1/4 turn model double inlet rotating tap
Robinet giratoire deux eaux modèle 1/4 de tour





L	H	h	D		Kg		€
250	200	260	1/2"	21	1,25	463420	

Grifo mezclador sobremesa con mandos 1/4 de vuelta

Quarter turn lever mixer tap
Robinet mitigeur modèle 1/4 de tour





L	H	h	D	S		Kg		€
250	240	300	1/2"	155	17	1,85	463430	

Grifo monomando sobremesa de codo elevado

Elevated straight spout one-handle tap
Robinet monocommande à jet haut





L	H	h	D		Kg		€
300	295	355	3/8"	18	1,65	463227	

Grifo cocina sobremesa doble función de acero inoxidable

Stainless steel double purpose one handle tap
Robinet monocommande à double usage en acier inoxydable

Características:

Apto para exterior.
Acero inox.
Cartucho sellado mezclador con discos ceramicos de ø35 mm.
Suministrado con latiguillos flexibles de 3/8" y longitud 370 mm.





Conducto de agua independiente
Separated pipe filter water
Conduite d'eau spéciale

Leva agua independiente (izquierda)
Filter lever (left side)
Manette eau speciale (a gauche)

Leva monomando mezclada (derecha)
Mixer level (right side)
Manette monocommande melanguer (a droite)



3 entradas de agua con 2 salidas independientes nos permitirán diferentes utilidades.
3 water inputs and 2 independent outputs permit us different utilities.
3 entrées d'eau et 2 sorties independantes nous permettront diverses utilités.

L	H	h	D		Kg		€
187	275	360	3/8"	9,5	2,00	463222	

Characteristics:

Stainless steel
One-piece mixer cartridge with ceramic discs.
Cartridge diameter 35 mm
3/8" Stainleed steel flexible connections included and 370 mm long.

Caractéristiques:

Approprié pour l'extérieur.
En acier inoxydable.
Cartouche scellée mélangeur à disques céramiques ø35 mm.
Livré avec des tuyaux flexibles de 3/8''et de longueur 370 mm.

Grifo giratorio sobremesa dos aguas 1/4 de vuelta caño bajo

1/4 turn double inlet rotating tap with low profile spout
Robinet giratoire bas 1/4 de tour à deux eaux





L	H	h	D		Kg		€
300	70	145	1/2"	21	1,50	463422	

Grifo giratorio sobremesa dos aguas serie extra bajo

Low profile spout model double inlet rotating tap
Robinet giratoire deux eaux modèle extra-bass





L	H	h	D		Kg		€
135	115	145	1/2"	17	2,66	463220	

Grifo monomando sobremesa con caño bajo

One handle tap with low profile spout
Robinet monocommande jet bas



Características:

Por su baja altura están diseñados para ponerlos en los fregaderos que van debajo de las barras de bar.

Characteristics:

Specially designed to be installed on sinks below bar counters.

Caractéristiques:

Spécialement conçu pour être installé dans les éviers sous les comptoirs de bar.



L	H	h	D		Kg		€
220	90	145	1/2"	21	1,25	463428	

Grifo giratorio sobremesa 1/4 vuelta un agua caño bajo

Single inlet 1/4 turn rotating tap, low spout

Robinet tournant 1/4 tour une eau bec de robinet bas





L	H	h	D		Kg		€
100	145	200	1/2"	22	1,20	463436	

Grifo mural dos aguas 1/4 de vuelta caño bajo

Double inlet 1/4 turn wall tap

Robinet tournant mural 1/4 tour deux eaux





L	H	D	S		Kg		€
250	120	1/2"	150	20	1,50	463432	

Grifo mural dos aguas cuarto de vuelta

Double inlet ¼ turn model wall tap

Robinet mural à deux eaux modèle ¼ de tour





L	H	h	D	S		Kg		€
250	200	250	1/2"	150	18	1,60	463424	

Grifo mural de codo un agua

Single inlet angled tap

Robinet à coude une eau





L	h	D		Kg		€
265	175	1/2"	25	0,65	463202	

Grifo monomando mural de codo dos aguas serie monoblock-elevado

Elevated monoblock model double inlet one handle wall tap elbow funtioning
Robinet de mur monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock-elevado





L	H	h	D	S		Kg		€
300	270	495	1/2"	150	22	3,89	463218	

Grifo monomando mural de codo dos aguas serie monoblock-bajo

Double inlet one handle wall tap elbow functionning, low profile monoblock model
Robinet mitigeur mural à coude deux eaux série monoblock-bas





L	H	h	D	S		Kg		€
200	294	360	1/2"	145	20	4,50	463234	

Grifo monomando mural de codo para dos aguas

Double inlet one handle wall tap elbow functioning
Robinet de mur monocommande à coude pour deux eaux





L	h	D	S		Kg		€
250	240	1/2"	150	20	1,48	463208	

Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño alto

Single inlet long-neck wall tap with insulating tap head
Robinet mural à une eau avec tête isolante et mitigeur haut





L	H	h	D		Kg		€
285	155	215	1/2"	25	0,60	463232	

Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño bajo

Single inlet low-neck wall tap with insulating tap head
Robinet mural à une eau avec tête isolante et mitigeur bas





L	h	D		Kg		€
285	155	1/2"	25	0,60	463230	

Grifo de sobremesa dos aguas con pomo aislante

Double inlet table tap with insulating head
Robinet sur table à deux eaux avec tête isolante





L	H	h	D		Kg		€
400	370	440	1/2"	18	2,90	463224	

Grifo de columna orientable sobremesa pomo aislante

Double inlet rotating column tap with insulated head
Robinet orientable sur colonne manette isolante





L	H	h	D		Kg		€
650	485	665	1/2"	23	4,00	463229	

Grifo columna sobremesa 2 aguas pomo aislante

Double inlet column tap with insulated head
Robinet colonne 2 eaux poignée isolante





L	H	h	D		°C max.	Kg		€
300	630	700	1/2"	21	80 ºC	6,00	463238	

Grifo de columna orientable sobremesa de un agua

Single inlet adjustable column tap
Robinet orientable sur colonne à une eau





L	h	D	l	H		Kg		€
650	550	1/2"	200	430	25	2,8	463210	
700	700	1/2"	250	600	25	3,1	463212	

Grifo monomando sobremesa de columna

One handle column tap
Robinet monocommande sur colonne





L	H	h	D		Kg		€
285	680	750	1/2"	21	6,0	463228	

Grifo de columna orientable sobremesa 2 aguas monomando

Double inlet one handle adjustable column tap
Robinet orientable sur colonne à deux eaux





L	H	h	D		Kg		€
650	500	675	1/2"	24	5,0	463213	

Válvula desagüe de 1 1/2" para marmita

1 1/2″ drain for pots

Drainage de 1 1/2″ pour marmites





L	H	h	l	D	Kg		€
155	130	60	85	1 1/2"	2,5	464802	

Válvula desagüe de 2" para marmita

2″ drain for pots

Drainage de 2″ pour marmites





L	H	h	l	D	Kg		€
185	160	75	90	2"	2,5	464804	

Válvula desagüe de 1" para marmita

1″ drain for pots

Drainage de 1″ pour marmites





L	H	h	l	D	Kg		€
120	95	50	55	1"	1,0	464806	

Grifo Clinic Expert

Expert Clinic tap
Robinet Expert Clinic



Características:

El funcionamiento "sin contacto", facilita una mayor higiene al lavarse las manos así como una fácil limpieza del lavabo. Sus materiales inhibidores de gérmenes y el enjuague higiénico ayudan a evitar la indeseable germinación. El caudal de agua libre de plomo y bacterias cumple con todas las nuevas normas de agua potable.

Characteristics:

The operation "Touchless" enables the highest hygiene when washing your hands as well as an easy clean of the basin. Its anti-sprouting materials and its hygienic shape will avoid the presence of patogens. Lead-free and antibacterial spout that will allow the user meet the latest drinking water regulations.

Caractéristiques:

L'opération "Touchlesst" permet plus d'hygiène dans le lavage les mains, ainsi que un nettoyage plus facile du bassin. Ses matériaux inhibiteurs de germination et sa forme hygiénique permettra d'éviter la présence de patogens. Sans plomb et avec le bec antibactérien qui permet à l'utilisateur de répondre aux dernières normes de l'eau potable.





L	H	h	A	D	Kg		€
147	94	178	63	3/8"	1,9	460809	

Kit electrónico para lavamanos y fregaderos funcionamiento a pilas

Electronic battery working kit for washbasins and sinks
Kit électronique pour lave-mains et éviers fonctionnement à piles







Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

L	H	h		Kg		€
115	140	180	15	1,8	060804	

Grifo monoblock electrónico con selector de temperatura. Funcionamiento a pilas

Electronically-operated mono block tap with temperature selector. Battery operated
Robinet électronique monobloc avec sélecteur de température. Fonctionnement à piles





L	A	H	h	D		Kg		€
135	70	166	200	1/2"	15	3,5	460806	

Grifo mural electrónico. Funcionamiento a pilas

Electronically-operated wall tap. Battery operated
Robinet electronique au mur. Fonctionnement à piles





Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles



L	D		Gr		€
215	1/2"	15	300	460808	

Caño fijo
Fixed spout
Jet fixe





L	h	D	H	Gr		€
130	245	1/2"	180	420	461002	

Caño giratorio
Rotating spout
Jet giratoire





L	h	D	H	Gr		€
120	220	1/2"	140	246	461008	

Caño giratorio extra bajo
Low profile rotating spout
Giratoire extra bas





L	h	D	H	Gr		€
113	130	1/2"	70	280	461010	

Caño ducha extraible
Detachable spout for shower fitting
Jet detachable pour douche





L	H	h	D		Kg		€
210	167	230	1/2"	18	1	462862	

Caño mural giratorio
Wall-mounted rotating spout
Jet mural giratoire





L	h	D		Gr		€
285	86	1/2"	17	350	461012	

Pedal mezclador de agua fría y caliente con palanca de bloqueo H-H-H- 1/2″

H-H-H ½″ hot and cold water mixer pedal with blocking lever
Pédale mélangeuse eau froide et chaude H-H-H ½″ avec levier de blocage





L	A	H	Kg		€
350	80	93	2,70	460606	

Pedal de un agua M-M de 1/2″

M-M ½″ single inlet water pedal
Pédale à une eau M-M ½″



Gr		€
485	460602	

Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2″

M-M-M ½″ hot and cold-water mixer pedal
Pédale mélangeuse eau froide et eau chaude M-M-M ½″



Gr		€
770	460604	

Pulsador no temporizado M-M de 1/2″

M-M ½″ push-button not timer
Bouton-poussoir non temporisé M-M ½″



Gr		€
400	460404	

Pulsador temporizado M-M de 1/2″

M-M ½″ push-button timer
Bouton-poussoir temporisé M-M ½″



Gr		€
400	460410	

Palanca un agua M-M 1/2″

Twist waste handle tap M-M ½″
Robinet à levier M-M ½″



Kg		€
1,35	463802	

Válvula mezcladora termostática H-H-H de 1/2"

H-H-H 1/2" thermostatic mixing valve

Valve mélangeuse thermostatique H-H-H 1/2"





L	H	D	Gr		€
130	115	1/2"	620	461402	

Válvula mezcladora antiretorno M-H-M de 1/2"

M-F-M 1/2" no-return mixing valve

Valve mélangeuse antiretour M-H-M 1/2"





L	H	D	Gr		€
60	70	1/2"	150	461604	

Grifo pulsador para fuente

Push-button tap for fountain

Robinet poussoir pour fontaine





L	H	D	Gr		€
65	85	3/8"	125	10	464250

Grifo para fuente de agua sin pulsador

Tap for drinking fountain without push-button

Robinet pour fontaine sans bouton-poussoir





L	H	D	Gr		€
65	82	3/8"	115	10	464248

Grifo llenajarras

Tap to fill up jars

Robinet pour remplir pots





L	H	h	D	Gr		€
75	145	200	3/8"	130	8	464252

Grifo temporizado para urinario

Tap timer for urinals
Robinet temporise pour urinoirs





L	H	D	Gr		€
72	210	1/2"	400	464604	

Grifo electrónico temporizado para urinario. Funcionamiento a pilas

Electronically operated tap timer for urinals. Battery operated
Robinet electronique temporisé pour urinoirs. Fonctionnement à piles





Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles



L	H	D	Kg		€
60	290	1/2"	1,2	464610	

Fluxómetro para WC

Push button timer for WC
Robinet temporise pour WC





L	H	D	Gr		€
100	80	3/4"	900	464606	

Ducha de gran alcance H de 1/2"
Long-reach shower
Douche à grande portée



Longitud del latiguillo 2.000 mm.
Hose length 2.000 mm.
Longueur du flexible 2.000 mm.

13,5	60 ºC	900	463002	

Ducha horno H de 1/2"
Shower for oven
Douche pour four



Longitud del latiguillo 2.000 mm.
Hose length 2.000 mm.
Longueur du flexible 2.000 mm.

11	60 ºC	2,45	463004	

Ducha horno enrollable H de 1/2"
Roll-up shower for oven
Douche pour four enroulable







L	A	H				
250	115	220	10	55 ºC	5	463006

Longitud del latiguillo 1.700 mm.
Hose length 1.700 mm.
Longueur du flexible 1.700 mm.

Ducha horno enrollable bajo encimera

Under worktop roll-up shower for oven
Douche enroulable sous plan pour four





Longitud del latiguillo 1.700 mm.
Hose length 1.700 mm.
Longueur du flexible 1.700 mm.

L	A	H					€
230	108	200	13	55 ºC	4	463008	

Ducha para horno pulsador

Shower for oven, push button operation
Douche pour four, fonctionnement à poussoir



Longitud del latiguillo 2.000 mm.
Hose length 2.000 mm.
Longueur du flexible 2.000 mm.

				€
11	60 ºC	2,50	463005	

Grifo manguera enrollable serie profesional

Professional roll-up faucet hose
Robinet-tuyau d'arrosage enroulable professionnel





Longitud de manguera: 12 mts.
Hose length: 12 mts.
Longueur du tuyau: 12 mts.

El precio NO incluye el grifo rociador o piña.
Faucet not included in the price.
Le prix ne inclut pas le robinet d'arrosage.

L	A	H	Ø					€
450	180	350	3/8" *	12	55 ºC	7,50	064006	

* Se incluye conexión de 1/2" M.
1/2" M link included.
Comprend adapteur 1/2" M.

Grifo manguera enrollable inoxidable serie compacto
Compact roll-up faucet hose
Robinet enrouleur inoxydable série compacte



Longitud de manguera: 5 mts.
Hose length: 5 mts.
Longueur du tuyau: 5 mts.



L	l	H	D	S	A	a	l1	Kg	€
730	425	410	1/2"	356	150	50	120	13	11,00	464008

Grifo manguera enrollable serie profesional plus
Professional plus roll-up faucet hose
Robinet enrouleur professionnel plus



Longitud de manguera: 5 mts.
Hose length: 5 mts.
Longueur du tuyau: 5 mts.



L	l	H	D	S	A	Kg	€
620	390	320	1/2"	204	215	13	7,00	464010

Puesto de lavado y desinfección
Sanitary work station
Poste de lavage et de désinfection



Características:
Soporte inox. para 1 garrafa de 5 litros.

Characteristics:
Inox holder for 5 litres tank

Caractéristiques:
Support inox pour réservoir de 5 litres

Longitud de manguera: 15 mts.
Hose length: 15 mts.
Longueur du tuyau: 15 mts.



L	A	H	Kg	€
270	80	400	1,5	465602

Grifo manguera enrollable serie básico
Basic roll-up faucet hose
Robinet-tuyau d´arrosage enroulable basique











Longitud de manguera: 20 mts.
Hose length: 20 mts.
Longueur du tuyau: 20 mts.

L	A	H	Ø					€
400	200	400	1/2"	12	40 ºC	11,5	464006	

Grifo manguera enrollable serie inoxidable
Stainless roll-up faucet hose
Robinet-tuyau d´arrosage enroulable inoxydable



Construcción en acero inoxidable extrafuerte
Pivotante 180º
Máxima presión 5 bar

All heavy duty stainless steel construction
180º pivoting
Max. press. 5 bar

Construit en acier inoxydable extra-fort
Pivotement 180º
Max. press. 5 bar



Longitud de manguera: 15 mts.
Hose length: 15 mts.
Longueur du tuyau: 15 mts.

El precio incluye el grifo rociador o piña.
Faucet included in the price.
Le prix inclut pas le robinet d´arrosage.

L	A	H	Ø					€
533	235	438	1/2"	13	55 ºC	22	464004	

		Gr		€
	Adaptador H de 3/8" a M de 1/2" M 3/8" to F 1/2" adaptor Adaptateur M 3/8" - H 1/2"	50	464055	
	Adaptador H de 1/2" a H de 1/2" F 1/2" to F 1/2" adaptor Adaptateur H 1/2" - H 1/2"	60	464054	
	Conector rápido universal H1/2" F 1/2" Universal quick connector Connecteur rapide universel F 1/2"	75	464062	
	Pistola rociadora de pulverización regulable H 1/2" Pistol shower F 1/2" Pistolet H 1/2"	970	464058	
	Pistola con lanza rociadora H 1/2" Pistol and nozzle shower F 1/2" Pistolet et lance F 1/2"	615	064050	
	Piña para grifo ducha Head shower Douche	700	462806	
	Piña de acero inoxidable para grifo ducha Stainless steel head shower Douche d'acier inoxydable	700	462807	
	Equilibrador Spring balancer Equilibrateur	500	463030	

Monomando lavabo
One handle mixer for basin
Mélangeur lavabo





L	H	h	D		Gr		€
103	44	111	1/2"	16	570	464616	

Grifo para lavabo de 1 agua
One inlet basin tap
Robinet pour lavabo à une eau





L	H	h	D		Gr		€
100	30	80	1/2"	16	0,25	464608	

Monomando bidé
One handle mixer for bidet
Mélangeur bidet





L	H	h	D		Gr		€
95	42	114	1/2"	16	580	464618	

Grifo temporizado un agua
Single inlet tap timer
Robinet temporisé à une eau





L	H	h	D		Kg		€
100	30	80	1/2"	0,67	0,67	464602	

Grifo temporizado dos aguas
Double inlet tap timer
Robinet temporisé à deux eaux





L	H	h	D		Kg		€
107	85	125	1/2"	15	1,25	464612	

Monomando ducha
One handle mixer for shower
Mélangeur douche





L	H	D	D1	S		Gr		€
143	85	3/4"	1/2"	150	17	684	464622	

Monomando baño/ducha
One-handle mixer for bath/shower
Mélangeur baignoire





L	H	D	D1	S		Gr		€
144	111	3/4"	1/2"	150	17	888	464620	

Conjunto de ducha, grifo monomando y mástil

Wall-mounted rainfall tub shower tap set
Ensemble robinet douche mitigeur fixation mural





A	H	S	D		Kg		€
385	1.300	150	1/2"	6	4,00	465802	

Conjunto de ducha y pulsador profesional

Professional push-button shower set
Ensemble douche bouton-poussoir professionnelle





L	L1	H	D		°C max.	Kg		€
75	80	865	1/2"	5	80 ºC	1,80	465804	

Rociador de ducha

Shower head
Pomme de douche





L	D		°C max.	Gr		€
60	1/2"	5	80 ºC	450	465806	

	Modelo Model Model	Gr		€
 Piña para grifo ducha Head shower Douche		700	462806	
 Piña de acero inoxidable para grifo ducha Stainless steel head shower Douche d'acier inoxydable		700	462807	
 Juego de muelle y juntas para piña de grifo ducha Spring and joints set for shower head Ensemble de ressort et joints pour poignée de robinet douchette		30	462880	N
 Latiguillo inox. plastificado para grifo ducha Flexible rubber hose inox for shower taps Flexibles en d´acier inoxydable pour robinet douche	800 mm	250	462851	N
	1.100 mm	350	462808	
	1.200 mm	350	462852	
	1.500 mm	350	462854	
 Latiguillos flexibles en malla de acero inoxidable H-H de 1/2" H-H 1/2" stainless-steel flexible hoses Flexibles en maille d´acier inoxydable H-H d´1/2"	400 mm	100	461202	
	600 mm	120	461206	
	700 mm	140	461208	
	800 mm	180	461210	
	900 mm	200	461212	
	1.200 mm	240	461214	
	1.500 mm	345	461216	
 Muelle para grifo ducha Spring for table shower fitting Ressort pour robinet douche		1.200	462804	
Mástil para grifo ducha Table shower fitting support Tuyau pour robinet douche	790 mm	930	462802	
	620 mm	800	462800	
 Mástil extra corto para grifo ducha Extra-short table shower fitting support Tuyau extra court sur table pour robinet douchew	210 mm	270	462801	
 Mástil con caño para grifo ducha Table shower fitting support with spout Tuyau pour robinet douche avec jet	790 mm	1.360	462803	
 Pomo de repuesto para mástil con caño Spare flow knob for table shower fitting support Sélecteur de sortie pour robinet douchette		120	462875	
 Tope de muelle para grifo ducha Top for table shower fitting spring Arrêt pour robinet douche		140	462805	
 Tirante, soporte a pared para grifo ducha Wall-rod for shower fitting Tringle au mur pour robinet douchette		220	462814	
 Soporte piña modelo apoyar Shower-head holder. Supporting model Support pour poignée. Modèle appui		220	462876	

		Gr		€
	Soporte piña modelo gancho Shower-head holder. Hook model Tringle au mur pour robinet douche 463052	130	462878	
	Tirante a pared para grifo ducha 463052 Wall rod for shower fitting 463052 Tringle au mur pour robinet douche 463052	130	462848	
	Tornillo allen M6x12 (tope de muelle y tirante a pared) Allen bolt M6x12 (spring top and wall rod) Vis allen M6x12 (arrêt pour robinet et tringle au mur)	2	462824	
	Tornillo allen M6x8 (Soporte piña) Allen bolt M6x8 (shower head support) Vis allen M6x8 (support de pomme)	1	462826	
	Tuerca unión mástil y válvula grifo ducha Joint nut for shower fitting support and shower tap valve Écrou de joint pour tuyau et valvule pour robinet douche	40	462816	
	Juego de juntas para el mástil del grifo ducha Joints set for shower fitting support Conjoint de joints pour tuyau de robinet douche	1	462834	
	Conjunto sujeción inferior válvula de un agua Lower fixing set for single inlet valve Conjoint de fixation inférieure pour valvule à une eau	35	462836	
	Conjunto sujeción inferior válvula monomando dos aguas Lower fixing set for double inlet one handle valve Conjoint de fixation inférieure pour valvule monocommande à deux eaux	30	462840	
	Conjunto sujeción inferior válvula dos aguas Lower fixing set for double inlet valve Conjoint de fixation inférieure pour valvule à deux eaux	85	462838	
	Conjunto sujeción inferior para válvula 462406 Lower fixing set four double inlet one handle valve Conjoint de fixation inférieure pour valvule mitigeur à deux eaux	95	462841	
	Latiguillo inferior para grifo ducha dos aguas Lower hose for table double inlet shower fitting Flexible intérieur pour robinet douche à deux eaux	90	462820	
		95	462822	
	Palanca para válvula monomando dos aguas Handle for double inlet one handle valve Commande pour valvule monocommande à deux eaux	130	462842	
				
				
	Caño bajo para válvulas Low spout for valves Jet bas pour valves	250	462866	
	Caño para válvula monomando dos aguas Spout for connecting to one handle mounted valve Jet adaptable au robinet monocomande à deux eaux	530	462844	

		Gr		€	
	Caño acoplable a mástil de grifo ducha 250mm. Attachable spout for shower fitting support 250mm. Jet adaptable à tuyau pour robinet douche 250mm.	430	462850		
	Caño acoplable a grifo ducha Spout for connecting to shower fitting Jet adaptable au robinet douche	1.500	462812		
	Caño acoplable a grifo ducha Spout for shower fitting Bec de robinet adaptable à douchette	1.200	462813		
	Válvula doble entrada, dos aguas 1/4 vuelta Double inlet valve for deck mounted faucet, 1/4 turn Valve double entrée, 2 eaux 1/4 de tour	1.600	462418		N
	Válvula doble entrada, dos aguas, monomando codo High neck double inlet one handle tap, elbow functioning Valve double entrée, 2 eaux, mélangeur à coude	4.000	462420		N
	Válvula monomando dos aguas Double inlet one handle valve Valve monocommande à deux eaux	2.400	462406		
	Pomo corto para válvula 462406 Spare flow knob for table shower fitting support Sélecteur de sortie pour robinet douchette	86	462874		N
	Válvula monomando dos aguas Double inlet one handle valve Valve monocommande à deux eaux	963	462410		
	Válvula monomando dos aguas Double inlet one handle valve Valve monocommande à deux eaux	1.800	462412		
	Válvula mural monomando dos aguas One handle wall mounted valve Valve monocommande de mur à deux eaux	1.750	462408		
	Válvula mural dos aguas con levas 1/4 de vuelta Double inlet 1/4 turn wall-mounted valve Valve murale avec pommes 1/4 de tour	1.900	462416		
	Válvula dos aguas con levas 1/4 de vuelta Double inlet 1/4 turn valve Valve avec pommes 1/4 de tour	1.500	462414		
	Válvula de un agua Single inlet valve Valve à une eau	550	462402		

		Gr		€
	Válvula de dos aguas Double inlet valve Valve à deux eaux	1.250	462404	
	Juego válvulas antirretorno para grifo monomando dos aguas Anti-return valves set for double inlet one handle tap Conjoint de valvules anti-retour pour robinet monocommande à deux eaux	85	462846	
	Adaptador para mástil Shower support adaptor Adaptateur pour support de douche	55	462832	
	Piña para grifo monomando ducha extensible Shower head for one handle extending shower tap Pomme pour robinet monocommande douche extensible	190	463250	
	Latiguillo lastrado para grifo monomando ducha extensible Weighted hose for one handle extending shower tap Flexible lesté pour robinet monocommande douche extensible	437	463252	
	Leva para grifo monomando ducha extensible Handle for one handle extending shower tap Command pour robinet monocommande douche extensible	145	463260	
 	Kit de juntas para pulsador temporizado Gasket kit for push button timer Kit de joints pour bouton-poussoir temporisé	5	460450	



*Consultar para modelos descatalogados.
* For discontinued models contact us
* Consulter pour des modèles hors-catalogue

	D	H1	H2	H3	H4	H5	Gr		€
Cartucho para válvula Spare catridge for valve Cartouche de rechange pour valve	40	32	42	64	10	10,5	65	462830	



463051



463064



463066



463072



463074



463038

463040

463228



463213



465206

463206



463236



463216



463227



465208



465210

462412

462408



464614



463602



463204*



463208*

	D	H1	H2	H3	H4	H5	Gr		€
Cartucho para válvula Spare catridge for valve Cartouche de rechange pour valve	40	43	54	75	10	10,3	78	463082	







463428



463234



463216*



462406*



463050



463062



463214



463228



463218*

	D	H2	H3	H4	H5	Gr		€
Cartucho para válvula Spare catridge for valve Cartouche de rechange pour valve	18,5	37	51,6	7,6	7,6	64	462864	





Cartuchos para modelos descatalogados

Cartridges for discontinued models
Cartouches pour des modèles hors-catalogue

	D	H1	H2	H3	H4	H5	Gr		€
Cartucho para válvula Spare catridge for valve Cartouche de rechange pour valve	42	46	58	78	7	8	90	462828	
Cartucho para válvula Spare catridge for valve Cartouche de rechange pour valve	41	49	61	81	6,4	7	93	463258	





	Gr		€
Piña para ducha de gran alcance M 1/2" Shower head for long-reach shower M 1/2" Pomme pour douche à grande portée M 1/2"	85	463020	
Latiquillo para ducha de gran alcance 2000 mm H-H 1/2" Hose for long-reach shower F-F 1/2" Flexible pour douche a grande portée F-F 1/2"	230	463022	
Piña para ducha horno M 1/2" Shower head for oven shower M 1/2" Pomme pour douche de four M 1/2"	250	463024	
Latiguillo para ducha horno 2000 mm H-H 1/2" Hose for oven shower F-F 1/2" Flexible pour douche de four F-F 1/2"	530	462810	
Latiguillo para ducha horno enrollable 463006 y 463008 Roll hose for oven shower 463006 & 463008 Rouler pour douche de four 463006 et 463008 L = 1.700 mm.	280	463010	
Juego de juntas para grifo manguera serie profesional 8 m. Joints set for professional faucet hose 8 m. Conjoint de joints pour robinet-tuyau d´arrosage modèle professionnel 8 m.	30	464068	
Manguera de repuesto 8 m para grifo de manguera serie profesional. Hose complement 8 m. Tuyau d'arrosage de rechange 8 m.	2.500	464064	
Manguera de repuesto 15 m. para grifo manguera serie inox. Hose complement 15 m. Tuyau d'arrosage de rechange 15 m.	14.000	464066	
Manguera de repuesto 12 m. para grifo manguera serie profedional Hose complement 12 m. Tuyau d'arrosage de rechange 12 m.	14.000	464074	
Lanza rociadora M 1/2" Nozzle shower M 1/2" Lance M 1/2"	165	464060	
Pistola para lanza de acero inoxidable H 1/2" Pistol for stainless steel nozzle F1/2" Pistolet pour lance en acier inoxydable F1/2"	450	464070	





MOBILIARIO
Neutral furniture
Meubles neutres

NOVEDADES
News
Nouveautés

Mesas centrales
Central tables
Tables centrales 279

Mesas murales
Wall-side tables
Tables murales 279

Mesas murales con puertas
Wall-side tables with doors
Tables murales avec portes 280

Mesas murales con puertas y cajones
Wall-side tables with doors and drawers
Tables murales avec portes et tiroirs 281

Mesa mural con cartelas
Wall fitted table with brackets
Table murale avec équerres 281

Mesas de preparación y lavado
Preparation and cleansing tables
Tables de préparation et de lavage 284

Mesas murales de cajones
Wall-side tables with drawers
Tables murales à tiroirs 285

Mesa de terraza
Terrace working table
Table Terrasse 288

Mesa barman
Barman table
Barman tableau 289

Isla de cocina inox con encimera de madera
Kitchen island with wooden worktop
Île de cuisine inox avec plan de travail en bois 290

Isla de cocina inox con encimera de granito
Kitchen island with granite worktop
Île de cuisine inox avec plan de travail en granit 290

Mesa central inox con encimera de cristal translúcido
Inox center table with traslucent glass worktop
Table centrale inox avec plan de travail en verre 290

Punto de venta portátil de jamones
Mobile sale point of hams
Point de vente de jambon portable 291

Estante abatible de fibra para punto de venta portátil de jamones
Polyethylene hinged shelf for mobile sale point of hams
Étagère ouvrante en fibre pour point de vente de jambon portable 292

Mesa jamonera RT-2D
Ham table RT-2D
Table porte-jambon RT-2D 292

Mesa jamonera RT-3D
Ham table RT-3D
Table porte-jambon RT-3D 293

Mesas centrales encimera de polietileno
Centre tables with polyethylene worktop
Tables centrales dessus en polyéthylène . 294

Mesas de preparación centrales
Centre preparation tables
Tables de préparation centrales 295

Mesas de preparación murales
Wall-side preparation tables
Tables de préparation murales 296

Mesas centrales con reborde y desagüe
Centre tables with raised edge and drain
Tables centrales avec rebord et trou d'écoulement 297

Mesas murales con reborde y desagüe
Wall-side tables with raised edge and drain
Tables murales avec rebord et trou d'écoulement 297

Estanterías suspendidas
Hanging wall shelves
Étagères suspendues 302

Kit de fijación a techo para estanterías suspendidas
Ceiling fixing kit for hanging shelves
Kit de montage pour plafond pour étagères suspendues 302

Peto lateral reversible para mesas
Reversible side upstand for tables
Dosseret latéral réversible pour tables 304

Tapa juntas de unión para mesas y fregaderos
Stainless steel flashing for tables and sinks
Couvre-joint pour union de tables et éviers 305

Armarios de puertas correderas
Cupboards with sliding doors
Armoires à portes coulissantes 306

Armarios de puertas abatibles
Cupboards with hinged doors
Armoires à portes ouvrantes 306

Armario de esquina derecha con puertas abatibles
Right corner cabinet with hinged doors
Armoire d'angle à droite avec portes ouvrantes 307

Armario de esquina izquierda con puertas abatibles
Left corner cabinet with hinged doors
Armoire d'angle à gauche avec portes ouvrantes 307

Atril de acero inoxidable
Stainless steel desk
Pupitre en acier inoxydable 310

Contenedor para transporte de hielo
Trolley for ice transportation
Conteneur à ordures 313

Contenedor para hielo
Trolley for ice transportation
Conteneur à ordures 314

Puesto pescadero encimera polietileno
Fish preparation table with polyethylene worktop
Table de preparation de poisson dessus en polyéthylène 324

Puesto pescadero modelo sencillo
Fish preparation table simple model
Table de préparation de poisson modèle simple 324

Mesa para marisco
Seafood table
Table pour fruits de la mer 325

Módulo expositor de frutas y verduras
Display counter for fruits and vegetables
Module d'exposition pour fruits et légumes 327

Campana extractora mural acero inoxidable
Wall-mounted stainless steel exhaust hood
Hotte de cuisine murale en acier inoxydable 337

Filtro inoxidable para campana extractora industrial
Stainless steel filter for commercial exhaust hood
Filtre inox pour hotte de cuisine industrielle 337



Detalle de cajón acoplado.
Fixed drawer coupled.
Détail de tiroir couplé.

Características de fabricación:

Totalmente fabricadas en acero inoxidable.
Encimera reforzada e insonorizada de 1,5 mm de espesor.
Bastidores inferiores de refuerzo bajo encimera en acero inoxidable.
Bastidor preparado para incorporar entrepaños sin la utilización de herramientas.
Patas de 40 x 40 mm desplazadas para curva sanitaria, acabado brillante.
En la fabricación de nuestras mesas no empleamos madera.
Se adaptan a cualquier desnivel del suelo ya que disponen de pies regulables.
Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:



Cajones y tolvas de café	462
Papelera lateral	378
Portacuchillos	132
Ruedas	466
Fibras de polietileno	80
Contenedores de desperdicios	368
Tolva de desbarasado	435
Fregaderos soldados	305
Esterilizadores de cuchillos	355

Los modelos con este distintivo pueden fabricarse con altura de 600 mm para cocinas serie snack o modular, sin alterar el precio. Consultar plazo de entrega.
The models with this badge can be manufactured with height 600 mm. for snack or modular stoves without price increasing. Ask delivery time.
Les modèles avec cet insigne peuvent être fabriqués avec hauteur 600 mm pour snack ou modulaire cuisines sans augmentation de prix. Demandez délai de livraison.





Detalle de pata con pie regulable con funda antivibradora.
Detail of adjustable feet with antivibrator cover.
Détail de pie réglable avec base anti-vibrateur.

Manufacturing characteristics:

Fully manufactured in stainless steel.
Reinforced and soundproofed worktop 1.5 mm thick.
Lower supporting frame under stainless steel worktop.
Frame ready to install shelves without the use of tools.
1.5 mm worktop reinforced and acoustically treated
40x40 mm tubular legs curved to avoid pipes
Adjustable feet to favor stability, since they fit in any floor uneveness.
No wood is used in the manufacture of our tables
Optionally, the following accesories can be installed:



Drawers	462
Lateral wastepaper bin	378
Knifeholder	132
Wheels	466
Polyethylene fibres	80
Waste receptacle for scraps	368
Fixed sinks	435
Knifeholder disinfectant	305
Containers	355

Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata.
Detail of wheel in stainless steel with brake fixed to leg.
Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied.

Caractéristiques de fabrication:

Fabriquée entièrement en acier inoxydable
Plan de travail renforcé et insonorisé de1,5mm d'épaisseur
Armatures inférieures de renfort sous le plan de travail d'acier inoxydable.
Armature préparée pour incorporer des étagères sans l'utilisation d'outils.
Plan renforcé et insonorisé d'1,5 mm d'épaisseur
Empiétements en tube de 40 x 40 déplacées pour courbure sanitaire
Empiètements réglables pour favoriser la stabilité, car ils s´adapten à quelque dénivellement du sol.
Dans la fabrication de nos tables, nous n'employons pas de bois.
Optionnelment on peut installer les suivantes accesoires

Tiroirs et trémie pour marc de café	462
Corbeille à papier lateral	378
Porte couteaux	132
Roues	466
Fibres en polyéthylène	80
Trémie d´evacuation des déchets	368
Eviers soudés	435
Porte-couteaux désinfecteur	305
Conteneurs	355

Mesas centrales
Central tables
Tables centrales







	L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
	1.000	500	850	200	27,0	070202		23,0	070402		5,0	2702028	
N	1.200	500	850	200	26,0	070220		21,0	070420		4,0	2702608	
	1.500	500	850	200	36,0	070204		29,0	070404		9,0	2702048	
	2.000	500	850	200	47,0	070206		36,0	070406		13,0	2702068	
	1.000	600	850	200	29,0	070208		25,0	070408		6,0	2702088	
N	1.200	600	850	200	30,7	070228		24,9	070428		6,0	2702088	
	1.500	600	850	200	38,0	070210		32,0	070410		10,0	2702108	
	2.000	600	850	200	52,0	070212		40,0	070412		15,0	2702128	
	1.000	700	850	200	33,0	070214		29,0	070414		8,0	2702148	
N	1.200	700	850	200	34,8	070236		27,1	070436		5,6	2702768	
	1.500	700	850	200	43,0	070216		34,0	070416		13,0	2702168	
	2.000	700	850	200	60,0	070218		46,0	070418		19,0	2702188	



Mesas murales
Wall-side tables
Tables murales







	L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
	1.000	500	850	200	24,0	070602		21,0	070802		5,0	2702028	
N	1.200	500	850	200	26,7	070620		21,7	070820		4,0	2702608	
	1.500	500	850	200	35,0	070604		29,0	070804		9,0	2702048	
	2.000	500	850	200	47,0	070606		37,0	070806		13,0	2702068	
	1.000	600	850	200	27,0	070608		23,0	070808		6,0	2702088	
N	1.200	600	850	200	31,3	070628		25,5	070828		4,8	2702688	
	1.500	600	850	200	38,0	070610		32,0	070810		10,0	2702108	
	2.000	600	850	200	52,0	070612		40,0	070812		15,0	2702128	
	1.000	700	850	200	31,0	070614		26,0	070814		8,0	2702148	
N	1.200	700	850	200	35,4	070636		27,8	070836		5,6	2702768	
	1.500	700	850	200	45,0	070616		37,0	070816		13,0	2702168	
	2.000	700	850	200	61,0	070618		46,0	070818		19,0	2702188	



Mesas murales con puertas
Wall-side tables with doors
Tables murales avec portes



Características:
Laterales y trasera forrados en acero inoxidable. Entrepaño inferior a 200 mm del suelo y el otro centrado.
La principal ventaja de nuestras mesas de puertas correderas consiste en que las puertas van colgadas, lo que evita depósitos de suciedad en carriles y entrepaños. Tiradores integrados en la puerta.

Characteristics:
Sides and back covered with stainless steel panels. Centered shelf.
The main advantage of our sliding doors tables consists on their hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Furthermore the handles are integrated in the door.

Caractéristiques:
Latérales et fond recouvertes en acier inoxydable. Tablette-rayon centré.
La principale avantage de nos tables à portes coulissantes c´est que ses portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. En plus les poignées sont intégrées dans la porte.





				Correderas Sliding doors Coulissantes				Abatibles Hinged doors Deux battants			
L	A	H	E	Kg			€	Kg			€
1.000	400	850	200	28,0	073803	2					
1.000	500	850	200	40,0	073802	2		42	074002	2	
1.500	500	850	200	56,0	073804	3		59	074004	3	
2.000	500	850	200	67,0	073806	4		71	074006	4	
1.000	600	850	200	43,0	073808	2		45	074008	2	
1.500	600	850	200	58,0	073810	3		61	074010	3	
2.000	600	850	200	77,0	073812	4		81	074012	4	
1.000	700	850	200	48,0	073814	2		50	074014	2	
1.500	700	850	200	64,0	073816	3		67	074016	3	
2.000	700	850	200	84,0	073818	4		88	074018	4	

Mesas murales a pared
Wall-fitted tables
Tables à fixer au mur





L	A	H	Kg		€
1.000	500	450	17	071002	
1.500	500	450	22	071004	
1.000	600	450	23	071006	
1.500	600	450	28	071008	
1.000	700	450	26	071010	
1.500	700	450	34	071012	

Mesas murales con puertas y cajones
Wall-side tables with doors and drawers
Tables murales avec portes et tiroirs



Características:
Fabricada totalmente (interior y exterior) en acero inoxidable AISI 304.
Encimera de 1,5 mm de espesor, reforzada e insonorizada.
Dos o tres puertas de corredera suspendidas, sin carriles inferiores donde se pueda depositar la suciedad.
Laterales forrados.
Doble entrepaño, trasera y lateral interior en la zona del armario.
Cuatro cajones con cerradura. Dimensiones interiores de los cajones: 460x440x140 mm
Patas traseras retranqueadas para adaptarse a las curvas sanitarias del suelo con pared.
Pies regulables norma alimentaria.



L	A	H	E		Kg		€
1.500	500	850	180	2	71	074474	
1.500	600	850	180	2	73	074452	
1.500	700	850	180	2	79	074456	
2.000	500	850	180	3	82	074476	
2.000	600	850	180	3	92	074454	
2.000	700	850	180	3	99	074458	

Characteristics:
Interior and exterior fully manufactured in stainless steel AISI 304.
Reinforced and soundproofed worktop in 1.5 mm. thickness
Two or three suspended sliding doors, without bottom rails to avoid deposits of dirt.
Lined sides.
Double shelf. Closet area with rear and interior sides paneled.
Four drawers with lock. Interior dimensions of the drawers: 460x440x140 mm.
Retracted hind legs to adapt to the sanitary curves of the floor with wall.
Adjustable feet to meet the food standards.

Caractéristiques:
Entièrement fabriquée (intérieurement et extérieurement) en acier inoxydable AISI 304.
Plan de travail de 1,5 mm d'épaisseur, renforcé et insonorisé.
Deux ou trois portes coulissantes suspendues, sans rails inférieurs où la saleté peut être déposée.
Côtés doublés.
Double étagère, côté arrière et intérieur dans la zone de l'armoire
Quatre tiroirs avec serrure. Dimensions intérieures des tiroirs: 460x440x140 mm.
Pattes arrière rétractées pour s'adapter aux courbes sanitaires du sol avec mur.
Pieds réglables norme alimentaire.

Mesa mural con cartelas
Wall fitted table with brackets
Table murale avec équerres



085426 59,00

Cajonera para mesa mural con cartelas (400 mm.)
Drawer box for wall-fitted table with brackets
Tiroirs pour table murale avec équerres



L	A	H	Kg		€
800	600	200	6	071050	
1.000	600	200	7	071052	
1.200	600	200	8	071054	
1.400	600	200	9	071056	



Mesas murales de Chef

Chef wall-side table

Table murale de chef













								Con entrepaño With shelf Avec tablette-rayon			Sin entrepaño Without shelf Sans tablette-rayon		
	L	A	H	E	l	a	h	Kg		€	Kg		€
	1.200	600	850	200	500	400	250	27	075202		24	075402	
	1.200	700	850	200	500	500	300	29	075206		26	075406	
	1.200	600	850	200	500	400	250	27	075204		24	075404	
	1.200	700	850	200	500	500	300	29	075208		26	075408	

Mesa mural desbarasado con fregadero

Wall-side table for waste chutes with sink

Table murale vide déchets avec bac







	L	A	H	E	l	a	h	L1	D	Kg		€
	1.200	600	850	200	500	400	250	570	200	24,5	MD-60-I	
	1.200	700	850	200	500	500	300	570	200	26,5	MD-70-I	
	1.200	600	850	200	500	400	250	570	200	24,5	MD-60-D	
	1.200	700	850	200	500	500	300	570	200	26,5	MD-70-D	

Mesa mural desbarasado con puerta
Waste chutes wall-side table
Table murale pour trémie à déchets

Características:
Laterales y trasera forrados en acero inoxidable.
Aro para tolva de desbarasado color azul.
Tapa para aro.

Characteristics:
Sides and back covered with stainless steel panels.
Blue ring for waste chutes.
Ring lid.

Caractéristiques:
Latérales et fond recouvertes en acier inoxydable.
Cercle bleu pour trémies à déchets.
Couvercle.







Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel



L	A	H	D	Kg		€
600	600	850	235	23	074438	
600	700	850	235	28	074437	

Ejemplo de zona de lavado. Posibilidad de diferentes combinaciones al poder colocar la mesa a uno u otro lado.
Example of rinse zone. Possibility of different combinations with the table on one side or the other.
Exemple de zone de lavage. Possibilité de diverses combinaisons avec la table d´un côté ou de l´autre.

Mesa de preparación de verduras
Vegetable preparation table
Table de préparation de légumes





L	A	H	E	l1	a1	h1	l2	a2	h2	X	y	Kg		€
1.400	600	850	200	1.250	260	180	300	160	50	925	215	28	075602	

Mesas de preparación y lavado
Preparation and cleansing tables
Tables de préparation et de lavage



Novedad / New / Nouveau





Dotación y características de fabricación:
Totalmente construida con acero inoxidable.
Fibra de polietileno calidad P-500.
Fregadero soldado con válvula, tapón y rebosadero.
Tolva de evacuación de desperdicios.

Features and manufacturing characteristics:
Made totally from stainless steel.
P-500 quality polyethylene fibre.
Welded bowl with valve, plug and overflow.
Hole for waste-chutes

Dotation et caractéristiques de fabrication:
Entièrement fabriquées en acier inoxydable.
Fibre de polyéthylène qualité P-500.
Bac soudée avec valve, déversoir.
Trou pour tremie à déches.

Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.

82



Op Opcional / Optional / Optionnel

	L	A	H	E	Ø	h	X	y	G	D	Kg		€
	1.000	500	850	200	390	170	540	480	20	150	23,5	072802 072880 072852	
	1.000	500	850	200	390	170	540	480	20	150	23,5	072810 072882 072860	
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	30,0	072812 072884 072862	
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	30,0	072820 072886 072870	
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	34,0	072822 072888 072872	

Mesa mural de prelavado
Pre-rinse wall-side table
Table mural de prélavage





Dotación y características de fabricación:
Totalmente construida en acero inoxidable, provista de reborde perimetral salva-aguas. Esta mesa está diseñada para albergar un lavavajillas y un contenedor de residuos bajo ella. Además hay espacio útil para depositar las cestas en la encimera antes del desbarasado.
Dotada de fregadero soldado con válvula, tapón, rebosadero y tolva de evacuación de desperdicios.

Equipment and manufacturing characteristics:
Worktop made in stainless steel. Manufactured with perimeter raised edge to avoid water pouring. This table has been designed to lodge a dishwasher and a waste bin below. In addition there is spare room enough to deposit basket in the worktop before the waste of scraps
Provided with welded sink with valve, plug and overflow and ring for waste chutes.

Equipement et caractéristiques de fabrication:
Dessus construit en acier inoxydable. Fabriquée avec rebord dans le périmètre pour éviter des reversement d´eau. Cette table a été dessiné pour allouer un lave-vaisselles et un conteneur de déchets dessous. En plus, il y a espace libre pour déposer des paniers dans le dessus avant l´évacuation des déchets.
Pourvu avec plonge soudé avec valve, bouchon et déversoir et trémie d´évacuation de déchets.



	L	A	H	l	a	h	L1	H1	D	E	Kg		€
	2.000	700	850	500	500	300	610	890	235	200	40	074435	
	2.000	700	850	500	500	300	610	890	235	200	40	074436	

Mesas murales de cajones
Wall-side tables with drawers
Tables murales à tiroirs

Características:
Provistas de cajones con rodamientos totalmente construidos en acero inoxidable. Laterales forrados en zona de cajones.





Characteristics:
Supplied with drawers, with all bearings made from stainless steel. The sides lined in the drawers zone.

Caractéristiques:
Munies de tiroirs avec roulements entièrement fabriqués en acier inoxydable. Côtés recouverts au niveau des tiroirs.

L	A	H	E	Kg		€
1.000	500	850	200	44	074202	
1.000	600	850	200	48	074204	
1.000	700	850	200	54	074206	

Mesas plegables con entrepaño
Centre table with shelve
Table centrale avec rayon



Video

Características:
Fácil transporte.
Fácil almacenaje.
Patas escamoteables hasta alcanzar 1.200x600x63 mm.
Totalmente en acero inoxidable.

Characteristics:
Easy to move.
Easy to store.
Retractables legs to 1200x600x63 mm.
Wholly made of stainless steel.

Caractéristiques:
Facile à déplacer.
Facile à ranger.
Pieds rétractables à 1200x600x63 mm.
Entièrement réalisé en acier inoxydable.







L	A	H	E	h	Kg		€
1.100	400	860	187	63	16,0	075804	
1.300	400	860	187	63	18,0	075806	
1.100	500	860	187	63	17,0	075808	
1.300	500	860	187	63	19,0	075810	

Mesa mural sotabanco con dos entrepaños
Console table with two shelves
Table console avec deux tablettes-rayons





L	A	H	E	E1	E2	Kg		€
1.000	400	850	200	243	243	15,95	074408	
1.200	400	850	200	243	243	19,95	074410	

Mesa central con dos entrepaños. Especial cortadoras de fiambre
Centre table with two shelves. Specially for cutting machines
Table centrale avec deux rayons. Special pour machines à couper





L	A	H	E	E1	E2	Kg		€
705	505	855	150	270	270	18	074402	

Soporte sobre-mostrador para cortadoras de fiambre
Stand support for cold meat cutting
Support sur comptoir pour coupe-charcuterie



Características:
Altura regulable.
Las guías inferiores son regulables para la adaptación al ancho de la tapa del evaporador de cualquier vitrina.



Characteristics:
Adjustable height.
The lower rails are adjustable to adapt the width of the evaporator cover to any display.

Caractéristiques:
Hauteur réglable.
Les rails inférieurs sont réglables pour l'adaptation du largueur du couvercle de l'évaporateur à quelque comptoir.

L	A	H	Kg		€
690	490	802-882	8,15	082204	

Mesa central con entrepaño. Especial maquinaria
Centre table with shelve. Specially for machines
Table centrale avec rayon. Special pour machinerie





L	A	H	E	Kg		€
505	505	655	150	15	074422	

Mesa de terraza

Terrace working table
Table Terrasse



Diseñada para su uso en terrazas y exteriores, esta mesa será de gran utilidad.
Fabricada en acero inoxidable AISI 304, incorpora dos cajones sencillos y uno doble, todos ellos con cerradura.
Cuenta con una puerta abatible.
Dispone de cuatro ruedas giratorias de estructura galvanizada y banda de rodadura de goma anti-sonora, dos de ellas con freno.

Opcionalmente se le pueden instalar:
Estanterías de sobremesa.
Portanotas mural.
Adaptador de cestillos cuberteros.
Adaptador de contenedor desperdicios.
Adaptador de cubetas gastronorm.
Kit de utensilios, válido también para manteles de papel.
Tolva para evacuación de desperdicios en el lateral de la zona de la puerta.

081802 € 431 Op

Porta-notas mural
Wall mounted note-holder
Porte-notes mural

486024 € 373 Op

Contenedor de desperdicios y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et recyclage

076060
276060 € 301 Op

Estanterías de sobremesa
Desktop shelves
Etagères à poser sur table

020102 € 52 Op

Kit para colgar utensilios
Tool-holder kit
Kit pour suspendre outils





Specially designed for outdoor and terrace use. This table will be very useful.
Made of stainless steel AISI 304. It is provided with two single drawers and a double one, all of them with lock.
Cabinet with hinged door.
It has four rotating wheels, two of them with brake, with structure in galvanized steel and anti-noise rolling profile in rubber.

Optionally, the following accessories can be installed:
Tabletop shelves.
Wall mounted note-holder.
Adaptor for cutlery basket.
Adaptor for waste container.
Adaptor for Gastronorm container.
Tool-holder kit, also suitable for disposable tablecloths.
Waste receptacle for scraps, on the side of the cabinet.

Conçue pour un usage en terrasse et en extérieur, cette table vous sera d'une grande utilité.
Fabriquée en acier inoxydable AISI 304,avec deux tiroirs simples et un double, tous avec serrure.
Dispose d'une porte rabattable.
Dispose de quatre roulettes tournantes de structure galvanisée et bande de roulement anti-sonore, deux d'elles avec frein.

Optionnellement on peut lui installer:
Des étagères à poser.
Porte-notes mural.
Adaptateur de panier à couverts.
Adaptateur de container de déchets.
Adaptateur de bac gastronorm.
Kit d'ustensiles, valide aussi pour des nappes en papier.
Trémie d' évacuation des déchets sur le côté dans la zone de la porte.



L	A	H	E	Kg		€
1.000	600	930	270	55,0	075240	

FRICOSMOS

Equipment included:
4 Containers GN 1/9 100 mm
3 Containers GN 1/2 200 mm
1 Black cutting board 200x250x15 mm
1 Waste chutes hole.
1 One handle elbow functioning tap, extending shower. Code 463206
1 Sink Ø 260x115 mm
1 Shelf .
4 Plastic adjustable feet with thread inside.

Dotación de serie:
4 Cubetas GN 1/9 de 100 mm
3 Cubetas GN 1/2 de 200 mm
1 Fibra negra de 200x250x15 mm
1 Agujero evacuación de desperdicios.
1 Grifo monomando extensible cod. 463206
1 Cubeta fregadero Ø260x115 mm
1 Entrepaño.
4 Tacos regulables rosca sanitaria.



Équipement inclus:
4 Bacs GN 1/9 100 mm
3 Bacs GN 1/2 200 mm
1 Plaque de découpe noire 200x250x15 mm
1 Trou à déchets.
1 Robinet monocommande à coude, douche extensible.Cod 463206
1 Évier Ø 260x115 mm
1 Tablette-rayon.
4 Taquets réglables avec filet interieur.







083060 € Op 432
Botellero
Wine rack
Porte-bouteilles





461430 € Op 195
Bidón de 10 lts
10 litres water drum
Bidon d'eau de 10 litres



486024 € Op 373
Contenedor de desperdicios y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et recyclage



Op 466
Ruedas
Wheels
Rouelles





L	A	H	E	D	X	Y	h	Ø	Kg		€
1.500	600	850	200	120	200	300	115	260	48,0	075250	

Incluido / Included / Inclus
Op Opcional / Optional / Optionnel

Isla de cocina inox con encimera de madera
Kitchen island with wooden worktop
Île de cuisine inox avec plan de travail en bois





L	A	H	E	G	Kg		€
1.000	600	880	200	30	33,0	076808	
1.500	600	880	200	30	45,5	076810	

Isla de cocina inox con encimera de granito
Kitchen island with granite worktop
Île de cuisine inox avec plan de travail en granit





L	A	H	E	G	Kg		€
1.000	600	870	200	20	49,0	076858	
1.500	600	870	200	20	70,0	076860	

Mesa central inox con encimera de cristal translúcido
Inox center table with traslucent glass worktop
Table centrale inox avec plan de travail en verre





L	A	H	E	G	Kg		€
1.000	600	860	200	6	25,9	076878	
1.500	600	860	200	6	29,8	076880	

Punto de venta portátil de jamones
Mobile sale point of hams
Point de vente de jambon portable

Características de fabricación:
Ruedas de ø75 mm.
2 cajones pequeños
1 cajón grande
2 puertas abatibles
1 contenedor verde 486026
1 Portacuchillos con envolvente
1 Dispensador de 1 caja de guantes
1 Dispensador de papel y bolsas triple
1 Kit portarrollos
1Pletina de 1500 mm. con 12 ganchos para jamones
1 base de jamonero giratorio basculante RT-3D
3 jamoneros giratorios RT-2D
1 fibra negra de 500x465x20 mm. con agujero de desbarasado
Espacio disponible para báscula







Manufacturing characteristics:
Wheels ø75 mm.
2 small drawers
1 large drawer
2 folding doors
1 green container 486026
1 Knife holder with casing
1 Dispenser for 1 glove box
1 Triple dispenser for paper and bags
1 Roll holder kit
1 1.500 mm bar with 12 hooks for hams
1 foot of tilting rotating ham holder RT-3D
3 rotary ham holders RT-2D
1 black board of 500x465x20 mm with hole for disposals
Enough room for a scale

Caractéristiques de fabrication:
Roues ø75 mm.
2 petits tiroirs
1 grand tiroir
2 portes ouvrantes
1 container vert 486026
1 Porte-couteau avec enveloppant
1 Distributeur de 1 boîte à gants
1 Distributeur triple papier et sac
1 Kit de support de rouleau
1 Plaque de 1500 mm. avec 12 crochets pour les jambons
1 base de porte-jambon rotatif basculant RT-3D
3 porte-jambons rotatifs RT-2D
1 plaque noire de 500x465x20 mm. avec trou pour déchets
Espace disponible pour la balance.









L	l	A	a	H	h	X	Y	G	D	Kg		€
1.815	1.500	645	600	1150	780	500	465	20	120	98,00	075230	

Estante abatible de fibra para punto de venta portátil de jamones

Polyethylene hinged shelf for mobile sale point of hams
Étagère ouvrante en fibre pour point de vente de jambon portable





L	A	H	Kg		€
1.500	300	325	10,3	075232	

Mesa jamonera RT-2D

Ham table RT-2D
Table porte-jambon RT-2D





L	A	H	h	E	D	Kg		€
710	500	1.220	850	150	60	20,00	074486	

Mesa jamonera RT-3D
Ham table RT-3D
Table porte-jambon RT-3D





L	A	H	h	E	D	Kg		€
710	500	1.220	850	150	60	20,00	074487	

Accesorios para mesas jamoneras
Accesories for ham tables
Accessoires pour tables porte-jambon



074490
Kits de portarrollos de papel o film serie Eco
Eco serie paper or film roll holder kit
Kit de porte-rouleaux du papier ou film serie Eco

074488
Kit para colgar utensilios
Tool-holder kit
Kit pour suspendre outils

485002 467
Ruedas acopladas
Wheels
Rouelles

085480 464
Cajón o tolva acoplado
Drawer or hopper coupled
Tiroir ou trémie accouplé

Mesas centrales encimera de polietileno

Centre tables with polyethylene worktop
Tables centrales dessus en polyéthylène



Novedad
New
Nouveau



L	A	H	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	500	870	20	200	22	071202 071252		19	071402 071452		5	2702028	
1.500	500	870	20	200	34	071204 071254		28	071404 071454		9	2702048	
2.000	500	870	20	200	46	071206 071256		35	071406 071456		14	2702068	
1.000	600	870	20	200	25	071208 071258		21	071408 071458		6	2702088	
1.500	600	870	20	200	37	071210 071260		30	071410 071460		10	2702108	
2.000	600	870	20	200	53	071212 071262		41	071412 071462		15	2702128	
1.000	700	870	20	200	28	071214 071264		22	071414 071464		8	2702148	
1.500	700	870	20	200	42	071216 071266		33	071416 071466		13	2702168	
2.000	700	870	20	200	57	071218 071268		44	071418 071468		19	2702188	

Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.





L	A	H	l	a	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	1.000	300	20	200	37	071602 071652		32	071802 071852		6	2702088	
1.500	600	850	1.500	300	20	200	50	071604 071654		44	071804 071854		10	2702108	
2.000	600	850	2.000	300	20	200	66	071606 071656		54	071806 071856		15	2702128	
1.000	700	850	1.000	300	20	200	42	071608 071658		37	071808 071858		8	2702148	
1.500	700	850	1.500	300	20	200	56	071610 071660		47	071810 071860		13	2702168	
2.000	700	850	2.000	300	20	200	75	071612 071662		61	071812 071862		19	2702188	
1.000	800	850	1.000	300	20	200	47	071614 071664		39	071814 071864		10	2702208	
1.500	800	850	1.500	300	20	200	62	071616 071666		51	071816 071866		14	2702228	
2.000	800	850	2.000	300	20	200	82	071618 071668		66	071818 071868		21	2702248	

Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.
82

Mesas de preparación murales
Wall-side preparation tables
Tables de préparation murales



Novedad
New
Nouveau



L	A	H	l	a	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	1.000	300	20	200	37	072002 072052		33	072202 072252		6	2702088	
1.500	600	850	1.500	300	20	200	49	072004 072054		42	072204 072254		10	2702108	
2.000	600	850	2.000	300	20	200	64	072006 072056		52	072206 072256		15	2702128	
1.000	700	850	1.000	300	20	200	39	072008 072058		34	072208 072258		8	2702148	
1.500	700	850	1.500	300	20	200	54	072010 072060		46	072210 072260		12	2702168	
2.000	700	850	2.000	300	20	200	73	072012 072062		59	072212 072262		18	2702188	
1.000	800	850	1.000	300	20	200	44	072014 072064		36	072214 072264		10	2702208	
1.500	800	850	1.500	300	20	200	60	072016 072066		50	072216 072266		14	2702228	
2.000	800	850	2.000	300	20	200	78	072018 072068		62	072218 072268		21	2702248	

Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.

Mesas centrales con reborde y desagüe
Centre tables with raised edge and drain
Tables centrales avec rebord et trou d'écoulement





L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	200	46	073020		38	073220		11	2702088	
1.500	600	850	200	54	073022		42	073222		15	2702108	
2.000	600	850	200	76	073024		55	073224		25	2702128	
1.000	700	850	200	49	073026		40	073226		12	2702148	
1.500	700	850	200	58	073028		45	073228		16	2702168	
2.000	700	850	200	81	073030		56	073230		26	2702188	
1.000	800	850	200	38	073002		30	073202		10	2702208	
1.500	800	850	200	51	073004		40	073204		14	2702228	
2.000	800	850	200	67	073006		50	073206		21	2702248	

Mesas murales con reborde y desagüe
Wall-side tables with raised edge and drain
Tables murales avec rebord et trou d'écoulement





L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	200	30	073402		25	073602		6	2702088	
1.500	600	850	200	39	073404		32	073604		10	2702108	
2.000	600	850	200	51	073406		42	073606		15	2702128	
1.000	700	850	200	33	073408		28	073608		8	2702148	
1.500	700	850	200	46	073410		38	073610		12	2702168	
2.000	700	850	200	60	073412		46	073612		18	2702188	
1.000	800	850	200	36	073414		29	073614		10	2702208	
1.500	800	850	200	49	073416		39	073616		14	2702228	
2.000	800	850	200	65	073418		48	073618		21	2702248	

Mesas de despiece
Quartering tables
Tables de découpage







L	A	H	l	a	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.500	1.050	850	1.500	300	20	200	78	072402 072452		65	072602 072652		20	270238	
2.000	1.050	850	2.000	300	20	200	105	072404 072454		86	072604 072654		27	270240	
2.500	1.050	850	2.500	300	20	200	132	072406 072456		108	072606 072656		30	270242	
3.000	1.050	850	3.000	300	20	200	158	072408 072458		128	072608 072658		39	270244	
1.500	1.300	850	1.500	300	20	200	91	072410 072460		73	072610 072660		25	270246	
2.000	1.300	850	2.000	300	20	200	125	072412 072462		97	072612 072662		32	270248	
2.500	1.300	850	2.500	300	20	200	160	072414 072464		115	072614 072664		58	270250	
3.000	1.300	850	3.000	300	20	200	185	072416 072466		132	072616 072666		62	270252	

Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.

Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida

Stainless steel waste bin for fast-food tray's emptying

Poubelle en acier inoxydable spéciale snack restauration rapide

Características de fabricación:

Fabricado totalmente con acero inoxidable.
Sistema patentado de pedal. Permitirá al usuario abrir la trampilla sin necesidad de usar las manos. La trampilla también se puede abrir con la mano en caso de requerirlo.
Las varillas de la parte superior del mueble facilitan la colocación de las bandejas.
La tolva de caída de los desperdicios es de una sola pieza y no posee juntas ni huecos, lo que facilita la limpieza.
Asa de la puerta ergonómica.
El contenedor posee dos ruedas, lo que permite desplazarlo con poco esfuerzo.
Provisto de dos tacos regulables en altura para adaptarse a cualquier clase de suelo, evitando desplazamientos accidentales o no deseados.
Insonorizado en todas sus piezas.

Manufacturing characteristics:

Wholly made of stainless steel.
Pedal operated patented system. It will allow the user to open the lid avoiding the use of his hands. The lid can also be opened with the hand if necessary.
Rods on the top that make easier the placing of the empty trays.
Receptacle for scraps made in one only piece, without joints or hollows.
Ergonomic handle.
It can be moved effortlessly by means of two wheels.
It can be adapted to any floor unevenness thanks to two adjustable blocks.
All its components are soundproofed.







Incluido / Included / Inclus

Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	Kg		€
625	600	1.255	46,0	080660	
540	410	1.016	30,5	080662	



Caractéristiques de fabrication:

Fabriqué totalement en acier inoxydable .
Système patenté de pédale. Permettra à l'usager ouvrir la trappe sans avoir besoin d'utiliser les mains. La trappe peut aussi être ouvert avec les mains.
Les tiges de la partie supérieure du meuble facilitent le rangement des plateaux.
La trémie de déchets est construite dans une seule pièce et elle ne possède pas de joints, ce qui facilite le nettoyage.
Tireur ergonomique.
La poubelle a deux rouelles, ce qui permet de le déplacer sans éffort.
Elle est pourvue de deux vérins réglables en hauteur pour s'adapter au plancher.
Toute la poubelle est insonorisée.

Boxes modulares

Modular boxes
Boxes modulaires



With this system of modular boxes now you can adapt to your needs tables, sink units, shelving units, etc.

Based in the international dimensions Gastronorm, it is made totally from stainless steel. Its innovative and functional design allows the fitting of elements such as guides, drawers, pans, doors, etc.

Avec le système de boxes modulaires maintenant vous pouvez adapter à vos besoins tables, éviers, étagères, etc.

Ce système, basé dans les mesures internationales Gastronorm, est fabriqué totalement en acier inoxydable. Sa conception moderne et fonctionnelle permet d´adapter guides, tiroirs, bacs, portes, etc.

Con este sistema de boxes modulares ya puede configurar a su medida las mesas, fregaderos, estanterías, etc.

Basados en las dimensiones internacionales GASTRONORM están fabricados totalmente en acero inoxidable. Su diseño moderno y funcional permite adaptar guías, cajones, cubetas, puertas etc.









Posibilidad de acoplar ruedas a soportes de estantería.
Castor fixed to shelving supports possibility.
Possibilité de rouelle acouplée dans supports de rayonnage.

		L	A	H	H	GN	Kg		€
	Box modular 4 cajones Box 4 drawers unit Box modulaire 4 tiroirs	439	423	530	600		19,00	075002	
	Box modular 1 cajón y puerta Box 1 drawer and door unit Box modulaire 1 tiroir et porte	439	423	530	600		16,00	075004	
	Box modular guías GN Box GN guides unit Box modulaire GN guides	439	423	530	600	2/3	10,00	075006	
	Box modular 1 puerta Box 1 door unit Box modulaire 1 porte	439	423	530	600		13,00	075008	

Kit golpeador para cajón modular

Coffee grounds striker kit for modular drawer
Kit de barre pour vider le marc de café pour tiroir modulaire





		€
Precio para montaje en fábrica Assembly price Prix pour accoupler	075020	



L	A	H	Kg		€
330	75,5	89	2,1	275128	





Estantes regulables en altura
Adjustable shelves
Etagères réglables en hauteur

Entrepaño opcional
Optional shelf
Tablette en option



081802 € 431 Op

Porta-notas mural
Wall mounted note-holder
Porte-notes mural



085014 € Op

Kit de fijación
Fixing kit
Kit de fixation





Instalación de sobremesa con o sin fijación.
Installation on worktop with or without attachment.
Installation sur dessus avec on sans fixation.

L	A	H	Kg		€	Kg		€
991	391	677	3,8	076060		3,6	276060	
1.391	391	677	5,1	076062		4,9	276062	
1.891	391	677	6,7	076064		6,5	276064	

Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel

Estanterías suspendidas
Hanging wall shelves
Étagères suspendues



Novedad

Fabricadas totalmente en acero inoxidable esta gama de estanterías suspendidas está diseñada para ayudarle a organizar su espacio de trabajo, con seguridad e higiene.
Los estantes son regulables en altura y cuentan con reborde perimetral que dará seguridad al contenido del estante evitando a su vez posibles derrames.
Sus detalles de fabricación proporcionan firmeza y seguridad a toda la estructura.

Totally made in stainless steel. This range of hanging wall shelves is designed to help you to organize your working space in a safe and hygienic way.
Their shelves are height adjustable, and are provided with a perimeter flange that will allow a secure storage and will avoid any accidental edge leakage.
The particular manufacturing features provide stability and robustness to the whole structure.

Fabriquée entièrement en acier inoxydable cette gamme de rayonnages suspendus est conçu pour vous aider à organiser votre espace de travail en total securité et hygiène.
Les étagères sont réglables en hauteur et ont un rebord qui donnera sécurité au contenu de l'étagère en empêchant les possibles déversements.
Ces détails de fabrication fournissent fermeté et sécurité à toute la structure.



015400
Kit de fijación a techo para estanterías suspendidas
Ceiling fixing kit for hanging shelves
Kit de montage pour plafond pour étagères suspendues

Novedad

081802 431
Porta-notas mural
Wall mounted note-holder
Porte-notes mural



486024 373
Contenedor de desperdicios y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et recyclage

454860 430
Cestillo para cubiertos
Cutlery basket
Couverts panier

276042 312
Adpatador de cestillos cuberteros
Container adaptor for service trolleys
Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service





L	A	H	Kg		€	Kg		€
991	391	2.000	8,0	015402		3,6	276060	
1.391	391	2.000	10,6	015404		4,9	276062	
1.891	391	2.000	13,8	015406		6,5	276064	

Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel

Calentador de platos para estante de sobremesa
Dish heater for desktop shelves
Bande chauffante pour etagères à poser sur table



Características:
Instalación sin herramientas bajo estante de sobremesa.

Characteristics:
Tool-free installation under table shelf.

Caractéristiques:
Installation sans outil sous l'étagère de la table.



L	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
955	220 V	50 Hz	1.000 W	4,8	076070	
1.355	220 V	50 Hz	1.500 W	6,0	076072	
1.855	220 V	50 Hz	1.500 W	7,0	076074	

Lámpara para calentar platos
Food warmer lamp
Lampe pour chauffer des plats





D	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Gr		€
180	300	220 V	50 Hz	250 W	800	476090	

Plafón para calentar platos
Commercial radiant heater for food warming
Plafond pour chauffer des plats



Características:
Válido para acoplarlo bajo encimera o estante, incluye fijaciones, también admite la posibilidad de suspenderlo mediante las cadenas incluidas.

Characteristics:
Possibility of being assembled under worktop or under shelf. It can also be hanged with the provided chains.



L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
670	150	60	220 V	50 Hz	575 W	5,0	476092	

Caractéristiques:
Apte pour s'ajuster sous le plan de travail ou étagère, les fixations sont incluses. Peut aussi se suspendre avec les chaînes qui sont incluses.

Dispensador de vasos
Cup dispenser
Distributeur de verres





D	H	Gr		€
90	597	450	483270	

Puerta rodante para contenedores
Rolling door for waste bin
Porte roulante pour conteneur









L	A	H	Kg		€
460	500	780	11	074472	

Peto lateral reversible para mesas
Reversible side upstand for tables
Dosseret latéral réversible pour tables



Novedad
New
Nouveau





L	A	H	h	Kg		€
480	20	120	100	0,98	070302	
580	20	120	100	1,17	070304	
680	20	120	100	1,37	070306	

Tapa juntas de unión para mesas y fregaderos
Stainless steel flashing for tables and sinks
Couvre-joint pour union de tables et éviers







L	A	H	Gr		€
475	35	39	320	074480	
575	35	39	390	074482	
675	35	39	460	074484	

Características:
Válido para la unión entre mesas y/o fregaderos.

Characteristics:
Especially suitable for connecting tables and/or sinks.

Caractéristiques:
Valable pour l'union de tables et / ou éviers.

Fregaderos soldados a mesas
Sink units welded to tables
Evier soudés aux tables







l	a	h			€
260	Ø	115		057003	
390	Ø	150		057005	
370	340	145		057006	
400	400	250		057008	
400	400	300		057010	
500	500	300		057012	
500	500	350		057014	
600	450	300		057016	
600	450	300		057017	
600	450	350		057018	
600	450	350		057019	
600	500	300		057020	
600	500	300		057021	
600	500	350		057022	
800	420	350		057024	
800	420	350		057026	
1.060	420	350		057028	
1.060	420	350		057030	



Armarios de puertas correderas
Cupboards with sliding doors
Armoires à portes coulissantes



Características:
Laterales y trasera forrados de acero inoxidable.
Entrepaño intermedio.
Tiradores integrados en la puerta.
Puertas colgadas, con lo que se evitan depósitos de suciedad en carriles y entrepaños.

Characteristics:
Back and sides covered with stainless steel panels. Centered shelf.
The main advantage of our sliding doors tables consists on their hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Furthermore the handles are integrated in the sheet.

Novedad
New
Nouveau

Caractéristiques:
Latérales et retour recouvertes en acier inoxydable . Tablette-rayon centré.
La principale avantage de nos tables à portes coulissantes c´est que ses portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. En plus les poignées sont intégrées dans la plaque.



Vista de mesa y armario.
Table and wardrove view.
Vue de table et armoire.



L	A	H		Kg		€
990	340	660	2	26,0	080806	
1.390	340	660	3	36,0	080808	
990	440	660	2	27,5	080802	
1.390	440	660	3	36,0	080804	

Armarios de puertas abatibles
Cupboards with hinged doors
Armoires à portes ouvrantes



Novedad
New
Nouveau



L	A	H		Kg		€
1.075	340	660	2	27	080810	
1.575	340	660	3	42	080812	
1.075	440	660	2	33	080814	
1.575	440	660	3	48	080816	

Armario de esquina derecha con puertas abatibles

Right corner cabinet with hinged doors

Armoire d'angle à droite avec portes ouvrantes







L	A	H		Kg		€
1.075	340	660	1	26	080820	
1.575	340	660	2	41	080824	
1.075	440	660	1	32	080828	
1.575	440	660	2	47	080834	

Armario de esquina izquierda con puertas abatibles

Left corner cabinet with hinged doors

Armoire d'angle à gauche avec portes ouvrantes







L	A	H		Kg		€
1.075	340	660	1	26	080818	
1.575	340	660	2	41	080822	
1.075	440	660	1	32	080826	
1.575	440	660	2	47	080832	

Armario para productos de limpieza
Wardrobe for cleaning products
Armoire pour produits d'entretien



Características:
Como dotación estándar lleva tres estantes en el lado derecho para la colocación de trapos, productos de limpieza, etc. Además, su diseño permite guardar cubos, recipientes grandes, escobas, fregonas, etc. Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de acoplar candado. Ver página 336.



081612

Opción de kit de ozono acoplado.
Optional ozone kit coupled
kit ozone accouplé



Set colgador sujeta-palos.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.

444

Opcional / Optional / Optionnel



Characteristics:
As standard equipmet is has three shelves within one side for the placing of clothes, cleaning products, etc. At the same time its design allows to put in buckets, big containers, brooms, mops, etc. Made totally in stainless steel, satined finished, posses reclined roof, legs of 115 mm height in order you can clean below. In addition, these legs are designed in such a way that saves the sanitary wall curve and at the same time they are adjustable. Ventilation by means of hammered vents and lock. A padlock can be placed onto the handle, see page 336.

Caractéristiques:
Comme equipment standard Il a trois etagères dans une des côtes pour la placement des chiffons, produit d´entretien, etc. En plus, sa dessine permet garder seaux, récipients grands, balais, balais-serpillières, etc. Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiétements de 115 mm d´haut pour qu´on peut nettoyer dessous. Ces empiétements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 336.





L	A	H	E		Kg		€
370	480	2.010	115	1	27	081412	
680	480	2.010	115	2	45	081602	

Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en el armario.
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorizant by ozone in the wardrobe
Demandez-nous sur la posibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l´ozone dans l´armoire

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 466
Possibility of assembly wheels, see page 466
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 466

Características:

Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de colocar candado.
Ver página 336.



Characteristics:

Made totally in stainless steel, satined finished, posses reclined roof, legs of 115 mm height in order you can clean below. In addition, these legs are designed in such a way that saves the sanitary wall curve and at the same time they are adjustable. Ventilation by means of hammered vents and lock. A padlock can be placed onto the handle, see page 336.

Caractéristiques:

Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiétements de 115 mm d´haut pour qu´on peut nettoyer dessous. Ces empiétements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 336.

*HASTA **190 Kg**
Up to 190 kgs of load strength
Jusqu´à 190 kgs de résistance



081612

Opción de kit de ozono acoplado.
Optional ozone kit coupled
kit ozone accouplé





*HASTA **500 Kg**
Up to 500 kgs of load strength
Jusqu´à 500 kgs de résistance



El pomo admite la colocación de candado.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.



336

Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	E				
680	480	2.010	115	2	190	55	081650
980	480	2.010	115	3	500	66	081652

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 466
Possibility of assembly wheels, see page 466
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 466

Armario para equipos informáticos
Wardrobe for computer equipment
Cabinet pour matériel informatique



Características:
Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de colocar candado. Ver página 336.

Characteristics:
Made totally in stainless steel, satined finished, posses reclined roof, legs of 115 mm height in order you can clean below. In addition, these legs are designed in such a way that saves the sanitary wall curve and at the same time they are adjustable. Ventilation by means of hammered vents and lock. A padlock can be placed onto the handle, see page 336.

Caractéristiques:
Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiétements de 115 mm d´haut pour qu´on peut nettoyer dessous. Ces empiétements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 336.



El pomo admite la colocación de candado.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.



336

Opcional / Optional / Optionnel

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 466
Possibility of assembly wheels, see page 466
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 466



L	A	H	E	h1	h2	h3	Kg		€
680	480	2.010	115	795	300	500	52	076402	

Atril de acero inoxidable
Stainless steel desk
Pupitre en acier inoxydable





085480 € 190 464 Op

Cajón acoplado
Drawer coupled
Tiroir accouplé





Novedad



466 Op
Ruedas
Wheels
Roulettes

L	A	H	E	Kg		€
678	505	1.290	115	22	074428	

FRICOSMOS

Características:
Concebido para un uso intensivo profesional.

Estantes regulables en altura. Pliegues reforzados con pestaña aplastada, lo que evita accidentes durante su uso y limpieza y aumenta la capacidad de carga hasta 140 kg por nivel. Posibilidad de añadir más estantes. Máxima carga admisible 280 kg.
Se suministra con 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno, diámetro 125 mm, provistas de superficie de rodadura de baja sonoridad.

Parachoques circulares de 95 mm de diámetro.

Amplia gama de accesorios opcionales.

*HASTA **140 Kg**
de carga por estante
Up to 140 kgs of load strength per shelf
Jusqu´à 140 kgs de résistance par étage





486024 € 373 Op
Contenedor de desperdicios y reciclaje azul
Coupled wheels
Roulelles accouplées

Characteristics:
Designed for intensive and professional work.

Adjustable shelves, reinforced by special fold with crushed fringe. This system avoids any bad cut when handling and cleaning it and increases its load strength. Every shelf can support up to 140 kgs evenly distributed. Possibility of increasing its number of shelves. Maximum load strength 280 kgs.

Provided with 4 castors of diameter 125 mm., 2 of them with brake, with tread band of low noise level.

Rounded bumpers of 95 mm. of diameter.

Wide range of optional accessories.



454860 € 430 Op
Cestillo para cubiertos
Cutlery basket
Couverts panier





412 Op
Cubetas Gastronorm
Gastronorm containers
Cuveau Gastronorm



276040 € 312 Op
Adaptador de cubeta GN 1/3 y 1/6
Gastronorm trays adaptor GN/1/3 and 1/6 for service trolleys
Adaptateur de bacs Gastronorm 1/3 et 1/6 pour chariots de service

Caractéristiques:
Conçu pour une utilisation intensive professionnelle.

Etagères réglables en hauteur. Plis renforcés avec bord aplati ce qui évite des accidents lors de son utilisation et nettoyage en plus d'augmenter sa capacité de charge jusqu´à 140 kg par niveau. Charge maximale : 280 kg. Il existe la possibilité d'ajouter des étagères.

Muni de 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre 125 mm et bande de roulage à bas niveau de bruit.

Pare-chocs ronds de 95 mm diamètre

Ample gamme de accessoires optionneaux.



276044 € 312 Op
Adaptador contenedor desperdicios
Cutlery basket adaptor for service trolleys
Adaptateur de conteneurs pour chariots de service



276042 € 312 Op
Adpatador de cestillos cuberteros
Container adaptor for service trolleys
Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service

							Entrepaño opcional Optional shelf Tablette en option		
L	A	H		Kg		€	Kg		€
835	535	975	140	15	076002		3,5	276050	
1.035	535	975	120	16	076004		4,3	276052	
1.235	535	975	120	18	076006		5,0	276054	

*El peso máximo soportado está calculado para una carga repartida uniformemente sobre toda la superficie del estante.
The weight capacity is calculated for a uniformly distributed load over the entire surface of the shelf
La capacité de charge est calculée pour une charge uniformément répartie sur toute la surface du plateau



Adaptador de cubetas GN 1/3 y 1/6 para carros de servicio

Gastronorm trays adaptor GN 1/3 and 1/6 for service trolleys
Adaptateur de bacs Gastronorm 1/3 et 1/6 pour chariots de service





L	A	Gr		€
355	216	780	276040	

Adaptador de cestillos cuberteros para carros de servicio

Cutlery basket adaptor for service trolleys
Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service





L	A	Gr		€
360	159	792	276042	

Adaptador de contenedores para carros de servicio

Container adaptor for service trolleys
Adaptateur de conteneurs pour chariots de service





L	A	Gr		€
315	289	764	276044	

Carro de recogida

Collection trolley
Chariot de ramassage



Características:

Diseñado para facilitar la recogida de vajilla, cubiertos y desperdicios.
Estantes regulables en altura.
Ruedas de 125 mm de diámetro.
Alta resistencia.
Posibilidad de añadir más estantes.
Provisto de cubeta GN 1/2 de 200 mm. de profundidad y tolva de desbarasado.

Characteristics:

Specially designed for the collection of cutlery, plates and waste.
Adjustable height.
Wheels diameter 125 mm.
Heavy duty.
Optional levels if required.
Provided with Gastronorm container 1/2-200 mm and waste chute.

Caractéristiques:

Conçu pour la collecte des couverts, assiettes et déchets.
Réglable en hauteur.
Roues en diamètre 125 mm.
Robuste.
Niveaux supplémentaires optionnels.
Fourni avec bac Gastro 1/2-200 mm et trémie vide-déchets.



L	A	H	Kg		€
835	535	975	15,5	076020	
1.035	535	975	16,5	076022	
1.235	535	975	18,5	076024	

Repuestos para carros de servicio y recogida
Spare parts for service and colletion trolleys
Pièces de rechange pour chariots de service et ramassage

		Kg		€
	Bastidor para carro de servicio Frame for service trolley Châssis pour chariot de service	1,8	276030	
	Entrepaño para carro de servicio de 800x500 mm. Shelf for service trolley of 800x500 mm. Étagère pour chariot de service de 800x500 mm.	3,5	276050	
	Entrepaño para carro de servicio de 1.000x500 mm. Shelf for service trolley of 1.000x500 mm. Étagère pour chariot de service de 1.000x500 mm.	4,5	276052	
	Entrepaño para carro de servicio de 1.200x500 mm. Shelf for service trolley of 1.200x500 mm. Étagère pour chariot de service de 1.200x500 mm.	5,5	276054	
	Rueda galvanizada con freno de diámetro 125 mm. Galvanized wheel of diameter 125 mm. with brake Roulette galvanisée avec frein diamètre 125 mm.	0,8	485010	
	Rueda galvanizada sin freno de diámetro 125 mm. Galvanized wheel of diameter 125 mm. without brake Roulette galvanisée sans frein diamètre 125 mm.	0,7	485012	
	Parachoques para carros de servicio Bumper for service trolleys Pare-chocs pour chariots de service	0,2	485050	
	Kit de acoplamiento de rueda a bastidor de carros de servicio Wheel fixing kit for service trolleys frame Kit d´accouplement de roulette pour châssis de chariots de service	0,12	085014	

Carro de manutención con ruedas y desagüe
Washing trolley with drain
Chariot à lavage avec écoulement



2 ruedas fijas y 2 giratorias de Ø 80 mm.

2 fixed wheels and 2 rotating wheels Ø 80 mm.

2 roues fixes et 2 roues tournantes Ø 80 mm.



L	A	H	lt	Kg		€
750	550	560	155	8,20	481070	

Contenedor para transporte de hielo
Trolley for ice transportation
Conteneur à ordures





Novedad
new
nouveau

L	A	H	lt	Kg		€
1.040	640	825	285 lts	19,50	481080	

Contenedor para hielo

Trolley for ice transportation
Conteneur à ordures



Características:
Preparados para contacto alimenticio.
Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE).
Soporta temperaturas de -20º hasta +70º.
Con tapon para desagüe.

Characteristics:
Suitable for food contact.
Made of high-density polyethylene (HDPE).
It withstands temperatures from -20°C to +70°C.
With drain plug.

Caractéristiques:
Apte pour le contact alimentaire.
Fabriqué en polyéthylène de haute densité (HDPE).
Résiste à des températures allant de -20º jusqu'à +70º.
Avec bouchon pour l'évacuation.



Novedad

481074 € Op

Base rodante galvanizada
Galvanized rolling base
Base roulante galvanisée



L	A	H	lt	Kg		€
790	600	685	210 lts	8,80	481072	

Carro bañera para elevador

Tote bin for lift
Chariot baignoire pour élévateur





L	A	H	lt	Kg		€
680	520	640	100	34	481076	
780	650	675	200	40	481078	

Carros Gastronorm

Gastronorm trolleys
Chariots Gastronorm



Características:
4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.

Characteristics:
4 swivel wheels, 2 of them with brakes.

Caractéristiques:
4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.



L	A	H	h	a	l	GN		Kg		€
380	555	1.865	78	700	535	1/1	20	16	476020	
585	670	1.865	78	740	655	2/1	20	21	476022	

Carro Euronorm

Euronorm tray trolley

Chariot pour plateaux Euronorm









Características:

4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.

Characteristics:

4 swivel wheels, 2 of them with brakes.

Caractéristiques:

4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.

L	A	H	a	l	h		Kg		€
465	630	1.815	700	535	78	20	19	476010	

Carro de transporte

Platform trolley

Chariot à plate-forme



Características:

Acabado en cincado electrolítico.
2 ruedas giratorias y 2 fijas.

Characteristics:

Electrolytic zinc finishing.
2 swivel wheels and 2 fixes wheels.

Caractéristiques:

Finition en zinc électrolytique.
2 roues pivotantes et 2 roues fixes.

L	A	H		Kg		€
700	800	1.800	600	22	476002	



Carro para canales

Carcass trolley

Chariot à carcasses



Características:

4 ruedas giratorias.
Estante inferior movible.
Estructura del tubo 40x40 mm.

Characteristics:

4 swivel wheels.
Detachable lower level.
Tube 40x40 mm.

Caractéristiques:

4 roues pivotantes.
Niveau inférieur amovible.
Tube 40x40 mm.

L	A	H	Kg		€
1.200	700	1.800	38	476030	





*HASTA **500 Kg**

Up to 500 kgs

Jusqu´à 500 kgs

Palet para jamones

Palet for cured hams
Palette pour jambons



Características:

3 niveles.
1º y 3º nivel: 4 tubos.
2º nivel: 3 tubos.
Total 11 tubos y 55 ganchos del código 022702.
Posibilidad por parte del cliente de regular la altura de los niveles y de la colocación de los tubos en cada nivel.
Posibilidad de añadir tubos adicionales.
Remontable. Máximo 2 palets.
Fácil transporte.
Desmontable.
Máxima capacidad de carga por palet: 300 Kgs.Uniformemente repartidos entre todos los niveles y en el nivel.
Máxima capacidad de carga por palet remontando: 150 Kgs. Uniformemente repartidos entre los dos palets, entre todos los niveles y en cada nivel.
Se puede manejar con transpaleta.
Construido en acero galvanizado.
Posibilidad de acoplar ruedas.



Characteristics:

3 levels.
1st and 3rd levels: 4 tubes.
2nd level: 3 tubes.
Total: 11 tubes and 55 hooks ref. 022702.
The customer has the possibility of adjusting the height of the levels and placing the tubes on each level.
Possibility of adding additional tubes.
Stackable up to 2 pallets.
Easy to move.
Detachable.
Maximum load strenght, non-stacked: 300 kgs evently distributed on each level.
Maximum load strenght, stacked: 150 kgs evenly distributed on each level.
It can be transported with a froklift.
Made in Galvanized steel.
Possibility of wheels assembly.

Op
466
Ruedas
Wheels
Rouelles



Caractéristiques:

Elle a 3 niveaux.
1º et 3º niveau: 4 tubes.
2º niveau:3 tubes.
Total 11 tubes et 55 crochets 022702.
Possibilité de régler la hauteur des niveaux et l'emplacement des tubes à chaque niveau.
Possibilité d'ajouter des tubes supplémentaires.
Remontable-Maximum 2 palettes.
Transport facil.
Démontable.
Capacité max de charge par palette: 300 Kgs.Uniformément répartis entre tous les niveaux et sur le niveau.
Capacité max de charge par palette remontante: 150 Kgs.Uniformément répartis entre tous les niveaux et sur le niveau.
On peut la manipuler avec transpalette.
Fabriquée en acier galvanisé.
On peut ajouter des rouelles.



L	A	H	Kg		€
1.153	953	2.033	46	076040	

Op Opcional / Optional / Optionnel

Palet para embutidos

Pallet for sausages and cured meat
Séchoir charcuterie démontable en palette

Características:

4 niveles y 6 tubos por nivel.
Regulación en altura de los niveles y tubos.
Posibilidad de añadir tubos adicionales.
Remontable. Máximo 2 palets.
Fácil transporte.
Desmontable.
Máxima capacidad de carga por palet: 300 KGS.Uniformemente repartidos entre todos los niveles y en el nivel.
Máxima capacidad de carga por palet remontando: 150 KGS Uniformemente repartidos entre los dos palets, entre todos los niveles y en cada nivel.
Se puede manejar con transpaleta.
Construido en acero galvanizado.







466

Ruedas
Wheels
Rouelles

Characteristics:

4 levels and 6 tubes per level.
The levels and tubes can be adjusted.
Possibility of mounting additional elements.
Stackable up to 2 pallets.
Easy to transport.
Detachable.
Maximum load strength, non-stacked: 300 kg per pallet, evenly distributed on each level.
Maximum load strength, stacked: 150 kg per pallet, evenly distributed on each level.
Can be transported with a forklift.
Made in galvanized steel.



L	A	H	Kg		€
1.153	953	2.033	55	076050	

Caractéristiques:

Il a 4 niveaux.
6 tubes par niveau, total 24 tubes.
Posibilité de régler la hauteur des niveaux par le client et possibilité de choisir l'emplacement des tubes dans chaque niveau.
Possibilité d'ajouter des tubes additionnels.
Possibilité d'empiler. Maximum 2 palettes.
Transport facil.
Démontable.
Capacité maximale de charge par palette: 300 kg uniformément repartis.
Capacité maximale de charge par palette remontée: 150 kg uniformément repartis.
On peut le transporter avec transpalette.
Fabriqué en acier galvanisé.

Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel



Mostrador de pescadería con soporte

Floor-mounted fish counter

Étal à poisson avec support

Características:

Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

Caractéristiques:

Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c´est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.





Tacos regulables
Protector frontal curvado transparente
Laterales transparentes
Bandejas perforadas
Desagües
Conectores rápidos desagües
Mangueras desagües
Puertas desmontables
Juego de adhesivos ola para los frentes

Mediante un novedoso sistema de bandejas conseguimos que el hielo permanezca sujeto a la exposición, evitando su desplazamiento hacia la parte delantera. A diferencia de otros expositores, con nuestro diseño ahorraremos energía y agua, pues con una capa menor de hielo conseguiremos exponer mejor el producto.

Adjustable blocks
Front and sides in plastic
Perforated trays
Drainers
Quick connectors hoses
Drains hoses
Rear detachable doors
Set of decorative stickers "Ola"

By means of a new trays system we achieve the ice to remain fixed to the counter and we avoid it to slide to the front side. Unlike other counters, with this new system we will save both water and energy, since with a thinner sheet of ice you will be able to exhibit your products in the best conditions.





Taquets réglables
Front et flancs en plastique
Plateaux perforées
Déversoirs
Connecteurs rapide pour tuyaus
Tuyaus déversoirs
Portes postérieures amovibles
Jeu d´autocollants décoratives

Grâce à un nouveau système de plateaux nous atteindrons que le glace reste fixe au comptoir et nous évitons qu´elle se glisse vers la partie inférieure. Contrairement à autres etals, avec ce système vous épargnerez de l´eau et de l´énergie, puisque avec une couche de glace plus fine vous pourrez exposer vos produits dans les meilleures conditions.





Mediante la regulación de los pies podemos incrementar la altura hasta 50 mm más.

By the adjustment of the legs you can increase the height up to 50 mm.

Par le réglage des pieds vous pouvez incrémenter l´hauteur jusqu´a 50 mm.

L	A	H	H1	H2	E		Kg		€
985	950	1.045	960	730	150	1	51	074439	
1.465	950	1.045	960	730	150	2	78	074445	
1.950	950	1.045	960	730	150	2	116	074440	
2.912	950	1.045	960	730	150	2	120	074444	

Op Opcional / Optional / Optionnel

Mostrador de pescadería
Fish counter
Étal à poisson

Características:
Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

Caractéristiques:
Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c´est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.





Mediante un novedoso sistema de bandejas conseguimos que el hielo permanezca sujeto a la exposición evitando su desplazamiento a la parte delantera. A diferencia de otros expositores con nuestro diseño ahorraremos energía y agua pues con una capa menor de hielo conseguiremos exponer mejor el producto.

Protector frontal curvado transparente
Laterales transparentes
Bandejas perforadas pescaderías
Desagües
Mangueras desagües

By means of a new trays system we achieve the ice to remain fixed to the counter and we avoid it to slide to the front side. Unlike other counters, with this new system we will save both water and energy, since with a thinner sheet of ice you will be able to exhibit your products in the best conditions.

Front and sides in plastic
Perforated trays
Drainers
Drains hoses

Grâce à un nouveau système de plateaux nous atteindrons que le glace reste fixe au comptoir et nous évitons qu´elle se glisse vers la partie inférieure. Contrairement à autres etals, avec ce système vous épargnerez de l´eau et de l´énergie, puisque avec une couche de glace plus fine vous pourrez exposer vos produits dans les meilleures conditions.

Front et flancs en plastique
Plateaux perforées
Déversoirs
Tuyaus déversoirs





L	A	H	Kg		€
985	950	270	25	074441	
1.465	950	270	33	074447	
1.950	950	270	48	074442	
2.912	950	270	70	074446	

Prolongación modular para mostrador de pescadería
Modular extension for fish counter
Extension modulaire pour étal à poisson



Contenido:
Tacos regulables
Laterales transparentes
Dos bandejas perforadas

Included:
Adjustable feet
Transparent sides
Two perforated trays

Inclus:
Pieds réglables
Côtés transparents
Deux plateaux perforés





Características:
Con esta ampliación modular del mostrador podrá duplicar la zona de exposición en la zona que más le interese.
Desmontable, movible y regulable en altura.

Characteristics:
This modular extension will allow you make double your display space at the required area.
It is detachable, movable and with adjustable height.

Caractéristiques:
Cette extension modulaire vous permettra doubler votre espace d'exposition à la zone nécessaire.
Elle est amovible, mobile et réglable en hauteur.

L	A	H	Kg		€
985	867	1.279	29,5	074462	

074444 € 318 Op

Mostrador de pescadería con soporte
Floor-mounted fish counter
Étal à poisson avec support



074462 € 319 Op

Prolongación modular para mostrador de pescadería
Modular extension for fish counter
Extension modulaire pour étal à poisson





Cubierta protectora para mostrador de pescaderia
Sneeze screen for fish counter
Vitre de protection pour étal à poisson

L	A	H	Kg		€
960	500	572	4,80	074464	





083420 € 426 Op

Bandeja para marisco
Seafood tray
Plateau inox pour fruits de mer



074460	€	326	Op



Tajo-expositor para mostrador de pescadería
Polyethylene cutting board-display for fish counter
Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson

Unión en escuadra interior para mostradores de pescadería
Fish counter internal-corner link
Jonction d'angle interne pour étal à poisson

L	A	H	Kg		€
1.230	870	118	8,00	074449	







Papelera su turno para mostrador de pescadería
Queuing wastepaper bin for fish displays
Corbeille à papier à file d'attente pour étal à poisson

L	A	H	Kg		€
303	260	148	1,40	074466	





Unión en escuadra exterior
Fish counter external corner link
Jonction d'angle pour étal à poisson

L	A	H	Kg		€
1.290	960	256	11,00	074448	





Repuestos para mostradores de pescadería
Spares parts for fish counter
Rechanges pour étals a poisson

		Gr		€
	Frontal curvado transparente de 963 mm. Curved transparent front panel 963 mm. Panel courbe transparent 963 mm.	550	274490	
	Lateral transparente Transparent side panel Panel latéral	410	374460	
	Bandeja perforada para mostrador de pescaderia Perforated tray for fish counter Plateau perforé pour comptoir à poisson	3.000	274476	
	Pie regulable inox de Ø 63,5x150 mm. Adjustable stainless foot ø63,5x150 mm. Pied réglable inoxydable ø63,5x150 mm.	200	409856	
	Adhesivo modelo "Ola" "Wave" model sticker Autocollant modèle "vague"	80	474468	
	Adhesivo hieba. Sticker "Grass". Adhésif gazon.	90	474466	
	Desagüe de poliamida blanca 3/4" L=90 mm. White polyamide drain 3/4" L=90 mm. Déversoir en polyamide 3/4" L=90 mm.	90	474460	
	Abrazadera sin fín de 25-40 mm. para manguera Worm drive hose clamp 25-40 mm. Collier de serrage sans fin de 25-40 mm pour tuyau	5	460453	
	Manguera flexible de 1" Flexible hose 1" Tuyau flexible 1"		474478	mt.
	Pasacable azul Ø 36x2,5 mm. Blue passcable Ø 36x2,5 mm. Passecâble bleu Ø 36x2,5 mm.	0,006	409830	

Dotación y características de fabricación:
Totalmente construida con acero inoxidable.
Fibra de polietileno calidad P-500.
Fregadero soldado con válvula, tapón y rebosadero.
Tolva de evacuación de desperdicios.

Features and manufacturing characteristics:
Made totally from stainless steel.
P-500 quality polyethylene fibre.
Welded bowl with valve, plug and overflow.
Hole for waste-chutes

Dotation et caractéristiques de fabrication:
Entièrement fabriquées en acier inoxydable.
Fibre de polyéthylène qualité P-500.
Bac soudée avec valve, déversoir.
Trou pour tremie à déches.





Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.

82





Op Opcional / Optional / Optionnel

	L	A	H	E	Ø	h	X	y	G	D	Kg		€
	1.000	500	850	200	390	170	540	480	20	150	23,5	072802 072880 072852	
	1.000	500	850	200	390	170	540	480	20	150	23,5	072810 072882 072860	
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	30,0	072812 072884 072862	
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	30,0	072820 072886 072870	
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	34,0	072822 072888 072872	

Puesto pescadero encimera polietileno

Fish preparation table with polyethylene worktop
Table de preparation de poisson dessus en polyéthylène



Características:

Su peto trasero en plástico permite trabajar cómodamente de cara al público y evitar salpicaduras. El precio incluye el portacuchillos para adosar con envolvente.

Characteristics:

Plastic back fringe that allows an agreeable work face to the public and to avoid splashing. Provided with mounted knife holder with wrapping.

Caractéristiques:

Pan coupé postérieur en plastique qui permet travailler commodément face au public et éviter des éclaboussures. Pourvu avec porte-couteaux pour adosser avec enveloppant.

Novedad
New
Nouveau





Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.

82

L	A	H	D	G	E	Kg		€
1.000	500	850	150	30	200	20	074424	

Puesto pescadero modelo sencillo

Fish preparation table simple model
Table de préparation de poisson modèle simple



Novedad
New
Nouveau



Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.

82

L	A	H	X	Y	D	G	E	Kg		€
700	500	850	400	500	235	20	200	18	074404 074407 074406	

FRICOSMOS

Mesa para marisco
Seafood table
Table pour fruits de la mer







074451

Separador para mesa de marisco
Separator for seafood table
Séparateur pour table pour fruits de la mer





L	A	H	Kg		€
1.000	500	917	27,2	074450	

Opcional / Optional / Optionnel

Tajo-expositor para mostrador de pescadería

Polyethylene cutting board-display for fish counter
Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson







L	A	H	Kg		€
500	300	125	4,70	074460	

Paleta de fibra para aplastar hielo

Polyethylene trowel for crushing ice
Truelle en polyéthylène pour piler la glace





L	A	H	Gr		€
300	150	55	500	032202	

Pala para hielo

Ice spade
Pelle à glaçons



Características:

Su fabricación en polipropileno garantiza:
No absorbe agua.
No pierde su dureza en condiciones de humedad.
Puede ser esterilizado (no en autoclave).
Soporta temperaturas de hasta 100ºC.

Characteristics:

It is made of polypropylene, which guarantees:
No water absorption.
No loss of hardness in humidity conditions.
Possibility of sterilization.
It resists temperatures up to 100ºC.

Caractéristiques:

Sa fabrication en polypropylène garantisse:
Pas d´absorption d´eau.
Pas de perte de dureté dans conditions d´humidité.
Possibilité de stérilisation.
Supporte température jusqu´à 100ºC.



L	A	H	Gr		€
890	265	660	500	474458	

Pala de mano para hielo

Ice shovel
Pelle à glaçons



Características:

Su fabricación en polipropileno garantiza:
No absorbe agua.
No pierde su dureza en condiciones de humedad.
Puede ser esterilizado (no en autoclave).
Soporta temperaturas de hasta 100ºC.

Characteristics:

It is made of polypropylene, which guarantees:
No water absorption.
No loss of hardness in humidity conditions.
Possibility of sterilization.
It resists temperatures up to 100ºC.

Caractéristiques:

Sa fabrication en polypropylène garantisse:
Pas d´absorption d´eau.
Pas de perte de dureté dans conditions d´humidité.
Possibilité de stérilisation.
Supporte température jusqu´à 100ºC.



L	A	H	Gr		€
160	340	90	150	474456	

Módulo expositor de frutas y verduras
Display counter for fruits and vegetables
Module d'exposition pour fruits et légumes

Este innovador sistema modular de exposición de frutas le permitirá crear un área de venta a su medida. Moderna, atractiva y eficaz, se integrará con el resto de su mobiliario. Compacta, móvil y flexible. Cuando no se usa se puede plegar ocupando un espacio mínimo de almacenamiento. Superficie de presentación plana y semi-inclinada.





Novedad

Características:
Ruedas ø 75 mm. de goma con freno.
Adhesivo digital efecto madera.
Carga máxima 80 kilos.



This innovative modular fruit display system will allow you to create a customized sales area. Modern, attractive and effective, it will be integrated with the rest of your furniture.
Compact, mobile and flexible. It can be folded to save up space of storage when not used.
Surface for presentation flat or semi-inclined.



Ce système innovateur modulaire d'exposition de fruits, vous permettra de créer une zone de vente à votre mesure.
Moderne, attrayante et efficace, il s'intégrera avec le reste du mobilier.
Compacte, mobile et flexible. Quand il ne s'emploie pas peut se plier en occupant un espace minimum de stockage.
Une surface de présentation plate et semi-inclinée.

Characteristics:
Rubber wheels ø 75 mm with brake.
Sticker with digital wood effect.
Maximum load 80 kg.

Caractéristiques:
Roues ø 75 mm. caoutchouc avec frein.
Autocollant digital effet bois.
Charge maximale 80 kilos.



Op Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	h	Kg	Kg		€
815	615	1.045	845	80	6	475620	



Mostrador frutería

Floor-mounted vegetable counter

Comptoir fruits et légumes



Características:

Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

Caractéristiques:

Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c´est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.



Tacos regulables
Desagües
Mangueras desagües
Puertas desmontables
Juego de adhesivos hierba para los frentes

Adjustable blocks
Drainers
Drains hoses
Rear detachable doors
Set of decorative stickers "Hierba"

Taquets réglables
Déversoirs
Tuyaus déversoirs
Portes postérieures amovibles
Jeu d´autocollants décoratives



Mediante la regulación de los pies podemos incrementar la altura hasta 50 mm más.

By the adjustment of the legs you can increase the height up to 50 mm.

Par le réglage des pieds vous pouvez incrémenter l´hauteur jusqu´a 50 mm.





L	A	H	H1	H2	E		Kg		€
985	950	1.045	960	730	150	1	39,0	075630	
1465	950	1.045	960	730	150	2	69,0	075632	
1948	950	1.045	960	730	150	2	76,5	075634	
2911	950	1.045	960	730	150	2	90,5	075636	

Op Opcional / Optional / Optionnel

Mostrador frutería sobre obra
Vegetable counter to be fitted on a built-in stand
Comptoir fruits et légumes de chantier



Características:
Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

Caractéristiques:
Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c´est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.



Tacos regulables
Desagües
Mangueras desagües

Adjustable blocks
Drainers
Drains hoses

Taquets réglables
Déversoirs
Tuyaus déversoirs

L	A	H	Kg		€
985	950	120	16	075620	
1465	950	120	23	075622	
1948	950	120	30	075624	
2911	950	120	44	075626	

Separador para mostrador de frutería / pescadería
Divider for vegetable / fish counter
Séparateur pour comptoir de Fruiterie /Poissonnerie







L	A	H	Kg		€
860	144	147	1,7	075638	

075636 € 328 Op

Mostrador frutería
Floor-mounted vegetable counter
Comptoir fruits et légumes



074462 € 319 Op

Prolongación modular
Modular extension
Extension modulaire





Unión en escuadra exterior
Fish counter external corner link
Jonction d'angle pour étal à poisson



L	A	H	Kg		€
1.290	960	256	11,00	074448	



FRICOSMOS



483012 427

Cestas alimentarias
Food baskets
Paniers alimentaires

Unión en escuadra interior
Internal-corner link
Jonction d'angle interne

L	A	H	Kg		€
1.230	870	118	8,00	074449	

L
A
H

Papelera su turno para mostrador
Queuing wastepaper bin for displays
Corbeille à papier à file d'attente pour étal

L	A	H	Kg		€
303	260	148	1,40	074466	

L
A
H

075638 329

Separador para mostrador de frutería / pescadería
Divider for vegetable / fish counter
Séparateur pour comptoir de Fruiterie /Poissonnerie

Taquillas de 1, 2 y 3 puertas

1, 2 and 3 doors lockers

Armoire pour vestiaire de 1, 2 et 3 portes







Características:

Construida totalmente en acero inoxidable, acabado satinado. Dispone de techo inclinado y patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de ella. Estas patas están situadas de manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Cerraduras independientes. Cada cuerpo lleva un entrepaño superior, otro en la base y un perchero.

Characteristics:

Totally made in stainless steel, satin finished, they have inclined roof, legs' high 115 mm. To be able to clean under them, also these legs are situated to save the sanitary curve in walls, regulable feet, ventilation by inlay breathings, and individual locks.
Every section has a lower and an upper shelf and a clothes rack.

Caractéristiques:

Fait totalement en acier inox, finition satiné, ils ont le toit incline, pieds en auteur de 115 mm. Pour pouvoir nettoyé par dessous d'ils, aussi ces pieds sont situés pour qu'ils sauvent la curve sanitaire dans le mur, pieds régulables, ventilation par soupirails encastrés, et fermeture indépendant.
Chaque section a un évier supérieur et inférieur et un portemanteau.





€ 335 Op

Cerradura de retorno de monedas
Coin operated lock
Serrure à monnaies



481402 € 335 Op

Llave maestra para cerraduras.
Master key for locks
Clé passe-partout pour serrures



081612 € Op

Opción de kit de ozono acoplado.
Optional ozone kit coupled
kit ozone accouplé

€ 336 Op

Cerradura electrónica para taquilla
Electronic lock for lockers
Serrure électronique pour la porte vestiaire







Contienen dos perchas inox por puerta.
Two inox hangers for each door included.
Deux cintres inox inclus par chaque porte.

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 467
Possibility of assembly wheels, see page 467
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 319

L	A	H	E		Kg		€
370	480	2.010	115	1	27	081412	
680	480	2.010	115	2	49	081406	
985	480	2.010	115	3	62	081408	

Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en las taquillas.
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorizant by ozone in the locker.
Demandez-nous sur la posibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l´ozone dans l´armoire.

Características:

Construida totalmente en acero inoxidable, acabado satinado. Dispone de techo inclinado y patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de ella. Estas patas están situadas de manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Cerraduras independientes. Cada cuerpo lleva un entrepaño superior, otro en la base y un perchero.









Characteristics:

Totally made in stainless steel, satin finished, they have inclined roof, legs' high 115 mm. To be able to clean under them, also these legs are situated to save the sanitary curve in walls, regulable feet, ventilation by inlay breathings, and individual locks. Every section has a lower and an upper shelf and a clothes rack.

Caractéristiques:

Fait totalement en acier inox, finition satiné, ils ont le toit incline, pieds en auteur de 115 mm. Pour pouvoir nettoyé par dessous d'ils, aussi ces pieds sont situés pour qu'ils sauvent la curve sanitaire dans le mur, pieds régulables, ventilation par soupirails encastrés, et fermeture indépendant. Chaque section a un évier supérieur et inférieur et un portemanteau.

€ 335 Op

Cerradura de retorno de monedas
Coin operated lock
Serrure à monnaies



481402 € 335 Op

Llave maestra para cerraduras.
Master key for locks
Clé passe-partout pour serrures







081612 € Op

Opción de kit de ozono acoplado.
Optional ozone kit coupled
kit ozone accouplé



€ 336 Op

Cerradura electrónica para taquilla
Electronic lock for lockers
Serrure électronique pour la porte vestiaire

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 467
Possibility of assembly wheels, see page 467
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 467

L	A	H	E		Kg		€
370	480	2.010	115	2	28	081410	
680	480	2.010	115	4	50	081402	
985	480	2.010	115	6	68	081404	



Contienen dos perchas inox por puerta.
Two inox hangers for each door included.
Deux cintres inox inclus par chaque porte.

Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en las taquillas.
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorizant by ozone in the locker.
Demandez-nous sur la posibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l´ozone dans l´armoire.

Percha industrial de acero inoxidable
Stainless steel industrial hanger
Cintre industrielle en acier inoxydable



Características:
Totalmente construida en acero inoxidable.
Ideal para gimnasios, piscinas, vestuarios colectivos, lavanderías, etc.
Diseño renovado que permite colgar delantales y prendas con tirantes.



Characteristics:
Wholly made of stainless steel.
Excellent for gymnasiums, swimming pools, dressing-rooms, laundries, etc.
New design that allows to hang up aprons and garments with shoulder straps.

Caractéristiques:
Entièrement construit en acier inoxydable.
Excellente pour gymnases, piscines, établissements de bains, blanchisseries, etc.
Dessin renouvelé qui permet prendre des tabliers et vêtements à épaulettes.

L	H	Gr		€
420	190	120	081450	

Separadores para taquillas
Dividers for lockers
Diviseur pour armoire vestiaire





L	A	H	Kg		€
450	3	1.180	0,80	081456	
300	450	197	2,03	081458	

Banco vestuario
Changing room bench
Banc pour vestiaire

Características:
Estructura de acero inoxidable.
Asiento de fenólico en lamas color azul.
Cantos redondeados.
Tornillos ocultos en inoxidable.

Characteristics:
Structure manufactured in stainless steel.
Seat of phenol lames of blue colour.
Rounded edge.
Hidden screws in stainless steel.





Caractéristiques:
Structure construit en acier inoxydable.
Siège en phénol de lames couleur bleu.
Rebord ronde.
Vis occultes en acier inoxydable.

L	A	H	Kg		€
1.000	340	480	12,0	481602	
1.500	340	480	18,0	481604	

Banco inoxidable de vestuario con doble zapatero
Stainless bench for changing room with double shoe rack
Banc range chaussures inoxydable de vestiaire 2 niveaux





L	A	H	E	E1	E2	Kg		€
1.000	400	500	28	155	155	18,7	084202	

Repuestos y complementos
Spare part and complements
Rechange et compléments

	Gr		€
 Cerradura Lock Serrure	41		481404
 Cerradura maestra Master lock Serrure master			481405
 Llave maestra para cerraduras Master key for locks Clé passe-partout pour serrures	10		481402
 Cerradura de retorno de monedas Coin operated lock Serrure à monnaies	790		481410 481412
Montaje de la cerradura de retorno de monedas (no incluye cerradura) Assembly coin operated lock (lock not included in this price) Assembler serrure à monnaies (serrure n'inclus pas dans ce prix)			081452

Repuestos y complementos
Spare part and complements
Rechange et compléments

		Gr		€
	Pomo articulado Articulated handle Poignée articulée	80		481406
	Candado para pomo articulado Padlock for articulated handle Cadenas poignée articulée	105		481408
	Juego de herrajes para puertas (para 2 puertas) Sliding doors fixtures set (valid for two doors) Set de ferrures pour portes coulissantes (valide pour deux portes)	85		073850
	Taco regulable Adjustable blocks Taquets réglables	45		409851
	Taco regulable altura especial Special height adjustable blocks Taquets réglables hayteur spéciale	115		409848
	Tirador para puerta abatible Handle for hinged door Poignet pour porte battante	80		474050
	Cierre de clip de bolas Roller bracket closing Fermeture à rouleau	40		474052
	Juego de llaveros numerados del 1 al 6 Set of keyrings, numbered from 1 to 6 Ensemble de porte-cl-es numérotés de 1 à 6	30		481438
	Juego de placas numeradas del 1 al 6 Set of plates, numbered from 1 to 6 Ensemble de plaques numérotées de 1 à 6	20		481439
	Cerradura con cadena para consigna de carros Locker with chain for left-shopping trolleys Serrure avec chaîne pour consigne pour caddies	850		481430
	Cerradura electrónica para taquilla Electronic lock for lockers Serrure électronique pour la porte vestiaire	584	➡ ⬅	481418 481419
	Montaje cerradura electrónica en puerta de taquilla (no incluye cerradura) Installation of electronic lock for lockers (lock not included) Montage serrure électronique sur porte de vestiaire (la serrure n'est pas incluse)			081454

Campana extractora mural acero inoxidable
Wall-mounted stainless steel exhaust hood
Hotte de cuisine murale en acier inoxydable



Novedad

Características:
Construidas en acero inoxidable.
Sin motor.
Bandeja recoge-grasas con válvula de desengrase.
Filtros inoxidables de 490x490x50 mm.

Characteristics:
Fabricated in stainless steel.
Extractor fan motor not included.
Grease tray with valve for evacuation.
Stainless steel filters 490x490x50 mm.

Caractéristiques:
Fabriquées en acier inoxydable.
Sans moteur.
Bac de récupération des graisses avec vanne de dégraissage.
Filtres inoxidables 490x490x50 mm.



L	A	H		Kg		€
987	850	452	2	18,30	076602	
1.477	850	452	3	24,40	076604	
1.968	850	452	4	31,60	076606	

Filtro inoxidable para campana extractora industrial
Stainless steel filter for commercial exhaust hood
Filtre inox pour hotte de cuisine industrielle



Novedad

L	A	H	Kg		€
490	490	50	2,05	476702	





SEGURIDAD E HIGIENE

Health and care
Sécurité et santé au travail

NOVEDADES

News
Nouveautés

Guante de vinilo azul desechable
Disposable blue vinyl glove
Gant de vinyle bleu jetable 344

Registrador de temperatura y humedad
Temperature and humidity recorder
Enregistreur de température et humidité.. 351

Reactivo líquido para check cloro
Liquid reagents for chlorine check
Réactifs liquides pour la vérification du chlore 352

Adaptador enchufe tipo H
Type H plug adapter
Adaptateur pour prise électrique type H.. 367

Papelera con tapa y ruedas 70 lt
Container with lid and wheels 70 l.
Poubelle avec couvercle et roulettes 70 lt 371

Papelera de reciclaje con tapa basculante
Recycling bin with swing lid
Poubelle de recyclage avec couvercle basculant 375

Cubo pedal baño con papelera interior
Pedal bin
Poubelle sale de bains 377

Lavaojos mural de emergencia en acero inoxidable
Stainless steel wall-mounted emergency eyes-bath
Lave-yeux mural d'urgence en acier inoxydable 386

Ducha mural de emergencia
Wall-mounted emergency shower
Douche d'urgence murale 386

Espátula de plástico antiestático
Antistatic plastic spatula
Spatule en plastique antistatique 388

Rasqueta antiestática flexible para masa sin agujero
Antistatic flexible dough scraper without hole
Grattoir antistatique flexible pour surface sans trous 388

Cepillo de barrer suave antiestático
Antistatic sweeping brush with soft bristles
Brosse à balai antistatique doux 388

Cepillo antiestático estrecho para maquinaria
Narrow antistatic brush for machinery
Brosse antistatique étroite pour machines 389

Pala antiestática de mano
Antistatic hand shovel
Pelle antistatique de main 389

Recogedor de mano inox
Long handle stainless dustpan
Peel inoxydable avec manche 389

Recogedor inox
Stainless dustpan
Peel inoxydable 389

Recogedor abatible antiestático con mango una pieza
Antistatic dustpan with foldable handle, one piece
Pelle à ramasser rabattable antistatique avec manche une pièce 390

Cubo antiestático
Antistatic bucket
Seau antistatique 390

Barreños
Food tubs
Baquets ronds aliments 391

Tapa para barreños
Food tubs lid
Couvercle pour bassine 391

Plato ducha inox
Inox shower tray
Plateaux douche inox 394

Plato ducha lacado
Lacquer shower tray
Plateaux douche laqués 394

Secamanos inox con pulsador y tobera
Stainless push-button operated hand dryer with nozzle
Sèche-mains inox avec poussoir et tuyère 399

Dispensador automático de toallas
Automatic towel dispenser
Distributeur automatique de serviettes ... 404



Guantes de cinco dedos ambidiestro en malla de acero inoxidable
Reversible five finger stainless-steel mesh gloves
Gants à cinq doigts réversibles en maille d'acier inoxydable



Características:
Guante construido en acero inoxidable.
Guante antibacteriano para una higiene perfecta, reforzada gracias a su facilidad de limpieza.
Mayor protección. Seguridad total, ya que carece de escotadura. Garantiza una protección total de la mano contra los cuchillos más afilados.
Mayor confort de uso.



Talla Size Taille	XXS	XS	S	M	L
	≤72	73-78	79-83	84-88	≥89



Characteristics:
Glove wholly made in stainless steel.
Anti-bacteria glove for a perfect hygiene, reinforced thanks to its cleaning easiness.
Higher protection. Total security, since it lacks low sleeve-line. It guarantees a total hand protection against the sharpest knives.
Higher usage comfort.



Talla Size Taille		Gr		€	Gr		€	Gr		€
										
XXS		130	448600		130	448610		200	448650	
XS		140	448602		140	448612		235	448652	
S		150	448604		150	448614		270	448654	
M		170	448606		170	448616		305	448656	
L		185	448608		185	448618		340	448658	

Caractéristiques:
Gant entièrement fabriqué en acier inoxydable.
Gant anti-bactérienne pour une hygiène parfaite renforcée grâce à la facilité de sa nettoyage.
Plus grande protection. Sécurité totale puisqu´il n´y a pas de échancrure. Il garantit une protection totale de la mine contre les couteaux, même les plus aiguisés.
Plus grande confort d´usage.

Tensor para guantes malla
Tensor for stainless-steel mesh gloves
Tenseur des gants maille d'acier inoxydable





Talla Size Taille	Gr		€
Única Universal Unique	800	100	448620

Delantal anti salpicaduras

Splash apron
Tablier de protection pour les éclaboussures





L	H	Gr		€
600	1.000	500	448806	

Delantal de protección en malla de acero inoxidable

Stainless steel mesh protective apron
Tablier de protection en maille d'acier inoxydable



DIN en ISO 13998:2003

DIN en ISO 13998:2003

DIN en ISO 13998:2003



L	H	Kg		€
550	800	1,15	448802	

Delantal de escay

Faux leather apron
Tablier en skay





L	H	Gr		€
700	1.100	600	448804	

Guante alimentario anticorte
Anti-cut food glove
Gant alimentaire anti-coupure



Características:
Guante anticorte para el contacto directo con los alimentos. Lavable más de 100 veces sin degradación.
Generalmente se usa para llevarlo en la mano que manipula el cuchillo, siendo la mano contraria la que utiliza el guante de malla de acero inoxidable.
Ambidiestro.

Tamaño Size Dimension		Gr		€
≤70	S	100	448670	
71-80	M	110	448672	
81-100	L	115	448674	
≥101	XL	120	448676	

Characteristics:
Glove anti-cut for a direct contact with food. Washable more than 100 times without degradation.
It generally is worn on the hand that handle the knife, whereas the stainless steel mesh glove is put on the other hand.
Ambidextrous.

Caractéristiques:
Gant anti-coupure pour le contact direct avec les aliments. Lavable plus de 100 fois sans dégradation.
Généralement est utilisé pour le porter dans la main avec laquelle on utilise le couteau, tandis que la main contraire porte le gant de maille en acier inoxydable.
Ambidextre.

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Guante para pescadero
Glove for fishmongers
Gant pour poissonniers



Características:
Excelente protección en las industrias de pesca y viticultura.
Resistente a los cortes.
Látex natural crépé.
Recubrimiento sobre soporte de algodón afelpado.
Longitud 300 mm.

Talla Size Taille	Gr	€
Única Universal Unique	250	448668

Characteristics:
Excellent protection for fishing and viticulture industry.
Cut-resistant.
Natural laminated latex.
Coverage on cotton towel.
Length 300 mm.

Caractéristiques:
Excellent protection pour les industries de la pêche et la viticulture.
Résistant aux coupures.
Crêpé en latex naturel.
Recouvrement sur coton pelucheux.
Longueur 300 mm.

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Guante anti-salpicaduras aceite hirviendo
Boiling oil anti-splashing glove
Gant anti-éclaboussures d´huile bouillant



Características:
Guante en piel con recubrimiento de kevlar aluminizado en el dorso.

Talla Size Taille	Gr	€
Única Universal Unique	400	448682

Characteristics:
Glove in leather covered with Kevlar-aluminium in the back.

Caractéristiques:
Gant en cuir avec recouvrement en Kevlar-aluminium dans le dos.

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Guante anticalórico hasta 150 ºC
Anti-caloric glove up to 150 ºC
Gant anti-calorique jusqu´à 150 ºC



Características:
Guante anticalórico de punto mixto algodón/poliéster para la manipulación de piezas calientes hasta 150 ºC. Puño de punto de 60 mm.

Talla Size Taille	Gr	€
Única Universal Unique	120	448678

Characteristics:
Anti-caloric glove in mixed stitch cotton/polyester for the handling of hot pieces up to 150ºC. Cuff in stitch of 60 mm.

Caractéristiques:
Gant anti-calorique en point mixte coton/polyester pour la manipulation des pièces chauds jusqu´à 150 ºC. Poignet en point de 60 mm.

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Manopla anticalórica hasta 350 ºC

Anti-caloric oven glove up to 350 ºC
Moufle anti-calorique jusqu´à 350 ºC



Características:
Manopla de algodón de rizo de calidad superior (1.000 g/m²), para manipulación de piezas calientes hasta 350º C. Provista de forro de jersey y paravapor insertado entre el rizo y el jersey.

Characteristics:
Oven glove in high quality cotton boucle of 1000 g/m2 for the handle of hot pieces up to 350ºC. Provided with pull-over lining and anti-steam inserted between the boucles and the pull-over.

Caractéristiques:
Moufle en coton de boucle première qualité (1000 g/m2) pour la manipulation des pièces chaudes jusqu´à 350ºC. Pourvu de doublure de pull-over et para-vapeur inséré entre les boucles et le pull-over.

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Talla Size Taille	Gr	€
Única Universal Unique	440	448680

Guantes para frío extremo en PVC hasta -20º C

Gloves for extreme cold in PVC - temperatures below -20º C
Gants pour froid extrême en PVC - températures inférieures à -20º C



Características:
Fabricado en PVC con forro interior en lana.

Characteristics:
Made in PVC lined with wool.

Caractéristiques:
Fabriqué en PVC avec doublure en laine.

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Talla Size Taille	Gr	€
Única Universal Unique	420	448690

Guantes para frío extremo en piel hasta -20 ºC

Gloves for extreme cold in leather – temperatures below -20 ºC
Gants pour froid extrême en cuir – températures inférieures à -20 ºC



Características:
Fabricado en piel de vacuno hidrofugada con interior en fibra de Thinsulate.

Characteristics:
Made in damp-proof cow leather lined with Thinsulate fibre.

Caractéristiques:
Fabriqué en cuir de bovine hydrofuge avec l'intérieur en fibre Thinsulate.

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Talla Size Taille	Gr	€
Única Universal Unique	380	448692

Guante de vinilo azul desechable

Disposable blue vinyl glove
Gant de vinyle bleu jetable



Características:
Gran sensibilidad táctil.
Vinilo muy alta calidad.
No produce alergias.
Válido para industria alimentaria.

Characteristics:
High tactile sensitivity.
Very high quality vinyl.
Hypoallergenic.
Specifically for food industry.

Caractéristiques:
Grande sensibilité tactile.
Vinyle de très haute qualité.
Ne produit pas d'allergies.
Valable pour l'industrie alimentaire.

Unidades por caja
Box units
Unités par boîte

Talla Size Taille		Gr	€
Única Universal Unique	100	5,5	448694

Guante anticorte industrial
Anti-cut industrial glove
Gant anti-coupure industriel



Talla Size Taille	Gr		€
Única Universal Unique	40	448684	

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Guante de piel industrial
Leather industrial glove
Gant industriel en cuir



Talla Size Taille	Gr		€
Única Universal Unique	120	448686	

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Guante de protección química
Chemical protective glove
Gant de protection chimique



Talla Size Taille	Gr		€
Única Universal Unique	116	448688	

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Guantes de nitrilo para uso alimentario
Nitrile globes for food use
Gants en nitrile pour usage alimentaire



L	Gr		€
380	195	448666	

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Gafas antiproyecciones
Protective glasses
Lunettes de protection



Características:
Gafa panorámica unilente de policarbonato, compatible con gafas graduadas.

Characteristics:
Single lens polycarbonate goggle compatible with prescription glasses.

Caractéristiques:
Lunettes-masques en polycarbonate à une seule verre, compatibles avec des lunettes de vue.

Gr		€
150	448830	

Pantalla antiproyecciones
Protective mask
Masque de protection



Gr		€
180	448834	

Protector auditivo
Ear protection
Protecteur de l'oreille



Características:
Protector auditivo ergonómico de alto confort.
Atenuación alta. SNR: 30dB.
Almohadilla en el arnés.

Caractéristiques:
Protection auditive ergonomique avec un confort supérieur
Atténuation du bruit, SNR 30dB
Arceau rembourré.

Characteristics:
Ergonomic hearing protector with superior comfort
High noise attenuation, SNR 30dB
Padded headband.

L	A	H	Gr		€
210	80	190	150	448832	

Botas de agua PVC/Nitrilo
Waterproof boots in PVC/Nitrile
Bottes pluie en PVC / Nitrile



Talla Size Taille	Gr		€
38	1.568	448850	
39	1.602	448852	
40	1.676	448854	
41	1.786	448856	
42	1.852	448858	
43	2.002	448860	
44	2.098	448862	

Termómetro digital básico
Basic digital thermometer
Thermomètre digital basic





L	A	H	h	Gr		€
20	20	195	115	24,0	480804	

Características:
Sonda de acero inoxidable de 125 mm. ø 3.5 mm.
Rango de - 50 a 200 ºC / Resolución 0.1º

Characteristics:
Stainless steel 125 mm. ø 3.5 mm probe.
Measurement from – 50 to 200 ºC / Resolution 0.1°

Caractéristiques:
Sonde de 125 mm. ø 3.5 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de – 50 à 200 ºC / Resolution 0.1°

Termómetro digital resistente al agua
Water-proof digital thermometer
Thermomètre digital résistant à l'eau





L	A	H	h	Gr		€
20	20	195	110	36,0	480814	

Características:
Sonda de acero inoxidable de 125 mm. ø 3.5 mm.
Rango de - 50 a 200º C / Resolución 0.1º

Characteristics:
Stainless steel 125 mm. ø 3.5 mm probe.
Measurement from – 50 to 200º C / Resolution 0.1°

Caractéristiques:
Sonde de 125 mm. ø 3.5 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de – 50 à 200º C / Resolution 0.1°

Termómetro con alarma resistente al agua
Water-proof digital thermometer alarm
Thermomètre digital avec alarme résistant à l'eau





L	A	H	h	Gr		€
70	10	195	125	97	480816	

Características:
Sonda de acero inoxidable de 125 mm. ø 3.5 mm.
Rango de -50 a 300º C / Resolución 1º
Con clip de fijación.

Characteristics:
Stainless steel 125 mm. ø 3.5 mm probe.
Measurement from -50 to 300º C / Resolution 1°
With mounting clip.

Caractéristiques:
Sonde de 125 mm. ø 3.5 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50 à 300º C / Resolution 1°
Avec clip de fixation.

Termómetro digital con doble sonda para frigorífico-congelador

Digital thermometer for fridge and freezer with two probes
Thermomètre digital avec deux sondes pour réfrigérateur et congélateur



Características:
Rango de - 40 a 70 ºC / Resolución 0.1º
Cable 1000 mm.
Con alarma progamable.
Con imán.

Characteristics:
Measurement from - 40 to 70 ºC / Resolution 0.1°
Cable length: 1000 mm
Adjustable alarm.
With magnet.

Caractéristiques:
Mesurage de - 40 à 70 ºC / Resolution 0.1°
Longueur du câble: 1000 mm
Alarme réglable.
Avec aimant.



L	A	H	Gr		€
135	15	45	145	480822	

Termómetro digital con sonda para frigorífico-congelador

Digital probe thermometer for fridge and freezer
Thermomètre digital à sonde pour réfrigérateur et congélateur



Características:
Rango de - 50 a 70 ºC / Resolución 0.1º
Cable 1000 mm.
Con alarma progamable.

Characteristics:
Measurement from - 50 to 70 ºC / Resolution 0.1°
Cable length: 1000 mm
Adjustable alarm

Caractéristiques:
Mesurage de - 50 à 70 ºC / Resolution 0.1°
Longueur du câble: 1000 mm
Alarme réglable



L	A	H	Gr		€
60	35	430	80	480806	

Termómetro para barbacoa

Barbecue thermometer
Thermomètre pour barbaque



Características:
Resolución 0.1º

Characteristics:
Resolution 0.1°

Caractéristiques:
Resolution 0.1°



L	A	H	I	Gr		€
40	35	430	150	216	480818	

Termómetro de bolsillo con sonda rotativa

Portable thermometer with rotating probe
Thermomètre portable avec sonde tournante



Características:
Rango de - 50 a 300 ºC
Resolución 0.1º

Characteristics:
Measurement from - 50 to 300 ºC
Resolution 0.1°

Caractéristiques:
Mesurage de - 50 à 300 ºC
Resolution 0.1°



L	A	H	h	Gr		€
50	15	290	117	112	480820	

FRICOSMOS

Termómetro electrónico de sonda
Electronic probe thermometer
Thermomètre à sonde électronique

Proporciona en segundos la temperatura de los alimentos.
Provides in a few seconds the food temperature.
Il fournit en quelques secondes la température des aliments.



L	A	H	h	Gr		€
50	25	180	105	50,0	480802	

Características:
Sonda de acero inoxidable de 150 mm.
Rango de -50 a 150º C
Precisión +- 1º C
1 Batería AA de 1.5

Characteristics:
Stainless steel 105 mm. probe.
Measurement from -50º C to 150ºC
Deflection +- 1º C
1 battery AA 1.5

Caractéristiques:
Sonde de 105 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50º C à 150 º C
Déviation +- 1º C
1 pile AA 1.5



Termómetro digital pistola de infrarrojos
Digital infrared thermometer
Thermomètre digital à infrarouge



L	A	H	Gr		€
75	30	160	220,0	480812	

Características:
Rango de - 50 a 280 ºC / Resolución 0.1º
Luz en pantalla.

Characteristics:
Range from -50 to 280 °C / Resolution 0.1°
Screen with backlight.Adjustable alarm

Caractéristiques:
Gamme de -50 à 280 °C / Résolution 0.1°
Écran avec rétro-éclairage.



Termómetro esfera con sonda para horno
Round thermometer with probe for oven
Thermomètre ronde avec sonde pour four



D	H	h	Gr		€
52	160	145	180,0	480824	

Características:
Rango de 0 a 300 ºC

Characteristics:
Range from 0 to 300 °C

Caractéristiques:
Gamme de 0 à 300 °C



Termómetro digital con sonda para horno
Digital oven thermometer with probe
Thermomètre digital à sonde pour four



L	A	H	h	Gr		€
50	6	75	100	190,0	480808	

Características:
Sonda de acero inoxidable de 150 mm. ø 4 mm.
Rango de - 50 + 300º C / Resolución 0.1º
Cable: 1000 mm.
Con alarma progamable.
Reloj.

Characteristics:
Stainless steel 150 mm. ø 4 mm. probe.
Measurement from -50 to 300º C / Resolution 0.1°
Cable length: 1.000 mm.
Adjustable alarm.
Clock

Caractéristiques:
Sonde de 150 mm. ø 4 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50 à 300º C / Resolution 0.1°
Longueur du câble: 1000 mm
Alarme réglable.
Montre.



Termómetro digital de acero inoxidable
Stainless steel digital thermometer
Termomètre digital tout inox



Características:
Rango de -50ºC a 300ºC
Impermeable IP65
Temperatura Max/Min
Calibración automática
Retención de datos
Resolución 0,1º - Precisión +-1ºC / 2ºF
Sonda de 125 mm ø 3,8 mm

Caractéristiques:
Mesurage de -50º C à 300 º C
Étanche IP65
Tem. Maxi/Mini
Étalonnage automatique
Maintien des données
Résolution 0,1ºC - Précision +-1ºC / 2ºF
Sonde 125 mm x ø 3,8 mm

Characteristics:
Measurement from -50º C to 300ºC
Waterprooof IP65
Max/Min temp.
Self calibration
Data Hold
Display 0,1º - Accuracy +-1ºC / 2ºF
Probe 125 mm ø 3,8 mm



L	A	H	h	Gr		€
42	33	160	125	60,0	480840	

Termómetro digital para horno
Digital thermometer for oven
Thermomètre digital spécial four



Características:
Rango de -50ºC a 300ºC
Cronómetro 99' 59"
Sonda de acero inoxidable de 180, ø 4 mm
Cable de acero inoxidable 1 metro
Alarma
Imán

Caractéristiques:
Mesurage de -50º C à 300 º C
Chronomètre 99' 59"
Sonde inox 180, ø 4 mm
Câble inox 1 mètre
Alarme
Dos aimanté

Characteristics:
Measurement from -50º C to 300ºC
Stopwatch 99' 59"
Stainless steel probe 180, ø 4 mm
Stainless steel cable 1 meter
Alarm
With magnet



L	A	H	Gr		€
65	70	70	80,0	480842	

Termómetro para horno
Oven thermometer
Thermomètre pour four



Características:
Rango de -50ºC a 300ºC
Acero inoxidable
Colgante

Caractéristiques:
Mesurage de -50º C à 300 º C
En inox
Avec crochet

Characteristics:
Measurement from -50º C to 300ºC
Stainless steel
With hook



L	A	H	Gr		€
83	35	95	100,0	480844	

Termómetro compacto
Compact thermometer
Thermomètre compact



Características:
Sonda de acero inoxidable de 80 mm. ø 3,5 mm.
Rango de - 50 + 200º C / Resolución 0.1º

Caractéristiques:
Sonde de 80 mm. ø 3,5 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50 à 200º C / Resolution 0.1 °

Characteristics:
Stainless steel 80 mm. ø 3,5 mm. probe.
Measurement from -50 to 200º C / Resolution 0.1 °



L	A	H	Gr		€
140	10	28	80	480821	

Termómetro con sonda para atornillar
Screw probe thermometer
Thermomètre avec sonde pour filetage



L	A	H	Gr		€
120	20	150	145	480830	



Características:
Sonda de acero inoxidable de 105 mm. ø 8 mm.
Rango de - 50 + 200º C / Resolución 0.1º

Characteristics:
Stainless steel 105 mm. ø 8 mm. probe.
Measurement from -50 to 200º C / Resolution 0.1°

Caractéristiques:
Sonde de 105 mm. ø 8 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50 à 200º C / Resolution 0.1°

Termómetro pistola con sonda
Pistol thermometer with probe
Thermomètre en forme de pistolet avec sonde



L	A	H	Gr		€
75	30	160	250	480832	



Características:
Sonda de acero inoxidable de 80 mm. ø 3,5 mm.
Rango de - 50 + 200º C / Resolución 0.1º

Characteristics:
Stainless steel 80 mm. ø 3,5 mm. probe.
Measurement from -50 to 200º C / Resolution 0.1°

Caractéristiques:
Sonde de 80 mm. ø 3,5 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50 à 200º C / Resolution 0.1°

Termómetro con sonda larga
Long probe thermometer
Thermomètre sonde longue



L	I	A	H	Gr		€
60	200	18	180	120	480834	



Características:
Sonda de acero inoxidable de 200 mm. ø 3,5 mm.
Rango de - 50 a 200 ºC / Resolución 0.1º
Cable 1000 mm.

Characteristics:
Stainless steel 200 mm. ø 3,5 mm. probe.
Measurement from - 50 to 200 ºC / Resolution 0.1°
Cable length: 1000 mm

Caractéristiques:
Sonde de 200 mm. ø 3,5 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de - 50 à 200 ºC / Resolution 0.1°
Longueur du câble: 1000 mm

Registrador de temperatura y humedad
Temperature and humidity recorder
Enregistreur de tempéraure et humidité

Características:
Resolución: 0,1ºC.
Precisión: +-1ºC.
Resolución humedad: De 1% en 1%.
Sensor interno + Sonda externa.
Sonda: 50 mm ø3mm.
Capacidad de grabación 8000 puntos.
Intervalo de grabación de 10 sg a 24 horas.
Cable 1 metro.



L	A	H	Gr		€
43	17	84	102	480852	

Characteristics:
Resolution: 0.1 ºC.
Accuracy: +-1ºC.
Humidity resolution: every 1%.
Indoor sensor + outdoor probe.
Probe: 50 mm ø3mm.
Can store up to 8.000 measurements.
Recording intervals can be set from 10 seconds to 24 hours.
100 cm cable.
Waterproof IP65.

Impermeable IP65.
Conexión USB.
Alarma.
1 pila CR2450-3V.
De -40 a +85ºC con la sonda.
De -30 a +60ºC sin la sonda.
Registro de humedad de 0 - 99%.



USB connection.
Alarm.
1 battery CR2450-3V included.
Range: -30ºC to 85ºC with probe.
-30ºC to 60ºC without probe.
Humidity record: 0 - 99%.

Caractéristiques:
Résolution:0,1ºC.
Précision: +-1ºC.
Résolution humidité : de 1% en 1%
Capteur interne + la Sonde externe.
Sonde : 50 mms ø3mm.
Capacité d'enregistrement de 8000 points.
Intervalle d'enregistrement de 10 sg à 24 heures.

Câble de 1 mètre.
Imperméable IP65.
Connexion USB.
Alarme.
1 pile CR2450-3V.
De-40 à +85ºC avec la sonde.
De-30 à +60ºC sans la sonde.
Registre d'humidité de 0-995

Cronómetro digital de cocina

Kitchen Digital timer
Minuterie de cuisine digital





L	A	H	Gr		€
70	12	50	120	480836	

Cronómetro de cocina

Kitchen timer
Minuterie de cuisine





L	A	H	Gr		€
60	20	70	120	480838	

Check de cloro

Chlorine check
Check pour chlore





			€
Reactivo líquido para check cloro Liquid reagents for chlorine check Réactifs liquides pour la vérification du chlore	300 test	480827	

Características:

Método estandarizado DPD
Rango: 0.00 a 2.50 ppm (mg/l)
Resolución: 0.01 ppm (mg/l)
Precisión: +/-3% lectura; +/- 0.03 ppm (mg/l) @ 25 ºC.

Characteristics:

DPD standard method
Range: 0.00 to 2.50 ppm (mg/l)
Resolution: 0.01 ppm (mg/l)
Accuracy: +/-3% reading: +/- 0.03 ppm (mg/l) @ 25ºC

Caractéristiques:

DPD méthode standard
Gamme: 0.00 à 2.5 ppm (mg/l)
Résolution: 0.01 ppm (mg/l)
Précision: +/-3% lecture: +/- 0.03 ppm (mg/l) @ 25ºC



L	A	H	Gr		€
61	37	81	64	480826	

Medidor de PH

PH check
Check pour PH



Características:

Medidor de PH de bolsillo
Impermeable con electrodo intercambiable
Resolución: 0.01 pH
Precisión: +/-0.1 pH / +/- 1 digit
Auto-calibración: pH 7.00

Characteristics:

PH pocket meter
Waterproof with replaceable electrode
Resolution: 0.01 pH
Accuracy: +/- 0.1 pH / +/-1 digit
Auto-calibration: pH 7.00

Caractéristiques:

PH-mètre de poche
Étanche avec électrode remplaçable
Résolution: 0.01 pH
Précision: 0.1 pH +/- / +/-1 chiffre
Auto-calibration: pH 7.00



L	A	H	Gr		€
40	20	150	350	480828	

¿Qué es el Ozono?



El ozono (O3) es uno de los componentes naturales del aire y su función es la de regular la temperatura y el grado de humedad del ambiente.
Los objetivos de la ozonización son cuatro:
Asepsia de los locales de manipulación, conservación y distribución de alimentos.
Disminución de pérdidas de peso de los alimentos durante su almacenaje.
Desodorización total de los locales y supresión de olores de unos alimentos a otros.
Posibilidad de aumentar el tiempo de almacenaje de los alimentos en un estado óptimo.
En lo que se refiere al primer objetivo, el ozono asegura la destrucción de los numerosos microorganismos que se encuentran en la superficie de los productos alimenticios al introducirlos en las cámaras frigoríficas. Manteniendo la cámara en las condiciones más asépticas posibles se dificulta el contagio de una pieza a otra.
Respecto a las mermas de peso, éstas se deben a las pérdidas de agua de los tejidos animales y vegetales. El ozono evitará en gran parte este proceso.
La desodorización se consigue gracias a la capacidad del ozono para oxidar la materia orgánica causante de los olores desagradables.
El último objetivo es fácilmente explicable por el amplio espectro antimicrobiano del ozono, capaz de destruir las bacterias, virus, hongos e incluso esporas.
Para más información ponemos a su disposición informes realizados en cámaras frigoríficas destinadas a la conservación de carnes, frutas y pescados.

Tipo de cámara Type of chamber Type de chambre	Coeficiente Coefficient Coefficient
Carnes Meat Viandes	1,5
Pescados Fish Poissons	1,7
Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits el légumes	1,6
Mixtas Mixed Mixtes	1,5

What is Ozone?

Ozone (O3) is one of the natural components of the air and its function is to regulate the temperature and the degree of humidity in the atmosphere.
Properties:
The use of ozone in cold-storage chambers is, at present, the only system of environmental decontamination that is radically and definitively effective.
It disinfects, absorbs odours and sterilizes.
It destroys fungi, bacteria and viruses - even the most resistant microbes - and thus losses are significantly reduced in the ozonized chambers. It also prevents the mixing of odours.
For further information, we can provide you with reports produced on refrigerated chambers used for the storage of meat, fruit and fish.

Qu'est-ce que l'ozone ?

L'ozone (O3) est l'un des composants naturels de l'air et sa fonction consiste à régler la température et le degré d'humidité de l'atmosphère.
Propriétés:
L'apport d'ozone aux chambres frigorifiques est actuellement le seul système de décontamination environnementale qui agisse de façon radicale et définitive.
Il désinfecte, désodorise et stérilise.
Il détruit les champignons, les bactéries et même les microbes les plus résistants, aussi les pertes dans les chambres frigorifiques sont-elles considérablement réduites. Il évite le mélange d'odeurs.
Pour plus d'informations, nous mettons à votre disposition des rapports effectués dans des chambres frigorifiques destinées à la conservation de viandes, de fruits et de poissons.

¿Cómo elegir el equipo idóneo?

Multiplicar el volumen (en m³) de la cámara a ozonizar por el coeficiente correspondiente al tipo de cámara. Debemos escoger el equipo cuya producción de mg/h más se ajuste.
p. ej. En una cámara mixta de 4 x 3 x 3 m el cálculo sería el siguiente:
4 x 3 x 3 = 36 m³
36 x 1,5 = 54
En este caso, el modelo necesario sería el H-20.

Uso Wearing Usage	Coeficiente Coefficient Coefficient
Olor penetrante Penetrating smell Odeur pénétrant	0,8
Olor intenso Intense smell Odeur intense	0,7
Olor moderado Moderated smell Odeur modéré	0,6

How to select the ideal equipment ?

Multiply the volume (in m3) of the chamber to be ozonized by the coefficient corresponding to the type in question. We must then choose the equipment whose production in mg/h most closely relates to that figure.
E.g. In a mixed chamber of 4 x 3 x 3 m, the calculation would be as follows:
4 x 3 x 3 = 36 m³
36 x 1.5 = 54
In this case, the required model would be the H-20.



Comment choisir l'équipement idéal ?

Multiplier le volume (en m³) de la chambre à ozoniser par le coefficient correspondant au type de chambre. L'on doit choisir l'équipement dont la production de mg/h s'adaptera le mieux.
Par ex., dans une chambre mixte de 4 x 3 x 3 m, le calcul sera le suivant:
4 x 3 x 3 = 36 m³
36 x 1.5 = 54
Dans ce cas, le modèle nécessaire serait le H-20.

Modelo Type Modèle	L	A	H	Producción Production Production mg/h	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance		€
H-10	355	110	220	30	220 V	50 Hz	15 W	485202	
H-20	355	110	220	60	220 V	50 Hz	18 W	485204	
H-30	355	110	220	90	220 V	50 Hz	19 W	485206	
H-50	400	170	450	500	220 V	50 Hz	55 W	485208	
H-100	400	170	450	1.000	220 V	50 Hz	70 W	485212	

Cañón de ozono portátil
Portable ozone generator
Générateur d´ozone portable



Características:
Diseñado para desinfectar y desodorizar habitaciones de hoteles en pocos minutos.
Rápido y eficiente.
Manejable y fácil de usar.

Characteristics:
Specially designed for disinfection and deodorizing hotel rooms in a few minutes.
Quick and effective.
Handy and easy to use.



Caractéristiques:
Spécialement conçu pour la désinfection et la désodorisation de chambres d'hôtel en quelques minutes.
Rapide et efficace.
Maniable et facile à utiliser.

L	A	H	Producción Production Production mg/h	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Kg		€
345	225	135	7.000	220 V	50 Hz	62 W	3,50	448420	

Cortina de ozono especial pescaderías
Ozone curtain, especially for fishmongers
Rideau d´ozone spécial pour poissonneries





Características:
Reducción máxima del fuerte olor que desprende la sección de pescadería.
Mantiene durante más tiempo el aspecto de los pescados expuestos sobre el mostrador.
Reduce la carga microbiana presente en el pescado.
Fácil instalación.



Characteristics:
Maximum reduction of odors that are generated in fishmongers.
It keeps the good appearance of fishes exhibited in displays.
It eliminates the microbes present in fishes.
Easy to install.

Caractéristiques:
Réduction maximale des odeurs qui sont générés dans les poissonneries.
Il maintient la bonne apparence des poissons exposés dans les écrans.
Il élimine les microbes présents dans les poissons.
Facile à installer.

L	A	H	⟷	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Kg		€
380	200	160	0-10 mts.	220 V	50 Hz	80 W	5,00	448430	

Esterilizador de cuchillos mediante agua caliente para adosar
Hot water knifeholder disinfectant for mounting
Porte-couteaux désinfecteur à l'eau chaude pour adosser



Características:
Entrada de agua y desagüe con llave de corte, rebosadero, resistencia eléctrica protegida con termostato. Capacidad: 24 cuchillos.

Characteristics:
Water inlet and drain with stopcock, overflow, electrical resistance protected with thermostat. Capacity: 24 knives.

Caractéristiques:
Entrée d'eau et robinet d'écoulement , déversoir, résistance électrique avec thermostat. Capacité: 24 couteaux.



L	A	H	h	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Kg		€
515	105	490	460	220 V	50 Hz	1.000 W	10,65	040402	

Cuchillero con alojamiento especial para tijeras y chairas.
Knife-holder with spe
cial lodging for scissors and sharpeners.
Porte-couteaux avec logement spécial pour ciseaux et fusils à affûter.

Repuestos.
Spare parts.
Pièces de rechange.
360

Esterilizador de cuchillos mediante ozono para adosar
Ozone knifeholder disinfectant for mounting
Porte-couteaux désinfecteur à l'ozone pour adosser





Características:
Interruptor luminoso On/Off. Toma de tierra.

Characteristics:
On/Off lighting switch. Ground.

Caractéristiques:
Interrupteur lumineux On/Off. Prise de terre.





L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Kg		€
380	90	420	220 V	50 Hz	10 W	5	040472	

Capacidad: 20 cuchillos
Capacity: 20 Knives
Capacité: 20 coteaux

Repuestos.
Spare parts.
Pièces de rechange.
360

Armarios esterilizadores de cuchillos rayos U.V.

U.V. knives disinfectant cabinets
Armoires désinfectants de couteaux U.V.



Principios de funcionamiento:

La lámpara emite rayos ultravioletas germicidas que transforman el oxígeno en ozono, destruyendo así las bacterias mediante la hiper-oxidación.
No es preciso demostrar ya el efecto de la radiación U.V.C. Es totalmente bactericida, antiviral, germicida, etc.
Los armarios generadores de U.V.C. aseguran así una excelente descontaminación de los utensilios situados en los cuchilleros.
Estos armarios, en conformidad con las normas de higiene, encuentran su aplicación en todos los sectores de la industria y de los comercios de la alimentación.
Construidos en acero inoxidable, están concebidos para durar y para ser instalados incluso en ambientes húmedos.

Working:

The lamp emits ultraviolet germinated rays, that made oxigen become ozone, destroying the germs by the hiper-rusting. It is not necessary demonstrate the effect of the radiation U.V.C. It is totally bacterizied, anti-virus, germicized, etc.
The U.V. generator cabinet assure the excellent descontamination of the tools. These cabinets, obeing the hygienic norms, find application in all the industry sectors and alimentary comerces.
They are made of stainless steel, and are made to last and be installed even in humid places.







Fonctionnement:

La lampe emit des rayons ultraviolets germicides, qui transfoment l'oxigen en ozone, en détruiant les bactéries par l'hiper-oxidation. Il n'est pas precis démontrer l'effect de la radiation U.V.C. C'est totalement bactericide, antiviral, germicide, etc.
Les armoires generateur U.V. assurent comme ça une excelente décontamination des outils. Cettes armoires, en obeiant avec le normes d'hygiene, trouvent application dans tout les secteurs de l'industrie et des comerces d'alimentation.
Construit en acier inoxydable, il sont conçus pour une longue durée et pour son installation même sous atmosphères humides.

Características:

Construido en chapa de acero inoxidable acabado esmerilado.
Lámpara U.V.C.

Characteristics:

Made in stainless steel polish finished.
Lamp U.V.C.

Caractéristiques:

Construit en acier inoxydable.
Lamp U.V.C.





Barra para colgar accesorios.
Utensil rack.
Barre pour accrocher des accessoires.

360



Enchufe con mando a distancia.
Remote controlled RF socket.
Connectez avec télécommande.

359

Inc Incluido / Included / Inclus Op Opcional / Optional / Optionnel



Capacidad 20 y 40 cuchillos respectivamente
Capacity 20 and 40 knives respectively
Capacité 20 et 40 couteaux respectivement

Repuestos.
Spare parts.
Pièces de rechange.
360

L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Kg		€
523	120	723	220 V	50 Hz	15 W	9,00	040450	
996	120	723	220 V	50 Hz	30 W	17,00	040452	

FRICOSMOS

Armario esterilizador de cuchillos mediante Ozono
Ozone sterilizing cabinet for knives
Armoire stérilisateur de couteaux à l'ozone



Características:
Armario construido en acero inoxidable de gran espesor.
Interruptor luminoso On/Off.
Toma de tierra.

Characteristics:
Cabinet made of stainless steel.
On/Off lighting switch.
Ground.

Caractéristiques:
Construit en acier inoxydable.
Interrupteur lumineux On/Off.
Prise de terre.











Barra para colgar accesorios.
Utensil rack.
Barre pour accrocher des accessoires.

360



Enchufe con mando a distancia.
Remote controlled RF socket.
Connectez avec télécommande.

359

Incluido / Included / Inclus Opcional / Optional / Optionnel



Capacidad 20 y 40 cuchillos respectivamente
Capacity 20 and 40 knives respectively
Capacité 20 et 40 couteaux respectivement

L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Kg		€
523	120	723	220 V	50 Hz	10 W	9	040460	
996	120	723	220 V	50 Hz	20 W	17	040462	

360

Repuestos.
Spare parts.
Pièces de rechange.

Armario inox esterilizador de utillaje y calzado

Stainless steel sterilisers wardrobe for tools and shoes
Armoire inoxydable pour la stérilisateurs des outils et des chaussures



Características:

3 niveles para colgar botas y zapatos
Sistema de desinfección por ozono.

Characteristics:

3 racks for hanging boots and shoes
Disinfection system: Ozone

Caractéristiques:

3 niveaux pour ranger bottes et chaussures
Système de désinfection: Ozone



El pomo admite la colocación de candado.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.



336

Opcional / Optional / Optionnel

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 466
Possibility of assembly wheels, see page 466
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 466



L	A	H	E		Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Kg		€
985	480	2010	115	3	220 V	50 Hz	10 W	57,50	081610	

Portacuhillos inox portátil
Portable stainless steel knife holder
Porte couteaux inoxydable transportable





Válido para acoplar a los siguientes modelos de esterilizadores de cuchillos:
Valid for being adapted to the following models knife sterilisers:
Valable pour être adaptés aux modèles suivants de stérilisateurs à couteaux:



040472



040450
040460



040452
040462



L	H	A	Kg		€
377	349	86	2,40	041050	



Capacidad: 20 cuchillos
Capacity: 20 Knives
Capacité: 20 coteaux

Accesorios
Accessories
Accessoires



	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence			Gr		€
Enchufe con mando a distancia Remote controlled RF socket Connectez avec télécommande	240V	50 Hz	30 mts.	A23-12v	215	485892	

Consumo máximo admisible 3.600 W.
3.600 W Maximum admissible consumption.
Consommation maximale autorisée 3.600 W.

Repuestos para esterilizadores
Spare parts for sterilizing cabinets
Pièces de rechangement pour stérilisateurs

		Gr		€
		Resistencia Résistance Resistance	900	449040
		Transformador Transformer Transformateur	1.150	448458
		Válvula con malla de 170 mm 170 mm wire netting lamp Lampe à grille de 170 mm	50	448454
		Válvula con malla de 350 mm 350 mm wire netting lamp Lampe à grille de 350 mm	65	448456
		Interruptor luminoso On/Off On/Off lighting switch Interrupteur lumineux On/Off	10	448480
		Adhesivo ventana Sticker for door screen Autocollant pour fenêtre à porte	10	480222
		Cerradura Lock Serrure	41	481404
		Lámpara de 15 W 15 W lamp Lampe de 15 W	80	448508
		Lámpara de 30 W 30 W lamp Lampe de 30 W	150	448510
		Estárter para 15 W Starter for 15 W Starter pour 15 W	7	448516
		Estárter para 30 W Starter for 30 W Starter pour 30 W	7	448518
		Barra para colgar accesorios Utensil rack Barre pour accrocher des accessoires	9	240438

Exterminador de insectos mediante parrilla eléctrica serie UK-INOX

UK-INOX model insect exterminator by electric grill

Exterminateur d'insectes à gril électrique modèle UK-INOX



* Este artículo se puede fabricar a 60Hz bajo pedido. Consulte precio y plazo de entrega.

* This item can be manufactured at 60Hz upon request. Ask for price and delivery time.

* Cet article peut se fabriquer à 60Hz sur commande. Consulter prix et délai de livraison.



L	A	H	Modelo Model Modèle	Potencia Power Puissance	Frecuencia Frequency Fréquence	Tubo Tube Tube	Cobertura Coverage Couverture	Consumo Consumption Consommation	Kg		€
380	105	260	UK-40 INOX	20 w	50 Hz	1x20 W	50 m²	20 W	2,8	485844	
380	105	260	UK-80 INOX	40 w	50 Hz	2x20 W	100 m²	40 W	3,4	485846	
695	105	285	UK-240 INOX	80 w	50 Hz	2x40 W	240 m²	89 W	5,7	485848	

Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie UL

UL model insect exterminator by adhesive trap

Exterminateur d'insectes à trappe adhésif modèle UL



Características:

Silencioso y discreto. Diseño moderno y compacto. Placa adhesiva de fácil sustitución, con mayor área de capturación. El aparato no sólo atrae más insectos que los aparatos convencionales, sino que además lo hace de forma más higiénica. Material de alta calidad, fácil mantenimiento. 2 años de garantía.





Characteristics:

Silent and sober. Modern and compact design. Easy to replace adhesive trap, with higher coverage area. This device not only appeals more insects than the conventional ones, but it also does it in a more hygienic way. High quality material and easy maintenance. 2 years of guarantee.

Caractéristiques:

Silencieux et sobre. Design d´avant garde et compact. Trappe adhésif facile à substituer, avec plus grande zone de couverture. L´appareil non seulement attire plus d´insectes mais encore il les attire d´une forme plus hygiénique. Matériel d´haute qualité et facile maintien. Garantie de 2 années.

L	A	H	Modelo Model Modèle	Potencia Power Puissance	Frecuencia Frequency Fréquence	Tubo Tube Tube	Cobertura Coverage Couverture	Consumo Consumption Consommation	Kg		€
470	95	290	UL-80	30 W	50 Hz	2x15 W	80 m²	45 W	3,85	485838	

Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie MR

MR model insect exterminator by adhesive trap
Exterminateur d´insectes à trappe adhésif modèle MR



Características:

Silencioso y discreto.
Diseño moderno y compacto.
Placa adhesiva de fácil sustitución, con mayor área de capturación. (1 unidad incluída)
El aparato no sólo atrae más insectos que los aparatos convencionales, sino que además lo hace de forma más higiénica ya que se quedan pegados a la trampa y no se desprenden del aparato.
Material de alta calidad, fácil mantenimiento.
2 años de garantía.
* Recambios de trampas adhesivas correspondientes a este modelo: 485898
* Este artículo se puede fabricar a 60Hz bajo pedido. Consulte precio y plazo de entrega.

Characteristics:

Silent and sober.
Modern and compact design.
Easy to replace adhesive trap, with higher coverage area. (1 unit included)
This device not only appeals more insects than the conventional ones, but it also does it in a more hygienic way.
High quality material and easy maintenance.
2 years of guarantee.
* Spare parts of adhesive traps corresponding to this model: 485898
* This item can be manufactured at 60Hz upon request. Ask for price and delivery time.

Caractéristiques:

Silencieux et sobre.
Design d'avant garde et compact.
Trappe adhésif facile à substituer, avec plus grande zone de couverture. (1 pièce incluse)
L'appareil non seulement attire plus d'insectes mais encore il les attire d'une forme plus hygiénique.
Matériel d'haute qualité et facile maintien.
Garantie de 2 années.
* Pièces détachées de pièges adhésifs correspondant à ce modèle: 485898.
* Cet article peut se fabriquer à 60Hz sur commande. Consulter prix et délai de livraison.



L	A	H	Modelo Model Modèle	Potencia Power Puissance	Frecuencia Frequency Fréquence	Tubo Tube Tube	Cobertura Coverage Couverture	Consumo Consumption Consommation	Kg		€
460	180	151	MR-40	20 W	50 Hz	1x20 W	50 m²	20 W	2,7	485894	

Exterminador de insectos serie SP-80

SP model insect exterminator by adhesive trap
Exterminateur d'insectes à trappe adhésif modèle SP



Características:

Silencioso, discreto, sin explosión de insectos y sin olores.
El aparato no sólo atrae más insectos que los aparatos convencionales, sino que además lo hace de una manera más higiénica al quedar el insecto atrapado en su trampa de film adhesivo. Resistente a la humedad y rayos UV.
Permite una instalación colgante o mural, incluye kit necesario de cadena y soportes.
* Este artículo se puede fabricar a 60Hz bajo pedido. Consulte precio y plazo de entrega.

Characteristics:

Silent, discreet and odor free. No insect explosion.
This device not only attracts more insects than the conventional ones, but also does it in a more hygienic way since the insects are trapped on its glue trap, resistant to moisture and UV rays.
For hanged or wall installation, chain and supports included.
* This item can be manufactured at 60Hz upon request. Ask for price and delivery time.

Caractéristiques:

Silencieux , discret , sans explosion d' insectes et sans odeurs.
Le dispositif non seulement attire plus d'insectes que les dispositifs classiques , mais aussi le fait de forme plus hygiénique car l'insecte reste attrapé dans son piège de film adhésif , résistant à l'humidité et aux rayons UV.
Il permet une installation en suspension ou murale , le kit comprend la chaîne et les supports.
* Cet article peut se fabriquer à 60Hz sur commande. Consulter prix et délai de livraison.



L	A	H	Modelo Model Modèle	Potencia Power Puissance	Frecuencia Frequency Fréquence	Tubo Tube Tube	Cobertura Coverage Couverture	Consumo Consumption Consommation	Kg		€
485	350	160	SP-80	30 W	50 Hz	2x15 W	80 m²	30 W	3,6	485832	

Atrapador de insectos Tephri Trap
Tephri Trap insect trap
Piège à insectes Tephri Trap



Características:
Atrapador de insectos con cuatro agujeros para aumentar el flujo de los atrayentes
Versátil, puesto que puede trabajar en seco mediante parches atrayentes y en húmedo mediante proteínas hidrolizadas (Nulure, Buminal, etc). Capacidad 400 cc.



D	H	Gr	€
125	155	136	485802



Characteristics:
Insect trap provided with four holes to increase the flow of the attractant lure
Versatile since it can operate in dry mode by means of attractant patches or in wet mode by means of hydrolized proteins (Nulure, Buminal, etc.) Capacity: 400 cc.

Caractéristiques:
Piège à insectes avec 4 trous pour augmenter le flux des insectes appâtés
Versatile puisqu'on peut l'user en sec avec des patchs et en humide avec des protéines hydrolysées -Capacité 400 cc.

Atrapador de insectos Easy Trap
Easy Trap insect trap
Piège à insectes Easy Trap





Características:
Fácil manejo, posibilidad de trabajar en seco y en húmedo. Gran eficacia.
Diseñado especialmente para atrapar todas las moscas de las frutas (Ceratitis, Bactrocera, Ragholetis, Anastrepha, etc.), pero puede atrapar otros muchos insectos si se usa con los atrayentes adecuados (por ej. Drosophilas, moscardas y avispas).
Revolucionario diseño que permite una óptima dispersión de los atrayentes de su interior y un dispositivo seguro de retención de los insectos.
Facilidad para ser colgado por su percha adaptable.



L	A	H	Gr	€
95	50	200	56	485804

Characteristics:
Easy to use. Two operating modes: dry and wet. High efficiency.
Designed to catch fruit flies (Ceratitis, Bactrocera, Ragholetis, Anastrepha, etc.) In addition, if the adequate attractant lures are used, it can also trap many other insects such as drosophilas, blow flies and wasps.
State of the art design for an optimal spreading of the attractant lures outwards with an insect retention security device
Its adaptable sling bar makes it easy to hang.

Caractéristiques:
Facile usage ,possibilité d'utiliser en sec ou en humide, Grande efficacité
Conçu pour attraper spécialement toutes les mouches (Cératitis,Batrocera,Ragholetis,Anastrepha,etc) mais peut également attraper d'autres insectes si on l'use avec les appâtés appropriés(par ex.Drosphilas,moscardas et guêpes)
Révolutionnaire design qui permet une dispertion optimum des appâtés en son intérieur et un dispositif sûr de retenue des insectes
S'accroche facilement grâce à son crochet adaptable

Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie BC

BC series insect exterminators by adhesive trap

Exterminateurs d'insectes à trappe adhésif serie BC



Características:

El diseño innovador de la serie BC agrupa la eficiencia del control de insectos voladores y la estética contemporánea y moderna de un aplique de luz. Sus diferentes diseños permiten escoger el modelo que mejor se integre con el lugar de utilización.

Sus ventajas con respecto a otros aparatos son:

Construidos en acero inoxidable.

Diseño exclusivo. Carátulas intercambiables.

Silenciosos.

Ahorro energético: Lámpara de bajo consumo. Sin transformadores, cebadores, etc. garantizando fiabilidad y poco mantenimiento.

Posibilidad de lavarlos o esterilizarlos al poderse introducir en máquinas de lavado, lavavajillas o directamente bajo el agua, desmontando fácilmente y sin herramientas la parte eléctrica.

Ideal para cualquier lugar donde el control de los insectos deba ser discreto y el uso de un exterminador convencional resultaría inapropiado. Recomendado para restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, oficinas, tiendas de alimentación, zonas de manipulación de alimentos etc.

Characteristics:

The innovative design the BC series joins the efficiency in flying insect control and the contemporary and modern aesthetic of a wall lamp. Its different designs allow you to choose the most suitable model for the place of usage.

Its advantages in relation to other devices are:

Made of stainless steel.

Exclusive design with exchangeable covers.

Silent.

Power saving with low consumption lamps. Without transformers, chokes, etc. It guarantees liability and low maintenance.

Possibility of washing or sterilizing in washing machines, dishwashers or directly under water, just dismounting the electrical components easily, without any tool.

Perfect for any place where the insect control must be discrete and the usage of a conventional insect killer would be improper. It is recommended for restaurants, cafes, bars, hotels, offices, food shops, food handling zones, etc.

Caractéristiques:

Le design innovateur du modèle BC attache l'efficace du control des insectes volants et l´esthétique contemporane et moderne d´un applique. Son designs différents permettent choisir le modèle que plus s'intègre avec l´endroit d´utilisation.

Les avantages par rapport autres modèles sont :

Construit en acier inoxydable.

Design exclusif avec façades interchangeables.

Silencieuses.

Économie énergétique. Lampe de consommation bas sans transformateur ou poire qui garantisse fiabilité et maintenance
Possibilité de le laver ou le stériliser puisque il peut se mettre dans machines à laver, lave-vaiselles ou directement sous l'eau. Facile à démonter sans outils.

Parfait pour quelque endroit ou le control des insectes doit être discret et l'usage d'un exterminateur conventionnel serait inadéquat. Racommandé pour restaurants, cafés, bars, hôtels, bureaux, magasines d´alimentation, zones de manipulation d'aliments, etc.



FRICOSMOS



	L	D	A	H	Modelo Model Modèle		Potencia Power Puissance	Cobertura Coverage Couverture	W	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
		300	84		Industrial		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,1	085810	
													086010	
	336		84	240	AP-INOX		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,7	085812	
													086012	
	350		84	350	Sol		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	0,96	085802	
													086002	
	280		84	300	Luna		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,13	085804	
	300		84	345	Estrella		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	0,94	085806	
	343		84	269	Nube		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085808	
	271		84	315	Manzana		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,04	085814	
	310		84	293	Cerezas		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	0,96	085816	
	300		84	300	Pollería		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085818	
	300		84	300	Queso		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085821	
	300		84	300	Carnicería		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085822	
	300		84	300	Charcutería		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085824	
	300		84	300	Variantes		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085826	
	300		84	300	Panadería		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085828	
	300		84	300	Pescadería		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,09	085829	

Repuestos para exterminadores de insectos
Spares for insect exterminators
Rechanges pour exterminateurs d'insectes

Modelo Model Modèle	Bombilla Light bulb Ampoule	Trampas adhesivas Adhesive traps Trappes adhésives
 485844	 485856	☒
 485844	 485857	☒
 485846	 485860	☒
 485848	 485866	☒
 485838	 485860	☒
 485894	 485862	 485897
 485894	 485887	 485897
 485832	 485860	 485852
 0858xx	 485886  485887	 485880

	Unidades por caja Box units Unités par boîte	Gr		€
 Trampas adhesivas Adhesive traps Trappes adhésives	6	250	485880	
 20 W - Luz negra * 20 W - Black light 20 W - Lumière noire	1	110	485886	
 20 W - Luz blanca ** 20 W - White light 20 W - Lumière blanche	1	120	485887	
 9 W - Bombilla LED RGB E27 con mando a distancia RGB LED bulb E27 9W with remote control Ampoule LED RGB E27 9 W avec télécommande	1	200	485891	

* Luz negra: especial para atraer a los insectos tanto durante el día como durante la noche.
Black light special to attract insects during the day and at night.
La lumière noire spéciale pour attirer les insectes pendant le jour et la nuit.

** Luz blanca: especial para atraer a los insectos durante la noche o simplemente para su uso como luminaria.
White light special to attract insects at night or simply for use as a luminaire.
La lumière blanche spéciale pour attirer les insectes de nuit ou tout simplement pour une utilisation comme luminaire.

	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence			Gr		€
 Enchufe con mando a distancia Remote controlled RF socket Connectez avec télécommande	240V	50 Hz	30 mts.	A23-12v	215	485892	

Adaptador enchufe tipo H
Type H plug adapter
Adaptateur pour prise électrique type H



Novedad

Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Gr		€
220 V	50 Hz	56	485878	

Repuestos para exterminadores de insectos
Spares for insect exterminators
Rechanges pour exterminateurs d'insectes

		Modelo Modèle Model	Unidades por caja Box units Unités par boîte	Gr		€
Trampas adhesivas Adhesive traps Trappes adhésives		SP-80	6	530	485852	
		UL	6	110	485872	
		MR-40	5		485897	
		MR-70	6	290	485899	
		Tubo 18 W	MR-40	1	75	485862
		Tubo 8 W	UK-40 INOX	1	25	485856
		Tubo 11 W	UK-40 INOX (Bis)	1	25	485857
		Tubo 15 W	MR-70	1	25	485858
		Tubo 15 W	UL-80 / UK-80 INOX / SP-80	1	70	485860
		Tubo 40 W	UK-240 INOX	1	155	485866

Contenedor de desperdicios
Waste bin
Conteneur à ordures





H	D	lt	Kg		€
600	455	70 lts	5	486023	
730	495	95 lts	6	486022	

Contenedor de desperdicios con tapa y ruedas
Waste bin with lid and wheels
Conteneur à ordures avec couvercle et roulettes





L	A	H	D	lt		Kg		€
470	550	670		60 lts		8,75	486002	
							486042	
							486038	
							486040	
							486044	
470	550	925		120 lts		10,50	486034	
							486032	
							486036	
							486030	
580	740	1.070		240 lts		14,50	486084	
							486082	
							486086	
							486080	

Características:
Ampliamente resistentes al calentamiento, a las heladas y a los productos químicos.

Characteristics:
Highly resistant to heat, extreme cold and chemical products.

Caractéristiques:
Très résistant aux hautes températures, aux gelées et aux produits chimiques.

	lt		€
Pedal opcional Optional pedal Pédale en option	60 lts	486050	
Pedal opcional Optional pedal Pédale en option	120 lts	486060	



L	A	lt		Gr		€
470	550	60 lts 120 lts		230	486090	
					486091	
					486092	
					486093	
					486094	
580	740	240 lts		300	486120	
					486122	
					486124	
					486126	
					486128	



Novedad
new
nouveau

L	lt	Gr		€
	60 lts 120 lts 240 lts	680	486096	
460	60 lts 120 lts	110	486097	
550	240 lts	150	486098	





El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Contenedor inoxidable con tapa

Stainless container with lid

Conteneur inoxydable avec couvercle





Características:

Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304. Esquinas interiores redondeadas para favorecer la limpieza. Ruedas pivotantes para facilitar el desplazamiento.

Characteristics:

Made entirely out of AISI 304 stainless steel. With pivoting wheels for easy movement. Interior bends to favour its cleaning.

Caractéristiques:

Entièrement construit en acier inoxydable AISI 304. Equipé de roues pivotantes pour faciliter les déplacements. Courbures intérieures pour favoriser son nettoyage.

H	H1	D	lt	Kg		€
600	530	400	60 lts	7,10	486004	

Contenedor inoxidable con tapa de apertura a pedal

Pedal operated stainless container with lid

Conteneur inoxydable avec couvercle à pédale





Características:

Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304. Esquinas interiores redondeadas para favorecer la limpieza. Ruedas pivotantes para facilitar el desplazamiento. Apertura a pedal.

Characteristics:

Made entirely out of AISI 304 stainless steel. With pivoting wheels for easy movement. Interior bends to favour its cleaning. Pedal-operated cover.

Caractéristiques:

Entièrement construit en acier inoxydable AISI 304. Equipé de roues pivotantes pour faciliter les déplacements. Courbures intérieures pour favoriser son nettoyage. Ouverture du couvercle par pédale.

H	H1	D	lt	Kg		€
605	530	400	60 lts	12,25	486006	

Contenedor porta-bolsas con tapa y ruedas

Bag-holder container with lid and wheels

Conteneur porte-sacs avec couvercle et rouelles







D	H	Kg		€
430	900	3,25	486010	

Contenedor porta-bolsas sistema “tijera”, apertura a pedal

Pedal operated folding system bag-holder container

Conteneur porte sacs système pliant à pédale





L	A	H	Kg		€
470	570	1.000	6,65	486020	

Contenedor inoxidable con tapa y ruedas especial panadería

Stainless steel dustbin with lid and wheels. Special for bakery

Poubelle inoxydable avec couvercle et rouelles. Spécial pour boulangerie





L	A	H	lt	Kg		€
725	437	727	170 lts	19,00	486008	

Papelera con tapa y ruedas 70 lt

Container with lid and wheels 70 l.

Poubelle avec couvercle et roulettes 70 lt



Características:
Fabricada en acero inoxidable acabado brillo.

Characteristics:
Made out of stainless steel, polished finishing.

Caractéristiques:
Fabriquée en acier inoxydable finition brillante.



Novedad New Nouveau

D	H	lt	Kg		€
420	730	70 lts	10,50	486076	

Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida

Stainless steel waste bin for fast-food tray's emptying

Poubelle en acier inoxydable spéciale snack restauration rapide



Apertura a pedal
Foot pedal opening
Ouverture à pédale

Patentado
Patented
Breveté

NSF



Características de fabricación:

Fabricado totalmente con acero inoxidable.
Sistema patentado de pedal. Permitirá al usuario abrir la trampilla sin necesidad de usar las manos. La trampilla también se puede abrir con la mano en caso de requerirlo.
Las varillas de la parte superior del mueble facilitan la colocación de las bandejas.
La tolva de caída de los desperdicios es de una sola pieza y no posee juntas ni huecos, lo que facilita la limpieza.
Asa de la puerta ergonómica.
El contenedor posee dos ruedas, lo que permite desplazarlo con poco esfuerzo.
Provisto de dos tacos regulables en altura para adaptarse a cualquier clase de suelo, evitando desplazamientos accidentales o no deseados.
Insonorizado en todas sus piezas.

Manufacturing characteristics:

Wholly made of stainless steel.
Pedal operated patented system. It will allow the user to open the lid avoiding the use of his hands. The lid can also be opened with the hand if necessary.
Rods on the top that make easier the placing of the empty trays.
Receptacle for scraps made in one only piece, without joints or hollows.
Ergonomic handle.
It can be moved effortlessly by means of two wheels.
It can be adapted to any floor unevenness thanks to two adjustable blocks.
All its components are soundproofed.

480662
Adhesivo trampilla
Sticker for lid
Autocollant pour trappe



486022 368
Contenedor de desperdicios 95 lts
Waste bin 95 lts
Conteneur à ordures 95 lts





486074 377
Contenedor de plástico con tapa 55 lts
Plastic bin with lid 55 lts
Conteneur 55 lts



480664
Adhesivo para pedal
Sticker for pedal
Autocollant pour pédale



485024
Ruedas
Wheels
Rouelles



Caractéristiques de fabrication:

Fabriqué totalement en acier inoxydable .
Système patenté de pédale. Permettra à l'usager ouvrir la trappe sans avoir besoin d'utiliser les mains. La trappe peut aussi être ouvert avec les mains.
Les tiges de la partie supérieure du meuble facilitent le rangement des plateaux.
La trémie de déchets est construite dans une seule pièce et elle ne possède pas de joints, ce qui facilite le nettoyage.
Tireur ergonomique.
La poubelle a deux rouelles, ce qui permet de le déplacer sans éffort.
Elle est pourvue de deux vérins réglables en hauteur pour s'adapter au plancher.
Toute la poubelle est insonorisée.



Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel



L	A	H	Kg		€
625	600	1.255	46,0	080660	
540	410	1.016	30,5	080662	

FRICOSMOS

Mesa mural desbarasado y reciclaje con puerta
Waste and recycling wall-side table
Table murale pour trémie à déchets et recyclage

Características:
Laterales y trasera forrados en acero inoxidable.
Aro para tolva de desbarasado color azul.
Tapa para aro.

Characteristics:
Sides and bottom lined in stainless steel.
Blue ring for waste chutes.
Ring lid.







Caractéristiques:
Latérales et fond recouvertes en acier inoxydable.
Cercle bleu pour trémies à déchets.
Couvercle.



Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	D	Kg		€
600	600	850	235	23	074438	
600	700	850	235	28	074437	

Contenedor de desperdicios y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et recyclage





L	A	H	lt		Gr		€
315	285	380	26 lts		400	486024	
						486026	
						486028	
						486025	

Centro de reciclado 4 elementos
4 elements recycler
Centre de recyclage de quatre éléments







L	A	H	lt	Kg		€
560	350	880	72 lts	18,0	486068	

Contenedor de reciclaje vertical
Vertical recycling waste bin
Conteneur de recyclage vertical



Gestione sus residuos de una manera eficaz, ocupando el menor espacio posible.

Su construcción en acero inoxidable permite su ubicación en exteriores.

Ideal en cocinas, vestuarios, oficinas, instalaciones deportivas, etc.

Arrange your waste products with efficiency and optimize room.

It is made in stainless steel, which allows to be installed at any outdoor space.

Ideal for kitchens, dressing-rooms, offices, sport facilities, etc.

Organisez vos déchets avec efficacité et optimisez votre espace.

Il est fabriqué en acier inoxydable, ce qui permet son installation à tout espace extérieur.

Idéal pour salles de cuisines, dressing-rooms, bureaux, installations sportives, etc.

Wholly made in stainless steel AISI 304, it has been designed for a selective collection of waste products. Its column-shape design allows you to get a better use of space in working areas.
It is composed of a front door with four lids provided with an automatic shutting that leads to the different inner containers.
Total capacity of 104 litres divided into four tight compartments of 26 litres each one.
With declined roof to avoid dirtiness deposits. Its free space underneath enables an easy cleaning.
Originally it is designed to lodge different kind of waste products:

- Paper and paperboard.
- Cans and plastic containers.
- Glass bottles
- Trash.

Later on you will be able to make your own configuration by means of the rubber ring for wastes and stickers available according to the products you need to recycle.

Faites entièrement en acier inox AISI 304, il a été conçu pour une collecte sélective des déchets. Dessiné en forme de colonne pour une meilleure utilisation de l'espace dans les zones de travail.
Porte frontale avec quatre trappes munies de fermeture automatique. Chaque trappe donne accès à un conteneur différent.
Capacité totale de 104 litres divisé en quatre compartiments de 26 litres chacun.
Avec toit incliné pour éviter les dépôts de saleté. Son espace libre en dessous permet un nettoyage facile.
A l'origine il est destiné à loger des différents types de déchets:

- Papiers et cartons.
- Récipient en plastique.
- Bouteilles en verre
- Des ordures.

Postérieurement vous pourrez faire votre propre configuration à l´aide de la bague en caoutchouc pour les déchets et les autocollants disponibles selon les produits dont vous avez besoin de recycler.

Armario fabricado totalmente en acero inoxidable, concebido para la recogida selectiva de residuos. Mejor aprovechamiento del espacio en el entorno de trabajo gracias a su diseño en modo de columna.
Formado por una puerta frontal con cuatro trampillas provistas de cierre automático, que dan acceso a los diferentes contenedores interiores.
104 litros de capacidad total repartida en cuatro contenedores de 26 lts cada uno.
Techo inclinado para evitar depósitos de suciedad, el espacio inferior libre permite limpiar debajo del mueble.
En su configuración estándar está preparado para reciclar:

- Papel y cartón.
- Envases.
- Materia orgánica, basura general.
- Vidrio.

Posteriormente usted podrá personalizar su contenedor mediante aros y adhesivos en función de los residuos que desee reciclar.



Recipientes interiores estancos, independientes y extraíbles de 26 lts de capacidad fabricados en plástico 100 % reciclable. Disponen de asas para su fácil manipulación.

It is provided with detachable tight containers of 26 litres of capacity, made in plastic 100% recyclable and with handles for an easy handling.

Il est fourni avec conteneurs étanches détachables de 26 litres de capacité, fabriqués en plastique 100% recyclables et avec des poignées pour une manipulation facile.

Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel





L	A	H	E	Kg		€
370	505	2.010	120	33	081440	

FRICOSMOS

Repuestos para contenedor de reciclaje vertical
Spare parts for vertical recycling waste bin
Pièces de rechangement pour conteneur de recyclage vertical

		Gr	
	Adhesivo reciclar Papel y cartón Paper and paperboard recycling sticker Autocollant recyclage de papier et carton		481420
	Adhesivo reciclar Materia orgánica Trash recycling sticker Autocollant recyclage des ordures		481422
	Adhesivo reciclar Envases y plásticos Cans and plastic containers recycling sticker Autocollant recyclage récipients en plastique		481424
	Adhesivo reciclar Vidrio Glass bottles recycling sticker Autocollant recyclage de bouteilles en verre		481426
	Adhesivo Reciclaje Recycling sticker Autocollant recyclage		481428
	Aro azul con trampilla para contenedor de reciclaje vertical Blue ring with self-closing trap for recycling waste bin Cercle bleu avec trappe battante pour conteneur de recyclage	750	081442
	Aro gris con trampilla para contenedor de reciclaje vertical Grey ring with self-closing trap for recycling waste bin Cercle gris avec trappe battante pour conteneur de recyclage	750	081444
	Aro amarillo con trampilla para contenedor de reciclaje vertical Yellow ring with self-closing trap for recycling waste bin Cercle jaune avec trappe battante pour conteneur de recyclage	750	081446
	Aro verde con trampilla para contenedor de reciclaje vertical Green ring with self-closing trap for recycling waste bin Cercle vert avec trappe battante pour conteneur de recyclage	750	081448



Papelera de reciclaje
Recycling bin
Poubelle de recyclage

L	A	H			Kg		€
300	300	680	58 lts		6,80	486104 486106 486108 486110	



Contenedor para reciclado

Recycling container
Récipient pour le recyclage







L	A	H	lt		Kg		€
470	600	1.020	270 lts.		28,0	486062	
						486064	
						486066	

Papelera inox de 70 lt apertura frontal

Inox wastepaper bin 70 litres, front opening
Corbeille à papier inox 70 litres, ouverture frontale





L	A	H	Kg		€
460	360	700	7,0	486070	

Papelera basculante en acero inoxidable

Stainless steel toggling wastebin
Conteneur basculant en acier inox





Características:

Construida totalmente en acero inoxidable.
Fácil apertura para su carga y descarga, tan solo levantando su caperuza superior.

Characteristics:

Totaly made in stainless steel. Easy opening for charge and discharge, by only lifting the upper cover.

Caractéristiques:

Fait tout en acier inox. Facile ouverture pour le charger et le décharger, seulement en levant le couverture superieur.

Apertura Opening Ouverture	L	A	H	lt	Kg		€
Manual Manual Manuel	350	250	680	44 lts	6,85	080604	
Pedal opcional Optional pedal Pédale optionel					0,4	080606	

Repuestos para contenedores inoxidables

Spares for inox-dustbin
Rechangements pour poubelles

		Modelos Models Modèles	Gr		€
	Rueda repuesto para contenedores inox Spare wheel for stainless steel dustbin Rouelle de rechange pour poubelle inoxydable	486004 486006	120	486052	
		486008	30	486054	
			50	486058	
	Goma de repuesto para contenedor porta-bolsas Spare rubber for bag-holder container Caoutchouc de rechange conteneteur porte-sacs	486010	35	486056	

Papelera de plástico con pedal

Plastic bin wtih pedal

Poubelle en plastique avec pédale





L	A	H	lt	Kg		€
330	270	450	26 lts	1,80	486072	

Contenedor higiénico sanitario con apertura a pedal

Pedal operated sanitary bin

Poubelle hygiénique sanitaire à pédale



Características:

Unidad diseñada exclusivamente para la recogida de residuos como compresas, tampones y pañales.
Construidos en ABS color blanco, cuentan con pedal y tapa basculante integrados, además de cabezal reversible.

Characteristics:

Specially designed for waste collection such as pads, tampons and diapers.
Made of white ABS, with integrated pedal, swing top lid and masking tray.

Caractéristiques:

Spécialement conçu pour la collecte des déchets tels que tampons, serviettes-hygiéniques et couches.
Fabriqué en ABS blanc, avec pédale intégrée, couvercle pivotant supérieur et vanne de masquage.



L	A	H	lt	Kg		€
180	360	570	18 lts	1,80	460248	

Contenedor de plástico con tapa 55 litros

Plastic bin with lid 55 Litre

Conteneur 55 lts





L	A	H	lt	Kg		€
415	320	620	55 lts	3,0	486074	

Cubo pedal baño con papelera interior

Pedal bin

Poubelle sale de bains





Novedad New Nouveau



L	A	H	lt	Gr		€
270	230	280	8	809	486112	

Papelera

Wastepaper bin
Corbeille à papiers



Características:

Admite colocación mural o de sobremesa. Por sus dimensiones y diseño es ideal para bares, cafeterías, etc. Al estar construida totalmente en acero inoxidable es válida para exteriores.

Characteristics:

It allows its placing on table or on wall. For its dimensions and design it is ideal for bars, cafeterias, etc. Because of its whole construction on stainless steel it is valid for outdoors.



Caractéristiques:

Elle admet d´etre placé sur table ou sur mur. Par ses dimensions et desin c´est ideale pour bars, cafés, etc. Comme c´est construit totalement en acier inoxydable, c´est valide pour exterieurs.

L	A	H	lt	Kg		€
330	130	275	11 lts	2,20	080602	

Papelera modelo Design

Design model wastepaper bin
Corbeille à papiers modèle Dèsign



Características:

Admite colocación mural o de sobremesa. Por sus dimensiones y diseño es ideal para bares, cafeterías, etc. Al estar construida totalmente en acero inoxidable es válida para exteriores.

Characteristics:

It allows its placing on table or on wall. For its dimensions and design it is ideal for bars, cafeterias, etc. Because of its whole construction on stainless steel it is valid for outdoors.



Caractéristiques:

Elle admet d´etre placé sur table ou sur mur. Par ses dimensions et desin c´est ideale pour bars, cafés, etc. Comme c´est construit totalement en acier inoxydable, c´est valide pour exterieurs.

L	A	H	lt	Kg		€
340	265	300	18 lts	2,3	080608	

Papelera con tapa y pedal

Pedal operated wastepaper bin with lid
Corbeille à papiers avec couvercle et pédale





D	H	lt	Kg		€
200	310	5 lts	2,0	486012	
250	390	12 lts	3,9	486014	
290	650	30 lts	5,9	486016	

Dispensador de bolsas
Whole dispenser for plastic bags
Conjoint dispensateur de sacs







L	A	H	Kg		€
550	290	1.245	9,0	080426	

Conjunto dispensador de guantes y bolsas en rollo
Whole gloves and plastic roll bags dispenser
Conjoint dispensateur de gants et sacs en roulot



Características:
El conjunto y sus complementos cumplen con toda la normativa aplicable al respecto de la Unión Europea. Dispensador de guantes que, por separado, admite colocación de sobremesa. Dispensador de bolsas de hasta 370 mm. de longitud, semi-hermético, que, por separado, admite colocación a pared. Soporte para dispensadores y papeleras, construido específicamente para favorecer la estabilidad y la higiene.

Characteristics:
The whole and its items obey with all the applicabled norms from the European Union and the Spanish state. Gloves dispenser, that separately, it admits to be put in table. Plastic bags dispenser of 370 lenth maximun, semi-hermetic, that separately it admits to be put in wall. Dispensers and wastebins support, made specifically to improve the stability and the hygiene. Wastebin. Totaly made in stainless steel.

Caractéristiques:
Le conjoint et ses complements obéissent avec les norms aplicables de la Union Europeenne et l'Etat Espagnol. Dispensateur de gants, que par separé, admet d'être placé sur table. Dispensateur de sacs jusqu'à 370 mm de longeur, semi-hermétique, que par separé, admet d'être placé sur mur. Support pour dispensateurs et conteneurs, fait spécifiquement pour favoriser l'estabilité et l'hygiène.



L	A	H	Kg		€
422	365	1.290	9,6	080402	

Conjunto dispensador de guantes y bolsas colgantes
Whole dispenser for gloves and hanging plastic bags
Conjoint dispensateur de gants et sacs suspendus



Características:
El conjunto y sus complementos cumplen con toda la normativa aplicable al respecto de la Unión Europea y del Estado Español.
Dispensador de guantes que por separado, admite colocación de sobremesa. Soporte para dispensadores y papeleras, construido específicamente para favorecer la estabilidad y la higiene.

Characteristics:
The whole and its items obey with all the applicabled norms from the European Union and the Spanish state. Gloves dispenser, that separately, it admits to be put in table. Dispensers and wastebins support, made specifically to improve the stability and the hygiene.

Caractéristiques:
Le conjoint et ses complements obéissent avec les norms aplicables de la Union Europeenne et l'Etat Espagnol. Dispensateur de gants, que par separé, admet d'être placé sur table. Support pour dispensateurs et conteneurs, fait spécifiquement pour favoriser l'estabilité et l'hygiène.



L	A	H	Kg		€
422	365	1.290	8,5	080412	

Conjuntos dispensadores de guantes y bolsas con papeleras
Whole gloves and plastic bags dispensers with wastebins
Conjoints dispensateurs de gants et sacs avec conteneurs



	€
Con papelera adosada With joint wastebin Avec conteneur adossé	



	Apertura Opening Ouverture	€
Con papelera basculante With toggling wastebin Avec conteneur basculant	Manual Manual Manuel	
	Con pedal With pedal Avec pédale	



	€
Con papelera adosada With joint wastebin Avec conteneur adossé	



	Apertura Opening Ouverture	€
Con papelera basculante With toggling wastebin Avec conteneur basculant	Manual Manual Manuel	
	Con pedal With pedal Avec pédale	

Dispensador de guantes
Gloves dispenser
Distributeur de gants



Características:
Construidos totalmente en acero inoxidable acabado satinado. La colocación del dispensador puede ser mural o de sobremesa. Como dotación estándar cuentan con tacos antideslizantes para su colocación de sobremesa.

Characteristics:
Made out totally of stainless steel. The placing of both may be on table or on wall. As standard equipment they have anti-slipping pegs for its placing on table.

Caractéristiques:
Construit totalement en acier inoxidable brillant. Comme équipement standar ils ont ventouses anti-glissants pour se placement sur table.



L	A	H	Gr		€
270	195	65	900	080404	

Dispensador de bolsas en rollo
Roll bag dispenser
Distributeur de sacs sur rouleau





L	A	H	Kg		€
375	140	125	1,25	080406	

Dispensador de bolsas colgantes
Hanging bags dispenser
Distributeur de sacs suspendus

Características:
Distancia entre ejes regulable, para adaptarse a cualquier medida entre taladros de la bolsa.





L	A	H	D	Kg		€
290	61	86	90-215	0,51	080414	

Characteristics:
Adjustable axle distance to adapt any measure between the bag holes.

Caractéristiques:
Distance entre axes réglable afin de s´adapter à quelque mesure entre les trous du sac.

Dispensador mural de papel alimentario
Food paper wall dispenser
Dispensateur mural de papier alimentaire





L	A	H	Kg		€
500	85	342	2,33	080410	

Papelera-dispensador de bolsas de papel
Wastepaper bin and paper bags dispenser
Corbeille a papiers et distributeur de sacs en papier





L	A	H	Kg		€
315	160	245	1,72	080424	

Dispensadores de bobinas para envolver

Dispenser for rolls of wrapping material

Dévidoirs de rouleaux pour protéger les aliments



Características:

Construidos en acero inoxidable. Válido para colocarse de las tres maneras al lado representadas. Provisto de filo dentado especial para favorecer el corte del film o papel de aluminio.

Characteristics:

Manufactured from stainless steel, apt for positioning in the three manners demonstrated besides, equipped with a special serrated blade for cutting plastic film or aluminium foil.



Caractéristiques:

Fabriqués en acier inoxydable, pouvant être placés suivant les trois manières indiquées acuteau, munis d'une lame à dents spéciales pour faciliter la coupe du film ou du papier d'aluminium.

L	A	H	Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux	Kg		€
350	165	110	300	0,95	080202	
500	165	110	450	1,35	080204	

Kits de portarrollos de papel o film

Paper or film roll holder kit

Kit de porte-rouleaux du papier ou film





L	A	H	Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux	Kg		€
450	150	200	300	2,1	080206	
600	150	200	450	2,2	080208	
750	150	200	600	2,3	080210	
1.050	150	200	900	2,6	080212	

Kits de portarrollos de papel o film serie Eco

Eco serie paper or film roll holder kit

Kit de porte-rouleaux du papier ou film serie Eco





L	A	H	Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux	Kg		€
450	150	100	300	1,39	080220	
600	150	100	450	1,59	080222	
750	150	100	600	1,80	080224	
1.050	150	100	900	2,21	080226	

Dispensador de tissues, guantes, toallas, etc.
Tissues, towels, gloves dispenser
Dispensateur de tissues, essuie-mains, gants, etc.

Para cajas de medidas Admisse box of dimensions Dimensions		
l	a	h
230	120	70









L	A	H		Kg		€
130	80	260	1	0,9	080418	
386	80	260	3	2,1	080420	

Consumibles para dispensadores
Spare accessories for dispensers
Accessoires de rechange pour dispensateurs



	Modelo Model Modèle	Uds Units Units		
				€
Bolsas colgantes 350x450 Pending bags 350x450 mm Sacs pendants 350x450 mm		500	480052	

Barra de apoyo mural para lavabo
Wall-side support bar for washbasin
Barre d´appui murale pour lavabo







L	A	H	Kg		€
600	155	310	1,5	481654	

Barra de apoyo mural para bañera
Wall-side support bar for bath
Barre d´appui murale pour baignoire







L	H	Kg		€
380	780	1,33	481658	

Barra de apoyo mural vertical
Vertical wall-side support bar
Barre d'appui murale vertical





L	Gr		€
295	450	481660	
610	600	481662	
915	900	481664	

Barra de apoyo mural vertical abatible
Vertical wall-side hinged support bar
Barre d'appui murale verticale battante





L	Kg		€
600	2,35	481666	
795	2,68	481668	

Barra de apoyo abatible. Anclaje a suelo
Floor-mounted hinged support bar
Barre d'appui battante ancrage au sol





L	H	L1	Kg		€
800	820	750	2,90	481670	

Barra de apoyo mural horizontal
Horizontal wall-side support bar
Barre d´appui murale horizontale





L	Kg		€
1.220	1,66	481650	

Barra de apoyo mural horizontal pasamanos
Horizontal wall-side handrail support bar
Barre d'appui murale horizontale main courante





L	A	H	Kg		€
2.000	93	65	3,75	083202	

Asiento abatible
Hinged seat
Sièger abattable







L	A	H	Kg		€
450	410	455	3,20	481672	

Lavaojos mural de emergencia en acero inoxidable
Stainless steel wall-mounted emergency eyes-bath
Lave-yeux mural d'urgence en acier inoxydable



Novedad
New
Nouveau

Con cada aparato, se entrega un rótulo para señalizar la unidad.
Every appliance is delivered with a label to mark the unit.
Chaque appareil c´est fourni avec une étiquette pour marquer l´unité.

Características:
Los lavaojos de emergencia ofrecen instantáneamente agua como primera ayuda.

Los lavaojos con dos rociadores y recogedor en ACERO INOXIDABLE, ofrecen un gran caudal de agua aireada a baja presión, que baña la cara y los ojos, sin dañar los delicados tejidos oculares.

Characteristics:
Our emergency eyes baths offers you an instantly first aid of water.

Our eye baths, with twin sprayer and stainless steel bowl provide a high flow of low pressure aired water that washes face and eyes without any damage for the delicate eyes tissue.

Caractéristiques:
Nos lave-yeux muraux d´urgence vous offre une aide instantané d´eau.

Nos lave-yeux, avec deux têtes d´aspersion et avec vasque en acier inoxydable, procurent un grand débit d´eau airée à baisse pression pour le lavage des yeux et du visage sans endommager les sensibles tissus oculaires.



L	A	H	Kg		€
469	305	127	5,0	064620	

Ducha mural de emergencia
Wall-mounted emergency shower
Douche d'urgence murale



Novedad
New
Nouveau

Con cada aparato, se entrega un rótulo para señalizar la unidad.
Every appliance is delivered with a label to mark the unit.
Chaque appareil c´est fourni avec une étiquette pour marquer l´unité.



L	A	H	Kg		€
294	605	756	2,6	064630	

Lavabotas
Boot washer
Lave bottes





L	A	H	Kg		€
550	445	660	11,0	460260	

FRICOSMOS

Armario botiquín
Medicine chest
Armoire à pharmacie







L	A	H	Kg		€
523	120	723	9,00	080830	

Indicador de suelo mojado
Display wet floor
Affiche sol humide





L	A	H	Gr		€
290	320	600	400	465622	

Carro de limpieza
Cleaning cart
Panier à nettoyage





L	A	H	Kg		€
600	500	900	8,90	465620	

Espátula plástica, metal detectable
Plastic spatula, metal detectable
Spatule plastique, métal détectable, rouge





L	A	Gr		€
250	110	110	482024	

Espátula de plástico antiestático

Antistatic plastic spatula
Spatule en plastique antistatique







L	H	Gr		€
110	50	110	482044	

Rasqueta antiestática flexible para masa sin agujero

Antistatic flexible dough scraper without hole
Grattoir antistatique flexible pour surface sans trous







L	A	H	Gr		€
145	98	1,65	40	482038	

Cepillo + palo polipropileno alimentario

Broom and stick in polypropylene for food use
Balai et manche en polypropylène pour usage alimentaire





L	A	H	Gr		€
300	50	1.500	250	482020	

Cepillo de barrer suave antiestático

Antistatic sweeping brush with soft bristles
Brosse à balai antistatique doux





L	A	H	Gr		€
280	48	1.500	300	482028	

Cepillo de mano multiusos metal detectable

Multipurpose handheld brush, metal detectable
Brosse à main multi usage métal détectable





L	A	H	Gr		€
410	55	60	270	482022	

Cepillo antiestático estrecho para maquinaria
Narrow antistatic brush for machinery
Brosse antistatique étroite pour machines



L	H	Gr		€
275	20	180	482042	





Juego de 4 esponjas de colores
4 piece sponge set - diferent colors
Set de 4 éponges de couleurs



Recogedor con palo metálico
Dustpan with metal handle
Pelle avec manche métallique





L	A	H	Gr		€
275	265	875	250	482006	

Recogedor abatible antiestático con mango una pieza
Antistatic dustpan with foldable handle, one piece
Pelle à ramasser rabattable antistatique avec manche une pièce



Novedad New Nouveau





L	A	H	Kg		€
330	310	125	1,15	482008	

Cubo de plástico metal dectable
Plastic bucket, metal detectable
Seau en plastique, métal détectable





D	H	lt	Gr		€
300	320	15 lts	1.150	465624	

Cubo antiestático
Antistatic bucket
Seau antistatique



Novedad New Nouveau





D	H	lt	Kg		€
300	320	15 lt	1,15	465628	

FRICOSMOS

Cubo industrial asa de acero inoxidable
Industrial bucket in stainless steel
Seau industriel en acier inoxydable



Características:
Material: HDPE.

Characteristics:
Material: HDPE.

Caractéristiques:
Matériel: HDPE.



D	H	H	Gr		€
300	280	13	815	474462	

Cubo plástico con asa metálica para fregar
Plastic cleaning bucket, metal handle
Seau de ménage avec poignée métallique





L	A	H	H	Gr		€
390	270	285	16	1.200	465626	

Cubos de acero inox
Stainless steel bucket
Seaux en acier inoxydable





	H	D	H	Gr		€
	288	300	10 lts.	2.200	474492	
	360	325	15 lts.	3.000	474496	
		295	10 lts.	500	474494	
		320	15 lts.	650	474498	



Barreños
Food tubs
Baquets ronds aliments



Novedad New Nouveau



D	H	H	Gr		€
480	220	30	990	483050	
	410	50	1.500	483054	

Tapa para barreños
Food tubs lid
Couvercle pour bassine



Novedad New Nouveau



D	H	Gr		€
490	50	560	483056	

Urinarios inox
Inox urinals
Urinoir inox





Características:
Urinarios individuales y colectivos, para fijación mural, en acero inoxidable.
Entrada de agua superior de 3/8" conectada a tubo con reparto de descarga por toda la superficie del urinario.
Cubeta con desagüe central, diámetro de salida 1 y ½".
Incluye kit de fijación y un filtro aromatizante, color azul.

Characteristics:
Single and collective urinals, for wall mounting, stainless steel.
Upper water inlet 3/8" connected with discharge distribution across the surface of the urinal.
Tank fitted with central drain, outlet diameter 1½"
Mounting kit and blue scented filter included.

Caractéristiques:
Urinoirs individuels et collectives, pour montage mural, en acier inoxydable.
Entrée d'eau supérieure 3/8" relié au tube de distribution pour décharge en long de la surface de l'urinoir. Muni de drain, diamètre de sortie de 1 ½"
Kit de montage et filtre bleu parfumée inclus.





No incluye válvulas de agua.
Water valves not included.
Robinets d'eau non inclus.

Ver pág. 260.
See p. 260.
Voir p. 260.

L	A	H	Kg		€
335	217	670	7,00	065002	
1.575	217	670	22,00	065004	

Filtro aromatizante para urinarios
Scented filter for urinals
Filtres parfumées pour urinoirs



Filtro específico para urinarios, con agentes neutralizantes y aromatizantes que reaccionan al contacto con la orina o el agua, desprendiendo una agradable fragancia. Su diseño evita atascos y su envasado es individual junto con un guante desechable para facilitar de una manera higiénica su mantenimiento.

Filter specifically for urinals, with neutralizing and scenting agents that react on contact with urine or water, emitting a pleasant fragrance.
Its design prevents clogging and is individually packaged with a disposable glove for ease of maintenance in a hygienic manner.

Filtre spécifiquement pour urinoirs, avec des agents neutralisants et odorisants qui réagissent au contact de l'urine ou l'eau et dégage un parfum agréable.
Sa conception évite le colmatage et est emballé individuellement avec un gant jetable pour faciliter la maintenance d'une manière hygiénique.

	€
465010	

WC inox
Inox WC pan
Cuvette WC inox





456022

Tapa
Toilet lids
Toilette couvercle



	L	A	H	D	d	Kg		€
	366	521	390	3 1/2"	1 1/4"	7,89	456018	
	366	521	390	3 1/2"	1 1/4"	7,89	456020	

Taza turca inox
Inox squat toilet
Toilette turque inox





L	A	H	Kg		€
750	750	133	6,27	456010	

Set de cepillo y soporte inoxidable para baño
Brosse et support inoxydable pour bains
Brush and stainless support set for toilet

Incluye fijación a pared.
Includes wall fixing.
Comprend fixation murale.







H	D	Gr		€
450	90	565	460240	

Plato ducha inox
Inox shower tray
Plateaux douche inox



Novedad



L	A	H	Kg		€
750	750	40	5,50	456002	
800	800	40	5,70	456004	

Plato ducha lacado
Lacquer shower tray
Plateaux douche laqués



Novedad



L	A	H	Kg		€
600	700	70	4,61	456006	
800	800	70	6,49	456008	

Jabonera
Soap dish
Porte savon





L	A	H	Gr		€
350	121	70	170	460270	

Toallero
Towel bar
Barre porte serviette





L	A	H	Gr		€
600	70	22	150	460274	

Portarrollos papel higiénico
Toilet paper roll dispenser
Distributeur papier hygiénique





L	A	H	Gr	€
122	55	115	160	460272

Perchero individual
Individual hanger
Patére individuel





L	D	Gr	€
70	50	80	460276

Repisa
Towel shelf
Tablette porte-serviettes





L	A	H	Gr	€
480	131	22	210	460278

Tendedero retráctil
Retractable hanger
Fil à linge retractable





A	D	⟷	Gr	€
55	90	2,2 mts	140	481450

Espejo inox
Stainless steel mirror
Miroir inox





065004 € 392

Urinarios inox
Inox urinals
Urinoir inox



061440 € 191

Lavamanos mural colectivo
Wall-mounted collective washbasin
Lave-main mural collectif



Características:
Completamente fabricado en acero inoxidable tipo 304 y con acabado pulido espejo.

Characteristics:
Wholly made in stainless steel polished mirror finish.

Caractéristiques:
Entièrement fabriqué en acier inoxydable poli, finition miroir.



L	A	H	Kg		€
500	1	700	2,8	460252	

Cambia pañales
Changing table
Table à langer



Características:
Fabricado 100% en polietileno de baja densidad microtexturizado con ausencia de puntos de fricción, superficie cóncava, correa de seguridad ajustable, cierre neumático. Superficie fácil de limpiar, dispensador de toallas de 30 uds. Y doble ganchos para bolsas.
Alta protección para los niños.
Hasta 25 kg de capacidad de carga.
Cumple con los códigos de acceso de discapacitados.

Characteristics:
Concave shaped easy-to-clean surface made 100% in low density microtextured polyethylene with no rubbing points. Provided with adjustable safety belt, pneumatic lock, dispenser for 30 towels and double bag hooks.
High safety for children.
Up to 25 kg load.
Complies with disabled access codes.

Caractéristiques:
Surface 100% en polyéthylène basse densité microtexturée sans points de friction.
Pourvu avec ceinture de sécurité réglable, blocage pneumatique, distributeur de 30 serviettes et crochets double pour sacs.
Haute sécurité pour les enfants.
Jusqu'à 25 kg de charge.
Conforme aux codes d'accès handicapés.



L	A	H	h	Kg		€
895	508	489	102	8,50	460256	

Puesto de lavado y desinfección
Sanitary work station
Poste de lavage et de désinfection



L	A	H	Kg		€
270	80	400	8,0	465602	

Características:
Soporte inox. para 1 garrafa de 5 litros.

Characteristics:
Inox holder for 5 litres tank

Caractéristiques:
Support inox pour réservoir de 5 litres

Longitud de manguera: 15 mts.
Hose length: 15 mts.
Longueur du tuyau: 15 mts.



Esterilizador automático de manos
Automatic hand sanityzer
Désinfecteur automatique de mains



Características:
Construcción en acero inoxidable.
Sensor infrarrojo de aplicación.
Fácil instalación.
Limpio, robusto y duradero.

La operación se realiza sin contacto evitando la contaminación cruzada de patógenos. Al colocar las manos debajo, expulsa una dosis de solución alcohólica evaporable.

Lugares de instalación: hospitales, clínicas, fábricas de productos alimenticios, comedores colectivos, aeropuertos, restaurantes, etc...

4 baterías AA de 1,5 V.
Capacidad 1 litro.
500 pulverizaciones.
Instalación mural.



Characteristics:
Wholly made of stainless steel.
Infrared sensor controlled.
Easy installation and maintenance.
Robust and lasting.

Touch-free operation to avoid pathogen cross-contamination: when placing your hands underneath, it ejects a dose of evaporable alcoholic solution.

Suitable for hospitals, food manufacturing plants, collective dining, airports, restaurants, etc...

4 batteries AA - 1,5 V.
Capacity of liquid container: 1.000 ml.
500 doses.
Wall-mounted.



L	A	H	Kg		€
192	145	450	2,6	064602	

Caractéristiques:
Entièrement en acier inoxydable.
Fonctionnement par senseur infrarouge.
Facilité d'installation et d'entretien.
Robuste et durable.

Désinfectez vos mains sans contact pour éviter la contamination croisée des agents pathogènes. Lorsque vous placez vos mains en dessous, il est éjecté une dose de solution évaporable alcoolique.

Convient pour les hôpitaux, les usines alimentaires, restauration collective, les aéroports, restaurants, etc...

4 piles AA - 1,5 V.
Capacité du réservoir de liquide: 1.000 ml.
500 doses.
Fixation murale.

Dosificador de jabón
Soap dispenser
Doseur de savon





L	A	H	lt	Gr		€
130	135	140	1 lts	400	460202	

Dosificador de jabón
Soap dispenser
Doseur de savon



Características:
La tapa y el pulsador, por su diseño, no permite el apoyo de cigarrillos manteniendo un aspecto inmejorable. La estructura del vaso no permite que penetren impurezas en el conjunto pulsador, prolongando la vida del dispensador.

Characteristics:
The cover and the push-button, for their design, do not allow the support of cigarettes, maintaining an excellent aspect. The structure of the vase does not allow the penetration of impurities, prolonging the lenght of the dispenser.

Caractéristiques:
La couverture et le bouton-poussoir, par son desine, ne permettent pas l´appui des cigarettes et maintiennent un aspect excellent. La estructure du vase ne permette pas que pénétrent impuretés dans le conjoint poussoir, prolongant ainsi la durée du dispensateur.



L	A	H	lt	Gr		€
105	120	200	0,8 lts	375	460204	

Dosificador de jabón modelo Nube
Soap dispenser, Cloud model
Distributeur de savon modèle Nuage





L	A	H	Gr		€
155	115	201	544	460282	

Dosificador de gel-espuma
Foam gel dispenser
Doseur pour gel à mousse





L	A	H	lt	Gr		€
110	105	205	0,7 lts	500	460222	

Jabonera electrónica (funcionamiento a pilas)

Hands-free soap dispenser (battery working)

Doseur de savon automatique (à piles)



4 baterías AA de 1,'5 V.

4 batteries AA - 1,5 V.

4 piles AA - 1,5 V.



L	A	H	lt	Gr		€
140	105	235	1 lts	525	460236	

Dosificador de jabón inox encastrable

Stainless steel soap dispenser to be embedded

Doseur de savon en acier inoxydable pour adosser







L	A	H	h	D	lt	Gr		€
105	75	132	240	22	500 ml	580	460218	

Secamanos inox con pulsador y tobera

Stainless push-button operated hand dryer with nozzle

Sèche-mains inox avec poussoir et tuyère



Novedad



L	A	H	r.p.m.	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
265	210	240	7.500	230 V	50 Hz	2500 W	6,30	460290	

Secamanos óptico inox satinado con tobera

Stainless satiny optic hand drier with nozzle
Sèche-mains optique inoxydable satiné avec tuyère





L	A	H	r.p.m.	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
270	200	240	7.500	230 V	50 Hz	2500 W	6,00	460228	

Secamanos óptico inox satinado sin tobera

Stainless satiny optic hand drier without nozzle
Sèche-mains optique inoxydable satiné sans tuyère





L	A	H	r.p.m.	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
260	180	260	7.500	230 V	50 Hz	2.100 W	3,16	460226	

Secamanos óptico en ABS

ABS optic hand drier
Sèche mains optique ABS





L	A	H	r.p.m.	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
275	127	250	6.000	230 V	50 Hz	1.750 W	2,7	460206	

Secamanos óptico en ABS sin tobera modelo Nube

ABS automatic hand dryer without nozzle, Cloud model
Sèche-mains optique ABS sans tuyère modèle Nuage





L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
215	140	270	230 V	50 Hz	1.800 W	1,3	460286	

Secamanos inox de bajo consumo
Stainless steel low consumption hand drier
Sèche mains inox consommation bas

Características:
Seca las manos mediante aire comprimido a alta velocidad.

Sin resistencia eléctrica, consigue calentar el aire mediante el aprovechamiento de la potencia del motor, reduciendo al máximo el consumo eléctrico.



Characteristics:
Dries hands with a high flow of compressed air.

Without electrical resistance, the air gets heated by using the power of the engine, minimizing the electricity consumption.

Caractéristiques:
Séchage de mains avec air comprimé à fort debit.

Sans résistance électrique, l'air est chauffé à l'aide de la puissance du moteur, réduisant la consommation d'électricité.





L	A	H	r.p.m.	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
221	157	285	26.000	220/240 V	50/60 Hz	550 W	3,0	460250	

Secamanos óptico ultrarápido Jet-01
Ultra-fast optic hand drier Jet-01
Seche mains optique ultra-rapide Jet-01

Características:
Secado ultra rápido.
Carcasa de aluminio antivandálico color epoxi gris.
Detector de proximidad.
Efecto luminoso.
Cierre con llave.





Characteristics:
Ultra-fast drying.
Vandal-proof aluminium casing, grey epoxy color.
Proximity switch.
Lighting effect.
Key locking.



L	A	H	r.p.m.	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
343	232	430	30.000	230 V	50 Hz	1.750 W	7,0	460251	

Caractéristiques:
Séchage ultra-rapide.
Boîtier en aluminium anti-vandalisme, couleur gris époxy.
Détecteur de proximité.
Effet lumineux.
Fermeture avec clef.

Secamanos ultrarápido
Ultra-fast hand drier
Sèche-main ultra-rapide



Características:
Nuevo concepto de diseño ergonómico para el secado de manos.
Menor consumo energético al no lleva resistencia para calentar el aire, ahorra hasta un 80 % los costes de secado frente a sistemas de papel especial o algodón.
Secado perfecto ultrarrápido gracias a su doble flujo de aire comprimido. Construido en ABS.



Characteristics:
New conception of ergonomic design for hand driers.
It does not need a resistance for heating air, which means an 80% of drying consumption reduction in comparison with paper or cotton systems.
Ultra-fast and thorough drying, thanks to its double flow of compressed air. Made of ABS.



L	A	H	r.p.m.	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
300	180	670	32.000	230 V	50 Hz	1.650 W	11,60	460238	

Caractéristiques:
Nouvelle conception ergonomique pour sèche à mains.
Il n'a pas besoin d'une résistance pour chauffer l'air, ce pour cela qu´il économise un 80% la consommation de séchage par rapport aux systèmes papier ou de coton.
Séchage complet ultra-rapide grâce à son double flux d'air comprimé. Fabriqué en ABS.

Dispensador de rollos de papel higiénico

Dispenser for rolls of toilet paper

Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique





Características:

Pensado para los tipos de bobina más usuales del mercado.
Dispone de cierre de seguridad que reduce el mal uso del producto.

Tipo de rollo: Bobina de 250/300 m
Ejes: Ø de 25, 45 y 60 mm

Characteristics:

Thought for the more usual kind of rolls in the market.
Provided with a security shut that reduces the wrong usage of the product.

Type of roll: 250/300 m
Axes: Ø 25, 45 y 60 mm

Caractéristiques:

Conçu pour les types du rouleaux les plus usuels du marché.
Il a une fermeture du securité qui reduit le mal usage du produit.

Type de rouleau: 250/300 m
Axes: Ø 25, 45 y 60 mm

L	A	H	Gr		€
265	132	284	700	460210	

Dispensador de rollos de papel higiénico inoxidable

Stainless steel dispenser for rolls of toilet paper

Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique en acier inoxydable





Características:

Pensado para los tipos de bobina más usuales del mercado.
El cierre de seguridad reduce el mal uso del producto y ofrece sencillez en la reposición del papel.

Tipo de rollo: Bobina de 250/300 m
Ejes: Ø de 40 mm

Characteristics:

Thought for the more usual kind of rolls in the market.
The security lock reduces the wrong usage of the product and offers easiness when replacing the toilet paper.

Type of roll: 250/300 m
Axes: Ø 40 mm

Caractéristiques:

Conçu pour les types du rouleaux les plus usuels du marché.
Le fermeture de securité reduit le mal usage de ce produit et ouffre facilité pour la reposition du papier.

Type de rouleau: 250/300 m
Axes: Ø 40 mm

L	A	H	Kg		€
250	120	260	1,6	460212	

Dispensador de papel higiénico triple
Triple dispenser for toilet paper
Dévidoir de papier hygiénique triple





L	A	H	Kg		€
118	110	370	2,50	460254	

Dispensador de toallas
Towels dispenser
Dispensateur d'essuie-mains





Características:
El innovador diseño del conjunto llave-cerradura ofrece seguridad al producto, evitando un mal uso del papel. Sus formas redondeadas de mayor resistencia al impacto permiten ofrecer un producto robusto y capaz de adaptarse a cualquier entorno.

Characteristics:
The innovating design of the set key-lock offers security to this product and avoids a wrong usage of the paper. Its rounded shapes of a higher impact resistance let offer a strong product capable to be adapted at any place.

L	A	H		Kg		€
275	130	370	600 servicios Use for 600 applications 600 applications d´usage	1,1	460214	

Caractéristiques:
L´innovateur dessin du conjoint clé-fermeture, ouffre securité au produit, en evitant le mal usage du papier. Ses formes arrondis d´une plus grande résistance au impacte permettent ouffrir un produit robuste et capacité pour s´adapter a quelque endroit.

Dispensador en acero inoxidable de toallas de papel
Stainless steel towel dispenser
Dispensateur en acier inoxydable d´essuie-mains





L	A	H		Kg		€
280	105	365	400/600 servicios Use for 400/600 applications 400/600 applications d´usage	2,45	460224	

Dispensador de bolsitas higiénicas
Higienic bags dispenser
Distributeur de sacs hygiéniques





L	A	H	Gr		€
120	40	155	130	460258	

Dispensador automático de toallas

Automatic towel dispenser
Distributeur automatique de serviettes



Novedad
New
Nouveau

Características:

Cerradura con llave para prevenir el robo.
Adecuado para la mayoría de rollos no perforados de toallas hasta 20,32 cm de ancho y 20,32 cm de diámetro al utilizar centros de diametro interno de 3,81cm.
Suministra hojas de 279,4 mm.
Bandeja para rollo residual o reserva incluida.
Funcionamiento suave y confiable.
Plástico de alto impacto en frente y parte posterior.

Characteristics:

Key and lock for paper roll protection.
Intended for most of the non-perforated towel rolls.
Provides towels up to 279,4 mm.
Tray for spare roll included.
Smooth and reliable functioning.
Front and rear high-impact resistance plastic.

Caractéristiques:

Serrure avec clef pour protéger le rouleau.
Approprié pour la majorité de rouleaux non perforés de serviettes jusqu'à 20,32 cm de largeur et 20,32 cm de diamètre, en usant des centres de diamètre interne de3,81 cm.
Fournit des feuilles de 279,4 mm
Plateau pour rouleau résiduel ou de réserve, inclus.
Fonctionnement fiable.
Plastique de grand impact frontal et postérieur.



L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
292	216	335	240 V	50 Hz	300 W	1,8	460266	

Dispensador de papel mini-mecha modelo Nube

Centre feed mini towel dispenser, Cloud model
Distributeur de papier cheminé modèle Nuage





L	A	H	Gr		€
147	143	293	170	460280	

Dispensador de papel higiénico modelo Nube

Toilet paper dispenser, Cloud model
Distributeur de papier toilette modèle Nuage





L	A	H	Gr		€
276	143	275	765	460284	

Dispensador de toallas modelo Nube

Towel dispenser, Cloud model
Distributeur de papier essuie-mains modèle Nuage





L	A	H	Gr		€
308	149	331	1.057	460288	

FRICOSMOS

Dispensador de papel mecha
Wick-paper dispenser
Dispensateur de papier-mèche





L	A	H	Gr		€
260	260	370	800	460216	

Características:
Dispensador de papel mecha muy funcional por su tamaño y sencillez. Para todo tipo de papel mecha con o sin precorte.

Characteristics:
Very useful wick-paper dispenser because of its size and simplicity. For all kinds of wick-paper, with or without cut.

Caractéristiques:
Dispensateur de papier-mèche très functionel par ses dimensions et simplicité. Pour tous les types de papier-mèche, sans et avec coupure.

Dispensador de papel mecha en acero inox
Stainless steel wick-paper dispenser
Dispensateur de papier-mèche en acier inoxydable





L	A	H	Kg		€
250	270	320	3,3	460208	

Dispensador de bobina industrial
Industrial roll dispenser
Distributeur de bobine industrielle





L	A	H	Gr		€
400	420	930	270	460262	

Dispensador mural de bobina industrial
Industrial roll wall-dispenser
Distributeur mural de bobine industrielle





L	A	H	Gr		€
390	240	460	100	460264	

Dispensador y cepillos para limpieza de manos y uñas

Brushes and dispenser for hands and nails washing
Dispensateur et brosse pour le lavage des mains et ongles



Características:

Los cepillos son desechables y ayudan a prevenir contagios en el lavamanos. El diseño único del cepillo elimina la suciedad y las bacterias de poros, arrugas, uñas y cutículas. Tan sólo utilícelo un día y deséchelo.

Color azul para fácil identificación y seguridad alimentaria.
Canal central para limpieza bajo las uñas.

El dispensador puede colocarse atornillado a la pared o de sobremesa.



Characteristics:

The brushes are disposables and help prevent cross-contamination at the hand washing sink. The unique design of the brush effectively removes soil and bacteria from pores, wrinkles, nails and cuticles. Simply use for a day and then throw it away.

Food safe blue colour for easy identification.
Centre channel for cleaning under nails.
Wall dispenser can be placed over sink for easy access.



Caractéristiques:

Les brosses sont jetables et aident à prévenir des contages dans le lave-main. Le dessin unique du brosse élimine la saleté et les bactéries des p ores, rides, ongles et cuticules. Uniquement utilisez-le un jour et jetez-le.

Couleur bleu pour son facile identification et sécurité alimentaire.
Channel central pour nettoyer dessus les ongles.
Le dispensateur peut s´installer visé au mur ou sur table.

	L	A	H	D	Gr		€
Dispensador Dispenser Dispensateur	110	105	255	100	270	460230	

	Uds. Units Unités			
Caja con limpiauñas Nail wiper box Boite avec nettoyeur d´ongles	Gr 0,5	 36	 460232	€

Dispensador inox para cepillos de limpieza de manos y uñas

Stainless steel dispenser for hands and nails washing-brusher
Dispensateur inoxydable de brosses à mains et ongles





L	A	H	D	Gr		€
100	100	260	190	600	080422	

Cepillo limpiauñas de uso personal

Nail brush for personal use
Brosse à ongles pour usage personnel



Características:

Elimina la suciedad y las bacterias de poros, arrugas, uñas y cutículas.

Characteristics:

Remove dirtiness and bacteria from pores, wrinkles, nails and cuticles.

Caractéristiques:

Éliminer saleté et bactéries des pores, rides, ongles et cuticules.



L	A	Gr		€
110	45	70	460234	

FRICOSMOS

Hacha de cámara con mango de fibra
Chamber axe with polyethylene fibre
Hache de chambre avec manche en fibre



Aplicación:
Especial para el cumplimiento del reglamento de Industria ("Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas", RD 3099/77) para cámaras frigoríficas de gran superficie cuya temperatura de trabajo sea inferior a 0 grados.

Se recomienda su instalación, como buena práctica, en otros casos (restaurantes, comercios, etc.) donde se pueden encontrar cámaras no afectadas por el reglamento de Industria, pero que son de congelación y en las que los trabajadores puedan trabajar en el interior de las mismas con la puerta cerrada.

Use:
Special for the compliance of the EU regulations on cold rooms of wide area which can work with temperatures below zero.

It is recommended to install it as a good use in other cases (restaurants, butcher shops, fish shops, etc.) where you can find cold rooms not affected by with this regulation, but that are also cold rooms where workers can work inside them with the door closed.



H	A	Gr		€
390	240	1.38	042006	

Applications:
Spéciale pour l'accomplissement de le règlement du UE pour chambres frigorifiques à grande superficie dont température de fonctionnement soit au-dessous de zéro.

On recommande son installation comme bonne coutume dans autres cases (restaurants, boucheries, poissonneries, etc.) ou on peut trouver chambres qui ne sont pas touchées par ce règlement, mais qui sont aussi à congélation et les travailleurs peuvent travailler dans s´intérieur avec la porte fermée.

Hacha de bombero con mango de fibra
Firefighter axe with polyethylene fibre
Hache de pompier avec manche en fibre



Aplicación:
Especial para el cumplimiento del reglamento de Industria ("Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas", RD 3099/77) para cámaras frigoríficas de gran superficie cuya temperatura de trabajo sea inferior a 0 grados.

Se recomienda su instalación, como buena práctica, en otros casos (restaurantes, comercios, etc.) donde se pueden encontrar cámaras no afectadas por el reglamento de Industria, pero que son de congelación y en las que los trabajadores puedan trabajar en el interior de las mismas con la puerta cerrada.

Use:
Special for the compliance of the EU regulations on cold rooms of wide area which can work with temperatures below zero.

It is recommended to install it as a good use in other cases (restaurants, butcher shops, fish shops, etc.) where you can find cold rooms not affected by with this regulation, but that are also cold rooms where workers can work inside them with the door closed.



H	A	Gr		€
910	290	1.900	042004	

Applications:
Spéciale pour l'accomplissement de le règlement du UE pour chambres frigorifiques à grande superficie dont température de fonctionnement soit au-dessous de zéro.

On recommande son installation comme bonne coutume dans autres cases (restaurants, boucheries, poissonneries, etc.) ou on peut trouver chambres qui ne sont pas touchées par ce règlement, mais qui sont aussi à congélation et les travailleurs peuvent travailler dans s´intérieur avec la porte fermée.





COMPLEMENTOS
Complements
Complements

NOVEDADES
News
Nouveautés

Lavaporcionador de helados para encastrar
Built-in ice-cream scoop washer
Rince bouliers à glace pour encastrer 410

Lavaporcionador de helados mural
Wall-mounted ice-cream scoop washer
Rince bouliers à glace mural 411

Porcionadores de helado
Stainlees steel and nylon ice cream scoop
Boulier à glace 411

Cubetas GN para identificación de alérgenos
Gastronorm containers for allergen marking
Bac en polypropylène antiallergique 417

Tapa para cubetas GN para identificación de alérgenos
Lid for Gastronorm containers for allergen marking
Couvercle pour Cuvettes GN pour identification d'allergènes 417

Tapas de polipropileno GN de colores
Perforated bottoms for Gastronorm containers high temperatures
Couvercles en polypropylène GN plusieures couleurs 419

Bandejas de presentación BP1
Presentation tray BP1
Plateau de présentation BP1 422

Bandejas de presentación BP2
Presentation tray BP2
Plateau de présentation BP2 423

Bandeja Gastronorm de presentación BP3
Gastronorm presentation tray BP3
Plateau Gastronorm de présentation BP3 423

Bandeja de camarero especial jarras de cerveza
Trays for beer
Plateau garçon de café spécial pour pichet de bière 424

Caja alimentaria apilable
Stackable box for food use
Boîte alimentaire empilable 428

Tapa para caja alimentaria apilable
Lid for stackable food box
Couvercle pour boîte alimentaire empilable 428

Tapa para cubrir cestos de lavavajillas
Lid cover for racks
Couvercle pour boîte alimentaire empilable 430

Cestos de vasos para lavavajillas
Dishwasher rack for glasses
Paniers pour verres pour lave-vaisselle... 430

Dispensador de vasos universal
Universal cup dispenser
Distributeur universel de gobelets 432

Cepillo lavavasos
Glass washer brush
Brosse pour lave-verres 434

Vitrina expositora
Counter-top store display showcase
Vitrine d'exposition 438

Gaveta expositora
Pick and mix bin
Casier de rangement 438

Portaprecios en varilla inox con pincho
Inox price-holder rod with spike
Porte-prix en tige inox avec broche 440

Portaprecios en varilla inox
Inox price-holder rod
Porte-prix en tige inox 440

Envasadora al vacío
Vacuum packaging machine
Machine d'emballage sous vide 442

Columna señalización con cinta
Belt barrier post
Colonne de signalisation avec bande 448

Plataforma con freno para transporte de cestos de lavavajillas
Cart for racks with break
Plate-forme pour transport de paniers de lave-vaisselle 454

Buzón inoxidable
Mailbox stainless steel
Boîte aux lettres inoxydable 455

Buzón inoxidable Plus
Mailbox stainless steel Plus
Der rostfreie Plus Briefkasten 455

Pincho antipalomas en acero inoxidable
Stainless steel deterrent spikes for pigeons
Tige anti-pigeons en acier inoxydable 455

Cenicero melamina "Lucky"
Melamine ashtray "Lucky"
Cendrier en mélamine "Lucky" 461

Kit golpeador para cajón pequeño
Coffee grounds striker kit for small drawer
Barre pour petit tiroir de marc à café 465

Adaptador enchufe tipo H
Type H plug adapter
Adaptateur pour prise électrique type H.. 468

Cubetas para helado

Ice cream container
Bac à crème glacée







Características:

Cubetas conforme a la norma EN 631, utilizadas para el sector del helado.

Characteristics:

Set of containers normalized according to the norm EN 631, used for ice cream.

Caractéristiques:

Série de bacs normalisés selon la norme EN 631, utilisées pour glacée.













L	A	H	h	Gr		€
180	165	120	2,50	325	487400	
330	165	120	5,00	610	487402	
360	165	120	5,00	635	487404	
330	250	80	5,50	600	487405	
360	250	80	5,97	745	487406	
265	160	80	3,00	310	487410	
330	165	80	3,10	400	487412	
360	165	80	3,30	430	487414	
265	160	120	3,60	450	487416	
330	250	120	7,00	890	487418	
ø200		250	7,85	520	487408	
330	165	20		120	487450	
360	165	20		135	487452	
360	250	80		180	487454	
260		⌀ 50 mm.			487480	

Lavaporcionador de helados para encastrar

Built-in ice-cream scoop washer
Rince bouliers à glace pour encastrer



Novedad
new
nouveau

Características:

Entrada de agua con válvula de 3/8"
Desagüe con válvula de 1/2"

Characteristics:

Inlet valve 3/8"
Outlet valve 1/2"

Caractéristiques:

Entrée d'eau avec bonde de3/8"
Bonde d'évacuation de 1/2"



L	A	H	h	Gr		€
176	108	151	100	500	082830	

Lavaporcionador de helados mural
Wall-mounted ice-cream scoop washer
Rince bouliers à glace mural

Características:
Entrada de agua con válvula de 3/8"
Desagüe con válvula de 1/2"

Characteristics:
Inlet valve 3/8"
Outlet valve 1/2"



L	A	H	h	Gr		€
192	120	151	100	700	082832	





Novedad

Caractéristiques:
Entrée d'eau avec bonde de3/8"
Bonde d'évacuation de 1/2"

Porcionadores de helado
Stainlees steel and nylon ice cream scoop
Boulier à glace



L	A	H		Gr		€
190	65	33		200	487470	
					487472	
					487474	
					487476	

BPA FREE

Ver pag. 414
See page 414
Voir page 414

Novedad

Ø 50 mm.



Porcionador automático de helado
Spring action ice-cream scoop
Cuillère à crème glacée avec lame intérieur



L	A	H	Gr		€
190	65	33	220	440016	



Ø 50 mm.

Copa helado
Ice cream bowl
Bowl pour crème glacée



H	D	Gr		€
110	85	150	487490	
110	95	180	487492	
110	105	200	487494	





Cubetas Gastronorm lisas

Non-perforated Gastronorm containers
Bacs Gastronorm lisses



Características:

Cubetas conforme a la norma EN 631, utilizadas para la preparación, cocción, congelación, descongelación y distribución de alimentos.

Fabricadas en acero inoxidable.

Posibilidad de encargar bajo pedido: Cubetas con asas, tapaderas con orificio para cuchara y tapaderas con junta hermética.

Characteristics:

Set of containers normalized according to the norm EN 631, used for the preparation, cooking, freezing, defrosting and distribution of foodstuffs.

Made in stainless steel.

Possibility of make to order: container with handles, kitchen spoon lids, lids with hermetic joints.

Caractéristiques:

Série de bacs normalisés selon la norme EN 631, utilisées pour la préparation, cuisson, surgélation, décongélation et distribution des aliments.

Fabriquées en acier inoxydable.

Possibilité de demander sur commande: bac avec poignées, couvercles avec découpage pour louche, couvercles avec joint hermétique.

























Modelo Model Model	L	A	H	lt	Gr		€
2/1 - 20	650	530	20	5,70	2.726	486802	
2/1 - 40	650	530	40	10,50	2.957	486804	
2/1 - 65	650	530	65	18,50	3.255	486806	
2/1 - 100	650	530	100	28,00	3.650	486808	
2/1 - 150	650	530	150	42,00	4.230	486810	
2/1 - 200	650	530	200	56,50	4.800	486812	
1/1 - 20	530	325	20	2,75	1.100	486814	
1/1 - 40	530	325	40	5,50	1.269	486816	
1/1 - 65	530	325	65	9,50	1.365	486818	
1/1 - 100	530	325	100	14,00	1.652	486820	
1/1 - 150	530	325	150	21,00	1.965	486822	
1/1 - 200	530	325	200	28,00	2.292	486824	
2/3 - 20	354	325	20	1,85	708	486826	
2/3 - 40	354	325	40	3,20	803	486828	
2/3 - 65	354	325	65	5,50	830	486830	
2/3 - 100	354	325	100	8,70	1.116	486832	
2/3 - 150	354	325	150	13,00	1.380	486834	
2/3 - 200	354	325	200	18,00	1.639	486836	
1/2 - 20	325	265	20	1,38	475	486838	
1/2 - 40	325	265	40	2,20	573	486840	
1/2 - 65	325	265	65	3,70	663	486842	
1/2 - 100	325	265	100	6,50	818	486844	
1/2 - 150	325	265	150	9,50	944	486846	
1/2 - 200	325	265	200	12,50	1.350	486848	
2/4 - 20	530	162	20	1,37	550	486890	
2/4 - 40	530	162	40	2,75	634	486892	
2/4 - 65	530	162	65	4,75	682	486894	
2/4 - 100	530	162	100	7,00	826	486896	
2/4 - 150	530	162	150	10,50	982	486898	
1/3 - 20	325	176	20	0,90	317	486850	
1/3 - 40	325	176	40	1,50	380	486852	
1/3 - 65	325	176	65	2,50	488	486854	
1/3 - 100	325	176	100	3,70	581	486856	
1/3 - 150	325	176	150	5,70	698	486858	
1/3 - 200	325	176	200	7,70	770	486860	
1/4 - 20	265	162	20	0,69	236	486862	
1/4 - 40	265	162	40	1,37	286	486864	
1/4 - 65	265	162	65	1,60	355	486866	
1/4 - 100	265	162	100	2,80	449	486868	
1/4 - 150	265	162	150	4,20	559	486870	
1/4 - 200	265	162	200	5,80	644	486872	
1/6 - 20	176	162	20	0,46	167	486874	
1/6 - 40	176	162	40	0,90	236	486876	
1/6 - 65	176	162	65	1,00	267	486878	
1/6 - 100	176	162	100	1,80	346	486880	
1/6 - 150	176	162	150	2,40	398	486882	
1/6 - 200	176	162	200	2,60	640	486884	
1/9 - 65	176	108	65	0,50	195	486886	
1/9 - 100	176	108	100	0,90	230	486888	

Cubetas Gastronorm perforadas
Perforated Gastronorm containers
Bacs Gastronorm perforé



Modelo Model Model	L	A	H		Gr		€
2/1 - 40	650	530	40	10,50	2.764	487002	
2/1 - 65	650	530	65	18,50	3.087	487004	
2/1 - 100	650	530	100	28,00	3.480	487006	
2/1 - 150	650	530	150	42,00	3.870	487008	
2/1 - 200	650	530	200	56,50	4.480	487010	
1/1 - 40	530	325	40	5,50	1.320	487012	
1/1 - 65	530	325	65	9,50	1.305	487014	
1/1 - 100	530	325	100	14,00	1.570	487016	
1/1 - 150	530	325	150	21,00	1.820	487018	
1/1 - 200	530	325	200	28,00	2.053	487020	
2/3 - 40	354	325	40	3,20	757	487022	
2/3 - 65	354	325	65	5,50	790	487024	
2/3 - 100	354	325	100	8,70	1.051	487026	
2/3 - 150	354	325	150	13,00	1.278	487028	
2/3 - 200	354	325	200	18,00	1.500	487030	
1/2 - 40	325	265	40	2,20	598	487032	
1/2 - 65	325	265	65	3,70	660	487034	
1/2 - 100	325	265	100	6,50	745	487036	
1/2 - 150	325	265	150	9,50	890	487038	
1/2 - 200	325	265	200	12,50	1.275	487040	





Tapas para cubetas Gastronorm
Lid for Gastronorm containers
Couvercle pour bacs Gastronorm

Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	1.100	487202	
2/3	354	325	662	487204	
2/4	530	162	331	487216	
1/2	325	265	500	487206	
1/3	325	176	350	487208	
1/4	265	162	255	487210	
1/6	176	162	180	487212	
1/9	176	108	110	487214	





Tapa antidesbordamiento inox para cubeta GN gastronorm
Anti-overflow stainless steel lid for GN gastronorm containers
Couvercle anti-débordement pour bac gastronorme

Modelo Model Model	Gr		€
1/1	1.150	487232	
1/2	540	487234	
1/3	380	487236	
1/4	275	487238	
1/6	195	487240	
2/3	680	487242	





Fondos perforados para cubetas Gastronorm
Perforated bottoms for Gastronorm containers
Fonds pour bacs Gastronorm

Modelo Model Model	L	A	H	Kg		€
2/1	650	530	10	2,0	487250	
1/1	530	325	10	1,0	487252	
2/3	354	325	10	0,6	487254	
1/2	325	265	10	0,5	487256	





BPA o Bisphenol A es una sustancia tóxica presente en algunas cubetas, biberones y otros elementos de plástico. Se librera principalmente al calentar estos productos tanto en microondas o al esterilizarlos en agua de manera convencional.
BPA FREE garantiza que este producto no está fabricado con BPA.

BPA or Bisphenol A is a toxic substance that is present in some containers, feeding bottles and other plastic elements. It is particularly released when these materials are heated in a microwave or conventionally sterilized in water.
BPA FREE guarantees that this product does not contain BPA.

BPA ou Bisphénol A est une substance toxique qui est présent dans certains bacs, biberons et des autres éléments en plastique. Il est particulièrement libérée lorsque ces produits sont chauffés dans un four micro-ondes ou sont sterilisés dans l´eau de façon conventionnelle.
BPA FREE garantit que ce produit ne contient pas de BPA.

Cubetas Gastronorm policarbonato

Gastronorm containers in polycarbonate
Bacs Gastronorm en polycarbonate





Ver pag. 414
See page 414
Voir page 414



Modelo Model Model	L	A	H		Gr		€
2/1 - 200	650	530	200	10,50	2.400	487602	
1/1 - 65	530	325	65	9,50	700	487604	
1/1 - 100	530	325	100	14,00	800	487606	
1/1 - 150	530	325	150	21,00	980	487608	
1/1 - 200	530	325	200	28,00	1.145	487610	
1/2 - 65	325	265	65	3,70	330	487612	
1/2 - 100	325	265	100	6,50	410	487614	
1/2 - 150	325	265	150	9,50	470	487616	
1/2 - 200	325	265	200	12,50	675	487618	
1/3 - 65	325	176	65	2,50	240	487620	
1/3 - 100	325	176	100	3,70	290	487622	
1/3 - 150	325	176	150	5,70	350	487624	
1/3 - 200	325	176	200	7,70	390	487626	
1/4 - 65	265	162	65	1,60	180	487628	
1/4 - 100	265	162	100	2,80	230	487630	
1/4 - 150	265	162	150	4,20	280	487632	
1/4 - 200	265	162	200	5,80	325	487634	
1/6 - 65	176	162	65	1,00	135	487636	
1/6 - 100	176	162	100	1,80	175	487638	
1/6 - 150	176	162	150	2,40	200	487640	
1/6 - 200	176	162	200	2,60	325	487642	
1/9 - 65	176	108	65	0,50	100	487644	
1/9 - 100	176	108	100	0,90	120	487646	

Tapas para cubetas Gastronorm policarbonato
Lids for Gastronorm containers in polycarbonate
Couvercle pour bacs Gastronorm en polycarbonate



BPA FREE

Ver pag. 414
See page 414
Voir page 414





Modelo Model Model	L	A	Gr		€
2/1	650	530	920	487218	
1/1	530	325	660	487220	
1/2	325	265	300	487222	
1/3	325	176	210	487224	
1/4	265	162	153	487226	
1/6	176	162	110	487228	
1/9	176	108	70	487229	

Fondos perforados para cubetas Gastronorm policarbonato
Perforated botton for Gastronorm containers in polycarbonate
Fond pour bacs Gastronorm en polycarbonate



BPA FREE

Ver pag. 414
See page 414
Voir page 414



Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
2/1	650	530	10	200	487258	
1/1	530	325	10	550	487260	
1/2	325	265	10	250	487262	

Cubetas Gastronorm alta temperatura

Gastronorm containers high temperatures
Bacs Gastronorm hautes températures



BPA FREE
-40 ºC
+150 ºC

Ver pag. 414
See page 414
Voir page 414



Características:

Fabricado con materiales de conformidad con la FDA.
Cumple con la normativa UNI EN 631-1.
BPA Free.
Sus principales cualidades son su gran resistencia a los golpes, identificación cómoda del contenido al poder ver a través de ellas, equipadas con una escala graduada con el sistema métrico y americano, preparadas para ser apiladas, fácil de limpiar, higienizables.
Resistentes a temperaturas de -40ºC a +150 ºC.
Ideales para hornos microondas, baños maria etc.

Characteristics:

Made with FDA-approved materials.
Designed and manufactured in compliance with the UNI EN 631-1
Free of Bisphenol A BPA Free.
The type of materials and thicknesses of the containers guarantee a perfect shock-resistance; they cannot easily be dented in case of accidental spills.
Completely smooth walls which allows for easily identification of the internal content and facilitates easy washing.
Equipped with a graded scale according both the metric and American system.
Edges for easy stacking.
Available with easy to place over lids.
Easy to clean and sanitizable.
Can withstand temperatures from -40 °C +150 °C.
Ideal for microwave ovens, bain-marie and general warming facilities.

Caractéristiques:

Fabriqué à la conformité de la FDA.
Conforme à la norme UNI EN 631-1.
BPA Free.
Ses principales qualités sont sa haute résistance aux chocs, l'identification du contenu pratique de pouvoir voir à travers eux, avec un gradient équipé d'un système métrique et américain, prêt à être empilés, facile à nettoyer, à l'échelle de higienizables.
Résistant de -40 ºC à +150 ºC. Température.
Idéal pour les fours à micro-ondes, des bains d'eau, etc..

Modelo Model Model	L	A	H	lt	Gr		€
1/1 - 65	530	325	65	9,50	1.365	488002	
1/1 - 100	530	325	100	14,00	1.652	488004	
1/1 - 150	530	325	150	21,00	1.965	488006	
1/2 - 65	325	265	65	3,70	663	488008	
1/2 - 100	325	265	100	6,50	818	488010	
1/2 - 150	325	265	150	9,50	944	488012	
1/3 - 65	325	176	65	2,50	488	488014	
1/3 - 100	325	176	100	3,70	581	488016	
1/3 - 150	325	176	150	5,70	698	488018	
1/4 - 65	265	162	65	1,60	355	488020	
1/4 - 100	265	162	100	2,80	449	488022	
1/4 - 150	265	162	150	4,20	559	488024	
1/6 - 65	176	162	65	1,00	267	488026	
1/6 - 100	176	162	100	1,80	346	488028	
1/6 - 150	176	162	150	2,40	398	488030	
1/9 - 65	176	108	65	0,50	195	488032	
1/9 - 100	176	108	100	0,90	230	488034	

Tapas para cubetas Gastronorm alta temperatura

Lids for Gastronorm containers high temperatures
Couvercle pour bacs Gastronorm hautes températures

Ver pag. 414
See page 414
Voir page 414

BPA FREE
-40 ºC
+150 ºC





Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	1.100	488070	
1/2	325	265	500	488072	
1/3	325	176	350	488074	
1/4	265	162	255	488076	
1/6	176	162	180	488078	
1/9	176	108	110	488080	

Fondos perforados para cubetas Gastronorm alta temperatura

Perforated bottoms for Gastronorm containers high temperatures
Fonds perforé pour bacs Gastronorm hautes températures

Ver pag. 414
See page 414
Voir page 414

BPA FREE
-40 ºC
+150 ºC





Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
1/1	530	325		1.000	487264	
1/2	325	265		500	487266	

Cubetas GN para identificación de alérgenos

Gastronorm containers for allergen marking

Cuvettes GN pour identification d'allergènes





Modelo Model Model	L	A	H		Gr		€
1/1 - 65	530	325	65	9,00	700	488402	
1/1 - 100	530	325	100	13,30	800	488404	
1/1 - 150	530	325	150	20,00	980	488406	
1/1 - 200	530	325	200	26,40	1.145	488408	
1/2 - 65	325	265	65	4,00	330	488410	
1/2 - 100	325	265	100	6,10	410	488412	
1/2 - 150	325	265	150	9,00	470	488414	
1/2 - 200	325	265	200	11,90	975	488416	
1/3 - 65	325	176	65	2,50	240	488418	
1/3 - 100	325	176	100	3,80	290	488420	
1/3 - 150	325	176	150	5,50	350	488422	
1/3 - 200	325	176	200	7,10	390	488424	
1/4 - 65	265	162	65	1,70	180	488426	
1/4 - 100	265	162	100	2,60	230	488428	
1/4 - 150	265	162	150	3,80	280	488430	
1/4 - 200	265	162	200	4,80	325	488432	
1/6 - 65	176	162	65	1,00	135	488434	
1/6 - 100	176	162	100	1,60	175	488436	
1/6 - 150	176	162	150	2,30	200	488438	
1/6 - 200	176	162	200	2,80	325	488440	
1/9 - 65	176	108	65	0,60	100	488442	
1/9 - 100	176	108	100	0,90	120	488444	

Características:

La nueva linea de cubetas para identificación de alérgenos Gastronorm es una valiosa ayuda para todos los lugares donde pueden ser utilizadas, hoteles, restaurantes, clínicas, hospitales..., para asegurar un alto nivel de servicio a sus clientes o pacientes, cumpliendo con todas las normativas.
En diciembre de 2014 entró en vigor la nueva normativa EU 1169/2011 sobre el etiquetado de los productos alimenticios. Tiene como objetivo garantizar un elevado nivel de protección del consumidor en el campo de información de alimentos. Este Reglamento introduce, entre otras cosas, la obligación de los restaurantes a proporcionar información detallada a los clientes sobre la presencia de sustancias alergénicas contenidas en los alimentos.

Characteristics:

The new line of Gastronorm containers with allergen identifying labels is a valuable assistance for any place where they can be used, such as hotels, restaurants, clinics, hospitals ..., to ensure a high level of service to their customers or patients. It will comply with all regulations.
In December 2014, the new EU regulation 1169/2011, on labeling of foodstuffs, came into force, with the aim of guaranteeing a high level of consumer protection in the field of food information. This Regulation introduces, among other things, the obligation of restaurants to provide detailed information to customers about the presence of allergenic substances contained in food.

Caractéristiques:

La nouvelle gamme de cuvettes GN pour identification d'allergènes sera d' une aide précieuse pour tous les endroits où ils peuvent être utilisés, hôtels, restaurants, cliniques, hôpitaux ..., pour assurer un haut niveau de service à leurs clients, patients, en respectant toutes les réglementations.
En décembre 2014, le nouveau règlement 1169/2011 de l'UE sur l'étiquetage des denrées alimentaires est entré en vigueur, dans le but de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs dans le domaine de l'information sur les denrées alimentaires. Ce règlement introduit, entre autres, l'obligation des restaurants de fournir des informations détaillées aux clients sur la présence de substances allergènes contenues dans les aliments.

Tapa para cubetas GN para identificación de alérgenos

Lid for Gastronorm containers for allergen marking

Couvercle pour Cuvettes GN pour identification d'allergènes





Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	660	488460	
1/2	325	265	300	488462	
1/3	325	176	210	488464	
1/4	265	162	153	488466	
1/6	176	162	110	488468	
1/9	176	108	70	488470	

Recipientes de polipropileno

Containers in polypropylene
Bacs en polypropylene







Características:

Fabricadas con materiales en conformidad con la FDA.
Solución económica para la preparación, almacenamiento y exposición de los alimentos.
Buena transparencia que permite fácilmente la identificación del contenido interior.
Resistente a temperaturas de -40 ºC a +80 ºC.
Equipado con una escala graduada con los sistemas métrico y estadounidense.
Apilables.

Characteristics:

Made with FDA-approved materials.
Excellent economical solution for the preparation, display and storage of food
Excellent shock resistance at room temperature.
Good transparency allowing easily identification of the inside contents. Can withstand temperatures from -40 °C to +80 °C.
Equipped with a graded scale according both the American and metric systems.
Edges for easy stacking.
Available with transparent or colored hermetic lids.

Caractéristiques:

Fabriqué avec des matériaux conformes à la FDA.
Solution économique pour la préparation, le stockage et l'affichage de la nourriture.
Bonne transparence qui permet l'identification facile du contenu à l'intérieur.
Résistant à des températures de -40 ºC à +80 ºC.
Equipé d'un diplôme de niveau des systèmes métrique et US.
Empilable.

Modelo Model Model	L	A	H		Gr		€
1/1 - 65	530	325	65	9,50	700	488202	
1/1 - 100	530	325	100	14,00	800	488204	
1/1 - 150	530	325	150	21,00	980	488206	
1/1 - 200	530	325	200	28,00	1.145	488208	
1/2 - 65	325	265	65	3,70	330	488210	
1/2 - 100	325	265	100	6,50	410	488212	
1/2 - 150	325	265	150	9,50	470	488214	
1/2 - 200	325	265	200	12,50	675	488216	
1/3 - 65	325	176	65	2,50	240	488218	
1/3 - 100	325	176	100	3,70	290	488220	
1/3 - 150	325	176	150	5,70	350	488222	
1/3 - 200	325	176	200	7,70	390	488224	
1/4 - 65	265	162	65	1,60	180	488226	
1/4 - 100	265	162	100	2,80	230	488228	
1/4 - 150	265	162	150	4,20	280	488230	
1/4 - 200	265	162	200	5,80	325	488232	
1/6 - 65	176	162	65	1,00	135	488234	
1/6 - 100	176	162	100	1,80	175	488236	
1/6 - 150	176	162	150	2,40	200	488238	
1/6 - 200	176	162	200	2,60	325	488240	
1/9 - 65	176	108	65	0,50	100	488242	
1/9 - 100	176	108	100	0,90	120	488244	

Tapas para recipientes de polipropileno

Lids for containers in polypropylene
Couvercles pour bacs en polypropylene





Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	660	488270	
1/2	325	265	300	488272	
1/3	325	176	210	488274	
1/4	265	162	153	488276	
1/6	176	162	110	488278	
1/9	176	108	70	488280	

Fondos perforados para recipientes de polipropileno
Perforated bottoms for containers in polypropylene
Fonds pour bacs en polypropylene





Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
1/1	530	325	10	550	487268	
1/2	325	265	10	250	487269	

Tapas de polipropileno GN de colores
Polypropylene colored Gastronorm lids
Couvercles en polypropylène GN plusieures couleurs





Novedad New Nouveau

Modelo Model Model	L	A	Gr			€
1/1	530	325	660		488302	
					488304	
					488306	
					488308	
1/2	325	265	300		488310	
					488312	
					488314	
					488316	
1/3	325	176	210		488318	
					488320	
					488322	
					488324	
1/4	265	162	153		488326	
					488328	
					488330	
					488332	
1/6	176	162	110		488334	
					488336	
					488338	
					488340	
1/9	176	108	70		488342	
					488344	
					488346	
					488348	



Rejillas Gastronorm
Gastronorm grilles
Grilles gastronorm





Modelo Model Model	L	A		Kg		€
2/1	650	530	71	1,97	487270	
1/1	530	325	45	0,89	487272	
1/2	325	265	31	0,48	487274	
Euronorm	600	400	17	0,88	487276	

Perfiles divisorios para cubetas Gastronorm

Dividing section for Gastronorm cotainers
Profil diviseur pour cuveaux Gastronorm





L	A	H	Gr		€
325	22	9,8	86	082820	
530	22	9,8	146	082822	

Contenedor Gastronorm aislamiento térmico

Gastronorm container for thermic isolation
Bac Gastronorm d'isolation thermique







Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
1/1 - 120	600	400	170	550	487802	
1/1 - 170	600	400	230	620	487804	
1/1 - 220	600	400	270	710	487806	

Asa universal para cubetas Gastronorm

Standard handle for Gastronorm containers
Manche universel pour bacs Gastronorm



Presentamos la forma más rápida, segura y limpia de colocar y retirar cubetas de sus equipamientos de restauración.



Una herramienta que acaba con los accidentes y con la contaminación alimentaria que pueden producirse cuando cocineros y camareros sacan cubetas de los baños maría y buffets.
Construcción en acero inoxidable de gran espesor.
El asa se bloquea cuando es presionada hacia dentro y no se desliza, garantizando una maniobrabilidad firme y segura.
Previene quemaduras y dedos aplastados en las mesas calientes.
Previene la contaminación alimentaria.
Fácil de usar.
Apto para lavavajillas.



Introducing the fastest, safest and cleanest way to place and remove insert pans at your food service facilities.

A tool that ends the injuries and food contamination that may occur when kitchen staff and food servers switch out pans at steam tables and buffet lines.
Heavy gauge stainless steel construction.
Pan removers lock-on when pushed inward and won´t slip, allowing a steady and safe handling.
Prevents burns and pinched or broken fingers at hot tables.
Prevents food contamination.
Easy to use.
Dishwasher safe.

Nous présentons la forme la plus rapide, secoure, et propre de placer et retirer cuveaux dans vos équipements de restauration.

Un outil qui finit avec les accidents et avec la contamination alimentaire qu´il peut se produire quand les cuisiniers et serveurs retirent des cuveaux du bain-marie et des buffets.
Construction en acier inoxydable à grand épaisseur.
L´anse se bloque quand est pressé vers dehors et ne se glisse pas.
Prévient des brûlures et des doigts coincés dans les tables chaudes.
Prévient la contamination alimentaire.
Facile à user.
Bon pour le lave-vaisselles.

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.



L	A	H	Gr		€
120	25	85	200	082802	

FRICOSMOS

Bandejas de presentación inox
Stainless steel presentation trays
Plateaux de présentation en acier inoxydable





L	A	H	Gr		€
250	200	20	320	480675	
320	260	20	530	480676	
360	290	20	670	480677	
400	320	20	820	480678	
500	400	20	1.280	480679	

Bandejas de presentación
Presentation trays
Plateaux de présentation





L	A	H	Gr		€
600	400	25	1.090	480690	
280	190	12	320	480692	
350	240	12	400	480694	
420	300	12	500	480696	

Bandeja antideslizante Gastronorm 1/1
Non-slip Gastronorm tray 1/1
Bac Gastronorm antidérapant 1/1





L	A	H	Gr		€
530	325	30	150	480686	

Bandejas de presentación BP1
Presentation tray BP1
Plateau de présentation BP1



Novedad

Material polipropileno 100% alimentario.

Polypropylene material, totally food-safe.

Matériaux 100% polypropylène.



L	A	H	Gr		€
345	270	22	200	480730	
415	305	22	400	480750	
456	356	22	500	480760	

Bandejas de presentación BP2
Presentation tray BP2
Plateau de présentation BP2



Material polipropileno 100% alimentario.

Polypropylene material, totally food-safe.

Matériaux 100% polypropylène.

Novedad

L	A	H	Gr		€
430	310	31	400	480740	

Bandeja Gastronorm de presentación BP3
Gastronorm presentation tray BP3
Plateau Gastronorm de présentation BP3



Material polipropileno 100% alimentario.

Polypropylene material, totally food-safe.

Matériaux 100% polypropylène.



Novedad

L	A	H	Gr		€
530	325	14	600	480770	

Bandeja inoxidable con asa
Stainless steel tray with handle
Plateau en acier inoxydable avec manche





Modelo Model Model	L	A	H	h	Gr		€
2/1	650	530	60	20	2.920	480670	
1/1	530	325	60	20	1.300	480672	
2/3	354	325	60	20	900	480674	

Bandeja menú inoxidable
Stainless steel menu trays
Plateau repas en acier inoxydable





L	A	H	Gr			€
400	300	30	844	4	482802	
440	350	30	1.106	5	482804	

Bandejas de camarero
Waiter trays
Plateaux de serveur





D	H	Gr		€
310	20	350	480640	
360	20	600	480642	
410	20	800	480644	

Bandeja de camarero especial jarras de cerveza
Trays for beer
Plateau garçon de café spécial pour pichet de bière





D	H	Gr		€
300	30	560	480646	
400	40	920	480648	

Bandeja de cambio sencilla
Simple change tray
Porte-pourboire simple





D	Gr		€
120	10	486230	

Bandeja de cambio
Change tray
Porte-pourboire





D	Gr		€
130	11	486234	

Bandeja de cambio rectangular con clip
Rectangular change tray
Porte-pourboire rectangulaire avec clip





L	A	H	Gr		€
180	115	20	20	486232	

Bandejas aluminio antiadherente
Non-stick aluminium tray
Plateaux aluminium anti-adhérent





Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
1/1	530	325	20	720	480702	
1/1	530	325	40	800	480704	
1/1	530	325	65	880	480706	
2/3	354	325	20	510	480708	
2/3	354	325	40	570	480710	
2/3	354	325	65	650	480712	
1/2	325	265	20	420	480714	
1/2	325	265	40	450	480716	
1/2	325	265	65	520	480718	

Bandeja pastelera en acero inoxidable
Stainless steel baking tray
Plateau à pâtisserie en acier inoxydable



No diseñadas para contener líquidos
Not intended to contain liquids
Ne sont pas conçues pour contenir des liquides







Bordes doblados a 90º
Edges bent at 90º
Rebord aplati à 90º

L	A	H	Kg		€
300	400	9,5	0,8	083402	
600	400	14,0	1,7	083404	

Bandeja panadería en malla inox

Wire mesh baguette tray. Stainless steel
Plateau cuisson pour baguette en fil inox



Características:

Bandeja de varilla y malla de acero inoxidable para pan pre-cocido.
Estructura de varilla de 7 y 8 mm de acero inoxidable.
Totalmente fabricada en acero inoxidable AISI 304.
Malla de 12,5 x 12,5 mm.
100% reciclable.

Characteristics:

Ø 7 and 8 - 304 stainless steel solid wire frame.
304 stainless steel sheet.
12,5 x 12,5 mm empty mesh space.
Only available without coating.
Designed for pre-baking operations.
100% recyclable.

Caractéristiques:

Le support grandes mailles est conçu pour la cuisson du pré-cuit.
Cadre en fil plein Ø 7 et 8 mm en inox 304
Toile en inox 304
Vide de maille 12,5 x 12,5 mm
100% recyclable.



L	A	H		Kg		€
400	600	45	5	0,16	480632	

Bandeja pastelera perforada

Perforated pastry baking tray
Plaque pâtissière perforee



Aluminio reforzado AG5
Espesor 1,5 mm
4 esquinas a 45º
Perforaciones de ø 6 mm.

AG5 hard aluminium
4 edges at 45°
Thickness 1,5 mm
With Ø 6 mm perforation

Aluminium AG5 dur
Épaisseur 1,5 mm
4 bords à 45°
Avec perforation Ø 6



L	A	H	Gr		€
600	400	12	500	480630	

Bandeja para marisco

Seafood tray
Plateau inox pour fruits de mer





Características:

Sistema modular para un perfecto acoplamiento y organización de la exposición del genero en el mostrador de pescadería.
Provista de agujeros a modo de desagüe.
Construida totalmente en acero inoxidable.

Characteristics:

Modular system for a perfect fit and organization of the exhibition of goods in the fish counter.
With holes for the drain pipe.
Built entirely in stainless steel.

Caractéristiques:

Système modulaire pour l'organisation de la marchandise sur l´étal à poisson.
Avec trous pour le drainage.
Fabriqué totalement en acier inoxydable.



L	A	H	Kg		€
480	287	50	1,35	083420	

Cestas alimentarias
Food baskets
Paniers alimentaires









L	A	H		Gr		€
600	400	120		1,15	483008	
600	400	200		1,75	483010	
500	300	200		1,17	483012	

Cesta alimentaria plegable
Foldable food basket
Paniers alimentaires pliables









L	A	H	Gr		€
600	400	200	1,82	483014	

Caja alimentaria apilable
Stackable box for food use
Boîte alimentaire empilable







Características:
Fabricadas en polietileno alimentario.
Resistentes a temperaturas de -40º a + 80º y hasta + 120º durante el lavado.
Perfecto para el mantenimiento y la conservación de la masa de pizza
No absorve olores.
Fácil limpieza.
Ligeras y resistentes.
Apilables para evitar la entrada de polvo e impurezas.
Aptas para el lavavajillas.

Characteristics:
Made of alimentary polyethylene.
Suitable for food contact.
Closed-end and ribbed bottom.
Closed sides.
Resistant to temperatures from -40º to +80º and up to +120º during washing.
Perfect for the maintenance and preservation of the pizza dougt.
Ideal for storage.
Made for nor absorbind odours and easy to clean.
Resistant and light weighted.
Stackable so as to prevent the entry of dust and impurities.
Dishwasher safe.

Caractéristiques:
Fabriquée en polyéthylène alimentaire.
Résiste aux températures de -40º à + 80º et jusqu'à + 120º pendant le lavage.
Parfait pour l'entretien et la conservation de la pâte à pizza.
N'absorbe pas les odeurs.
Nettoyage facile.
Légère et résistante.
Empilable pour empêcher la poussière et les impuretés d'entrer.
Apte pour le lave-vaisselle.



L	A	H	Kg		€
400	300	100	0,75	440742	
600	400	100	1,50	440736	
600	400	130	1,65	440738	

Tapa para caja alimentaria apilable
Lid for stackable food box
Couvercle pour boîte alimentaire empilable





L	A	Gr		€
400	300	450	440744	
600	400	900	440740	

Cesta de supermercado sencilla
Simple shopping basket
Panier supermarché simple





L	A	H	Gr		€
430	300	220	600	481052	

Cesta supermercado
Market basket
Panier à provisions



Características:
Fabricada en polipropileno.
Apilables.

Characteristics:
Manufactured in polypropylene.
Stackable.

Caractéristiques:
Fabriqué en polypropylène.
Empilable.



L	L1	A	H		Kg		€
610	505	365	392	42	1,50	481050	

Cesta simple
Rack basket
Panier





L	A	H	Kg		€
500	500	102	1,22	483004	

Extensión cesta simple
Rack basket extension
Extension de panier





L	A	H	Kg		€
500	500	40	0,46	483006	

Cesta para platos
Dishwasher plate rack basket
Panier de lavage pour assiettes





L	A	H	Kg		€
500	500	102	1,32	483002	

Tapa para cubrir cestos de lavavajillas

Lid cover for racks
Couvercle pour boîte alimentaire empilable



Novedad
New
Nouveau



L	A	Gr		€
550	550	400	483018	

Cestos de vasos para lavavajillas

Dishwasher rack for glasses
Paniers pour verres pour lave-vaisselle



Novedad
New
Nouveau



L	A	H		Kg		€
			25	1,55	483020	
500	500	102	36	1,67	483022	
			49	1,82	483024	

Cestillo para cubiertos

Cutlery basket
Couverts panier





L	A	H	Gr		€
110	110	130	100	454860	

Cubertero

Cutlery holder
Porte-couverts





L	A	H	Gr		€
300	330	70	450	486206	

Cubertero plástico gris GN 1/1
Cutlery rack GN 1/1 - Grey
Range-couverts gris GN 1/1





L	A	H	Gr	€
530	325	95	335	486208

Tapa para cubertero plástico gris GN 1/1
Lid for cutlery rack GN 1/1
Couvercle pour Range-couverts gris GN 1/1





L	A	H	Gr	€
530	325	20	100	486210

Separador de monedas y billetes
Coin and bill tray
Plateau à monnaie





L	A	H	Kg	€
311	363	47	0,45	486204

Porta-notas mural
Wall mounted note-holder
Porte-notes mural



Características:
Este portanotas mural, construido en acero inoxidable, mantiene libre la encimera, permitiendo despejar la superficie de trabajo. Nuevos tapones terminales y pack de montaje sin tornillos que asegura una firme fijación.

Characteristics:
This stainless steel notes-holder keeps shelves unobstructed, allowing clear pass-through of orders. New end caps screw securely into place. Now includes mounting pack without screws.





L	A	H	Gr	€
508	20	34	400	081802

Caractéristiques:
Cette porte-notes d'acier inoxydable permets agrandir la surface de travail ainsi comme la visibilité de la cuisine. Nouveaux bouchons terminaux et pack de montage qui assurent une firme fixation sans vis assurer un fort attachement.

Botelleros
Wine racks
Porte-bouteilles



Fabricados en acero inoxidable AISI 304, han sido concebidos como complemento de decoración.
Con un diseño de líneas sencillas, estos singulares botelleros se adaptarán a infinidad de espacios, sea cual sea su estilo de decoración.

Wholly constructed of stainless steel AISI 304, they have been thought as a complement in decorating.
Thanks to its simple design, this outstanding line of wine racks will fit countless ambiances, whatever the style.





Totalement construit en acier inoxydable AISI 304, ils ont été conçus comme un complément en décoration. Grâce à un dessin simple, ce singulier ligne de porte-bouteilles s´adapte à nombreuses ambiances, n´importe quel style décoratif.









L	A	H	D		Gr		€
109	100	615	92		800	083048	
107	85	615	80		800	083050	
575	120	178	108		1.750	083060	

Dispensador de vasos universal
Universal cup dispenser
Distributeur universel de gobelets



Novedad
New
Nouveau

Construido totalmente en acero inoxidable, ideal para exteriores e interiores.
Varillas regulables por lo que es válido para distintos tipos de vasos.
Diámetro de vaso 30-90 mm.

Totally made in stainless steel. Designed for indoor and outdoor use.
Adjustable rods to be adopt any cup dimension.
Cup diameter: 30-90 mm.

Construit entièrement en acier inoxydable, idéal pour les extérieurs et les intérieurs.
Tiges réglables donc valable pour différents types de gobelets.
Diamètre du verre 30-90 mm.





L	A	H	Gr		€
158	150	493,5	795	080434	

FRICOSMOS

Cuelga-copas
Cups rack
Accroche-coupes





L	A	H	Gr		€
470	88	25	575	083002	
970	88	25	1.150	083004	

Con tope trasero para evitar la caida de las copas.

With backstop to prevent the falling of the cups.

Avec arrête buttoir pour empêcher la chute des tasses.

Cuelga copas en varilla
Rod cups rack
Accroche-coupes à tige









L	A	H	Kg		€
973	375	30	3,20	083006	

Dispensador de vasos
Cup dispenser
Distributeur de verres





D	H	Gr		€
90	597	450	483270	

Soporte para cafeteras

Stand for coffee pot
Support pour machine à café







L	A	H	Kg		€
450	80	80	1,3	081202	



L	A	H	Kg		€
450	80	80	1,6	081204	

Cepillo lavavasos

Glass washer brush
Brosse pour lave-verres



Novedad
New
Nouveau



L	A	H	Gr		€
190	100	190	390	483062	

Escalones para vitrinas

Displays stages
Échelones





Especialmente concebidos para mejorar la exposición de las carnes y embutidos dentro de los mostradores frigoríficos estándar. Su diversidad de medidas facilitan su adaptación a cualquier modelo de expositor. Construidos en chapa de acero inoxidable que, además de garantizar al máximo su duración, es totalmente higiénico y favorece la distribución del frío. Provistos de pies regulables en altura.

Exclusively designed to improve the display of meat and saussage on the stands of standar fridges. Its diversity of sizes make easier the adaptation at any model of stand. Constructed in stainless steel sheet that guarantees the maximum lenght and furthermore favours the cold distribution.

Spécialement conçus pour améliorer l´exposition des viandes et des charcuteries dans les comptoirs frigorifiques standard. Sa diversité de dimensions facilitent sa adaptation a quelque modèle de comptoir. Construit en plaque d´acier inoxydable, laquel en plus de garantir au maximun sa durée, c´est totalement hygiénique et favorise la distribution du froid. Pourvu de pieds réglables en hauteur.



L	A	h	H	Kg		€
800	300	130	230	2,8	082002	
1.000	300	130	230	3,4	082004	
1.200	300	130	230	3,9	082006	
1.400	300	130	230	4,4	082008	
600	400	130	230	2,8	082018	N
800	400	130	230	3,4	082010	
1.000	400	130	230	4,0	082012	
1.200	400	130	230	4,7	082014	
1.400	400	130	230	5,4	082016	

Soporte sobre-mostrador para balanzas
Stand support for scales
Support sur comptoir pour balances



Características:
Específicamente diseñados para colocar las balanzas, cortadoras de fiambre y demás maquinaria encima del mostrador.
Sus topes regulables permiten adaptarse a cualquier ancho de la tapa del mostrador.
Gran firmeza. Fácilmente montable y desmontable.



L	A	H	Kg		€
390	390	30	3,3	082202	

Characteristics:
Specifically designed for placing scales, sausage cutting and other machines on the stand.
Its width adjustable butts allow it to adjust to any width of the stand top.
Great firmness. Easy assembly and unassembly.

Caractéristiques:
Especialément desinés pour placer balances, coupe charcuteries et autres machines sur le comptoir.
Ses butoirs reglables en largeur le permettent s´adapter a quelque largeur du couverture sur le comptoir.
Gran solidité. Facilité por le monter et démonter.

Tolva evacuación de desperdicios para adosar a tajos de troceo
Waste receptacle for scraps to fix to chopping blocks
Trémie d´evacuation des déchets pour adosser à billots



Válida para ser acoplada en los siguientes modelos de tajos:

Tajos de troceo lastrados.
Tajos de troceo de fibra con faldón.



L	A	H	Kg		€
275	130	324	2,3	082402	

Valid to be assembled in the following models of chopping blocks:

Reinforced and weighted.
Fibre chopping blocks with fringe.

Valide pour être couplé dans les suivantes modèles d´hachoirs à viande:

Hachoirs à viande blindés.
Hachoirs à viande en fibre avec support à pan.

€
Tolva acoplada a tajo Receptacle assembled to the chopping block Trèmie assemblée dans l´hachoir

Pala para hielo
Ice spade
Pelle à glaçons



L	A	H	Gr		€
890	265	660	500	474458	

Características:
Su fabricación en polipropileno garantiza:
No absorbe agua.
No pierde su dureza en condiciones de humedad.
Puede ser esterilizado (no en autoclave).
Soporta temperaturas de hasta 100ºC.

Characteristics:
It is made of polypropylene, which guarantees:
No water absorption.
No loss of hardness in humidity conditions.
Possibility of sterilization.
It resists temperatures up to 100ºC.

Caractéristiques:
Sa fabrication en polypropylène garantisse:
Pas d´absorption d´eau.
Pas de perte de dureté dans conditions d'humidité.
Possibilité de stérilisation.
Supporte température jusqu'à 100ºC.



Pala de mano para hielo
Ice shovel
Pelle à glaçons



Características:
Su fabricación en polipropileno garantiza:
No absorbe agua.
No pierde su dureza en condiciones de humedad.
Puede ser esterilizado (no en autoclave).
Soporta temperaturas de hasta 100ºC.

Characteristics:
It is made of polypropylene, which guarantees:
No water absorption.
No loss of hardness in humidity conditions.
Possibility of sterilization.
It resists temperatures up to 100ºC.

Caractéristiques:
Sa fabrication en polypropylène garantisse:
Pas d´absorption d´eau.
Pas de perte de dureté dans conditions d'humidité.
Possibilité de stérilisation.
Supporte température jusqu'à 100ºC.



L	A	H	Gr		€
160	340	90	150	474456	

Recubrimiento modular para islas de congelación
Modular lid for island site freezers
Dessus vitré pour congélateurs libre-service



Características:
Sistema modular de cubiertas de vidrio o plástico, diseñado para actualizar las islas de congelados antiguas a las necesidades actuales de ahorro de energía.

Este sistema reduce la transferencia térmica en un 80%.

Perfilería de acero inoxidable.

Fácil de instalar.

Characteristics:
Modular system of glass or plastic lids designed to adapt the old frozen islands to the current needs of energy saving.

This system reduces the heat transfer by 80%.

Sections in stainless steel.

Easy to install.

Caractéristiques:
Système modulaire de dessus vitrés ou en plastique conçus pour adapter les congélateurs libre-service vieux aux besoins actuels d'économie énergétique.

Ce système réduit le transfert thermique le 80%.

Profiles en acier inoxydable.

Facile à installer.

	max.		€	M. lineal linear meter mètre linéaire
Plástico Plastic Plastique	1.000	083850		
Cristal Glass Verre	1.000	083802		

Cubre aperitivos BC
BC appetizers cover
Vitrine à tapas BC











L	A	H	Kg		€
1.000	125	135	2,00	083604	

Vitrina cubre aperitivos
Counter top display
Vitrine à tapas







Cubetas GN no incluidas.
GN containers not included.
Bac GN non inclus.

Características:
Capacidad de la vitrina: 5 cubetas GN 1/3 de 325x176 mm

Characteristics:
Display capacity: 5 containers GN 1/3 (325x176 mm)

Caractéristiques:
Capacité de la vitrine: 5 bacs GN 1/3 (325X176 mm)





L	A	H	Kg		€
918,5	365	190	4,50	083602	

Cubierta basculante para cubetas Gastronorm 1/1
Dome cover for Gastronorm container 1/1
Couvercle basculement pour bac gastro 1/1





L	A	H	Kg		€
530	325	175	1,5	487230	

Vitrina bollería
Pastry showcase
Vitrine viénoiserie





L	A	H	Kg		€
450	300	180	1,00	440320	

Vitrina bollería doble piso

Pastry showcase - 2 displaying shelves
Vitrine viénoiserie double étage







L	A	H	Gr		€
300	190	320	800	440318	
400	300	460	1260	440322	

Vitrina expositora

Counter-top store display showcase
Vitrine d'exposition



Novedad
New
Nouveau



L	A	H	Kg		€
430	320	450	4,00	483612	

Gaveta expositora

Pick and mix bin
Casier de rangement





Novedad
New
Nouveau



L	A	H	Gr		€
260	175	175	600	483610	

Queseras base plástico
Cheese keepers with plastic tray
Cloches à fromage base en plastique



D	H	Gr		€
245	175	200	480612	



Pizarra de led con atril
LED blackboard with easel
Chevalet ardoise lumineuse LED



Rotuladores de tiza borrable no incluido.

Not included erasable chalk marker.

Marquer craie effaçable non inclus.



L	A	H	Kg		€
540	350	1.200	2,40	480238	

Características:
Información promocional en escaparates de todo tipo de comercios.
Pizarra para el interior de negocios (bares, hoteles, ...).
Iluminación LED 5050 RGB de alta luminosidad y muy bajo consumo.
Dispone de 90 modos de iluminación seleccionables con el control remoto.
Limpieza fácil y rápida sin rastro del mensaje anterior.

Characteristics:
Promo ads in shop windows.
Blackboard for hotels or catering establishments.
High brightness LED light 5050 RGB, energy saving.
90 selectable different modes of lighting, with remote.
Quick and easy cleaning, without traces of previous ads.

Caractéristiques:
Information promotionnelle dans les vitrines pour quelconque boutique.
Ardoise pour intérieur des magasins (bars,hotels...).
Éclairage LED 5050 RGB de haute luminosité et très basse consommation électrique.
90 modes d'éclairage disponibles avec commande à distance.
Facile et rapide nettoyage sans trace du message antérieur.



Pizarra de led mural
Wall-mounted LED blackboard
Ardoise lumineuse LED murale





L	A	H	Gr		€
600	50	400	500	480236	

Características:
Información promocional en escaparates de todo tipo de comercios.
Pizarra para el interior de negocios (bares, hoteles, ...).
Iluminación LED 5050 RGB de alta luminosidad y muy bajo consumo.
Dispone de 90 modos de iluminación seleccionables con el control remoto.
Limpieza fácil y rápida sin rastro del mensaje anterior.

Caractéristiques:
Information promotionnelle dans les vitrines pour quelconque boutique.
Ardoise pour intérieur des magasins (bars,hotels...).
Éclairage LED 5050 RGB de haute luminosité et très basse consommation électrique.
90 modes d'éclairage disponibles avec commande à distance.
Facile et rapide nettoyage sans trace du message antérieur.

Characteristics:
Promo ads in shop windows.
Blackboard for hotels or catering establishments.
High brightness LED light 5050 RGB, energy saving.
90 selectable different modes of lighting, with remote.
Quick and easy cleaning, without traces of previous ads.

Pinzas porta-precios imagine

Price-holder clamp for imagine
Pince à dessin porte-prix pour imagine



	Gr		€
100	40	413402	
105	40	413404	
150	48	413406	
190	42	413408	
145	38	413410	

Portaprecios en varilla inox con pincho

Inox price-holder rod with spike
Porte-prix en tige inox avec broche



Novedad
New
Nouveau





L	A	H	h	Gr		€
60	6	160	100	25	081850	

Portaprecios en varilla inox

Inox price-holder rod
Porte-prix en tige inox



Novedad
New
Nouveau





L	A	H	h	Gr		€
75	55	165	95	35	081860	



Características:
Permite envasar al vacío, bolsas y todo tipo de frascos de vidrio con tapa de metal. Cuenta con cuatro modos de funcionamiento diferentes:

- Ciclo automático.
- Manual de succión.
- Ciclo para tarros.
- Ciclo de sellado.

Fabricada con cuerpo de acero inoxidable. Barra de sellado doble (anchura: 3mm) con excelente resistencia al calor. Bandejas extraíbles para facilitar las operaciones de limpieza. Indicador del nivel de vacío.

480260: Largo de sellado: 430 mm, Maxima depresión: 900 mbar, Succión: 32 l / min.
480266: Largo de sellado: 330 mm, Maxima depresión: 800 mbar, Succión: 16 l / min.

Dotación de serie:
480260: 10 bolsas de vacío, 3 bolsas de cocina y 2 válvulas.
480266: 10 bolsas de vacío y 2 válvulas.

L	H		Gr		€
150	300	1.000	500	480280	
200	300	1.000	500	480282	
250	350	500	500	480284	
300	400	500	500	480286	



Caractéristiques:
C´est excellent pour la préservation et l´emballage des aliments, dans toutes sortes de récipients en verre avec un couvercle en métal ainsi comme dans des sacs plastiques.
Elle offre quatre modes de fonctionnement différents:

- Cycle automatique
- Mode d'aspiration manuelle
- Cycle de récipients
- Cycle de scellage

Corps en acier inoxydable. Elle est munie d'une barre double d´étanchéité de 3 mm d'épaisseur chacune avec une résistance thermique élevée. Plateau amovible pour faciliter le nettoyage Indicateur de levier de vide.

480260: Longueur de scellage: 430 mm, Max dépression: 900 mbar, Suction de la pompe double: 32 l / min.
480266: Longueur de scellage: 330 mm, Max dépression: 800 mbar, Suction de la pompe double: 16 l / min.

Équipement et accessoires inclus:
480260: 10 sacs sous vide, 3 sacs de cuisson et 2 valvules.
480266: 10 sacs sous vide et 2 valvules.



480262 5

Conjunto de 5 válvulas para máquina de vacío.
Set of 5 valves for vacuum packaging machine.
Set de 5 valvules pour machine d'emballage sous vide.



Characteristics:
It is excellent for the preservation and vacuum packaging of food, both in all kind of glass containers with a metal lid and in plastic bags.
It offers four different modes of operation:

- Automatic cycle
- Manual suction mode
- Containers cycle
- Sealing cycle

Body made of stainless steel.
It is provided with double sealing rod of 3 mm. thick each one with high heat resistance.
Removable tray to ease the cleaning task.
It incorporates a vacuum lever indicator.

480260: Sealing length: 430 mm., Max depression: 900 mbar, Double pump suction: 32 l / min.
480266: Sealing length: 330 mm., Max depression: 800 mbar, Double pump suction: 16 l / min.

Equipment and fittings included:
480260: 10 vacuum bags, 3 cooking bags and 2 valves.
480266: 10 vacuum bags and 2 valves.









Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Largo de sellado Sealing length Longueur de scellage	Maxima depresión Max depression Max dépression	Succión l/min. Double pump suction Suction de la pompe double	Kg		€
480	245	155	600 W	220-240 V	50-60 Hz.	430	900 mbar	32 lt/min.	8,2	480260	
365	185	110	600 W	220-240 V	50-60 Hz.	330	800 mbar	16 lt/min.	3,5	480266	

Envasadora al vacío

Vacuum packaging machine
Machine d'emballage sous vide





L	H		Gr		€
200	300		500	480292	
250	350	100	500	480294	
300	400		500	480296	



L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Largo de sellado Sealing length Longueur de scellage	Máxima depresión Max depression Max dépression	Succión l/min. Double pump suction Suction de la pompe double	Kg		€
370	150	80	120 W	220-240 V	50-60 Hz.	300	400/800 mbar	9 lt/min.	1,55	480288	

Envolvedora de sobremesa

Desktop wrapping machine
Machine à envelopper de bureau



Máquina de envolver de sobremesa para film estirable.
Corte de film por resistencia escamoteable.
Plancha de sellado antiadherente con regulación automática de temperatura.
Indicadores luminosos del estado de la resistencia de corte, sellado y funcionamiento general de la máquina.
Protección contra cargas estáticas.
Sólida fabricación: chapa de acero inoxidable y aluminio anodizado.

APLICACIONES: Aplicable para envolver directamente los productos sobre bandejas de cartón, polietileno, PVC rígido, etc.
FILM UTILIZABLE:
Bobina de film extensible de 450 mm.

Machine d'emballage sur table pour film étirable
Découpage de film par résistance de coupe rétractable.
Plaque d'étanchéité antiadhésive avec contrôle automatique de la température.
Clignotants de l'état de la résistance à la coupure, l'étanchéité et le fonctionnement général de l'appareil.
Protection contre les charges électrostatiques.
Construction solide: tôle d'acier inoxydable et en aluminium anodisé.

APPLICATIONS:
Largement utilisé pour l'emballage des produits directement sur des plateaux en carton, polyéthylène, PVC rigide, etc
MAXIMUM LARGEUR DU FILM 450 MM.

Worktop wrapping machine for stretch film.
Film cut by retractable cutter resistance.
Nonstick sealing hotplate with automatic temperature control.
Indicator lights for the status of the cutting resistance, the sealing and the general operation of the device.
Protection against electrostatic charges.
Solid construction: Stainless steel sheet and anodized aluminum.

APPLICATIONS: Extensively used for packing products directly on consumable trays in carton, polyethylene, rigid PVC, etc.
MAXIMUM FILM: Width 450mm.



L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
630	500	180	300 W	220-240 V	50-60 Hz.	3,5	480270	

Cierra bolsas inox

Stainless steel bag closer
Scelleuse des sachets en acier inoxydable



Para cinta de 12 mm.

For packing tape 12mm.

Pour du ruban d'emballage 12mm.







L	A	H	Gr		€
220	75	150	350	480274	

Paragüero inox
Umbrella stand
Porte-parapluies









D	H	Kg		€
300	550	3,4	481440	

Perchero
Clothes stand
Portemanteau





D	H	Kg		€
390	1.700	8,0	481444	

Perchero mural de acero inoxidable
Stainless steel wall-mounted rack
Portemanteau mural en acier inoxydable





L	A	H	Kg		€
708	55	55	0,9	081460	

Percha industrial de acero inoxidable
Stainless steel industrial hanger
Cintre industrielle en acier inoxydable



Características:
Totalmente construida en acero inoxidable.
Soldadura de alta resistencia.
Ideal para gimnasios, piscinas, vestuarios colectivos, lavanderías, etc.
Diseño renovado que permite colgar delantales y prendas con tirantes.

Characteristics:
Wholly made in stainless steel.
High resistance welding.
Excellent for gymnasiums, swimming pools, dressing-rooms, laundries, etc.
New design that allows to hang up aprons and garments with shoulder straps.

Caractéristiques:
Entièrement construit en acier inoxydable.
Soudure en haute résistance.
Excellente pour gymnases, piscines, établissements de bains, blanchisseries, etc.
Dessin renouvelé qui permet prendre des tabliers et vêtements à épaulettes.



L	H	Gr		€
420	190	120	081450	

Set colgador sujeta-palos
Handle-holder kit
Kit porte-manches







L	A	H	Gr		€
330	85	55	320	481208	





		L	H	Gr		€
	Aseo Mujer Women restroom Toilette femme	120	120	175	082604	
	Aseo Hombre Men restroom Toilette homme	120	120	175	082602	
	Aseo familiar Family toilet Toilette familial	120	120	175	082618	
	Cambia-Bebes Baby changing room Chambre bébés	120	120	175	082616	
Novedad	Tercera edad Senior people Personnes âgées	120	120	150	082666	
	Aseo unisex Unisex toilet Toilette unisexe	120	120	175	082634	
	Aseo Discapacitados Disabled restroom Toilette handicapés	120	120	175	082614	
Novedad	Ascencor Lift Ascenseur	120	120	139	082668	
	Vestuario/Guardarropa Dressing room or cloakroom Vestiaire ou garde-robe	120	120	175	082620	
	Duchas Shower Douche	120	120	175	082636	
	Botiquín First aid box Boîte de secours	120	120	175	082628	



		L	H	Gr		€
	Restaurante Restaurant Restaurant	120	120	175	082630	
	Información Information desk Point d´information	120	120	175	082626	
	Dirección Direction Direction	120	120	175	082612	
	Permitido fumar Smoking allowed Permet de fumer	120	120	175	082608	
	Prohibido fumar No smoking Défense de fumer	120	120	175	082606	
	Prohibido No trespassing Interdit	120	120	175	082610	
	Prohibido el paso No trespassing Passage interdit	120	120	175	082622	
	Prohibido animales No Animals Animaux interdit	120	120	175	082624	
	Prohibido el uso de teléfono No mobile phone Portable interdit	120	120	175	082632	
	Zona Wifi Wifi zone Wifi Zone	120	120	175	082638	
	Cafetería Coffee shop Cafétéria	120	120	175	082640	
	Parking Parking Parking	120	120	175	082642	



Solicite **GRATIS** el expositor de pictogramas

Ask for free our cardboard stand of pictograms

Demandez le présentoir de pictogrammes gratuit



		L	H	Gr		€
	Carros Shopping carts Caddies	120	120	175	082644	
	WC WC WC	120	120	175	082664	
	Número 0 Number 0 Numéro 0	60	120	70	082646	
	Número 1 Number 1 Numéro 1	60	120	70	082648	
	Número 2 Number 2 Numéro 2	60	120	70	082650	
	Número 3 Number 3 Numéro 3	60	120	70	082652	
	Número 4 Number 4 Numéro 4	60	120	70	082654	
	Número 5 Number 5 Numéro 5	60	120	70	082656	
	Número 6 Number 6 Numéro 6	60	120	70	082658	
	Número 7 Number 7 Numéro 7	60	120	70	082660	
	Número 8 Number 8 Numéro 8	60	120	70	082662	
	Número 9 Number 9 Numéro 9	60	120	70	082658	

Columna señalización con cinta

Belt barrier post
Colonne de signalisation avec bande



Características:
Metal cromado.
Cinta azul de 2,7 metros.

Characteristics:
Chromed-plated metal.
2.7 meter blue ribbon.

Caractéristiques:
Métal Chromé.
Ruban bleu de 2,7mètres.



D	H	Kg		€
70	980	8,5	481446	

Visor su turno con mando

Queuing ticket screen with remote controlled
Écran pour file d'attente avec commandé





L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
275	55	240	6 W	220-240 V	50-60 Hz.	4,50	480811	

Dispensador de tickets su turno

Queuing ticket dispenser
Distributeur de tickets file d'attente



480809

Rollo 2.000 tickets su-turno
Roll of 2000 queue tickets "My turn"
Rouleau de 2000 tickets pour file d'attente





L	A	H	Kg		€
265	45	175	0,32	480810	

Columna de acero inoxidable para dispensadores

Stainless-steel stand for dispensers
Stand en acier inoxydable pour distributeurs







D	H	Kg		€
290	1.245	9,00	080430	

Columna inoxidable con dispensador "Su turno"

Stainless floor stand for queuing ticket dispenser
Pied inoxydable avec distributeur "votre Tour"





L	A	H	Kg		€
290	422	1.245	9,32	080432	

Equilibrador

Spring balancer
Équilibrateur



Características:

Equilibrador para uso intermitente.
Capacidad regulable y dispositivo de limitación de carrera.
Cuerpo de chapa metálica.
Longitud del cable: 1000 mm.
Capacidad de 0,5 - 1,5 kilos.



Characteristics:

Spring balancer for intermittent use.
Adjustable capacity with stroke limitation device.
Metallic sheet body.
Cable lenght: 1000 mm.
Capacity from 0,5 - 1,5 kg

Caractéristiques:

Equilibrateur pour usage intermittent.
Capacité réglable et dispositif de limitation de vistesse.
Boîtier en tôle métallique.
Longueur du cable :1000 mm
Capacité de 0,5-1,5 Kg



L	A	H	Gr		€
100	55	120	500	463030	

Taburete inox
Stainless steel stool
Tabouret inoxydable





L	A	H	H	Kg		€
350	510	850	700	4,0	482206	

Escalones inox
Inox stairs
Marche inox





L	A	H	Kg		€
485	470	470	1.80	482208	

Taburete con ruedas
Rolling step-stool
Tabouret marche - pied roulant



482250

Rueda de repuesto para taburetes.
Spare wheel for step-stools.
Rouelle de rechange pour tabouretes.

Características:
Este taburete metálico lleva en su base tres ruedas que permiten su fácil traslado de un sitio a otro con un simple empujón del pie, sin embargo en el momento en que usted sube sobre él queda totalmente fijado al suelo gracias a su burlete circular que se adhiere como una ventosa.

Disponible en otros colores, a partir de 24 unidades.



Characteristics:
This metallic stool has on its base three castors that allow moving it from one place to another easily, just pushing it with your foot. Furthermore, whenever you are standing on it, it is firmly fixed to the floor, as if it were a suction pad, thanks to its rounded rubber strip.

Available in other colors. From 24 units.

Caractéristiques:
Ce tabouret métallique a dans sa base trois rouelles qui permettent le déplacer facilement de long en large, avec un seul poussé du pied. En plus, lorsqu´on monte sur lui, il reste totalement fixé au sol, comme une ventouse, grâce à sa bande ronde en caoutchouc.

Disponible dans d'autres couleurs. A partir de 24 unités.



D	H	Kg			€
				482202	
430	430	4,6		482204	
				482210	N

Losetas antideslizantes
Non-slip floor sleds
Caillebotis anti-dérapant





L	A	H	Kg		€
500	500	25	1,10	481040	
500	500	50	1,73	481042	
1.000	500	50	3,35	481044	

Rampa loseta
Floor slat ramp
Rampe pour caillebotis





L	A	H	Gr		€
500	200	50	565	481046	

Europalet encajable liso
Stackable closed deck europallet
Euro palette emboitable à plateau plein



Características:
Superfcie de apoyo: 9 patas.
Material: HDPE.

Characteristics:
Support points: 9 legs.
Material: HDPE.

Caractéristiques:
Surface d´appui: 9 plots.
Matériel: HDPE.



			Carga dinámica Dynamic load Charge dynamic	Carga estática Static load Charge statique		
L	A	H	Kg	Kg	Kg	€
1.200	800	145	1.000	**2.000**	9,00	481020

Europalet higiénico reforzado

Heavy duty hygienic Euro pallet
Euro palette hygiénique renforcé





Características:

Superficie superior e inferior completamente lisa para una fácil limpieza.
Rebordes perimetrales antideslizantes.
Material: Polietileno de alta densidad en calidad alimentaria.
Posibilidad de insertar un chip.

Characteristics:

Upper and lower deck completely sealed for hygiene.
Non-slipping raised edges.
Material: High density polyethylene for food industry.
Possibility of integrating micro-chip.

Caractéristiques:

Plateaux supérieur et inférieur complètement lisses pour nettoyage aisé.
Rebords anti-glissement.
Matériau: polyéthylène haute densité pour l'industrie alimentaire.
Possibilité d'intégrer une puce.



			Carga dinámica Dynamic load Charge dynamic	Carga estática Static load Charge statique			
L	A	H	Kg.	Kg.	Kg		€
1.200	800	153	1.500	7.500	18,0	481002	

Transpaleta de acero inoxidable

Stainless steel pallet truck
Transpalette en acier inoxydable



Características:

Capacidad: 2000 kilos.
Todas las piezas están hechas de acero incluyendo bomba hidráulica, marco tenedor, manija, barra de empuje, teniendo, pasador y tornillo, etc.
Para su uso en la carne y otros de la industria alimentaria, conservera de productos lácteos y todas las áreas donde se utilizan ácidos corrosivos y soluciones salinas.
Rodillos / ruedas: Nylon.



Characteristics:

Capacity: 2000 kg
All its parts are made in stainless steel, included the hydraulic pump, the fork frame, the handle, the pulling bar, the dowel and the screw, etc.
Specially for dairy, canning and meat industries and for food industry in general. Recommended for usage with corrosive acids and saline solutions.
Rollers / wheels: nylon.

Caractéristiques:

Capacité : 2000 kg
Toutes les pièces sont en acier y compris pompe hydraulique,cadre, manette, barre de poussée, verrou, vis. Etc.
Usage pour la viande et autre industrie alimentaire, industrie laitière et dans les domaines où l'on utilise des acides corrosifs et solutions salines.
Rouleaux/roulettes nylon.

L	A	H	l	a	Kg		€
1.550	540	1.220	1.150	160	75,00	480228	

FRICOSMOS

Transpaleta pintada
Pallet truck in painted steel
Transpalette peinte

Características:
Capacidad: 2500 kilos.
Sistema incorporado en la válvula de sobrecarga y totalmente sellado de la bomba hidráulica.
Kit de sellado alemana ofrece larga vida útil de la bomba durante 3 años de garantía.
Servicio pesado y horquillas reforzadas para mayor resistencia y durabilidad.
Rodillos de entrada y salida 2 de nylon evitan el esfuerzo físico del operador y protegen los rodillos de carga y palet.
Bujes sin aceite en los puntos clave que ofrecen una menor fuerza de accionamiento y la duración de la vida más larga de transpaleta.





L	A	H	l	a	Kg		€
1.550	540	1.220	1.150	160	78,00	480229	

Characteristics:
Capacity: 2500 kg
Overload valve and sealed hydraulic pump for a long-life. 3 years of warranty.
Heavy duty: reinforced fork for strenght and durability. 2 feed and run-out rollers in nylon to reduce the operator fatigue and to protect the rolls. Oil-free bushings in critical points for a lesser effort during operation and to prolong the life of the pallet truck.

Caractéristiques:
Capacité : 2500 kg
Système incorporé dans la valve de sécurité et totalement scellé de la pompe hydraulique.
Kit de scellage allemand offre une durée de vie utile longue de la pompe durant 3 ans de garantie.
Fourches renforcées pour une meilleure résistance et durabilité.
Rouleaux d'entrée et sortie en nylon qui évitent l'effort de l'utilisateur et protègent les rouleaux de charge et palette.
Moyeux sans huile qui garantissent une manoeuvre plus facile avec moins d'effort et durée de vie plus longue de la transpalette.

Plataforma rodante
Rolling platform
Plate-forme roulante



Características:
4 ruedas giratorias de poliamida con banda de goma y horquillas de poliamida.
Carga max. 250 kgrs.
Material: ABS.



L	A	H	Kg		€
610	410	161	3,00	481060	

Characteristics:
4 castors in polyamide with rubber band and polyamide fork.
Max. 250 kg.
Material ABS.

Caractéristiques:
4 roulettes en polyamide avec bande en caoutchouc et fourche en polyamide.
Max. 250 kg. Matière ABS.



***HASTA 250 Kg**
Up to 250 kgs of load strength
Jusqu´à 250 kgs de résistance

Plataforma con freno para transporte de cestos de lavavajillas

Cart for racks with break
Plate-forme pour transport de paniers de lave-vaisselle



Novedad
New
Nouveau



L	A	Kg		€
550	550	2,65	483016	

Carro para transporte de barriles

Trolley for drums and barrels
Charriot pour transport de barils









L	A	H	Kg		€
438	145	945	2,0	480226	

Cutter con cierre seguridad (Metal detectable)

Metal detectable safety cutter knife
Cutter de sécurité avec métal détectable



	€	Op
481252		10

Juego de cuchillas de repuesto.
Spare scraper blades.
Jeu de lames de réchange.





L	A	H	Gr		€
142	15	30	90	481250	

Cutter combi (Metal detectable)

Combi cutter knife Metal detectable
Cutter avec métal détectable combi



	€	Op
481256		10

Juego de cuchillas de repuesto.
Spare scraper blades.
Jeu de lames de réchange.





L	A	H	Gr		€
150	7	50	58	481254	

Buzón inoxidable
Stainless steel mailbox
Boîte aux lettres inoxydable





L	A	H	Kg		€
270	110	400	1,90	481822	**83,00**

Buzón inoxidable Plus
Stainless steel mailbox Plus
Der rostfreie Plus Briefkasten





L	A	H	Kg		€
370	120	370	3,50	481824	

Pincho antipalomas en acero inoxidable
Stainless steel deterrent spikes for pigeons
Tige anti-pigeons en acier inoxydable





L	A	H	Gr		€
490	191	150	350	084602	

Marquesina para puertas
Canopy for doors
Auvent pour portes







L	A	H	Kg		€
1.270	347	790	10,88	083270	

Cortina de lamas de PVC

PVC strip curtain
Ride aux à lanières en PVC





L	A	H	I	Kg		€
984	40	2.000	200	1,35	082460	

Consigna para carros con taquilla

Left-trolleys with locker
Consigne pour caddies avec casier





L	A	H		Kg		€
2.000	400	1.590	10	40	081432	

Consigna para carros

Left-shopping trolleys
Consigne pour caddies





L	A	H		Kg		€
2.000	400	1.240	10	24	081430	

Consigna mural para carros
Wall left-shopping trolleys
Consigne mural pour caddies







L	A	H	Kg		€
1.185	81	194	6	8	081434

Taquilla - Consigna
Left-shopping - Lockers
Casiers - Consigne







L	A	H	Kg		€
2.000	400	350	16	481436	

Repuestos y complementos
Spare part and complements
Rechange et compléments

		Gr		€
	Cerradura Lock Serrure	41		481404
	Cerradura maestra Master lock Serrure master			481405
	Llave maestra para cerraduras Master key for locks Clé passe-partout pour serrures	10		481402
	Cerradura de retorno de monedas Coin operated lock Serrure à monnaies	790	➡ ⬅	481410 481412
	Montaje de la cerradura de retorno de monedas (no incluye cerradura) Assembly coin operated lock (lock not included in this price) Assembler serrure à monnaies (serrure n'inclus pas dans ce prix)			081452

Repuestos y complementos
Spare part and complements
Rechange et compléments

		Gr		€
	Pomo articulado Articulated handle Poignée articulée	80		481406
	Candado para pomo articulado Padlock for articulated handle Cadenas poignée articulée	105		481408
	Juego de herrajes para puertas (para 2 puertas) Sliding doors fixtures set (valid for two doors) Set de ferrures pour portes coulissantes (valide pour deux portes)	85		073850
	Taco regulable Adjustable blocks Taquets réglables	45		409851
	Taco regulable altura especial Special height adjustable blocks Taquets réglables hayteur spéciale	115		409848
	Tirador para puerta abatible Handle for hinged door Poignet pour porte battante	80		474050
	Cierre de clip de bolas Roller bracket closing Fermeture à rouleau	40		474052
	Juego de llaveros numerados del 1 al 6 Set of keyrings, numbered from 1 to 6 Ensemble de porte-cl-es numérotés de 1 à 6	30		481438
	Juego de placas numeradas del 1 al 6 Set of plates, numbered from 1 to 6 Ensemble de plaques numérotées de 1 à 6	20		481439
	Cerradura con cadena para consigna de carros Locker with chain for left-shopping trolleys Serrure avec chaîne pour consigne pour caddies	850		481430
	Cerradura electrónica para taquilla Electronic lock for lockers Serrure électronique pour la porte vestiaire	584	➡ ⬅	481418 481419
	Montaje cerradura electrónica en puerta de taquilla (no incluye cerradura) Installation of electronic lock for lockers (lock not included) Montage serrure électronique sur porte de vestiaire (la serrure n'est pas incluse)			081454

Cenicero con soporte y depósito de arena
Ashtray with support and tray for sand
Cendrier avec support et plateau pour sable



Características:
Cenicero de gran resistencia en acero inoxidable.
Dispone de un depósito para llenarse con arena u otra sustancia inerte no inflamable para facilitar el apagado de los cigarrillos.

Characteristics:
Stainless steel heavy duty.
Provided with a tray to be filled with sand or another not inflammable substance to make easier the extinguishing of cigarettes.

Caractéristiques:
Cendrier à haute resistance en acier inoxydable.
C´est pourvu avec un plateau pour le remplir avec sable ou outre substance inerte non inflammable pour faciliter l´éteint des cigarettes.



L	A	h	H	Kg	€
600	400	750	1.050	16,6	080650

Recomendado para:
Hoteles
Restaurantes
Lugares de trabajo
Bares
Edificios públicos en general
Aparcamientos

Recommended for:
Hotels
Restaurants
Workplaces
Bars
Public places in general
Parkings

Recommandé pour:
Hôtels
Restaurants
Locaux de travail
Bars
Locaux publiques en général
Parkings

Cenicero papelera
Ashtray - wastepaper bin
Cendrier – poubelle inox



Características:
Dos usos en un mismo espacio.
Totalmente fabricada en acero inoxidable, está diseñada para usarla en exteriores.
Incorpora recipiente GN 1/3 de profundidad 65 mm.
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.
Papelera provista de anillas para una mejor y más cómoda colocación de sacos y bolsas.

Characteristics:
Double use within the same space.
Wholly made of stainless steel, it has been thought for external use.
With a container GN 1/3 - 65 mm. depth
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.
Wastepaper provided of rings to put the bags inside easily.

Caractéristiques:
Deux utilisations, même espace.
Entièrement en acier inoxydable. Il est possible son utilisation à l´extérieur.
Avec un récipient GN 1 / 3 - 65 mm profondeur.
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.
Corbeille à papier munie des anneaux pour mettre les sacs à l'intérieur facilement.



L	A	H	lt	Kg	€
360	258	733	44 lts	6,5	080658

Caperuza porta-cenicero para papelera

Balanced swing top with ashtray for waste bin
Couvercle inox basculant avec cendrier pour poubelle



Características:

Convierte la papelera basculante en un cenicero-papelera. Dos usos en un mismo espacio.
Totalmente fabricada en acero inoxidable, está diseñada para usarla en exteriores.
Incorpora recipiente GN 1/3 de profundidad 65 mm.
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.

Characteristics:

Transformez votre poubelle basculante en une poubelle cendrier. Deux utilisations, même espace.
Entièrement en acier inoxydable. Il est possible son utilisation à l´extérieur.
Avec un récipient GN 1 / 3 - 65 mm profondeur
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.

Caractéristiques:

Turn your swing waste bin into a waste bin-ashtray. Double use within the same space.
Wholly made of stainless steel, it has been thought for external use.
With a container GN 1/3 - 65 mm. depth
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.



L	A	H	Kg		€
360	258	260	1,9	080659	

Cenicero para espacios reducidos de pie

Floor-mounted ashtray for reduced spaces
Cendrier inox pour espaces réduits sur pied





Características:

Construido totalmente en acero inoxidable. Su diseño permite ocupar el mínimo espacio en el interior o exterior de su negocio.
Diseñado para colocarse en cualquier rincón, incluso detrás de una puerta.
Depósito de agua interior para el mejor apagado de los cigarrillos.
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel, it has been thought to occupy little space both in indoor and outdoor areas.
It can be installed anywhere in your shop, even behind the door.
Inner water tank to put out cigarettes easily.
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.

Caractéristiques:

Entièrement en acier inoxydable, il a été conçu pour occuper peu de place à l´extérieur et à l´intérieur.
Il peut être installé n´importe où dans votre magasin, même derrière la porte.
Réservoir d'eau intérieur pour éteindre les cigarettes facilement.
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.

L	A	H	Kg		€
120	60	1.064	2,3	080654	

Cenicero para espacios reducidos
Ashtray for reduced spaces
Cendrier inox pour espaces réduits

Características:
Construido totalmente en acero inoxidable. Su diseño permite ocupar el mínimo espacio en el interior o exterior de su negocio.
Diseñado para colocarse en cualquier rincón, incluso detrás de una puerta.
Depósito de agua interior para el mejor apagado de los cigarrillos.
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.



Characteristics:
Wholly made of stainless steel, it has been thought to occupy little space both in indoor and outdoor areas.
It can be installed anywhere in your shop, even behind the door.
Inner water tank to put out cigarettes easily.
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.

Caractéristiques:
Entièrement en acier inoxydable, il a été conçu pour occuper peu de place à l´extérieur et à l´intérieur.
Il peut être installé n'importe où dans votre magasin, même derrière la porte.
Réservoir d'eau intérieur pour éteindre les cigarettes facilement.
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.



L	A	H	Kg		€
60	60	298	0,4	080652	

Cenicero mural NF
NF wall mounted ashtray
Cendrier mural NF

Características:
Este sencillo cenicero mural está fabricado totalmente en acero inoxidable. Su diseño permite ocupar el mínimo espacio en el interior o exterior de su negocio.

Perfecto para exteriores.

Fácil fijación a pared.

Desmontable para su limpieza y vaciado. Posibilidad de introducirlo en máquinas de lavado.





L	A	H	Kg		€
207	114	60	0,36	080656	

Characteristics:
This simple wall mounted ashtray is wholly made of stainless steel. It has been designed to occupy little space both in indoor and outdoor areas.
Ideal for outside
Easy to install.
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.

Caractéristiques:
Ce simple cendrier mural est fabriqué entièrement en acier inoxydable. Il a été conçu pour occuper peu d'espace.
Idéal pour l'extérieur, mais il peut être utilisé aussi à l´intérieur.
Facile à installer
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.

Cenicero melamina "Lucky"
Melamine ashtray "Lucky"
Cendrier en mélamine "Lucky"



Novedad
New
Nouveau



D	H	Gr		€
13	35	112	486220	

Cajones
Drawers
Tiroirs



Cajón
Drawer
Tiroir

Características:
Cajones totalmente construidos en acero inoxidable, acabado brillante. Los rodamientos de nylon en sus guías garantizan un estable movimiento de apertura y cierre, aun cuando esté cargado. Interior y exterior embutidos para aumentar su resistencia. Diseño elegante.

Characteristics:
Drawers completely made in stainless steel polished finished. Its nylon bearing in the rails guaranty a stable opening-closening movement, even when loaded. Hammered inside and outside to increase its strenght. Smart design.

Caractéristiques:
Tiroirs totalement construit en acier inoxydable avec finition brillant. Les roulements de nylon dans ses glissières garantissent le mouvement equilibré d´ouverture et de fermeture bien qu´il soit chargé. Interieur et extérieur emboutí pour augmenter sa résistance. Dessin elegant.



Cajón con cerradura
Lock drawer
Tiroir avec serrure



Cajón con golpeador para posos de café
Drawer with striker for coffee grounds
Tiroir avec dispositif pour faire tomber le marc de café



Cajón alto
Deep drawer
Tiroir haut







	L	A	H	Kg		€
	375	405	160	2,8	485402	
	375	405	160	2,9	485404	
	375	405	160	3,0	485406	
	470	495	410	5,2	485414	

Cajón o tolva acoplado a estantería
Drawer or hopper coupled to shelves
Tiroir ou trémie accouplé aux étageres



Modelo Model Model	Estanterías ancho 500 mm Shelving units depth 500 mm Rayonnages profondeur 500 mm	Estanterías ancho 600 mm Shelving units depth 600 mm Rayonnages profondeur 600 mm
	085430	085432
	085434	085436
	085438	085440
	085468	085470

Los precios de esta sección incluyen el cajón, el envolvente, los refuerzos y la mano de obra de acoplar a nuestros estantes.

Fringe, reinforcements, drawer and shelf fixing labour are included in the price.

Enveloppant, renforts, tiroir et la main d´œuvre pour les fixer aux étagères c´est inclus dans le prix.

Cajón o tolva preparado para acoplar a estantería por el cliente
Drawer or hopper designed to be coupled to shelves by the user
Tiroir ou trémie dessiné pour être accouplé aux étageres par l´usager



Modelo Model Model	Estanterias ancho 500 mm Shelving units depth 500 mm Rayonnages profondeur 500 mm Composición Composition Composition Unidades Units Unitées	Estanterías ancho 600 mm Shelving units depth 600 mm Rayonnages profondeur 600 mm Composición Composition Composition Unidades Units Unitées
	1 085410 2 085418	1 085410 2 085420
	1 085412 2 085418	1 085412 2 085420
	1 085414 2 085418	1 085414 2 085420
	1 085464 2 085418	1 085464 2 085420

Estos cajones y tolvas están especialmente diseñados para ser acoplados mediante tornillos o remaches a nuestras estanterías. Los precios incluyen el cajón, el envolvente y los refuerzos necesarios para su fácil adaptación al estante.

These screw or rivet fixing drawers and hoppers are specially designed to be easily adapted to our shelves. Fringe, reinforcements, drawer and shelf fixing labour are included in the price.

Ces tiroirs et trémies de fixation par vises ou rivetages ont été dessinés par une facile adaptation à l´étagère Enveloppant, renforts, tiroir et la main d´œuvre pour les fixer aux étagères c´est inclus dans le prix.

Cajón o tolva acoplado
Drawer or hopper coupled
Tiroir ou trémie accouplé



Los precios de esta sección incluyen el cajón, la mano de obra y los materiales necesarios para acoplar estos elementos a los muebles que precisen. Usualmente se suelen acoplar en tajos de troceo, fregaderos, mesas de trabajo, etc.

The prices shown in this section include the drawer plus the labour as well as the necessary materials to couple these elements in the provided furniture. Usually they are coupled in shelves, chopping blocks, sinks, preparation tables, etc.

The prices de ce partie comprennent le tiroir plus la main-d´oeuvre et les materiels nécessaires pour accoupler ces éléments a les meubles qu´ils aient besoin. Usuellement ils sont accouplés sur rayonnages, hachoirs à viande, eviers, tables de préparation, etc.

Modelo Model Model		€
	085402	
	085404	
	085406	
	085408	
	085460	
Novedad 	085480	
Novedad 	085482	

Cajón o tolva preparado para acoplar por el cliente
Drawer or hopper designed to be coupled by the user
Tiroir ou trémie dessiné pour être accouplé par l´usager



Estos cajones y tolvas están especialmente diseñados para ser acoplados mediante tornillos o remaches. Incorporan un envolvente taladrado en sus pestañas superiores de tal manera que puede adaptarse a cualquier mesa del mercado.

The screw or rivet fixing drawers and hoppers are provided with a stainless steel fringe pierced in the upper part in order to be adapted to any table.

Les tiroirs et trémies de fixation par vises ou rivetages incorporent un enveloppant en acier inoxydable perforé dans ses languettes supérieures tellement qu´il est possible l´adapter à quelque table.

Modelo Model Model		€
	085410	
	085412	
	085414	
	085464	
Novedad 	085490	
Novedad 	085492	

Tolva abatible para posos de café
Hinged hopper for coffee grounds
Trémie à un abattant pour marc de café







L	A	H	Kg	€
370	240	303	3,53	485408

Puerta
Door
Porte





L	A	H	Kg	€
373	35	643	6,8	485602

Repuesto golpeador de posos de café
Spare striker for coffee grounds
Dispositif de rechangement pour faire tomber le marc de café





L	D	Kg	€
320	40	1,85	485410

Kit golpeador para cajón pequeño
Coffee grounds striker kit for small drawer
Barre pour petit tiroir de marc à café







L	A	H	Kg	€
430	79	139	2,5	2720108

Ruedas
Wheels
Rouelles





Características:
Disponemos de dos tipos de rueda: una más económica, cuya estructura está fabricada en acero galvanizado, siendo su superficie rodante de goma, y otra construida en acero inoxidable, con su superficie rodante de nylon. El acero inoxidable y el nylon ofrecen una duración y resistencia garantizada, por lo que son ideales para mataderos, salas de despiece y demás sitios donde el grado de humedad sea elevado.

Characteristics:
Two sort of wheels are available: an economic one, which structure is made in galvanized steel, with a rolling surface in rubber, an another one made in stainless steel with its rolling surface in nylon. The stainless steel and the nylon offer a guaranteed lenght and resistance, and because of this, they are ideal for slaughterhouses, cutting up rooms, workshops, and places with high humidity concentration.

Caractéristiques:
Il y a deux types de rouelles, une plus economique, dont structure est fabriquée en acier galvanisé avec une surface roulante de caoutchouc, l´autre construite en acier inoxydable avec sa surface roulante en nylon. L´acier inoxydable et le nylon ouffrent une durée et resistance garanties, ce qui fait que ce soit ideale pour abattoirs, salles d´equarriment, ateliers et autres lieus avec une haute concentration d´humidité.



Inox - Nylon







Galvanizadas
Goma





	Resistencia por rueda Castor load strength Résistance de charge par rouelle				
d	a	h	Kg	Gr	€
80	33	106	100	570	485032
130	40	157	180	890	485036
80	33	106	100	810	485030
130	40	157	180	1.140	485034
75	23	94	50	300	485004
125	32	155	100	725	485012
75	23	94	50	370	485002
125	32	155	100	800	485010

Ruedas acopladas
Coupled wheels
Rouelles accouplées







Características:
Este apartado les será útil si lo que desean es acoplar ruedas a algún artículo de nuestro catálogo. Generalmente las ruedas suelen ser acopladas en estanterías, tajos de troceo, fregaderos, mesas, etc. La forma de aplicar los precios es sumar el precio de la rueda deseada mas el acoplamiento. Por ejemplo, tenemos una mesa que necesitamos que lleve ruedas y queremos obtener el precio de las ruedas colocadas. En primer lugar tendríamos que seleccionar una rueda entre las disponibles y en este caso seleccionamos la de acero inoxidable con freno de 80 mm de altura. La operación sería la siguiente:
4 ruedas del código 485030 + 4 acoplar rueda a pata de 40x40 mm código 085002.

Characteristics:
This part will be useful if what you wish is to assembly wheels to any article of our catalogue. Wheels are usually coupled in shelves, chopping blocks, sinks, tables, etc. The way of applying prices is to add the price of each one of the required wheels plus the assembly. For example, if you need a table with wheels and you want to obtain the price of the wheels assembled, first you should select one of the available wheels. In the case that you select the one in stainless steel of 80 mm height with brake, the result is as follows:
4 wheels code 485030 + assembly wheel to 40x40 mm leg code 085002.

Caractéristiques:
Cette partie vous será d'utilité si vous desirez accoupler rouelles a quelque article de notre catalogue. En général les rouelles coutume d´être accouplées en rayonnages, hachoirs à viande, eviers, tableaux, etc. La forme d'appliquer les prices c'est ajouter le price du rouelle desirée plus le price de l'accouplement. Par example, si vous avez besoin d'un tableau avec rouelles et vous voulez obtenir le price des rouelles couplées, d'abord vous dévriez sélectionner une rouelle entre les disponibles. Dans le cas de sélectionner celle d'acier inoxydable de 80 mm d'haut avec frein, l'operation serait la suivante:
4 rouelles du code 485030 + accoupler rouelle dans empiètement 40x40 mm code 085002.

		€
Acoplar rueda a soporte de estantería Assembly wheel to shelving support Accoupler rouelle dans support de rayonnage	085004	
Acoplar rueda a pata de 40x40 mm Assembly wheel to 40x40 leg Accoupler rouelle dans empiètement de 40x40	085002	
Acoplar ruedas a soporte para mostrador de pescadería Assembly of castors to fish counter support Assemblage de rouelles au support d´étal à poisson	085008	
Acoplar ruedas a boxes modulares Assembly of castors to modular boxes Assemblage de rouelles au boxes modulaires	085010	
Acoplar ruedas a palet de jamones/embutidos Assembly of castors to palet for cured hams/ sausages and cured meat Assemblage de rouelles au palette pour jambons/charcuterie	085012	

El precio comprende el montaje de 4 ruedas por elemento. El precio de las ruedas no está incluido.

The price includes the assembly of 4 castors per element. The price of the castors is not included.

Le prix comprend l´assemblage de 4 rouelles par élément. Le prix des rouelles c´est ne pas compris.

Kit de acoplamiento a rueda
Wheel fixing kit
Kit d´accouplement aux rouelle



Características:
Con este producto usted podrá acoplar las ruedas del catálogo a nuestros artículos.

Characteristics:
This article will enable the fixating of any wheel of the catalogue to our products.

Caractéristiques:
Cet article vous permettra la fixation de quelque rouelle du catalogue à nos produits.

Gr		€
200	085006	

Adaptador enchufe tipo H

Type H plug adapter
Adaptateur pour prise électrique type H



Novedad
New
Nouveau

Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Gr		€
220 V	50 Hz	56	485878	

Taco regulable para soporte de estantería

Adjustable block for shelving support
Taquet réglable pour supports de rayonnage



Características:

Material altamente resistente. Rosca interior reforzada. Cumplen con todas las normativas.
Para ángulo de 40x40x2 mm (Soportes estanterías)

Characteristics:

High resistance material, since it has a reinforced internal thread. It complies all the current norms.
For angled bars 40x40x2 mm

Caractéristiques:

Matériel d´haute résistance, puisqu´il a une filet intérieur renforcée. Il accomplit toutes les normes en vigueur.
Pour bars en angle de 40x40x2 mm



Gr	H	H		€
45	28	50	411018	

Tacos regulables para tubo

Adjustable blocks for tube
Taquets réglables pour tube



Características:

Material altamente resistente. Al llevar rosca interior cumplen con todas las normativas vigentes.

Characteristics:

High resistance material. Since it has thread inside, is in accordance with all the current norms.

Caractéristiques:

Matériel d'haute resistance. Puisqu'il a une filet interieur, il accomplit toutes les normes en vigueur.



Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr	H	H		€
40x40x1 mm	45	28	50	409851	
40x40x1.5 mm					
Ø 38x1,5 mm	40	35	60	409852	

Tacos regulables altura especial para tubo

Special height adjustable blocks for tube
Taquets réglables hauteur spéciale pour tube





Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr	H	H		€
40x40x1 mm	115	30	105	409848	
40x40x1,5 mm					

Tacos de plástico para tubo
Plastic blocks for tube
Taquets de plastique pour tube





Características:
Para tubo de 1 mm y 1.5 mm de espesor. Material altamente resistente. Las aletas dispuestas horizontalmente garantizan un máximo ajuste.

Characteristics:
High resistance material. The flaps horizontally disposed guaranty the maximum adjustment.

Caractéristiques:
Matériel d´haute resistance. Les ailettes ordonées horizontalement garantissent le maximum ajustage.

Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr		€
Ø 20 mm	3	409886	
Ø 25 mm	4	409888	
Ø 30 mm	5	409890	
Ø 35 mm	8	409892	
Ø 38 mm	9	409894	
Ø 42 mm	10	409896	

Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr		€
20x10 mm	2	409812	
20x20 mm	4	409810	
25x25 mm	5	409808	
30x30 mm	8	409806	
40x20 mm	6	409804	
40x30 mm	9	409803	
40x40 mm	11	409802	

Funda antivibradora para taco regulable
Antivibrator cover for adjustable blocks
Base anti-vibrateur pour taquets réglables







D	H	h	Gr		€
35	25	10	15	409952	

Pasacable inox
Stainless steel grommet
Passe-câbles en acier inoxydable





H	D	Gr		€
35	72	90	409835	

Aros para tolva de desbarasado

Rings for waste chutes
Cercles pour trémies à déchets







D	D1	D2	H		Gr		€
235	165	200	44		450	486402	
235	165	200	44		450	486406	
235	165	200	44		450	486408	
235	165	200	44		450	486410	
235	165	200	44		450	486412	

Tapa para aro de tolva de desbarasado

Lid for Rings for waste chutes
Couvercle pour cercles pour trémies à déchets





D	D1	H	Gr		€
238	180	30	210	486404	

Limpiador de acero inoxidable

Stainless steel cleaner
Laveur d´acier inoxydable



Características:

Este producto de alta calidad tiene como principales ventajas su elevada evaporación y secado lo que proporciona una limpieza rápida, eficaz y duradera. No deja cercos ni restregones. Por su neutralidad no ataca el acero conservándolo en perfectas condiciones durante más tiempo.

Aplicación:

Este limpiador se recomienda para cualquier superficie de acero inoxidable.

Characteristics:

This high quality product has, as main advantage, a high degree of evaporation and drying, which provides a quick, effective and lasting cleaning. It does not leave any cleaning or rubbing traces. Because of its neutrality this product does not attack the steel and keeps it in perfect conditions for longer.

Use:

This cleaner is recommended for any kind of stainless steel surface.

Caractéristiques:

Ce produit d´haute qualité a comme principale avantage son élevé évaporation et séchage, ce qui rapporte un nettoyage rapide, effectif et durable. Ce ne fait pas traces des frottements. À cause de sa neutralité n´attaque pas l´acier et le conserve en parfait conditions pendant plus longtemps.

Applications:

On recommande ce nettoyeur pour quelque surface en acier inoxydable.

lt	Gr		€
1lts	850	380004	

Spray de acero inoxidable

Stainless steel spray
Espray acier inoxydable



Reacondicionamiento de piezas de acero inoxidable, rejillas, tuberías, instalaciones exteriores, decoración, etc.

Es un revestimiento superficial, a base de pigmentos minúsculos de acero inoxidable y resina acrílica, que se adhiere a superficies metálicas, vidrio, madera, piedra, papel, plástico, etc.
Soporta temperaturas de hasta 300 º C durante períodos cortos. A las 4-6 horas después del secado es resistente a la abrasión y a agentes químicos.

Repairing of stainless steel parts, grills, pipes, outdoor installations, decorating, etc.

It is a superficial coating, from stainless steel and acrilic resin micro-pigments, which is adhered to metalic surfaces, glass, wood, stone, paper, plastic, etc.
It supports temperatures up to 300ºC for short periods. Between 4-6 hours after having dried, is abrasion and chemical agents resistant.

Aménagement des pieces en acier inoxydable, grillages, conduits, installations exterieures, decoration, etc.

C´est un revêtement superficiel, composé de micro pigments en acier inoxydable et résine acrylique, qui s´adhére aux surfaces métalliques, verre, bois, pierre, papier, plastic, etc.
Il supporte des temperatures jusque 300ºC pendant périodes brèfs. Après 4-6 heures de sechage c´est resistant a l´abrasion et aux agents chemiques.

lt	Gr		€
400 ml.	410	480002	



Indice analítico

Indice analítico

Indice analítico

A

Abrebotellas 166
Abrelatas 140
Abrelatas industrial 141
Abrelatas tenaza 140
Abreostras 146
Acanalador 116
Accesorios para fuentes M 3/8″ 202
Accesorios para grifos de manguera 265
Accesorios para mesas jamoneras 293
Adaptador para canal modular ranurado 229
Adaptadores para carros de servicio 312
Afilador de cuchillos manual de sobremesa 130
Afilador de cuchillos manual de sobremesa gris/negro 130
Afilador de cuchillos manual de sobremesa rojo/negro 130
Afilador de cuchillos profesional 131
Afilador Detectosteel 131
Agua caliente para fregaderos autónomos 218
Agua caliente para lavamanos portátiles autónomos 178
Aguja de mechar 114
Alcayata 70
Anillo acero inox antigoteo para botella de vino 169
Aparcamiento para carros 63
Aplasta hamburguesas circular 97
Aplasta hamburguesas de molde ovalado 98
Aplasta hamburguesas de molde redondo 98
Aplastafiletes 117
Aplastafiletes circular 117
Arandelas 72
Armario botiquín 387
Armario estantería 2 puertas 309
Armario esterilizador de cuchillos mediante Ozono 357
Armario inox esterilizador de utillaje y calzado 358
Armario para equipos informáticos 310
Armario para productos de limpieza 308
Armarios de esquina derecha con puertas abatibles 307
Armarios de esquinaizquierda con puertas abatibles 307
Armarios de puertas abatibles 306
Armarios de puertas correderas 306
Armarios esterilizadores de cuchillos por rayos U.V. 356
Aros para tolva de desbarrasado 470
Asa universal para cubetas gastronorm 420
Asiento abatible 385
Atrapador de insectos Easy Trap 363
Atrapador de insectos Tephri Trap 363
Atril de acero inoxidable 310

B

Bacaladera 111
Balanza de cocina ultra-fina 149
Balanza mecánica de cocina 148
Banco inoxidable de vestuario con doble zapatero 335
Banco vestuario 335
Bandeja antideslizante Gastronorm 1/1 422
Bandeja de aluminio con asas para pizza 6 porciones 151
Bandeja de aluminio con mango para pizza 6 porciones 151
Bandeja de camarero especial jarras de cerveza 424
Bandeja de cambio 424
Bandeja de cambio rectangular con clip 425
Bandeja de cambio sencilla 424
Bandeja inoxidable con asa 423
Bandeja menú inoxidable 423
Bandeja panadería en malla inox 426
Bandeja para marisco 426
Bandeja para platos fríos 162
Bandeja pastelera en acero inoxidable 425
Bandeja pastelera perforada 426
Bandejas aluminio antiadherente 425
Bandejas de camarero 424
Bandejas de presentación 422
Bandejas de presentación BP1 422
Bandejas de presentación BP2 423
Bandejas de presentación BP3 423
Bandejas de presentación inox 422
Barra de apoyo abatible. Anclaje a suelo 385
Barra de apoyo mural horizontal 385
Barra de apoyo mural horizontal pasamanos 385
Barra de apoyo mural para bañera 384
Barra de apoyo mural para lavabo 384
Barra de apoyo mural vertical 384
Barra de apoyo mural vertical abatible 384
Barra mural con ganchos 53
Barreños 391
Bases inoxidables para transporte de pizzas 153
Batidor 138
Biberones de cocina 146
Bisagra de piano inox 72
Bolsa término para transporte de pizza 153
Bolsas de vacío 441
Bomba de vacío para botella de vino 169
Botas de agua PVC/Nitrilo 346
Botelleros 432
Bowls en policarbonato transparente 158
Boxes modulares 33
Buzón inoxidable premium 455
Buzón inoxidable premium-maxi 455

C

Cafetera express inox 171
Caja alimentaria apilable 428
Cajón acoplado a estante 2/1 Imagine 33
Cajón o tolva acoplado 464
Cajón o tolva acoplado a estantería 463
Cajón o tolva preparado para acoplar a estantería por el cliente 463
Cajón o tolva preparado para acoplar por el cliente 464
Cajones 462
Calentador de agua instantáneo 192
Calentador de platos para estantes de sobremesa 303
Calzo elevador para fibras 85
Cambia pañales 396
Campana extractora mural acero inoxidable 337

Canal colector 227
Caño ducha extraible 257
Caño fijo 257
Caño giratorio 257
Caño mural giratorio 257
Cañón de ozono 354
Caperuza porta-cenicero para papelera 460
Carnicero Victorinox 123
Carro bañera para elevador 314
Carro de limpieza 387
Carro de manutención con ruedas y desagüe 313
Carro de recogida 312
Carro Euronorm 315
Carro para canales 315
Carro para transporte de barriles 454
Carros de servicio 311
Carros de transporte 315
Carros Gastronorm 314
Cartelas 19
Cartelas abatibles para estantes murales 56
Cartelas Imagine 31
Cascanueces 165
Cazo 137
Cazo para salsa en acero inox 150
Cebollero Aleman 122
Cenicero con soporte y depósito de arena 459
Cenicero melamina “Lucky” 461
Cenicero mural NF 461
Cenicero papelera 459
Cenicero para espacios reducidos 461
Cenicero para espacios reducidos de pié 460
Centro de reciclado 4 elementos 373
Cepillo + palo polipropileno alimentario 388
Cepillo antiestático estrecho para maquinaria 389
Cepillo barrer suave 388
Cepillo cerdas inox 84
Cepillo de mano multiusos metal detectable 388
Cepillo limpiauñas de usos personal 406
Cepillo rascador de fibras 84
Cepillos lavavasos 434
Cesta alimentaria plegable 427
Cesta de supermercado sencilla 428
Cesta para platos 429
Cesta rectangular 162
Cesta redonda 162
Cesta simple 429
Cesta supermercado 429
Cestas alimentarias 427
Cestillo para cubiertos 430
Cestos de vasos para lavavajillas 430
Chaira cerámica 129
Chaira diamantada 129
Chairas 129
Champanera acero inox 171
Check de cloro 352
Chuletero 93
Cierra bolsas inox 442
Cocinero ILAFLON RESIST™ 121
Cocinero de titanio 119
Coctelera 170
Colador 138
Colador/Tamizador 138
Columna de acero inoxidable para dispensadores 449
Columna inoxidable con dispensador “Su turno” 449
Columna señalización con cinta 448
Columnas para tubo 42
Columnas perforadas para pletinas 40
Composiciones básicas sistema imagine central 29
Composiciones básicas sistema imagine mural 28
Composiciones básicas sistema imagine mural suspendida 24
Conjunto aros de emplatar 89
Conjunto de 6 aros de emplatar en acero inox 141
Conjunto de conos para relleno de crema en acero inox 155
Conjunto de ducha y pulsador profesional 268
Conjunto de ducha, grifo monomando y mástil 268
Conjunto dispensador de guantes y bolsas colgantes 379
Conjunto dispensador de salsas 147
Conjunto dispensador de salsas y recipiente inox 147
Conjunto dispensadorde guantes y bolsas en rollo 379
Conjunto lavamanos y fregadero mural 190
Conjunto lavamanos y fregadero XS 190
Conjunto peto, jabonera y despensador 178
Conjunto rompe marisco 159
Conjunto sal y pimienta 165
Conjuntos dispensadores de guantes y bolsas con papeleras 380
Consigna mural para carros 457
Consigna para carros 456
Consigna para carros con taquilla 456
Consumibles para dispensadores 383
Contenedor de desperdicios 368
Contenedor de desperdicios con tapa y ruedas 369
Contenedor de desperdicios y reciclaje 373
Contenedor de plástico con tapa 55 litros 377
Contenedor de reciclaje vertical 374
Contenedor Gastronorm aislamiento térmico 420
Contenedor higiénico sanitario con apertura a pedal 377
Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida 299
Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida 372
Contenedor inox.c/tapa y ruedas especial panadería 371
Contenedor inoxidable con tapa 370
Contenedor inoxidable con tapa de apertura a pedal 370
Contenedor isotermo 421
Contenedor para hielo 314
Contenedor para reciclado 376
Contenedor para transporte de cuchillos 133
Contenedor para transporte de cuchillos con ruedas 133
Contenedor para transporte de hielo 313
Contenedor porta-bolsas con tapa y ruedas 370
Contenedor porta-bolsas sistema tijera, apertura a pedal 371
Copa en policarbonato 163
Copa helado 411
Corta mariscos forjado 165
Cortador de pizza 152
Cortador de pizza profesional 152
Cortadora de fiambres manual 145
Cortadora de masa de pizza 150

Cortar pan 113
Cortina de ozono especial pescaderías 354
Cortinas de lamas de PVC 456
Cronómetro de cocina 352
Cronómetro digital de cocina 352
Cruces para tubo 64
Cubertero 430
Cubertero plástico gris Gn 1/1 431
Cubeta de inducción 421
Cubetas Gastronorm alta temperatura 416
Cubetas gastronorm lisas 412
Cubetas gastronorm perforadas 413
Cubetas Gastronorm policarbonato 414
Cubetas GN para identificación de alérgenos 417
Cubetas para helado 410
Cubierta basculante para cubetas Gastronorm 1/1 437
Cubo antiestático de 15 litros con asa 390
Cubo de plástico metal dectable 390
Cubo industrial asa de acero inoxidable 391
Cubo pedal baño con papelera interior 377
Cubo plástico con asa metálica para fregar 391
Cubos de acero inox 391
Cubre aperitivos BC 436
Cuchara de cocina 137
Cuchara de mesa 164
Cucharón de servir 137
Cuchilla de golpe 92
Cuchillas de repuesto para cepillo rascador 85
Cuchillería cerámica 118
Cuchillería con revestimiento antiadherente ILAFLON RESIST™ 121
Cuchillería de Arcos 125
Cuchillería de fabricación alemana 122
Cuchillería profesional para Carniceros 92
Cuchillería titanio 119
Cuchillería Victorinox 123
Cuchillo antioxidante para verduras 113
Cuchillo cocina de cerámica 118
Cuchillo de chef contrapesado 126
Cuchillo de mesa corte liso 164
Cuchillo de mesa modelo chuletero 164
Cuchillo de mesa modelo Chuletón 164
Cuchillo deshuesado contrapesado 126
Cuchillo francés inyectado Adherent + 96
Cuchillo multiusos y pelador contrapesado 126
Cuchillo Panero de cerámica 118
Cuchillo para despiece 124
Cuchillo sangrado 124
Cuchillo Santoku contrapesado 126
Cuchillos contrapesados 126
Cuelga copas en varilla 433
Cuelga-copas 433
Cuencos 158
Cuencos para salsas 158
Cutter combi (Metal detectable) 454
Cutter con cierre seguridad (Metal detectable) 454

D

Decorador 116
Decorador de fruta 116
Defensa de esquina tubular 90º 62
Deglon Meeting 3 piezas 120
Delantal anti salpicaduras 342
Delantal de escay 342
Delantal de protección en malla de acero inoxidable 342
Descorazonador 116
Deshuesador 124
Deshuesador flexible 124
Deshuesador semiflexible 124
Deshuesar carne 94
Deshuesar jamón 109
Deshuesar Victorinox 123
Desollar 95
Desollar vaca 94
Despellejar Victorinox 123
DetectoGrip, Serie detectable 124
Dispens.de rollos de papel higiénico inoxidable 402
Dispensador automático de toallas 404
Dispensador de bobina industrial 405
Dispensador de bolsas 379
Dispensador de bolsas colgantes 381
Dispensador de bolsas en rollo 381
Dispensador de bolsitas higiénicas 403
Dispensador de guantes 380
Dispensador de papel higiénico modelo nube 404
Dispensador de papel higiénico triple 403
Dispensador de papel mecha 405
Dispensador de papel mecha en acero inox 405
Dispensador de papel mini-mecha modelo nube 404
Dispensador de rollos de papel higiénico 402
Dispensador de tickets su-turno 448
Dispensador de tissues, guantes, toallas, etc. 383
Dispensador de toallas 403
Dispensador de toallas modelo nube 404
Dispensador de vasos 304
Dispensador de vasos 433
Dispensador de vasos universal 432
Dispensador en acero inoxidable de toallas de papel 403
Dispensador inox para cepillos de limpieza de manos y uñas 406
Dispensador mural de bobina industrial 405
Dispensador mural de papel alimentario 381
Dispensador y cepillos para limpieza de manos y uñas 406
Dispensadores de bobinas para envolver 382
Dosificador de gel-espuma 398
Dosificador de jabón 398
Dosificador de jabón encastrable 399
Dosificador de jabón inox 399
Dosificador de jabón modelo nube 398
Dosificador de salsas 147
Ducha horno H de 1/2" 261
Ducha de gran alcance H de 1/2" 261
Ducha horno enrollable bajo encimera 262
Ducha horno enrollable H de 1/2" 261
Ducha mural de emergencia 386
Ducha para horno pulsador 262

E

Embellecedor para tocho 71
Embudo 146
Enchufe con mando a distancia 367
Enfriador de agua 202
Enrollador de maki higiénico 90
Envasadora al vacío 441
Envolvedora de sobremesa 442
Equlibrador 449
Escalones inox 450
Escalones para vitrinas 434
Escamador 111
Escamador EC 111
Escanciador de vino 169
Escurridor de fibras de corte 84
Escurridor de ollas regulable 139
Escurridor de verduras 139
Escurridores de platos y vasos 208
Espátula de plástico antiestático 388
Espátula de silicona y acero inox 155
Espátula mantequilla 114
Espátula para planchas de cromo-duro 149
Espátula para preparación pizza en acero inox 153
Espátula pastelera 114
Espátula plancha 114
Espátula plástica, metal detectable 387
Espátulas 137
Especiero inox con tres niveles 143
Espejo inox 396
Espumadera 138
Esquinar 94
Esquinar curvo 94
Estante abatible de fibra para punto de venta portátil de jamones 107
Estante especial microondas 14
Estante mural de fibra abatible 20
Estante mural inclinado para cestas de lavavajillas 21
Estante mural porta-barquetas 20
Estante mural regulable serie imagine 15
Estanterías de sobre mesa 17
Estanterías modulares con estantes lisos de 0,8mm 9
Estanterías modulares con estantes lisos de 1,5mm 9
Estanterías suspendidas 16
Estantes de suelo 19
Estantes fibra Imagine 32
Estantes Inox Imagine 32
Estantes lisos para estanterías modulares 10
Estantes murales 18
Estantes murales cartelas modelo compacto 14
Estantes murales de tubo 14
Esterilizador automático de manos 397
Esterilizador de cuchillos mediante agua caliente para adosar 355
Esterilizador de cuchillos por ozono para adosar 355
Estropajo para tablas de corte 85
Europalet encajable liso 451
Europalet higiénico reforzado 452
Expositores de grifería 244
Extensión cesta simple 429
Exterminado de insectos mediante parrilla eléctrica serie UK-INOX 361
Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie BC 364
Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie MR 362
Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie UL 361
Exterminador de insectos serie SP-80 362

F

Fiambre 99
Fiambre dos mangos 99
Fibra de colores intercambiables 86
Fibra para corte de pan 87
Fibra para corte de pan con recogemigas 87
Fibras chuletón rectangulares 158
Fibras de polietileno a medida 81
Fibras de polietileno estándar 80
Fibras de polietileno por planchas 81
Fibras GN 83
Fileteador flexible Victorinox 123
Filetear alemán 122
Filetero 93
Filtro aromatizante para urinarios 392
Filtro inoxidable para campana extractora 337
Fluxómetro para WC 260
Fondos perforados para cubetas Gastronorm 413
Fondos perforados para cubetas Gastronorm alta temperatura 416
Fondos perforados para cubetas Gastronorm policarbonato 415
Fondos perforados para recipientes de polipropileno 419
Francés todos usos 96
Fregadero especial para escayolas 222
Fregadero portátil automático agua fría 219
Fregadero portátil automático agua fría y caliente 220
Fregadero vertedero 222
Fregaderos 206
Fregaderos autónomos con una cubeta y escurridor 218
Fregaderos colgantes con cartelas 210
Fregaderos colgantes con faldón y palomillas 212
Fregaderos con puertas de corredera y abatibles 216
Fregaderos con soporte 214
Fregaderos de gran capacidad dos cubetas 221
Fregaderos de gran capacidad una cubeta 221
Fregaderos para encastrar 208
Fregaderos para lavavasos y lavaplatos 209
Fregaderos para soldar 205
Fregaderos soldados a mesa 305
Fuente de agua fría Cold+ 199
Fuente de columna de pedal sin refrigeración 200
Fuente de columna sin refrigeración 200
Fuente de fijación mural sin refrigeración 201
Fuente mural de esquina sin refrigeración 201
Fuente mural redonda sin refrigeración 201
Fuentes de agua fría, caliente y del tiempo Futura 198
Funda antivibradora para taco regulable 469

G

Gafas antiproyecciones 346
Gancho 3 puntas 49
Gancho cuelga bolsas 49
Gancho de arrastre 50

Gancho de cordero en varilla 45
Gancho de varilla modelo "J" con pestaña 44
Gancho de varilla multifunción 49
Gancho giratorio modelo "J" 50
Gancho giratorio modelo "S" 50
Gancho giratorio salchichero 49
Gancho jamonero atornillar 48
Gancho jamonero para pletina 48
Gancho salchichero con gancho de cordero 51
Ganchos cartela fijo y giratorio 52
Ganchos de varilla modelo "C" 48
Ganchos de varilla modelo "J" 46
Ganchos de varilla modelo "S" 46
Ganchos de varilla modelo "S" sin puntas 47
Ganchos de varilla tipo "S" y "J" dobles sin puntas 47
Ganchos forjados modelo atornillar 45
Ganchos forjados modelo normal 44
Ganchos forjados modelo pestaña 44
Ganchos forjados modelo recibir 45
Ganchos pesadores 68
Ganchos salchicheros dobles 51
Ganchos salchicheros sencillos 51
Garras galvanizadas para tirantes 60
Gaveta expositora 438
Generadores de ozono inyectado para interior de cámaras frigoríficas 353
Giratorio extra bajo 257
Grifo clinic expert 256
Grifo cocina monomando sobremesa alto de acero inoxidable 245
Grifo cocina monomando sobremesa cuello de cisne de acero inoxidable 245
Grifo cocina monomando sobremesa de acero inoxidable 245
Grifo cocina sobremesa doble función de acero inoxidable 249
Grifo columna sobremesa 2 aguas pomo aislante 253
Grifo de columna orientable sobremesa 2 aguas monomando 254
Grifo de columna orientable sobremesa de un agua 254
Grifo de columna orientable sobremesa pomo aislante 253
Grifo de manguera enrollable serie profesional 262
Grifo de sobremesa dos aguas con pomo aislante 253
Grifo ducha inox sobremesa dos aguas monomando 240
Grifo ducha monomando sobremesa dos aguas serie doméstico 246
Grifo ducha mural cuarto de vuelta con levas 236
Grifo ducha mural dos aguas monomando 235
Grifo ducha sobremesa básico 232
Grifo ducha sobremesa básico dos aguas extra bajo 242
Grifo ducha sobremesa básico dos aguas extra bajo con caño 242
Grifo ducha sobremesa doble entrada, dos aguas monomando codo 237
Grifo ducha sobremesa dos aguas 1/4 vuelta 239
Grifo ducha sobremesa dos aguas modelo accionamiento extensible 243
Grifo ducha sobremesa dos aguas modelo accionamiento extensible con caño 243
Grifo ducha sobremesa dos aguas monomando codo 237
Grifo ducha sobremesa dos aguas monomando leva 240
Grifo ducha sobremesa dos aguas monomando sin soporte a pared 241
Grifo ducha sobremesa monomando dos aguas extrabajo 241
Grifo ducha sobremesa monomando dos aguas extrabajo con caño 241
Grifo ducha sobremesa serie doméstico con piña 242
Grifo ducha sobremesa, dos mandos 1/4 vuelta 238
Grifo electrónico temporizado para urinario 260
Grifo giratorio sobremesa 1/4 vuelta un agua caño bajo 251
Grifo giratorio sobremesa dos aguas 248
Grifo giratorio sobremesa dos aguas ¼ de vuelta caño bajo 250
Grifo giratorio sobremesa dos aguas serie 1/4 de vuelta 248
Grifo giratorio sobremesa dos aguas serie extrabajo 250
Grifo giratorio sobremesa un agua 1/4 vuelta caño alto 250
Grifo llenajarras 259
Grifo manguera enrollable inoxidable serie compacto 263
Grifo manguera enrollable profesional plus 263
Grifo manguera enrollable serie básico 264
Grifo manguera enrollable serie inoxidable 264
Grifo mezclador sobremesa con mandos 1/4 de vuelta 249
Grifo monoblock electrónico con selector de temperatura Funcionamiento a pilas 256
Grifo monomando bidé 266
Grifo monomando lavabo 266
Grifo monomando mural de codo 2 aguas serie monoblock elevado 252
Grifo monomando mural de codo dos aguas serie monoblock-bajo 252
Grifo monomando mural de codo para dos aguas 252
Grifo monomando sobremesa caño alto para fregadero 246
Grifo monomando sobremesa caño giratorio elevado 247
Grifo monomando sobremesa con caño bajo 250
Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas 247
Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas serie monoblock 247
Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas serie Monoblock elevado 248
Grifo monomando sobremesa de codo elevado 249
Grifo monomando sobremesa de columna 254
Grifo monomando sobremesa extensible de codo 246
Grifo monomando sobremesa extensible de codo leva larga 246
Grifo monomando sobremesa giratorio dos aguas 247
Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño alto 252
Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño bajo 253
Grifo mural de codo un agua 251
Grifo mural de dos aguas cuarto de vuelta 251
Grifo mural dos aguas 1/4 vuelta 251
Grifo mural electrónico funcionamiento a pilas 256
Grifo mural monomando baño / ducha 267
Grifo mural monomando ducha 267
Grifo para lavabo de 1 agua 266
Grifo sobremesa de un agua serie cuarto de vuelta 244
Grifo temporizado dos aguas 267
Grifo temporizado para urinario 260
Grifo temporizado un agua 267
Grifos ducha sobremesa dos aguas 234
Grifos ducha sobremesa un agua 233
Grifos para fuentes de agua 259
Guante alimentario anticorte 343
Guante anticalórico hasta 150º 343
Guante anticorte industrial 345
Guante anti-salpicaduras aceite hirviendo 343
Guante de piel industrial 345
Guante de protección química 345
Guante de vinilo azul desechable 344
Guante para pescadero 343
Guantes de cinco dedos ambidiestro en malla de acero inoxidable 341
Guantes de nitrilo para uso alimentario 345
Guantes para frío extremo en piel hasta -20ºC 344
Guantes para frío extremo en PVC hasta -20ºC 344
Guardavivos exterior de acero inoxidable 67

Guardavivos interior de acero inoxidable 67
Gubia deshuesar jamón 108

H

Hacer agujero de desbarrasado a estantes Imagine 32
Hacha de bombero con mango de fibra 407
Hacha de cámara con mango de fibra 407
Hojas de repuesto para espátulas cromoduro 149

i

Indicador de suelo mojado 387
Isla de cocina inox con encimera de granito 290
Isla de cocina inox con encimera de madera 290

J

Jabonera 394
Jabonera electrónica (funcionamiento a pilas) 399
Jamón serrano 108
Jamón serrano alveolado punta redonda 108
Jamón serrano virola 108
Jamonero ILAFLON RESIST™ 121
Jamonero alemán 122
Jamonero curvo 108
Jamonero giratorio basculante RT-3D 102
Jamonero giratorio mural RT-2D 102
Jamonero giratorio RT-2D 102
Jarra de agua 1,8 L 163
Jarra medidora con fondo antideslizante 1 lt 156
Juego de 4 esponjas de colores 389

K

Kit de acoplamiento a rueda 467
Kit de elevación 78
Kit de pletinas para estanterías 11
Kit de útiles para barbacoa 127
Kit electrónico para lavamanos y fregaderos funcionamiento a pilas 256
Kit golpeador para cajón modular 300
Kit golpeador para cajón pequeño 465
Kit para colgar utensilios 52
Kit para colgar utensilios Imagine 33
Kits de portarrollos de papel o film 382
Kits de portarrollos de papel o film serie Eco 382

L

Lagueros superiores Imagine 31
Laminador de tartas 154
Lámpara para calentar platos 303
Largueros inferiores Imagine 30
Lavabotas 386
Lavamanos colectivos 191
Lavamanos de columna electrónico de agua fría y caliente 179
Lavamanos integral mural electronico 189
Lavamanos integral mural pulsador rodilla 188
Lavamanos integral registrable electronico 183
Lavamanos integral registrable pulsador de pie 180
Lavamanos mural con doble pedal de agua fría y caliente 188
Lavamanos mural con pedal de agua fría y caliente 188
Lavamanos mural de esquina serie XS 186
Lavamanos mural de palanca agua fría y caliente 184
Lavamanos mural de rodilla agua fría y caliente 187
Lavamanos mural de rodilla modelo RC de agua fría y caliente 187
Lavamanos mural electrónico con selector de temperatura 185
Lavamanos mural electrónico de agua fría y caliente 185
Lavamanos mural electrónico de agua fría y caliente 189
Lavamanos mural serie XS dos aguas 186
Lavamanos mural serie XS pulsador rodilla 184
Lavamanos portátil autónomo 176
Lavamanos portátil autónomo automático doble pulsador, agua fria y caliente 177
Lavamanos portátil gran caudal 176
Lavamanos registrable autónomo eléctrico un pulsador agua fría 177
Lavamanos registrable con doble pedal de agua fría y caliente 182
Lavamanos registrable con pedal de agua fría y caliente 182
Lavamanos registrable con pedestal doble pulsador agua fría y caliente 181
Lavamanos registrable con pedestal un pulsador 180
Lavamanos registrable de rodilla agua fría y caliente 181
Lavamanos registrable electrónico de agua fría y caliente 183
Lavamanos registrable portátil autónomo grandes eventos 192
Lavamanos registrable serie XS 179
Lavaojos mural de emergencia en acero inoxidable 386
Lavaporcionador de helados mural 411
Lavaporcionador de helados para encastrar 410
Lenguado Arcos 125
Librador 139
Limpiador de acero inoxidable 470
Lira para cortar queso 99
Losetas antideslizantes 451

M

Maletin cuchillos cocinero Victorinox 127
Manopla anticalórica 350º 344
Manta para 7 útiles de cocina 135
Manta para cuchillos 135
Máquina para hacer churros y pastas 156
Marquesina para puertas 455
Mazo de picar 88
Mazo para chino 89
Medidor de PH 352
Menaje 136
Mesa barman 289
Mesa central con dos entrepaños. Especial cortadoras de fiambre 287
Mesa central con entrepaño. Especial maquinaria 287
Mesa central con estantes de sobremesa sistema Imagine 36
Mesa central de emplatado Imagine 35
Mesa central inox con encimera de cristal translúcido 290
Mesa de preparación de verduras 283
Mesa de terraza 288
Mesa jamonera RT-2D 105
Mesa jamonera RT-3D 105
Mesa mural con estantes sobremesa serie Imagine 36
Mesa mural de desbarasado con fregadero 282
Mesa mural de pre-lavado 285
Mesa mural desbarasado con puerta 283
Mesa mural desbarasado y reciclaje con puerta 373
Mesa mural sotabanco con dos entrepaños 286

Mesa para marisco 325
Mesas centrales 279
Mesas centrales con reborde y desagüe 297
Mesas centrales encimera de polietileno 294
Mesas de despiece 298
Mesas de preparación centrales 295
Mesas de preparación murales 296
Mesas de preparación y lavado 284
Mesas de preparación y lavado 323
Mesas murales 279
Mesas murales con puertas 280
Mesas murales con puertas y cajones 281
Mesas murales con reborde y desagüe 297
Mesas murales de cajones 285
Mesas murales de chef 282
Mesas plegables con entrepaño 286
Modelo cocina 112
Modelo cocina Arcos 125
Modelo cocinero Arcos 125
Modelo cocinero forjado 112
Módulo expositor de frutas y verduras 327
Molde para laminar tartas 26/28 cms 154
Moldes cuadrados 141
Molinillo de hierbas 143
Molinillo juliana 144
Montantes para estanterías imagine suspendida 15
Mortero 89
Mostrador de pescadería 319
Mostrador de pescadería con soporte 318
Mostrador frutería 328
Mostrador frutería sobre obra 329

O

Oxigenador de vino 169

P

Pack de 6 colores de repuesto 86
Paelera de reciclaje con tapa basculante 375
Pala antiestática de mano 389
Pala cuadrada de aluminio para horno 151
Pala de acero inoxidable y polietileno 88
Pala de mano para hielo 326
Pala para hielo 326
Pala para hielo en acero inox 170
Pala para tartas / pizza en acero inox 156
Pala redonda de aluminio para horno 151
Palanca de un agua M-M 1/2″ 258
Palet para embutidos 317
Palet para jamones 316
Paleta 137
Paleta de fibra para aplastar hielo 326
Paleta de plancha 114
Paleta oval en acero inox 152
Paleta oval en acero inox perforada 152
Paleta para servir pizza en acero inox 153
Paleta redonda aluminio 152
Panera mixta 87
Panero ILAFLON RESIST™ 121
Panero Arcos 125
Pantalla antiproyecciones 346
Papelera 378
Papelera basculante en acero inoxidable 376
Papelera con tapa y pedal 378
Papelera con tapa y ruedas 70 l 371
Papelera de plástico con pedal 377
Papelera dispensador de bolsas de papel 381
Papelera inox de 70 lt apertura frontal 376
Papelera modelo Design 378
Paragüero inox 443
Pasacable inox 469
Pasapuré profesional 144
Pataforma con freno para transporte de cestos de lavavajillas 454
Pedal de un agua M-M de 1/2″ 258
Pedal mezclador de agua fría y caliente con palanca de bloqueo H-H-H- ½″ 258
Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2″ 258
Pelador 113
Pelador 115
Pelador 140
Pelador Arcos 125
Pelador de cerámica 118
Pelador de espárragos 115
Pelador de titanio 119
Pelar patas 96
Percha industrial de acero inoxidable 334
Percha industrial de acero inoxidable 444
Perchero 443
Perchero individual 395
Perchero mural de acero inoxidable 443
Perfil paragolpes ángulo exterior de fibra blanca 66
Perfil paragolpes ángulo interior de fibra blanca 66
Perfil paragolpes curvo mural de plástico 67
Perfil paragolpes recto de fibra blanca 66
Perfiles divisorios para cubetas gastronorm 420
Pescadero 110
Pescadero 111
Pescadero punta aguda 110
Pescadero punta redonda 110
Peto lateral reversible para mesas 304
Peto transparente imagine 34
Picador de masa de pizza en acero inox 150
Picador de tomate 145
Picadora manual 144
Pictograma en acero inoxidable 445
Pie de champanera 171
Pie inox para lavamanos mural colectivo 192
Pies centrales Imagine 30
Pies murales Imagine 30
Pimentero 142
Pincel de silicona y acero inox 155
Pincho antipalomas en acero inoxidable 455
Pincho brocheta 157
Pinza de servir 136
Pinza para bandeja de horno en acero inox 150
Pinza para barbacoa 136
Pinza para cubitos de hielo 170
Pinza para embutidos 109

Pinza para frituras 136
Pinza para servir jamón 109
Pinzas porta-precios imagine 34
Pizarra de led con atril 439
Pizarra de led mural 439
Plafón para calentar platos 303
Plafones para exposición de embutidos 54
Plaqueta 63
Plaqueta redonda 63
Plataforma rodante 453
Plato cuatro salsas 160
Plato de cocktail 160
Plato de presentación 159
Plato de presentación especial pulpo 159
Plato ducha inox 394
Plato ducha lacado 394
Plato giratorio 162
Plato giratorio de cristal 161
Plato pizza 159
Pletinas 43
Pollero 96
Porcionador automático de helado 411
Porcionadores de helado 411
Porta brochetas 157
Portacuchillos con doble alojamiento de sobremesa 133
Portacuchillos mural imantado 134
Portacuchillos mural imantado de acero inoxidable 135
Portacuchillos para adosar con envolvente 132
Portacuchillos para adosar en chapa 134
Portacuchillos para adosar en varilla 134
Portacuhillos inox portátil 359
Portacuhillos portátil 132
Portajamones 103
Portalacones en acero inoxidable 104
Portanotas mural 431
Portaprecios en varilla inox con base 440
Portaprecios en varilla inox para pinchar 440
Porta-precios Imagine 34
Portarrollos papel higiénico 395
Prensa ajos 143
Prolongación modular para mostradores de pescadería 319
Protector auditivo 346
Puerta 465
Puerta rodante para contenedores 304
Puesto de lavado y desinfección 263
Puesto pescadero encimera polietileno 324
Pulsador no temporizado M-M de 1/2″ 258
Pulsador temporizado M-M 1/2″ 258
Puntilla 97
Puntilla 113
Puntilla ILAFLON RESIST™ 121
Puntilla alemán 122
Puntilla de cerámica 118
Punto de venta portátil de jamones 106
Punzonador de embutidos 145

Q

Queseras Base Plastico 439
Queso 99

R

Rallador 115
Rallador de queso 143
Rallador inox 144
Rampa loseta 451
Rasqueta antiestática flexible para masa sin agujero 388
Rasqueta para vitrocerámicas 149
Recipientes de polipropileno 418
Recoge verduras inox 117
Recogedor abatible antiestático con mango una pieza 390
Recogedor con palo metálico 390
Recogedor de mano inox 389
Recogedor inox 389
Recubrimiento modular para islas de congelación 436
Refuerzos soldados a estantes 11
Registrador de temperatura y humedad 351
Rejillas Gastronorm 419
Remaches tubulares 72
Remo 88
Repisa 395
Repuesto de fibras de polietileno para mesas 82
Repuesto de mazas de madera 79
Repuesto de mazas de madera para acoplar fibra superpuesta 79
Repuesto golpeador de posos de café 465
Repuestos fregaderos 224
Repuestos para aplasta hamburguesas 98
Repuestos para carros de servicio y recogida 313
Repuestos para consignas 457
Repuestos para contenedor de reciclaje vertical 375
Repuestos para contenedores inoxidables 376
Repuestos para esterilizadores 360
Repuestos para exterminadores de insectos 366
Repuestos para exterminadores de insectos serie BC 367
Repuestos para grifos 269
Repuestos para mostradores de pescadería 322
Repuestos para serruchos 97
Repuestos y accesorios para lavamanos 193
Repuestos y complementos para armarios y taquillas 335
Rizador de mantequilla 115
Rociador de ducha 268
Rodillo 88
Rueda de repuesto para taburetes 21
Ruedas 466
Ruedas acopladas 467

S

Sacacorcho navaja 166
Sacacorcho Tirolés 166
Sacacorchos eléctrico 167
Sacacorchos mural 167
Salero 142
Salmón Victorinox 123
Salsera 8 salsas 160
Salsera circular 6 salsas 160
Salsera rectangular 4 salsas 161
Salsera rectangular 6 salsas 161

Salseras de diseño 6 salsas 161
Salvamantel 165
Santoku Arcos 125
Santoku de cerámica 118
Sashimi de titanio 119
Secamanos inox con pulsador y tobera 399
Secamanos inox de bajo consumo 401
Secamanos óptico en ABS 400
Secamanos optico en ABS sin tobera modelo nube 400
Secamanos óptico inox satinado con tobera 400
Secamanos óptico inox satinado sin tobera 400
Secamanos óptico ultrarápido Jet-01 401
Secamanos ultrarápido 401
Separador de monedas y billetes 431
Separador para mostrador de frutería / pescadería 329
Separadores centrales de columna 41
Separadores de esquina de columnas 41
Separadores de grasas 230
Separadores para taquillas 334
Serrucho acero inoxidable 97
Set colgador sujeta-palos 444
Set de cepillo y soporte inoxidable para baño 393
Set de decoración 117
Set para corte de jamón 107
Sistema modular de canal ranurado 228
Soporte cartela fijo y giratorio para balanzas 52
Soporte central 53
Soporte Imagine 31
Soporte jamón RT 64
Soporte lateral 53
Soporte para cafeteras 434
Soporte sobremesa y mural porta-cubetas Gastronorm 13
Soporte sobremostrador para balanzas 435
Soporte sobre-mostrador para cortadoras de fiambre 287
Soportes de estantería 10
Soportes de suelo 62
Soportes laterales para tubo 54
Soportes puente con trasera 55
Soportes puente con trasera para tubo 55
Soportes puente sin trasera 55
Soportes puente sin trasera para tubo 56
Soportes rectos 55
Soportes rectos en tubo para recibir 54
Soportes rectos para recibir 54
Soportes rectos para tubo 56
Spray de acero inoxidable 470
Sujeciones de hierro para tirantes 60
Sumidero canal modular ranurado 228
Sumidero extra-bajo 226
Sumidero industrial sifónico salida horizontal 227
Sumidero sanitario salida horizontal 227
Sumidero sanitario salida vertical 226
Sumideros sifónicos salida horizontal 226
Sumideros sifónicos salida vertical 226

T

Tabla de corte/pala 86
Taburete con ruedas 21
Taburete con ruedas 450
Taburete inox 450
Taco de plástico nylon Fisher 69
Taco galvanizado para techo tipo balancín 70
Taco regulable altura especial para tubo 468
Taco regulable para soporte estantería 468
Tacos de plástico para tubo 469
Tacos regulables para tubo 468
Tajo especial barbacoa 76
Tajo-expositor para mostrador de pescadería 326
Tajos de troceo de fibra con faldón 75
Tajos de troceo de fibra lastrados 75
Tajos de troceo de madera y fibra con faldón 77
Tajos de troceo madera con faldón 77
Tajos de troceo serie GE 76
Tamizador en acero inox 156
Tapa dosificadora de salsal con cubo 148
Tapa juntas de unión para mesas y fregaderos 305
Tapa para aro de tolva de desbarasado 470
Tapa para barreños 391
Tapa para caja alimentaria apilable 428
Tapa para canal modular ranurado 229
Tapa para cubertero plástico gris Gn 1/1 431
Tapa para cubrir cestos de lavavajillas 430
Tapa para Europalet encajable liso 451
Tapa polipropileno para identificación de alérgenos 417
Tapa soporte para cubos y ollas 222
Tapajuntas de acero inoxidable 67
Tapas de propileno GN de colores 419
Tapas herméticas para cubetas Gastronorm 413
Tapas para cubetas gastronorm 413
Tapas para cubetas Gastronorm alta temperatura 416
Tapas para cubetas Gastronorm policarbonato 415
Tapas para recipientes de polipropileno 418
Tapon Cava Cromado 168
Tapón de corona acero inox 168
Tapón hermético acero inox (2 uds.) 168
Tapón inox 168
Tapón vertedor cromado (2 uds.) 168
Taquilla - Consigna 457
Taquillas de 1, 2 y 3 puertas 324
Taquillas de 1, 2 y 3 puertas 332
Taquillas de 2, 4 y 6 puertas 333
Taza turca inox 393
Tenazas quita espinas 164
Tendedero retráctil 395
Tenedor de mesa 163
Tenedor de trinchar 115
Tenedor de trinchar EC 115
Tenedor marisco 165
Tensor para guantes malla 341
Termo 171
Termómetro digital para botellas de vino 170
Termómetros 347
Tijera desmontable multiusos 128
Tijera pescadero / cocina con protección 128
Tijera profesional 128
Tijeras de trinchar 128

Tijeras multiusos 128
Tijeras pescadero 128
Tirafondos cabeza hexagonal 69
Tirante para balanzas regulable 61
Tirantes de techo para pletina 57
Tirantes de techo para pletina con varilla roscada 57
Tirantes de techo para tubo 58
Tirantes de techo para tubo con varilla roscada 59
Tirantes para balanzas 61
Toallero 394
Tochos de hierro cincado rosca métrica 53
Tolva abatible para posos de café 465
Tolva evacuación de desperdicios para adosar a tajos de troceo 435
Tomate 117
Topes para fibras 82
Tornillo cabeza allen rosca métrica 69
Tornillo cabeza mariposa tipo americano 70
Tornillo pasante con tuerca y contratuerca rosca métrica 70
Tornillos barraqueros con embellecedor 69
Tornillos cabeza hexagonal rosca métrica 68
Tornillos rosca chapa 69
Tornillos y tuercas para estantes 11
Tramo en esquina para canal modular ranurado 229
Tramo en T para canal modular ranurado 229
Tramos rectos para canal modular ranurado 228
Transpaleta de acero inoxidable 452
Transpaleta pintada 453
Triángulo 90
Triturador de hielo 145
Tubos 43
Tubos en escuadra 64
Tubos en forma de "T" 64
Tuerca ciega hexagonal con autoseguro 71
Tuerca mariposa tipo americano 72
Tuercas ciegas hexagonales rosca métrica 71
Tuercas hexagonales rosca métrica 71
Tuercas hexagonales rosca métrica con autoseguro 71

U

U en doble "T" 65
U en forma de "T" 65
U mixta en forma de "T" 65
U Sencilla 65
Universal dentado alemán 122
Urinarios inox 392
Utensilios para pasteleros 154
Utensilios para pizzería 150
Útil de centrado para corte de fruta 85
Útil de montaje Imagine 34
Util para picadora 89
Útil para sujeccion de jamones 64
Utilitario de cerámica 118

V

Vaciador doble 116
Válvula de desagüe Splus modelo doble 225
Válvula de desagüe Splus modelo simple 225
Válvula de desengrase de acero con tapón 337
Válvula mezcladora antiretorno M-H-M de 1/2" 259
Válvula mezcladora termostática M-M-M de 1/2" 259
Válvulas desagüe para marmita 255
Varillas roscadas rosca métrica 70
Vaso en policarbonato 163
Vegetales de titanio 119
Verduras Arcos 125
Visor su turno con mando 448
Vitrina bolleria 437
Vitrina bolleria doble piso 437
Vitrina cubre aperitivos 437
Vitrina expositora 438
Volteadora de tortilla inox 139

W

WC inox 393

Z

Zócalo curvo de acero inoxidable 67
Zócalo de acero inoxidable 67

Analytical index

#

¼ turn double inlet rotating tap with low profile spout 250
1/4 turn model double inlet rotating tap 248
2 doors shelving wardrobe 309
4 elements recycler 373
4 piece sponge set - diferent colors 389

A

ABS Automatic hand dryer without nozzle, Cloud model 400
ABS optic hand drier 400
Accesories for ham tables 293
Adapter for modular slot channel 229
Adaptors for service trolleys 312
Adjustable block for shelving support 468
Adjustable block for tube 468
Adjustable rod for hanging scales 61
American shape wing screw 70
Antiallergic polypropylene lid 417
Antibibrator cover for adjustable blocks 469
Anti-caloric glove up to 150ºC 343
Anti-caloric oven glove up to 350ºC 344
Anti-cut food glove 343
Anti-cut industrial glove 345
Anti-oxidation knife for vegetables 113
Antistatic 15 litres bucket with handle 390
Antistatic dustpan with foldable handle, one piece 390
Antistatic flexible dough scraper without hole 388
Antistatic hand shovel 389
Antistatic plastic spatula 388

Antistatic sweeping brush with soft britles 388
Aqueeze bottle 146
Arcos knives 125
Ashtray - wastepaper bin 459
Ashtray for reduced spaces 461
Ashtray with support and tray for sand 459
Asparagus peeling knife 115
Assembly tool imagine 34
Automatic hand sanityzer 397
Automatic mobile sink with self-contained free standing system, cold water 219
Automatic mobile sink with self-contained free standing system, hot and cold water 220
Automatic self-contained mobile hand-sink, 2 push button for cold & hot water 177
Automatic towel dispenser 404

B

Bag holder hook 49
Bag-holder container with lid and wheels 370
Bakery spatula 114
Balanced swing top with ashtray for waste bin 460
Barbecue tongs 136
Barman table 289
Basic combinations of the imagine hanging wall shelf system 24
Basic roll-up faucet hose 264
Basic structures for imagine centre system 29
Basic structures for imagine wall-side system 28
BBQ utensil set 127
BC appetizers cover 436
BC series insect exterminators by adhesive trap 364
BC series spares for insect exterminators 367
Belt barrier post 448
Blind nut and metric threads 71
Blind nut with self-tapping screws 69
Blind nuts with hexagonal head and lock 71
Blind nuts with hexagonal head and metric threads 71
Blow knife 92
Boiling oil anti-splashing glove 343
Boning knife 124
Boning knife flexible 124
Boning knife semi-flexible 124
Boning meat knife 94
Boning Victorinox knife 123
Boot washer 386
Bottle crown cap in stainless steel 168
Bottle opener 166
Bowls 158
Bowls in transparent polycarbonate 158
Brackets 19
Brackets imagine 31
Bread combined cutting board 87
Bread cutting board 87
Bread cutting board with crumb collector 87
Bread Knife 113
Bread Knife 118
Bread Knife 121
Bread knife 125
Bridge supports with back 55
Bridge supports without back 55
Broom and stick in polypropylene for food use 388
Brush and stainless support set for toilet 393
Brush with stainless steel bristles 84
Brushes and dispenser for hands and nails washing 406
Built-in ice-cream scoop washer 410
Built-in sink series 208
Bumper bar for corner 90º 62
Butcher Victorinox 123
Butcher´s knife 124
Butter curler knife 115
Butter spatula 114

C

Cake / pizza server in stainless steel 156
Cake slicer 154
Can opener 140
Can opener 140
Canelle knife 116
Canopy for doors 455
Carcass trolley 315
Cart for racks with break 454
Carving fork 115
Carving fork EC 115
Ceiling rods 57
Ceilling rods with thread 57
Central separators 41
Central support 53
Central tables 279
Centre feed mini towel dispenser, Cloud model 404
Centre legs imagine 30
Centre preparation tables 295
Centre table with shelve 286
Centre table with tabletop shelves imagine system 36
Centre table with two shelves. Specially for cutting machines 287
Centre table with two shelves. Specially for machines 287
Centre tables with polyethilene worktop 294
Centre tables with raised edge and drain 297
Ceramic knives 118
Ceramic sharpener 129
Chamber axe with polyethylene fibre 407
Champagne cooler bucket in stainless steel 171
Champagne cooler stand 171
Change tray 424
Changing room bench 335
Changing table 396
Cheese grater 143
Cheese keepers with plastic tray 439
cheese knife 99
Cheese slicer 99
Chef wall-side table 282
Chef's knife 118
Chef's knife 119
Chef's knife 121
Chef's knife 125
Chemical protective glove 345
Chicken knife 96
Chicken scissors 128

Chlorine check 352
Chop knife 93
Chopping block specially for barbecues 76
Chopping board rack 84
Chromed pourer cap (2 pieces) 168
Chromed stopper for sparkling wine 168
Churros and cookies machine 156
Cilling rods for pipe 58
Cilling rods for pipe with thread 59
Cleaning cart 387
Clip for baking tray in stainless steel 150
Clothes stand 443
Cocktail plate 160
Cod knife 111
Coffe grounds striker kit for small drawer 465
Coffee grounds striker kit for modular drawer 300
Coin and bill tray 431
Colander 138
Colander/Chinese strainer 138
Cold meat cutter 145
Cold meat knife 99
Cold plate for dishes 162
Cold+ cold water drinking fountains 199
Column fountain - Unrefrigerated 200
Combi cutter knife Metal detectable 454
Commercial radiant heater for food warming 303
Compact roll-up faucet hose 263
Console table with two shelves 286
Container and pump-dispenser set for sauce 147
Container for knives transport 133
Container for knives transport with wheels 133
Container with lid and wheels 70l 371
Containers in polypropylene 418
Cook case 135
Corer 116
Corkscrew 166
Corkscrew pocketknife 166
Corner section for modular slot channel 229
Corner separators 41
Cornering knife 94
Counter top display 437
Counter-balanced boning knife 126
Counter-balanced chef´s knife 126
Counter-balanced knives 126
Counter-balanced multi-purpose and peeling knife 126
Counter-balanced santoku knife 126
Counter-top store display showcase 438
Coupled wheels 467
Cover for stackable closed deck europallet 451
Cow skining knife 94
Cracker hammer seafood set 159
Crochets forgés modèle à patte d´ancrage 44
Cup dispenser 304
Cup dispenser 433
Cupboards with hinged doors 306
Cupboards with sliding doors 306
Cups rack 433
Curved cornering knife 94
Curved ham knife 108
Custom fibres 81
Cutlery basket 430
Cutlery holder 430
Cutlery rack GN 1/1 - Grey 431
Cutting board scraper 85
Cutting board/fiber shovel 86

D

Dagger 97
Dagger 113
Dagger 118
Deck mounted double inlet shower fitting, 1/4 turn 238
Decorating knife 116
Decorating knife for fruits 116
Decorating set 117
Deglon Meeting knife set 3 pc 120
Design model wastepaper bin 378
Desktop wrapping machine 442
Detachable multi-purpose scissors 128
Detachable spout for shower fitting 257
DetectoGrip, detectable series 124
DetectoSteel Hyper drill 131
Diamond sharpener 129
Dishwasher plate rack basket 429
Dishwasher rack for glasses 430
Dispenser for rolls of toilet paper 402
Dispenser for rolls of wrapping material 382
Display counter for fruits and vegetables 327
Display wet floor 387
Displays stages 434
Disposable blue vinyl glove 344
Divider for vegetable / fish counter 329
Dividers for lockers 334
Dividing section for Gastronorm trays 420
Dome cover for Gastronorm container 1/1 437
Domestic model double inlet one handle table shower fitting 246
Domestic shower fitting with head 242
Door 465
Double blunt rod hooks “S” and “J” type 47
Double bowl wall-mounted hand wash basin-sink 190
Double hollowing-out knife 116
Double inlet ¼ turn model wall tap 251
Double inlet 1/4 turn wall tap 251
Double inlet 1/4 turn wall-mounted shower fitting 236
Double inlet column tap with insulated head 253
Double inlet one handle adjustable column tap 254
Double inlet one handle table inox shower fitting elbow operation 240
Double inlet one handle table shower fitting elbow operation 237
Double inlet one handle table shower fitting elbow operation 240
Double inlet one handle table shower fitting elbow operation without wall rod 241
Double inlet one handle tap elbow functionning, extending shower 246
Double inlet one handle tap elbow funtioning 247
Double inlet one handle wall tap elbow functioning 252
Double inlet one handle wall tap elbow functionning, low profile monoblock model 252
Double inlet rotating column tap with insulated head 253
Double inlet rotating mixer tap 247

Double inlet rotating tap 248
Double inlet Shower tap lift up model 243
Double inlet shower tap with spout, lift-up model 243
Double inlet table 1/4 turn shower fitting 239
Double inlet table shower fitting 234
Double inlet table shower fitting wall mounted 235
Double inlet table tap with insulating head 253
Double inlet tap timer 267
Double push buttons hand washbasin, cold and hot water 181
Double sausage hooks 51
Double tank wall-mounted hand wash basin-sink - XS model 190
Double tap hand wash basin XS model 186
Drain for pots 255
Drainer channel trap 227
Drawer assembled to shelf 2/1 imagine 33
Drawer or hopper coupled 464
Drawer or hopper coupled to shelves 463
Drawer or hopper designed to be coupled by te user 464
Drawer or hopper designed to be coupled to shelves by te user 463
Drawers 462
Drinking fountains Futura, for cold, hot and room temperature water 198
Dustpan with metal handle 390

E

Ear protection 346
Easy Trap insect trap 363
Eco serie paper or film roll holder kit 382
Electric corkscrew 167
Electronic battery working kit for washbasins and sinks 256
Electronical Integral hand wash basin with removable door 183
Electronical Wall-mounted integral hand wash basin 189
Electronically operated tap timer for urinals 260
Electronically-operated hot and cold-water column hand wash basin 179
Electronically-operated hot and cold-water hand wash basins 183
Electronically-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins 185
Electronically-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins 189
Electronically-operated mono block tap with temperature selector. Battery operated 256
Electronically-operated wall mounted hand wash basin with temperature selector 185
Electronically-operated wall tap 256
Elevated monoblock model double inlet one handle wall tap elbow functioning 252
Elevated straight spout one-handle tap 249
Elevation kit 78
Euronorm tray trolley 315
Expert Clinic tap 256
Express coffee pot 171
Extending tablemat 165
Extra floor grid with grating 226
Extra low double inlet basic shower fitting with spout 242
Extra low double inlet shower fitting 241
Extra low double inlet shower fitting with spout 241

F

Faux leather apron 342
Ferrule knife for parma ham 108
Fibre brackets 82
Fibre chopping block, GE series 76
Fibre chopping blocks with fringe 75
Fibre sheets 81
Fibre weighted chopping blocks 75
Fibre with interchangeable colour set 86
Filet flattener 117
Filet knife 93
Fillet knife 122
Firefighter axe with polyethylene fibre 407
Fish counter 319
Fish counter, modular extension 319
Fish fillet knife 125
Fish knife 110
Fish knife 111
Fish pliers 164
Fish preparation table with polyethilene worktop 324
Fish scissors 128
Fixed and revolving hook bracket 52
Fixed and revolving hook bracket for scales 52
Fixed spout 257
Fixed wall shelves 14
Flexible filleting Victorinox knife 123
Floor shelves 19
Floor slat ramp 451
Floor supports 62
Floor-mounted ashtray for reduced spaces 460
Floor-mounted fish counter 318
Floor-mounted hinged support bar 385
Floor-mounted sink units 214
Floor-mounted vegetable counter 328
Foam gel dispenser 398
Foldable food basket 427
Food baskets 427
Food paper wall dispenser 381
Food tubs 391
Food tubs lid 391
Food warmer lamp 303
Forged cooking model 112
Forged shellfish cracker 165
French knife with injected handle Adherent + 96
Fruit preparation centering accessory 85
Frying tongs 136
Funnel 146

G

Galvanized plug for roof seesaw model 70
Galvanized splayeds rod clamp 60
Garlic press 143
Gastronorm container for thermic isolation 420
Gastronorm containers for allergen marking 417
Gastronorm containers high temperatures 416
Gastronorm containers in polycarbonate 414
Gastronorm form fitting seal lids 413
Gastronorm grilles 419
Gastronorm trolleys 314
German manufacturing knives 122
Glass washer brush 434
Glove for fishmongers 343

Gloves diepenser 380
Gloves for extreme cold in leather - Temperatures below -20ºC 344
Gloves for extreme cold in PVC - Temperatures below -20ºC 344
GN fibres 83
Grater 115
Grease traps 230

H

Ham boning gouge 108
Ham boning knife 109
Ham holder RT 64
Ham holder tool 64
Ham hook for plate 48
Ham knife 121
Ham knife 122
Ham knive fluted blade, round tip 108
Ham slicing set 107
Ham support 103
Ham table RT-2D 105
Ham table RT-3D 105
Ham tong 109
Hand wash basin wall-mounted XS model knee push button 184
Hand wash basin XS model with removable door 179
Handle-holder kit 444
Handle-operated hot and cold water wall-mouted hand wash basin 184
Hands-free soap dispenser (battery working) 399
Hanging bag dispenser 381
Hanging wall shelves 16
Heater dishes for desktop shelves 303
Heavy duty hygienic Euro pallet 452
Herb mill 143
H-H-H ½" hot and cold water mixer pedal with blocking lever 258
High neck double inlet one handle shower fitting, elbow operation 237
Higienic bags dispenser 403
Hinged brakets for wall shelves with brakets 56
Hinged hopper for coffee grounds 465
Hinged seat 385
Holster for 7 cooking tools 135
hooks 49
Horizontal wall-side handrail support bar 385
Horizontal wall-side support bar 385
Hot plate spatula 114
Hot plate spatula 114
Hot water knifeholder disinfectant for mounting 355

I

Ice cream bowl 411
Ice cream container 410
Ice crusher 145
Ice shovel 326
Ice spade 326
Ice tongs 170
Imagine adjustable wall shelves 15
Imagine shelf perforation for waste chutes 32
Individual hanger 395
Induction container 421
Industrial bucket in stainless steel 391
Industrial can opener 141
Industrial roll dispenser 405
Industrial roll wall-dispenser 405
Injected ozone generators for the interior of cold chambers and for indoor atmospheres 353
Inox center table with traslucent glass worktop 290
Inox price-holder rod 440
Inox price-holder rod 440
Inox shower tray 394
Inox squat toilet 393
Inox stairs 450
Inox urinals 392
Inox wastepaper bin 70 litres, front opening 376
Inox WC pan 393
Instant water heater 192
Insulated thermal pizza delivery bag 153
Integral washbasin with removable door foot push button 180
Iron fasteners for rod 60
Isothermal food container 421

J

Julienne-mill 144

K

Kebab sticks 157
Kitchen / fish scissors with protection 128
Kitchen Digital timer 352
Kitchen island with granite worktop 290
Kitchen island with wooden worktop 290
Kitchen knife 125
Kitchen model 112
Kitchen scales 148
Kitchen scales slim design 149
Kitchen timer 352
Kitchenware 136
Knee-operated hot and cold-water hand wash basins 181
Knee-operated hot and cold-water wall mounted hand wash basin RC model 187
Knee-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins 187
Knife for parma ham 108
Knives with nonstick coating ILAFLON RESIST™ 121

L

Ladle 137
Lamb rod hook 45
Laquer shower tray 394
Large capacity double sink units 221
Large capacity single sink units 221
Layer cake slicer for cakes 26/28 cms 154
Leather industrial glove 345
LED blackboard with easel 439
Left corner cabinet with hinged doors 307
Left-shopping - Lockers 457
Left-shopping trolleys 456
Left-trolleys with locker 456
Leg peeling knife 96
Lid and pump-dispenser for sauce with bucket 148

Lid cover for racks 430
Lid for cutlery rack GN 1/1 431
Lid for Gastronorm containers 413
Lid for rings for waste chutes 470
Lid for stackable food box 428
Lids for containers in polypropylene 418
Lids for Gastronorm containers high temperatures 416
Lids for Gastronorm containers in polycarbonate 415
Lift block for fibres 85
Lockers 1, 2 and 3 doors 332
Lockers 2, 4 and 6 doors 333
Lockers. 1, 2 and 3 doors 324
Long handle stainless dustpan 389
Long-reach shower 261
Low profile double inlet shower fitting 242
Low profile rotating spout 257
Low profile spout model double inlet rotating tap 250
Lower crossbars imagine 30

M

Magnetic knife holder in Stainless steel 135
Magnetic wall knife holder 134
Mailbox stainless steel Premium 455
Mailbox stainless steel Premium-maxi 455
Manual knife-sharpener for worktop 130
Manual knife-sharpener for worktop - black/grey 130
Manual knife-sharpener for worktop - black/red 130
Market basket 429
Measuring jug 1 liter with non-slip bottom 156
Meat pounder with round handle 117
Meat tongs 109
Medicine chest 387
Melamine ashtray “Lucky” 461
Metal detectable safety cutter knife 454
M-F-M 1/2” no-return mixing valve 259
Mincer 144
Mincing hammer 88
M-M ½” push-button not timer 258
M-M 1/2” single inlet water pedal 258
M-M-M 1/2” hot and cold-water mixer pedal 258
M-M-M 1/2” thermostatic mixing valve 259
Mobile and autonomous hand wash basin high flow 176
Mobile and autonomous hand wash basins hot water accesories 178
Mobile and autonomous hand washbasin 176
Mobile and autonomous sink 1 tank and drain board 218
Mobile hand washbasin with self-contained free standing system for large events 192
Mobile sale point of hams 106
Model “C” rod hook 48
Model “J” revolving hook 50
Model “J” rod hook with fringe 44
Model “S” revolving hook 50
Modular lid for island site freezers 436
Modular multifunction boxes 33
Modular shelving with non-perforated 0,8 mm shelves 9
Modular shelving with non-perforated 1,5 mm shelves 9
Monoblock model double inlet one handle tap elbow funtioning 247
Monoblock-elevado model double inlet one handle tap elbow funtioning 248
Mortar 89
Mounted knife holder with wrapping 132
MR model insect exterminator by adhesive trap 362
Multi-colander 139
Multifunctional rod hook 49
Multipurpose french knife 96
Multipurpose handheld brush, metal detectable 388
Multipurpose scissors 128

N

Nail brush for personal use 406
Narrow antistatic brush for machinery 389
NF wall mounted ashtray 461
Nitrile globes for food use 345
Non-perforated Gastronorm containers 412
Non-perforated shelves for modular shelving 10
Non-slip floor sleds 451
Non-slip Gastronorm tray 1/1 422
Non-stick aluminium tray 425
Nut and bolt for shelves 11
Nutcracker 165
Nuts with hexagonal head and metric threads 71
Nuts with hexagonal head and metric threads 71
Nylon-plastic plug 69

O

Octopus presentation plate 159
One handle column tap 254
One handle elbow functioning tap, extending shower 246
One handle mixer for bidet 266
One handle mixer for shower 267
One handle tap with low profile spout 250
One inlet basin tap 266
One push button free standing self-contained mobile electrical hand washbasin 177
One push buttons washbasin, cold and hot water 180
One-handle mixer for basin 266
One-handle mixer for bath/shower 267
Onion knife 122
Optional hot water for mobile sink 218
Oval mold burger press 98
Oval perforated serving spatula in stainless steel 152
Oval polyethylene serving board for 8 sauces 160
Oval serving spatula in stainless steel 152
Oyster opener 146
Ozone curtain especially for fishmongers 354
Ozone knifeholder disinfectant for mounting 355
Ozone sterilizing cabinet for knives 357

P

Palet for cured hams 316
Pallet for sausages and cured meat 317
Pallet truck in painted steel 453
Paper or film roll holder kit 382
Paring knife 121
Paring knife 122
Parking for shopping trolley 63
Pastry brush in silicone and stainless steel 155

Pastry making utensils 154
Pastry showcase 437
Pastry showcase - 2 displaying shelves 437
Pedal bin 377
Pedal operated folding system bag-holder container 371
Pedal operated sanitary bin 377
Pedal operated stainless container with lid 370
Pedal operated wastepaper bin with lid 378
Pedal-operated column fountain - Unrefrigerated 200
Pedal-operated hot and cold-water hand wash basins 182
Pedal-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins 188
Peeler 140
Peeling 118
Peeling knife 113
Peeling knife 115
Peeling knife 119
Peeling knife 125
Pepper 142
Perforated bottom for Gastronorm containers 413
Perforated bottoms for containers in polypropylene 419
Perforated bottoms for Gastronorm containers high temperatures 416
Perforated bottoms for Gastronorm containers high temperatures 419
Perforated botton for Gastronorm containers in polycarbonate 415
Perforated columns for plates 40
Perforated Gastronorm containers 413
Perforated pastry baking tray 426
PH check 352
Piano hinge 72
Pick and mix bin 438
Pipe at right angle 64
Pipe bridge supports with back 55
Pipe bridge supports without back 56
Pipe in "T" 64
Pipe intersections 64
Pipe straight supports 56
Pipe uprights 42
Pipes 43
Pizza aluminium tray with handgrips - 6 slices 151
Pizza aluminium tray with handle - 6 slices 151
Pizza cutter 152
Pizza dough cutter 150
Pizza dough pitter in stainless steel 150
Pizza making utensils 150
Pizza plate 159
Pizza server in stainless steel 153
Plain washer 72
Plane for fibres 84
Plastic bin with lid 55 Litre 377
Plastic bin wtih pedal 377
Plastic blocks for tube 469
Plastic bucket, metal detectable 390
Plastic cleaning bucket, metal handle 391
Plastic spatula, metal detectable 387
Plastic wall bumpers 67
Plate 63
Plate kit for shelves 11
Plated knife holder for mounting 134
Plates 43
Plates and glasses racks 208
Platform trolley 315
Polycarbonate cup 163
Polycarbonate glass 163
Polyethilene shelves imagine 32
Polyethylene cutting board-display for fish counter 326
Polyethylene hinged shelf for mobile sale point of hams 107
Polyethylene hinged wall shelf 20
Polyethylene mixing paddle 88
Polyethylene trowel for crushing ice 326
Portable knives holder 132
Portable ozone generator 354
Portable stainless steel knife holder 359
Preparation and cleansing tables 284
Preparation and cleansing tables 323
Preparing and serving centre table imagine 35
Pre-rinse wall-side table 285
Presentation plate 159
Presentation trays 422
Presentation trays BP1 422
Presentation trays BP2 423
Presentation trays BP3 423
Price-holder clamp for imagine 34
Price-holder imagine 34
Professional cutlery for Butchers 92
Professional food mill 144
Professional knife-sharpener 131
Professional pizza cutter 152
Professional plus roll-up faucet hose 263
Professional push-button shower set 268
Professional roll-up faucet hose 262
Professional scissors 128
Protectionmask 346
Protective glasses 346
Pulling hook 50
Push button timer for WC 260
Push-button M-M 1/2" timer 258
PVC strip curtains 456

Q

Quarter turn lever mixer tap 249
Quartering tables 298
Queuing ticket dispenser 448
Queuing ticket screen with remote controlled 448

R

Rack basket 429
Rack basket extension 429
Raised backsplash for mobile hand washbasin 178
Rectangular change tray 425
Rectangular fibre steak-boards 158
Rectangular polyethylene serving board for 4 sauces 161
Rectangular polyethylene serving board for 6 sauces 161
Rectangular wire basket 162
Recycling bin with swing lid 375
Recycling container 376
Remote controlled RF socket 367

Retractable hanger 395
Reversible five finger stainless-steel mesh gloves 341
Reversible side upstands for tables 304
Revolving sausage hook 49
Ribeye steak table knife 164
Right corner cabinet with hinged doors 307
Ring mold set 89
Rings for waste chutes 470
Rings mold set in stainless steel - 6 pieces 141
Rod cups rack 433
Rod hooks “J” shaped 46
Rod hooks “S” shaped 46
Rod mounted knife holder 134
Rod with metric threads 70
Rods for scales 61
Roll bag dispenser 381
Rolling door for waste bin 304
Rolling pin 88
Rolling platform 453
Rolling step-stool 21
Rolling step-stool 450
Roll-up shower for oven 261
Rotating glass plate 161
Rotating ham holder RT-2D 102
Rotating plate 162
Rotating spout 257
Round edged fish knife 110
Round mold burger press 98
Round plate 63
Round polyethylene serving board for 6 sauces 160
Round wire basket 162
Rounded burguer press 97
Rounded tray baking peel in aluminium 151
Rounded tray baking peel in aluminium 152

S

S model rod hooks without point 47
Salmon Victorinox knife 123
Salt and peeper set 165
Salt shaker 142
Sanitary floor-drainer horizontal outlet 227
Sanitary floor-drainer vertical outlet 226
Sanitary work station 263
Santoku Knife 118
Santoku knife 125
Sashimi knife 119
Sauce bowl 158
Sauce pump dispenser set 147
Saucepan in stainless steel 150
Sauces dispenser 147
Sausage displays boards 54
Sausage hook with lamb hook 51
Sausage punch 145
Scale removers 111
Scale removers EC 111
Scented filter for urinals 392
Scoop 139
Scraper for glass ceramic 149
Screw with allen head and metric thread 69
Screw with nut and counternut with metric threads 70
Screws with hexagonal head 69
Screws with hexagonal head and metric threads 68
Screw-type forged hook 45
Screw-type ham hook 48
Seafood fork 165
Seafood table 325
Seafood tray 426
Sealing plug (2 pieces) 168
Self-tapping screws 69
Service trolley 311
Serving boards design for 6 sauces 161
Serving spoon 137
Serving tongs 136
Shaker 170
Sharp edged fish knife 110
Sharpener 129
Sheet-support for pots and buckets 222
Shelves, desktop 17
Shelving supports 10
Shoulder-ham holder 104
Shower for oven 261
Shower for oven, push button operation 262
Shower head 268
Side support 53
Side support for pipe 54
Sifter in stainless steel 156
Simple change tray 424
Simple shopping basket 428
Single “U” 65
Single inlet ¼ turn model table tap 244
Single inlet 1/4 turn rotating tap, elevated model 250
Single inlet 1/4 turn rotating tap, low spout 251
Single inlet adjustable column tap 254
Single inlet angled tap 251
Single inlet long-neck wall tap with insulating tap head 252
Single inlet low-neck wall tap with insulating tap head 253
Single inlet table shower fitting 232
Single inlet table shower fitting 233
Single inlet tap timer 267
Single lever table tap with elevated rotating spout 247
Single sausage hooks 51
Sink drain - Splus double model 225
Sink drain - Splus individual model 225
Sink unit with integral sump. Specially for plaster preparation 222
Sink units 206
Sink units for dishwashers 209
Sink units to weld 205
Sink units welded to tables 305
Sink units with sliding and hinged doors 216
Sink with single lever high spout 246
Sink-drain 222
Skewer holder 157
Skining knife 95
Skinning Victorinox knife 123
Sloping inclined wall rack shelf 21
Slot channel, modular concept 228

Slotted spoon 138
Slotted turner 137
Soap dish 394
Soap dispenser 398
Soap dispenser, Cloud model 398
SP model insect exterminator by adhesive trap 362
Spare accessories for dispensers 383
Spare blade for chromium spatula 149
Spare fibres for tables 82
Spare for inox-dustbin 376
Spare for insect exterminators 366
Spare masses 79
Spare pack of 6 colours 86
Spare part and complements 335
Spare part for burger press 98
Spare parts for fish counter 322
Spare parts for hand wash basins 193
Spare parts for lockers 457
Spare parts for saw 97
Spare parts for service and colletion trolleys 313
Spare parts for sink units 224
Spare parts for sterilizing cabinets 360
Spare parts for taps 269
Spare parts for vertical recycling waste bin 375
Spare parts for water fountains M 3/8″ 202
Spare scraper blades set for plane 85
Spare striker for coffee grounds 465
Spare wheel for step-stools 21
Spare wooden block to attach fibre on top 79
Spatula 137
Spatula for chromium plate griddles 149
Spatula for pizza in stainless steel 153
Spatula in silicone and stainless steel 155
Special height adjustable block for tube 468
Spice rack three levels 143
Splash apron 342
Spoom 160
Spoon 137
Spring action ice-cream scoop 411
Spring balancer 449
Square bend screw 70
Square pastry mould 141
Squared tray baking peel in aluminium 151
Stackable box for food use 428
Stackable closed deck europallet 451
Stainles steel wall-mounted emergency eyes-bath 386
Stainless bench for changing room with double shoe rack 335
Stainless dustpan 389
Stainless floor stand for queuing ticket dispenser 449
Stainless pizza pans 153
Stainless push-button operated hand dryer with nozzle 399
Stainless roll-up faucet hose 264
Stainless satiny optic hand drier with nozzle 400
Stainless satiny optic hand drier without nozzle 400
Stainless steel sterilisers wardrobe for tools and shoes 358
Stainless steel and nylon ice-cream scoop 411
Stainless steel and polyethylene mixing paddle 88
Stainless steel bag closer 442
Stainless steel baking tray 425
Stainless steel bucket 391
Stainless steel cleaner 470
Stainless steel container with lid 370
Stainless steel cover strip 67
Stainless steel curved corner guard 67
Stainless steel derrent spikes for pigeons 455
Stainless steel desk 310
Stainless steel dispenser for hands and nails washing-brusher 406
Stainless steel dispenser for rolls of toilet paper 402
Stainless steel double purpose one handle tap 249
Stainless steel dustbin with lid and wheels. Special for bakery 371
Stainless steel external corner guard 67
Stainless steel filter for exhaust hood 337
Stainless steel flashing for tables and sinks 305
Stainless steel foot for collective hand washbasin 192
Stainless steel grater 144
Stainless steel grommet 469
Stainless steel ice shovel 170
Stainless steel industrial hanger 334
Stainless steel industrial hanger 444
Stainless steel internal corner guard 67
Stainless steel low consumption hand drier 401
Stainless steel menu trays 423
Stainless steel mesh protective apron 342
Stainless steel mirror 396
Stainless steel omelette turn over lid 139
Stainless steel pallet truck 452
Stainless steel pictogram 445
Stainless steel presentation trays 422
Stainless steel saw 97
Stainless steel shelves imagine 32
Stainless steel skerting board 67
Stainless steel soap dispenser 399
Stainless steel soap dispenser to be embedded 399
Stainless steel spray 470
Stainless steel stool 450
Stainless steel stopper 168
Stainless steel toggling wastebin 376
Stainless steel towel dispenser 403
Stainless steel tray with handle 423
Stainless steel wall-mounted rack 443
Stainless steel waste bin for fast-food tray's emptying 299
Stainless steel waste bin for fast-food tray's emptying 372
Stainless steel wick-paper dispenser 405
Stainless stell one-handle gooseneck table tap 245
Stainless stell one-handle table tap 245
Stainless stell one-handle table tap high model 245
Stainless-steel stand for dispensers 449
Stand for coffee pot 434
Stand support for sausage cutting 287
Stand support for scales 435
Standard fibres 80
Standard forged kooks 44
Standard handle for Gastronorm containers 420
Steak table knife 164
Steel valve with cap for grease evacuation 337
Sticking knife 124

Straight section for modular slot channel 228
Straight supports 55
Straight white polyethylene fender plinth 66
Stuffing horn set in stainless steel 155
Stuffing needle 114
Sump unit for slot channel 228
Support for imagine hanging wall shelf 15
Support imagine 31
Sushi rolling mat hygienic 90

T

T mixed "U" 65
T shaped section for modular slot channel 229
Table fork 163
Table knife, smooth cut blade 164
Table spoon 164
Tap timer for urinals 260
Tap to fill up jars 259
Taps Accessories for roll-up faucets 265
Taps and shower display 244
Taps for drinking fountain 259
Temperature and humidity recorder 351
Tensor for stainless-steel mesh gloves 341
Tephri trap insect trap 363
Terrace working table 288
Thermometers 347
Thermos flusk jug 171
Tilting rotating ham holder RT-3D 102
Tissues, towels, gloves dispenser 383
Titanium knives 119
Toilet paper dispenser, Cloud model 404
Toilet paper roll dispenser 395
Tomato knife 117
Tomato squeezer 145
Tool for mincer 89
Tool for strainer 89
Tool-holder kit 52
Tool-holder kit imagine 33
Tote bin for lift 314
Towel bar 394
Towel dispenser, Cloud model 404
Towel shelf 395
Towels dispenser 403
Transparet front panel for imagine 34
Trap for modular slot channel 229
Trays for beer 424
Triangle 90
Triple dispenser for toilet paper 403
Trolley for drums and barrels 454
Trolley for ice transportation 313
Trolley for ice transportation 314
Trolley, collection 312
Tube wall shelves 14
Tubular rivets 72
Twin pedal-operated hot and cold-water hand wash basins 182
Twin pedal-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins 188
Twist waste handle tap M-M 1/2" 258
Two mandle cold meat knife 99

U

U in T 65
U in double T 65
U.V. Knives disinfectant cabinets 356
U-bended drain with horizontal outlet 226
U-bended drein with vertical outlet 226
U-bended floor grid with grating 227
UK-INOX model insect exterminator by electric grill 361
UL model insect exterminator by adhesive trap 361
Ultra-fast hand drier 401
Ultra-fast optic hand drier Jet-01 401
Umbrella stand 443
Under worktop roll-up shower for oven 262
Universal cup dispenser 432
Universal knife 122
Upper crossbars imagine 31
Utility 118

V

Vacuum packaging machine 441
Vacuum Packaging Rolls 441
Vegetable counter to be fitted on a built-in stand 329
Vegetable drainer 139
Vegetable knife 119
Vegetable knife 125
Vegetable plate 117
Vegetable preparation table 283
Vertical recycling waste bin 374
Vertical wall-side hinged support bar 384
Vertical wall-side support bar 384
Victorinox chef knife case 127
Victorinox knives 123

W

Waiter trays 424
Wall left-shopping trolleys 457
Wall mounted collective washbasins 191
Wall mounted note-holder 431
Wall mounted rack with hooks 53
Wall mounted sinks with brackets 210
Wall shelf for meat plastic trays 20
Wall shelf specially for microwaves 14
Wall shelves 18
Wall-mounted corkscrew 167
Wall-mounted corner fountain - Unrefrigerated 201
Wall-mounted corner hand wash basin XS model 186
Wall-mounted emergency shower 386
Wall-mounted forged hook 45
Wall-mounted fountain - Unrefrigerated 201
Wall-mounted ice-cream scoop washer 411
Wall-mounted integral hand wash basins knee push button 188
Wall-mounted LED blackboard 439
Wall-mounted rainfall tub shower tap set 268
Wall-mounted rotating spout 257
Wall-mounted round fountain - Unrefrigerated 201

Wall-mounted sink units with skirt and brackets 212
Wall-mounted stainless steel exhaust hood 337
Wall-mounted straight pipe supports 54
Wall-mounted straight supports 54
Wall-ounted rotating ham holder RT-2D 102
Wall-side legs imagine 30
Wall-side preparation tables 296
Wall-side support bar for bath 384
Wall-side support bar for washbasin 384
Wall-side table for waste chutes with sink 282
Wall-side table with superior shelves series imagine 36
Wall-side tables 279
Wall-side tables with doors 280
Wall-side tables with doors and drawers 281
Wall-side tables with drawers 285
Wall-side tables with raised edge and drain 297
Wardrobe for cleaning products 308
Wardrobe for computer equipment 310
Washing trolley with drain 313
Wasstepaper bin 378
Waste and recycling chutes wall-side table 373
Waste and recycling container 373
Waste bin 368
Waste bin with lid and wheels 369
Waste chutes wall-side table 283
Waste receptacle for scraps to fix to chopping blocks 435
Wastepaper bin and paper bags dispenser 381
Water cooler 202
Water jug 1,8 l 163
Waterproof boots in PVC/Nitrile 346
Weighing hooks 68
Welded reinforcements for shelves 11
Wheel fixing kit 467
Wheels 466
Whisk 138
White polyethylene fender plinth for exterior angle 66
White polyethylene fender plinth for interior angle 66
Whole dispenser for gloves and hanging plastic bags 379
Whole dispenser for plastic bags 379
Whole gloves and plastic bags dispensers with wastebins 380
Whole gloves and plastic roll bags dispenser 379
Wick-paper dispenser 405
Wine aerator 169
Wine bottle digital thermometer 170
Wine bottle vacuum pump 169
Wine drip collar in stainless steel 169
Wine pourer 169
Wine racks 432
Wing nut american shape 72
Wire mesh baguette tray. Stainless steel 426
Wooden and fibre chopping blocks, with fringe 77
Wooden chopping blocks with fringe 77
Worktop and wall fixed Gastronorm trays holder 13
Worktop knife holder with dual housing 133

Z

Zinc-plated thick iron rods and metric threads 53

Index analytique

A

Accessoire de préparation pour centrage de fruit 85
Accessoires de rechange pour dispensateurs 383
Accessoires pour lave–mains sur pied autonome et portable 178
Accessoires pour tabls porte-jambon 293
Accroche-coupes 433
Accroche-coupes à tige 433
Adaptateur pour canal modulaire avec rainures 229
Adaptateurs pour chariots de service 312
Affiche sol humide 387
Aiguile lardoire 114
Aiguiseur de couteau manuel sur table rouge/noir 130
Aiguiseur de Couteaux manuel sur table gris/noir 130
Aiguiseur manuel sur table 130
Aiguiseur professionnel 131
Anneau de chute acier inox anti-gouttes pour bouteille de vin 169
Aplatisseur ronde 117
Appareil à churros et pâtisserie 156
Ardoise lumineuse LED murale 439
Armoire à épices 143
Armoire à pharmacie 387
Armoire d´angle à droite avec portes ouvrantes 307
Armoire d´angle à gauche avec portes ouvrantes 307
Armoire inoxydable pour la stérilisateurs des outils et des chaussures 358
Armoire pour produits d´entretien 308
Armoire pour vestiaire de 1, 2 et 3 portes 324
Armoire pour vestiaire de 1, 2 et 3 portes 332
Armoire pour vestiaire de 2, 4 et 6 portes 333
Armoire rayonnage de 2 portes 309
Armoire stérilisateur de couteaux à l´ozone 357
Armoires à portes coulissantes 306
Armoires à portes ouvrantes 306
Armoires désinfectants de couteaux 356
Assiette de cocktail 160
Assiette de pizza 159
Assiette de présentation 159
Assiette de présentation poulpe 159
Assiette en verre tournante 161
Assiette tournante 162
Auvent pour portes 455

B

Bac à crème glacée 410
Bac d'induction 421
Bac en polypropylène antiallergique 417
Bac Gastronorm antidérapant 1/1 422
Bac Gastronorm d'isolation thermique 420
Bacs en polypropylene 418
Bacs Gastronorm en polycarbonate 414
Bacs Gastronorm hautes températures 416
Bacs Gastronorm lisses 412
Bacs Gastronorm perforé 413
Baguette d'angle en acier inoxydable courbe 67
Baguette d'angle externe en acier inoxydable 67
Baguette d'angle interne en acier inoxydable 67

Balai et manche en polypropylène pour usage alimentaire 388
Balance de cuisine ultra-fine 149
Balance mécanique de cuisine 148
Banc pour vestiaire 335
Banc range chaussures inoxydable de vestiaire 2 niveaux 335
Bande chauffante pour etagères à poser sur table 303
Baquets rons aliments 391
Barman tableau 289
Barre d´appui murale horizontale 385
Barre d´appui murale horizontale main courante 385
Barre d´appui murale pour baignoire 384
Barre d´appui murale pour lavabo 384
Barre d´appui murale verticale 384
Barre d´appui murale verticale battante 384
Barre d'appui battante ancrage au sol 385
Barre de seuil en acier inoxydable 67
Barre dents de loup 53
Barre porte serviette 394
Barre pour petit tiroir de marc à café 465
Base anti-vibrateur pour taquets réglables 469
Base inox pour transport de pizzas 153
Biberons de cuisine 146
Billot modèle GE 76
Billot special pour barbecues 76
Billots en bois avec pan 77
Billots en bois et en fibre avec pan 77
Billots en fibre avec support à pan 75
Billots lestés en fibre 75
Bloc de bois de rechange pour accoupler fibre superposée 79
Blocs de rechange 79
Boíte alimentaire empilable 428
Bol à sauce 158
Bols 158
Bonde Splus modèle double 225
Bonde Splus modèle simple 225
Books modulares multifunción 33
Bottes pluie en PVC / Nitrile 346
Bouche d´égout extra bas 226
Boucher Victorinox 123
Bouches avec siphon de sortie horizontale 226
Bouches avec siphon de sortie horizontale 227
Bouches avec siphon de sortie verticale 226
Bouchon hermétique acier inox (2 pièces) 168
Bouchon inox 168
Bouchon pour bouteille de champagne chromé B 168
Bouchon verseur chromé (2 pièces) 168
Boulier à glace 411
Bouton.poussoir temporisé M-M 1/2" 258
Bouton-poussoir non temporisé M-M ½" 258
Bowl pour crème glacée 411
Bowls en polycarbonate transparent 158
Brochette 157
Brosse à balai antistatique doux 388
Brosse à main multi usage métal détectable 388
Brosse à ongles pour usage personnel 406
Brosse antistatique étroite pour machines 389
Brosse d'acier inoxydable 84
Brosse et support inoxydable pour bains 393
Brosse pour lave-verres 434
Broyeur à glace 145
Butée pour fibres 82

C

Cabinet pour matériel informatique 310
Cafetière express inox 171
Caillebotis anti-dérapant 451
Cale pour plaque de découpe 85
Canal égout 227
Capsule couronne acier inox 168
Casier de rangement 438
Casiers - Consigne 457
Casse-noix 165
Cendrier - poubelle inox 459
Cendrier avec support et plateau pour sable 459
Cendrier en mélamine "Lucky" 461
Cendrier inox pour espaces reduits 461
Cendrier inox pour espaces reduits sur pied 460
Cendrier mural NF 461
Centre de recyclage de quatre éléments 373
Cercle carre pour patisserie 141
Cercles pour trémies à déchets 470
Charccuterie deux manches 99
Charcuterie 99
Chariot à carcasses 315
Chariot à lavage avec écoulement 313
Chariot à plate-forme 315
Chariot baignoire pour élévateur 314
Chariot de ramassage 312
Chariot de service 311
Chariot pour plateaux Euronorm 315
Chariots Gastronorm 314
Charnière de piano 72
Charriot pour transport de barils 454
Chauffe-eau instantané 192
Check pour chlore 352
Check pour PH 352
Chevalet ardoise lumineuse LED 439
Cheville en plastic-nylon 69
Cheville galvanisé pour toit modèle balancier 70
Cintre industrielle en acier inoxydable 334
Cintre industrielle en acier inoxydable 444
Ciseaux à poisson 128
Ciseaux à poulets 128
Ciseaux de poissoniers / de cuisine avec protection 128
Ciseaux multi-usages 128
Ciseaux multi-usages démontables 128
Ciseaux professionnelles 128
Cloches à fromage base en plastique 439
Colonne de signalisation avec bande 448
Colonnes perforees pour platine 40
Colonnes pour tubes 42
Combinaisons basiques du système murale suspendue imagine 24
Compositios basiques système imagine central 29
Compositios basiques système imagine mural 28
Comptoir fruits et légumes 328
Comptoir fruits et légumes de chantier 329

Conjoint dispensateur de gants et sacs en roulot 379
Conjoint dispensateur de gants et sacs suspendus 379
Conjoint dispensateur de sacs 379
Conjoints dispensateurs de gants et sacs avec conteneurs 380
Connectez avec télécommande 367
Consigne mural pour caddies 457
Consigne pour caddies 456
Consigne pour caddies avec casier 456
Console murale battante en polyéthylène 20
Consoles battante pour d'étagères murale 56
Consoles imagine 31
Conteneur 55 lts 377
Conteneur à ordures 313
Conteneur à ordures 314
Conteneur à ordures 368
Conteneur à ordures avec couvercle et roulettes 369
Conteneur à ordures et recyclage 373
Conteneur basculant en acier inox 376
Conteneur de recyclage vertical 374
Conteneur inoxydable avec couvercle 370
Conteneur inoxydable avec couvercle à pédale 370
Conteneur porte-sacs avec couvercle et rouelles 370
Conteneur porte-sacs système pliant pédale 371
Conteneur pour déplacer les couteaux 133
Conteneur pour déplacer les couteaux avec des roues 133
Coquilleur à beurre 115
Corbeille à papiers et distributeur de sacs en papier 381
Corbeille à papier inox 70 litres, ouverture frontale 376
Corbeille à papiers 378
Corbeille à papiers avec couvercle et pédale 378
Corbeille à papiers modèle Dèsign 378
Cornet 139
Coteau à poisson 111
Couillère 160
Coupe pâte à pizza 150
Coupe pizza professionnel 152
Couperet à frapper 92
Couperet cotelettes 93
Couperet d´office 96
Couperet-steak 93
Couteau à décorer 116
Couteau à découper 124
Couteau à désosse Victorinox 123
Couteau à dessoser contrebalancé 126
Couteau à filet flexible Victorinox 123
Couteau à fromage 99
Couteau à jambon 121
Couteau à jambon 122
Couteau à jambon courbe 108
Couteau à jambon de montagne 108
Couteau à jambon de montagne à virole 108
Couteau à légumes 119
Couteau à morue 111
Couteau à pain 113
Couteau à pain 118
Couteau à pain 121
Couteau à pain 125
Couteau à pizza 152
Couteau à poisson 110
Couteau à poisson à pointe fine 110
Couteau à poisson à pointe ronde 110
Couteau à poulets 96
Couteau à saigner 124
Couteau à saumon Victorinox 123
Couteau à tomate 117
Couteau à vider double 116
Couteau alvéolé pour jambon de pays avec pointe ronde 108
Couteau antioxydant pour légumes 113
Couteau carottier 116
Couteau Chef 118
Couteau Chef 119
Couteau de chef contrebalancé 126
Couteau de cuisine 121
Couteau de table bord lisse 164
Couteau de table modèle pour côtelette 164
Couteau de table modèle pour steack 164
Couteau décorateur de fruit 116
Couteau d'office 121
Couteau d'office 122
Couteau français injecté Adherent + 96
Couteau multi-usage et éplucheur contrebalancé 126
Couteau oignon 122
Couteau pour coins 94
Couteau pour coins courbé 94
Couteau Santoku 118
Couteau Santoku 125
Couteau Santoku contrebalancé 126
Couteau Sashimi 119
Couteau universel 122
Couteaux à revêtement antiadhésif ILAFLON TM RESIST™ 121
Couteaux Arcos 125
Couteaux contrebalancés 126
Couteaux de fabrication allemande 122
Couteaux en céramique 118
Couteaux titane 119
Couteaux Victorinox 123
Coutellerie professionelle pour bouchers 92
Couvercle basculement pour bac gastro 1/1 437
Couvercle doseur de sauce avec seau 148
Couvercle en polypropylene antiallergique 417
Couvercle hermétique pour bacs Gastronorm 413
Couvercle inox basculant avec cendrier pour poubelle 460
Couvercle pour bacs Gastronorm 413
Couvercle pour bacs Gastronorm en polycarbonate 415
Couvercle pour bacs Gastronorm hautes températures 416
Couvercle pour bassine 391
Couvercle pour boîte alimentaire empilable 428
Couvercle pour boîte alimentaire empilable 430
Couvercle pour canal modulaire avec rainures 229
Couvercle pour cercle pour trémies à déchets 470
Couvercle pour Euro palette emboitable à plateau plein 451
Couvercle pour Range-couverts gris Gn 1/1 431
Couvercle retourne-omelette inox 139
Couvercles en polypropylène GN plusieres couleurs 419
Couvercles pour bacs en polypropylène 418
Couverts panier 430

Couvre-joint pour union de tables et éviers 305
Crochet à 3 griffes 49
Crochet à barre multifonctinnel 49
Crochet à tige modèle “C” 48
Crochet à tige modèle agneau 45
Crochet console fixe et giratoire 52
Crochet console fixe et giratoire pour balances 52
Crochet d´arrêt pour visser 48
Crochet d´entraînement 50
Crochet de charcuterie à griffe pour agneau 51
Crochet tournant de charcuterie 49
Crochet tournant modèle “J” 50
Crochet tournant modèle “S” 50
Crochets à jambon pour barre 48
Crochets à tige modèle “J” 46
Crochets à tige modèle “J” avec patte d´ancrage 44
Crochets à tige modèle “S” 46
Crochets à tige modèle “S” sans pointe 47
Crochets de charcuterie double 51
Crochets de charcuterie simple 51
Crochets en forme de tige “S” et “J”doubles sans pointe 47
Crochets forgé modèle normal 44
Crochets forgé modèle pour sceller 45
Crochets forgé modèle pour visser 45
Crochets pour accrocher des sacs 49
Crochetspeseurs 68
Cuillère 137
Cuillère à crème glacée avec lame intérieur 411
Cuillère à sauce en acier inox 150
Cuillère à servir 137
Cuillère à soupe 164
Cutter avec métal détectable combi 454
Cutter de sécurité avec métal détectable 454
Cuvette WC inox 393

D

Décor set 117
Deglon Meeting set de couteaux 3 pc 120
Der rostfreie premium Briefkasten 455
Der rostfreie premium-maxi Briefkasten 455
Désinfecteur automatique de mains 397
Désosseur 94
Désosseur 124
Désosseur flexible 124
Désosseur jambon 109
Désosseur semi-flexible 124
Dessous de plat extensible 165
Dessus vitré pour congélateurs libre-service 436
DetectoGrip, Série détectable 124
DetectoSteel Hyper drill 131
Dévidoir de papier hygiénique triple 403
Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique 402
Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique en acier inoxydable 402
Dévidoirs de rouleaux pour protéger les aliments 382
Dispensateur d´essuie-mains 403
Dispensateur de papier-mèche 405
Dispensateur de papier-mèche en acier inoxydable 405
Dispensateur de tissues, essuie-mains, gants, etc. 383
Dispensateur en acier inoxydable d´essuie-mains 403
Dispensateur et brosse pour le lavage des mains et ongles 406
Dispensateur inoxydable de brosses à mains et ongles 406
Dispensateur mural de papier alimentaire 381
Dispositif de rechangement pour faire tomber le marc de café 465
Distributeur automatique de serviettes 404
Distributeur de bobine industrielle 405
Distributeur de gants 380
Distributeur de papier cheminé modèle nuage 404
Distributeur de papier essuie-mains modèle nuage 404
Distributeur de papier toilette modèle nuage 404
Distributeur de sacs hygiéniques 403
Distributeur de sacs sur rouleau 381
Distributeur de sacs suspendus 381
Distributeur de sauce avec 2 pompes 147
Distributeur de sauces 147
Distributeur de savon modèle nuage 398
Distributeur de tickets file d´attente 448
Distributeur de verres 304
Distributeur de verres 433
Distributeur mural de bobine industrielle 405
Distributeur papier hygiénique 395
Distributeur universel de gobelets 432
Diviseur pour armoire vestiaire 334
Doseur de savon 398
Doseur de savon automatique (à piles) 399
Doseur de savon en acier inoxydable 399
Doseur de savon en acier inoxydable pour adosser 399
Doseur pour gel à mousse 398
Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome 178
Dosseret latéral réversible pour tables 304
Douche à grande portée 261
Douche d’urgence murale 386
Douche enroulable sous plan pour four 262
Douche pour four 261
Douche pour four enroulable 261
Douche pour four, fonctionnement à poussoir 262
Drainage pour marmites 255

E

Eau chaude poptionelle pour plonge autonome 218
Ecailleurs 111
Ecailleurs EC 111
Échelones 434
Ecorcheur 95
Ecorcheur boeuf 94
Écorcheur Victorinox 123
Écran pour file d’attente avec commandé 448
Ecrase-steak 117
Ecrou à oreilles 72
Ecrou de trou borgne à filetage métrique 71
Ecrou de trou borgne à vis à bois 69
Ecrous borgne héxagonale à filetage métrique 71
Ecrous borgne héxagonale avec auto-sécurité 71
Ecrous héxagonale à filetage métrique 71
Ecrous héxagonale à filetage métrique autobloquant 71
Écumoire 138
Égout canal modulaire avec rainures 228

Égout sanitaire sortie horizontal 227
Égout sanitaire sortie vertical 226
Égouttoir légumes 139
Égouttoirs pour assiettes et verres 208
Enregitreur de température et humidité 351
Enrouleur de maki hygiénique 90
Ensemble de distributeur-doseur de sauces et récipient inoxydable 147
Ensemble douche bouton-poussoir professionnelle 268
Ensemble robinet douche mitigeur fixation mural 268
Entonnoir 146
Éplucheur 115
Éplucheur 118
Éplucheur 119
Éplucheur 125
Éplucheur 140
Éplucheur 113
Éplucheur d'asperges 115
Éponges pour plaque de coupe 85
Équèrres 19
Équilibrateur 449
Espray acier inxydable 470
Étagère murale inclinée pour paniers de lavage 21
Étagère murale porte-barquettes alimentaires 20
Étagère murale spéciale micro ondes 14
Étagère ouvrante en fibre pour point de vente de jambon portable 107
Etagères à poser sur table 17
Étagères au sol 19
Étagères en acier inoxydable imagine 32
Étagères en polyéthylène imagine 32
Étagères lisses pour rayonnages modulaires 10
Étagères murale consoles modèle compact 14
Étagères murales consoles en tube 14
Étagères murales réglables imagine 15
Étagères sur mur 18
Étagères suspendues 16
Étal à poisson 319
Étal à poisson avec support 318
Étal à poisson, extension 319
Euro palette emboitable à plateau plein 451
Euro palette hygiénique renforcé 452
Évier avec bouche intégré. Spécial pour le préparation des plâtres 222
Évier lave-mains suspendu à deux bacs 190
Évier lave-mains suspendu à deux bacs XS 190
Evier soudés aux tables 305
Éviers 206
Éviers à grande capacité deux bacs 221
Éviers à grande capacité un bac 221
Éviers à portes coulissantes et à portes à deux battants 216
Éviers à souder 205
Éviers avec support 214
Éviers modèle à intégrer 208
Éviers pour lave-vaisselles 209
Éviers suspendus avec habillage et barres de fixation 212
Éviers-déversoir 222
Exposant de robineterie 244
Extension de panier 429
Exterminateur d´insectes à grill électrique modèle UK-INOX 361
Exterminateur d´insectes à trappe adhésif modèle MR 362
Exterminateur d´insectes à trappe adhésif modèle UL 361
Exterminateur d'insectes à trappe adhésif modèle SP 362
Exterminateurs d'insectes à trappe adhésif serie BC 364

F

Fibre côtes de boeuf rectangulaires 158
Fibres de rechange pour tables 82
Fibres par plaque 81
Fibres standard 80
Fibres sur mesure 81
Fil à linge retractable 395
Filet de couteau 122
Filtre inox pour hotte de cuisine 337
Filtres parfumées pour urinoirs 392
Fixations de fer pour tringle 60
Fond pour bacs Gastronorm en polycarbonate 415
Fonds perforé pour bacs Gastronorm hautes températures 416
Fonds pour bacs en polypropylene 419
Fonds pour cuveau Gastronorm 413
Fontaine colonne - Sans réfrigération 200
Fontaine colonne avec pédale - Sans réfrigération 200
Fontaine d'eau fraîche Cold + 199
Fontaine fixation murale - Sans réfrigération 201
Fontaine mural d'angle - Sans réfrigération 201
Fontaine mural ronde - Sans réfrigération 201
Fontaines d'eau froide, chaude et à température ambiante Futura 198
Forged hook model with fringe 44
Fouet 138
Fourchette à crustacés 165
Fourchette de chef 115
Fourchette de chef EC 115
Fourchette de table 163
Français tous usages 96
Fusil á affûter 129
Fusil à aiguiser diamanté 129
Fusil à aiguiser en céramique 129

G

Gant alimentaire anti-coupure 343
Gant anti-calorique jusqu à 150ºC 343
Gant anti-coupure industriel 345
Gant anti-éclaboussures d´huile bouillant 343
Gant de protection chimique 345
Gant de vinyle bleu jetable 344
Gant industriel en cuir 345
Gant pour poissonniers 343
Gants à cinq doigts réversibles en maille d'acier inoxydable 341
Gants en nitrile pour usage alimentaire 345
Gants pour froid extrême en cuir - Températures inférieures à -20ºC 344
Gants pour froid extrême en PVC - Températures inférieures à -20ºC 344
Générateur d'ozone portable 354
Générateurs d´ozone injecté pour l´intérieur de chambres frigorifiques et pour atmosphères d´intérieur 353
Giratoire extra bas 257
Gond à clouer 70
Gouge à désosser jambon 108
Goujons en fer zingué à filetage métrique 53
Grattoir antistatique flexible pour surface sans trous 388
Grattoir pour vitrocéramique 149

Griffes galvanisées pour tringle 60
Grilles gastronorm 419

H

Hache de chambre avec manche en fibre 407
Hache de pompier avec manche en fibre 407
Hachoir 144
Hotte de cuisine murale en acier inoxydable 337

I

Ille de cuisine inox avec plan de travail en bois 290
Île de cuisine inox avec plan de travail en granit 290
Intersections pour tube 64

J

Jet detachable pour douche 257
Jet fixe 257
Jet giratoire 257
Jet mural giratoire 257

K

Kit d´accouplement aux rouelle 467
Kit d'accessoires pour barbecue 127
Kit de barre pour vider le marc de café pour tiroir modulaire 300
Kit de platines pour rayonnages 11
Kit de porte-rouleaux du papier ou film 382
Kit de porte-rouleaux du papier ou film serie Eco 382
Kit d'élévation 78
Kit électronique pour lave-mains et éviers fonctionnement à piles 256
Kit porte-manches 444
Kit pour suspendre outils 52
Kit pour suspendre outils imagine 33

L

Lame de rechange pour racloir chromée 149
Lames de réchange pour rabot à racloir 85
Laminoir pour tartes 154
Lampe pour chauffer des plats 303
Lave bottes 386
Lave main mural modèle XS poussoir genou 184
Lave-main à actionnement par double pédale d´eau froide et chaude 182
Lave-main à actionnement par genou eau froide et chaude 181
Lave-main à actionnement par pédale d´eau froide et chaude 182
Lave-main à deux eaux modèle XS 186
Lave-main autonome et portable, 2 poussoirs d´eau froide et chaude 177
Lave-main intégral avec porte amovible 183
Lave-main intégral avec porte amovible poussoir à pied 180
Lave-main modèle XS avec porte amovible 179
Lave-main mural collectif 191
Lave-main mural d'angle modèle XS 186
Lave-main mural intégral poussoir genou 188
Lave-mainmsur pied autonome et portable 176
Lave-mains à actionnement électronique à eau froide et chaude 183
Lave-mains autonome électrique avec poussoir 177
Lave-mains autonome registrable portable grands évènements 192
Lave-mains avec piédestal, deux poussoirs d´eau froide et chaude 181
Lave-mains avec piédestal, un poussoir d´eau froide et chaude 180
Lave-mains de colonne électronique à eau froide et chaude 179
Lave-mains electrónique mural intégral 189
Lave-mains mural à actionnement par genou eau fride et chaude 187
Lave-mains mural à actionnement par genou eau froide et chaude modèle RC 187
Lave-mains mural à levier eau foide et chaude 184
Lave-mains mural avec double pédale à eau froide et chaude 188
Lave-mains mural avec pédale d´eau froide et chaude 188
Lave-mains mural électronique à eau froide et chaude 185
Lave-mains mural électronique avec sélecteur de température 185
Lave-mains mural électronique d`eau froide et chaude 189
Lave-mains sur pied autonome et portable d'grand débit 176
Laveur d´acier inoxydable 470
Lave-yeux mural d´urgence en acier inoxydable 386
Légumes 125
Louche 137
Lunettes de protection 346
Lyre pour couper le fromage 99

M

Machine à envelopper de bureau 442
Machine d'emballage sous vide 441
Malette couteaux de cuisinier Victorinox 127
Manche universal pour bacs Gastronorm 420
Marche inox 450
Marteau à viande 88
Masque de protection 346
Mélangeur baignoire 267
Mélangeur bidet 266
Mélangeur douche 267
Mélangeur évier col de cigne haut 246
Mélangeur lavabo 266
Minuterie de cuisine 352
Minuterie de cuisine digital 352
Miroir inox 396
Modèle chef 112
Modèle chef forgé 112
Modèle cuisine 125
Modèle cuisinier 125
Module d´exposition pour fruits et légumes 327
Montants inférieurs imagine 30
Montants supérieurs imagine 31
Mortier 89
Moufle anti-calorique jusqu à 350ºC 344
Moule à laminer tarte 26/28 cms 154
Moulin à herbes 143
Moulin à poivre 142
Moulin julienne 144

O

Outil de montage imagine 34
Outil perce-saucisse 145
Outil pour chinois étamine 89
Outil pour hachoir 89
Outil pour porter jambons 64
Ouvre-boite 140
Ouvre-boite 140
Ouvre-boîtes industriel 141

Ouvre-huîtres 146
Ouvreur de bouteille 166
Oxygénateur de vin 169

P

Palette gril 114
Palette pour jambons 316
Panels d´exposition pour charcuterie 54
Panier 429
Panier à nettoyage 387
Panier à provisions 429
Panier de lavage pour assiettes 429
Panier rectangulaire 162
Panier Rond 162
Panier supermarché simple 428
Paniers alimentaires 427
Paniers alimentaires pliables 427
Paniers pour verres pour lave-vaisselle 430
Panneau frontal transparent pour imagine 34
Pare-choc pour coin 90º 62
Pare-chocs mural d´angle extérieur en fibre blanche 66
Pare-chocs mural d´angle intérieur en fibre blanche 66
Pare-chocs mural en fibre blanche 66
Pare-chocs mural en plastique 67
Passe-câbles en acier inoxydable 469
Passoir 138
Passoir/Chinoise étamine 138
Passoire multiple 139
Patére individuel 395
Pédale à une eau M-M 1/2″ 258
Pédale mélangeuse eau froide et chaude H-H-H ½″ avec levier de blocage 258
Pédale mélangeuse eau froide et eau chaude M-M-M 1/2″ 258
Peel inoxydable 389
Peel inoxydable avec manche 389
Pelle 137
Pelle à glaçons 326
Pelle à glaçons 326
Pelle à glaçons en acier inoxydable 170
Pelle à ramasser rabattable antistatique avec manche une pièce 390
Pelle à tarte /pizza en acier inox 156
Pelle antistatique de main 389
Pelle avec manche métallique 390
Pelle carrée en aluminium pour four 151
Pelle ovale en acier inox 152
Pelle ovale perforé en acier inox 152
Pelle pour servir pizza en acier inox 153
Pelle ronde en aluminium pour four 151
Pelle ronde en aluminium pour four 152
Perforer étagère imagine pour évacuation de déchets 32
Pichet 1,8 L 163
Pictogramme en acier inoxydable 445
Pièces de rechange pour chariots de service et ramassage 313
Pièces de rechange pour éviers 224
Pièces de rechange pour fontaines d'eau M 3/8″ 202
Pièces de rechange pour lave-mains 193
Piéces de rechange pour press à hamburger 98
Pièces de rechange pour robineterie 269
Piéces de rechange pour scie à main 97
Pièces de rechangement pour conteneur de recyclage vertical 375
Pièces de rechangement pour stérilisateurs 360
Pied inox pour lave-mains collectif 192
Pied inoxydable avec distributeur "votre Tour" 449
Pied pour seau à champagne 171
Pieds centraux imagine 30
Pieds mureaux imagine 30
Piège à insectes Easy Trap 363
Piège à insectes Tephri Trap 363
Pièges de graisse 230
Pince à crustacés 165
Pince à dessin porte-prix pour imagine 34
Pince à friture 136
Pince de barbecue 136
Pince saucisse 109
Pinceaux en silicone et acier inox 155
Pinces à glace 170
Pinces à servir 136
Pinces pour plaque à four en acier inox 150
Pinces pour servir le jambon 109
Pincettes à poissons 164
Pique pâte à pizza en acier inox 150
Plafond pour chauffer des plats 303
Planche à découper le pain 87
Planche à découper le pain avec ramasse-miettes 87
Planche à découper le pain combinée 87
Planche en polyéthylène à 6 sauces modèle design 161
Planche polyéthylène ovale à 8 sauces 160
Planche polyéthylène rectangulaire à 4 sauces 161
Planche polyéthylène rectangulaire à 6 sauces 161
Planche polyéthylène ronde à 6 sauces 160
Plaque à découper/pelle en fibre 86
Plaque de couleur interchangeable 86
Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson 326
Plaque de légumes 117
Plaque en aluminium avec manche pour pizza 6 portions 151
Plaque en aluminium avec poignées pour pizza 6 portions 151
Plaque pâtissière perforee 426
Plaque ronde 63
Plaques GN 83
Plaque-support pour pots et seaux 222
Plateau à monnaie 431
Plateau à pâtisserie en acier inoxydable 425
Plateau cuisson pour baguette en fil inox 426
Plateau en acier inoxydable avec manche 423
Plateau garçon decafé spécial pour pichet de bière 424
Plateau inox pour fruits de mer 426
Plateau pour plats froids 162
Plateau repas en acier inoxydable 423
Plateaux aluminium anti-adhérent 425
Plateaux de présentation 422
Plateaux de présentation BP1 422
Plateaux de présentation BP2 423
Plateaux de présentation BP3 423
Plateaux de présentation en acier inoxydable 422
Plateaux de serveur 424
Plateaux douche inox 394
Plateaux douche laqués 394

Plate-forme pour transport de paniers de lave-vaisselle 454
Plate-forme roulante 453
Platines 43
Plinthe en acier inoxydable 67
Plonge autonome avec égouttoir 218
Plonge portable autonome eau froide 219
Plonge portable autonome eau froide et chaude 220
Plonges Inox suspendues avec équerres 210
Poignard 113
Poignard 118
Point de vente de jambon portable 106
Pomme de douche 268
Porte 465
Porte couteaux inoxydable transportable 359
Porte couteaux transportable 132
Porte Jambon de Pays 104
Porte prix imagine 34
Porte roulante pour conteneur 304
Porte savon 394
Porte-bouteilles 432
Porte-brochettes 157
Porte-couteaux avec deux logements pour placer sur table 133
Porte-couteaux de mur magnétique 134
Porte-Couteaux désinfecteur à l´ozone pour adosser 355
Porte-couteaux désinfecteur à l'eau chaude pour adosser 355
Porte-couteaux magnétique en acier inoxydable 135
Porte-couteaux plaqué pour adosser 134
Porte-couteaux pour adosser avec enveloppant 132
Porte-couteaux pour adosser sur tringle 134
Porte-couverts 430
Porte-jambon giratoire basculant RT-3D 102
Porte-jambon giratoire mural RT-2D 102
Porte-jambon giratoire RT-2D 102
Portemanteau 443
Portemanteau mural en acier inoxydable 443
Porte-notes mural 431
Porte-parapluies 443
Porte-pourboire 424
Porte-pourboire rectangulaire avec clip 425
Porte-pourboire simple 424
Porte-prix en tige inox 440
Porte-prix en tige inox 440
Poste de lavage et de désinfection 263
Poubelle avec couvercle et roulettes 70l 371
Poubelle de recyclage avec couvercle basculant 375
Poubelle en acier inoxydable spéciale snack restauration rapide 299
Poubelle en acier inoxydable spéciale snack restauration rapide 372
Poubelle en plastique avec pédale 377
Poubelle hygiénique sanitaire à pédale 377
Poubelle inoxydable avec couvercle et rouelles. Spécial pour boulangerie 371
Poubelle sale de bains 377
Press à hamburger moule ovale 98
Press à hamburger moule rond 98
Press à hamburguer ronde 97
Presse tomates 145
Presse-ail 143
Presse-purée professionel 144
Profil diviseur pour cuveaux Gastronorm 420
Proignard 97
Protecteur de l'oreille 346
Pupitre en acier inoxydable 310

R

Rabot pour fibres 84
Raclette gril 114
Racloir pour plaques chromées 149
Rampe pour caillebotis 451
Range-couverts gris Gn 1/1 431
Rápe 115
Râpe à fromage 143
Râpes inox 144
Rayonnages modulaires avec étagères lisses de 0,8 mm 9
Rayonnages modulaires avec étagères lisses de 1,5 mm 9
Réchange pour caddies 457
Rechangements pour poubelles 376
Rechanges et compléments 335
Rechanges pour étals à poisson 322
Rechanges pour exterminateurs d´insectes 366
Rechanges pour exterminateurs d'insectes serie BC 367
Récipient pour le recyclage 376
Refroidisseur d'eau 202
Renfort soudés aux étagères 11
Rideau d'ozone spécial pour poissonneries 354
Rideaux à lanières en PVC 456
Rince bouliers à glace mural 411
Rince bouliers à glace pour encastrer 410
Rivetages tubulaires 72
Robinet à coude une eau 251
Robinet à levier M-M 1/2" 258
Robinet à une eau sur table modèle ¼ de tour 244
Robinet colonne 2 eaux poignée isolante 253
Robinet de mur monocommande à coude pour deux eaux 252
Robinet de mur monocommande à coude pour deux eaux modéle monoblock-elevado 252
Robinet docuhe sur table à deux eaux en acier inoxydable 240
Robinet douche à deux eaux avec jet, modèle extra-bas 242
Robinet douche à deux eaux avec jet, modèle retractable 243
Robinet douche à deux eaux avec profil bas 242
Robinet douche à deux eaux, modèle retractable 243
Robinet douche modèle domestic avec pomme de douche 242
Robinet douche mural deux eaux 235
Robinet douche sur table à deux eaux 234
Robinet douche sur table à deux eaux 1/4 de tour 239
Robinet douche sur table à deux eaux lévier à coude 237
Robinet douche sur table à deux eaux lévier à coude 240
Robinet douche sur table à deux eaux lévier à coude sans tringle au mur 241
Robinet douche sur table à deux eaux modèle domestic 246
Robinet douche sur table à une eau 232
Robinet douche sur table à une eau 233
Robinet douchette deux entrées, deux poignées 1/4 de tour 238
Robinet douchette double entrée deux eaux mélangeur à code 237
Robinet douchette mélangeur deux eaux extra-bas 241
Robinet douchette mélangeur deux eaux extra-bas avec col de cygne 241
Robinet douchette mural 1/4 tour 236
Robinet electronique au mur 256
Robinet électronique monobloc avec sélecteur de température. Fonctionnement à piles 256

Robinet electronique temporisé pour urinoirs 260
Robinet enrouleur inoxydable série compacte 263
Robinet enrouleur professionnel plus 263
Robinet Expert Clinic 256
Robinet giratoire bas ¼ de tour à deux eaux 250
Robinet giratoire deux eaux 248
Robinet giratoire deux eaux modèle 1/4 de tour 248
Robinet giratoire deux eaux modèle extra-bas 250
Robinet mélangeur sur table avec col de cygne en acier inoxydable 245
Robinet mitigeur douchette extractible.pomme longue 246
Robinet mitigeur modèle 1/4 de tour 249
Robinet mitigeur mural à coude deux eaux série monoblock-bas 252
Robinet monocommande à coude pour deux eaux 247
Robinet monocommande à coude pour deux eaux modèle mono-block 247
Robinet monocommande à coude pour deux eaux modéle mono-block-elevado 248
Robinet monocommande à coude, douche extensible 246
Robinet monocommande à double usage en acier inoxydable 249
Robinet monocommande à jet haut 249
Robinet monocommande giratoire deux eaux 247
Robinet monocommande jet bas 250
Robinet monocommande sur colonne 254
Robinet monocommande sur table avec jet giratoire élevé 247
Robinet monocommande sur table en acier inoxydable 245
Robinet monocommande sur table en acier inoxydable modèle haut 245
Robinet mural à deux eaux modèle ¼ de tour 251
Robinet mural à deux eaux modèle 1/4 de tour 251
Robinet mural à une eau avec tête isolante et mitigeur bas 253
Robinet mural à une eau avec tête isolante et mitigeur haut 252
Robinet orientable sur colonne à deux eaux 254
Robinet orientable sur colonne à une eau 254
Robinet orientable sur colonne manette isolante 253
Robinet pour lavabo à une eau 266
Robinet pour remplir pots 259
Robinet sur table à deux eaux avec tête isolante 253
Robinet temporisé à deux eaux 267
Robinet temporisé à une eau 267
Robinet temporise pour urinoirs 260
Robinet temporise pour WC 260
Robinet tournant 1/4 tour une eau bec de robinet bas 251
Robinet tournant 1/4 tour une eau bec de robinet haut 250
Robinets pour fontaine 259
Robinetterie Accessoires pour Robinet-tuyau d´arrosage 265
Robinet-tuyau d´arrosage enroulable basique 264
Robinet-tuyau d´arrosage enroulable inoxydable 264
Robinet-tuyau d'arrosage enroulable professionnel 262
Rondelle plate 72
Rouelle de rechange pour tabouretes 21
Rouelles 466
Rouelles accouplées 467
Rouleau 88

S

Sac Thermique pour transporter des pizzas 153
Sachet sous vide 441
Salière 142
Scelleuse des sachets en acier inoxydable 442
Scie en acier inoxydable 97
Seau à Champagne acier inox 171
Seau antistatique de 15 litres avec anse 390
Seau de ménage avec poignée métallique 391
Seau en plastique, métal détectable 390
Seau industriel en acier inoxydable 391
Seaux en acier inoxydable 391
Séche mains inox consommation bas 401
Sèche mains optique ABS 400
Sèche mains optique inoxydable satiné avec tuyère 400
Sèche mains optique inoxydable satiné sans tuyère 400
Seche mains optique ultra-rapide Jet-01 401
Sèche-main ultra-rapide 401
Sèche-mains inox avec poussoir et tuyère 399
Sèche-mains optiqueABS sans tuyère modèle nuage 400
Séchoir charcuterie démontable en palette 317
Section en angle pour canal modulaire avec rainures 229
Section en T pour canal modulaire avec rainures 229
Sections droites pour canal modulaire avec rainures 228
Séparateur pour comptoir de Fruiterie /Poissonnerie 329
Séparateurs central 41
Séparateurs de coin 41
Set à fruits de mer 159
Set de 4 éponges de couleurs 389
Set de 6 couleurs de rechange 86
Set de 6 moules à dresser en acier inox 141
Set de 6 moules cornets pour garniture de crême en acier inox 155
Set de moules 89
Set poivrière et salière 165
Set pour couper le jambon 107
Shaker 170
Siège abattable 385
Sole 63
Sole 125
Soupape de dégraissage en acier avec bouchon 337
Spatule à beurre 114
Spatule à gàteau 114
Spatule à mélanger en acier inoxydable et polyéthylène 88
Spatule à mélanger en polyéthylène 88
Spatule de préparation pizza en acier inox 153
Spatule en plastique antistatique 388
Spatule en silicone et acier inox 155
Spatule plastique, métal détectable, rouge 387
Spatules 137
Stand en acier inoxydable pour distributeurs 449
Stationnement pour caddies 63
Support central 53
Support de rangement de planches à découper 84
Support imagine 31
Support jambon RT 64
Support jambons 103
Support latéral 53
Support latéral pour tube 54
Support pour imagine murale suspendue 15
Support pour machine à café 434
Support sur comptoir pour balances 435
Support sur comptoir pour coupe-charcuterie 287
Support sur table et mural porte-cuveaux Gastronorm 13
Supports de pont avec arrière-train 55

Supports de pont avec arrière-train pour tube 55
Supports de pont sans arrière-train 55
Supports de pont sans arrière-train pour tube 56
Supports de rayonnage 10
Supports droit 55
Supports droits en tube pour sceller 54
Supports droits pour sceller 54
Supports droits pour tube 56
Supports sur plancher 62
Système modulaire de canal avec rainures 228

T

Table à langer 396
Table centrale avec deux rayons. Special pour machines à couper 287
Table centrale avec étagères à poser sur table système imagine 36
Table centrale avec rayon 286
Table centrale avec rayon. Special pour machinerie 287
Table centrale inox avec plan de travail en verre 290
Table centrale pour préparation et service imagine 35
Table console avec deux tablettes-rayons 286
Table de préparation de légumes 283
Table de préparation de poisson dessus en polyéthylène 324
Table mural de prélavage 285
Table murale avec étagères sur table modèle imagine 36
Table murale de chef 282
Table murale pour trémie à déchets 283
Table murale pour trémie à déchets et recyclage 373
Table murale vide déchets avec bac 282
Table porte-jambon RT-2D 105
Table porte-jambon RT-3D 105
Table pour fruits de la mer 325
Table terrasse 288
Tables centrales 279
Tables centrales avec rebord et trou d´ecoulement 297
Tables centrales dessus en polyéthilène 294
Tables de découpage 298
Tables de préparation centrales 295
Tables de préparation et de lavage 284
Tables de préparation et de lavage 323
Tables de préparation murales 296
Tables murales 279
Tables murales à tiroirs 285
Tables murales avec portes 280
Tables murales avec portes et tiroirs 281
Tables murales avec rebord et trou d´ecoulement 297
Tablette porte-serviettes 395
Tablier de protection en maille d'acier inoxydable 342
Tablier de protection pour les éclaboussures 342
Tablier en skay 342
Tabouret inoxydable 450
Tabouret marche - pied roulant 21
Tabouret roulant 450
Tamis en acier inox 156
Taquet réglable hauteur spéciale pour tube 468
Taquet réglable pour supports de rayonnage 468
Taquets de plastique pour tube 469
Taquets réglable pour tube 468
Tasse polycarbonate 163
Tenseur des gants maille d'acier inoxydable 341
Thermomètre digital pour bouteille de vin 170
Thermomètres 347
Thermos 171
Thermos 421
Tige anti-pigeons en acier inoxydable 455
Tige spirale à filetage métrique 70
Tire-bouchon 166
Tire-bouchon à air pour bouteille de vin 169
Tire-bouchon canif 166
Tire-bouchon électrique 167
Tire-bouchon mural 167
Tire-fond de tête héxagonale 69
Tiroir assemblé à étagère 2/1 imagine 33
Tiroir or trémie accouplé aux étageres 463
Tiroir or trémie dessiné pour être accouplé aux étageres par l´usager 463
Tiroir or trémie dessiné pour être accouplé par l´usager 464
Tiroir ou trémie accouplé 464
Tiroirs 462
Toilette turque inox 393
Trancheuse de charcuterie 145
Transpalette en acier inoxydable 452
Transpalette peinte 453
Trémie à un abattant pour marc de café 465
Trémie d´evacuation des déchets pour adosse à billots 435
Triangle 90
Tringle réglable pour balances suspendues 61
Tringles de plafond 57
Tringles de plafond avec filetage 57
Tringles de plafond pour tube 58
Tringles de plafond pour tube avec filetage 59
Tringles pour balances 61
Trouse de chef 135
Trousse de chef pour 7 couteaux 135
Truelle en polyéthylène pour piler la glace 326
Tube en cornière 64
Tube in "T" 64
Tubes 43

U

U dans T 65
U en double T 65
U mixte dans T 65
U simple 65
Urinoir inox 392
Ustensiles de cuisine 136
Ustensiles pour pâtissiers 154
Ustensiles pour pizzeria 150
Utilitaire 118

V

Valve mélangeuse antiretour M-H-M 1/2" 259
Valve mélangeuse thermostatique M-M-M 1/2" 259
Verre doseur avec fond antidérapant 1 litre 156
Verre polycarbonate 163
Verseur 169
Vis à écrou pour étagères 11
Vis à oreilles type américain 70

Vis avec tête allen et fillet métrique 69
Vis de tête héxagonale à filetage métrique 68
Vis filetage tôle 69
Vis perçante avec écrou et cotre-écrou à filetage métrique 70
Vitrine à tapas 437
Vitrine à tapas BC 436
Vitrine d´exposition 438
Vitrine viénoiserie 437
Vitrine viénoiserie double étage 437

Z

Zesteur canneleur 116

Solicite nuestro catálogo digital y utilícelo en sus disposivos móviles



Request our digital catalog and use it on your mobile devices

Demandez notre catalogue numérique et utilisez-le sur vos dispositifs portables



Condiciones generales
General conditions
Conditions générales

Condiciones generales

1.0 ofertas de mercancías

1.1 • Todos los productos incluidos en el presente catálogo están amparados por la Normativa vigente en materia de verificación y calidad exigidas por la Normativa Estatal y Europea, dentro del ámbito de la actividad empresarial de Fricosmos, S.A.
1.2 • El ámbito de aplicación de las presentes condiciones generales de venta abarca toda la gama de productos que Fricosmos, S.A. ha referenciado en el presente catálogo.
1.3 • El comprador realizará los pedidos en los términos y condiciones expresamente publicados por Fricosmos, S.A. en el catálogo de mercancías.
1.4 • Fricosmos, S.A. reserva el derecho de modificar los artículos incluidos en catálogo en función de las necesidades de la producción o de la existencia en el mercado de la materia prima para su fabricación.

2.0 pedidos y presupuesto

2.1 • Los pedidos podrán efectuarse de forma verbal o por escrito, favoreciendo siempre la posibilidad de comprar a través de los servicios comerciales de Fricosmos, S.A.
2.2 • Una vez verificado el alta del cliente por parte de Fricosmos, S.A., se expedirá la oportuna carta de condiciones en la que se detallarán las condiciones comerciales que regirán desde ese momento entre ambas partes.
2.3 • El pedido queda condicionado a la aceptación definitiva por parte de Fricosmos, S. A.
2.4 • El plazo de validez de un presupuesto será de 30 días a partir de la fecha del mismo.
2.5 • Todos los pedidos cuya fabricación requieran una medida especial o unas características concretas por requerimiento expreso del cliente, este vendrá obligado a garantizar el 50% del precio por adelantado.
2.6 • La falta de pago por parte del comprador dará derecho a Fricosmos, S.A. a resolver el contrato en los términos expresamente establecidos en el artículo 1.124 del Código Civil.

3.0 plazos de entrega

3.1 • Quedando supeditada la mercancía incluida en el presente catálogo a un proceso de fabricación del producto solicitado por el comprador, el plazo de entrega facilitado por Fricosmos, S.A. tendrá el carácter de orientativo o aproximado en el tiempo.
3.2 • Fricosmos, S.A. informará puntualmente al comprador del estado de elaboración de su pedido en la cadena de producción para evitar la demora del consecuente perjuicio del cliente.
3.3 • Los eventuales retrasos en la entrega no podrán dar lugar a penalización alguna o indemnización por daños y perjuicios, ni facultarán al comprador para anular el pedido, siempre que sea por causa imputable al proceso de fabricación.

4.0 transporte de la mercancía

4.1 • La mercancía viajará siempre a portes debidos salvo pacto suscrito de forma expresa con cada uno de los clientes, que quedarán debidamente reflejados en la carta de condiciones que será expedida a tales efectos.
4.2 • Cuando la mercancía viaje a portes debidos por indicación expresa del cliente o por que así esté pactado en la carta de condiciones, Fricosmos, S.A. queda exonerado de las posibles taras o defectos que pudieran ser imputables al transporte de la mercancía.
4.3 • Cuando la mercancía viaje a portes pagados por Fricosmos, S.A., el cliente tiene que notificarle a Fricosmos, S.A. por escrito dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía, cualquier defecto o tara imputable a la agencia de transportes para facilitar la reclamación de la responsabilidad de acuerdo a la Ley 16/1.987 de Ordenación de los Transportes Terrestres y RD 1.111/1.990 por el que se aprueba el reglamento de la LOTT.
4.4 • No será admitida ninguna devolución de mercancía cuya tara o defecto sea imputable a la agencia de transporte, excepto que el cliente cumpla el siguiente requisito: Que se lo notifique a Fricosmos, S.A. y/o a la Agencia de Transportes dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía o en el plazo legalmente establecido en cada momento en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres.
4.5 • La reclamación contra el porteador por daño o avería, deberá hacerse en el acto del recibo de los bultos siempre que se trate de daños aparentes y dentro de las 24 horas siguientes al recibo, si los daños fuesen no aparentes. La protesta o reserva debe hacerse por escrito.

5.0 entrega de mercancías

5.1 • La relación contractual quedará perfeccionada cuando Fricosmos, S.A. entregue la mercancía al comprador a través del medio de transporte pactado en la carta de condiciones y el vendedor firme previa revisión de la mercancía, el albarán o nota de entrega.
5.2 • Rehusando el comprador sin causa justa, el recibo de los bienes comprados, Fricosmos, S. A. podrá pedir el cumplimento o la rescisión del contrato, siendo los gastos originados de cuenta de quien hubiere dado motivo para constituirlo.

6.0 precios y forma de pago

6.1 • Los precios de los productos ofertados por FRICOSMOS, S.A. dentro del ámbito de su actividad empresarial, son los contenidos en la tarifa vigente publicada en catálogo.
6.2 • Los precios contenidos en el catálogo no incluyen impuestos directos o indirectos, ni tasas o aranceles de naturaleza alguna.
6.3 • La tarifa aplicable en cada año de vigencia del catálogo publicado, será debidamente notificada a los clientes de FRICOSMOS, S.A. por cualquier medio habilitado en derecho.
6.4 • FRICOSMOS, S.A. hará constar el precio de la mercancía vendida en el presupuesto ofertado al cliente y en la factura que relaciona los productos vendidos de acuerdo con las tarifas vigentes.
6.5 • FRICOSMOS, S.A. y el cliente-comprador establecerán las formas de pago de las mercancías adquiridas en la carta de condiciones, y en su defecto, el precio será abonado en su integridad una vez puestas las mercancías a disposición del comprador.
6.6 • FRICOSMOS, S.A., se reserva el derecho a rectificar las erratas o errores materiales de que pudiera adolecer las presentes condiciones generales de venta.

7.0 falta de pago

7.1 • Todos los retrasos en el pago del precio sobre el plazo estipulado, generarán el interés legal del dinero incrementado en 2 puntos mensualmente, y en el concepto de pena convencional.
7.2 • Todos los gastos que se originen, tanto judiciales como extrajudiciales, incluyendo los gastos bancarios, notariales, de abogados, de procuradores, etc., por el impago de recibos, letras de cambio, pagarés, cheques, etc., se pagarán por la parte compradora.

8.0 garantía de los productos fabricados por fricosmos, S.A.

8.1 • Todos los productos incluidos en nuestro catálogo, gozan de una garantía de DOS AÑOS contado a partir de la fecha de entrega de la mercancía.
8.1.1 • Los productos fabricados por Fricosmos, S.A. que pudieran adolecer de algún defecto de fabricación, serán reparados o sustituidos por otro de iguales características, siempre que por parte del cliente se cumplan en debida forma los requisitos que con toda claridad y precisión se detallan a continuación:

1 | Que el cliente avise por escrito a Fricosmos, S.A. de la existencia de un posible defecto.

2 | Que la pieza que tiene que ser sustituida sea enviada a la sede de nuestra empresa para su oportuna revisión.

3 | Que el cliente abone los portes de ida y vuelta de la pieza que tiene que ser susceptible de reposición o reparación.

4 | El cliente goza de una garantía en todos los productos que adquiera, que despliega sus efectos dentro de la instalación comercial de FRICOSMOS, S.A. pero en ningún caso podrá asumirse en el exterior.

8.2 • Los servicios técnicos de Fricosmos, S.A. asumen la responsabilidad de examinar la pieza o mercancía remitida por el cliente para corroborar la existencia de un posible defecto de fabricación.
8.3 • Si del dictamen de la oficina técnica de Fricosmos, S.A. se determina la existencia de un defecto de fabricación, Fricosmos, S.A. vendrá obligado a sustituir o reparar la mercadería que fue comprada por el cliente, le será enviada al domicilio social que figure en el albarán originario sin coste alguno para el cliente excepto los portes.
8.4 • Las piezas o materiales serán siempre sustituidos por otros de iguales características o calidades.
8.5 • El cambio o la sustitución de las piezas defectuosas no incluyen ni la instalación ni la mano de obra que haya de ser realizada por terceras personas.
8.6 • El cliente tiene pleno derecho a recibir información técnica del dictamen emitido por el fabricante.
8.7 • Quedan excluidos de garantía los consumibles, como por ejemplo los tubos fluorescentes, bombillas, lámparas de ozono, etc.

9.0 reclamaciones

Las posibles reclamaciones acerca del estado o de la cantidad de la mercancía, se efectuarán por escrito (carta, fax o correo electrónico), en el plazo de los ocho días siguientes a su recepción, excepto las referentes a material golpeado, que seguirán el procedimiento marcado en los puntos 4.3 y 4.4. Se deberá adjuntar a cada reclamación los datos de número de pedido, número de albarán y número de factura.

10.0 devolución de mercancías

10.1 • No se admitirán devoluciones sin el previo consentimiento expreso por parte de FRICOSMOS, S.A.
10.2 • No se admitirá en ningún caso, la devolución de materiales usados, sin plástico protector, los probados o los encargados a medida.
10.3 • Todos los gastos de retorno de la mercancía a devolver, manipulación, embalajes y seguro, correrán por parte del comprador, siendo estos los encargados de reclamar los daños o pérdidas que se pudieran ocasionar.
10.4 • Fricosmos se reserva el derecho de admisión de la devolución hasta su inspección de calidad y cantidad de la mercancía en nuestras instalaciones de Móstoles.
10.5 • El importe a abonar se descontará en la próxima compra.

11.0 reserva de dominio

11.1 • El vendedor se reserva el dominio de la mercancía vendida hasta el pago completo de todas las cantidades que el comprador le adeude.
11.2 • El vendedor se reserva el derecho de dar por rescindido el contrato si el comprador no cumpliese cualquiera de las condiciones Generales de Venta, reseñadas en virtud de ello, exigir los reintegros, garantías o indemnización de perjuicios que conviniera a sus intereses o hubiera lugar en derecho.

12.0 legislación aplicable

La interposición de las presentes Condiciones de Venta se encuentra amparada en el Código Civil y en el Código de Comercio, así como en la Ley 7/1998 de 13 de Abril de Condiciones General de la Contratación y en la Ley 16/1987 de 30 de Julio de Ordenación de los Transportes Terrestres.

13.0 jurisdicción

13.1 • El contrato de compraventa se entenderá siempre realizado en España, rigiéndose por la normativa legal Española en todo lo no previsto en las presentes condiciones generales de venta.
13.2 • Cualquier divergencia surgida como consecuencia del contrato de venta establecido, deberá ser resuelta ante los juzgados y tribunales de Móstoles (Madrid), a cuyo fuero se someten expresamente comprador y vendedor, renunciando de manera expresa al que pudiera corresponderles.
13.3 • Queda especialmente convenido que todos los giros impagados o los plazos vencidos serán reclamados, así como la acción ejecutiva que de ellos dimane, ante los juzgados o tribunales de Móstoles (Madrid) España, aunque sea otro el domicilio del aceptante o el lugar de pago indicado en las letras.

General conditions

1.0 Merchandise offer

1.1 • Every product included in the current catalogue are according to the current rules as regards verification and quality required by the National and European Regulations, within Fricosmos business context.
1.2 • All the range of products that Fricosmos, S.A. has indexed in the current catalogue are within the limits of application of the current General Conditions of Sale.
1.3 • The purchaser will realize the orders in the terms and conditions expressly published by Fricosmos, S.A. in the merchandise catalogue.
1.4 • Fricosmos, S.A. reserves the right to modify the articles included in the catalogue according to the manufacturing needs or to the existence in the market of the necessary raw material.

2.0 quotations and orders

2.1 • Orders will be effected verbally or in writing, favouring always the possibility of purchasing through the commercial service of Fricosmos, S.A.
2.2 • Once verified the registration of the customer by Fricosmos, S.A., the corresponding letter of conditions will be issued, detailing the commercial conditions that will rule in the future for both parties.
2.3 • The order will be subject to the definite acceptance of Fricosmos, S.A.
2.4 • The validity period for any quotation will be of 30 days from its issue date.
2.5 • In case that an product requires a special dimension or characteristics by the customer expressed request, he will be obliged to guarantee in advance a 50% of the total amount.
2.6 • The lack of payment by party of the purchaser will entitle Fricosmos, S.A. to dissolve the contract in the terms expressly established in the article 1124 of the Spanish Código Civil.

3.0 delivery time

3.1 • Since the goods included in the current catalogue are subject to a manufacturing process, the delivery time provided by Fricosmos, S.A. will be for guidance only .
3.2 • Fricosmos, S.A. will inform reliably to the purchaser about the manufacturing progress of his order in the assembly line in order to avoid delaying a possible harm to the customer.
3.3 • The punctual delivery delay will not cause any penalty or compensation., nor entitle the purchaser to cancel the order, as long as is due the manufacturing process.

4.0 merchandise transport

4.1 • The merchandise will ever be shipped ex works except agreement subscribed expressly with every customer, which will be duly reflected in the letter of conditions issued for this purpose.
4.2 • In case that the carriage of the merchandise is paid following the customer instructions or because is so stipulated in the letter of conditions, Fricosmos, S.A. will be exonerated of any possible defect or fault that could be attributed to the transport of the merchandise.
4.3 • In case that the carriage of the merchandise is paid by Fricosmos, S.A., the customer must notify Fricosmos, S.A. in writing and within 24 hours after the reception of the merchandise any defect or fault attributed to the transport agency in order to make easier the responsibility claim in accordance to the regulation 16/1987 of the Spanish Ordenación de los Transportes Terrestres and the RD 1111/1990 by which the regulation of the LOTT is approved.
4.4 • No merchandise returns will be admitted if the defect or fault is attributed to transport agency except in case that the customer complies the following requirement: That he notifies the incidence to Fricosmos, S.A. and/or to the transport agency within 24 hours after the reception of the merchandise or within the period legally determined at the time of the shipment by the Spanish Ley de Ordenación de Transportes Terrestres.
4.5 • The claim against the transport agency for defect or fault must be done at the reception of the goods whenever are apparent damages and within 24 hours after their reception if they are non-apparent. The claim must be done in writing.

5.0 delivery of the merchandise

5.1 • The contract relationship will be completed whenever Fricosmos, S.A. delivers the merchandise through the way of carriage stipulated in the letter of conditions and the vendor signs the reception note or delivery note prior inspection.
5.2 • If the purchaser rejects the reception of the sold goods without a just cause, Fricosmos, S.A. will be entitled to demand the expiration or cancellation of the contract, and the expenses will be charged on the account of the party that would have originated it.

6.0 prices and way of payment

6.1 • The prices of the product offered by Fricosmos, S.A. within the limits of its business activity are the included in the current price-list.
6.2 • The prices included in the catalogue does not include direct or indirect taxes, nor rates or duties.
6.3 • The price-list applicable every year of validity of the published catalogue will be duly notified to Fricosmos, S.A. customers by any means legally authorized.
6.4 • Fricosmos, S.A. will reflect the price of every merchandise sold in the offer quoted to the customer and in the invoice listing the sold products in accordance with the valid price-list.
6.5 • Fricosmos and the customer-purchaser will establish the means of payment for the acquired merchandises in the letter of conditions, and in default, the price will be fully charged once the merchandise at the purchaser disposition.
6.6 • Fricosmos, S.A. reserves the right to rectify the mistakes or material errors which could present the current general conditions of sale.

7.0 arrears of payment

7.1 • All arrear in payment over the stipulated period will generate the legal currency interest increased in 2 points per month in concept of conventional penalty.
7.2 • All expenses originated in the failure of payment of accounts, bills of exchange, bonds, cheques, as much judicial as out-of-law, including expenses for bank, notary, lawyer, solicitor etc. will be charged to the purchaser party.

8.0 warranty of the products manufactured by Fricosmos, S.A.

8.1 • All products included in our catalogue are guaranteed for TWO YEARS from the delivery date on.
8.1.1 • The products manufactured by Fricosmos, S.A. that could have suffered any manufacture defect will be repaired or substituted by another of the same characteristics whenever the customer carries out all the requirements clearly detailed below:

1 | The customer must advise in writing Fricosmos, S.A. of the existence of a possible defect.

2 | The piece to be substituted must be shipped to our firms headquarters for its corresponding inspection.

3 | The customer must pay the outward and the backward of the piece that must be repaired or returned

4 | The customer possesses for any product acquired a guarantee effective within Fricosmos, S.A. commercial installations, never assumed outside them.

8.1.2 • Fricosmos Technical Service takes on the responsibility of inspecting the piece or merchandise received from the customer to corroborate the existence of a possible defect of manufacture.
8.1.3 • If the final report of the Technical Service of Fricosmos, S.A. determines the existence of a defect of manufacture, Fricosmos, S.A. will be obliged to substitute or repair the merchandise acquired by the customer, and it will be resent to the delivery note original address without any additional cost, except the transport.
8.1.4 • Pieces or materials will ever be substituted by another of the same characteristics or quality.
8.1.5 • The change or substitution of the defect parts do not include neither installing or labour which must be done by a third party.
8.1.6 • The customer has full right to receive technical information about the report issued by the manufacturer.
8.1.7 • All the consumable products such as fluorescent tubes, bulbs, ozone lamps, etc. are excluded from this warranty.

9.0 claims

Any possible claims concerning the condition or the quantity of the merchandise, must be carried out in writing (via fax, e-mail or mail) within the next eight days after its reception, except those referring to damaged material which will follow the procedure indicated in 4.3 and 4.4. The mentioned claiming must be accompanied by the order details, number of the delivery note and invoice number.

10.0 returns of merchandise

10.1 • No return will be accepted without previous consent expressed by Fricosmos, S.A.
10.2 • Fricosmos, S.A. will not accept under any circumstance the return of used, tested, without protective plastic or custom-made material.
10.3 • The purchaser will take care of all costs of shipping, handling, packaging and insurance to return the goods and will be responsible for claiming any damage or loss that may result from this circumstance.
10.4 • Fricosmos reserves the right to refuse de admission of the returned goods until their inspection for quality and quantity in our facilities in Móstoles.
10.5 • Once the goods has been accepted as returned properly the total amount to be credited will be deduced from the next purchase.

11.0 reserve of property

11.1 • The vendor reserves the right of ownership of the purchased goods until the full amount that is owed by the purchaser is paid.
11.2 • The vendor reserves the right to terminate the contract if the purchaser does not comply with all of the General Conditions of Sale mentioned. By virtue of this, Fricosmos, S.A. is entitled to demand the payment, warranties or compensation for damages suitable to their interests.

12.0 applicable legislation

12.1 • The insertion of the current Sales conditions is in accordance with the Spanish Código Civil and the Código de Comercio, as well as with the regulations 7/1998 from 13th April on the Spanish Condiciones Generales de Contratación and 16/1987 from 30th July on the Ordenación de los Transportes Terrestres.

13.0 jurisdiction

13.1 • The contract of sale is always understood to be executed in Spain and is governed by the legal norms of Spain in all aspects non covered by the current General Conditions of Sale.
13.2 • Any divergence arising as a consequence of an established contract of sale must be resolved by the Courts and Tribunals of Móstoles (Madrid), to whose jurisdiction both the purchaser and the vendor are expressly subjected, and renouncing expressly to any other which might correspond to them.13.3 It is expressly agreed that all unpaid accounts or installment payments due will be reclaimed, as well as the executive action arising from them, before the Courts and Tribunals of Móstoles (Madrid) España, even if the address of the acceptor is elsewhere or the place of payments indicated in correspondence is elsewhere.

Conditions générales

1.0 offre de marchandises

1.1 • Tous les produits inclus dans ce catalogue-ci sont soutenus par la réglementation en vigueur en affaire de vérification et qualité exigé par la loi de l'État Espagnol et l'Union Européenne, dans le cadre de l'activité commerciale de Fricosmos, S.A.
1.2 • Le cadre d'application de ces conditions générales de vente comprend toute la gamme des produits de ce catalogue.
1.3 • L'acheteur réalisera les commandes en termes et conditions expressément publiés par Fricosmos dans ce catalogue.
1.4 • Fricosmos, S.A. réserve le droit de modifier les articles inclus dans ce catalogue en fonction des besoins de la production ou de l'existence dans le marché de la matière première pour sa fabrication.

2.0 commandes et offres

2.1 • Les commandes pourront s'effectuer de façon verbale ou écrite, tout en favorisant la possibilité d'acheter à travers de tous les services commerciaux de Fricosmos, S.A.
2.2 • Une fois l'inscription du client soit vérifiée par Fricosmos, S.A., on expédiera la lettre de conditions opportune dans laquelle on détaillera les conditions commerciales qui régiront dès ce moment entre les deux parties.
2.3 • La commande est conditionnée à l'acceptation définitive par Fricosmos, S.A.
2.4 • Le délai de validité d'une offre sera de 30 jours à partir de la date de l'offre.
2.5 • Le client sera tenu de garantir le 50 % du prix d'avance quand la commande requerra une mesure spéciale ou des caractéristiques concrètes par requête expresse du client.

3.0 délais de livraison

3.1 • Le délai de livraison fourni par Fricosmos, S.A. aura le caractère d'approximatif puis que la marchandise incluse dans ce catalogue est subordonné à un procès de fabrication du produit demandé par l'acheteur.
3.2 • Fricosmos, S.A. informera à l'acheteur ponctuellement de l'état d'élaboration de sa commande dans la chaîne de production pour éviter le retard et le conséquent préjudice au client.
3.3 • Les retards de livraison éventuels ne pourront pas donner lieu à aucune sanction ou indemnisation par dommages et intérêts. Ils n'autoriseront pas non plus à annuler la commande, quand le retard soit imputable au procès de fabrication.

4.0 transport de la marchandise

4.1 • La marchandise voyagera toujours à ports dus sauf accord suscrit expressément avec chacun des clients, ce qui restera dûment exprimé dans la lettre de conditions qui sera expédiée au client.
4.2 • Quand la marchandise voyage à ports dus par désir exprès du client ou parce que dans la lettre de conditions on a fait ce pacte, Fricosmos, S.A. est exonéré des possibles tares ou défauts qui pourront être imputables au transport de la marchandise.
4.3 • Quand la marchandise voyage à ports payés par Fricosmos, S.A., le client doit notifier à Fricosmos, S.A. par écrit dans les 24 heures suivantes à la réception de la marchandise de n'importe quel défaut ou tare imputable à la compagnie de transports pour faciliter la réclamation de la responsabilité dans le cadre de la loi espagnole 16/1.987 d'Ordonnassions des Transports Terrestres et Royal Décret espagnol 1.111/1.990 par lequel s'approuve le règlement de la LOTT (loi d'Ordonnassions des Transports Terrestres).
4.4 • On n'admettra pas dévolution de marchandise avec une tare ou un défaut imputable à la compagnie de transport, sauf que le client accomplisse la condition suivante : Notifier à Fricosmos, S.A. et / ou à l'agence de transport dans les 24 heures suivantes à la réception de la marchandise ou dans le délai établi légalement à chaque moment dans la Loi d'Ordonnassions des Transports Terrestres espagnole.
4.5 • La réclamation contre la compagnie de transport par dommage ou panne, devra se faire à la réception des colis quand il s'agit de dommages apparents et dans les 24 heures suivantes à la réception si les dommages ne sont pas apparents. La complainte ou réserve doit se faire par écrit.

5.0 remise de marchandises

5.1 • La relation contractuelle sera perfectionné lorsque Fricosmos, S.A. remettra la marchandise à l'acheteur par le moyen de transport accordé dans la lettre de conditions et lorsque l'acheteur signera le bon de livraison ou document de remise.
5.2 • Dans le cas où l'acheteur refuse la marchandise sans une cause juste à la réception des biens achetés, Fricosmos, S.A. pourra demander l'accomplissement ou la résiliation du contrat. Les frais dérivés seront à la charge de la personne qui ait donné le motif pour les constituer.

6.0 prix et mode de paiement

6.1 • Les prix des produits offerts par Fricosmos, S.A. dans le cadre de son activité commerciale, sont ceux contenus dans la tarif en vigueur.
6.2 • Les prix contenus dans le catalogue n'incluent pas des impôts directs ou indirects, ni des taxes ni des tarifs douaniers d'aucune nature.
6.3 • La tarif applicable à chaque année de vigueur du catalogue publié, sera dûment notifiée aux clients de Fricosmos, S.A. par n'importe quel moyen habilité en droit.
6.4 • Fricosmos, S.A. fera figurer le prix de la marchandise vendue dans le devis offert au client et dans la facture qui réfléchira les produits vendus d'accord aux tarifs en vigueur.
6.5 • Fricosmos, S.A. et le client-acheteur établiront les façons de paiement des marchandises acquises dans la lettre de conditions, et à défaut de cette lettre, le prix sera payé intègrement une fois les marchandises sont mis à disposition de l'acheteur.
6.6 • Fricosmos, S.A. réserve le droit de rectifier les erratum ou les fautes matérielles qui pourront exister dans ces conditions générales de vente.

7.0 manque de paiement

7.1 • Tous les retards dans le paiement du prix au-dessus du délai stipulé, généreront l'intérêt légal de l'argent augmenté deux points à chaque mois à titre de sanction conventionnelle.
7.2 • Tous les frais qui se génèrent, soit judicieux, soit extra judicieux, tout en incluant les frais bancaires, notariaux, d'avocats, de huissiers etc. par la manque de paiement de reçus, lettres de change, traites, chèques, billets à l'ordre etc. seront payés par la part acheteuse.

8.0 Garantie des produits fabriqués par Fricosmos, S.A.

8.1 • Tous les produits inclus dans ce catalogue ont une garantie DEUX ANS à partir de la date de remise de la marchandise.
8.1.1 • Les produits fabriqués par Fricosmos, S.A. qui pourront avoir quelque défaut de fabrication seront réparés ou substitués par un autre des mêmes caractéristiques, pourvu que le client aie accompli les conditions qui avec précision sont détaillés ci-dessous:

1 | Que le client notifie par écrit à Fricosmos, S.A. de l'existence d'un éventuel défaut.

2 | Que la pièce à substituer soit envoyé à l'adresse de notre société pour une révision.
3 | Que le client paie le transport d'aller et de retour de la pièce qui va se réviser ou réparer.

4 | Le client a une garantie dans tous les produits qu'il achète qui n'est valable que dans l'installation commerciale de Fricosmos, S.A. Fricosmos, S.A. ne pourra pas assumer une garantie à l'extérieur des installations de Fricosmos, S.A.

8.1.2 • Les services techniques de Fricosmos, S.A. assument la responsabilité d'examiner la pièce ou marchandise envoyé par le client pour corroborer l'existence d'un éventuel défaut de fabrication.
8.1.3 • Si le rapport des techniciens de Fricosmos, S.A. détermine l'existence d'un défaut de fabrication, Fricosmos, S.A. sera obligé de substituer ou réparer la marchandise achetée par le client, et elle sera envoyée à l'adresse du bon de livraison original sans coût additionnel pour le client, sauf le transport.
8.1.4 • Les pièces ou matériaux seront toujours substitués par des autres avec les mêmes caractéristiques ou qualités.
8.1.5 • Le changement ou substitution des pièces avec des défauts n'inclut pas l'installation ni la main d'œuvre de troisièmes parties.
8.1.6 • Le client a plein droit à recevoir des renseignements techniques sur le rapport émis par le fabriquant.
8.1.7 • Tous les produits consommables tels que les tubes fluorescents, ampoules, lampes d'ozone, etc sont exclus de cette garantie.

9.0 réclamations

Les réclamations possibles en relation avec l'état ou la quantité de la marchandise seront effectuées par écrit (fax, e-mail ou poste), dans un délai de huit jours après sa réception, sauf les réclamations concernant aux produits abîmés, auxquelles on appliquera les conditions des points 4.3 et 4.4. Le client devra ajouter à la réclamation les données de la commande, le numéro de bon de livraison et le numéro de facture.

10.0 dévolution de marchandises

10.1 • Fricosmos, S.A. n'admettra pas des dévolutions sans une autorisation préalable par Fricosmos, S.A.
10.2 • Fricosmos, S.A. n'admettra aucune dévolution de matériaux usagés, éprouvés oucommandés sur mesure.
10.3 • Tous les frais de transport, la manutention, l´emballage et l'assurance pour retourner la marchandise seront à la charge de l´acheteur, qui sera aussi responsable de réclamer tout dommage ou perte qui pourrait résulter de cette circonstance.
10.4 • Fricosmos se réserve le droit de refuser l'admission des marchandises retournées jusqu'à leur inspection de la qualité et la quantité dans nos installations à Móstoles.
10.5 • Une fois que les marchandises ont été acceptées comme retournées correctement, le montant total à créditer sera déduit de l´achar prochain.

11.0 réservation de propriété

11.1 • Le vendeur se réserve la propriété des marchandises vendues jusqu'au paiement complet de toutes les quantités dues par l'acheteur.
11.2 • Le vendeur se réserve le droit d'annuler le contrat si l'acheteur n'exécute pas une ou plusieurs des conditions générales de vente, ici signalées, d'exiger les remboursements, les garanties ou l'indemnisation des dommages qui conviennent à ses intérêts qu'il y ait lieu en droit.

12.0 législation applicable

L'interposition de ces conditions de vente est encadrée dans le Code Civil , dans le Code de Commerce, dans la loi espagnole 7/1.998 du 13 avril de « Condiciones Generales de la Contratación » et dans la loi espagnole 16/1.987 de 30 juillet de Ordenación de los Transportes Terrestres

13.0 juridiction

13.1 • Le contrat de vente sera entendu comme réalisé toujours en Espagne, s'y appliquant la normative légale espagnole en tout ce qui n'est pas prévu dans les présentes conditions générales de vente.
13.2 • Toute divergence qui puisse surgir comme conséquence du contrat de vente établi devra être solutionnée devant les tribunaux de Móstoles (Madrid) Espagne, auxquels se soumettent de forme expresse tant l'acheteur que le vendeur, renonçant expressément a ceux qui en fait pourrait leur correspondre.
13.3 • Il est surtout convenu que tous les virements non payés ou les délais échus seront demandés, ainsi que l'acte d'exécution qui en dérive, devant les tribunaux de Móstoles (Madrid) Espagne, même quand le domicile de l'acceptant ou l'endroit du paiement des lettres soit ailleur.



Descubre todo lo que te ofrece nuestro sitio web
Discover all that our website can offer you
Découvrez ce que notre site offre



Multi idioma para entendernos todos
Multi-language for an easy understanding
Plusieurs langues pour nous comprendre tous



Un buscador que te ayuda en encontrar lo que buscas
A browser that will help you to find what you are looking for
Un moteur de recherche qui vous aide à trouver ce que vous cherchez



Información de stock en tiempo real
Real time information about availability
Informations sur les stocks en temps réel



Resuelve las dudas más comunes rápidamente
Quick solving of FAQ
Résout rapidement les questions les plus courantes



Comprar es fácil y en muy pocos pasos
Easy purchasing in a few steps
L'achat est facile et en peu de pas





Recibe todos los meses en tu correo nuestro boletín con las últimas novedades, noticias y excelentes ofertas.

¡ SUSCRÍBETE AHORA !

Receive every month our newsletter emailed with the latest news and great offers.

SUBSCRIBE NOW!

Recevez chaque mois notre newsletter par courriel avec les dernières nouvelles et des offres exceptionnelles.

ABONNEZ-VOUS!

© **ALVARO y MIGUEL SANZ GARCÍA**
Printed in Spain
Imprime: Gráficas Jomagar, S.L.
Diseño: Alejandro Piqueras
ApR IMAGEN - www.aprimagen.es



Fricosmos, S. A.
Polígono industrial nº 1
C/ Cámara de la Industria, 11A
28938 Móstoles (Madrid)
ESPAÑA
www.fricosmos.com