FRICOSMOS

HOSTELERÍA, CATERING Y RESTAURACIÓN
HOSPITALITY, RESTAURANT AND CATERING
HÔTELLERIE, RESTAURATION ET CATERING

FONTANERÍAS Y SANEAMIENTOS
HARDWARE STORES, PLUMBING AND FITTINGS
PLOMBERIES ET LAVAGE PROFESSIONNEL

SUPERMERCADOS, CARNICERÍAS Y PESCADERÍAS
SUPERMARKETS, BUTCHERIES, FISHERIES
SUPERMARCHÉS, BOUCHERIES, POISSONNERIES

LABORATORIOS, CLÍNICAS Y HOSPITALES
LABORATORIES, CLINICS AND HOSPITALS
LABORATOIRES, CLINIQUES AND HOPITAUX



TARIFA DE PRECIOS
PRICE LIST
LISTE DE PRIX

2021

V1.02

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE CATÁLOGO

NOTA: La información que les facilitamos en este catálogo, tanto en precios, modelos, dimensiones y características, no nos obliga a mantenerlos y pueden ser modificados sin previo aviso.

Algunas de las imágenes mostradas en este catálogo han sido creadas digitalmente y pueden variar de la realidad.

NOTE: All the information in this catalogue, whether it be prices, models, dimensions or characteristics is subject to change without notice.

Some of the images shown in this catalogue were created digitally and can vary from reality.

NOTE: L'information que nous vous donnons dans ce catalogue relative aux prix, aux modèles, aux dimensions et aux caractéristiques ne nous oblige pas á maintenir ces derniers; c'est pourquoi, ils peuvent subir des modifications.


Certaines images montrées dans ce catalogue ont été créés numériquement et peuvent varier de la réalité.

FRICOSMOS

NOVEDADES

News
Nouveautés

V.1.01




Detector de anisakis
Anisakis detection kit
Kit détection Anisakis

Este novedoso y patentado sistema permitirá detectar el Anisakis y otros parásitos de forma sencilla, tanto en pescaderías como plantas procesadoras de pescado.

¿Cómo? Bastará con colocar el filete de pescado sobre su cubierta de plástico PETG apta para uso alimentario y encender la potente bombilla. Esto hará posible descubrir de inmediato los parásitos (de tamaño visible al ojo humano) que pueda albergar dicha pieza para su retirada o desecho si fuera necesario.

Gracias a su peso reducido y a las asas incorporadas, este detector de uso sobremesa, es fácil de mover y transportar.



This innovative and patented system will allow the detection of Anisakis and other parasites in a simple way, both in fishmongers and fish processing plants.

How does it work? Just place the fish fillet on its food safe PETG plastic cover and turn on its powerful light bulb. This will make it possible to immediately discover the parasites (of a size visible to the human eye) that this piece may lodge for their removal or disposal if necessary.

Thanks to its low weight and the handles fitted, this desktop detector is easy to move and carry.

Ce système novateur et breveté permettra la détection des Anisakis et autres parasites de manière simple, aussi bien dans les poissonneries que dans les usines de transformation du poisson.

Comment? Placez simplement le filet de poisson sur son couvercle en plastique PETG de qualité alimentaire et allumez la puissante ampoule. Cela permettra de découvrir immédiatement les parasites (de taille visible à l'œil humain) que la pièce peut abriter pour leur retrait ou leur élimination si nécessaire.

Grâce à son poids très léger et des poignées intégrées, ce détecteur sur table est facile à déplacer et à transporter.

L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
400	248	155	220/240V	50/60 Hz	2,96	042802	




Sistema filtrador de agua
Water filter system
Système filtrant de l'eau

Gracias a este sistema, podrá filtrar el agua potable con facilidad y de manera instantánea para su consumo.

El filtro incorporado en este kit, retiene la mayoría de residuos existentes en el agua potable. Además, gracias a su bloque de carbón activo, retiene también la mayoría de partículas e impurezas de más reducidas dimensiones y elimina posibles olores y sabores, mejorando notablemente la experiencia de consumir agua del grifo.

Este kit purificador de agua básico se compone de: un filtro con carbón activo, una cabeza de filtro y latiguillos de conexión, para ser instalado en un fregadero / lavamanos / fuente con grifería existente.

Es ideal para ser instalado con nuestro grifo de doble función 463222.



Thanks to this system, you can filter drinking water for consumption easily and instantly

The filter included in this kit retains most of the residues in drinking water. In addition, thanks to its active carbon layer, it also retains most of the smaller particles and impurities and eliminates potential odors and flavors, with a remarkable improvement of the experience of consuming tap water.

This basic water purifier kit consists of: a filter with activated carbon, a filter head and connection hoses, to be installed in an existing sink / hand basin / fountain.

It is ideal to be installed with our 463222 double function tap.

Grâce à ce système, vous pouvez filtrer l'eau potable facilement et instantanément pour la consommation.

Le filtre incorporé dans ce kit, retient la majorité des résidus existant dans l'eau potable. De plus, grâce à son bloc de charbon actif, il retient également la plupart des plus petites particules et impuretés et élimine les odeurs et saveurs possibles, améliorant notamment l'expérience de consommation de l'eau du robinet.

Ce kit de base purificateur d'eau se compose de : un filtre à charbon actif, une tête de filtre et des tuyaux de raccordement, à installer dans un évier / lave-mains / fontaine avec les robinets existants.

Il est idéal pour être installé avec notre robinet double fonction 463222.

H	D	Kg		€
290	80	1,00	064270	



Sistema filtrador de agua con grifo llenajarras
Water filter system with bottle filler tap
Système filtrant de l'eau avec robinet pour remplir des pichets


Gracias a este sistema, podrá filtrar el agua potable con facilidad y de manera instantánea para su consumo.

El filtro incorporado en este kit, retiene la mayoría de residuos existentes en el agua potable así como de partículas e impurezas de más reducidas dimensiones. Además, gracias a su bloque de carbón activo, elimina posibles olores y sabores, mejorando notablemente la experiencia de consumir agua del grifo.

Este kit purificador de agua básico se compone de: un filtro con carbón activo, una cabeza de filtro, latiguillos de conexión y un grifo llenajarras (464252), para ser instalado en paralelo al sistema existente en su fregadero / lavamanos / fuente.



Thanks to this system, you can filter drinking water for consumption easily and instantly
This filter retains most of the residues in drinking water. In addition, thanks to its active carbon layer, it also retains most of the smaller particles and impurities and eliminates potential odors and flavors, with a remarkable improvement of the experience of consuming tap water.
This basic water purifier kit consists of: a filter with activated carbon, a filter head, connection hoses and a bottle filler tap (464252), to be installed in parallel to the existing system in your sink / hand basin / fountain.



Grâce à ce système, vous pouvez filtrer l'eau potable facilement et instantanément pour la consommation.
Le filtre incorporé dans ce kit, retient la majorité des résidus existant dans l'eau potable. De plus, grâce à son bloc de charbon actif, il retient également la plupart des plus petites particules et impuretés et élimine les odeurs et saveurs possibles, améliorant notamment l'expérience de consommation de l'eau du robinet.
Ce kit de base purificateur d'eau se compose de : un filtre à charbon actif, une tête de filtre et des tuyaux de raccordement et un robinet pour remplir des pichets (464252) , pour être installé en parallèle au système existant dans un évier / lave-mains / fontaine.

H	D	Kg		€
290	80	1,30	064272	




Sistema filtrador de agua con caño
Water filter system with spout
Système filtrant de l'eau avec bec de cygne

Gracias a este sistema, podrá filtrar el agua potable con facilidad y de manera instantánea para su consumo.
El filtro incorporado en este kit, retiene la mayoría de residuos existentes en el agua potable. Además, gracias a su bloque de carbón activo, retiene también la mayoría de partículas e impurezas de más reducidas dimensiones y elimina posibles olores y sabores, mejorando notablemente la experiencia de consumir agua del grifo.
Este kit purificador de agua básico se compone de: un filtro con carbón activo, una cabeza de filtro, latiguillos de conexión y un caño giratorio (461008), para ser instalado en paralelo al sistema existente en su fregadero / lavamanos / fuente. Este kit necesita instalarse junto con un pedal o pulsador opcionales.



Thanks to this system, you can filter drinking water for consumption easily and instantly
This filter retains most of the residues in drinking water. In addition, thanks to its active carbon layer, it also retains most of the smaller particles and impurities and eliminates potential odors and flavors, with a remarkable improvement of the experience of consuming tap water.
This basic water purifier kit consists of: a filter with activated carbon, a filter head, connection hoses and a swivel spout (461008), to be installed in parallel to the existing system in your sink / hand basin / fountain. This kit needs to be installed connected to an optional pedal or push button.



Grâce à ce système, vous pouvez filtrer l'eau potable facilement et instantanément pour la consommation.
Le filtre incorporé dans ce kit, retient la majorité des résidus existant dans l'eau potable. De plus, grâce à son bloc de charbon actif, il retient également la plupart des plus petites particules et impuretés et élimine les odeurs et saveurs possibles, améliorant notamment l'expérience de consommation de l'eau du robinet.
Ce kit de base purificateur d'eau se compose de : un filtre à charbon actif, une tête de filtre et des tuyaux de raccordement et un bec de cygne tournant (461008), pour être installé en parallèle au système existant dans un évier / lave-mains / fontaine. Ce kit a besoin d'être installé avec une pédale ou poussoir en option

H	D	Kg		€
290	80	1,25	064274	



Filtro profesional de agua Brita
Brita professional water filter
Filtre à eau professionnel Brita

Filtro marca Brita Purity.
Este filtro retiene la mayoría de residuos existentes en el agua potable. Además, gracias a su bloque de carbón activo, retiene también la mayoría de partículas e impurezas de más reducidas dimensiones y elimina posibles olores y sabores, mejorando notablemente la experiencia de consumir agua del grifo.

- Capacidad: 10.000 litros.
- Dimensiones: 106 x 92 x 229 mm.
- Presión máxima: 8,6 bar.
- Temperatura de funcionamiento: 4-30 °C.
- Se puede colocar en horizontal y vertical.

Brita Purity brand filter.
This filter retains most of the residues in drinking water. In addition, thanks to its active carbon layer, it also retains most of the smaller particles and impurities and eliminates potential odors and flavors, with a remarkable improvement of the experience of consuming tap water.

- Capacity: 10,000 liters.
- Dimensions: 106 x 92 x 229 mm.
- Maximum pressure: 8.6 bar.
- Operating temperature: 4-30 ° C.
- Can be placed horizontally and vertically.

Filtre de marque Brita Purity.
Ce filtre retient la plupart des résidus dans l'eau potable. De plus, grâce à son bloc de charbon actif, il retient également la plupart des plus petites particules et impuretés et élimine les odeurs et saveurs possibles, améliorant notamment l'expérience de consommation de l'eau du robinet.

- Capacité : 10 000 litres.
- Dimensions : 106 x 92 x 229 mm.
- Pression maximale : 8,6 bars.
- Température de fonctionnement : 4-30°C.
- Peut être placé horizontalement et verticalement.

H	D	Kg		€
227	80	0,50	464224	




La historia de FRICOSMOS, S.A. comenzó en el año 1985 representando la continuidad de una saga familiar cuyos orígenes se remontan a 1.960, año en el que se creó la empresa Inoxidables Sanz León que fabricaba productos de herraje y de cuchillería.

36 años después aquella empresa ha crecido, obteniendo el reconocimiento de más de 7.000 distribuidores en todo el mundo. Esta difícil andadura la hemos recorrido gracias a un equipo de profesionales que han creído en este proyecto empresarial, trabajando con ilusión, la ilusión que nos sigue impulsando a seguir creciendo y a responder con garantías los retos que plantea este nuevo contexto competitivo.

FRICOSMOS, S.A., en su larga tradición por la calidad obtuvo la certificación ISO 9001 en el año 2002, actualizada en este momento a la versión 2008. Este certificado es el reconocimiento de la madurez y eficacia de nuestro sistema de calidad y confirma la voluntad de la empresa de desarrollar una línea de progreso continuo, en la que dar cada día una respuesta más ajustada a las necesidades de nuestros clientes.

Durante todos estos años hemos unido nuestra tecnología de vanguardia a materiales de primera calidad, para obtener unos productos típicamente artesanos y de calidad garantizada, cumpliendo todos los estándares y normativas europeas aplicables. Todos nuestros productos se diseñan teniendo en cuenta los requisitos legales, lo que es de gran ayuda para sus clientes en la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad Alimentaria APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico), HACCP en terminología sajona.

Este catálogo se ha diseñado y realizado pensando en las necesidades de nuestros clientes; es por ello por lo que, en nuestro espíritu de mejora continua, estudiaremos cuantas sugerencias de mejora acerca del mismo podamos recibir, y así adecuarlo en próximas ediciones.



The story of Fricosmos began in the year 1985. It represents the continuity of a long dynasty which origins goes back to the year 1960, year when the firm Inoxidables Sanz León, was founded as an ironworks and knives manufacturing company.

36 years later the company has grown giving as a result a firm with the recognition of more than 7.000 distributors all over the world. This long progress has been achieved thanks to a team of professionals that believe in this business project, working together as a group with a will that encourages us to keep on growing and rising up our level within this so competitive context.

Fricosmos, S.A., continuing its long tradition of quality, obtained the certified ISO 9001 in the year 2002, now updated to its version 2008. This certified is the recognition to the efficiency and maturity of our quality system, and confirms the purpose of our firm for the development of a straight line of continuous progress, giving day after day the most suitable response to our customers' needs.

Throughout all these years we have combined our innovative technology and materials of the highest standards to obtain a typically handicraft product with a guaranteed quality that accomplishes all the norms of the European current regulations. Every one of our products is conceived in accordance to all legal requirements, so that they can be helpful for your customers when adopting the Food Quality Management System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

This catalogue has been designed and carried out thinking on our customer demands. For this reason and true to our will of continuous improvement, we will study thoroughly every suggestion we receive concerning it for its adequacy to our clients´ needs in next editions.

L'histoire de Fricosmos commença en 1985 et représente la continuité d'une longue dynastie familiale dont ses origines remontent à 1960. Cette date est l'année de création de l'entreprise Inoxidables Sanz León qui fabriquait de la ferrure et de la coutellerie.

36 ans après, cette société-là est grandie et a obtenu la reconnaissance de plus de 7.000 distributeurs tout autour du monde. Ce long chemin a été possible grâce à une équipe de professionnels qui ont cru à ce projet et qui travaillent ensemble avec une volonté qui nous encourage à continuer à croître et à répondre aux défis de ce nouveau contexte si compétitif.

Fricosmos, S.A. a obtenu la certification ISO 9001 en 2002, actualisée en ce moment à la version 2008. Ce certificat éprouve l'efficacité et l'expérience de notre système de qualité en confirme la volonté de la société pour développer une ligne de progrès constant et pour offrir chaque jour une réponse adaptée au maximum aux besoins de nos clients.

Au cours des années, nous avons allié une technologie d'avant-garde aux matériaux de première qualité afin d'obtenir des produits exclusivement artisanaux d'une qualité garantie qui respectent les réglementations européens applicables. Tous les produits de Fricosmos sont conçus pour respecter les exigences légales ce qui sera d'une grande utilité pour vos clients à développer le système de gestion de la qualité alimentaire HACCP (Hazard Analysis and Crytical Control Point).

Pour concevoir et réaliser ce catalogue, nous avons pensé aux besoins de nos clients, c'est pour cela que, dans notre intention d'amélioration continuelle, nous étudierons toutes les suggestions que nous recevrons afin d'adapter au maximum ce catalogue à votre utilisation.



Calle Cámara de la Industria, 11A
Polígono industrial nº 1
28938 MÓSTOLES (Madrid) ESPAÑA



+34 916 852 130
+34 902 304 420

+34 916 472 986
+34 902 636 683

+34 638 271 889



www.fricosmos.com
info@fricosmos.com

www.facebook.com/fricosmos

www.twitter.com/fricosmos

www.youtube.com/fricosmos



Capture el código desde su dispositivo móvil a través de su aplicación lectora de QR-Codes.

Capture the code from your mobile device through your reader application QR-Codes.

Capturez le code de votre appareil mobile via votre application lecteur de QR-Codes.

LEYENDA
SYMBOLS
SYMBOLES

L H H1
H2 H3 A
D D1 D2
E E1 E2
F I I1
h h1 h2
a a1 a2
d

Dimensiones en milímetros.
Dimensions in millimeters.
Dimensions en millimètres.

Altura máxima en milímetros.
Maximum height in millimeters.
Hauteur maximale en millimètres.

Altura mínima en milímetros.
Minimum height in millimeters.
Hauteur minimale en millimètres.

Peso neto en kilogramos.
Net weight in kilograms.
Poids net en kilogrammes.

Peso neto en gramos.
Net weight in grams.
Poids net en grammes.

Código de producto.
Product Code.
Code de produit.

Colores disponibles.
Available colors.
Couleurs disponibles.

No son necesarias herramientas para el montaje del producto.
No tools required for assembly of the product.
Aucun outil requis pour l'assemblage du produit.

Diámetro en milímetros.
Diameter in millimeters.
Diamètre en millimètres.

Producto adaptado para lavavasos.
Product suitable for glasswashers.
Produit apte pour lave-verres.

Producto adaptado para lavaplatos.
Product suitable for dishwasher.
Produit apte pour lave-vaisselle.

Caudal de agua en litros por minuto.
Water flow rate in liters per minute.
Débit d'eau en litres par minute.

Temperatura máxima en grados centígrados.
Maximum temperature in degrees Celsius.
Température maximale en degrés Celsius.

Alcance máximo.
Maximum reach.
Portée maximum.

Capacidad en litros.
Capacity in liters.
Capacité en litres.

Peso máximo soportado.
Maximum load capacity.
Capacité de charge maximale.

Unidades contenidas en la caja o bolsa.
Units contained per box or bag.
Unités contenus par boîte ou sac.

Revoluciones por minuto.
Revolutions per minute.
Tours par minute.

Accesorio incluido en el producto.
Accessories included with the product.
Accessoires inclus avec le produit.

Accesorio no incluido en el producto.
Accessories not included with the product.
Accessoires non inclus avec le produit.

Número de soportes.
Number of supports.
Nombre de supports.

Orientación de desagüe.
Drain position.
Position d´égouttoir.

Número de huecos.
Number of holes.
Nombre de trous.

Número de puertas abatibles.
Number of hinged doors.
Nombre de portes battantes.

Número de puertas corredera.
Number of sliding doors.
Nombre de portes coulissantes.

Tipo de conexión eléctrica.
Type of electrical connection.
Type de connexion électrique.

Producto muy pesado.
Very heavy product.
Produit très lourd.

Normativa internacional Gastronorm.
Gastronorm international standards.
Norme internationale Gastronorm.

Producto adaptado en altura para cocinas serie snack o modular.
Product height adapted to modular or snack bar kitchens.
Hauteur du produit adapté aux cuisines modulaires ou de restauration rapide.

Preste especial atención.
Pay special attention.
Prêtez particulière attention.

Ampliar información en la página.
More information on page.
Plus d'informations à la page.

Únicamente los productos con este logotipo cumplen con la certificación NSF.
Only products with this logo meet NSF certification.
Seulement les produits avec ce logo sont conformes aux certifications NSF.

ESTANTERÍAS Y ESTANTES
SHELVING AND SHELVES
RAYONNAGES ET ÉTAGÉRES
7

HERRAJES
HOOKS AND STAINLESS STEEL FIXTURES
FERRURES ET CROCHETS
41

TAJOS DE TROCEO Y FIBRAS DE CORTE
CHOPPING BLOCKS AND FIBRE BOARDS
BILLOTS DE DÉCOUPAGE ET PLAQUES
71

CUCHILLERÍA PROFESIONAL
PROFESSIONAL KNIVES
COUTELLERIE PROFESIONNELLE
89

LAVAMANOS
WASHBASINS
LAVE-MAINS
175

FUENTES DE AGUA
DRINKING FOUNTAINS
SOURCES D'EAU
195

FREGADEROS
SINKS
ÉVIERS
205

GRIFERÍA
TAPS AND FITTINGS
ROBINETTERIE
233

MOBILIARIO
FURNITURE
MEUBLES
271

SEGURIDAD E HIGIENE
HEALTH AND SAFETY
SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
339

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS
COMPLÉMENTS
419

CONDICIONES GENERALES
GENERAL CONDITIONS
CONDITIONS GÉNÉRALES
483





AENOR
ER
Empresa Registrada
ER-0332/2002

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

Fricosmos,S.A. contribuye a la conservación del Medio Ambiente mediante su aportación al sistema de separación, retirada y reciclado de nuestros envases con el sistema Ecoembes identificado con el punto verde.

Fricosmos, S.A. contributes to the preservation of the environment through its contribution to the procedure of selection, removal and recycling of our packages following the Ecoembes system identified with the green point.

Fricosmos, S.A. participe de la préservation du environnement moyennant sa contribution au procédé de sélection, retirée et recyclage de nos emballages selon le système Ecoembes identifié avec le point vert.

Registro sanitario
nº 39.2737 / M

CE

ESTANTERIAS Y ESTANTES
SHELVING AND SHELVES
RAYONNAGES ET ÉTAGÈRES

NOVEDADES
NEWS
NOUVEAUTÉS


38


39


39


40


40

Estanterías modulares
Modular shelving
Rayonnages modulaires

Características de fabricación:


Construidas totalmente en acero inoxidable, acabado satinado.
Doble pliegue con pestaña aplastada en los estantes, para evitar cortes y ganar resistencia.
Fácil montaje.
Gran diversidad de medidas para una máxima adaptación a su lugar de colocación.
Alturas disponibles desde 850 mm, para su utilización como mesas de apoyo, carros, etc., hasta 2950 mm para el mejor aprovechamiento del espacio.
Dos espesores de chapa disponibles y con la opción de poder solicitarlas con refuerzos soldados en su base, ver página 11.
Se puede regular la altura entre estante y estante cada 100 mm, con posibilidad de poner un estante a ras de suelo.
Pies regulables para una mayor estabilidad en cualquier suelo.
Posibilidad de colocación de ruedas, ver página 479.
Opcionalmente se pueden suministrar con kit de pletinas. Ver página 11.

Manufacturing characteristics:


Made totally in stainless steel shiny finished.
Double fold with crushed fringe in shelves, to avoid any bad cut and to increase the resistance.
Easy mounting.
Great diversity of measures to allow a maximum fitting to the mounting room.
Available heights from 850 mm for its usage as auxiliar tables, charts, etc. up to 2950 mm for the best use of the room.
Sheet thick available in two measures with the option of order them with reinforcements fixed at its base. See page 11.
Height adjustment every 100 mm, with the possibility of mounting one shelve at the ground level.
Adjustable feet to allow a higher stability on any floor.
Possibility of fixing wheels. See page 479.
They can be supplied optionally with plates and hooks. See page 11.

Caractéristiques de fabrication:

Construit totalement en acier inoxydable finition satinée. Double pli avec rebord aplati pour éviter des coupures et gagner en résistance.
Facilité de montage.
Grand diversité de mesures pour une maxime adaptation a l´endroit de installation.
Hauteur disponibles depuis 850 mm pour l'utilisation comme tables auxiliaires, chariots, etc, jusqu´à 2950 mm pour le mieux profit de l´espace.
Deux épaisseurs de tôle disponibles avec l´option de les solliciter avec renforcements soudés dans sa base. Voir page 11.
Hauteur réglable tous les 100 mm, avec la possibilité de monter une étagère au niveau du sol.
Pieds réglables pour une plus grande stabilité dans n'importe quel sol.
Possibilité de montage de rouelles. Voir page 479.
Optionnellement elles peuvent être fournies avec un kit de platines et crochets. Voir page 11.




Detalle de kit de pletinas acoplado a estantería.
Detail of plates set coupled in shelving.
Détail de kit de pletines accouplé dans le rayonnage.




Posibilidad de acoplar cajones a estantes.
Drawer coupled possibility.
Posibilité de tiroir accouplé.


475



Detalle del pie del soporte de estantería.
Detail of shelving support base.
Détail du pied du support de rayonnage.



Posibilidad de acoplar ruedas a soportes de estantería.
Castor fixed to shelving supports possibility.
Possibilité de rouelle acouplée dans supports de rayonnage.












				Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			
				3	4	5	6
L	A	H	Estante de Strength per Étagère par	€	€	€	€
800	300	1.750	0,8 mm				
			1,5 mm				
1.000	300	1.750	0,8 mm				
			1,5 mm				
1.200	300	1.750	0,8 mm				
			1,5 mm				
1.400	300	1.750	0,8 mm				
			1,5 mm				
800	400	1.750	0,8 mm				
			1,5 mm				
1.000	400	1.750	0,8 mm				
			1,5 mm				
1.200	400	1.750	0,8 mm				
			1,5 mm				
1.400	400	1.750	0,8 mm				
			1,5 mm				
800	500	1.750	0,8 mm				
			1,5 mm				
1.000	500	1.750	0,8 mm				
			1,5 mm				
1.200	500	1.750	0,8 mm				
			1,5 mm				
1.400	500	1.750	0,8 mm				
			1,5 mm				
800	600	1.750	0,8 mm				
			1,5 mm				
1.000	600	1.750	0,8 mm				
			1,5 mm				
1.200	600	1.750	0,8 mm				
			1,5 mm				
1.400	600	1.750	0,8 mm				
			1,5 mm				

⚠ **Estos precios incluyen estantes, soportes, tornillos y tuercas.**
Shelves, shelving supports, nuts and bolts included in these prices.
Etagères, supports de rayonnage et vis à ecrou compris dans ces prix.

Estantes lisos para estanterías modulares
Flat shelves for modular shelving
Etagères lisses pour rayonnages modulaires





			Estantes de 0,8 mm 0,8 mm shelves Étagères 0,8 mm			Estantes de 1,5 mm 1,5 mm shelves Étagères 1,5 mm		
L	A	H	Kg		€	Kg		€
800	300	35	2,20	010202		4,16	010402	
1.000	300	35	2,78	010204		5,14	010404	
1.200	300	35	3,24	010206		6,02	010406	
1.400	300	35	3,76	010208		7,02	010408	
800	400	35	2,76	010210		5,32	010410	
1.000	400	35	3,40	010212		6,30	010412	
1.200	400	35	4,04	010214		7,71	010414	
1.400	400	35	4,76	010216		9,00	010416	
800	500	35	3,36	010218		6,16	010418	
1.000	500	35	4,14	010220		7,68	010420	
1.200	500	35	4,90	010222		9,12	010422	
1.400	500	35	5,56	010224		10,58	010424	
800	600	35	3,86	010226		7,30	010426	
1.000	600	35	4,94	010228		8,98	010428	
1.200	600	35	5,60	010230		10,70	010430	
1.400	600	35	6,50	010232		12,34	010432	


Soportes de estantería
Shelving supports
Supports de rayonnage



Características:
Espesor del acero 2 mm.
Admiten estante a nivel del suelo.
Separación entre taladros de 100 mm.

Characteristics:
Stainless steel thickness 2 mm.
Shelf allowed at ground level.
Holes are 100 mm apart.

Caractéristiques:
Acier inoxydable épaisseur 2 mm.
Étagère admise au niveau du sol.
Ecart des trous tous les 100 mm.



H	L	Kg		€
850	40x40	1,05	011002	
1.050	40x40	1,24	011004	
1.450	40x40	1,62	011006	
1.750	40x40	2,02	011008	
2.050	40x40	2,38	011010	
2.350	40x40	2,58	011012	
2.950	40x40	2,69	011014	

Refuerzos soldados a estantes
Welded reinforcements for shelves
Renforts soudés aux étagères



L	A	H	Kg		€
800	40	30	1,02	011202	
1.000	40	30	1,18	011204	
1.200	40	30	1,41	011206	
1.400	40	30	1,65	011208	


Características:
Aumentan la capacidad de carga. Ver página 12

Characteristics:
Increase load-capacity. See page 12

Caractéristiques:
Sert à améliorer la capacité de chargement. Voir page 12



Tornillos y tuercas para estantes
Nut and bolt for shelves
Vis à écrou pour étagères





	D	L	S	K	Gr		€
Tornillo Bolt Vis	M8	12	13	5,3	7,00	421012	
Tornillo Bolt Vis	M8	25	13	5,3	11,00	421016	
Tuerca Nut Écrou	M8		13	5,3	4,00	421056	

Tornillo para unión de estanterías.
Screw for shelving units union.
Vis pour union d´étagères.

8 tornillos y tuercas por estante.
8 nut and bolt for shelf.
8 vis à écrou pour étagère.

Kit de pletinas para estanterías
Plate kit for shelves
Kit de platines pour rayonnages

		Kit 1 Pletina One plate kit Kit de 1 platine		Pletina Opcional Optional plate Platine en option	
L	A		€		€
800	300	012802		012850	
	400	012810			
	500	012818			
	600	012826			
1.000	300	012804		012852	
	400	012812			
	500	012820			
	600	012828			
1.200	300	012806		012854	
	400	012814			
	500	012822			
	600	012830			
1.400	300	012808		012856	
	400	012816			
	500	012824			
	600	012832			

Dotación de cada kit de pletinas:
Una pletina de la medida del largo de la estantería, con una "U" soldada a cada extremo. Dos pletinas de la medida del ancho de la estantería preparadas para atornillar a los soportes. Tornillería.

Each plate kit consists of:
One plate of the same length as the shelves with a U-shaped bracket welded to either end. Two plates of the same width as the shelves ready to be bolted to the supports. Nuts and bolts.

Dotation de chaque kit de platines:
Une platine mesurant la largeur de l'étagère avec deux " U " soudés à chaque extrémité. Deux platines mesurant la largeur de l'étagère conçues pour être vissées aux supports. Visserie.



Resistencia de carga por estante
Load strength
Résistance de charge par étagère



Las cargas se consideran uniformemente repartidas en la superficie del estante.
It is assumed that loads are evenly distributed on the shelf surface.
On considère que les charges sont réparties uniformément sur la surface de l'étagère.

Dimensiones Dimensions Dimensions	Estante de Strength per Étagère par	Sin refuerzos Without reinforcement Sans renforts	1 refuerzo 1 reinforcement 1 Renforts	2 refuerzos 2 reinforcement 2 Renforts	3 refuerzos 3 reinforcement 3 Renforts
800x300	0,8 mm	225	275	325	
	1,5 mm	300	350	400	
1.000x300	0,8 mm	175	225	275	
	1,5 mm	250	300	375	
1.200x300	0,8 mm	125	150	200	
	1,5 mm	150	200	275	
1.400x300	0,8 mm	100	125	175	
	1,5 mm	125	175	225	
800x400	0,8 mm	200	250	300	350
	1,5 mm	275	325	375	475
1.000x400	0,8 mm	150	200	250	300
	1,5 mm	225	275	350	450
1.200x400	0,8 mm	100	125	175	225
	1,5 mm	125	175	250	350
1.400x400	0,8 mm	75	100	150	200
	1,5 mm	100	150	200	300
800x500	0,8 mm	200	250	300	350
	1,5 mm	275	325	375	475
1.000x500	0,8 mm	150	200	250	300
	1,5 mm	225	275	350	450
1.200x500	0,8 mm	100	125	175	225
	1,5 mm	125	175	250	350
1.400x500	0,8 mm	75	100	150	200
	1,5 mm	100	150	200	300
800x600	0,8 mm	175	225	275	325
	1,5 mm	250	300	350	450
1.000x600	0,8 mm	125	175	225	275
	1,5 mm	200	250	325	425
1.200x600	0,8 mm	75	100	150	200
	1,5 mm	100	150	225	325
1.400x600	0,8 mm	50	75	125	175
	1,5 mm	75	125	175	275



Características:

Fabricado en acero inoxidable.

Para uso de sobremesa o fijación mural (incluye tornillos para su fijación a la pared).

Admite cubetas de hasta 200 mm de profundidad.

Empleando los perfiles divisorios podrá ubicar numerosas combinaciones según sus necesidades.

No incluye las cubetas ni los perfiles.

Cubetas y tapas. Ver página 423.
Perfiles divisorios. Ver página 432.
Asa universal para cubetas. Ver página 433.



Characteristics:

Manufactured in stainless Steel.

For worktop or wall mounted use (screws included).

It can lodge Gastronorm containers up to 200 mm depth.

You can carry out numerous combinations depending on your needs by using the dividing sections.

Gastronorm containers and dividing sections not included.

Lids and containers, see page 423.
Dividing sections, see page 432.
Standard handle for Gastronorm containers, see page 433.

Caractéristiques:

Fabriqué en acier inoxydable.


Il est conçu à poser sur table ou à accrocher au mur.


Il peut loger des bacs Gastronorm jusqu'à 200 mm de profondeur.

Vous pouvez réaliser des combinaisons nombreuses selon vos besoins en utilisant les sections de séparation

Bacs GN et des sections de séparation n'sont pas inclus.

Couvercles et les récipients, voir page 423.
Sections de séparation, voir page 432.
Poignée standard pour récipients Gastronorm, voir page 433.






L	A	H	l	a	Kg		€
740	390	275	655	325	6,0	082803	
1.150	390	275	1.065	325	7,5	082804	
1.390	390	275	1.305	325	8,5	082806	

Estantes murales cartelas modelo compacto
Fixed wall shelves
Etagères murales modèle compact



Características:
La principal característica de estos estantes es su construcción en una sola pieza, así como doble pliegue aplastado para evitar rebabas y depósitos de suciedad.

Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 65.



Characteristics:
The main characteristic of these shelves is that they are made in one only piece, back fringe as well as double fold to avoid any burrs or dirtiness deposits.

These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 65.

Caractéristiques:
La principale caractéristique de ces étagères est qu'elles sont fabriquées d'une seule pièce, dosseret postérieur, ainsi que double pli, pour éviter des bavures et l´accumulation du saleté.

Généralement, cet étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 65.


L	A	H	Kg		€
1.000	300	245	5,76	011402	
1.250	300	245	6,92	011404	
1.500	300	245	8,08	011406	
1.000	400	245	7,27	011408	
1.250	400	245	8,73	011410	
1.500	400	245	10,19	011412	
1.000	500	245	8,78	011414	
1.250	500	245	10,54	011416	
1.500	500	245	12,30	011418	

Tornillos y tacos no incluidos en el precio.
Bolts and plugs not included in the price.
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

Estantes murales de tubo
Tube wall shelves
Etagères murales en tube



Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 65.



These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 65.


Généralement, cet étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 65.

L	A	H	Kg		€
750	300	200	4,00	011902	
1.000	300	200	4,11	011904	
750	400	200	4,80	011906	
1.000	400	200	5,65	011908	
750	500	200	5,88	011910	
1.000	500	200	6,93	011912	

Tornillos y tacos no incluidos en el precio.
Bolts and plugs not included in the price.
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

Estante mural especial microondas
Wall shelf - specially for microwaves
Étagère murale spéciale micro - ondes





L	A	H	Kg		€
590	388	200	3,00	015202	

Tornillos y tacos no incluidos en el precio.
Bolts and plugs not included in the price.
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

Estantes murales regulables imagine
Imagine adjustable wall shelves
Étagères murales réglables imagine

Basados en las medidas internacionales GASTRONORM. Podrá intercambiar los estantes por recipientes, parrillas y fibras GN.

Based in the international standard GASTRONORM. You can replace the shelves for Gastronorm containers, grills and GN fibres.


Basé dans le standard international GASTRONORM. Vous pouvez remplacer les étagères pour les bacs, grilles GN et plaques GN.





423 Op

Cubetas Gastronorm.
Gastronorm trays.
Cuveau gastronorm.

Configuraciones:
Range of configurations:
Gamme de configurations:







Se instala con facilidad y rapidez. Los estantes se regulan a la altura deseada SIN HERRAMIENTAS, incluso su inclinación, 90° y 105°.

It can be mounted easily and quickly. Height and lean adjustment according to your needs WITHOUT TOOLS, 90° y 105°.


Installation facile et rapide. Réglage en hauteur et inclinaison selon vos besoins SANS OUTILS, 90° y 105°.

Op Opcional / Optional / Optionnel


Estantes regulables imagine
Imagine adjustable wall shelves
Étagères réglables imagine



L	A	Kg		€
764	413	8,2	IR-74	
1.174	413	10,4	IR-114	
1.414	413	12,4	IR-144	
764	614	10,6	IR-76	
1.174	614	12,8	IR-116	
1.414	614	17,8	IR-146	



Montantes
Uprights
Montants



H	Kg		€
860	1,5	013606	
1.700	3,0	013604	


Cuadro comparativo de estantes murales con cartelas
Comparative view of wall shelves with brackets
Tableau comparatif d'étagères murales avec équèrres



Recta
Upright bracket
Equerres droite

Vuelta
Reverse bracket
Equèrres renversée





L	A	€
800	300	
1.000	300	
1.200	300	
1.400	300	
600	400	
800	400	
1.000	400	
1.200	400	
1.400	400	
800	500	
1.000	500	
1.200	500	
1.400	500	

Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 65.


These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 65.

Généralement, ces étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 65.


Tornillos y tacos no incluidos en el precio.
Bolts and plugs not included in the price.
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

Estantes murales
Wall shelves
Etagères murales






L	A	H	Kg		€
800	300	35	2,20	011602	
1.000	300	35	2,78	011604	
1.200	300	35	3,24	011606	
1.400	300	35	3,76	011608	
600	400	35	2,50	011609	
800	400	35	2,76	011610	
1.000	400	35	3,40	011612	
1.200	400	35	4,04	011614	
1.400	400	35	4,76	011616	
800	500	35	3,36	011618	
1.000	500	35	4,14	011620	
1.200	500	35	4,90	011622	
1.400	500	35	5,56	011624	
800	600	35	3,95	011626	
1.000	600	35	4,85	011628	
1.200	600	35	5,75	011630	
1.400	600	35	6,65	011632	



Recta
Upright brackets
Consoles droite






Vuelta
Reverse brackets
Consoles renversée

L	A	H	Gr					€
265	20	200	500	012402	012403	012602	012603	
365	20	200	700	012404	012405	012604	012605	
465	20	200	850	012406	012407	012606	012607	







L	A	H	H	Kg		€
800	300	130	230	2,8	082002	
1.000	300	130	230	3,4	082004	
1.200	300	130	230	3,9	082006	
1.400	300	130	230	4,4	082008	
600	400	130	230	2,8	082018	
800	400	130	230	3,4	082010	
1.000	400	130	230	4,0	082012	
1.200	400	130	230	4,7	082014	
1.400	400	130	230	5,4	082016	

Diseñados para lugares donde no se permite el almacenamiento directamente en el suelo.

También válidos para mejorar la exposición de las carnes y embutidos dentro de los mostradores frigoríficos estándar. Su diversidad de medidas facilitan su adaptación a cualquier modelo de expositor. Construidos en chapa de acero inoxidable que, además de garantizar al máximo su duración, es totalmente higiénico y favorece la distribución del frío. Provistos de pies regulables en altura.


Intended for places where storage directly on the floor is not allowed.

Also valid for improve the display of meat and saussage on the stands of standar fridges. Its diversity of sizes make easier the adaptation at any model of stand. Constructed in stainless steel sheet that guarantees the maximum lenght and furthermore favours the cold distribution.

Fabriquées pour les lieux où le stockage directement au sol n'est pas permis.

Valables également pour améliorer l'exposition des viandes et des charcuteries dans les comptoirs frigorifiques standard. Sa diversité de dimensions facilitent sa adaptation a quelque modèle de comptoir. Construit en plaque d'acier inoxydable, laquel en plus de garantir au maximun sa durée, c'est totalement hygiénique et favorise la distribution du froid. Pourvu de pieds réglables en hauteur.

Estante mural porta-barquetas
Wall shelf for meat plastic trays
Étagère murale porte-barquettes alimentaires




Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 65.

These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 65.

Généralement, cet étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 65.



Tornillos y tacos no incluidos en el precio.
Bolts and plugs not included in the price.
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.



L	A	H	Nº Ganchos Hooks Crochets	Kg		€
1.200	400	310	8	6,80	011920	

Estante mural de fibra abatible
Polyethylene hinged wall shelf
Console murale battante en polyéthylène



421254	54	


Cartelas abatibles para estantes murales.
Hinged bracket for wall shelf.
Equerre battante pour étagère murale.

Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 65.



These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 65.


Généralement, cet étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 65.




Tornillos y tacos no incluidos en el precio.
Bolts and plugs not included in the price.
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

L	A	H	Kg		€
700	330	205	2,00	013206	

Estante mural inclinado para cestas de lavavajillas
Sloping wall rack shelf
Étagère murale inclinée pour paniers de lavage







L	A	H		Kg		€
1.020	488	248	500x500	8,70	011430	
1.550	488	248	500x500	12,50	011432	

Taburete con ruedas
Rolling step-stool
Tabouret marche - pied roulant



Características:
Este taburete metálico lleva en su base tres ruedas que permiten su fácil traslado de un sitio a otro con un simple empujón del pie. Sin embargo, en el momento en que usted sube sobre él queda totalmente fijado al suelo gracias a su burlete circular que se adhiere como una ventosa.

Disponible en otros colores a partir de 24 unidades.


Characteristics:
This metallic stool has on its base three castors that allow moving it from one place to another easily, just pushing it with your foot. Furthermore, whenever you are standing on it, it is firmly fixed to the floor, as if it were a suction pad, thanks to its rounded rubber strip.

Available in other colors. From 24 units.

€

482250

Rueda de repuesto para taburetes.
Spare wheel for step-stools.
Rouelle de rechange pour tabouretes.





D	H	Kg			€
				482202	
430	430	4,6		482204	
				482210	

Caractéristiques:
Ce tabouret métallique a dans sa base trois rouelles qui permettent le déplacer facilement de long en large, avec un seul poussé du pied. En plus, lorsqu´on monte sur lui, il reste totalement fixé au sol, comme une ventouse, grâce à sa bande ronde en caoutchouc.

Disponible dans d'autres couleurs. A partir de 24 unités.


Estanterías suspendidas
Hanging wall shelves
Étagères suspendues



Fabricadas totalmente en acero inoxidable. Esta gama de estanterías suspendidas está diseñada para ayudarle a organizar su espacio de trabajo con seguridad e higiene.
Los estantes son regulables en altura y cuentan con reborde perimetral que dará seguridad al contenido del estante, evitando a su vez posibles derrames y caídas de objetos.
Sus detalles de fabricación proporcionan firmeza y seguridad a toda la estructura.

Totally made in stainless steel. This range of hanging wall shelves is designed to help you to organize your working space in a safe and hygienic way.
Their shelves are height adjustable, and are provided with a perimeter flange that will allow a secure storage and will avoid any accidental edge leakage.
The particular manufacturing features provide stability and robustness to the whole structure.

Fabriquée entièrement en acier inoxydable cette gamme de rayonnages suspendus est conçu pour vous aider à organiser votre espace de travail en total securité et hygiène.
Les étagères sont réglables en hauteur et ont un rebord qui donnera sécurité au contenu de l'étagère en empêchant les possibles déversements.
Ces détails de fabrication fournissent fermeté et sécurité à toute la structure.



015400
Kit de fijación a techo para estanterías suspendidas
Ceiling fixing kit for hanging shelves
Kit de montage pour plafond pour étagères suspendues



081802 445
Porta-notas mural
Wall-mounted tab grabber
Porte-notes mural


486024 376
Contenedor de desperdicios y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et recyclage

276044 310
Adaptador contenedor desperdicios
Cutlery basket adaptor for service trolleys
Adaptateur de conteneurs pour chariots de service

454860 443
Cestillo para cubiertos
Cutlery basket
Couverts panier



276042 310
Adaptador de cestillos cuberteros
Container adaptor for service trolleys
Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service




⚠ Posibilidad de añadir estantes adicionales. Preparado para atornillar mediante taco expansor.
Possibility of adding additionnal shelves. Ready for fixing with expansion shell anchors.

Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	Kg		€	Kg		€
991	391	2.000	8,0	015402		3,6	276060	
1.391	391	2.000	10,6	015404		4,9	276062	
1.891	391	2.000	13,8	015406		6,5	276064	





Estantes regulables en altura
Adjustable shelves
Etagères réglables en hauteur

Entrepaño opcional
Optional shelf
Tablette en option



081802 € 445 Op


Porta-notas mural
Wall mounted note-holder
Porte-notes mural



085014 € Op

Kit de fijación
Fixing kit
Kit de fixation





L	A	H	Kg		€	Kg		€
991	391	677	3,8	076060		3,6	276060	
1.391	391	677	5,1	076062		4,9	276062	
1.891	391	677	6,7	076064		6,5	276064	

Instalación de sobremesa con o sin fijación.
Installation on worktop with or without attachment.
Installation sur dessus avec ou sans fixation.

Inc Incluido / Included / Inclus
Op Opcional / Optional / Optionnel

Optimice su espacio con esta n u e v a estación de trabajo

imagine GN es una nueva herramienta pensada para optimizar el espacio de trabajo. Este innovador sistema emplea un diseño Cantilever que elimina los soportes frontales, incrementando hasta un 40% más el espacio útil de trabajo dentro de la misma zona.

Se instala con facilidad y rapidez. Basado en las dimensiones internacionales GASTRONORM, está fabricado totalmente en acero inoxidable, con un diseño moderno y único.

imagine GN lo podrá utilizar para almacenamiento tanto en lugares secos como en ambientes con humedad, cocinas industriales, salas de preparación y elaboración de alimentos, laboratorios, clínicas, talleres, estaciones de servicio, etc.

Con las soluciones modulares imagine GN puede configurar fácil y rápidamente su espacio de trabajo atendiendo a las necesidades de cambio.



Puede regular la altura (cada 140 mm.) y la inclinación de los estantes sin usar herramientas.
Shelves height (every 140 mm.) and lean can be adjusted without using any tool.
Vous pouvez régler l´hauteur (tous 140 mm.) et l´inclination des étagères sans utiliser des outils.





Detalle de fijación a pared.
Wall fixing detail.
Détails de fixation murale.

Video

Ahora con imagine GN podra rediseñar su espacio de trabajo cuando sea necesario.

imagine GN Optimize your space with this innovative work station.

imagine GN is a new tool, thought to optimize your work room. This innovative system employs a Cantilever design that eliminates the front supports, increasing up to a 40% the useful surface within the work area.

You can mount it easily and quickly. Based in the international dimensions GASTRONORM, it is made totally in stainless steel, with a modern and unique design.

imagine GN can be used to stock in dry areas as well as in places with wet atmosphere, industrial kitchens, food preparation rooms, laboratories, clinics, garages, petrol stations, etc.

With the imagine GN modular solutions you can easily and quickly design your working area meeting at the same time your needs of change.

Now with imagine GN you will be able to redesign your work area whenever it is necessary.

LAS NECESIDADES CAMBIAN

Needs change
Les besoins changent



imagine GN Optimisez votre espace avec cette nouvelle station de travail.

imagine GN, c´est un nouveau outil conçu pour optimiser l´espace de travail. Cette innovateur système emploie un dessin Cantilever qu´évite des supports frontaux, et c´est ainsi qu´on augmente la surface utile dans le zone de travail.



On l´installe facilement et rapidement. Dessinée sur les dimensions internationales Gastronorm, elle est fabriquée totalement en acier inoxydable avec une finition moderne et unique.


imagine GN, vous pouvez l´utiliser pour le stockage tandis dans endroits secs comme dans endroits avec atmosphère humide, cuisines industrielles, salles de préparation des aliments, laboratoires, cliniques, ateliers, stations-service, etc.


Avec les solutions modulaires imagine GN vous pouvez configurer facile et rapidement votre espace de travail en tenant en compte au même temps votre besoins d´échange.

Maintenant avec imagine GN vous pourrez redessiner votre espace quand il soit nécessaire.

mm		1/1 A = 413 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères				2/1 A = 614 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			
			3	4	5		3	4	5
L	H	Set Set Set	€	€	€	Set Set Set	€	€	€
764	1.700	1A				1D			
1.174	1.700	1B				1E			
1.414	1.700	1C				1F			
1.475	1.700	1A+1a				1D+1d			
1.885	1.700	1A+1b				1D+1e			
2.125	1.700	1A+1c				1D+1f			
2.186	1.700	1A+2a				1D+2d			
2.295	1.700	1B+1b				1E+1e			
2.535	1.700	1B+1c				1E+1f			
2.596	1.700	1B+2a				1E+2d			
2.775	1.700	1C+1c				1F+1f			
2.836	1.700	1C+2a				1F+2d			
2.897	1.700	1A+3a				1D+3d			
3.006	1.700	1A+2b				1D+2e			
3.246	1.700	1A+1b+1c				1D+1e+1f			
3.307	1.700	1B+3a				1E+3d			
3.416	1.700	1B+2b				1E+2e			
3.486	1.700	1A+2c				1D+2f			
3.547	1.700	1C+3a				1F+3d			
3.608	1.700	1A+4a				1D+4d			
3.656	1.700	1C+2b				1F+2e			
3.717	1.700	1A+1a+2b				1D+1d+2e			
3.896	1.700	1B+2c				1E+2f			
3.957	1.700	1B+2a+1c				1E+2d+1f			
4.018	1.700	1B+4a				1E+4d			
4.127	1.700	1A+3b				1D+3e			
4.136	1.700	1C+2c				1F+2f			
4.197	1.700	1A+1a+2c				1D+1d+2f			
4.258	1.700	1C+4a				1F+4d			
4.319	1.700	1A+5a				1D+5d			
4.367	1.700	1A+2b+1c				1D+2e+1f			
4.428	1.700	1A+2a+2b				1D+2d+2e			
4.537	1.700	1B+3b				1E+3e			
4.607	1.700	1A+1B+2c				1D+1E+2f			
4.668	1.700	1B+3a+1c				1E+3d+1f			
4.729	1.700	1B+5a				1E+5d			
4.777	1.700	1C+3b				1F+3e			
4.838	1.700	1A+1a+3b				1D+1d+3e			
4.847	1.700	1A+3c				1D+3f			
4.908	1.700	1A+2a+2c				1D+2d+2f			
4.969	1.700	1C+5a				1F+5d			
5.017	1.700	1B+1b+2c				1E+1e+2f			
5.030	1.700	1A+6a				1D+6d			
5.078	1.700	1C+2a+2b				1F+2d+2e			
5.139	1.700	1A+3a+2b				1D+3d+2e			
5.248	1.700	1A+4b				1D+4e			
5.257	1.700	1B+3c				1E+3f			
5.318	1.700	1B+2a+2c				1E+2d+2f			







Composiciones básicas sistema imagine mural suspendida
Basic combinations of the imagine hanging wall shelf system
Combinaisons basiques du système murale suspendue imagine

1/1

A
764x450 mm
325x325 325x325

B
1.174x450 mm
530x325 530x325

C
1.414x450 mm
325x325 325x325 325x325 325x325

2/1

D
764x655 mm
530x325 530x325

E
1.174x655 mm
530x530 530x530

F
1.414x655 mm
530x325 530x325 530x325 530x325

Composiciones básicas
Basic compositions
Compositions de base

A, B, C, D, E, F

Las composiciones básicas imagine cuentan con todos los elementos necesarios para su montaje individual.

They are basic structures of the wall-side system imagine GN, and they are fully equipped for their individual assembly.

Elles sont structures basiques du système mural imagine, et sont pourvues avec tous les éléments nécessaires pour son montage individuel.


Módulos de ampliación
Extension modules
Modules d'extension


a, b, c, d, e, f

Cuentan con los elementos necesarios para prolongar las composiciones básicas imagine. Se deben pedir únicamente con ese fin, pues no podrían montarse por sí mismas al faltarles pies, soportes, cartelas, etc.

They are the necessary elements to extend the basic structures imagine. They are complementary and can only be installed together with the basic structures.

Ils sont des éléments nécessaires pour prolonger les structures basiques imagine. Ils sont complémentaires et seulement peuvent être installés conjointement avec ces structures basiques.







Prolongación de composiciones básicas
Extended basic structures
Structures basiques prolongées

			Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères		
	⟷	X	3 €	4 €	5 €
A	764	413			
a	711	413			
B	1.174	413			
b	1.121	413			
C	1.414	413			
c	1.361	413			
D	764	614			
d	711	614			
E	1.174	614			
e	1.121	614			
F	1.414	614			
f	1.361	614			

		1/1 A = 451 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères				2/1 A = 656 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			
mm			3	4	5		3	4	5
L	H	Set Set Set	€	€	€	Set Set Set	€	€	€
764	1.700	1A				1D			
1.174	1.700	1B				1E			
1.414	1.700	1C				1F			
1.475	1.700	1A+1a				1D+1d			
1.885	1.700	1A+1b				1D+1e			
2.125	1.700	1A+1c				1D+1f			
2.186	1.700	1A+2a				1D+2d			
2.295	1.700	1B+1b				1E+1e			
2.535	1.700	1B+1c				1E+1f			
2.596	1.700	1B+2a				1E+2d			
2.775	1.700	1C+1c				1F+1f			
2.836	1.700	1C+2a				1F+2d			
2.897	1.700	1A+3a				1D+3d			
3.006	1.700	1A+2b				1D+2e			
3.246	1.700	1A+1b+1c				1D+1e+1f			
3.307	1.700	1B+3a				1E+3d			
3.416	1.700	1B+2b				1E+2e			
3.486	1.700	1A+2c				1D+2f			
3.547	1.700	1C+3a				1F+3d			
3.608	1.700	1A+4a				1D+4d			
3.656	1.700	1C+2b				1F+2e			
3.717	1.700	1A+1a+2b				1D+1d+2e			
3.896	1.700	1B+2c				1E+2f			
3.957	1.700	1B+2a+1c				1E+2d+1f			
4.018	1.700	1B+4a				1E+4d			
4.127	1.700	1A+3b				1D+3e			
4.136	1.700	1C+2c				1F+2f			
4.197	1.700	1A+1a+2c				1D+1d+2f			
4.258	1.700	1C+4a				1F+4d			
4.319	1.700	1A+5a				1D+5d			
4.367	1.700	1A+2b+1c				1D+2e+1f			
4.428	1.700	1A+2a+2b				1D+2d+2e			
4.537	1.700	1B+3b				1E+3e			
4.607	1.700	1A+1B+2c				1D+1E+2f			
4.668	1.700	1B+3a+1c				1E+3d+1f			
4.729	1.700	1B+5a				1E+5d			
4.777	1.700	1C+3b				1F+3e			
4.838	1.700	1A+1a+3b				1D+1d+3e			
4.847	1.700	1A+3c				1D+3f			
4.908	1.700	1A+2a+2c				1D+2d+2f			
4.969	1.700	1C+5a				1F+5d			
5.017	1.700	1B+1b+2c				1E+1e+2f			
5.030	1.700	1A+6a				1D+6d			
5.078	1.700	1C+2a+2b				1F+2d+2e			
5.139	1.700	1A+3a+2b				1D+3d+2e			
5.248	1.700	1A+4b				1D+4e			
5.257	1.700	1B+3c				1E+3f			
5.318	1.700	1B+2a+2c				1E+2d+2f			









Cuadro comparativo de estanterías imagine central
Comparative chart of center imagine units
Tableau comparatif d'étagères imagine centrales




mm			1/1 A = 850 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			2/1 A = 1.255 mm Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			
			3	4	5		3	4	5
L	H	Set Set Set	€	€	€	Set Set Set	€	€	€
764	1.700	1L				1P			
1.174	1.700	1M				1Q			
1.414	1.700	1N				1R			
1.475	1.700	1L+1l				1P+1p			
1.885	1.700	1L+1m				1P+1q			
2.125	1.700	1L+1n				1P+1r			
2.186	1.700	1L+2l				1P+2p			
2.295	1.700	1M+1m				1Q+1q			
2.535	1.700	1M+1n				1Q+1r			
2.596	1.700	1M+2l				1Q+2p			
2.775	1.700	1N+1n				1R+1r			
2.836	1.700	1N+2l				1R+2p			
2.897	1.700	1L+3l				1P+3p			
3.006	1.700	1L+2m				1P+2q			
3.246	1.700	1L+1m+1n				1P+1q+1r			
3.307	1.700	1M+3l				1Q+3p			
3.416	1.700	1M+2m				1Q+2q			
3.486	1.700	1L+2n				1P+2r			
3.547	1.700	1N+3l				1R+3p			
3.608	1.700	1L+4l				1P+4p			
3.656	1.700	1N+2m				1R+2q			
3.717	1.700	1L+1l+2m				1P+1p+2q			
3.896	1.700	1M+2n				1Q+2r			
3.957	1.700	1M+2l+1n				1Q+2p+1r			
4.018	1.700	1M+4l				1Q+4p			
4.127	1.700	1L+3m				1P+3q			
4.136	1.700	1N+2n				1R+2r			
4.197	1.700	1L+1l+2n				1P+1p+2r			
4.258	1.700	1N+4l				1R+4p			
4.319	1.700	1L+5l				1P+5p			
4.367	1.700	1L+2m+1n				1P+2q+1r			
4.428	1.700	1L+2l+2m				1P+2p+2q			
4.537	1.700	1M+3m				1Q+3q			
4.607	1.700	1L+1M+2n				1P+1Q+2r			
4.668	1.700	1M+3l+1n				1Q+3p+1r			
4.729	1.700	1M+5l				1Q+5p			
4.777	1.700	1N+3m				1R+3q			
4.838	1.700	1L+1l+3m				1P+1p+3q			
4.847	1.700	1L+3n				1P+3r			
4.908	1.700	1L+2l+2n				1P+2p+2r			
4.969	1.700	1N+5l				1R+5p			
5.017	1.700	1M+1m+2n				1Q+1q+2r			
5.030	1.700	1L+6l				1P+6p			
5.078	1.700	1N+2l+2m				1R+2p+2q			
5.139	1.700	1L+3l+2m				1P+3p+2q			
5.248	1.700	1L+4m				1P+4q			
5.257	1.700	1M+3n				1Q+3r			
5.318	1.700	1M+2l+2n				1Q+2p+2r			









Capacidad de estantes:


Sistema mural 10 niveles por módulo.
Sistema central 10 niveles dobles por módulo.

Shelving unit capacity:

Wall-side system – 10 levels per unit.
Centre system – 10 double levels per unit.

Capacité des étagères:

Système mural – 10 niveaux par module.
Système central – 10 niveaux doubles par module.



Kg = 125 Kg.
Las cargas se consideran uniformemente repartidas en la superficie del estante.

It is assumed that loads are evenly distributed on the shelf surface.

On considère que les charges sont réparties uniformément sur la surface de l'étagère.

1/1

764x450 mm

A




1.174x450 mm

B



1.414x450 mm

C



2/1


764x655 mm

D



1.174x655 mm


E



1.414x655 mm

F





Prolongación de composi-ciones básicas
Extended basic structures
Structures basiques prolongées

Composiciones básicas
Basic compositions
Compositions de base

A, B, C, D, E, F

Las composiciones básicas imagine cuentan con todos los elementos necesarios para su montaje individual.

They are basic structures of the wall-side system imagine GN, and they are fully equipped for their individual assembly.

Elles sont structures basiques du système mural imagine, et sont pourvues avec tous les éléments nécessaires pour son montage individuel.


Módulos de ampliación
Extension modules
Modules d'extension

a, b, c, d, e, f

Cuentan con los elementos necesarios para prolongar las composiciones básicas imagine. Se deben pedir únicamente con ese fin, pues no podrían montarse por sí mismas al faltarles pies, soportes, cartelas, etc.

They are the necessary elements to extend the basic structures imagine. They are complementary and can only be installed together with the basic structures.

Ils sont des éléments nécessaires pour prolonger les structures basiques imagine. Ils sont complémentaires et seulement peuvent être installés conjointement avec ces structures basiques.



Composiciones básicas
Basic structures
Structures basiques

			Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères		
			3	4	5
	⟷	X	€	€	€
A	764	450			
a	711	450			
B	1.174	450			
b	1.121	450			
C	1.414	450			
c	1.361	450			
D	764	655			
d	711	655			
E	1.174	655			
e	1.121	655			
F	1.414	655			
f	1.361	655			

Composiciones básicas
Basic compositions
Compositions de base

L, M, N, P, Q, R

Las composiciones básicas imagine cuentan con todos los elementos necesarios para su montaje individual.

They are basic structures of the wall-side system imagine, and they are fully equipped for their individual assembly.

Elles sont structures basiques du système mural imagine, et sont pourvues de tous les éléments nécessaires pour son montage individuel.

Módulos de ampliación
Extension modules
Modules d'extension

l, m, n, p, q, r

Cuentan con los elementos necesarios para prolongar las composiciones básicas imagine. Se deben pedir únicamente con ese fin, pues no podrían montarse por sí mismas al faltarles pies, soportes, cartelas, etc.

They are the necessary elements to extend the basic structures imagine GN. They are complementary and can only be installed together with the basic structures.

Ils sont des éléments nécessaires pour prolonger les structures basiques imagine GN. Ils sont complémentaires et seulement peuvent être installés conjointement avec ces structures basiques.

1/1

L — 764x850 mm



M — 1.174x850 mm



N — 1.414x850 mm



2/1


P — 764x1.255 mm




Q — 1.174x1.255 mm




R — 1.414x1.255 mm






Composiciones básicas
Basic structures
Structures basiques



Prolongación de composiciones básicas
Extended basic structures
Structures basiques prolongées




	⟷	A	Número de estantes 3 €	4 €	5 €
L	764	850			
l	711	850			
M	1.174	850			
m	1.121	850			
N	1.414	850			
n	1.361	850			
P	764	1.255			
p	711	1.255			
Q	1.174	1.255			
q	1.121	1.255			
R	1.414	1.255			
r	1.361	1.255			

Número de estantes
Number of shelves
Numéro d'étagères

Pies murales imagine
Wall-side legs imagine
Pieds muraux imagine






L	A	H	L1	Kg		€
325	53	210	450	3,50	013806	
530	53	210	655	5,25	013808	

Pies centrales imagine
Centre legs imagine
Pieds centraux imagine






L	A	H	L1	Kg		€
325	53	210	850	6,2	013802	
530	53	210	1.260	9,2	013804	


Largueros inferiores imagine
Lower crossbars imagine
Montants inférieurs imagine






L	Kg		€
665	2,7	014252	
1.075	4,0	014254	
1.315	5,4	014256	


Soporte imagine
Support imagine
Support imagine






H	Kg	€
1.700	6	013602

Montante imagine suspendida
Support for Imagine hanging wall shelf
Support pour Imagine murale suspendue






H	Kg	€
860	1,5	013606
1.700	3,0	013604

Cartelas imagine
Brackets imagine
Consoles imagine






L	L1	Kg	€
325	410	1,8	014002
530	615	2,5	014004

Largueros superiores imagine
Upper crossbars imagine
Montants supérieurs imagine






L	Kg	€
665	1,3	014202
1.075	1,9	282806
1.315	2,4	014204

Estantes inox imagine
Stainless steel shelves imagine
Étagères en acier inoxydable imagine






L	A	G	Kg		€
325	325	20	1,0	013402	
530	325	20	1,5	013404	
530	530	20	2,0	013406	


Estantes fibra imagine
Polyethylene shelves imagine
Étagères en polyéthylène imagine






	L	A	G	Kg		€
	325	325	20	2,12	434602	
	530	325	20	3,45	434604	
	530	530	20	5,62	434606	
	325	325	20	2,12	434610	
	530	325	20	3,45	434612	
	530	530	20	5,62	434614	
	325	325	20	2,12	434620	
	530	325	20	3,45	434622	
	530	530	20	5,62	434624	
	325	325	20	2,12	434630	
	530	325	20	3,45	434632	
	530	530	20	5,62	434634	
	325	325	20	2,12	434640	
	530	325	20	3,45	434642	
	530	530	20	5,62	434644	

Hacer agujero de desbarasado a estantes imagine
Imagine shelf perforation for waste chutes
Perforer étagère imagine pour évacuation de déchets







			€
	Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable	015002	
	Fibra Fibre Fibre	434802	

Kit para colgar utensilios imagine
Tool-holder kit imagine
Kit pour accroche des outils imagine





L	Número de ganchos incluidos Number of hooks included Numéro de crochets inclus	Kg		€
650	10	0,30	014602	
1.060	10	0,50	014604	
1.300	20	0,65	014606	

	H	E	D		
	60	16	3	022502	47

Boxes modulares
Modular boxes
Boxes modulaires

Con este sistema de boxes modulares ya puede configurar a su medida las mesas, fregaderos, estanterías, tajos, etc.

Basados en las dimensiones internacionales GASTRONORM están fabricados totalmente en acero inoxidable. Su diseño moderno y funcional permite adaptar guías, cajones, cubetas, puertas etc.

With this system of modular boxes now you can adapt to your needs tables, sink units, shelving units, chopping blocks, etc.

Based in the international dimensions GASTRONORM, it is made totally from stainless steel. Its innovative and functional design allows the fitting of elements such as guides, drawers, pans, doors, etc.

Avec le système de boxes modulaires maintenant vous pouvez adapter à vos besoins tables, éviers, étagères, billots, etc.

Ce système, basé dans les mesures internationales GASTRONORM, est fabriqué totalement en acier inoxydable. Sa conception moderne et fonctionnelle permet d´adapter guides, tiroirs, bacs, portes, etc.



298

Cajón acoplado a estante 2/1 imagine
Drawer assembled to shelf 2/1 imagine
Tiroir assemblé à étagère 2/1 imagine



		€
	085450	
	085452	

Porta-precios imagine
Price-holder imagine
Porte prix imagine






Se acoplan con facilidad a los largueros superiores.

Easy to assemble to the upper crossbars.

Facilité d´assemblage aux montants supérieurs.



L	Gr	€
650	65	415250
1.060	105	415252
1.300	130	415254


Útil de montaje imagine
Assembly tool imagine
Outil de montage imagine



Facilita considerablemente el montaje.

It makes the assembly greatly easier.


Il facilite l'assemblage.



L	A	H	Gr	€
125	40	40	180	014402

Peto transparente imagine
Transparent front panel for imagine
Panneau frontal transparent pour imagine





L	A	G	Gr	€
655	70	6	175	014802
1.065	70	6	250	014804
1.305	70	6	375	014806

Pinzas porta-precios imagine
Price-holder clamp for imagine
Pince à dessin porte-prix pour imagine



↕	Gr	€
100	40	413402
105	40	413404
150	48	413406
190	42	413408
145	38	413410

423

Cubetas Gastronorm.
Gastronorm trays.
Bacs gastronorm.

434602
434802

32

Estante en fibra de polietileno con agujero.
Perforated polyethylene shelves.
Etagères perforées en polyéthylène.



486004

373

Contenedor inoxidable con tapa.
Stainless steel dustbin.
Poubelle inox.


89

Cuchillería profesional.
Professional cutlery.
Coutellerie professionnelle.

Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel



L	A	H	Kg		€
764	1.050	1.700	61	CE-A	
1.174	1.050	1.700	71	CE-B	
1.414	1.050	1.700	82	CE-C	



Mesa mural con estantes sobremesa serie imagine
Wall-side table with superior shelves series imagine
Table murale avec étagères sur table modèle imagine

014602 33
Kit para colgar utensilios.
Tool-holder kit.
Kit pour suspendre outils.

448616 341
Guante de malla de acero inoxidable Expert.
Expert stainless steel mesh glove.
Gant en maille d'acier inoxydable Expert.

454802 210
Escurridor de platos y vasos de 510 mm.
Plate and glasses 510 mm rack.
Égouttoir pour assiettes et verres 510 mm.

128
Tijeras pescadero.
Fish scissors.
Ciseaux à poisson.

434602
434802 32
Estante en fibra de polietileno con agujero.
Perforated polyethylene shelves.
Etagères perforées en polyéthylène.





89
Cuchillería profesional.
Professional cutlery.
Coutellerie professionnelle.

423
Cubetas Gastronorm.
Gastronorm trays.
Bacs gastronorm.

486004 373
Contenedor inoxidable con tapa.
Stainless steel dustbin.
Poubelle inoxydable.

085452 33
Cajón acoplado.
Coupled drawer.
Tiroir accouplé.





Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	Kg		€
764	655	1.700	55	MES-A	
1.174	655	1.700	64	MES-B	
1.414	655	1.700	73	MES-C	

454802 210

Escurridor de platos y vasos de 510 mm.
Plate and glasses 510 mm rack.
Égouttoir pour assiettes et verres 510 mm.

081802 445

Porta notas mural acoplado.
Wall-mounted tab grabber.
Porte notes mural.

434442 87

Mortero de fibra.
Mortar.
Mortier.

080202 386

Dispensador de bobinas para envolver de 350 mm.
Dispenser rolls of wrapping material.
Dévidoir de rouleaux pour protéger les aliments.



434440 86

Rodillo de fibra.
Rolling pin.
Rouleau.

89

Cuchillería profesional.
Professional cutlery.
Coutellerie professionnelle.

486004 373


Contenedor inoxidable con tapa.
Stainless steel dustbin.
Poubelle inoxydable.

431608 78

Fibra estándar azul de 500x300x20 mm.
Blue standard fibre 500x300x20 mm.
Fibre standard bleue 500x300x20 mm.

041202 134

Portacuchillos con doble alojamiento de sobremesa.
Plated knife holder for mounting.
Porte-couteaux plaqué pour adosser.




Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	Kg		€
764	1.255	1.700	77	CES-A	
1.174	1.255	1.700	95	CES-B	
1.414	1.255	1.700	115	CES-C	

Estantería con armario para botellas de zumo
Shelf with cupboard for juice bottles
Rayonnage avec armoire pour bouteilles de jus de fruits







L	A	H			Kg		€
1.174	451	1.700	3	2	73,00	013060	


Accesorios para estanterías
Accessories for shelves
Accessoires pour étagères

 Cajones Drawers Tiroirs	474
 Boxes modulares Modular boxes Boxes modulaires	298
 Ruedas Wheels Rouelle	478
 Taco regulable para soporte de estantería Adjustable block for shelving support Taquet réglable pour supports de rayonnage	480
 Cubetas Gastronorm lisas Non-perforated Gastronorm containers Bacs Gastronorm lisses	423

Estantería inox para almacenaje de vino
Stainless steel shelving for wine storage
Rayonnage en acier inoxydable pour le stockage du vin








L	A	H		Kg		€
800	300	1.750	8	24,78	083020	
1.000	300	1.750	11	27,33	083022	
1.200	300	1.750	13	30,94	083024	
1.400	300	1.750	15	34,55	083026	

Estante inox para almacenaje de vino
Stainless steel shelf for wine storage
Etagère inox pour stokage du vin





L	A	H		Kg		€
800	300	31	8	2,68	283020	
1.000	300	31	11	3,10	283022	
1.200	300	31	13	3,71	283024	
1.400	300	31	15	4,31	283026	


Botellero de sobremesa para botellas de vino
Countertop rack for wine bottles
Porte-bouteilles support sur table pour vin
















L	A	H	Kg		€
292	285	25	0,67	083028	


Botellero expositor inox de sobremesa para botellas de vino
Stainless steel countertop rack for displaying wine
Porte-bouteilles présentoir de table en inox pour bouteilles de vin











L	A	H		Kg		€
292	285	169	3	1,36	083030	

HERRAJES
HOOKS AND STAINLESS STEEL FIXTURES
FERRURES ET CROCHETS

NOVEDADES
NEWS
NOUVEAUTÉS



64

Columnas perforadas para pletina
Perforated columns for flat bar
Colonnes perforees pour platine



Características:

La ventaja del sistema de columnas perforadas para pletina es la facilidad de montaje, pues al pasar la pletina a través de la columna nos permite desplazarla lateralmente (en caso de encontrar algún obstáculo como un desagüe que vaya a la pared, etc.). Con el sistema de separadores estándar se consigue adaptar perfectamente todo el conjunto de columnas al perímetro de la cámara, logrando una excelente estabilidad, además de no tener que quitar las curvas sanitarias que todas las cámaras llevan en paredes y suelos.

Como opción se pueden solicitar pletinas de cruce (tal y como figura en la fotografía), teniendo en cuenta que la distancia entre columnas no debe superar los 1.000 mm. También se fabrican, bajo pedido, columnas para apoyo con diferentes alturas de barras.
La pletina para estas columnas tiene que ser de 40x8 mm necesariamente.

Characteristics:

The main advantage of the perforated column system for plate is the ease of installing, since when passing the plate through the column you can move it laterally in the case of any obstacle (such as any drainpipe on the wall, etc.). Furthermore, and with the standard detacher system, you can get a perfect joint of the whole column set within the chamber perimeter, resulting in an excellent stability. Also, there is no need to remove the sanitary curve all chambers have in walls and floor.

In addition, and as an option, you can ask for crossing plates (as can be seen in the drawing), taking into account that distance between columns must not exceed 1.000 mm. They are made as well in several height bars, etc previous order.
Plate for these columns must be 40x8 mm compulsory.

Caractéristiques:

La principale avantage du système de colonnes perforées pour platines c'est la facilité du montage, car quand on passe la platine à travers le colonne, il est possible le déplacement latéral dans le cas de trouver quelque obstacle (comme les décharges des eaux dans le mur, etc.). Autre cela, et avec le système standard des séparateurs, on achève une parfaite adaptation pour l'assemblage dans tout le périmètre du chambre. En plus, on n´a pas besoin de quitter les courbures sanitaires que tous les chambres doivent avoir dans murs et sol.

En autre, et optionnellement, vous pouvez commander platines d´intersection (tel que la photographie) en tenant en compte la distance entre colonnes, qu´elle ne doit pas excéder 1.000 mm. Las colonnes, elles sont fabriquées pour support commande préalable, avec différent hauteur des barres, etc.
Las platines pour ces colonnes doivent être 40x8 mm obligatoirement.

¿Necesita ayuda?


Díganos las medidas útiles interiores de la cámara (largo x ancho x alto), ubicación de la puerta y sus medidas (ancho x alto). Le informaremos del precio, plazo de entrega e instrucciones de montaje.


Need some help?

Tell us the interior dimensions of the useful area in the room (length x width x height) as well as the location of the door and its measurements (width x height). We will provide you the price, delivery time and assembly instructions.

Vous avez besoin d'aide?

Dites-nous les mesures intérieures utiles de la pièce (longueur x largeur x hauteur), l'emplacement de la porte et ses mesures (largeur x hauteur). Nous vous informerons du prix, du délai de livraison et des instructions de montage.





Necesitan 3 separadores por columna para su instalación.
3 separators are required for their installing.
Il sont nécessaires 3 séparateurs pour son installation.


Tornillos opcionales.
Optional screws and bolts.
Vis optionnelles.




Sección Section Section	Kg	Central Center Central	€	Esquina Corner Coin	€	Terminal Terminal Terminal	€
40x40	2,44	020202	**64,00**	020204	**64,00**	020206	**64,00**

Separadores centrales
Central separators
Séparateurs central









L	A	H	Gr		€
80	40	83	300	020402	**18,00**
140	40	83	600	020406	**22,00**

Separadores de esquina
Corner separators
Séparateurs de coin








L	A	H	Gr		€
80	80	83	300	020404	**18,00**
140	140	83	600	020408	**22,00**

Detalles
Details
Détails

Detalle de columna terminal.
Details of terminal column.
Détail colonne terminal.

Detalle de columna central.
Details of the central column.
Détail colonne centrale.

Detalle de columna en esquina.
Details of the corner column.
Détail colonne sur coin.



Detalle de pletinas transversales.
Details of the transversal plates.
Détail barres transversales.


Columnas para tubo
Columns for round tube
Colonnes pour tubes



¿Necesita ayuda?
Díganos las medidas útiles interiores de la cámara (largo x ancho x alto), ubicación de la puerta y sus medidas (ancho x alto). Le informaremos del precio, plazo de entrega e instrucciones de montaje.

Need some help?
Tell us the interior dimensions of the useful area in the room (length x width x height) as well as the location of the door and its measurements (width x height). We will provide you the price, delivery time and assembly instructions.

Vous avez besoin d'aide?
Dites-nous les mesures intérieures utiles de la pièce (longueur x largeur x hauteur), l'emplacement de la porte et ses mesures (largeur x hauteur). Nous vous informerons du prix, du délai de livraison et des instructions de montage.





Necesitan 3 separadores por columna para su instalación.
3 separators are required for their installing.
Il sont nécessaires 3 séparateurs pour son installation.


Tornillos opcionales.
Optional screws and bolts.
Vis optionnelles.

		Central Central Central		Esquina Corner Coin		Terminal derecha Right terminal Terminal droite		Terminal izquierda Left terminal Terminal gauche	
Sección Section Section	Kg		€		€		€		€
40x40	2,44	020802	**186,00**	020804	**186,00**	020806	**152,00**	020808	**152,00**

Detalle de columna terminal.
Details of terminal column.
Détail colonne terminal.

Detalle de columna central.
Details of the central column.
Détail colonne centrale.


Detalle de columna en esquina.
Details of the corner column.
Détail colonne sur coin.



Detalle de tubos transversales.
Details of the transversal pipes.
Détail tubes transversales.

Pletinas
Flat bars
Platines






A	G	Gr		Precio m m price Prix m €
20	5	800	407808	**15,00**
30	5	1.200	407811	**21,00**
40	5	1.600	407816	**26,00**
40	6	1.920	407820	**27,00**
40	8	2.560	407828	**31,00**
40	10	3.200	407838	**42,00**
50	8	3.200	407832	**42,00**

Concepto Concept Concept		€
Corte a medida Custom cut Coupe sur mesure	021004	**3,00**
Taladro Drill hole Tariere	021002	**5,00**

Peso por metro.
Weight per meter.
Poids par mètre.

Tubos
Round tubes
Tubes





D	E	Gr		Precio m m price Prix m €
10	1,0	227	406810	**10,50**
16	1,0	377	406824	**11,50**
20	1,5	695	407013	**12,50**
25	1,0	600	406832	**15,00**
25	1,5	885	407020	**16,00**
30	1,5	1.070	407028	**16,50**
30	2,0	1.400	407206	**19,50**
35	1,5	1.195	407036	**20,50**
38	1,5	1.370	407040	**22,00**
43	1,5	1.475	407048	**26,00**





Concepto Concept Concept		€
Corte a medida Custom cut Coupe sur mesure	021004	**3,00**
Tapar extremos inox Inox end cover Boucher extremes inox	021202	**22,00**

Peso por metro.
Weight per meter.
Poids par mètre.




Existen tapones de plástico para tapar los extremos del tubo.
There are plastic taps to cover the ends of the tube.
Il y a des bouchers en plastic pour couvrir les bouts du tube.

481

Ganchos forjados
Forged hooks
Crochets forgé

	Uso Use Usage	D	H	E	L		Gr		€
 	Cordero Lamb Agneau	8	55	8		10*	75	021402	**4,60**
	½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70	8		1	140	021404	**8,40**
	Ternera Calf Veau	12	111	8		1	280	021406	**14,50**
	Vaca Cow Boeuf	16	135	8		1	505	021408	**28,00**
 	Cordero Lamb Agneau	8	55	8	42	10*	80	021602	**9,50**
	½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70	8	42	1	145	021604	**34,50**
	Ternera Calf Veau	12	105	8	42	1	290	021606	**45,00**
	Vaca Cow Boeuf	16	135	8	42	1	525	021608	**57,00**
 	Cordero Lamb Agneau	8	60			1	120	021802	**38,00**
	½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70			1	170	021804	**43,00**
	Ternera Calf Veau	12	105			1	345	021806	**53,00**
	Vaca Cow Boeuf	16	135			1	665	021808	**65,00**
 	Cordero Lamb Agneau	8	60			1	115	022002	**42,00**
	½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70			1	150	022004	**45,00**
	Ternera Calf Veau	12	105			1	325	022006	**60,00**
	Vaca Cow Boeuf	16	135			1	645	022008	**76,00**




Gancho de varilla modelo " J "
Model " J " rod hook
Crochet à tige modèle " J "

	H	E	D		Gr		€
 	55	8	5	10*	25	022266	**2,15**
 	60	9	7	10*	48	022229	**0,95**
 	100	9	5	1	51	022270	**1,50**
	160	9	5	1	73	022272	**1,60**

* Unidades por bolsa.
* Number of hooks included.
* Nombre de crochets inclus.

Precio y peso por unidad.
Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

Ganchos de varilla modelo " S "
" S " model rod hooks
Crochets à tige modèle " S "



	H	E	D		Gr		€
 	60	16	3	10*	4	022502	**0,45**
 	80	30	5	10*	23	022702	**0,72**
 	100	39	5	1	56	022438	**2,05**
	160	39	5	1	76	022440	**2,15**

Ganchos jamoneros
Ham hooks
Crochets à jambon






* Unidades por bolsa.
* Number of hooks included.
* Nombre de crochets inclus.

Precio y peso por unidad.
Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

	H	E	D		Gr		€
	80	10	5	12*	23	275233	**9,50**
	56		6	1	30	022602	**17,00**






Gancho de varilla multifunción
Multifunctional rod hook
Crochet à barre multifonctionnel

	H	E	D		Gr		€
	120	45	5	20*	40	022510	**21,50**
	142	16	5	1	55	211920	**0,75**
	115	13	4	1	29	022520	**0,60**



* Unidades por bolsa.
* Number of hooks included.
* Nombre de crochets inclus.

Precio y peso por unidad.
Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

Ganchos salchicheros
Sausage hooks
Crochets à saucisses


		L	E	A	H	Gr		€
		200	10	40	50	320	022802	**36,00**
		300	10	40	50	415	022804	**47,00**
		200	10	40	50	505	023002	**72,00**
		300	10	40	50	685	023004	**87,00**
		200	8			120	023202	**47,00**
		215	40		145	170	023402	**28,00**
		130	39		170	80	023602	**25,00**

Gancho giratorio
Revolving hook
Crochet tournant

		H	E	D	Gr		€
		280	18	12	380	422202	**21,00**
		240	56	10	260	422402	**21,00**

Ganchos de varilla modelo " J "
Rod hooks " J " shaped
Crochets à tige modèle " J "





Grosor de varilla
Rod thickness
Grosseur de la tige

H	E	D = 5 mm				D = 6 mm			
					€				€
50	9	10*	20	022202	**0,80**	10*	35	022216	**1,07**
100	9	10*	30	022204	**0,82**	10*	45	022218	**1,10**
120	9	10*	35	022206	**0,85**	10*	50	022220	**1,12**
140	9	10*	38	022208	**0,87**	10*	57	022222	**1,13**
160	9	10*	40	022210	**1,00**	10*	60	022224	**1,23**
180	9	10*	45	022212	**1,16**	10*	65	022226	**1,36**
200	9	10*	50	022214	**1,38**	10*	70	022228	**1,39**

* Unidades por bolsa.
* Number of hooks included.
* Nombre de crochets inclus.


Precio y peso por unidad.
Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

Grosor de varilla
Rod thickness
Grosseur de la tige

H	E	D = 7 mm				D = 10 mm				D = 14 mm			
					€				€				€
100	9	10*	70	022230	**1,52**								
120	9	10*	75	022232	**1,59**								
140	9	10*	80	022234	**1,73**	1	180	022242	**6,27**	1	340	022254	**10,08**
160	9	10*	85	022236	**1,87**	1	195	022244	**6,49**	1	355	022256	**11,25**
180	9	10*	90	022238	**2,01**	1	205	022246	**6,71**	1	365	022258	**12,06**
200	9	10*	100	022240	**2,17**	1	220	022248	**6,80**	1	380	022260	**13,13**
230	9					1	235	022250	**7,11**	1	395	022262	**14,14**
260	9					1	260	022252	**7,38**	1	420	022264	**15,15**

Ganchos de varilla modelo " S "
Rod hooks " S " shaped
Crochets à tige modèle " S "





Grosor de varilla
Rod thickness
Grosseur de la tige

H	E	D = 4 mm				D = 5 mm			
					€				€
100	30	10	20	022402	**0,57**	10	30	022404	**0,76**
120	39					10	35	022406	**0,87**
140	39					10	45	022408	**0,95**
160	39					10	50	022410	**0,99**
180	39					10	55	022412	**1,04**
200	39					10	58	022414	**1,10**

* Unidades por bolsa.
* Number of hooks included.
* Nombre de crochets inclus.


Precio y peso por unidad.
Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

Grosor de varilla
Rod thickness
Grosseur de la tige

H	E	D = 6 mm				D = 7 mm				D = 10 mm			
					€				€				€
120	39	10*	55	022416	**1,13**								
140	39	10*	60	022418	**1,16**								
160	39	10*	70	022420	**1,22**	10*	95	022426	**1,64**				
180	39	10*	75	022422	**1,31**	10*	105	022428	**1,74**				
200	39	10*	80	022424	**1,52**	10*	110	022430	**1,91**	1	255	022432	**5,70**
230	39									1	270	022434	**5,93**
260	39									1	290	022436	**6,22**

Gancho de arrastre
Pulling hook
Crochet d´entraînement






L	A	D	Gr		€
760	107	7	301	023702	**11,00**

Barra mural con ganchos
Wall mounted rack with hooks
Barre dents de loup

Características:
Pletina de 40x8 mm.
Pletina pulida a las cuatro caras.
Ganchos movibles.
Posibilidad de añadir y quitar ganchos.
Dos robustos soportes para la sujeción a pared.





L	A	H	Nº Ganchos Hooks Crochets	Kg		€
1.000	90	100	10	3,00	024220	**117,00**
1.500	90	100	10	4,00	024222	**134,00**

Characteristics:
Bar of 40x8 mm.
Polished on four sides.
The hooks can be positioned.
Possibility of removing or adding hooks.
Wall fixation by 2 solid brackets.

Caractéristiques:
Barre de 40x8 mm.
Barre polie des 4 côtés.
Crochets amovibles.
Possibilité de mettre et enlever des crochets.
Deux supports robustes pour la fixation au mur.


Kit para colgar utensilios
Tool-holder kit
Kit pour suspendre outils

Características:
Construido totalmente en acero inoxidable.
Gran resistencia.
Provisto de 10 ganchos (022502).
Incluye tornillos y tacos para fijar a la pared.
Libera superfice de trabajo en la encimera.
También se puede usar como toallero o para colgar las tapas de las cubetas y las ollas.




Characteristics:
Totally made in stainless steel.
High solidity.
Provided with 10 hooks (022502).
It saves room on the worktop.
It also can be used as a towel rail or to hold the lids of tanks and pots.
Bolts and rawlplugs to fix onto the wall included.

Caractéristiques:
Construit tout en acier inox.
Grande solidité.
Pourvu avec 10 crochets (022502).
Il libère de l'espace sur le dessus.
Possibilité de l'utiliser comme porte-serviette ou porte-couvercles de bacs et pots.
Vis et ancrages pour fixation au mur inclus.



L	A	H	Nº Ganchos Hooks Crochets	Kg		€
750	50	100	10	0,50	020102	**43,00**

Gancho adicionales
Additional hooks
Crochets supplémentaires




47

H	E	D	
60	16	3	022502






Tochos de hierro cincado rosca métrica
Zinc-plated thick iron rods and metric threads
Goujons en fer zingué à filetage métrique












L	D	L1	D1	Gr		€
150	18	20	M14	205	029802	**10,00**
200	18	20	M14	300	029804	**11,00**
250	18	20	M14	400	029806	**12,00**

Soportes murales para tubo
Wall supports for round tube
Supports muraux pour tube

		H	A	L	E	Gr		€
		100	40	45	30	190	026202	**26,00**
		100	40	45	38	200	026204	**26,00**
			60	130	30	218	026402	**70,00**
			60	130	38	233	026404	**70,00**
			60	180	30	248	026406	**76,00**
			60	180	38	263	026408	**76,00**
			60	230	30	313	026410	**83,00**
			60	230	38	328	026412	**83,00**
		200	40	145	30	840	026602	**104,00**
		200	40	149	38	855	026604	**104,00**
		290	40	245	30	1.285	026606	**127,00**
		290	40	249	38	1.300	026608	**127,00**
		200	40	140	30	540	026802	**71,00**
		200	40	144	38	550	026804	**71,00**
		290	40	240	30	845	026806	**98,00**
		290	40	244	38	855	026808	**98,00**
		100	40	50	30	220	027002	**47,00**
		100	40	50	38	280	027004	**47,00**
		100	40	100	30	295	027006	**49,00**
		100	40	100	38	310	027008	**49,00**
		100	40	150	30	370	027010	**54,00**
		100	40	150	38	385	027012	**54,00**
		100	40	200	30	445	027014	**58,00**
		100	40	200	38	460	027016	**58,00**


		H	A	L	E	Gr		€
		100	40	18	10	345	024402	**26,00**
		100	40	45	10	345	024602	**26,00**
		100	40	45	10	345	024604	**26,00**
		50	40	130	10	320	024802	**70,00**
		50	40	180	10	350	024804	**76,00**
		50	40	230	10	455	024806	**83,00**
		200	40	140	10	975	025002	**104,00**
		290	40	240	10	1.385	025004	**127,00**
		200	40	135	10	645	025202	**71,00**
		290	40	235	10	935	025204	**98,00**
		100	40	50	10	325	025402	**47,00**
		100	40	100	10	400	025404	**49,00**
		100	40	150	10	475	025406	**54,00**
		100	40	200	10	550	025408	**69,00**

Plafones para exposición de embutidos
Sausage display boards
Panels d'exposition pour charcuterie



Gancho opcional 022502
Optional hook.
Crochet optionnel.

47



L	A	H	Nº Ganchos Hooks Crochets	Kg		€
800	115	850	10	6,22	024202	**185,00**
1.000	115	850	10	7,60	024204	**206,00**
1.500	115	850	10	11,26	024206	**240,00**


Cartelas abatibles para estantes murales
Hinged brakets for wall shelves
Consoles battante pour d'étagères murale





*HASTA 100 Kg
por cartela
Maximum load per bracket 100 Kgs.
Charge maximale par console de 100 Kgs.

		€
Acoplar a estante inox Coupled to stainless steel shelves Accouplé aux étagères en acier inoxydable	013204	**23,50**
Acoplar a estante fibra Coupled to polyethylene shelves Accouplé aux étagères en polyéthylène	013202	**6,00**




L	A	H	Kg		€
200	30	185	0,33	421254	**55,00**

Cada 50 mm. de más o fracción aumentará 2€.
Every additional 50 mm or fraction will increase 2€.
Chaque 50 mm. supplementaires ou fraction aura un accroissement de prix de 2€.

H	A	L	E	Gr		€
100	40	100	10	360	025602	**66,00**
150	40	100	10	380	025604	**68,00**
200	40	100	10	400	025606	**71,00**
250	40	100	10	420	025608	**73,00**
300	40	100	10	440	025610	**75,00**
350	40	100	10	460	025612	**80,00**
400	40	100	10	480	025614	**82,00**
450	40	100	10	500	025616	**84,00**
500	40	100	10	520	025618	**87,00**
550	40	100	10	540	025620	**89,00**
600	40	100	10	560	025622	**91,00**
650	40	100	10	580	025624	**95,00**
700	40	100	10	600	025626	**98,00**
750	40	100	10	620	025628	**100,00**
800	40	100	10	640	025630	**103,00**
850	40	100	10	660	025632	**106,00**
900	40	100	10	680	025634	**109,00**
950	40	100	10	690	025636	**111,00**
1.000	40	100	10	695	025638	**114,00**









Tirantes de techo con varilla roscada
Ceiling rods with thread
Tringles de plafond avec filetage

Cada 50 mm. de más o fracción aumentará 2€.
Every additional 50 mm or fraction will increase 2€.
Chaque 50 mm. supplementaires ou fraction aura un accroissement de prix de 2€.

H	h	E	D	Gr		€
100	150	10	M14	410	025802	**66,00**
150	150	10	M14	430	025804	**68,00**
200	150	10	M14	450	025806	**71,00**
250	150	10	M14	470	025808	**73,00**
300	150	10	M14	490	025810	**75,00**
350	150	10	M14	510	025812	**80,00**
400	150	10	M14	530	025814	**82,00**
450	150	10	M14	550	025816	**84,00**
500	150	10	M14	570	025818	**87,00**
550	150	10	M14	590	025820	**89,00**
600	150	10	M14	600	025822	**91,00**
650	150	10	M14	650	025824	**95,00**
700	150	10	M14	700	025826	**98,00**
750	150	10	M14	750	025828	**100,00**
800	150	10	M14	800	025830	**103,00**
850	150	10	M14	850	025832	**106,00**
900	150	10	M14	900	025834	**109,00**
950	150	10	M14	950	025836	**111,00**
1.000	150	10	M14	1.000	025838	**114,00**








Tirantes de techo para tubo
Ceiling rods for round tube
Tringles de plafond pour tube









Cada 50 mm. de más o fracción aumentará 2€.
Every additional 50 mm or fraction will increase 2€.
Chaque 50 mm. supplementaires ou fraction aura un accroissement de prix de 2€.

H	A	L	E	Gr		€
100	40	100	30	300	027202	**66,00**
			38	320	027204	
150	40	100	30	330	027206	**68,00**
			38	350	027208	
200	40	100	30	360	027210	**71,00**
			38	380	027212	
250	40	100	30	390	027214	**73,00**
			38	410	027216	
300	40	100	30	420	027218	**75,00**
			38	440	027220	
350	40	100	30	450	027222	**80,00**
			38	470	027224	
400	40	100	30	480	027226	**82,00**
			38	500	027228	
450	40	100	30	510	027230	**84,00**
			38	530	027232	
500	40	100	30	540	027234	**87,00**
			38	560	027236	
550	40	100	30	570	027238	**89,00**
			38	590	027240	
600	40	100	30	600	027242	**91,00**
			38	620	027244	
650	40	100	30	630	027246	**95,00**
			38	650	027248	
700	40	100	30	660	027250	**98,00**
			38	680	027252	
750	40	100	30	690	027254	**100,00**
			38	710	027256	
800	40	100	30	720	027258	**103,00**
			38	740	027260	
850	40	100	30	750	027262	**106,00**
			38	770	027264	
900	40	100	30	780	027266	**109,00**
			38	800	027268	
950	40	100	30	810	027270	**111,00**
			38	830	027272	
1.000	40	100	30	840	027274	**114,00**
			38	860	027276	

Tirantes de techo para tubo con varilla roscada
Ceiling rods with thread for round tube
Tringles de plafond avec filetage pour tube









H	h	D	E	Gr		€
100	150	M14	30	350	027402	**66,00**
			38	370	027404	
150	150	M14	30	380	027406	**68,00**
			38	400	027408	
200	150	M14	30	410	027410	**71,00**
			38	430	027412	
250	150	M14	30	440	027414	**73,00**
			38	460	027416	
300	150	M14	30	470	027418	**75,00**
			38	490	027420	
350	150	M14	30	500	027422	**80,00**
			38	520	027424	
400	150	M14	30	530	027426	**82,00**
			38	550	027428	
450	150	M14	30	560	027430	**84,00**
			38	580	027432	
500	150	M14	30	590	027434	**87,00**
			38	610	027436	
550	150	M14	30	620	027438	**89,00**
			38	640	027440	
600	150	M14	30	650	027442	**91,00**
			38	670	027444	
650	150	M14	30	680	027446	**95,00**
			38	700	027448	
700	150	M14	30	710	027450	**98,00**
			38	730	027452	
750	150	M14	30	740	027454	**100,00**
			38	760	027456	
800	150	M14	30	770	027458	**103,00**
			38	790	027460	
850	150	M14	30	800	027462	**106,00**
			38	820	027464	
900	150	M14	30	830	027466	**109,00**
			38	850	027468	
950	150	M14	30	860	027470	**111,00**
			38	880	027472	
1.000	150	M14	30	890	027474	**114,00**
			38	910	027476	

Cada 50 mm. de más o fracción aumentará 2€.
Every additional 50 mm or fraction will increase 2€.
Chaque 50 mm. supplementaires ou fraction aura un accroissement de prix de 2€.

Sujeciones de hierro para tirante
Iron fasteners for rod
Fixations de fer pour tringle








H	A	L	Gr		€
100	40	100	240	028402	**24,00**
200	40	100	360	028404	**25,00**
300	40	100	480	028406	**26,00**
400	40	100	600	028408	**27,00**
500	40	100	720	028410	**28,00**
600	40	100	840	028412	**29,00**
700	40	100	960	028414	**30,00**
800	40	100	1.080	028416	**31,00**
900	40	100	1.200	028418	**32,00**
1.000	40	100	1.320	028420	**33,00**

Garras galvanizadas para tirantes
Galvanized splayed rod clamp
Griffes galvanisées pour tringle








H	A	D	Gr		€
100	40	M14	170	028602	**24,00**
200	40	M14	340	028604	**25,00**
300	40	M14	510	028606	**26,00**
400	40	M14	680	028608	**27,00**
500	40	M14	850	028610	**28,00**
600	40	M14	1.020	028612	**29,00**
700	40	M14	1.190	028614	**30,00**
800	40	M14	1.360	028616	**31,00**
900	40	M14	1.530	028618	**32,00**
1.000	40	M14	1.700	028620	**33,00**


Tirante para balanzas regulable
Adjustable rod for hanging scales
Tringle réglable pour balances suspendues













Características:

Diseñado para adaptar la altura de la balanza a cada usuario.
La regulación se realiza de una manera fácil, rápida y segura, sin tener que descolgar o desenchufar la balanza.
Regulación 86 mm.
Para tubo de ø38 mm. arriba.
Casquillo de ø40 mm. en balanza.

Characteristics:

Designed to adjust the hanging scale at the desired height.
The adjustment can be done in an quick, easy and safe way. You do not need to take down or unplug the scale.
Adjustment: 86 mm.
For upper tube of ø38 mm.
Scale ferrule of ø40 mm.

Caractéristiques:


Conçu pour régler la balance suspendue à la hauteur convenable.
L'ajustement peut être fait de manière simple, rapide et en toute sécurité. Vous n'avez pas besoin de décrocher ou de débrancher la balance.
Ajustement: 86 mm
Pour tube supérieur de ø38 mm.
Virole d´échelle de ø40 mm.

H	L	E	E1	Gr		€
192-234-277	70	ø40	ø38	500	028250	**48,00**

Tirantes para balanzas
Rods for scales
Tringles pour balances



H	E	E1	Gr		€
100	30	30	110	028202	**70,00**
		38	120	028204	
200	30	30	215	028206	**74,00**
		38	225	028208	
300	30	30	320	028210	**78,00**
		38	330	028212	
400	30	30	425	028214	**84,00**
		38	435	028216	
500	30	30	530	028218	**90,00**
		38	540	028220	
600	30	30	635	028222	**95,00**
		38	645	028224	
700	30	30	740	028226	**99,00**
		38	750	028228	
800	30	30	845	028230	**103,00**
		38	855	028232	
900	30	30	950	028234	**110,00**
		38	960	028236	
1.000	30	30	1.055	028238	**114,00**
		38	1.065	028240	



Defensa de esquina tubular 90º
Bumper bar for corner 90º
Pare-choc pour coin 90º






Características:
Desmontable.
Fabricadas en tubo de ø48.3 mm.
AISI 304.
Fijación mediante casquillos.

Characteristics:
Detachable.
Made with tube ø48.3 mm.
AISI 304.
Assembled by means of ferrules

Caractéristiques:
Détachable.
Fabriquées avec tube de ø48.3 mm.
AISI 304.
Fixation par bagues.





H	A	L	Gr		€
220	340	340	1.150	425402	**186,00**

Soportes de suelo
Floor supports
Supports sur plancher










H	L	E	Gr		€
200	90	30	695	029002	**112,00**
	210	38	990	029004	**118,00**
250	90	30	745	029006	**118,00**
	210	38	1.040	029008	**124,00**
300	90	30	795	029010	**124,00**
	210	38	1.090	029012	**129,00**


H	A	E	Gr		€
200	50	30	600	028802	**71,00**
		38	630	028804	
250	50	30	650	028806	**76,00**
		38	680	028808	
300	50	30	700	028810	**83,00**
		38	730	028812	


Aparcamiento para carros
Parking for shopping trolley
Stationnement pour caddies















L	A	H		Kg		€
800	800	1.100	1	5,50	420602	**491,00**
1.800	800	1.100	2	7,50	420606	**664,00**
2.000	800	1.100	3	10,50	420608	**808,00**
2.700	1.000	1.100	4	12,00	420604	**895,00**

Plaqueta
Plate
Plaque




H	L	A	Gr		€
100	40	5	135	224602	**10,00**



Concepto Concept Concept		€
Plaqueta soldada Soldered plate Plaque soudée	029604	**29,00**

Plaqueta redonda
Round plate
Plaque ronde






D	d	A	Gr		€
120	30	4	340	228806	**16,00**

Soporte jamón RT
Ham holder RT
Support jambon RT








L	A	H	Gr		€
75	140	220	800	041812	**75,00**

Útil para sujeción de jamones
Ham holder tool
Outil pour porter jambons








L	A	H	Gr		€
153	40	105	400	024250	**118,00**

Tubos en escuadra
Round tube at right angle
Tube en cornière






E	L	Gr		€
30	90	195	429002	**31,00**
38	210	490	429004	**33,00**

Tubos en forma de " T "
T-shaped round tube
Tube dans " T "






E	L	A	Gr		€
30	110	70	160	425002	**42,00**
38	100	70	185	425004	**66,00**


Cruces para tubo
Round tube intersections
Intersections pour tube





E	L	Gr		€
30	112	210	425202	**88,00**
38	110	340	425204	**91,00**

" U " sencilla
Simple " U "
" U " simple






H	A	E	Gr		€
50	40	10	155	029606	**11,30**

Concepto Concept Concept		€
"U" sencilla soldada Soldered single "U" "U" simple soudée	029602	**37,00**


" U " en doble T
" U " in double T
" U " en double T





H	A	L	E	Gr		€
50	40	100	10	445	029202	**82,00**


" U " en forma de T
" U " in T
" U " dans T





H	A	L	E	Gr		€
50	40	50	10	295	029402	**37,00**

" U " mixta en forma de T
T-shaped mixed "U"
" U " mixte dans T





H	A	L	E	E1	Gr		€
50	40	60	10	30	175	029302	**41,00**
50	40	60	10	38	180	029304	**47,00**

Gancho pesador
Weighing hook
Crochetspeseur




300 Kg

Novedad

Características:
Peso en Kg., lb. y JIN
Funciones: ON/OFF, Tara, fijación de peso automática
Indicador de batería
Desconexión automática
Pantalla retroiluminada
Nº de teclas: 3
Pilas necesarias (no incluidas): 2xAAA
Mosquetón de fijación superior y gancho abierto inferior.

Characteristics:
Weighing in Kg., lb and JIN
Functions: ON/OFF, Tare, Automatic weight-fixation
Battery indicator
Auto switch off
Backlighted display
Number of buttons: 3
Batteries required (non included): 2 x AAA
Upper carabiner and lower open hook included.


Caractéristiques:
Poids en Kg., lb et JIN
Fonctions: ON/OFF, Tare, Fixation du poidsautomatique.
Temoin de batterie
Mise en veilleautomatique
Ecran retro-eclairé
Nombre de touches: 3
Piles requises (non incluses): 2 x AAA
Mousqueton supérieur et crochet inférieur ouvert inclus.



L	A	H	h	Kg	Gr		€
65	35	290	150	300	365	422604	**143,00**

Tornillos cabeza hexagonal rosca métrica
Bolts with hexagonal head and metric threads
Vis de tête héxagonale à filetage métrique





L	D	S	K	Gr		€
16	M4	7	2,8	3,0	421002	**0,12**
35	M4	7	2,8	6,0	421003	**0,19**
8	M5	8	3,5	0,7	421004	**0,12**
12	M5	8	3,5	1,0	421006	**0,12**
12	M6	10	4,0	3,0	421007	**0,12**
40	M6	10	4,0	8,0	421008	**0,17**
50	M6	10	4,0	9,0	421010	**0,35**
12	M8	13	5,3	7,0	421012	**0,25**
16	M8	13	5,3	8,0	421014	**0,27**

L	D	S	K	Gr		€
25	M8	13	5,3	11,0	421016	**0,34**
40	M8	13	5,3	15,0	421018	**0,48**
50	M8	13	5,3	18,0	421020	**0,58**
60	M8	13	5,3	21,0	421022	**0,67**
80	M8	13	5,3	27,0	421024	**0,88**
100	M8	13	5,3	33,0	421026	**1,16**
70	M10	17	6,4	40,0	421028	**0,80**
80	M10	17	6,4	44,0	421030	**0,88**
100	M10	17	6,4	56,0	421032	**1,01**


Tornillos barraqueros con embellecedor
Blind nut with self-tapping bolts
Ecrou de trou borgne à vis à bois








L	D	Gr		€
40	6	20	029702	**2,70**
65	10	30	029704	**21,50**



Tirafondos cabeza hexagonal
Bolts with hexagonal head
Tire-fond de tête héxagonale




L	D	Gr		€
40	6	10	421034	**0,41**
55	6	15	421035	**0,58**
60	8	20	421036	**0,88**
70	6	20	421033	**0,61**



Tornillos rosca chapa
Self-tapping screws
Vis filetage tôle




L	D	S	K	Gr		€
10	3,5	7,0	2,00	1,0	421042	**0,20**
19	3,9	7,5	2,80	2,0	421039	**0,22**
22	5,5	10,5	4,10	6,0	421037	**0,26**
22	4,8	9,5	3,55	3,0	421038	**0,26**
32	3,9	7,5	2,80	2,2	421040	**0,24**



Tornillo cabeza allen rosca métrica
Screw with allen head and metric thread
Vis avec tête allen et fillet métrique




L	D	S	Gr		€
12	M6	5	12	421043	**0,53**
25	M10	8	25	421044	**0,64**



Tacos de plástico nylon
Nylon-plastic plug
Cheville en plastic-nylon




D	L		€
6	30	409822	**0,10**
8	40	409824	**0,12**
10	50	409826	**0,30**



Alcayata
Square bend-srew
Gond à clover






L	D	Gr		€
60	5	10	421240	**1,40**

Tornillo pasante con tuerca y contratuerca rosca métrica
Screw with nut and counternut with metric threads
Vis perçante avec écrou et cotre-écrou à filetage métrique






L	D	Gr		€
200	M8	80	029502	**6,50**

Tornillo cabeza mariposa tipo americano
American shape wing screw
Vis à oreilles type américain






S	L	D	Gr		€
30	25	8	17,00	421047	**0,85**
30	50	8	17,26	421046	**0,95**

Taco galvanizado para techo tipo balancín
Galvanized ceiling rocker plug
Cheville galvanisé pour toit modèle balancier






H	H1	D	Gr		€
200	20	M8	135	421422	**11,50**

Varillas roscadas rosca métrica
Rod with metric threads
Tige spirale à filetage métrique






L	D	Gr		€
1.000	M8	310	421202	**5,40**
1.000	M10	495	421204	**8,60**

Embellecedor para tocho
Blind nut and metric threads
Ecrou de trou borgne à filetage métrique




D	S	K	Gr		€
M14	22	25	50	029902	**5,50**



Tuercas ciegas hexagonales rosca métrica
Hexagonal acorn nuts with thread
Ecrous borgne héxagonale à filetage métrique




D	S	K	Gr		€
M4	7	3,5	1	421064	**0,26**
M5	8	3,5	2	421066	**0,29**
M8	13	5,3	8	421070	**0,53**
M10	17	6,5	18	421072	**1,07**
M14	22	8,8	35	421076	**4,87**



Tuerca ciega hexagonal con autoseguro
Hexagon self-locking nut with cup
Ecrou borgne hexagonal avec auto-sécurité




D	S	K	Gr		€
M6	10	5	4	421068	**0,75**




Tuercas hexagonales rosca métrica
Hexagonal nuts with thread
Ecrous héxagonale à filetage métrique




D	S	K	Gr		€
M4	7	2,8	0,7	421050	**0,11**
M5	8	3,5	1	421052	**0,34**
M6	10	4,0	2	421054	**0,55**
M8	13	5,3	4	421056	**0,12**
M10	17	6,5	10	421058	**0,25**
M12	19	10,0	16	421060	**0,32**
M14	22	8,8	22	421062	**0,37**



Tuerca hexagonal rosca metrica con autoseguro
Hexagonal nut with metric thread and lock
Écrou hexagonale autobloquant à filletage métrique




D	S	K	Gr		€
M5	8	5,0	1	421078	**0,42**
M6	10	6,0	2	421080	**0,63**



Tuerca mariposa tipo americano
American shape wing nut
Écrou à oreilles type américain






S	K	D	Gr		€
30	15	M8	5,6	421082	**0,47**

Remaches tubulares
Tubular rivets
Rivetages tubulaires






L	D	Gr		€
10	3,2	1	421230	**0,18**
8	4,8	2	421233	**0,37**

Bisagra de piano inox
Piano hinge
Charnière de piano








L	A	Gr		€
1.820	38	1.200	421250	**95,00**

Arandelas
Plain washer
Rondelle plate











Tipo Tipe Type	D	D ext.	Gr		€
Plana Plane Plain	M6	12,0	1,0	421215	**0,05**
	M8	16,0	2,0	421216	**0,06**
	M10	20,0	3,0	421218	**0,16**
	M12	19,5	2,7	421206	**0,09**
	M20	37,0	14,0	421220	**0,42**
Especial Special Special	M8	24,0	5,0	421221	**0,13**
	M10	30,0	11,0	421223	**0,25**
	M12	30,0	25,0	421208	**0,95**
	M20	60,0	64,0	421222	**1,16**
Grower Grower Grower	M4	6,2	0,2	421210	**0,03**
	M5	9,2	0,3	421212	**0,03**
	M8	14,8	1,0	421214	**0,06**
	M10	18,1	2,5	421213	**0,08**




Perfil paragolpes ángulo exterior de fibra blanca
White polyethylene wall protection buffer for exterior angle
Pare-chocs mural d'angle extérieur en fibre blanche






L	A	H	G	Gr		€
200	200	200	10	80	434020	**18,00**

Perfil paragolpes ángulo interior de fibra blanca
White polyethylene wall protection buffer for interior corner
Pare-chocs mural d'angle intérieur en fibre blanche





L	A	H	G	Gr		€
200	200	200	10	80	434022	**18,00**

Perfil paragolpes recto de fibra blanca
Straight white polyethylene fender plinth
Pare-chocs mural en fibre blanche






L	H	G	Gr		€
2.000	200	10	400	434024	**45,00**

Guardavivos exterior de acero inoxidable
Stainless steel external corner guard
Baguette d'angle externe en acier inoxydable






L	A	H	Kg		€
2.000	25	25	1,20	083220	**30,00**
3.000	25	25	1,73	083222	**38,00**

Guardavivos interior de acero inoxidable
Stainless steel internal corner guard
Baguette d'angle interne en acier inoxydable






L	A	H	Kg		€
2.000	25	25	1,20	083230	**30,00**
3.000	25	25	1,73	083232	**38,00**

Zócalo de acero inoxidable
Stainless steel skerting board
Plinthe en acier inoxydable






L	A	H	Kg		€
2.000	14	79	2,67	083240	**39,00**
3.000	14	79	4,10	083242	**52,00**

Zócalo curvo de acero inoxidable
Stainless steel curved corner guard
Baguette d'angle en acier inoxydable courbe






L	A	H	Kg		€
2.000	35	35	1,50	083250	**35,00**
3.000	35	35	2,25	083252	**49,00**

Tapajuntas de acero inoxidable
Stainless steel cover strip
Barre de seuil en acier inoxydable





L	A	H	Kg		€
2.000	47	3	1,20	083260	**30,00**
3.000	47	3	1,73	083262	**38,00**

Perfil paragolpes curvo mural de plástico
Plastic wall bumpers
Pare-chocs mural en plastique







L	A	H	Gr		€
3.000	55	100	400	482470	**24,00**
30	38	100	40	482472	**3,25**

TAJOS
CHOPPING BLOCKS AND FIBRE BOARDS
BILLOTS DE DÉCOUPE ET PLAQUES

NOVEDADES
NEWS
NOUVEAUTÉS



76



Detalle de portacuchillos de chapa y papelera adosados a tajo de troceo.
Detail of knife-holder in stainless steel sheet and wastepa
per bin fixed to chopping block.
Détail de porte-couteaux en plaque et de corbeille à papier adapté au billot.

Características de fabricación de todos nuestros tajos:

Bastidor construido en tubo de acero inoxidable.

Entrepaño en chapa de acero inoxidable insonorizado y sin madera pegada en su interior.

Pies regulables para una mayor estabilidad en cualquier tipo de suelo.

Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:

Cajones	474
Esterilizadores de cuchillos	357
Papelera lateral	381
Portacuchillos	133
Ruedas	478
Tolva lateral evacuación de desperdicios	448
Funda antivibradora para taco regulable	481
Fibras de colores	78

Manufacturing characteristics of all our blocks:

Frame constructed from stainless steel.

Shelves made from acoustically treated stainless steel sheet, with no wood fitted internally.

Adjustable legs for a higher stability on any surface

Optionally, the following accesories can be installed:

Drawers	474
Knives disinfectants	357
Lateral wastepaper bin	381
Knife holders	133
Wheels	478
Lateral waste receptacle for scraps	448
Antivibrator cover for adjustable blocks	481
Coloured fibres	78



Caractéristiques de fabrication de tous nos billots:

Châssis fabriqué en tube d'acier inoxydable.

Tablettes fabriquées en plaque d'acier inoxydable insonorisées et sans bois collé à l'intérieur.

Pieds réglables pour une plus grande stabilité sur n'importe quelle surface.

Optionnellment on peut installer les suivantes accessoires:

Tiroirs	474
Désinfectants de couteaux	357
Corbeille à papier láteral	381
Porte couteaux	133
Roues	478
Trémie láteral d'évacuation des déchets	448
Base anti-vibrateur pour taquets réglables	481
Plaques de couleurs	78



Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata de tajo de troceo.
Detail of wheel in stainless steel with brake fixed to chopping block leg.
Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied de billot.



Detalle de pata con pie regulable con funda antivibradora.
Detail of adjustable feet with antivibrator cover.
Détail de pie réglable avec base anti-vibrateur.

Tajos de troceo de fibra lastrados
Weighted butcher blocks with polyethylene
Billots lestés en fibre




Características:
Sistema de lastrado que garantiza una mayor higiene.
Los tajos blindados y lastrados Fricosmos están especialmente diseñados para sustituir a los troncos y tajos de madera, principalmente por las siguientes cualidades:
Fibra polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor.
Gran peso, que evitará en gran medida el sonido y las vibraciones al ser golpeado, favoreciendo la estabilidad.



Characteristics:
Ballasting system that guarantees better hygiene.
The reinforced, weighted Fricosmos chopping blocks are especially designed to replace the wooden chopping blocks and boards mainly because of the following qualities:
P-500 quality and 50mm thick polyethylene fibre.
Its heaviness reduces noise and vibrations and keeps it steady.

Caractéristiques:
Système de lestage qui garantit une plus grande hygiène.
Les billots blindés et lestés Fricosmos sont spécialement préparés pour remplacer les troncs d'arbres et les billots en bois, grâce surtout à leurs qualités:
Plaque de polyéthylène qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur.
Poids solide, qui évitera en grande mesure le bruit et les vibrations au moment de frapper, ce qui favorise la stabilité.

L	A	H	F	E	Kg		€
400	400	900	145	200	31,0	030102 030152	
450	450	900	145	200	38,0	030104 030154	
500	500	900	145	200	41,0	030106 030156	
600	400	900	145	200	39,0	030108 030158	
700	500	900	145	200	51,0	030110 030160	
1.000	500	900	145	200	67,0	030112 030162	



Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

Tajos de troceo de fibra con faldón
Butcher blocks with polyethylene and skirt
Billots en fibre avec support à pan




Características:
Los tajos de fibra Fricosmos incorporan de serie polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor.

Characteristics:
Fricosmos fibre blocks come as standard with P-500 quality and 50 mm thick polyethylene.

Caractéristiques:
Les billots en fibre Fricosmos incorporent de série polyéthylène de qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur.

L	A	H	F	E	Kg		€
400	400	900	145	200	15,1	030302 030352	
450	450	900	145	200	17,8	030304 030354	
500	500	900	145	200	20,9	030306 030356	
600	400	900	145	200	20,3	030308 030358	
700	500	900	145	200	27,3	030310 030360	
1.000	500	900	145	200	36,9	030312 030362	



Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)


Tajo de troceo de fibra serie GE
Butcher blocks with polyethylene, GE series
Billot en fibre, modèle GE



Características:
Este tajo incorpora de serie polietileno calidad P-500 de 70 mm de grosor.

Characteristics:
Fricosmos fibre blocks come as standard with P-500 quality and 70 mm thick polyethylene.

Caractéristiques:
Les billots en fibre Fricosmos incorporent de série polyéthylène de qualité P-500 de 70 mm d'épaisseur.






040602 133

Portacuchillos para adosar con envolvente.
Mounted knife holder with casing
Porte-couteaux pour adosser avec enveloppant






L	A	H	F	E		Kg		€
500	500	920	145	200		25,90	032008	
500	500	920	145	200		25,90	032010	
500	500	920	145	200		25,90	032012	

Tajo especial barbacoa
Butcher block, especially for barbecues
Billot spécial pour barbecues



Contenido:
1 Soporte de acero inoxidable con faldón y entrepaño.
1 Fibra de polietileno alta densidad. Dimensiones 600x400x50 mm.
1 Estante de apoyo de 325x325 mm, de acero inoxidable
1 Kit para utensilios de acero inoxidable con 10 ganchos.
1 Cestillo porta-objetos de 105x105x145 mm.
1 Adaptador para contenedor de desperdicios, de acero inoxidable.
1 Contenedor de desperdicios de 26 lts.
2 Ruedas giratorias sin freno, de acero inoxidable y superficie de rodadura de nylon.
2 Ruedas giratorias con freno, de acero inoxidable y superficie de rodadura de nylon.

Content:
1 frame of stainless steel with fringe and shelf.
1 high density polyethylene board, dimensions 600x400x50 mm.
1 stainless steel shelf for support of 325x325 mm.
1 tool holder kit in stainless steel with 10 hooks.
1 tool holder basket of 105x105x145 mm.
1 waste bin container adaptor in stainless steel.
1 waste bin container of 26 liters
2 revolving wheels in stainless steel, without brakes and rolling surface in nylon.
2 revolving wheels in stainless steel, with brakes and rolling surface in nylon.



Contenu:
1 châssis en acier inoxydable avec support à pan et étage.
1 plaque en polyéthylène d´haute densité et dimensions 600x400x50 mm
1 étagère en acier inoxydable de 325x325 mm pour appui des objets
1 kit pour suspendre outils en acier inoxydable avec 10 crochets.
1 panier pour suspendre objets de 105x105x145 mm
1 adaptateur en acier inoxydable pour conteneur à ordures.
1 conteneur à ordures de 26 litres
2 rouelles pivotantes en acier inoxydable, sans frein et surface roulante en nylon.
2 rouelles pivotantes en acier inoxydable, avec frein et surface roulante en nylon.



Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

L	A	H	Kg		€
1.175	565	900	28,5	032002	


Tajos de troceo madera con faldón
Butcher blocks with wood and skirt
Billots en bois avec support inox




Características:
Los tajos de madera Fricosmos incorporan de serie una maza construida con tacos de madera de abedul o encina de 250 mm de espesor.

Characteristics:
Fricosmos wooden blocks come as standard with wooden mass constructed with blocks of birch or holm oak 250 mm thick.

Caractéristiques:
Les billots en bois Fricosmos incorporent de série un bloc fabriqué avec morceaux de bois bouleau ou de chêne vert de 250 mm d'épaisseur.



L	A	H	F	E	Kg	
400	400	900	145	150	36	031102
					46	031502
450	450	900	145	150	45	031104
					58	031504
500	500	900	145	150	54	031106
					69	031506
600	400	900	145	150	52	031108
					67	031508
700	500	900	145	150	75	031110
					96	031510
1.000	500	900	145	150	105	031112
					136	031512



Tajos de troceo madera y fibra con faldón
Butcher blocks with polyethylene, wood and skirt
Billots en bois et en fibre avec support inox




Características:
Los tajos de madera y fibra Fricosmos incorporan de serie polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor y maza construida con tacos de madera de abedul de 200 mm de espesor.

Characteristics:
Fricosmos wooden and fibre chopping blocks come as standard with P-500 quality and 50 mm thick polyethylene and wooden mass constructed with birch blocks of 200 mm thick.

Caractéristiques:
Les billots en bois et en fibre Fricosmos incorporent de série Polyethylène qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur et bloc fabriqué avec morceaux de bois bouleau de 200 mm d'épaisseur.

L	A	H	F	E	Kg	
400	400	900	145	150	30,0	030702
						030752
450	450	900	145	150	40,0	030704
						030754
500	500	900	145	150	41,0	030706
						030756
600	400	900	145	150	52,3	030708
						030758
700	500	900	145	150	56,0	030710
						030760
1.000	500	900	145	150	106,9	030712
						030762



Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

Tajo con sistema de elevación
Butcher block with lifting system
Billot avec système d'élévation



Novedad
New
Nouveau

Tajo de corte fabricado en acero inoxidable AISI 304 que incorpora un bloque de madera de abedul de 200 mm de espesor y una fibra de polietileno rojo de 50 mm de espesor.
Están diseñados especialmente para el corte de alimentos aportando resistencia y fiabilidad.
Este modelo además incorpora un sistema de elevación que permite regular la altura de la superficie de trabajo.
¿Por qué hemos diseñado un tajo que se pueda regular en altura? Nuestras premisas principales han sido: la ergonomía, la reducción de enfermedades de trabajo y de accidentes de trabajo.
Con esta utilidad, su personal, independientemente de su altura, podrá adaptar el centro de trabajo a las necesidades particulares, realizando su jornada diaria mucho más cómoda y segura, evitará malas posturas y en gran medida, posibles accidentes o lesiones.
Este sistema se adapta perfectamente a suelos con caída o desnivel, estando la encimera siempre horizontal.
La regulación posible es de 200 mm hacia arriba o hacia abajo, siendo la altura mínima total de 805 mm y la máxima total de 1005 mm.
Resistencia y durabilidad garantizada.


Structure made of stainless steel AISI 304 that incorporates a block of birch wood 200 mm thick and a red polyethylene fiber 50 mm thick.
They are specially designed for food cutting providing strength and reliability.
This model also incorporates a lifting system that allows to regulate the height of the work surface.
Why have we designed a butcher´s block that can be adjusted in height? Our main principles have been: ergonomics and the reduction of occupational diseases and accidents at work.
With this utility, your staff, regardless of their height, can adapt the workplace to particular needs, making their daily work much more comfortable and safer, avoid bad postures and to a large extent, possible accidents or injuries.
This system adapts perfectly to floors with fall or unevenness, being the countertop always horizontal.
The possible adjustment is 200 mm upwards or downwards, with a total minimum height of 805 mm and a total maximum height of 1005 mm.
Strength and durability guaranteed.

Billot pour découpe fabriqué en acier inoxydable AISI 304 qui inclus un bloc en bois de bouleau de 200mm d'épaisseur et une plaque de polyéthylène rouge de 50mm d'épaisseur
Spécialement conçu pour la découpe des aliments offrant résistance et fiabilité
Ce modèle intègre également un système d'élévation qui permet de réguler la hauteur de la surface de travail.
Pourquoi avons-nous conçu un billot réglable en hauteur? Nous avons pris en compte les suivants facteurs : ergonomie, réduction des maladies professionnelles et des accidents du travail.
Avec cet exemplaire, votre personnel , quelle que soit sa taille, peut adapter le lieu de travail à ces besoins particuliers, réalisant son travail quotidien de forme plus confortable et sûre, évitant les mauvaises positions et en autre mesure les possibles accidents ou blessures.
Ce système s'adapte parfaitement aux sols avec pente ou irrégularité, le plan de travail étant toujours horizontal.
Le réglage possible est de 200mm vers le haut ou vers le bas, la hauteur totale minimale étant de 805mm et la hauteur totale maximale étant de 1005mm.
Résistance et durabilté garanties.






Mas información en fricosmos.com
Mas información en fricosmos.com
Mas información en fricosmos.com



L	I	A	H	H	Kg		€
525	500	500	805	1005	45,00	033004	

Repuesto de mazas
Spare wooden blocks
Billots de rechange






			Madera de abedul Birch wood Bois bouleau			Madera de encina Holm oak wood Bois de chene vert		
L	A	H	Kg		€	Kg		€
400	400	250	30	433002		40	433202	
450	450	250	38	433004		50	433204	
500	500	250	47	433006		62	433206	
600	400	250	45	433008		60	433208	
700	500	250	66	433010		87	433210	
1.000	500	250	94	433012		125	433212	

Repuesto de mazas para acoplar fibra superpuesta
Spare wooden block to attach fibre on top
Billots en bois de rechange pour accoupler fibre superposée





			Madera de abedul Birch wood Bois bouleau		
L	A	H	Kg		€
380	380	200	22	433014	
430	430	200	28	433016	
480	480	200	34	433018	
580	380	200	33	433020	
680	480	200	49	433022	
980	480	200	71	433024	

Características:
Estos repuestos de maza están preparados para llevar acoplada en su parte superior una fibra de polietileno.

Characteristics:
These spare wooden blocks are intended only to fix a polyethylene fibre on top.


Caractéristiques:
Ces blocs de rechange été désinnés seulement pour tenir superpose dans la part supérieure une fiber de polyéthylène.

Fibras estándar
Standard cutting boards
Plaques standard



P500 QUALITY

Consulten si desean fibras en otros colores.
Please ask if you would like fibres in other colours.
Consultez-nous si vous voulez plaques en d´autres couleurs.



Espesor
Thick
Grosseur

L	A	G = 20 mm	G = 30 mm	G = 50 mm	G = 70 mm	G = 100 mm
300	200	431214	431252			
		431314	431352			
		431404	431410			
		431604	431610			
		431804	431810			
		431904	431910			
400	300	431218	431256			
		431318	431356			
		431406	431412			
		431606	431612			
		431806	431812			
		431906	431912			
400	400		431261	431276		
			431357	431364		
450	450			431282		
				431368		
500	300	431220	431258			
		431320	431358			
		431408	431414			
		431608	431614			
		431808	431814			
		431908	431914			
500	330	431228	431260			
		431328	431360			
500	400	431230	431262	431278		
		431330	431361			
500	500			431284	431289	431290
				431370	431388	431384
				431424		
				431666	431658	
				431824		
600	400	431232	431264	431280		
		431332	431362	431366		
600	500	431236	431270			
		431336				
700	500			431286		431292
				431372		
1.000	400		431266			
1.000	500			431288		
				431374		



P.ej.: Una fibra roja de 0,525 m x 0,365 m en 30 mm de espesor, haríamos la siguiente operación:
0,525 x 0,365 = 0,1916 m²

Por lo que su precio de venta al público se obtendría de la siguiente manera:
0,1916 m² x 258,00 euros/metro cuadrado = Euros.

For example: for a red fibre of 0.525 mts. x 0.365 mts. and 30 mm. thick we would proceed in the following way


So that the public price should be obtained as follows:
0.1916 m² x 258.00 €/m² = €.


Par exemple: pour une fibre rouge de 0.525 mts. x 0.365 mts. et 30 mm. d´épaisseur on procède de la faison suivante.

Tellement que le prix de vente au public serait obtenu comme suive:
0.1916 m² x 258.00 €/m² = €.

Grueso Thick Epaisseur mm.	€m2					
20		432006	432106	432406	432606	432806	432706
30		432010	432110	432410	432610	432810	432710
50		432014	432114	432414	432614	432814	432714

Se pueden instalar tacos antideslizantes en las fibras sin cargo alguno. Indíquenlo a la hora de hacer el pedido.
Antisliding pegs can be installed without additional cost. Please, let us know when placing your order.
On peut installer chevilles antiglissantes dans les plaques sans côut additionnel. Indiquez-le dans la commande.






L	A	G	€/ud.	Kg						
2.020	1.020	20		42,2	431028	431128	433406	433606	433806	433706
2.020	1.020	30		61,8	431032	431132	433410	433610	433810	433710
2.020	1.020	40		82,4	431034	431134				
2.020	1.020	50		103,0	431036	431136	433414	433614	433814	433714

Repuesto de fibras para mesas
Spare polyethylene boards for tables
Plaques de rechange pour tables





P500 QUALITY

L	A	G	Kg		€
1.000	500	20	10	431223 431323	
1.500	500	20	15	431225 431325	
2.000	500	20	20	431227 431327	
1.000	600	20	12	431229 431329	
1.500	600	20	18	431231 431331	
2.000	600	20	24	431233 431333	
1.000	700	20	14	431235 431335	
1.500	700	20	21	431237 431337	
2.000	700	20	28	431239 431339	

Con agujero de 150 mm de diámetro.
With 150 mm.diameter hole.
Avec trou de 150 mm.

L	A	G	Kg		€	
540	480	20	5,2	431234 431654 431334	*	N
545	500	20	5,0	431217 431653 431317	*	
700	500	20	7,0	431238 431656 431338	*	N
1.000	500	30	14,5	431650	*	


L	A	G	Kg		€	
1.000	480	20	9,6	432030 432130		N
1.500	480	20	14,4	432032 432132		N
2.000	480	20	19,2	432034 432134		N
1.000	580	20	11,6	432036 432136		N
1.500	580	20	17,4	432038 432138		N
2.000	580	20	23,2	432040 432140		N
1.000	680	20	13,6	432042 432142		N
1.500	680	20	20,4	432044 432144		N
2.000	680	20	27,2	432046 432146		N

L	A	G	Kg		€
760	500	20	7,6	431215 431655 431315	
500	400	20	4,0	431652	
500	400	40	8,0	431274	
1.000	300	20	6,0	431222 431322	
1.500	300	20	9,0	431224 431324	
2.000	300	20	12,0	431226 431326	
1.500	400	20	12,0	431293 431376	
2.000	400	20	16,0	431294 431378	
2.500	400	20	20,0	431295 431380	
3.000	300	20	24,0	431296 431382	

Fibras GN
GN polyethylene boards
Plaques GN

Modelo Model Model	G = 20 mm	L	A	Kg	€
1/1		530	325	3,45	434604
					434612
					434622
					434632
					434642
					434680
1/2		325	265	1,72	434652
					434658
					434664
					434670
					434676
					434684
1/3		325	176	1,14	434654
					434660
					434666
					434672
					434678
					434686
2/3		354	325	2,30	434650
					434656
					434662
					434668
					434674
					434682






P500 QUALITY

GN

Tabla de corte alta precisión
High precision cutting board
Plaque de coupe de haute précision



Características:
Diseñadas para los mejores Chefs quienes exigen alta calidad y utilizan cuchillos de alta gama.
Su suave superficie cuida el filo del cuchillo prolongando su vida.
Superficie antideslizante permitiendo cortes más delicados y precisos.
Varios colores. Certificados NSF, para evitar la contaminación cruzada.




Characteristics:
Intended for the finest Chefs, that use a high range of professional knives and demand the maximum cutting requirements
Smooth surface for the preservation of the edge of the knife to extend its life and effectiveness.
Non-slip surface for and a smooth cutting with the highest accuracy
Several colors. NSF certificates to avoid cross-contamination.

No adecuada para troceo y cortes profundos.
Not suitable for chopping and deep cuts.
Non appropriée pour la découpe et coupes profondes.


L	A	G		Gr	€
340	230	8		600	434492
500	250	8		900	434494
340	230	8		600	434496
500	250	8		900	434498

Caractéristiques:
Plaque de coupe haute précision
Conçues pour les meilleurs Chefs, avec grande exigence dans la coupe de haute qualité et l'usage de couteaux hauts de gamme.
Sa surface douce conserve le fil du couteau en prolongeant son efficacité.
Surface antidérapante permettant des coupes plus délicates et précises.
Plusieurs couleurs. Certificats NSF pour éviter la contamination croisée.

Tajo-expositor para mostrador de pescadería
Polyethylene cutting board-display for fish counter
Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson




L	A	H	Kg	€
500	300	125	4,70	074460





Tope para fibras
Brackets for polyethylene boards
Butée pour plaques





Detalle de fijación a fibra.
Fibre fixing detail.
Détail de fixation.




L	A	H	Gr		€
395	20	20	102	035002	


Cepillo rascador de fibras
Plane for fibres
Rabot pour plaques



434452 € 2 Op

Juego de cuchillas de repuesto para cepillo rascador.
Spare scraper blades set for plane
Jeu de lames de réchange pour rabot à racloir






L	A	H	Gr		€
180	70	80	500	434450	

Cepillo cerdas inox
Brush with stainless steel bristles
Brosse d'acier inoxydable





L	A	H	Gr		€
285	30	75	172	434474	

Escurridor para fibras de corte
Chopping board rack
Egouttoir pour planches à découper










Ejemplos de utilización de forma mural o sobremesa.
Examples of using a wall-mounted or standing.
Exemples d'utilisation sur table ou accroché au mur.




L	A	H	Kg		€
325	290	250	1,55	035004	

Estropajo para tablas de corte
Cutting board scraper
Éponges pour plaque de coupe



Características:
Tecnología patentada de excepcional capacidad de raspado. Borra las manchas duras, el amarilleo por el uso, marcas y mohos de la superficie de las tablas de corte. Además permite suavizar la superficie después del raspado
Este producto está diseñado para un mantenimiento diario de sus tablas de corte, de suma importancia para mantenerlas en óptimas condiciones de higiene.

Characteristics:
Patented technology with exceptional scraping capability. It is specially recommended to remove the most stubborn dirt, the yellowing by use or any mark on the surface of cutting boards. It also allows smoothing the surface after scraping.
This product is intended for daily maintenance of your cutting boards, which is essential to keep them in optimal hygienic conditions.







Caractéristiques:
Une technologie patentée de capacité exceptionnelle de grattage. Elle efface les taches dures, le jaunissement par l'usage, les marques et les moisissures de la surface des plaques de coupe. De plus elle) permet d'adoucir la surface après le grattage
Ce produit est conçu pour une maintenance quotidienne de vos plaques de coupe, d'importance suprême pour les maintenir dans des conditions parfaites d'hygiène.

L	A	H	Gr		€
115	50	30	18	434006	

Calzo elevador para fibra
Levelling blocks for polyethylene boards
Cale pour plaque de découpe






	€		Op
431806		78	

Fibras estándar 400x300x20
Standard cutting board 400x300x20
Plaques standard 400x300x20

	Op
423	

Cubetas Gastronorm lisas.
Non-perforated Gastronorm containers.
Bacs Gastronorm lisses.



L	A	H		Kg		€
285	40	45	2	0,75	035010	
285	80	85	2	2,90	035012	

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Útil de centrado para corte de fruta
Fruit preparation centering tool
Accessoire de préparation pour centrage de fruit






Características:
Construido en fibra de polietileno, su diseño permite cortar con seguridad sandías, melones, piñas, etc.

Characteristics:
Made from polyethylene. Designed for cutting safely melons, pineapples, watermelons, etc.


Caractéristiques:
Fabriqué en polyéthylène. Conçu pour couper en toute sécurité les melons, ananas, pastèques, etc.



L	A	H	Kg		€
400	200	132	2,10	042202	

Fibra de colores intercambiables
Fibre with interchangeable colour set
Plaque de couleur interchangeable






Colores incluidos: Marrón, blanco, azul, verde, amarillo y rojo.

Colors included: Brown, white, blue, green, yellow and red.


Couleurs inclus: Marron, blanc, bleu, vert, jaune et rouge.



L	A	G	Kg		€
500	400	20	7,00	434470	

Pack de 6 colores de repuesto
Spare pack of 6 colours
Set de 6 couleurs de rechange






L	A	G	Kg		€
500	400	3	3,00	434468	

Tabla de corte/pala de fibra
Cutting board/fiber shovel
Plaque à découper/pelle en fibre












Fabricada en polietileno.
Fácil limpieza (lavavajillas).

Made of polyethylene.
Easy to clean (dishwasher).

Fabriquée en polyéthylène.
Nettoyage facil (lave-vaisselle).

L	A	G		Kg		€
380	210	15		0,90	434478	
380	210	15		0,90	434480	
480	270	15		1,50	434482	
480	270	15		1,50	434484	

Fibra para corte de pan
Bread cutting board
Planche à découper le pain

		L	A	G	Kg		€
		430	210	20	1,80	434446	
		400	240	20	1,60	434444	
		350	250	40	3,00	434448	
		430	330	40	5,00	434449	

Rodillo
Rolling pin
Rouleau






L	D	Kg		€
600	60	1,2	434440	

Mazo de picar
Mincing hammer
Marteau à viande






L	A	H	Kg		€
340	100	60	1,20	434454	

Remo
Polyethylene mixing paddle
Spatule à mélanger en polyéthylène






L	A	G	Gr		€
450	105	15	200	434402	
700	105	20	400	434404	
995	100	25	600	434406	

Pala de acero inoxidable y polietileno
Stainless steel and polyethylene mixing paddle
Spatule à mélanger en acier inoxydable et polyéthylène






L	A	G	Kg		€
1.000	100	25	1,00	434456	
1.348	110	28	1,32	434458	

Útil para picadora
Tool for mincer
Outil pour hachoir






D	H	Gr		€
43	240	350	434462	
55	310	600	434464	

Mazo para chino
Tool for strainer
Outil pour chinois étamine






D	H	Gr		€
65	280	400	434460	

Mortero
Mortar
Mortier






D	H	Kg		€
180	100	1,4	434442	

Conjunto aros de emplatar
Ring mold set
Set de moules






D	H	Gr		€
60	45	150	434472	
80	45	150		

Triángulo
Triangle
Triangle





L	A	G	Gr		€
390	450	20	500	434476	

Enrollador de maki higiénico
Sushi rolling mat, hygienic
Enrouleur de maki hygiénique



Los mejores enrolladores super-higiénicos de makis con gran capacidad antiadherente del arroz.
Un enrollador revolucionario que no hace uso de las tradicionales varitas de bambú ni del algodón para su cosido, sino de plásticos y monofilamentos avanzados.
No sólo son higiénicos, sino también fáciles de rodar como un enrollador tradicional.
Principales ventajas:

- Apto para lavavajillas.
- No genera astillas o moho negro, como los bambúes convencionales.
- Los monofilamentos del cosido repelen la contaminación.
- Menor probabilidad de que el arroz se adhiera a sus superficies en relieve.
- Rápido secado para poder ser utilizado después del lavado.
- Tan fácil de rodar como los enrolladores convencionales de bambú.


Les meilleurs enrouleurs super-hygiéniques de makis avec une grande capacité antiadhésive du riz.Un enrouleur révolutionnaire qui n'utilise pas les traditionnelles baguettes de bambou ni du coton pour sa couture, sinon des plastiques et des monofilaments avancés.Non seulement ils sont hygiéniques, mais aussi faciles de rouler comme un enrouleur traditionnel.
Avantages principaux :

- Aussi facile de rouler que les conventionnels en bambou.
- Ne génère pas d'éclats ou de moisissure noire, comme les bambous conventionnels
- Les monofilaments de couture repoussent la contamination.
- Une probabilité moindre que le riz s'adhère à ses surfaces en relief.
- Apte pour le lave-vaisselles
- Sèche rapidement pour pouvoir être utilisé après le lavage.

The best makisu ever that are super hygenic and less likely to stick to rice.
A revolutionary makisu that makes use of neither the traditional bamboo nor cotton strings but advanced plastic and monofilaments. They are not only hygienic but also easy to roll as a makisu.
Its main advantages:

- Dishwasher safe, bleach safe.
- Does not generate splinters or black mold, like the conventional bamboo ones always does.
- Monofilaments that deter contamination are used for the binding strings.
- Rice less likely to stick to its embossed surfaces.
- Easy to dry so that can be used soon after washing.
- As easy to roll as conventional bamboo ones.





L	A	G	Gr		€
250	165	3	110	434486	
250	240	3	160	434488	
250	305	3	200	434490	

CUCHILLERIA
PROFESSIONAL KNIVES
COUTELLERIE PROFESSIONNELLE

NOVEDADES
NEWS
NOUVEAUTÉS


91


99


104


109


110


111


113


113


115


115


121


121


121


121


121


121


121


130


131


136


138


140


143


144


144

CUCHILLERIA
PROFESSIONAL KNIVES
COUTELLERIE PROFESSIONNELLE

NOVEDADES
NEWS
NOUVEAUTÉS


144


147


147


152


155


158


170


171


171


172


173


173

LEYENDA
SYMBOLS
SYMBOLES

STD
Estándar
Standard
Standart

Forjado
Forged
Forgé



Reforzado
Reinforced
Renforcé



Mango remachado
Riveted handle
Manche riveté



Mango inyectado
Injected handle
Manche injecté






Cuchillería profesional para Carniceros
Professional cutlery for Butchers
Coutellerie professionnelle pour Bouchers


Fileteros
Filet knifes
Couperet-steak

	L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
	390	290	170	1,4	STD	545	442202	
	420	310	185	1,4	STD	610	442206	
	365	240	115	1,3	STD	420	442208	
	375	250	125	1,3	STD	420	442210	
	390	260	135	1,3	STD	430	442212	
	400	270	140	1,3	STD	440	442214	
		220	120	1,5	STD	420	442200	N
		250	140	1,5	STD	580	442201	N




Chuleteros
Chop knifes
Couperet cotelettes

	L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
	370	260	160	2,5		760	442402	
	380	270	165	2,5		820	442404	
	400	280	170	2,5		1.015	442406	
	365	240	115	2,5	STD	610	442408	
	380	260	125	2,5	STD	630	442410	
	365	250	130	2,5	STD	705	442412	
	370	260	140	2,5	STD	720	442414	



Esquinar
Cornering knife
Couteau pour coins





L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr	
365	235	110	3,2		845	442602
365	255	115	3,0		890	442604
365	275	135	3,0		990	442608




L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr	
335	210	110	3,0	STD	745	442802
345	220	120	3,5	STD	795	442804
360	230	125	3,5	STD	885	442806
380	250	140	3,5	STD	1.035	442808
400	270	150	3,5	STD	1.110	442810
405	280	160	3,5	STD	1.270	442812

Cuchillo todos usos
Multipurpose Knife
Couteau tous usages







L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr	€	Uso general General use Usage generale	Aves Chickens Volailles	Pescados Fish Poissons	Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits et légumes	Carnes Meat Viandes
310	175	35	2,6	STD	135		444002	444074	444020	444056	444038
335	205	35	2,6	STD	160		444004	444076	444022	444058	444040
355	220	40	2,6	STD	190		444006	444078	444024	444060	444042
380	250	50	2,6	STD	210		444008	444080	444026	444062	444044
445	305	50	2,6	STD	275		444010	444082	444028	444064	444046
485	350	55	2,6	STD	330		444012	444084	444030	444066	444048


Cuchillo francés inyectado Adherent+
French knife with injected handle Adherent+
Couteau français injecté Adherent+



El material plástico empleado en el mango garantiza una máxima adherencia.


The plastic material used in the handle guarantees the maximal adherence

Le matériel en plastique utilisé dans la poignée garantit una adhérence maximale.



L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
330	190	48	3	STD	160	444090	


Cuchilla de golpe
Blow knife
Couperet à frapper



	L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
	360	230	165	3,37		1.175	442002	
	380	255	185	3,37		1.350	442004	
	390	270	215	4,00		1.795	442006	
	280	165	120	4,0	STD	1.030	442008	
	305	195	160	4,5	STD	1.200	442010	
	330	220	170	4,5	STD	1.485	442012	
	350	240	170	4,5	STD	1.665	442014	
	360	245	190	4,5	STD	1.850	442016	
	330	210	180	3,5		1.045	442018	
	340	215	190	3,5		1.180	442020	
	345	220	200	3,5		1.250	442022	
	355	225	210	3,5		1.355	442024	
	370	240	220	4,0		1.570	442026	
	380	250	230	3,5		1.685	442028	


Deshuesar Carne
Boning meat knife
Désosseur






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
310	195	115	2,50		580	443404	
320	200	120	2,70		635	443406	
330	215	130	2,70		675	443408	
345	235	135	2,70		715	443410	

Desollar
Skinning knife
Ecorcheur



	L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
	275	195	90	1,5	STD	235	443602	
	285	210	90	1,5	STD	250	443604	
	305	220	105	1,5	STD	260	443606	
	280	170	55	2	STD	175	443802	
	300	185	65	2	STD	200	443804	
	320	200	75	2	STD	260	443806	
	340	210	75	3	STD	255	443808	
	310	175	40	2,0	STD	120	443202	
	350	205	50	2,5	STD	175	443206	
	250	125	24	2,24	STD	95	443002	
	275	150	30	2,80	STD	115	443004	
	310	175	35	2,50	STD	135	443006	
	290	165	65	2	STD	175	443810	
	305	185	65	2	STD	205	443812	
	315	195	70	2	STD	200	443814	


Pelar patas
Leg peeling knife
Couperet d'office





L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
210	125	55	1,7	STD	145	444202	


Pollero
Poultry knife
Couteau à poulets





L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
440	315	90	3,3		745	447002	
465	340	90	3,3		805	447004	
475	350	105	3,5		955	447006	


Puntilla
Dagger
Poignard





L	I	H	G	Gr		€
260	140	33	4,5	185	444402	

Serrucho acero inoxidable
Stainless steel saw
Scie en acier inoxydable





L	I	H	Gr		€
565	400	165-20	835	447602	
625	450	165-20	900	447604	
725	550	165-20	1.050	447612	

Repuestos para serruchos
Spares for saws
Pièces de rechange pour scie à main








	↔	Gr		€
Hoja de repuesto inox. Spare inox blade Lame inox de rechange	420	35	447606	
	470	40	447608	
	570	50	447610	
Mango de repuesto para serrucho Spare handle for saw Manche de rechange pour scie à main	210	200	447630	
Tensor inox de repuesto Spare inox strut Tendeur inox de rechange	50	25	447620	

Aplasta hamburguesas circular
Rounded burguer press
Press à hamburguer ronde






L	D	Gr		€
70	104	250	041880	

Aplasta hamburguesas de molde ovalado
Oval mold burger press
Press à hamburger moule ovale





Tamaño de la hamburguesa: 110x80 mm.
Burger size: 110x80 mm.
Taille burger: 110x80 mm.



	L	A	H	Kg		€
●●	210	250	260	3,40	441850	
●●●●	410	250	260	14,00	441852	

Aplasta hamburguesas de molde redondo
Round mold burger press
Press à hamburger moule rond



Ø 130








Ø 100





	L	A	H	Ø	Kg		€
●●	210	250	260	65	2,00	441846	
●●●●	410	250	260	65	3,00	441848	
●●	245	250	145	100	2,90	441854	
●●	410	250	260	130	6,00	441856	



Ø 65

Repuestos para aplasta hamburguesas
Spares for burger presses
Piéces de rechange pour press à hamburger




	Gr		€
Muelle elevación de palanca Spare lifting spring for lever Lame inox de rechange	9,00	441860	
Pareja de muelles Springs Ressort gauches	26,00	441862	



Cuchillería profesional para charcuteros
Professional cutlery for pork butchers
Coutellerie professionnelle pour charcutiers

Fiambre
Sausage knife
Charcuterie






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
375	250	50	2,0	STD	310	444806	
425	300	60	2,5	STD	405	444808	
450	330	65	2,5	STD	410	444810	
475	350	65	2,5	STD	475	444812	

Fiambre dos mangos
Double handle sausage knife
Charcuterie deux manches






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
525	265	55	2,6	STD	505	445002	
570	305	60	2,7	STD	560	445004	
625	365	70	2,8	STD	645	445006	

Queso
Cheese knife
Couteau à fromage






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
670	445	110	2,6	STD	535	448202	

Lira para cortar queso
Cheese slicer
Lyre pour couper le fromage






L	A	H	Gr		€
220	10	280	106	448210	

Pala inox para loncheado de embutidos
Sausage slicing inox-shovel
Pelle inoxydable pour trancher la charcuerie





Novedad New Nouveau





L	I	H	G	Gr		€
260	195	110	1,5	288	041860	
320	200	150	1,5	396	041862	



Mundo del jamón
World of ham
Monde du jambon

Les presentamos el nuevo sistema RT de sujeción, con un solo punto de apoyo, diseñado para la presentación, corte y almacenamiento del jamón.

RT clamping system, with a single supporting point, designed for presentation, cutting and storage of ham.

Système de fixation RT, avec un seul point d'appui, conçu pour la présentation, la coupe et le stockage du jambon.



Con nuestros novedoso sistema de soporte RT podrá trasladar el jamón de la barra expositora al jamonero en un instante.

Fácil intercambio del jamón a cortar. El útil de acoplamiento RT que incorpora está diseñado para colocar instantáneamente el jamón en el jamonero.

With our innovative RT support system you can move the ham from the display bar to the ham holder instantly.

The ham is easily exchangeable. The built-in RT coupling tool is designed to instantaneously place the ham in the ham holder.

Avec notre nouveau système de support RT, vous pouvez déplacer le jambon de la barre d'exposition au support de jambon en un instant.

Facile échange de jambon à couper. L'outil de couplage RT intégré est conçu pour placer instantanément le jambon dans le porte-jambon.





Profesional, este sistema le ayudará a exponer mejor el jamón, colocándolo en la posición más adecuada en cada momento, favoreciendo la facilidad y efectividad del corte.

Professional, this system will help you to display the ham better. In addition, you will be able to slice it in the most appropriate position at each moment to slice it in an easy and effective way.

Professionnel, ce système vous aidera à mieux exposer le jambon, en le plaçant dans la position la plus appropriée à chaque moment, en favorisant la facilité et l'efficacité de la coupe.



Higiénico, al tener un solo punto de apoyo y quedar el jamón suspendido, las labores de limpieza se facilitan al máximo.

The ham is hold with one single supporting point, which results in an easy cleaning and better hygiene.

Hygiénique, n'ayant qu'un seul point d'appui et laissant le jambon suspendu, les tâches de nettoyage sont facilitées au maximum.



Con nuestros útiles de acoplamiento RT puede tener varios jamones expuestos y preparados para cortar en cualquier momento.

With our RT coupling tools you can have several hams displayed and ready to slice it at any time.

Avec nos outils de couplage RT, vous pouvez avoir plusieurs jambons exposés et prêts à couper à tout moment.

Este novedoso sistema permite:
Rotación 360º en dos dimensiones (Modelos RT-2D)
Rotación 360º en tres dimensiones (Modelo RT-3D)

This innovative system allows:
360º rotation in two dimensions (Models RT-2D)
360º rotation in three dimensions (Model RT-3D).

Ce système innovant permet:
Rotation à 360º en deux dimensions (Modèles RT-2D)
Rotation à 360º en trois dimensions (Modèle RT-3D)








Jamonero giratorio basculante RT-3D
Tilting rotating ham holder RT-3D
Porte-jambon giratoire basculant RT-3D



Se puede atornillar o soldar a cualquier superficie.

To be screwed or welded on any surface.

Peut se visser ou souder à n'importe quelle surface.



L	A	H	Kg		€
210	140	370	1,8	041806	


Jamonero giratorio RT-2D
Rotating ham holder RT-2D
Porte-jambon giratoire RT-2D



Se puede atornillar o soldar a cualquier superficie.

To be screwed or welded on any surface.

Peut se visser ou souder à n'importe quelle surface.




L	A	H	Kg		€
150	140	370	1,4	041808	

Jamonero giratorio mural RT-2D
Wall-mounted rotating ham holder RT-2D
Porte-jambon giratoire mural RT-2D








L	A	H	Kg		€
155	275	415	1,8	041810	

Soporte jamón RT
Ham holder RT
Support jambon RT










L	A	H	Gr		€
75	140	220	800	041812	

Útil para sujeción de jamones
Ham holder tool
Outil pour porter jambons









L	A	H	Gr		€
153	40	105	400	024250	


Portajamones
Ham support
Support jambons

Características:
Fabricado en una sola pieza, totalmente en acero inoxidable.
Su diseño consigue que cualquier jamón se acople con facilidad quedando firmemente sujeto.
Fácil limpieza. Al estar fabricado en acero inoxidable se puede introducir en máquinas de lavado y esterilización.
Tacos antideslizantes.









L	A	H	Kg		€
510	270	144	2,7	041802	


Characteristics:
One piece construction in stainless steel.
Its design allows an easy and firm fixing of any piece of ham.
Easy to clean, as it is made in stainless steel it can be washed in any washing or sterilizing device.
Anti-sliding plugs.

Caractéristiques:
Construit d´une seule pièce en acier inoxydable.
Son design permet accoupler facilement et solidement quelque jambon.
Facile à nettoyer puisque c´est construit en acier inoxydable et il est possible de l´introduire dans quelque appareil à laver ou à désinfecter.
Tampons anti-glissants.

Jamonero / cecinero en acero inoxidable y madera corte horizontal o vertical
Cured ham / jerky holder in stainless steel and wood for horizontal or vertical carving
Support à jambon / viande séchée en acier inoxydable et bois coupe horizontale ou verticale








L	A	H	Kg		€
840	395	210	8,0	445650	

Portalacones
Shoulder-ham holder
Porte Jambon de Pays








L	A	H	Kg		€
393	155	340	2,2	041804	

Mesa jamonera RT-2D
Ham table RT-2D
Table porte-jambon RT-2D








L	A	H	h	E	Kg		€
710	500	1.220	850	150	20,00	074486	

Mesa jamonera RT-3D
Ham table RT-3D
Table porte-jambon RT-3D



L	A	H	h	E	Kg		€
710	500	1.220	850	150	20,00	074487	



074490
Kits de portarrollos de papel o film serie Eco
Set of paper or film dispenser, Eco series
Kit de porte-rouleaux du papier ou film serie Eco

074488
Kit para colgar utensilios
Tool-holder kit
Kit pour suspendre outils

485002 479
Ruedas acopladas
Wheels
Rouelles

085480 476
Cajón o tolva acoplado
Drawer or hopper coupled
Tiroir ou trémie accouplé

Punto de venta portátil de jamones
Mobile sale point of hams
Point de vente de jambon portable



Características de fabricación:
Ruedas de ø75 mm.
2 cajones pequeños
1 cajón grande
2 puertas abatibles
1 contenedor verde 486026
1 Portacuchillos con envolvente
1 Dispensador de 1 caja de guantes
1 Dispensador de papel y bolsas triple
1 Kit portarrollos
1Pletina de 1500 mm. con 12 ganchos para jamones
1 base de jamonero giratorio basculante RT-3D
3 jamoneros giratorios RT-2D
1 fibra negra de 500x465x20 mm. con agujero de desbarasado
Espacio disponible para báscula




Manufacturing characteristics:
Wheels ø75 mm.
2 small drawers
1 large drawer
2 folding doors
1 green container 486026
1 Knife holder with casing
1 Dispenser for 1 glove box
1 Triple dispenser for paper and bags
1 Roll holder kit
1 1.500 mm bar with 12 hooks for hams
1 foot of tilting rotating ham holder RT-3D
3 rotary ham holders RT-2D
1 black cutting board of 500x465x20 mm with hole for disposals
Enough room for a scale



Caractéristiques de fabrication:
Roues ø75 mm.
2 petits tiroirs
1 grand tiroir
2 portes ouvrantes
1 container vert 486026
1 Porte-couteau avec enveloppant
1 Distributeur de 1 boîte à gants
1 Distributeur triple papier et sac
1 Kit de support de rouleau
1 Plaque de 1500 mm. avec 12 crochets pour les jambons
1 base de porte-jambon rotatif basculant RT-3D
3 porte-jambons rotatifs RT-2D
1 plaque noire de 500x465x20 mm. avec trou pour déchets
Espace disponible pour la balance.






L	l	A	a	H	h	X	Y	G	D	Kg		€
1.815	1.500	645	600	1.150	780	500	465	20	120	98,00	075230	

Estante abatible de fibra para punto de venta portátil de jamones
Polyethylene hinged shelf for mobile sale point of hams
Étagère ouvrante en fibre pour point de vente de jambon portable








L	A	H	Kg		€
1.500	300	325	10,3	075232	

Plafones para exposición de embutidos
Sausage display boards
Panels d'exposition pour charcuterie





Gancho opcional. 021602
Optional hook.
Crochet optionnel.

46

A	L	H	Nº Ganchos Hooks Crochets	Kg		€
800	110	865	3	10	024202	
1.000	110	865	4	11	024204	
1.500	110	865	5	15	024206	

Set para corte de jamón
Ham slicing set
Set pour couper le jambon




Completo set de herramientas para el corte de jamón que incluye:
Bolsa de transporte con alojamiento para cada cuchillo, además de solapas para tarjetas de visita, bolígrafos, etc.
Chaira 447202.
Pinza jamonera.
Cuchillo jamonero (largo de hoja 290 mm).
Cuchillo deshuesador de jamón.



Complete set of tools for slicing ham consisting of:
Carrying bag with provided with lodging for each knife along with slots for business cards, pens, etc.
Sharpener (ref. 447202).
Ham tweezers.
Ham knife (length of blade 290 mm).
Ham boning knife.


Ensemble complet d'outils pour la découpe du jambon qui inclus:
Sac de transport avec logement pour chaque couteau, ainsi que des volets pour les cartes de visite, stylos, etc.
Fusil à affûter 447202.
Pince à jambon.
Couteau à trancher (longueur de la lame 290 mm).
Couteau à jambon de désossage.



L	H	Gr		€
475	135	740	448062	

Jamón serrano virola
Ferrule slicing knife for cured ham
Couteau à jambon de montagne à virole






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
405	260	22	2,00		135	445402	
430	285	22	1,75		140	445404	
460	310	22	2,16		150	445406	

Jamón serrano
Slicing knife for cured ham
Couteau à jambon de montagne






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
390	250	20	1,5	STD	105	445202	
440	300	20	1,6		120	445204	

Jamón serrano punta redonda
Knife for cured ham, round tip
Couteau à jambon avec pointe ronde




Novedad New Nouveau



I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
300	32	2,5	STD	160	440460	
350	29	2,0		164	440462	

Jamón serrano alveolado punta redonda
Fluted slicing knive for cured ham, round tip
Couteau alvéolé pour jambon de pays avec pointe ronde





L	I	G	Tipo Type Type	Gr		€
410	290	1,5	STD	115	445206	

Gubia deshuesar jamón
Ham boning gouge
Gouge à désosser jambon






L	I	H	Tipo Type Type	Gr		€
395	245	40	STD	370	444602	

Deshuesar jamón
Ham boning knife
Désosseur jambon






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
340	205	22	3,2	STD	140	445802	
435	300	25	3,0		165	445806	

Deshuesar jamón
Ham boning knife
Désosseur jambon








L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr	€	Uso general General use Usage generale	Aves Poultry Volailles	Pescados Fish Poissons	Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits et légumes	Carnes Meat Viandes
270	130	20	2,43	STD	115		445850	445882	445858	445874	445866
290	150	23	2,45	STD	120		445852	445884	445860	445876	445868

Deshuesar jamón curvo
Ham curved boning knife
Désosseur jambon courbe




Novedad
New
Nouveau




I	H	G	Tipo Type Type	Gr	€
180	31	2,5	STD	118	445820

Pinzas para embutidos
Meat tongs
Pinces saucisse















L	A	Gr	€
200	5	25	440068
120	100	15	440070
100	50	120	440030



Cuchillería profesional para pescaderos
Professional cutlery for fishmongers
Coutellerie professionnelle pour poissonniers


Pescadero
Fish knife
Couteau à poisson

	L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
	440	320	180	1,53		670	446002	
	460	340	190	1,53		735	446004	
	475	355	200	1,53		790	446006	
	495	375	215	1,73		850	446008	
	450	320	110	1,76	STD	555	446202	
	470	340	120	1,72	STD	650	446204	
	490	360	135	1,90	STD	725	446206	
	380	270	100	1,8	STD	490	446010	
	420	290	105	1,4	STD	480	446012	
	415	300	120	1,5	STD	520	446014	
		280	74	3,0	STD	284	446220	



Escamador
Scale removers
Ecailleurs






L	l	H	G	Gr		€
270	95	60	20	215	040202	

Escamador EC
Scale removers EC
Ecailleurs EC






L	A	D	Gr		€
265	40	22	180	440052	

Bacaladera
Cod knife
Couteau à morue






L	A	H	Gr		€
550	85	95	2.185	446602	

Abreostras
Oyster opener
Ouvre-huîtres




Se fija a la mesa mediante mordaza.
Table fixing by clamp.
Fixation au table sur mordache.



L	A	a	H	h	Kg		€
140	325	140	250	75	1,16	447802	

Abreostras
Oyster opener
Ouvre-huîtres






L	I	H	G	Gr		€
165	65	85-32	2,4	120	447804	

Abre ostras de polietileno
Polyethylene oyster opener
Ouvre-huîtres en polyéthylène



Novedad New Nouveau



L	A	H	G	Kg		€
205	105	80	20	1,6	447806	


Abre ostras manual profesional en acero inoxidable
Professional manual oyster opener in stainless steel
Ouvre-huîtres manuel professionnel en acier inoxydable





Novedad New Nouveau

Fabricado íntegramente en acero inoxidable, este abre ostras manual será su mejor aliado en su negocio pues le permitirá abrir estos moluscos con gran facilidad.
Se trata de un instrumento robusto, que gracias a su diseño monoblock (una sola pieza) nos asegura su durabilidad en el tiempo.
Además, gracias a estar fabricado en acero inoxidable, es fácil de limpiar y es apto para lavavajillas.



L	A	H	Gr		€
137	37	101	250	040250	

Made entirely of stainless steel, this manual oyster opener will be your best resource for your business since it will allow you to open these mollusks easily.
It is a robust tool, and thanks to its monoblock design (single piece) makes it durable
In addition, its fabrication of stainless steel make it is easy to clean and dishwasher safe.

Fabriqué entièrement en acier inoxydable, cet ouvre-huîtres manuel sera votre meilleur allié dans votre entreprise car il vous permettra d'ouvrir ces mollusques avec une grande facilité.
C'est un instrument robuste qui, grâce à sa conception monobloc (monobloc), assure sa durabilité dans le temps.
De plus, grâce à sa fabrication en acier inoxydable, il est facile à nettoyer et apte pour lave-vaisselle.



Cuchillería profesional para cocineros
Professional cutlery for cooks
Coutellerie professionnelle pour chefs




Características de fabricación de todos nuestros cuchillos:
Todos nuestros cuchillos llevan mango inyectado, de fibra o de acero inoxidable. Sus hojas están fabricadas en AISI 420 Molibdeno-Vanadio.

Manufacturing characteristics of all our knives:
All our knives have injected, fibre or staninless steel handles. The blades are made of AISI 420 Molybdenum-Vanadium.

Caractéristiques de fabrication de tous nos couteaux:
Tous nos couteaux ont le manche injecté, en fibre ou en acier inoxydable. Les lames sont fabriquées en AISI 420 Molybdène-Vanadium.

Modelo cocina
Chef knives
Modèle chef




	L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
	325	200	45	2,77		155	440450	
	350	225	48	2,70	STD	180	440452	
	380	250	55	2,60		205	440454	
	200	105	24	1,6		50	440400	
	225	125	28	1,5		65	440401	
	265	150	40	2,0		120	440402	
	295	180	45	2,0		140	440404	
	320	200	49	2,8	STD	190	440406	
	350	230	45	2,5		190	440408	
	375	255	57	2,5		150	440410	
	435	305	60	2,8		310	440412	
	475	345	70	2,8		390	440414	
	255	150	30	2,80		115	440204	
	320	200	40	2,75		190	440206	
	370	250	50	3,40		280	440208	
	430	295	55	3,50		375	440210	
	490	350	65	3,60		500	440212	

Cocina alveolado
Fluted kitchen knife
Cuisine alvéolée








l	H	G	Tipo Type Type	Gr	€
250	50	2,5	STD	290	440430

Cuchillo antioxidante para verduras
Anti-oxidation knife for vegetables
Couteau antioxydant pour légumes






L	l	H	G	Gr	€
300	190	40	2	65	440066

Santoku
Santoku knife
Couteau Santoku








l	H	G	Tipo Type Type	Gr	€
180	52	2,5	STD	176	447126

Pelador
Peeling knife
Éplucheur






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr	€
170	65	20	1,53	STD	35	444204

Puntilla
Dagger
Poignard








L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr	€
205	100	21	1,8	STD	50	444404
260	155	30	1,8	STD	60	444406

Cortar pan
Bread knife
Couteau à pain






L	l	H	G	Tipo Type Type	Gr	€
345	215	25	1,8	STD	110	448002


Paletas y espátulas
Grill turners and spatulas
Palettes et spatule






L	I	H	G	Gr		€
290	160	95	2	320	441602	






250	140	80	1	165	441202	
230	130	90	1	100	441204	
230	130	95	1	115	441206	





215	125	26	1,0	65	441402	
255	155	26	1,0	70	441404	
335	205	40	1,0	170	441406	
385	255	45	1,0	190	441408	
440	315	45	1,5	205	441410	
490	365	45	1,5	265	441412	






160	65	23	1	35	441002	

Aguja de mechar
Stuffing needle
Aiguille lardoire






L	I	H	G	Gr		€
500	390	28	11	210	440802	

Tenedor de trinchar
Carving fork
Fourchette de chef






L	I	H	G	Gr		€
320	180	25	5,4	150	440602	

Tenedor trinchar EC
Carving fork EC
Fourchette de chef EC






L	A	H	Gr		€
320	60	40	100	440040	

Pelador
Peeler
Éplucheur






L	I	H	G	Gr		€
215	75	20	3,65	54	446902	

Pelador de espárragos
Asparagus peeler
Éplucheur d'asperges






L	I	H	G	Gr		€
215	107	10	3	55	446922	

Rizador de mantequilla
Butter curler knife
Coquilleur à beurre






L	I	H	G	Gr		€
190	84	10	2	53	446920	

Rallador
Grater
Râpe






L	I	H	G	h	Gr		€
180	45	20	2	20	54	446904	

Acanalador
Canelle knife
Zesteur canneleur






L	l	H	G	Gr		€
150	44	10	2	41	446918	

Vaciador doble
Melon baller scoop
Couteau à vider double






L	D	d	Gr		€
170	30	22	53	446910	

Descorazonador
Corer
Couteau carottier






L	l	H	G	Gr		€
215	80	15	19,6	55	446906	

Decorador de fruta
V-shaped garnishing knife
Couteau décorateur de fruit






L	l	H	G	Gr		€
210	105	15	2	54	446916	

Decorador
Garnishing knife
Couteau à décorer





L	l	H	G	Gr		€
190	85	17	1,5	36	446912	

Set de decoración
Garnishing set
Décor set



Contenido del set de decoración:
5 cuchillos talladores.
Una esfera de ø 20 mm. (melón)
Un cuchillo en forma de hoz.
Una chaira de cerámica.


Garnishing set content:
5 carving knives.
Melon baller
Sickle-shaped knife
Ceramic sharpener

Contenu du set:
5 couteaux à découper.
Cuillère à melon
Couteau faucille
Fusil à aiguiser en céramique

Gr	€
210	448058

Tomate
Tomato knife
Couteau à tomate






L	I	H	G	Gr	€
220	100	20	1,1	54	446914

Aplastafiletes circular
Meat pounder with round handle
Aplatisseur ronde






H	D	Gr	€
120	80	2.000	441806

Aplastafiletes
Filet flattener
Ecrasse-steak






L	I	H	G	Gr	€
270	135	110	5,5	685	441802
340	120	100	9,0	1.155	441804

Recoge verduras
Vegetable plate
Plaque de légumes








L	H	A	Gr	€
175	56	150	350	040220

Cuchillería cerámica
Ceramic knives
Couteaux en céramique

Cocina
Kitchen chef's knife
Couteau chef






L	I	H	Tipo Type Type	Gr	€
270	150	35		107	446116
295	175	40	STD	138	446118
320	200	43		154	446120

Panero
Bread knife
Couteau à pain






L	I	H	Tipo Type Type	Gr	€
275	155	30	STD	104	446114

Santoku
Santoku knife
Couteau Santoku






L	I	H	Tipo Type Type	Gr	€
225	123	33	STD	169	446112

Puntilla
Dagger
Proignard






L	I	H	Tipo Type Type	Gr	€
175	75	20		39	446106
200	100	20	STD	43	446108


Utilitario
Utility
Utilitaire





L	I	H	Tipo Type Type	Gr	€
230	125	25	STD	58	446110

Pelador de cerámica
Ceramic peeler
Couteau éplucheur en céramique




	L	A	H	Gr	€
	120	50	20	75	446122
	140	80	30	27,2	446124

Deshuesador
Boning knife
Désosseur



Novedad

l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
150	20	1,8	STD	96	446518	




Cocinero
Chef knife
Couteau de cuisine



Novedad

l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
200	50	2,5	STD	207	446502	




Verduras
Vegetable knife
Légumes



Novedad

l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
130	23	1,8	STD	54	446528	




Jamonero
Ham knife
Couteau à jambon



Novedad

l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
300	25	1,8	STD	122	446520	




Santoku
Santoku knife
Couteau Santoku



Novedad

l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
180	50	2,5	STD	176	446522	




Panero
Bread knife
Couteau à pain



Novedad

l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
200	25	2,5	STD	147	446524	




Salmón
Salmon knife
Couteau à saumon



Novedad

l	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
300	30	2,5	STD	177	446526	



Características de fabricación:
Elegante, de líneas limpias y depuradas, así nace el diseño de Meeting ®.
Esta versión de acero inoxidable se presenta sobre madera de roble de Borgoña.
Materiales atemporales y elegantes, Meeting ® sabe mezclar estética y funcionalidad.



Manufacturing characteristics:
The result of the Meeting ® conception is an elegant design with clean and refined lines.
This stainless steel version is presented on burgundy oak wood.
Timeless and elegant materials, Meeting ® knows how to merge aesthetics and functionality.

Caractéristiques de fabrication:
Des lignes nettes et épurées, voici le design Meeting®.
En version tout inox ainsi que dans une toute nouvelle présentation avec un support en chêne de Bourgogne. Matériaux intemporels et élégants, Meeting® sait mêler esthétisme et fonctionnalité.

Deglon Meeting 3 piezas
Deglon Meeting knife set 3 pc
Deglon Meeting set de couteaux 3 pc





Características:
El estuche contiene: un cuchillo cocinero, un cuchillo de trinchar y una puntilla.


Portacuchillos de madera de roble de Borgoña.

Characteristics:
This boxed set comprises: one paring knife, one kitchen knife, one carving knife.

Oak support of Burgundy.

Caractéristiques:
Ce coffret comprend: un couteau d'office, un couteau de cuisine, un couteau à découper..

Support chêne de Bourgogne.



L	A	G	Gr		€
300	75	20	500	440102	

Características de fabricación:

Sistema de revestimiento antiadherente ILAFLON RESIST™, bi-capa de alta resistencia, con refuerzo cerámico.

Estas dos capas se combinan de forma óptima para crear una película que presenta un excelente efecto antiadherente, de esta forma se consigue que el corte se desprenda fácilmente de la hoja.

- Anti-adherente
- Mayor agilidad al cortar
- Anti-corrosión
- Anti-manchas
- Mejor desinfección y limpieza

Manufacturing characteristics of knives with nonstick coating Knives with nonstick coating

ILAFLON RESIST™:
Nonstick coating system ILAFLON RESIST™, with high strength two-layer coating and ceramic reinforcement.
These two layers are combined in an optimal way in order to create a film with an excellent nonstick effect. In this way any cut you make will be detached from the blade easily.

- Nonstick.
- Cutting agility.
- Anti-corrosion.
- Stain-resistant .
- Better sanitation.


Caractéristiques de fabrication de couteaux à revêtement antiadhésif

Couteaux à revêtement antiadhésif

ILAFLON TM RESIST™:
Système de revêtement antiadhésif ILAFLON RESIST ™, avec haute résistance à deux couches de revêtement et renforcement de céramique.
Ces deux couches sont combinées de manière optimale afin de créer un film avec un effet anti-adhésif excellent. De cette façon, toute tranche que vous faites sera détachée de la lame facilement.

- Revêtement antiadhésif.
- Agilité de coupe.
- Anti-corrosion.
- Résistant aux taches.
- Meilleur assainissement.


Puntilla
Paring knife
Couteau d'office



L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
210	100	21	1,5	STD	51	446702	




Cocinero
Chef knife
Couteau de cuisine



L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
320	200	49	3,0		203	446704	
370	250	53	3,0	STD	263	446706	
420	300	67	3,0		441	446708	




Panero
Bread knife
Couteau à pain



L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
330	200	29	2,0	STD	144	446710	



Jamonero
Ham knife
Couteau à jambon



L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
450	300	11	1,8	STD	95	446712	



Cuchillería Zwilling
Zwilling knives
Couteaux Zwilling

Características de fabricación:
SEGURIDAD EN UN DISEÑO PROBADO. Hace más de 30 años, ZWILLING J.A. HENCKELS revolucionaba los estándares para los cuchillos de cocina de alta calidad al crear el mango sintético sin juntas.

- Material de mango: sintético.
- Transición sin juntas del cabezal al mango.
- Acero inoxidable y fundición especial.
- Hoja endurecida al frío con FRIODUR.
- Cuchillos SIGMAFORGE hoja forjada de una única pieza.

Manufacturing characteristics:
SAFETY IN A PROVEN DESIGN. Mora than 30 years ago ZWILLING J.A. HENCKELS revolutionised the standards for top-quality knives with this seamless synthetic handles.


- Handle material: sunthetic.
- Seamless transition from bolster to handle.
- Stainless steel and special smelting.
- FRIODUR knife, ice-hardened.
- SIGMAFORCE knife - forged from one piece.

Caractéristiques de fabrication:
LA SÉCURITÉ D'UN MODÈLE QUI A FAIT SES PREUVES. Il y a plus de 30 ans, ZWILLING J.A. HENCKELS révolutionna les normes des couteaux de qualité optimale avec ces manches synthétique homogènes.

- Manche: synthétique.
- Transition homogène entre la mitre et le manche.
- Acier inoxydable unique, formule spéciale.
- Couteau FRIODUR en acier trempé.
- Couteau SIGMAFORGE - forgé d'une seule pièce.

Puntilla
Paring knife
Couteau d'office






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
205	100	20	1,0		54	447302	

Universal dentado
Universal knife
Couteau universel






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
230	130	20	1,0		58	447304	

Filetear
Fillet knife
Filet de couteau






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
290	160	29	1,0		112	447306	
318	200	29	2,0		122	447308	
370	260	29	2,0		144	447310	

Jamonero
Ham knife
Couteau à jambon






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
431	300	17	2,0		148	447312	

Cebollero
Onion knife
Couteau oignon





L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
329	200	41	3,0		212	447314	


Características de fabricación:
Los cuchillos profesionales de Victorinox se caracterizan por sus resistentes materiales de primera calidad que se adaptan a la mano y se ajustan con precisión a cada aplicación. La dureza correcta de la hoja y el ángulo de corte controlado por láser garantizan una elevada eficiencia de corte.

Manufacturing characteristics:
The professional knives Victorinox are characterized by their durable materials of first quality. They fit the hand and conform precisely to each use. The right blade hardness and the laser-tested cutting angle guarantee high cut efficiency.

Caractéristiques de fabrication:
Les couteaux professionnels Victorinox sont caractérisés par leurs matériaux durables et de première qualité. Ils s'ajustent à la main et de s´adaptent parfaitement à chaque utilisation. La correcte dureté de lame et l'angle de coupe contrôlé par laser garantie coupe à haut rendement.

Salmón
Salmon knife
Couteau à saumon






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
442	300	21	1,8	STD	150	445902	

Despellejar
Skinning knife
Écorcheur






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
282	150	37	2,0	STD	130	445904	

Deshuesar
Boning knife
Couteau à désosse






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
282	150	22	2,5	STD	125	445914	

Carnicero
Butcher
Boucher






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
297	160	36	2,5		125	445906	
337	200	36	2,5	STD	170	445908	
397	260	51	2,5		220	445910	

Fileteador flexible
Flexible filleting knife
Couteau à filet flexible






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
340	210	20	1,5	STD	135	445912	

Cocinero
Chef's knife
Couteau cuisinier






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
190	90	100	1	STD	35	444206	
220	120	40	1	STD	50	440502	
265	160	45	2	STD	65	440420	
290	180	50	2	STD	115	440250	

Lenguado
Fish fillet knife
Sole






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
290	170	25	1,4	STD	115	446050	

Santoku
Santoku knife
Couteau Santoku






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
300	180	36	2	STD	160	447116	

Panero
Bread knife
Couteau à pain





L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
290	170	29	2	STD	110	447120	

Maletín cuchillos cocinero Victorinox
Victorinox chef knife case
Malette couteaux de cuisinier Victorinox




14 piezas según detalle:
Cuchillo para trinchar, hoja ancha
Cuchillo pastelero, filo dentado
Espátula flexible
Chaira redonda, 27cm
Cuchillo decorador, hoja curva
Pelador de papas, un solo filo
Sacabocados doble (ø22 +25mm)
Decorador de limón
Rallador de limón
Cuchillo de cocina
Cuchillo deshuesador, hoja recta
Cuchillo para filetear, hoja flexible
Tenedor trinche, forjado
Cuchillo para trinchar, hoja ancha



14 piece knife set. Set contains the following:
Carving knife, broadleaf
Pastry knife, serrated edge
Flexible spatula
Rounded sharpening steel
Decorator knife, curved blade
Peeling knife, one edge
Wrecking knife, double edge
Lemon decorator knife
Lemon zester
Kitchen knife
Straight bonning knife
Filleting knife, flexible blade
Carving fork, forged
Carving knife, broadleaf


14 pièces selon détails:
Couteau à découper,lame large
Couteau à patisserie,bord denté
Spatule flexible
Fusil à affûter rond, 27 cm
Couteau à décorer , lame courbée
Eplucheur de patates,un seul bord
Découpoir double (ø22 +25mm)
Couteau à décorer pour citron
Râpe à citron
Couteau de cuisine
Couteau à décosser,lame droite
Couteau filet , lame flexible
Fourchette à découper,forgée
Couteau à découper,lame large



L	A	H	Kg		€
490	310	100	5,0	448052	

Kit de útiles para barbacoa
BBQ utensil set
Kit d'accessoires pour barbecue






L	A	H	Gr		€
550	250	50	950	440062	

Tijeras
Scissors
Ciseaux

Tijeras pescadero
Fish scissors
Ciseaux à poisson






L	Gr		€
160	85	446802	
180	115	446804	
200	155	446806	
220	200	446808	
240	260	446810	
260	340	446812	
280	415	446814	

Tijera pescadero / cocina con protección
Kitchen / fish scissors with protection
Ciseaux de poissoniers / de cuisine avec protection






L	Gr		€
240	274	446816	

Tijeras de trinchar
Chicken scissors
Couteau à poulets






L	I	H	G	Gr		€
260	125	20	10	270	446850	

Tijera desmontable multiusos
Detachable multi-purpose scissors
Ciseaux multi-usages démontables








L	Gr		€
200	160	446854	

Tijeras multiusos
Multi purpose scissors
Ciseaux multi-usages






L	Gr		€
215	160	446852	

Tijera profesional
Professional scissors
Ciseaux professionnelles






L	Gr		€
210	290	446856	
245	505	446858	



Afiladores
Knife-sharpener
Aiguiseur

Chairas
Sharpening steel
Fusil à affûter



L	I	H		Gr			€
440	305	11		360		447202	
430	305	10		340		447210	
430	305	10		340		447212	
490	350	20-10		380		447204	



Chaira cerámica
Sharpening ceramic
Fusil à aiguiser en céramique



Ses principalles avantages sont sa légèreté et de durabilité par rapport à d'autres taille.

Fabriqué en céramique de haute et advancée technologie.

Recommandé pour les couteaux fabriqués avec des aciers et alliages spéciaux, tels que le molybdène vanadium, CROMOVA 18, etc Il n'est pas valable pour les couteaux en céramique.

Excellente netteté des résultats.

Sus principales ventajas son su ligereza y una mayor vida últil frente al resto de chairas.

Fabricada con cerámica de alta y avanzada tecnología.

Recomendada para cuchillos fabricados con aceros y aleaciones especiales de cuchillería, como molibdeno-vanadio, CROMOVA 18, etc. No válida para cuchillos cerámicos.

Excelente resultado del afilado.



L	I	H	Gr			€
380	245	14,00	160		447206	

Its main advantages are its lightness and durability compared with other sharpeners.

Made of high and advanced technology ceramic.

Recommended for knives manufactured with steel and special alloys for knives, such as molybdenum-vanadium, CROMOVA 18, etc. It is not valid for ceramic knives.

Excellent sharpening results.

Chaira diamantada
Diamond sharpening steel
Fusil à aiguiser diamanté



Su principal ventaja es la posibilidad de afilar todo tipo de **cuchillos**, incluso los **cerámicos**.

La hoja de acero cubierta de diamante en polvo permite obtener un resultado particularmente fino de afilado. La capa de diamante se desgasta con el tiempo, acortando poco a poco la vida útil del utensilio. Se recomienda utilizarla complementariamente a la chaira de acero.

El mango inyectado en polipropileno proporciona gran ergonomía a la vez que firmeza en la sujeción, con diseño protector y anilla para colgar.


Its main advantage is the possibility of sharpening all kind of **knives**, even the **ceramic** ones.

The steel blade covered with diamond powder has as a result a especially fine blade sharpening. The diamond layer wears out over time, shortening gradually the life of the tool. It is recommended to use it alternatively with the steel sharpener.

The injected polypropylene handle offers a great ergonomics together with firmness in gripping, a protective design. Provided with hanging ring.

Ses principalles avantage est la possibilité d'affûter tous les types de **couteaux**, même les **céramiques**.
La lame en acier recouvert de poudre de diamant a la suite d'un aiguisage de la lame particulièrement fin. La couche de diamant s'use au fil du temps, le raccourcisse progressivement la durée de vie de l'outil. Il est recommandé de l'utiliser en alternance avec le fusil à aiguiser en acier.

La poignée en polypropylène injecté offre une grande ergonomie avec fermeté à saisir et une conception de protection. Fourni avec anneau de suspension.




L	I	H	Gr			€
440	305	20>10	295	⬭	447208	

Piedra de afilar de mano
Hand sharpening stone
Pierre à aiguiser manuelle




Novedad
New
Nouveau




I	H	G	Gr		€
220	37	15	123	448316	

Afilador cuchillos manual de sobremesa
Manual knife-sharpener for worktop
Aiguiseur manuel sur table






L	A	H	Gr		€
60	66	40	380	448304	

	L	A	H	Gr		€
						
Cuchillas de repuesto para afilador 448304 Spare blades for knife-sharpener 448304 Lames de rechange pour l'affûteur 448304						
Juego de 4 cuchillas, 2 gomas protectoras grandes (63x48 mm.) y 1 goma protectora pequeña (45x20 mm.) Set of 4 blades, 2 large protective rubbers (63x48 mm) and1 small protective rubber (45x20 mm.) Ensemble de 4 lames , 2 caoutchoucs de protection grandes (63x48 mm.) et un caoutchouc de protection petite (45x20 mm.)	33	2	6	33	448354	

Afilador de cuchillos manual de sobremesa
Manual knife-sharpener for worktop
Aiguiseur de Couteaux manuel sur table








H	D	Gr		€
70	65	120	448302	

Afilador de cuchillos manual de sobremesa
Manual knife-sharpener for worktop
Aiguiseur de couteau manuel sur table






L	A	H	Gr		€
200	60	100	200	448310	

Afilador de cuchillos eléctrico mini
Mini electric knife sharpener
Mini affûteur électrique



Novedad
New
Nouveau



L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
215	85	75	50 W	230 V	50 Hz	1,12	448314	

	€




Repuesto piedras para afilador 448314
Spare grindstone (grit 60) for knife-sharpener 448314 448356
Meule de rechange(grain 60) pour affûteur 448314


Afilador de cuchillos profesional
Professional knife-sharpener
Aiguiseur professionnel



Mas información en fricosmos.com
More info in fricosmos.com
Plus d'informations sur fricosmos.com



L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
415	260	245	270 W	220 V	50 Hz	12	448306	

		D	G	Gr		€
	Repuesto de muela (grano 60) para afilador 448306 Spare grindstone (grit 60) for knife-sharpener 448306 Meule de rechange(grain 60) pour affûteur 448306	150	150	150	448350	
	Repuesto de muela abrasiva (grano 120) para afilador 448306 Spare grindstone (grit 120) for knife-sharpener 448306 Meule de rechange(grain 120) pour affûteur 448306	200	40	400	448352	




Portacuchillos
Mounted knife
Porte-couteaux

Portacuchillos para adosar con envolvente
Mounted knife holder with wrapping
Porte-couteaux pour adosser avec enveloppant

Cuchillero con alojamiento especial para tijeras y chairas.
Knife-holder with special lodging for scissors and sharpeners.
Porte-couteaux avec logement spécial pour ciseaux et fusils à affûter.





Capacidad: 18 cuchillos
Capacity: 18 Knives
Capacité: 18 coteaux




Acoplar portacuchillos
Assembly knife holder
Assembler porte-couteaux

L	A	H	Kg		€
380	90	420	3,75	040602	

Este precio no incluye el portacuchillos
Knife-holder not included in this price
Porte-couteaux n´inclus pas dans ce prix

Portacuchillos portátil
Portable knives holder
Porte couteaux transportable

Capacidad: 20 cuchillos
Capacity: 20 Knives
Capacité: 20 coteaux









L	H	A	Kg		€
377	350	86	2,40	041050	


Contenedor para transporte de cuchillos
Container for knives transport
Conteneur pour déplacer les couteaux



431518

Repuesto fibra
Spare fibre
Plaque de rechange





H	D	Kg		€
730	495	8,5	041062	


Contenedor para transporte de cuchillos con ruedas
Container for knives transport with wheels
Conteneur pour déplacer les couteaux avec des roues



431516

Repuesto fibra
Spare fibre
Plaque de rechange






L	A	H	Kg		€
470	550	670	11,00	041060	

Portacuchillos con doble alojamiento de sobremesa
Worktop knife holder with dual housing
Porte-couteaux avec deux logements pour placer sur table



Capacidad: 20 cuchillos
Capacity: 20 Knives
Capacité: 20 coteaux

Construido en acero inoxidable y polietileno calidad P-500.
Constructed in stainless steel and P-500 quality polyethylene.
Fait en acier inoxydable et polyéthylène qualité P-500.



L	A	h	H	Kg		€
435	165	140	200	3,73	041202	


Portacuhillos para adosar en varilla
Rod mounted knife holders
Porte-coteaux pour adosser sur tringle





Acoplar portacuchillos
Assembly knife holder
Assembler porte-couteaux

Este precio no incluye el portacuchillos.
Knife-holder not included in this price.
Porte-couteaux n´inclus pas dans ce prix.




L	H	A	Gr		€
340	30	51	270	040802	
390	30	51	300	040804	
440	30	51	330	040806	

Portacuhillos para adosar en chapa
Plated knife holders for mounting
Porte-couteaux plaqué pour adosser



Cuchillero con alojamiento especial para tijeras y chairas.
Knife-holder with special lodging for scissors and sharpeners.
Porte-couteaux avec logement spécial pour ciseaux et fusils à affûter.



Capacidad: 18 cuchillos
Capacity: 18 Knives
Capacité: 18 coteaux

L	A	H	Gr		€
380	90	30	600	041002	
450	90	30	730	041004	



Acoplar portacuchillos
Assembly knife holder
Assembler porte-couteaux

Este precio no incluye el portacuchillos.
Knife-holder not included in this price.
Porte-couteaux n´inclus pas dans ce prix.


Portacuchillos mural imantado
Magnetic wall knife holder
Porte-couteaux de mur magnétique



L	A	H	Gr		€
460	25	43	500	448472	



Portacuchillos mural imantado de acero inoxidable
Magnetic knife-holder in stainless steel
Porte-couteaux magnétique en acier inoxydable






L	H	A	Gr		€
456	20	10	500	041602	



Menaje
Kitchenware
Ustensiles de cuisine

Pinza para frituras
Frying tongs
Pince à friture






L	I	A	H	Gr		€
340	310	117	15	310	440006	

Pinza de servir
Serving tongs
Pinces à servir






L	A	H	Gr		€
230	45	32	200	440002	

Pinza para servir espaguetis acero inox
Stainless steel spaghetti serving tongs
Pince à servir les spaghettis en acier inoxydable




Novedad
New
Nouveau



L	A	H	Gr		€
190	50	35	60	440094	

Pinza para barbacoa
Barbecue tongs
Pince de barbecue






L	I	A	H	Gr		€
400	300	45	90	250	440004	

Paleta
Slotted turner
Pelle






L	A	H	Gr		€
330	70	60	170	440038	

Espátulas
Spatula
Spatules






L	A	Gr		€
250	50	39	483220	
300	60	65	483222	
350	70	93	483224	
400	80	112	483226	
500	90	184	483228	

BPA FREE

Ver pag. 425
See page 425
Voir page 425

Cuchara de cocina
Spoon
Cuillère






L	Gr		€
300	43	483230	

BPA FREE

Ver pag. 425
See page 425
Voir page 425

Cazo
Ladle
Louche






L	A	H	Gr		€
300	95	80	200	440032	

Cucharón de servir
Serving spoon
Cuillère à servir







L	A	H	Gr		€
325	76	36	150	440034	

Espumadera
Slotted spoon
Écumoire









L	D	Gr		€
320	100	180	440036	

Batidor
Whisk
Fouet






L	I	D	Gr		€
270	160	60	180	440014	

Mortero de acero inox
Stainless steel mortar
Mortier en acier inoxydable






H	D	Gr		€
80	120	300	440096	

Colador
Colander
Passoir






L	D	Gr		€
375	185	180	440011	

Colador/Tamizador
Colander/Chinese strainer
Passoire/Chinois étamine inox






L	D	H	Gr		€
340	170	150	400	440010	

Mazo para chino
Tool for strainer
Outil pour chinois étamine






D	H	Gr		€
65	280	400	434460	

Escurridor de verduras
Vegetable drainer
Égouttoir légumes






H	D	Gr		€
100	305	250	440060	

Escurridor de ollas regulable
Multi-colander
Passoire multiple





L	A	Gr		€
230	220	110	440072	


Características:
Acoplable a varios diámetros.

Characteristics:
Coupled with various diameter.

Caractéristiques:
Adaptables à différents diamètre.

Volteadora inox de tortilla
Stainless steel turner lid for omelettes
Couvercle retourne-omelette inox







D	H	Gr		€
300	15	250	440910	

Librador
Scoop
Cornet






L	A	H	Gr		€
120	80	35	150	440074	
160	100	50	170	440076	
300	140	100	200	440078	



Utensilios de cocina
Cooking utensils
Ustensiles de cuisine


Pelador de cerámica
Ceramic peeler
Couteau éplucheur en céramique



	L	A	H	Gr		€
	120	50	20	75	446122	
	140	80	30	27,2	446124	

Abrelatas tenaza
Can opener
Ouvre-boite






L	Gr		€
150	125	440020	


Abrelatas
Can opener
Ouvre-boîtes





L	A	G	Gr		€
80	30	2	50	440019	

Abrelatas industrial
Industrial can opener
Ouvre-boîtes industriel








L	H	Kg		€
150	550	1,80	440021	

		Gr		€
	Repuesto roldana para abrelatas industrial 440021 Spare cog for commercial can opener 440021 Pièce de rechange, engrenage pour ouvre-boîte industriel 440021	35	440090	
	Repuesto cuchilla para abrelatas industrial 440021 Spare blade for commercial can opener 440021 Pièce de rechange, lame pour ouvre-boîte industriel 440021	7	440092	

Conjunto de 6 aros de emplatar en acero inox
Rings mold set in stainless steel - 6 pieces
Set de 6 moules à dresser en acier inox




D	H	Gr		€
50 60 70 80 100 120	40	207	440064	



Conjunto aros de emplatar
Ring mold set
Set de moules






D	H	Gr		€
60	45	150	434472	
80	45	150		

Moldes cuadrados
Square pastry mould
Cercle carre pour patisserie



L	A	H	Gr		€
60	60	45	60	440080	
70	70	45	70	440082	
80	80	45	90	440084	
90	90	45	100	440086	
100	100	45	110	440088	



Características:
Para emplatar, cortar pastas, hornear...

Characteristics:
For plating, cookies cutting, baking...

Caractéristiques:
Alimentaire décoration, coupe pâtes, cuisson...

Enrollador de maki super-higiénico
Sushi rolling mat, ultra-hygienic
Enrouleur de maki super-hygiénique



Los mejores enrolladores super-higiénicos de makis con gran capacidad antiadherente del arroz.
Un enrollador revolucionario que no hace uso de las tradicionales varitas de bambú ni del algodón para su cosido, sino de plásticos y monofilamentos avanzados.
No sólo son higiénicos, sino también fáciles de rodar como un enrollador tradicional.
Principales ventajas:

- Apto para lavavajillas.
- No genera astillas o moho negro, como los bambúes convencionales.
- Los monofilamentos del cosido repelen la contaminación.
- Menor probabilidad de que el arroz se adhiera a sus superficies en relieve.
- Rápido secado para poder ser utilizado después del lavado.
- Tan fácil de rodar como los enrolladores convencionales de bambú.


Les meilleurs enrouleurs super-hygiéniques de makis avec une grande capacité antiadhésive du riz.Un enrouleur révolutionnaire qui n'utilise pas les traditionnelles baguettes de bambou ni du coton pour sa couture, sinon des plastiques et des monofilaments avancés.Non seulement ils sont hygiéniques, mais aussi faciles de rouler comme un enrouleur traditionnel.
Avantages principaux :

- Aussi facile de rouler que les conventionnels en bambou.
- Ne génère pas d'éclats ou de moisissure noire, comme les bambous conventionnels
- Les monofilaments de couture repoussent la contamination.
- Une probabilité moindre que le riz s'adhère à ses surfaces en relief.
- Apte pour le lave-vaisselles
- Sèche rapidement pour pouvoir être utilisé après le lavage.

The best makisu ever that are super hygenic and less likely to stick to rice.
A revolutionary makisu that makes use of neither the traditional bamboo nor cotton strings but advanced plastic and monofilaments. They are not only hygienic but also easy to roll as a makisu.
Designed with several benefits below.

- Dishwasher safe, bleach safe.
- Does not generate splinters or black mold, like the those conventional bamboo ones always does.
- The monofilaments that deter contamination are used for the binding strings.
- Rice less likely to stick to its embossed surfaces.
- Easy to dry so that can be used soon after washing.
- Yet as easy to roll as conventional bamboo ones.





L	A	G	Gr		€
250	165	3	110	434486	
250	240	3	160	434488	
250	305	3	200	434490	

Especiero inox con tres niveles
Spice rack three levels
Armoire à épices






Características:
Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Posibilidad de limpieza en lavavajillas.
Fácil colocación en pared. Dotado de tornillos inoxidables y tacos.
Capacidad de hasta 24 dosificadores.
3 niveles de clasificación.

Caractéristiques:
Fabriquée totalement en acier inoxydable.
Lavable en lave-vaisselle.
Facile fixation.Vis inoxydables et taquets inclus.
Capacité jusqu'à 24 récipients.
3 niveaux de rangements.

Characteristics:
Fully constructed in stainless steel.
Dishwasher safe.
Easy wall-fitting. Supplied with plugs and stainless screws.
Capacity for up to 24 spice shakers.
3 rack levels.



L	A	H	Kg		€
353	61	342	1,4	040204	

Estante especiero
Spices and oils rack
Étagère pour épices




Novedad
New
Nouveau

Características:
Fabricado 100% en acero inoxidable AISI 304, este estante especiero es ideal para el almacenaje de aceites y especias que deban estar especialmente accesibles a la hora de cocinar.
Su diseño permite colocar recipientes más altos en el lado de la izquierda, mientras que el lado de la derecha es especial para recipientes más pequeños.
Fácil de instalar y de limpiar.

Characteristics:
Made of 100% AISI 304 stainless steel, this shelf is ideal for storing oils and spices which must be particularly accessible when cooking.
Its design allows taller containers to be placed on the left side, while the right side is special for smaller containers.
Easy to install and clean.

Caractéristiques:
Fabriquée 100% en acier inoxydable AISI 304, cette étagère est idéale pour le stockage d'huiles et d'épices qui doivent être particulièrement accessibles lorsqu'on cuisine.
Son design permet de placer des récipients plus hauts sur le côté gauche, tandis que le côté droit est spécial pour les récipients de plus petites tailles.
Facile à installer et à nettoyer.






L	A	H	Gr		€
260	71	49	231	040206	

Escurridores de platos y vasos
Plate and glasses racks
Égouttoirs pour assiettes et verres



Características:
Bandeja de goteo.
Sólido, estable y de fácil montaje.
Estante inferior perforado para vasos, tazas, etc.



L	A	H		Kg		€
510	240	290	18	1,5	454802	


Characteristics:
Leak tray.
Solid, steady and easy to assemble.
Lower perforated shelf for glasses, cups, etc.

Caractéristiques:
Plateau de dégouttement.
Solide, ferme et fácile installation.
Etagère perforée pour verres, tasses,etc.

Escurridor mural para utensilios de cocina
Wall drainer for kitchen utensils
Égouttoir mural pour ustensiles de cuisine








L	A	H	Kg		€
400	365	100	2,4	042602	

Prensa manual de cocina para alimentos
Manual kitchen press for food
Presse purée manuel de cuisine pour aliments








L	A	H	Gr		€
260	100	100	570	440916	

Prensa manual de cocina para alimentos
Manual kitchen press for food
Presse purée manuel de cuisine pour aliments






L	A	H	D	lt	Kg		€
230	170	310	140	3	2,90	447918	

Molinillo de hierbas
Herb mill
Moulin à herbes






L	A	H	Gr		€
200	60	80	110	440902	

Prensa ajos
Garlic press
Presse-ail






L	A	H	Gr		€
150	30	55	190	440042	

Rallador inox
Stainless steel grater
Râpes inox






L	A	H	Gr		€
90	60	170	100	447916	

Molinillo juliana
Julienne mill
Moulin julienne






L	A	H	Gr		€
180	260	60	800	440904	

Incluye 5 discos
5 discs included
5 disques inclus

Pasapuré profesional
Proffesional food mill
Presse-purée professionnel






L	A	H	Gr		€
350	254	170	570	440906	

Incluye 3 discos
3 discs included
3 disques inclus

Picador de tomate
Tomato squeezer
Presse tomates






L	A	H	Kg		€
170	225	300	1,38	447904	

Triturador de hielo
Ice crusher
Broyeur à glace







D	H	Gr		€
150	260	700	447902	


Cortadora de fiambres manual
Cold meat cutter
Trancheuse de charcuterie



Características:
Construida en acero inoxidable.
Diámetro del disco-cuchilla ø120mm
Desplazamiento de carro progresivo con un mango tipo ruleta que regula la anchura de corte.

Characteristics:
Made of stainless steel
Blade disc diameter ø120mm
Progressive cutting carriage displacement, by a spinning handle for cutting adjustment


Caractéristiques:
Fabriquée en acier inoxydable.
Diamètre de la lame disque ø120mm
Déplacement progressif du chariot avec une poignée roulette qui règle la largeur de coupe.



L	A	H	Kg		€
130	90	220	1,00	447906	

Punzonador de embutidos
Sausage punch
Outil perce-saucisse






D	H	Gr		€
40	50	50	440028	

Embudo
Funnel
Entonnoir






L	D	H	d	Gr		€
145	125	115	17	150	440012	

Biberones de cocina
Aqueeze bottle
Biberons de cuisine






D	H	ml	Gr		€
50	190	250 ml	33	440912	
70	260	700 ml	59	440914	

Dispensador de salsa con dosificador
Sauce dispenser with pump
Distributeur de sauce avec doseur






A	H	D			Kg		€
						487296	
151	275	99		1	0,12	487298	
						487299	

Conjunto dispensador de 3 salsas con dosificadores y soporte
3 sauces dispenser set with stand support
Ensemble de 3 distributeurs de sauces avec doseurs et support





L	A	H	a	h	Kg		€
390	155	276	112	159	1,40	040242	


Dosificador de salsas y recipiente inox
Container and pump-dispenser for sauce
Distributeur-doseur de sauces et récipient inoxydable



Bomba de 5 cc.
Cierre a presion.
Contenedor inox.con tapa plástico transparente.

Colored pumps 5 cc.
Snap closing.
Inox container with transparent plastic lid.

Pompe de 5 cc.
Fermeture à pression.
Récipient inox avec couvercle en plastique transparent.




D	A	H			Gr		€
80	110	220	0,5 lts		400	487283	
						487292	
						487294	

Dosificador de salsas
Sauces dispenser
Distributeur de sauces





Concepto Concept Concept		€
Taladro Drill hole Tariere	082808	



L	A	H	Gr		€
135	45	395	75	487278	


Tapa dosificadora de salsas con cubo
Lid and pump-dispenser for sauce with bucket
Couvercle doseur de sauce avec seau



Características
Regulacion progresiva hasta 40 gr.
Dosificador con mando de palanca inox.
Cubo de plastico incluido.
Para ancho de boca max. 195 mm.


Characteristics:
Variable adjustment up to 40 g
Stainless dosing dispenser lever
Plastic bucket included
Maximum nozzle width supported: 195 mm.

Caractéristiques:
Régulation progressive jusqu'à 40 gr.
Distributeur avec commande de levier en acier inoxydable
Seau en plastique inclus.
Pour la largeur de la bouche max. 195 mm.



D	H		Kg		€
195	310	3-3,5 lts	1,20	487286	
225	340	5-5,5 lts	1,40	487288	
265	410	10-10,5 lts	1,60	487290	

Balanza mecánica de cocina
Kitchen scales
Balance mécanique de cuisine



L	A	H	Kg		€
220	200	220	1,80	480234	


Características:
Capacidad: 5 Kg.
Divisiones de 20 en 20 gramos.
Sensibilidad: 20 gramos.

Characteristics:
Capacity: 5 kg.
Divisions every 20 gr.
Accuracy: 20 gr.

Caractéristiques:
Capacité : 5 Kg.
Divisions de 20 en 20 grammes.
Sensibilité : 20 grammes.



Balanza de cocina ultra-fina
Kitchen scale slim design
Balance de cuisine ultra-fine



L	A	H	Gr		€
220	170	12	500	480232	


Características:
Capacidad 5 Kg.
Sensibilidad 1 gr.
Indica el volumen de agua y leche.
Dos sistemas peso, conversor en gr, lb, oz.
Dos sistemas volumen, conversor ml, fl, oz.
Indicador de pila baja y sobrecarga.
Sensor de alta precisión.
Función de tara.
Auto-apagado.

Characteristics:
Capacity: 5 kg.
Accuracy: 1 gr.
It allows the measurement of water and milk.
Two weighing systems, converter for gr, lb, oz.
Two volume systems, converter for ml, fl, oz.
Low battery and overload indicators.
High precision sensor.
Tare function.
Auto power-off.

Caractéristiques:
Capacité 5 Kg.
Sensibilité 1 g.
Indique le volume de l'eau et du lait
Deux systèmes de poids, convertisseur en g, lb, oz.
Deux systèmes de volume, convertisseur ml, fl, oz.
Indicateur de pile basse et de surcharge.
Capteur de haute précision.
Fonction de tare.
Arrêt automatique.




Rasqueta para vitrocerámicas
Scraper for glass ceramic
Grattoir pour vitrocéramique



L	A	H	Gr		€
135	45	18	100	448110	



Espátula para planchas de cromo-duro
Spatula for chromium plate griddles
Racloir pour plaques chromées



L	A	H	Gr		€
290	100	20	348	448102	




Hojas de repuesto en acero inoxidable para espátula plancha de cromoduro. Stainless steel spare blades for chromium plate griddle spatula. Lames de rechange pour racloir à plaque chromée.	10	50	448104



Utensilios para pizzería
Pizza making utensils
Ustensiles pour pizzeria

Picador de masa de pizza en acero inox
Pizza dough pitter in stainless steel
Pique pâte à pizza en acier inox






L	A	Gr		€
127	44	350	440706	

Pinza para bandeja de horno en acero inox
Clip for baking tray in stainless steel
Pinces pour plaque à four en acier inox






L	A	Gr		€
270	60	150	440714	

Cazo para salsa en acero inox
Saucepan in stainless steel
Cuillère à sauce en acier inox






L	A	H	Gr		€
350	90	90	150	440712	


Cortadora de masa de pizza
Pizza dough cutter
Coupe pâte à pizza





L	H	Gr		€
135	145	100	440722	


Bandeja de aluminio con asas para pizza 6 porciones
Pizza aluminium tray with handgrips - 6 slices
Plaque en aluminium avec poignées pour pizza 6 portions






D	Gr		€
450	300	440708	


Bandeja de aluminio con mango para pizza 6 porciones
Pizza aluminium tray with handle - 6 slices
Plaque en aluminium avec manche pour pizza 6 portions





L	A	Gr		€
660	450	320	440710	


Pala redonda de aluminio para horno
Rounded tray baking peel in aluminium
Pelle ronde en aluminium pour four





D	H	Gr		€
330	1840	900	440702	

Pala cuadrada de aluminio para horno
Squared tray baking peel in aluminium
Pelle carrée en aluminium pour four






L	A	H	Gr		€
330	330	1840	950	440704	

Paleta oval en acero inox
Oval serving spatula in stainless steel
Pelle ovale en acier inox



Resistencia hasta 200º C
Heat resistance up to 200º C
Résistance jusqu'à 200º C




L	A	Gr		€
210	180	500	440728	

Paleta oval en acero inox perforada
Oval perforated serving spatula in stainless steel
Pelle ovale perforé en acier inox



Resistencia hasta 200º C
Heat resistance up to 200º C
Résistance jusqu'à 200º C




L	A	Gr		€
220	180	500	440730	

Paleta redonda aluminio
Rounded tray baking peel in aluminium
Pelle ronde en aluminium pour four



Resistencia hasta 200º C
Heat resistance up to 200º C
Résistance jusqu'à 200º C




L	D	Gr		€
430	280	350	440732	

Pala de polipropileno azul rectangular para pizza
Blue polypropilene rectangular pizza shovel
Pelle à pizza rectangulaire en polypropylène bleu




Novedad
New
Nouveau



L	A	Gr		€
440	215	510	440734	


Cortador de pizza
Pizza cutter
Couteau à pizza





L	H	I	D	Gr		€
205	20	90	65	66	446908	


Cortador de pizza profesional
Professional pizza cutter
Coupe pizza professionnel



L	D	Gr		€
250	100	170	440716	




Paleta para servir pizza en acero inox
Pizza server in stainless steel
Pelle pour servir pizza en acier inox



L	A	I	Gr		€
270	70	120	140	440718	




Espátula para preparación pizza en acero inox
Spatula for pizza in stainless steel
Spatule de préparation pizza en acier inox



L	A	I	Gr		€
240	100	110	150	440720	




Bolsa términca para transporte de pizza
Insulated thermal pizza delivery bag
Sac thermique pour transporter des pizzas



L	A	H		Gr		€
350	200	350	5	500	440724	
420	200	420	4	700	440726	



Bases inoxidables para transporte de pizzas
Stainless pizza pans
Base inox pour transport de pizzas



D	G	Kg		€
278	1	0,49	042402	
406	1	1,04	042404	






Utensilios para pasteleros
Pastry making utensils
Ustensiles pour pâtissiers

Laminador de tartas
Cake slicer
Laminoir pour tartes








L	A	H	Gr		€
340	12	162	158	440304	

Molde para laminar tartas 26/28 cms.
Layer cake slicer for cakes 26/28 cms.
Moule à laminer tarte 26/28 cms.






D	H	Gr		€
260	90	693	440306	

Pincel de silicona y acero inox
Pastry brush in silicone and stainless steel
Pinceaux en silicone et acier inox






L	A	H	Gr		€
200	50	10	48	440312	

Espátula de silicona y acero inox
Spatula in silicone and stainless steel
Spatule en silicone et acier inox






L	A	H	Gr		€
280	58	12	89	440310	

Espátula pastelera
Bakery spatula
Spatule à gâteau






L	I	H	G	Gr		€
215	125	26	1,0	65	441402	
255	155	26	1,0	70	441404	
335	205	40	1,0	170	441406	
385	255	45	1,0	190	441408	
440	315	45	1,5	205	441410	
490	365	45	1,5	265	441412	

Conjunto de conos para relleno de crema en acero inox
Stuffing horn set in stainless steel
Set de moules cornets pour garniture de crême en acier inox







H	D		Gr		€
65	16	5	122	440302	
135	22	2			


Pala inox para servir tarta
Stainless steel cake serving shovel
Pelle à tarte en acier inoxidable





Novedad
New
Nouveau






L	A	H	Gr		€
285	85	22	130	040222	

Pala para tartas / pizza en acero inox
Cake / pizza server in stainless steel
Pelle à tarte /pizza en acier inox






L	A	H	Gr		€
430	290	20	356	440314	

Tamizador en acero inox
Sifter in stainless steel
Tamis en acier inox






L	A	H	Gr		€
160	105	102	195	440316	

Jarra medidora con fondo antideslizante 1 lt.
Measuring jug 1 liter with non-slip bottom
Verre doseur avec fond antidérapant 1 litre





L	A	H	Gr		€
112	145	160	160	440308	


Máquina para hacer churros y pastas
Churros and cookies machine
Appareil à churros et pâtisserie





	€
447910	7,00

Discos de respuesto para máquina de hacer churros y pastas
Spare discs for pastry and churros maker
Disques de rechange pour machine à churros et pâtes




D	H	Gr		€
70	150	530	447908	



Servicio de mesa y barra
Table and bar service
Service de table et comptoir


Porta brochetas
Skewer holder
Porte-brochettes





L	A	H	Kg		€
210	270	540	1,00	040230	

Pinchos brocheta
Kebab sticks
Brochettes






L	D	Gr	Bolsa Bag Sac		€
261	3	15	10	040208	
311	3	20	10	040210	
361	3	25	10	040212	

⚠ Precio y peso por unidad.
Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

Cuencos
Bowls
Bols






D	H		Gr		€
140	50	0,6	99	483210	
190	70	1,5	155	483212	
240	90	3,0	267	483214	

Cuencos para salsas
Sauce bowl
Bol à sauce






D	H		Gr		€
98	50		300	434424	
98	50		300	434426	
98	50		300	434428	
98	50		300	434430	

Bowls en policarbonato transparente
Bowls in transparent polycarbonate
Bowls en polycarbonate transparent






D	H	Gr		€
120	74	115	483202	
217	128	200	483204	
282	174	290	483206	

Bowl de acero inoxidable
Stainless steel mixer bowl
Bol mélangeur en acier inoxydable








D	H	Kg		€
130	260	0,59	480614	
150	300	0,77	480616	
160	360	0,86	480618	

Fibras chuletón rectangulares
Rectangular fibre steak-boards
Fibres côtes de bœuf rectangulaires






L	A	G	Kg	€		
400	200	15	1,2		432204	432304
400	200	20	1,6		432210	432310

Plato de presentación
Presentation plate
Assiette de présentation






D	G	Gr		€
300	10	900	434436	

Plato de presentación especial pulpo
Octopus presentation plate
Assiette de présentation poulpe








D	G	Gr		€
180	20	648	434434	

Plato pizza
Pizza plate
Assiette de pizza






D	G	Kg		€
300	10	1,0	434438	

Conjunto rompe marisco
Cracker hammer seafood set
Set à fruits de mer






	L	A	G	H	Gr		€
■	100	100	15		200	434466	
▬	70	30		180			

Plato de cocktail
Cocktail plate
Assiette de cocktail








L	A	H	Gr		€
230	175	20	80	480650	

Plato cuatro salsas
French fries dish 4 sauces
Plat a frites 4 sauces






L	A	H	Gr		€
235	235	20	199	480654	

Salsera circular 6 salsas
Round polyethylene serving board for 6 sauces
Planche polyéthylène ronde à 6 sauces






D	G	Gr			€
330	20	500		434420	
				434422	


Salsera 8 salsas
Oval polyethylene serving board for 8 sauces
Planche polyéthylène ovale à 8 sauces





L	A	G	Kg		€
410	250	20	1,70	434414	


Salsera rectangular 4 salsas
Rectangular polyethylene serving board for 4 sauces
Planche polyéthylène rectangulaire à 4 sauces





L	A	G	Kg	€
300	200	20	1,00	434416


Salsera rectangular 6 salsas
Rectangular polyethylene serving board for 6 sauces
Planche polyéthylène rectangulaire à 6 sauces





L	A	G	Kg	€
300	200	20	1,00	434418


Salseras de diseño 6 salsas
Serving boards desing for 6 sauces
Planche en polyéthylène à 6 sauces modèle design





L	A	G	Kg	€
440	300	20	2,20	434412

Plato giratorio de cristal
Rotating glass plate
Assiette en verre tournante






D	H	Gr	€
300	60	500	480656

Plato giratorio
Rotating plate
Assiette tournante







D	G	Kg		€
285	20	1,30	434437	


Bandeja de frío GN cold plate
Cold plate GN
Plaque froid GN cold plate



Características:
Se guarda en el congelador un mínimo de 4h. Mantiene el frío durante bastante tiempo, lo que permite una presentación higiénica de los alimentos.

Characteristics:
It must be kept in the freezer for 4 hours. It keeps cold for quite long time, for a hygienical presentation of food.


Caractéristiques:
Il faut le mettre au congélateur un minimum de 4 heures .Maintient au froid durand assez longtemps, ce qui permet une présentation higiénique des aliments.



L	A	H	Kg		€
525	325	40	3,7	476094	

Cesta rectangular
Rectangular wire basket
Panier rectangulaire






L	A	H	I	h	Gr		€
240	105	165	140	80	160	480602	

Cesta redonda
Round wire basket
Panier Rond






L	A	H	Gr		€
120	95	90	125	480604	

Vaso en policarbonato
Polycarbonate glass
Verre polycarbonate






D	H	cl	Gr		€
80	88	27 cl.	60	483260	
90	106	40 cl.	80	483262	
90	132	50 cl.	105	483264	

Copa en policarbonato
Polycarbonate cup
Tasse polycarbonate






D	H	cl	Gr		€
74	207	18 cl.	85	483250	

Jarra de agua
Water jug
Pichet






L	A	H	lt	Gr		€
230	105	230	1,8	100	483254	

Tenedor de mesa
Table fork
Fourchette de table






L	I	H	G	Gr		€
190	86	23,4	1,44	53	440126	

Cuchara de mesa
Table spoon
Cuillère à soupe






L	I	H	G	Gr		€
192	87,10	41,04	1,33	72	440128	

Cuchillo de mesa modelo chuletero
Steak table knife
Couteau de table modèle pour côtelette






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
223	112	20	1,78	STD	70	440120	

Cuchillo de mesa corte liso
Table knife, smooth cut blade
Couteau de table bord lisse






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
216	112	20	1,36	STD	62	440124	

Cuchillo de mesa modelo chuletón
Ribeye steak table knife
Couteau de table modèle pour steack






L	I	H	G	Tipo Type Type	Gr		€
235	120	28	1,74		88	440122	

Tenazas quita espinas
Fish pliers
Pincettes à poissons






L	H	Gr		€
160	80	160	440054	

Corta mariscos forjado
Forged shellfish cracker
Pince à crustacés






L	Gr		€
160	130	440018	

Tenedor marisco
Seafood fork
Fourchette à crustacés






L	H	A	Gr		€
230	3	30	180	440056	

Cascanueces
Nutcracker
Casse-noix






L	Gr		€
160	220	440026	

Conjunto sal y pimienta
Salt and peeper set
Set poivrière et salière






L	A	H	Gr		€
120	65	160	230	440050	

Salvamantel extensible
Extending tablemat
Dessous de plat extensible






L	A	H	Gr		€
360	360	15	250	440908	



Barman
Barman
Barman

Sacacorcho navaja
Corkscrew pocketknife
Tire-bouchon canif






L	Gr	€
110	72	440022

Sacacorcho Tirolés
Corkscrew
Tire-bouchon






L	Gr	€
170	131	440024


Abrebotellas
Bottle opener
Ouvreur de bouteille





L	A	G	Gr	€
100	35	3	180	440044

Sacacorchos mural
Wall-mounted corkscrew
Tire-bouchon mural






Espigas macho para sacacorchos de pared 483416 Replacement male spiral for wall-mounted corkscrew 483416 Épis mâles pour tire-bouchon mural 483416	483434	



L	Kg		€
550	2,52	483416	

Tapón inox
Stainless steel stopper
Bouchon inox



Tapón de cierre hermético para mantener el vino fresco durante más tiempo. Fácil manejo.


Hermetic stopper, for a fresher wine for longer. Easy to use.

Bouchon de fermeture hermétique pour maintenir le vin frais durant plus de temps. Usage facil.



D	H	Gr		€
35	80	5,5	483430	


Tapón de corona acero inox
Bottle crown cap in stainless steel
Capsule couronne acier inox





D	H	Gr		€
40	20	5	483418	


Tapón hermético acero inox (2 uds.)
Sealing plug (2 pieces)
Bouchon hermétique acier inox (2 pièces)





L	Gr		€
80	44,16	483422	

Tapón cava cromado
Chromed stopper for sparkling wine
Bouchon pour bouteille de champagne chromé






L	Gr		€
50	89,66	483424	

Anillo acero inox antigoteo para botella de vino
Wine drip collar in stainless steel
Anneau de chute acier inox anti-gouttes pour bouteille de vin





D	H	Gr		€
40	40	10	483408	


Bomba de vacío para botella de vino
Wine bottle vacuum pump
Tire-bouchon à air pour bouteille de vin





483432 6,00


Juego de dos tapones de repuesto para bomba vacío
2 Wine Stoppers for Vacuum pump
2 Bouchons de vin pour Pompe vide d'air



D	H	Gr		€
50	140	10	483410	

Oxigenador de vino
Wine aerator
Oxygénateur de vin






D	H	Gr		€
24	125	50	483412	


Escanciador de vino
Wine pourer
Verseur





D	H	Gr		€
15	76	16	483426	

Termómetro digital para botella de vino
Wine bottle digital thermometer
Thermomètre digital pour bouteille de vin






Para controlar la temperatura del vino sin abrir la botella.
Se puede usar en la nevera o refrigerador
Lectura de temperatura instantánea con intervalos de 1ºC.
Para botellas de hasta 100 mm. de diámetro.

To check the wine temperature without opening the bottle.
It can be used in the fridge or in the ice chest.
Instant display of temperature with intervals of 1ºC.
For bottles up to 100 mm. diameter.

Pour contrôler la température du vin sans ouvrir la bouteille.
Il peut être utilisé dans la glacière ou réfrigérateur
Lecture de la température instantanée à des intervalles de 1ºC.
Pour les bouteilles jusqu'à 100 mm. de diamètre.

D	H	Gr		€
40	70	22	483414	


Coctelera
Shaker
Shaker





D	H	Gr		€
70	180	200	440058	


Pala para hielo en acero inox
Stainless steel ice shovel
Pelle à glaçons en acier inoxydable





L	Gr		€
190	500	474457	

Pinza para cubitos de hielo
Ice tongs
Pinces à glace






L	A	H	Gr		€
185	35	50	100	440008	

Cubitera con tapa de acero inox
Ice bucket with stainless steel lid
Seau à glaçons avec couvercle en acier inoxydable




Novedad
New
Nouveau



D	H	Gr		€
170	175	740	440098	

Champanera acero inox
Champagne cooler bucket in stainless steel
Seau à Champagne acier inox






D	H		Gr		€
200	200	3.8	442	483404	

Pie de champanera
Champagne cooler stand
Pied pour seau à champagne






D	H	Kg		€
250	750	4,50	483406	

Termo
Thermos flusk jug
Thermos








D	H		Gr		€
130	290	2	811	480244	

Cafetera express inox
Express coffee pot
Cafetière express inox






D	H			Gr		€
120	210	8	1	818	480240	

Cafetera italiana tradicional 6 ó 12 tazas
6 or 12 cups traditional Italian coffee-maker
Cafetière italienne traditionnelle 6 ou 12 tasses






L	A	H		Gr		€
100	170	200	6	590	480241	
125	210	260	12	900	480242	

Juego de café de 5 piezas para 6 tazas
6 cups coffee set of 5 pieces
Service à café 5 pièces pour 6 tasses





L	A	H		Kg		€
240	355	110	6	1,70	480243	




Servicio a domicilio
Take away & delivery
Livraison à domicile

Caja de reparto/distribución apilable con tapa
Stackable distribution box with lid
Boîte de distribution empilable avec couvercle





Novedad
New
Nouveau



L	A	H	lt	Kg		€
600	400	320	60	2,90	483030	
600	400	360	66	3,55	483034	
600	400	410	77	3,75	483032	

Contenedor Gastronorm aislamiento térmico
Gastronorm container for thermic isolation
Bac Gastronorm d'isolation thermique







Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
1/1 - 120	600	400	170	550	487802	
1/1 - 170	600	400	230	620	487804	
1/1 - 220	600	400	270	710	487806	

Envase take away / delivery rectangular con tapa
Take away / delivery rectangular container with lid
Conteneur rectangulaire à emporter ou de livraison avec couvercle




Características:
Fabricado en plástico polipropileno negro, este envase rectangular con tapa es ideal para servir alimentos a domicilio.
Reutilizable, reciclable y además es apto para lavavajillas, frigorífico y microondas sin grill.
Además, a diferencia de otros envases take away, son apilables. Esto permitirá reducir espacio en sus cocinas.



Characteristics:
Made of black polypropylene, this rectangular container with lid is ideal for food delivery service.
It is reusable, recyclable and is also suitable for dishwashers, refrigerators and microwaves without grill.
In addition, unlike other take away containers, they are stackable. This will reduce space in your kitchens.







Novedad

Caractéristiques:
Fabriqué en plastique polypropylène noir, ce contenant rectangulaire avec couvercle est idéal pour servir des aliments à la maison.
Il est réutilisable, recyclable et convient également aux lave-vaisselle, réfrigérateurs et micro-ondes sans gril.
De plus, contrairement aux autres contenants à emporter, ils sont empilables. Cela réduira l'espace dans votre cuisine.

L	A	H	Gr		€
190	136	76,5	700	480608	

Envase take away / delivery redondo con tapa
Take away / delivery rounded container with lid
Conteneur rond à emporter ou de livraison avec couvercle




Novedad

Características:
Fabricado en plástico polipropileno negro, este envase redondo con tapa es ideal para servir alimentos a domicilio.
Reutilizable, reciclable y además es apto para lavavajillas, frigorífico y microondas sin grill.
Además, a diferencia de otros envases take away, son apilables. Esto permitirá reducir espacio en sus cocinas.







Characteristics:
Made of black polypropylene, this rounded container with lid is ideal for food delivery service.
It is reusable, recyclable and is also suitable for dishwashers, refrigerators and microwaves without grill.
In addition, unlike other take away containers, they are stackable. This will reduce space in your kitchens.

Caractéristiques:
Fabriqué en plastique polypropylène noir, ce contenant rond avec couvercle est idéal pour servir des aliments à la maison.
Il est réutilisable, recyclable et convient également aux lave-vaisselle, réfrigérateurs et micro-ondes sans gril.
De plus, contrairement aux autres contenants à emporter, ils sont empilables. Cela réduira l'espace dans votre cuisine.

D	H	Gr		€
155	62	500	480610	


LAVAMANOS
HAND WASH BASINS
LAVE-MAINS


NOVEDADES
NEWS
NOUVEAUTÉS


178


179


181


192


192

Lavamanos autónomos

Self-contained washbasins
Lave-mains autonomes



Características principales de lavamanos autónomos:

Totalmente construido en acero inoxidable.
Sistema autónomo que no precisa instalación de tomas de agua, desagüe.
Este sistema funciona bombeando el agua limpia desde uno de los depósitos situado en su interior, el otro es para el agua sucia. Dispone de sistema anti-olores.
Con asa de arrastre posterior y ruedas para su fácil transporte.
Cubeta con aristas frontales redondeadas, de gran dimensión y alta resistencia, provista de reborde anti-derrames.
Armario cerrado por tres lados, con estante interior y puerta frontal.
Papelera integrada dentro del mueble. Cómodo y discreto acceso a papelera mediante trampilla basculante.





Main characteristics:

Self-contained hand washbasins main characteristics:
Fully constructed of stainless steel
Self-contained system which makes unnecessary any water inlet or drainpipe.
This system works by pumping clean water from one of the interior 10 litre tanks, whereas the dirty water is poured into the other 10 litre tank. It is provided of anti odour system.
Rear handle and back wheels that make easier to move it around.
Large capacity top sink with front rounded corners, heavy duty fabrication. It is provided with anti-drip edges.
The frame is closed on three sides, with interior shelf and front detachable door.
Discrete wastepaper bin built in the unit. Easy access to the wastepaper bin through a swing lid.
Anti-splash panel installed.
Battery working automatic soap dispenser 1lt.
Tissue dispenser. The casing allows the placing of standard boxes with tissues, globes, shoe covers, face masks, etc.

Caractéristiques principales des lave-mains autonomes:

Fabriqué entièrement en acier inoxydable.
système autonome il ne requiert pas de prise d'eau d'entrée ni déversoir.
Il fonctionne avec un poussoir hydraulique qui pompe l'eau d'un réservoir de 10 litres situé à l'intérieur du lave-mains. L'autre réservoir est pour l'eau sale.. Il dispose d'un système anti-odeur.
Il est pourvu d'une poignée postérieure et de roulettes pour mieux le déplacer.
Le bac a les arêtes frontales arrondies, ce qui favorise la résistance. Le bac a aussi un rebord pour éviter les chutes d'eau.
L'armoire est fermée par les trois cotés, avec étagère inférieure et porte frontale.
Poubelle intégrée dans l'armoire usage facil et discret, accès à la poubelle avec trappe basculante.



Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis

Video

Ideal para lugares donde:
No hay tomas de agua.
No hay desagüe.
No hay instalación eléctrica.

Perfecto para eventos al aire libre, clínicas, ferias, exposiciones, mercados, etc.








Ideal for places where:
There are no water installation
There are no drain installation
There are no electrical installation

Perfect for outdoor events, clinics, fairs, exhibitions, markets, etc.

Il est conçu spécialement pour des places où:
Il n'y a pas de prises d'eau.
Il n'y a pas de déversoirs.
Il n'y a pas de courante électrique.

Parfait pour des événements en plein air, cliniques, foires, expositions, marchés ambulants...

Lavamanos autónomos sin electricidad Self-contained washbasins without electricity Lave-mains autonomes sans électricité	061428	061430	061474
Características Characteristics Caractéristiques			
			
Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Pulsador hidráulico tipo pedal Pedal type hydraulic push button Poussoir hydraulique type pédale	Pulsador hidráulico tipo bomba Pump type hydraulic push button Poussoir hydraulique type pompe	2x Pulsador hidráulico tipo pedal Pedal type hydraulic push button Poussoir hydraulique type pédale
Caudal Flow Débit	2 l/min	1 l/min	2 l/min
Requiere toma eléctrica Electrical outlet required Requiert prise d'électricité	------	------	------
Agua fría Cold water Eau froide	☑	☑	☑
Agua caliente Hot water Eau chaude	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
Caño giratorio Rotating spout Bec tournant de robinet commande	☑	☑	☑
Conjunto peto, jabonera y dispensador Raised backsplash for mobile hand washbasin Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	------
Papelera integrada Waste bin integrated Corbeille a papier intégrée	☑	☑	------
Largo Lenght Longueur	450 mm.	450 mm.	800 mm.
Ancho Width Largeur	450 mm.	450 mm.	500 mm.
Alto Height Hauteur	850 mm.	850 mm.	850 mm.
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Rectangular con reborde Rectangular with anti-drip edge Rectangulaire avec rebord
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 390 mm.	Ø 390 mm.	340x370 mm.
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	150 mm.	150 mm.	150 mm.
Bidones incluidos Plastic tanks included Bidons inclus	2	2	4
Capacidad agua limpia Clean water tank capacity Capacité eau propre	10 l.	10 l.	40 l.
Capacidad agua sucia Dirty water tank capacity Capacité eau sale	10 l.	10 l.	40 l.

Lavamanos autónomos eléctricos Electric self-contained washbasins Lave-mains électriques autonomes	061464	061468	061466
Características Characteristics Caractéristiques			
			
Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact	Pulsador accionamiento automático Automatic operation push button Poussoir accionnement automatique	2x Pulsador accionamiento automático Automatic operation push button Poussoir accionnement automatique
Caudal Flow Débit	8 l/min	8 l/min	8 l/min
Requiere toma eléctrica Electrical outlet required Requiert prise d'électricité	------	☑	☑
Agua fría Cold water Eau froide	☑	☑	☑
Agua caliente Hot water Eau chaude	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	☑
Potencia Power Puissance	19W 100-240v. - 50Hz.	19W - 220v. - 50-60Hz.	4400W - 230v. - 50Hz.
Caño giratorio Rotating spout Bec tournant de robinet commande	------	☑	☑
Conjunto peto, jabonera y dispensador Raised backsplash for mobile hand washbasin Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
Papelera integrada Waste bin integrated Corbeille a pàpier intégrée	☑	☑	☑
Largo Lenght Longueur	450 mm.	450 mm.	450 mm.
Ancho Width Largeur	450 mm.	450 mm.	450 mm.
Alto Height Hauteur	850 mm.	850 mm.	850 mm.
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 390 mm.	Ø 390 mm.	Ø 390 mm.
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	150 mm.	150 mm.	150 mm.
Bidones incluidos Plastic tanks included Bidons inclus	2	2	2
Capacidad agua limpia Clean water tank capacity Capacité eau propre	10 l.	10 l.	10 l.
Capacidad agua sucia Dirty water tank capacity Capacité eau sale	10 l.	10 l.	10 l.




Accesorios para lavamanos portátiles autónomos
Mobile and autonomous hand wash basins accessories
Accessoires pour lave–mains sur pied autonome et portable

Opción de agua caliente para lavamanos autónomo
Optional hot water for mobile washbasin
Eau chaude optionnelle pour lave-mains portables

		Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Modelos Models Modèles		€
	34°C	100 W	220 V	50/60 Hz	061428 061430 061468 061474	061450	
	34°C	100 W	12 V		061428 061430 061468 061474	061452	
❄	34°C	200 W	220 V	50/60 Hz	061428 061430 061468 061474	061454	
	50°C	4.400 W	230 V	50/60 Hz	061468	461456	

❄ Kit para temperatura ambiente inferior a 15 °C.
Accessory for room temperature below 15 °C.
Kit pour température ambiante moins de 15 °C.

Conjunto peto, jabonera electrónica y dispensador tissues para lavamanos autónomo
Backsplash, hands-free soap dispenser and tissues dispenser set for mobile hand washbasin
Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome



L	A	H	h	Kg		€
453	110	600	400	3	060610	

460236 408


Jabonera electrónica (funcionamiento a pilas)
Hands-free soap dispenser (battery working)
Doseur de savon automatique (à piles)

080418 387

Dispensador de tissues, guantes, toallas, etc.
Tissues, towels, gloves dispenser
Dispensateur de tissues, essuie-mains, gants, etc.



Conjunto peto, jabonera inox y dispensador tissues para lavamanos autónomo
Backsplash, inox soap dispenser and tissues dispenser set for mobile hand washbasin
Dosseret inox, porte-savon et dispensateur de tissues pour lave-mains autonome




L	A	H	h	Kg		€
453	116	600	400	3,5	060614	

460220 409

Dosificador de jabón inox
Stainless steel soap dispenser
Doseur de savon en acier inoxydable

080418 387

Dispensador de tissues, guantes, toallas, etc.
Tissues, towels, gloves dispenser
Dispensateur de tissues, essuie-mains, gants, etc.



Novedad

Lavamanos
Washbasins
Lave-main

Características principales:
Lavamanos de acero inoxidable de accionamiento no manual.
A partir de esta página, encontrará una gran variedad de lavamanos inoxidables de accionamiento no manual, cuyo objetivo es facilitar la correcta higiene de las manos evitando que el usuario tenga que tocar con sus manos cualquier parte del mismo. Esto además mitiga el riesgo de contaminación cruzada entre usuarios.

Para mayor efectividad en el lavado de manos, toda nuestra gama es de agua fría y caliente, siendo habitual que el agua salga mezclada aunque hay algunos modelos que permiten elegir entre fría, caliente o mezclada.
Todos nuestros lavamanos cumplen con las normativas vigentes y cuentan con sus certificados correspondientes.

Les invitamos a visitar nuestra página web así como nuestro canal de Youtube para ampliar información de los mismos.

Main characteristics:
Hands-free operated stainless steel hand washbasin.

From this page on, you will find a wide variety of hands-free operated stainless steel hand washbasins, the objective of which is to prevent the user from touching any part of the device thus obtaining proper hand hygiene. This also mitigates the risk of cross contamination among users.

Our entire range is fitted with inlets for hot and cold water, for a more effective hand washing. Although the most common models operate with mixed water, there are some that allow the user to choose between cold, hot or mixed.
All our sinks comply with current regulations and have their corresponding certificates.

Feel free to visit our website as well as our YouTube channel for further information on them.

Main characteristics:
Lave-mains en acier inoxydable actionnement non manuel.
À partir de cette page, vous trouverez une grande variété de lave-mains en acier inoxydable d'actionnement non manuelle, dont l'objectif est de faciliter une bonne hygiène des mains en évitant à l'utilisateur d'avoir à en toucher une partie avec ses mains. Cela atténue également le risque de contamination croisée entre les utilisateurs.

Pour une plus grande efficacité du lavage des mains, toute notre gamme est d'eau chaude et froide, il est courant que l'eau sorte mélangée bien qu'il existe certains modèles qui vous permettent de choisir entre froide, chaude ou mixte.
Tous nos lave-mains sont conformes à la réglementation en vigueur et ont leurs certificats correspondants.

Nous vous invitons à visiter notre site Web ainsi que notre chaîne YouTube pour plus d'informations à leur sujet.



Lavamanos electrónico 3D Electronic 3D hand washbasin Lave-mains électronique 3D	061482	061484









Características:
El novedoso sistema dispone de numerosos puntos de salida de agua mezclada distribuidos por la superficie del seno y orientados de tal manera que posibilita un óptimo y homogéneo lavado de manos sin prácticamente necesidad de moverlas, a la vez que se produce un ahorro considerable en el consumo de agua.
Asimismo, incorpora petos anti-salpicaduras soldados en la parte trasera y en los laterales de manera semi-envolvente, así como un dispensador de jabón automático, para garantizar un uso sin contacto. Todo ello se sirve montado de fábrica.




Characteristics:
This innovative system has several mixed water outlet points distributed over the surface of the basin and oriented in such a way that it allows an optimal and homogeneous hand washing with literally no need to move them and with great savings in water consumption simultaneously.
In addition, it has rear and lateral welded backsplashes in a wraparound design, as well as an automatic soap dispenser for a totally hands-free use. Everything is factory assembled.





Caractéristiques:
Le nouveau système dispose de nombreux points de sortie d'eau mélangée répartis sur la surface de l'évier et orientés de manière à permettre un lavage des mains optimal et homogène sans pratiquement avoir besoin de les déplacer, tout en réalisant en même temps des économies considérables dans la consommation de L'eau.
De même, il intègre des dosserêts anti-éclaboussures soudés au dos et sur les côtés de manière semi-enveloppante, ainsi qu'un distributeur de savon automatique, pour garantir une utilisation sans contact. Tout cela se livre monté en usine.















Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact
Caudal Flow Débit	14 l/min	14 l/min
Tipo de agua Type of water Type d'eau	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée
Largo Lenght Longueur	352 mm.	352 mm.
Ancho Width Largeur	303 mm.	303 mm.
Alto Height Hauteur	551 mm.	1.205 mm.
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 260 mm.	Ø 260 mm.
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	115 mm.	115 mm.
Funcionamiento grifo Tap operation Opération de robinet	4x AA	4x AA






Lavamanos registrables de agua fría y caliente Hand wash basin cold and hot water with removable door Lave-mains avec porte amovible d'eau froide et chaude	061426	061012	061414
Características Characteristics Caractéristiques	XS		
			
			
Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Pulsador Push button Poussoir	Pulsador Push button Poussoir	Pulsador Push button Poussoir
Caudal Flow Débit	9 l/min	9 l/min	9 l/min
Tipo de agua Type of water Type d'eau	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée
Conjunto peto, jabonera y dispensador Raised backsplash for mobile hand washbasin Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	☑
Papelera integrada Waste bin integrated Corbeille a pàpier intégrée	☑	------	☑
Largo Lenght Longueur	350 mm.	450 mm.	450 mm.
Ancho Width Largeur	300 mm.	450 mm.	450 mm.
Alto Height Hauteur	850 mm.	850 mm.	1250 mm.
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Rectangular Rectangular Rectangulaire	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 260 mm.	370x340 mm.	Ø 390 mm.
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	115 mm.	150 mm.	150 mm.

061014	061002	061004	061008
			
			
2x Pulsador 2x Push button 2x Poussoir	Pulsador Push button Poussoir	Pedal Pedal Pédale	2x Pedal 2x Pedal 2x Pédale
9 l/min	9 l/min	7,5 l/min	7,5 l/min
Fría, Caliente o Mezclada Cold, hot or mixed Froid, chaud ou mélangé	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée	Fría, Caliente o Mezclada Cold, hot or mixed Froid, chaud ou mélangé
Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
------	------	------	------
450 mm.	450 mm.	450 mm.	450 mm.
450 mm.	450 mm.	450 mm.	450 mm.
850 mm.	850 mm.	850 mm.	850 mm.
Rectangular Rectangular Rectangulaire	Rectangular Rectangular Rectangulaire	Rectangular Rectangular Rectangulaire	Rectangular Rectangular Rectangulaire
370x340 mm.	370x340 mm.	370x340 mm.	370x340 mm.
150 mm.	150 mm.	150 mm.	150 mm.

Lavamanos registrables electrónicos Sensor operated hand washbasins with and without removable door Lave-mains électriques autonomes	061462	061010	061418
Características Characteristics Caractéristiques			
			
Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact	Sensor sin contacto Non-contact sensor Capteur sans contact
Caudal Flow Débit	8 l/min	8 l/min	8 l/min
Tipo de agua Type of water Type d'eau	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée
Conjunto peto, jabonera y dispensador Raised backsplash for mobile hand washbasin Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	☑
Papelera integrada Waste bin integrated Corbeille a pàpier intégrée	------	------	☑
Largo Lenght Longueur	350 mm.	450 mm.	450 mm.
Ancho Width Largeur	300 mm.	450 mm.	450 mm.
Alto Height Hauteur	850 mm.	850 mm.	1250 mm.
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Rectangular Rectangular Rectangulaire	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 260 mm.	370x340 mm.	Ø 390 mm.
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	115 mm.	150 mm.	150 mm.
Funcionamiento grifo Tap operation Opération de robinet	4x AA	4x AA	4x AA

Lavamanos murales electrónicos Sensor operated wall-mounted hand washbasins Lave-mains mural électronique	061404	061448	061210	061410
Características Characteristics Caractéristiques				
				
Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Funcionamiento a pilas Batteries functioning Fonctionnement a piles	Funcionamiento a pilas Batteries functioning Fonctionnement a piles	Funcionamiento a pilas Batteries functioning Fonctionnement a piles	Funcionamiento a pilas Batteries functioning Fonctionnement a piles
Caudal Flow Débit	8 l/min	8 l/min	8 l/min	8 l/min
Tipo de agua Type of water Type d'eau	Mezclada Mixed Mélangée	Fría, Caliente o Mezclada Cold, hot or mixed Froid, chaud ou mélangé	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée
Conjunto peto, jabonera y dispensador Raised backsplash for mobile hand washbasin Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	☑
Papelera Waste bin Corbeille a pàpier	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	☑
Largo Lenght Longueur	350 mm.	350 mm.	450 mm.	450 mm.
Ancho Width Largeur	300 mm.	300 mm.	450 mm.	450 mm.
Alto Height Hauteur	200 mm.	200 mm.	215 mm.	1050 mm.
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 260 mm.	Ø 260 mm.	Ø 390 mm.	Ø 390 mm.
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	115 mm.	115 mm.	150 mm.	150 mm.
Funcionamiento grifo Tap operation Opération de robinet	4x AA	4x AA	4x AA	4x AA

Lavamanos murales Wall-mounted hand washbasins Lave-main mural	061422	061402	061424	061432
Características Characteristics Caractéristiques				
	XS			
				
Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Pulsador temporizado Timed switch Interrupteur chronométré	Palanca rodilla Knee-operated lever Levier de genou	Pulsador temporizado Timed switch Interrupteur chronométré	2x Pomos 2x Knob 2x Bouton
Caudal Flow Débit	9 l/min	8 l/min	9 l/min	16 l/min
Tipo de agua Type of water Type d'eau	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée	Fría y Caliente Cold and hot Froid et chaud
Caño giratorio Rotating spout Bec tournant de robinet commande	☑	☑	☑	------
Conjunto peto, jabonera y dispensador Raised backsplash for mobile hand washbasin Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
Papelera Waste bin Corbeille a pàpier	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
Largo Lenght Longueur	350 mm.	350 mm.	350 mm.	350 mm.
Ancho Width Largeur	300 mm.	300 mm.	350 mm.	300 mm.
Alto Height Hauteur	215 mm.	500 mm.	205 mm.	200 mm.
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda Rounded Arrondi	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 260 mm.	Ø 260 mm.	Ø 260 mm.	Ø 260 mm.
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	115 mm.	115 mm.	115 mm.	115 mm.


061202	061212	061406	061204	061208
				
				
Pulsador temporizado Timed switch Interrupteur chronométré	Pulsador temporizado Timed switch Interrupteur chronométré	Pulsador temporizado Timed switch Interrupteur chronométré	Pedal Pedal Pédale	2x Pedal 2x Pedal 2x Pédale
9 l/min	9 l/min	9 l/min	7,5 l/min	7,5 l/min
Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée	Mezclada Mixed Mélangée	Fría, Caliente o Mezclada Cold, hot or mixed Froid, chaud ou mélangé
☑	☑	☑	☑	☑
Opcional Optional Optionnel	☑ *Dispensador tissues no Not tissues dispenser Dispensateur de tissues non	☑	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	☑	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel
450 mm.	453 mm.	450 mm.	450 mm.	450 mm.
450 mm.	450 mm.	450 mm.	450 mm.	450 mm.
215 mm.	615 mm.	1050 mm.	215 mm.	215 mm.
Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord
Ø 390 mm.	Ø 390 mm.	Ø 390 mm.	Ø 390 mm.	Ø 390 mm.
150 mm.	150 mm.	150 mm.	150 mm.	150 mm.

Conjunto lavamanos y fregadero mural
Double bowl wall-mounted hand wash basin-sink
Évier lave-mains suspendu à deux bacs





Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with non-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse




L	A	H	l	a	h	Kg		€
800	500	255	330	360	160	12	054202	

Conjunto lavamanos y fregadero mural XS
Double tank wall-mounted hand wash basin-sink XS model
Évier lave-mains suspendu à deux bacs XS





Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with non-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse




L	A	H	l	a	h	Kg		€
800	400	300	340	340	200	15,5	054204	

Lavamanos mural colectivo de rodilla agua fría y caliente
Knee-operated hot and cold water wall-mounted collective washbasin
Lave-main mural collectif à actionnement par genou eau froide et chaude



460252 € 400

Espejo Inox
Stainless steel mirror
Miroir inox




065004 € 397

Urinario inox
Stainless steel urinal
Urinoir inox





Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with non-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse




L	A	H		Kg		€
1.000	450	190	2	12	061436	
1.500	450	190	3	17	061438	
2.000	450	190	4	22	061440	

Lavamanos mural colectivo
Wall-mounted collective washbasin
Lave-main mural collectif



Sin accesorios ni taladros.
Without accesories or drills
Sans accessoires ni poinçonnages



L	A	H	Kg		€
1.000	450	190	10	061442	
1.500	450	190	14	061444	
2.000	450	190	18	061446	

233

Configure este lavamanos incorporando la grifería que mas se ajuste a sus necesidades.
You can form this washbasin by incorporating the taps that best suit your needs.
Vous pouvez former ce lave-mains en intégrant les robinets qui conviennent le mieux à vos besoins.

Pie inox para lavamanos mural colectivo
Stainless steel pedestal for collective hand washbasins
Pied inox pour lave-mains collectif




Características principales:
Este producto convierte un lavamanos mural colectivo en un lavamanos con pie.
Mejora el aspecto al esconder todas las conexiones detrás de los pies.
Aumenta la estabilidad.
Fabricado enteramente en acero inoxidable.

Main characteristics:
This accessory converts our wall-mounted collective washbasins in standing models.
It hides all the connections behind the supports, for a better looking.
It increases the stability.
Made entirely of stainless steel.

Caractéristiques principales:
Ce produit transforme nos lave-main mural collectif dans modèles sur pieds.
Il cache toutes les connexions derrière les pieds, pour une plus belle apparence.
Il augmente la stabilité.
Fabriqué entièrement en acier inoxydable.





L	A	H	Kg		€
317	392	930	5,50	061434	

Lavamanos quirúrgico mural con grifería
Hand washbasin for operating room with taps
Lave-mains chirurgical mural avec robinet




Características principales:
Fabricado en acero inoxidable AISI 304, este lavamanos quirúrgico está especialmente diseñado para que dos usuarios simultáneos puedan lavarse las manos aplicando la técnica de lavado de manos quirúrgico.
Incorpora un peto trasero de 400 mm de altura y una cubeta de gran profundidad.
Este modelo incluye dos grifos 463208 de accionamiento a codo, para evitar el contacto con las manos.

*El peto no incluye los taladros ya que en cada quirófano se necesitarán a una altura y distancia diferentes, en función de las tomas de agua disponibles. Asimismo también permitirá elegir otros grifos si se desea.

Main characteristics:
Made of AISI 304 stainless steel, this hand washbasin for operating room is specially designed to allow two users washing their hands simultaneously using the surgical hand washing technique.
It incorporates a rear backsplash of 400 mm high and a deep tank.
This model includes two elbow-operated taps 463208, to avoid hand contact.

*The backsplash is provided without holes since every operating room has their own water outlets at a different height and distance. It will also allow you to choose other faucets if desired.




L	A	H	l	a	h	Kg		€
1.200	500	850	1.060	420	280	13,75	061478	

Caractéristiques principales:
Fabriqué en acier inoxydable AISI 304, ce lave-mains chirurgical est spécialement conçu pour que deux utilisateurs simultanés puissent se laver les mains en utilisant la technique de lavage chirurgical des mains.
Il intègre un dosseret arrière de 400 mm de hauteur et une cuve profonde.
Ce modèle comprend deux robinets 463208 avec actionnement à coude, pour éviter tout contact avec les mains.

*Le dosseret ne comprend pas de perçage car dans chaque salle d'opération, il sera nécessaire à une hauteur et une distance différentes, en fonction des prises d'eau disponibles. Il vous permettra également de choisir d'autres robinets si vous le souhaitez.

Calentador de agua instantáneo
Instant water heater
Chauffe-eau instantané

Características principales:
Diseñado para proporcionar agua caliente a un solo lavamanos. Calienta el agua mediante su paso por un serpentín eléctrico.



Main characteristics:
It is designed to provide instantaneous hot water to one hand washbasin, by means of an electric coil.

Caractéristiques principales:
Il est conçu pour fournir de l'eau chaude instantanée au lave-main, au moyen d'une bobine électrique

Temperatura de salida del agua de 35° a 50°
Leaving water temperature 35° - 50°
Température de sortie d'eau 35° - 50°




L	A	H	D	°C	W	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
165	70	200	3/8"	50°C	2,0	4.400 W	230 V	50 Hz.	1,10	461456	

Repuestos y accesorios para lavamanos
Spare parts for hand wash basins
Pièces de rechange pour lave-mains

	Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr		€
	Pedal de un agua M-M de 1/2" M-M 1/2" single inlet water pedal Pédale à une eau M-M d´1/2"		425	460602	
	Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2" M-M-M 1/2" hot and cold-water mixer pedal Pédale mélangeuse eau froide et eau chaude M-M-M d´1/2"		770	460604	
	Pulsador no temporizado M-M de 1/2" M-M 1/2" self-closing momentary push button Bouton-poussoir non temporisé M-M d´1/2"		390	460404	
	Pulsador temporizado M-M de 1/2" M-M 1/2" self-closing push button timer Bouton-poussoir temporisé M-M d´1/2"		390	460410	
	Kit de juntas para pulsador no temporizado 460404 Gasket kit for push button not timer 460404 Kit de joints pour bouton-poussoir non temporisé 460404		5	460450	
	Grifo de palanca un agua M-M de 1/2" M-M 1/2" knee-operated lever Robinet à levier M-M d´1/2"		1.350	463802	
	Caño fijo 1/2" Fixed spout 1/2" Jet fixe 1/2"	Fijo Fixed Fix	420	461002	
	Caño giratorio 1/2" Rotating spout 1/2" Jet giratoire 1/2"	Giratorio Rotating Giratoire	250	461008	
	Caño giratorio extra bajo 1/2" Extra low rotating spout 1/2" Jet giratoire extra bas 1/2"	Giratorio Rotating Giratoire	280	461010	

Repuestos y accesorios para lavamanos
Spare parts for hand wash basins
Pièces de rechange pour lave-mains

	Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr		€
	Peto postizo para acoplar Detachable backsplash to be fitted to hand wash basin Dosseret amovible pour accopler au lave-mains	350x400 mm	1.120	060608	
		450x400 mm	1.450	060602	
	Peto postizo con taladros Backsplash with drills for hand washbasin Dosseret perforé pour lave-mains	450x400 mm	1.450	060606	
	Peto postizo de esquina Corner backsplash Dosseret d'angle	350+350x400 mm	2.300	060612	
	Peto postizo lateral reversible anti salpicaduras Detachable and reversible sidesplash Dosseret postiche latéral réversible anti-éclaboussures		415	060630	
	Peto postizo envolvente anti salpicaduras Detachable anti-splash screen Dosseret postiche enveloppant anti-éclaboussures	350 mm	1.270	060632	
		450 mm	1.600	060634	
	Papelera modelo Design (lavamanos integral mural) Design model wastepaper bin (wall mounted integral hand wash basins) Corbeille à papier modèle Design (lavemains intégral mural)		2.300	080608	
	Papelera-dispensador de papel Paper bags dispenser Distributeur de sacs en papier		2.000	080424	
	Latiguillos flexibles en malla de acero inoxidable H-H de 1/2" H-H 1/2" stainless-steel flexible hoses Flexibles en maille d´acier inoxydable H-H d´1/2"	400 mm	100	461202	
		600 mm	120	461206	
		900 mm	200	461212	
		1.200 mm	240	461214	
		1.500 mm	345	461216	

	Descripción Description Description	Gr		€
	Válvula con rebosadero para lavamanos de 450x450 mm Drain valve with overflow for 450x450 mm hand wash basins. Valvule de drainage avec déversoir pour lave-mains de 450x450 mm	145	454202	
	Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado 1 1/2" Drain valve in PVC with overflow, chrome finished 1 1/2" Valvule de drainage avec déversoir en PVC, finition chromé 1 1/2"	150	454205	
	Rebosadero para lavamanos 061402, 061404 y 061448 Overflow for 061402, 061404 and 061448 hand wash basins Déversoir pour lave-mains 061402, 061404 et 061448	2	454206	
	Desagüe flexible para lavamanos autónomo 1 1/2" Flexible drain hose for autonomous wash basin 1 1/2" Tuyau de drainage flexible pour lave main autonome 1 1/2"	125	454260	
	Sifón de desagüe para lavamanos 1 1/2" U-bended drainpipe for hand wash basins 1 1/2" Siphon de drainage pour lave-mains 1 1/2"	169	454402	
	Sifón de PVC acabado cromado 1 1/2" U-bended drainpipe in PVC, chrome finished 1 1/2" Siphon en PVC, finition chromé 1 1/2"	170	454408	
	Sifón de latón cromado 1 1/2" U-bended drainpipe in chrome brass 1 1/2" Siphon en laiton chromé 1 1/2"	1.400	454404	
	Bidón apilable translúcido 20 lts para fregadero autónomo 20 litres water container for portable sinks Bidon d'eau de 20 litres pour Plonge inox autonome	360	461426	
	Bidón de 10 lts para lavamanos autónomo 10 litres water container for portable hand washbasins Bidon d'eau de 10 litres pour lave main autonome	360	461430	
	Goma elástica para la sujeción de bolsas de basura en lavamanos Elastic strap for hand wash basins Tendeurs élastiques pour lave-mains	125	464406	

	Descripción Description Description	Gr		€
	Rueda de plástico ø50x18 mm. para lavamanos autónomo Plastic wheel ø50x18 mm. for autonomous wash basin Roulette en plastic ø50x18 mm. pour lave main autonome	25	485020	
	Tapón cubre agujeros ø42mm Hole cover cap ø42mm Bouchon couvre trou ø42mm	16	454602	
	Hacer agujero en fregadero o lavamanos Drill hole to sink Faire trou à plonge		056802	
	Válvula mezcladora termostática H-H-H de 1/2" H-H-H 1/2" thermostatic mixing valve Valve mélangeuse thermostatique H-H-H d´1/2"	620	461402	
	Mezclador antiretorno M-H-M 1/2" M-F-M 1/2" no-return mixing valve Valve antiretour mélangeuse M-H-M d´1/2"	150	461604	
	Válvula de esfera H-H de 1/2" F-F 1/2" valve Valve H-H d´1/2"	140	461404	
	Válvula antiretorno H-H de 1/2" F-F 1/2" non-return valve Valve antiretour H-H d´1/2"	140	462202	
	"T" mezcladora M-H-M de 1/2" M-F-M 1/2" "T" mixer "T" mélangeur M-H-M d´1/2"	80	461602	
	Codo a 90° M-H de 1/2" M-F 1/2" 90° angle Coude à 90° M-H d´1/2"	80	461802	
	Unión M-M de 1/2" M-M 1/2" union Jonction M-M d´1/2"	20	462002	
	Dosificador de jabón encastrable 600 ml. Stainless steel soap dispenser to be embedded 600 ml. Doseur de savon en acier inoxydable pour adosser 600 ml.	580	460218	

FUENTES DE AGUA
DRINKING FOUNTAINS
FONTAINE D'EAU

NOVEDADES
NEWS
NOUVEAUTÉS



198



198



199



199



200



200

Fuentes de agua fría, caliente y del tiempo Futura
Drinking fountains Futura, for cold, hot and room temperature water
Fontaines d'eau froide, chaude et à température ambiante Futura



A+++

Características principales:
La fuente de agua fría más compacta del mercado. Especial para espacios reducidos.
Máxima ergonomía.
Dispensador de vasos.
Dispensador para llenar botellas y recipientes de grandes dimensiones.
Dotada de filtro de agua de carbón activado 3M de 0,5 micras de serie. Certificado NSF y EN 1935/2004. Duración 4.000 litros aproximadamente.
Depósito de acero inoxidable de 2 lt de capacidad con certificación NSF.
No lleva válvula de flotador para mayor higiene.
Tecnología Silver para maximizar la higiene.
Control del nivel de frío. Termostato interno.
Funcionamiento súper silencioso
Compresor de 1/15 HP modo ahorro de energía. Soporta temperaturas ambiente de hasta 43ºC.
Entrada con conexión rápida de agua de 1/4".
Panel de acero inoxidable fácilmente desmontable para facilitar el mantenimiento.
Calentador de agua de 2.000 W.
Tanque suplementario de agua caliente de 0,8 litros y 45 tazas/hora de capacidad y fabricado en acero inoxidable.
Temperatura controlada mediante microprocesador para priorizar el ahorro de energía. Máxima temperatura 97ºC.
Fabricada en la Unión Europea.
Los filtros se deberán cambiar cada 4.000 lts. o 6 meses. Lo que antes se dé.

*Nota: La alimentación de agua de la fuente debe ser agua apta para el consumo humano (agua potable). En ningún caso el equipo adaptará o convertirá agua al consumo humano que no lo sea, ni antes ni después de pasar por el equipo.


Main characteristics:
The smallest cold water drinking fountain, specially for reduced spaces. Superior ergonomics.
Cup dispenser.
Dispenser for filling bottles and large containers
Provided with 0.5 microns activated carbon water filter 3M for 4.000 liters aprox. NSF and EN 1935/2004 certified
Two liters capacity stainless steel container with NSF certification.
Without float valve for a maximum hygiene.
Silver technology to maximize the hygiene.
Cooling controlled. Internal thermostat.
Smooth silent running.
Energy saving compressor 1/15 HP. Resistant to environmental temperatures up to 43ºC.
Quick connector 1/4" for water inlet.
Stainless steel panel easy to remove to facilitate the maintenance.
Water heater 2.000 W.
Additionnal container of 0,8 liters for hot water with capacity for 45 cups per hour. Made of stainless steel.
Temperature controlled by microprocessor to priorize the energy saving. Maximum temperature 97ºC.
Made in the European Union
The filters must be changed every 4.000 liters or 6 months. Whatever earlier comes.

*Comments: the water supply must be suitable for human consumption (drinking water). Under no circumnstance this device will convert or adapt non drinking water to suitable for human consumption, before or after bypassing through the device.

Caractéristiques principales:
La fontaine d'eau froide de taille la plus réduite du marché.Spécialement conçu pour les espaces réduits. Ergonomie maximum.
Distributeur de verres.
Distributeur pour remplir bouteilles et récipients de grandes dimensions.
Possède un filtre à charbon actif 3M de 0,5 microns de série.Certificat NSF et EN 1935/2004. Durée 4.000 litres environ.
Réservoir d'acier inoxydable avec deux litres de capacité avec certificat NSF.
Ne contient pas de valve de flotteur pour une meilleure hygiène.
Technologie Silver pour un maximum d'hygiène.
Control du niveau du froid .Thermostat interne.
Fonctionnement super silencieux.
Compresseur de 1/15 HP en mode économie d'énergie.Supporte des températures ambiantes jusqu'à 43ºC.
Entrée avec connection rapide d'eau de 1/4"
Panneau en acier inoydable facilement démontable pour faciliter la maintenance.
Chauffe eau de 2.000 W .
Réservor supplémentaire d'eau chaude de 0,8 litres et 45 tasses par heures de capacité.Fabriqué en acier inoxydable.
Température contrôlée à travers un microprocesseur pour priviligier l'économie d'énergie.Température maximum 97ºC.
Fabriquées dans l'Union Européenne
Les filtres doivent se changer chaque 4.000 lts ou tous les 6 mois.Des deux , la première situation qui se produise.

* Note : l'alimentation d 'eau de la fontaine doit être de l'eau appropiée à la consommation humaine (eau potable). En aucun cas le matériel s'adaptera ou convertira en eaux pour la consommation humaine, des eaux qui ne le sont pas, ni avant, ni après leur passage par le matériel.

ºC de entrada de agua ºC inlet water ºC eau d'entrée	Refrigeración Refrigeration Réfrigération	ºC Salida de agua ºC Output Water ºC Eau de sortie	
25 ºC	-4 ºC	21 ºC	33
25 ºC	-14 ºC	11 ºC	9



L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
250	175	1.060	2.000 W	220 V	50 Hz.	20	464202	
			50 W			18	464204	

Características principales:

La fuente de agua fría más veloz del mercado. Capaz de enfriar el agua en menos de tres minutos el modelo de suelo.
Potencia de refrigeración única de 450 Kcak/h (el modelo de suelo).
Dotada de grifo llena-jarras.
Control del nivel de frío. Termostato interno.
Funcionamiento súper silencioso.
Compresor de 1/6 HP modo ahorro de energía. Soporta temperaturas ambiente de hasta 43ºC.
Entrada de agua de 1/4".
Panel de acero inoxidable fácilmente desmontable para el mantenimiento.
Máxima robustez. Máxima ergonomía.
Fabricada en la Unión Europea.

*Nota: La alimentación de agua de la fuente debe ser agua apta para el consumo humano (agua potable). En ningún caso el equipo adaptará o convertirá agua al consumo humano que no lo sea, ni antes ni después de pasar por el equipo.

A+++



Main characteristics:

The drinking fountain with the most rapid cooling system in the market. It is capable of cooling water in less than three minutes (floor).
Single cooling power 450 Kcal/h (floor).
Provided of swan neck tap.
Temperature level controlled by internal thermostat.
Silent functionning.
Compressor of 1/6 HP with energy saving mode. It withstands ambient temperatures up to 43°C
Water inlet 1/4".
Stainless steel front pannel, easily detachable to facilitate the maintenance.
Maximum ergonomics and solidity.
Made in EU.

Note: the water feed must be fit for human consumption (drinking water). Under no circumstance this device will convert non-drinking water into drinking water.


A+++




Caractéristiques principales:

La fontaine d'eau fraîche la plus rapide du marché. Capable de refridir l'eau en moins de trois minutes(sol)
Puissance de réfrigération unique de 450 Kcak/h(sol).
Avec robinet pour remplir les pichets.
Control du niveau du froid. Thermostat interne.
Fonctionnement super silentieux.
Compresseur de1/6 HP mode économie d'énergie. Supporte températures ambiantes jusqu'à 43°C.
Entrée d'eau 1/4".
Panneau en acier inox facilement démontable pour faciliter la maintenance. Un maximum de robustesse. Un maximum d'ergonomie.
Fabriquée en U.E.

* Note : l'alimentation d 'eau de la fontaine doit être de l'eau appropiée à la consommation humaine (eau potable). En aucun cas le matériel s'adaptera ou convertira en eaux pour la consommation humaine, des eaux qui ne le sont pas, ni avant, ni après leur passage par le matériel.



L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€	°C de entrada de agua °C inlet water °C eau d'entrée	Refrigeración Refrigeration Réfrigération	°C Salida de agua °C Output Water °C Eau de sortie	
310	305	980	125 W	220 V	50 Hz.	26,0	464206		25 °C	-4 °C	21 °C	107
		415				17,0	464208		25 °C	-14 °C	11 °C	31



Añadimos pedales a nuestras fuentes Cold+ para fomentar un uso sin contacto

We have fitted our Cold + fountains with pedals for a contactless use

Nous avons ajouté des pédales à nos fontaines Cold + pour encourager l'utilisation sans contact

Fuente refrigerada de agua fría Cold+ a pedal


Free standing pedal operated refrigerated drinking fountain Cold+

Fontaine réfrigérée eau froide Cold + à pédale



Novedad New Nouveau





L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
310	475	980	125 W	220 V	50 Hz.	28	955020101	

Fuente mural refrigerada de agua fría Cold+ a pedal


Wall mounted pedal operated refrigerated drinking fountain Cold+

Fontaine murale réfrigérée eau froide Cold + à pédale



Novedad New Nouveau






L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
310	475	415	125 W	220 V	50 Hz.	19	955020201	

Fuente refrigerada de agua fría Cold+ con grifo a pedal
Refrigerated drinking water fountain Cold+ with pedal operated tap
Fontaine réfrigérée d'eau froide Cold+ avec robinet à pédale






L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
310	475	980	125 W	220 V	50 Hz.	28	955020301	

Fuente refrigerada de agua fría Cold+ con llenajarras a pedal
Refrigerated drinking water fountain Cold+ with pedal operated bottle filler
Fontaine réfrigérée d'eau froide Cold+ avec robinet de remplissage à pédale






L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
310	475	980	125 W	220 V	50 Hz.	28	955020401	

Fuente mural refrigerada de agua fría Cold+ con grifo a pedal
Wall-mounted refrigerated drinking water fountain Cold+ with pedal operated tap
Fontaine murale réfrigérée d'eau froide Cold+ avec robinet à pédale



Novedad
new
nouveau




L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
310	475	415	125 W	220 V	50 Hz.	19	955020501	

Fuente mural refrigerada de agua fría Cold+ con llenajarras a pedal
Wall-mounted refrigerated drinking water fountain Cold+ with pedal operated bottle filler
Fontaine murale réfrigérée d'eau froide Cold+ avec robinet de remplissage à pédale



Novedad
new
nouveau




L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
310	475	415	125 W	220 V	50 Hz.	19	955020601	

Fuente de columna sin refrigeración
Column fountain - Unrefrigerated
Fontaine colonne - Sans réfrigération



Características principales:
Su construcción en acero inoxidable permite su utilización en interiores o exteriores.
Ideal en oficinas, vestuarios, instalaciones deportivas, colegios, centros comerciales, etc.

Main characteristics:
Made in stainless steel. They can be placed indoors or outdoors.
Recommended for offices, locker rooms, sport facilities, schools, shopping centers, etc.



L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	850	260	115	7	064206	

Caractéristiques principales:
Sa construction en acier inoxydable permet une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.
Idéal pour les bureaux, les vestiaires, des installations sportives, écoles, centres commerciaux, etc.

Fuente de columna de pedal sin refrigeración
Pedal-operated column fountain - Unrefrigerated
Fontaine colonne avec pédale - Sans réfrigération




Características principales:
Su construcción en acero inoxidable permite su utilización en interiores o exteriores.
Ideal en oficinas, vestuarios, instalaciones deportivas, colegios, centros comerciales, etc.

Esta fuente es ideal para evitar el contacto y posible contaminación cruzada entre los usuarios, gracias a que su grifo se activa con pedal.

Main characteristics:
Made in stainless steel. They can be placed indoors or outdoors.
Recommended for offices, locker rooms, sports facilities, schools, shopping centers, etc.

This fountain is specially recommended to avoid both contact and an eventual cross contamination among users, as its tap is operated with a pedal.




L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	850	260	115	7	064212	

Caractéristiques principales:
Sa construction en acier inoxydable permet une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.
Idéal pour les bureaux, les vestiaires, des installations sportives, écoles, centres commerciaux, etc.

Cette fontaine est idéale pour éviter les contacts et les éventuelles contaminations croisées entre utilisateurs, car son robinet est activé par une pédale.

Fuente mural redonda sin refrigeración
Wall-mounted round fountain - Unrefrigerated
Fontaine mural ronde - Sans réfrigération






L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	200	260	115	6	064208	

Fuente mural de esquina sin refrigeración
Wall-mounted corner fountain - Unrefrigerated
Fontaine mural d'angle - Sans réfrigération






L	A	H	d	h	Kg		€
350	350	205	260	115	3	064210	

Fuente de fijación mural sin refrigeración
Wall-mounted fountain - Unrefrigerated
Fontaine fixation murale - Sans réfrigération





L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	200	260	115	2,08	064204	


Enfriador de agua
Water cooler
Refroidisseur d'eau

Características:
Ideal para instalar agua fría en fregaderos, lavamanos, fuentes, etc.
Tecnología para mejorar la higiene.
Termostato para regular la temperatura del agua.
Ahorro de energía gracias a su compresor de 1/6 Hp.
CE
Fabricado en la unión Europea.
Entrada y salida de agua mediante conexión rápida 8 mm.
Schuko plug.
Capaz de enfriar el agua en solo tres minutos.
Envolvente de acero inoxidable
Entrada y salida de agua Shouko de 1/4"

≤ 4° → 88 ltrs/h.
14° → 25 ltrs/h.

A+++





Characteristics:
Ideal for incorportaing cool water in sink units, hand wash-basins, drinking fountains, etc.
Technology for a better hygiene
Temperature adjustment by thermostat
Energy saving through compressor - 1/6 Hp
CE
Made in UE
Quick inlet and outlet connectors - 8mm.
Schuko plug

Caractéristiques:
Idéal pour installer de l'eau froide sur des éviers,lave-mains,fontaines,etc.
Technologie pour améliorer l'hygiène.
Thermostat pour régler la température de l'eau.
Economie d'énergie grâce à son compresseur de1/6 Hp.
CE
Fabriquée en Union Européenne
Entrée et sortie d'eau grâce à une connexion rapide 8mm
Schuko plug.
Capable de refroidir l'eau en seulement trois minutes
Acier inox
Entrée et sortie d'eau Shouko de 1/4''

L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
235	380	375	125 W	220 V	50 Hz.	17,0	461460	

Accesorios para fuentes M 3/8"
Spare parts for water fountains M 3/8"
Pièces de rechange pour fontaines d'eau M 3/8"

	Descripción Description Description	Gr		€
	Grifo para fuente de agua sin pulsador Tap for drinking fountain without push-button Robinet pour fontaine sans bouton-poussoir	115	464248	
	Grifo pulsador para fuente Push-button tap for fountain Robinet poussoir pour fontaine	125	464250	
	Grifo llena-jarras Bottle filler Robinet pour remplir pots	130	464252	
	Grifo llenajarras electrónico acero inoxidable para fuente de agua Stainless steel electronic bottle-filler tap for drinking fountain Robinet de remplissage de pichet électronique en acier inoxydable pour fontaine à eau	310	464254	

	Descripción Description Description	Gr		€
	Filtro Bestmax para Futura fría y caliente Bestmax filter for Futura hot and cold wáter Filtre Bestmax pour Fontaine Futura froid et chaud	1.000	464220	
	Filtro agua fría para Futura, Cold+ y Enfriador de agua Filter cold water for Futura, Cold+ and Water cooler Filtre eau froide pour fontaine Futura, Cold+ et Refroidisseur d'eau	230	464222	
	Cabezal para filtro 3M y CARBA (Futura fría, Cold+ y Enfriador de agua) Head for filter 3M and CARBA (Futura cold, Cold+ and Water cooler) Tête pour filtre 3M et CARBA (Fontaine Futura froid, Cold+ et Refroidisseur d'eau)	100	464226	
	Cabezal para filtro Bestmax (Futura fría y caliente) Head for filter Bestmax (Futura hot and cold water) Tête pour filtre Bestmax (Fontaine Futura froid et chaud)	1.500	464228	

FREGADEROS
SINKS
ÉVIERS

NOVEDADES
NEWS
NOUVEAUTÉS



210



225




228



229



229





	A	B
Serie 500 Model 500 Série 500	25	25
Serie 550 Model 550 Série 550	100	60
Serie 600 y 700 Model 600 & 700 Série 600 et 700	100	60

Detalle de tubo rebosadero
(Fregaderos de ancho 600 y 700 mm)
Overflow detail. (600 y 700 mm sinks)
Détail de tube-déversoir (profondeur 600 et 700 mm)

Manufacturing characteristics:

Sink units

The wide range of sinks Fricosmos is conceived to the fit in to the best industrial needs: wall-mounted sinks, with support, sliding or hinged doors...

Wholly made of stainless steel, they are fitted with undercounter and undershelf reinforcement frames.

Totally welded frame that guarantees a higher solidity in comparison to other detachable supports. Legs made of tube 40x40 mm. Models without shelf are reinforced with lower frame.

Frame support set back from the edge of the top to overcome the sanitary rounded corners.

Adjustable feet, for a better stability, since they can be adjusted to any floor unevenness.

Drain valve with plug and overflow in sink units of 500 mm depth. Industrial units (depth 600 and 700 mm.) are provided with pipe-overflow and drain valve.

Optionally, the following accessories can be installed:



Hole to couple tap	194
Drawers	474
Wheels	478
Quick drain valve	226
Knife-holder disinfectant	357
Gastronorm containers	423



Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata de fregadero.

Detail of wheel in stainless steel with brake fixed to leg.

Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied.



Detalle de pata con pie regulable.
Detail of adjustable feet.
Détail de pie reglàble.

Características de fabricación:

Fregaderos

La amplia gama de fregaderos Fricosmos está concebida para adaptarse al máximo a las necesidades industriales, por lo que en nuestro catálogo encontrarán fregaderos colgantes, con soporte, con puertas, etc.

Totalmente fabricados en acero inoxidable, cuentan con bastidores de refuerzo bajo la encimera y entrepaño.

Estructura totalmente soldada que garantiza una mayor solidez frente a otros fregaderos con soportes desmontables. Patas construidas en tubo de 40x40 mm. Los modelos sin entrepaño llevan bastidor inferior de refuerzo.

Soporte desplazado en su parte trasera para salvar la curva sanitaria del suelo.

Pies regulables para favorecer la estabilidad, ya que se adaptan a cualquier desnivel del suelo.

Válvula de desagüe con tapón y rebosadero en modelos de fondo 500 mm. Los modelos industriales (fondo 600 y 700 mm.) se suministran con tubo rebosadero y válvula de desagüe.

Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:

Taladro para acoplar grifo	194
Cajones	474
Ruedas	478
Válvula de descarga rápida	226
Esterilizador de cuchillos	357
Cubetas Gastronorm	423

Caractéristiques de fabrication:

Éviers

L´ample gamme d´éviers Fricosmos est conçue pour sa meilleure adaptation aux besoins industriels. Éviers suspendus, avec support, avec portes à deux battants, coulissantes...

Fabriqués entièrement en acier inoxydable, avec renfort sous l'étagère et tablette du dessous.

Châssis totalement soudé. Il permet d´achever plus de solidité par rapport à d'autres éviers avec supports démontables. Pieds construits en tube de 40x40.Les models sans tablette-rayon ont du châssis inférieur de renforcement.

Support déplacé dans la partie postérieure pour permettre l' installation des conduits d´eau. En plus il est dessiné pour s´adapter parfaitement à la courbure sanitaire du sol.

Pieds réglables pour favoriser sa stabilité, puisqu´ils s´adaptent à n'importe quel sol.

Écoulement avec tampon et déversoir dans éviers avec 500 mm de profondeur. Les éviers industriels (profondeur 600 et 700 mm) sont fabriquées avec tube-déversoir et écoulement.

On peut installer les suivantes accessoires optionnels:

Trou pour accoupler un robinet	194
Tiroirs	474
Rouelles	478
Valve de rapide drainage	226
Porte-couteaux désinfecteur	357
Bacs Gastronorm	423


Fregaderos para soldar
Sink units to weld
Éviers à souder




Características de fabricación:
Fabricados en acero inoxidable.
Las cubetas son de 1 mm de espesor y están acabadas en satinado scotch-brite.
Válvula de desagüe con tapón y rebosadero en modelos redondos, los modelos industriales de 250, 300 y 350 mm se suministran con válvula de desagüe (sin rebosadero), tubo de rebosadero y tapón.

Manufacturing characteristics:
Made in stainless steel.
Tanks have 1 mm. thick and scotch brite matt finish.
Drain valve with plug and overflow in rounded.
Industrial models of 250, 300 and 350 mm. depth are provided with drain valve (without overflow).

Caractéristiques de fabrication:
Fabriqués en acier inoxydable.
Les bacs ont 1 mm d´épaisseur avec finition satiné scotch brite.
Valvule d´écoulement avec bonde et déversoir dans models ronds Les models industriels de 250, 300 et 350 mm son pourvus avec valvule d´écoulement (sans déversoir).




	Ø	l	a	h	E		Kg		€
	260			115	15		0,70	350624	
	390			150	20		1,40	350620	
		370	340	145	20		2,60	350648	
		400	400	250	20		3,71	454018	
		400	400	300	20		4,10	454020	
		500	500	300	20		5,40	454039	
		500	500	350	20		5,63	454041	
		600	450	300	20		5,45	454042	
		600	450	300	20		5,45	454044	
		600	450	350	20		6,11	454045	
		600	450	350	20		6,11	454054	
		600	500	300	20		5,95	454046	
		600	500	300	20		5,95	454048	
		600	500	350	20		6,51	454050	
		600	500	350	20		6,51	454052	
		800	420	350	20		9,51	454004	
		800	420	350	20		9,51	454006	
		1.060	420	350	20		10,51	454008	
		1.060	420	350	20		10,51	454010	

Fregaderos para encastrar
Built-in sink series
Éviers modèle à intégrer




	L	A	l	a	h	Kg		€
	860	500	340	390	160	2,50	453202	
	860	500	340	390	160	2,50	453204	
	1.160	500	330	360	160	3,50	453206	
	1.160	500	330	360	160	3,50	453208	



Fregaderos
Sink units
Éviers



















L	A	l	a	h	Kg		€
450	450	370	340	150	1,85	450603	
450	500	340	370	150	2,10	450604	
600	500	504	403	150	2,95	450606	
600	600	400	500	250	7,50	452200	
700	600	500	400	250	8,35	452202	
700	700	500	500	300	9,00	452602	
800	600	500	400	250	9,00	452204	
800	700	600	500	320	10,00	452604	
1.000	600	860	420	350	14,50	452228	
1.000	700	860	500	350	15,50	452628	
1.200	600	1.060	420	350	16,50	452230	
1.200	700	1.060	500	350	17,50	452630	
1.500	600	1.160	420	600	19,50	453804	
1.500	700	1.160	500	600	20,50	453806	
2.000	600	800	420	600	24,50	453808	
2.000	700	800	500	600	25,50	453810	
1.300	700	800	500	400	14,00	453602	
1.600	700	950	500	400	18,00	453606	
1.300	700	800	500	400	14,00	453604	
1.600	700	950	500	400	18,00	453608	
800	500	340	370	150	3,10	450616	
1.000	500	340	370	150	3,80	450628	
1.000	550	340	340	200	8,50	452002	
1.000	600	500	400	250	9,00	452206	
1.000	700	500	500	300	10,00	452606	
1.200	600	500	400	250	11,65	452210	
1.200	700	400	500	250	12,65	452610	
1.300	600	500	400	250	12,65	452214	
1.300	700	500	500	300	12,50	452614	
1.400	600	500	400	250	13,00	452218	
1.400	700	600	500	320	14,00	452618	
800	500	340	370	150	3,10	450618	
1.000	500	340	370	150	3,80	450630	
1.000	550	340	340	200	8,50	452004	
1.000	600	500	400	250	9,00	452208	
1.000	700	500	500	300	10,00	452608	
1.200	600	500	400	250	11,65	452212	
1.200	700	400	500	250	12,65	452612	
1.300	600	500	400	250	12,65	452216	
1.300	700	500	500	300	12,50	452616	
1.400	600	500	400	250	13,00	452220	
1.400	700	600	500	320	14,00	452620	



	A	B
Serie 500 Model 500 Série 500	25	25
Serie 550 Model 550 Série 550	100	60
Serie 600 y 700 Model 600 & 700 Série 600 et 700	100	60





L	A	l	a	h	Kg		€
800	500	340	370	150	3,80	450610	
1.000	600	400	400	250	13,00	452222	
1.000	700	400	500	350	14,00	452622	
1.200	600	500	400	250	14,00	452224	
1.200	700	500	500	300	15,00	452624	
1.400	600	400	400	320	18,00	452226	
1.400	700	600	500	300	19,00	452626	



1.200	500	340	370	150	4,85	450636	
1.400	550	400	400	250	14,50	452006	
1.400	600	400	400	250	15,50	452232	
1.400	700	500	400	250	16,50	452632	
1.600	600	400	400	250	18,00	452246	
1.600	700	400	500	250	19,00	452646	
2.000	600	500	400	250	22,50	452240	
2.000	700	600	500	320	23,50	452640	



1.200	500	340	370	150	4,85	450638	
1.400	550	400	400	250	14,50	452008	
1.400	600	400	400	250	15,50	452234	
1.400	700	500	400	250	16,50	452634	
1.600	600	400	400	250	18,00	452248	
1.600	700	400	500	250	19,00	452648	
2.000	600	500	400	250	22,50	452242	
2.000	700	600	500	320	23,50	452642	



2.000	600	400	400	250	22,50	452244	
2.000	700	500	400	250	23,50	452644	



1.800	600	400	500	300	23,00	452250	
1.800	700	400	500	300	25,00	452650	


Escurridores de platos y vasos
Dish drainer
Égouttoirs pour assiettes et verres



Características:
Bandeja de goteo.
Sólido, estable y de fácil montaje.
Estante inferior perforado para vasos, tazas, etc.

Characteristics:
Leak tray.
Solid, steady and easy to assemble.
Lower perforated shelf for glasses, cups, etc.

Caractéristiques:
Plateau de dégouttement.
Solide, ferme et facile installation.
Etagère perforée pour verres, tasses,etc.



L	A	H		Kg		€
510	240	290	18	1,5	454802	

Escurridor mural para utensilios de cocina
Wall drainer for kitchen utensils
Égouttoir mural pour ustensiles de cuisine



Novedad
New
Nouveau




Diseñado para ser colgado encima de cualquier fregadero. Los ganchos laterales permiten colgar utensilios grandes, mientras que el espacio interior nos permite colocar cualquier tipo de elemento para su escurrido.

Designed to be hung above any sink. The side hooks allow you to hang large utensils, while the internal space allows us to place any type of element for draining.

Conçu pour être suspendu au-dessus de n'importe quel évier. Les crochets latéraux permettent d'accrocher de grands ustensiles, tandis que l'espace intérieur nous permet de placer tout type d'élément pour égoutter.

Incluye 10 ganchos.
10 hook Includes.
Comprend 10 crochets.



L	I	H		Kg		€
400	365	100	10	2,4	042602	


Características de fabricación:

Fregaderos diseñados para alojar lavavasos o lavaplatos bajo el escurridor.
Fabricados en acero inoxidable.
Pies regulables para una mejor adaptación a la altura de la máquina.
Entrepaño en su base para un mejor aprovechamiento del espacio, pues permite la colocación de cestas y objetos.












Detalle de instalación.
Instalation example.
Exemple d'installation.



Manufacturing characteristics:

Sink units designed to lodge dishwashers under the drain board.
Made of stainless steel.
Adjustable feet in order to get a better adaptation of the machinery.
Frame with shelf for a better use of space, since it allows to lodge several objects.

Caractéristiques de fabrication:

Éviers dessinés pour loger lave-vaisselles dessus l´égouttoir.
Fabriqué en acier inoxydable.
Pieds réglables pour achever une meilleure adaptation des machines.
Châssis avec tablette-rayon pour profiter l´espace le mieux, puisqu´il permettre loger des objets.

								Espacio útil Room Espacement				
L	A	H	E	l	a	h		L1	H1	Kg		€
1.000	550	850	200	330	330	200		500	810-890	15,0	054230	
1.200	600	890	200	500	400	250		600	810-890	20,0	054214	
1.200	700	890	200	500	400	250		600	810-890	24,0	054218	
1.000	550	850	200	330	330	200		500	810-890	15,0	054232	
1.200	600	890	200	500	400	250		600	810-890	20,0	054216	
1.200	700	890	200	500	400	250		600	810-890	24,0	054220	
1.400	550	850	200	400	400	250		500	810-890	22,0	054234	
1.600	600	890	200	400	400	250		600	810-890	34,0	054222	
1.600	700	890	200	400	500	250		600	810-890	36,0	054226	
1.400	550	850	200	400	400	250		500	810-890	22,0	054236	
1.600	600	890	200	400	400	250		600	810-890	34,0	054224	
1.600	700	890	200	400	500	250		600	810-890	36,0	054228	

Fregaderos colgantes con cartelas
Wall mounted sinks with brackets
Plonges inox suspendues avec équerres









L	A	H	l	a	h	p	b	Kg		€
450	500	205	340	370	150	25	25	4,0	057404	
600	500	205	504	403	150	25	25	4,8	057406	
600	600	205	500	400	250	100	40	9,5	057600	
700	600	205	500	400	250	100	40	10,3	057602	
800	600	205	500	400	250	100	40	11,0	057604	



1.000	600	205	860	420	350	100	40	16,5	057628	
1.200	600	205	1.060	420	350	100	40	18,5	057630	



800	500	205	340	370	150	25	25	5,1	057416	
1.000	500	205	340	370	150	25	25	5,8	057428	
1.000	550	205	330	330	200	100	40	10,5	057802	
1.000	600	205	500	400	250	100	40	11,0	057606	
1.200	600	205	500	400	250	100	40	13,6	057610	
1.300	600	205	500	400	250	100	40	14,6	057614	
1.400	600	205	500	400	250	100	40	15,0	057618	





800	500	205	340	370	150	25	25	5,1	057418	
1.000	500	205	340	370	150	25	25	5,8	057430	
1.000	550	205	330	330	200	100	40	10,5	057804	
1.000	600	205	500	400	250	100	40	11,0	057608	
1.200	600	205	500	400	250	100	40	13,6	057612	
1.300	600	205	500	400	250	100	40	14,6	057616	
1.400	600	205	500	400	250	100	40	15,0	057620	














L	A	H	l	a	h	p	b	Kg		€
800	500	205	340	370	150	25	25	5,8	057410	
1.000	600	205	400	400	250	100	40	15,0	057622	
1.200	600	205	500	400	250	100	40	16,0	057624	
1.400	600	205	400	400	250	100	40	20,0	057626	
1.200	500	205	340	370	150	25	25	6,8	057436	
1.400	550	205	400	400	250	100	40	16,5	057806	
1.400	600	205	400	400	250	100	40	17,5	057632	
1.200	500	205	340	370	150	25	25	6,8	057438	
1.400	550	205	400	400	250	100	40	16,5	057808	
1.400	600	205	400	400	250	100	40	17,5	057634	







Fregaderos colgantes con faldón o palomillas
Wall-mounted sink units with skirt or brackets
Éviers suspendus avec habillage ou barres de fixation














							Con faldón With skirt Avec habillage			Con palomillas With brackets Avec barres de fixation		
L	A	H	H1	I	a	h	Kg		€	Kg		€
450	450	200	450	370	340	150	4,1	050202		7,0	050402	
450	500	200	450	340	370	150	5,4	050204		7,6	050404	
600	500	200	450	504	403	150	6,6	050206		9,0	050406	
600	600	250	450	500	400	250	13,5	054400		14,8	054600	
700	600	300	450	500	400	250	14,8	054402		16,0	054602	
700	700	300	450	500	500	300	15,9	055602		16,6	055802	
800	600	355	450	500	400	250	16,1	054404		17,2	054604	
800	700	320	450	600	500	320	17,7	055604		19,1	055804	
1.000	600	355	450	860	420	350	14,5	054428		25,1	054628	
1.000	700	340	450	860	420	350	15,5	055628		27,3	055828	
1.200	600	355	450	1.060	420	350	16,5	054430		29,4	054630	
1.200	700	340	450	1.060	500	350	17,5	055630		31,8	055830	
800	500	200	450	340	370	150	8,0	050216		9,9	050416	
1.000	500	200	450	340	370	150	9,3	050228		11,3	050428	
1.000	600	355	450	500	400	250	16,5	054406		18,0	054606	
1.000	700	300	450	500	500	300	18,2	055606		20,1	055806	
1.200	600	355	450	500	400	250	19,9	054410		21,5	054610	
1.200	700	300	450	500	400	250	21,6	055610		23,8	055810	
1.300	600	300	450	500	400	250	21,2	054414		23,0	054614	
1.300	700	300	450	500	500	300	21,8	055614		24,2	055814	
1.400	600	320	450	500	400	250	22,3	054418		23,8	054618	
1.400	700	320	450	600	500	320	24,0	055618		26,2	055818	
800	500	200	450	340	370	150	8,0	050218		9,9	050418	
1.000	500	200	450	340	370	150	9,3	050230		11,3	050430	
1.000	600	355	450	500	400	250	16,5	054408		18,0	054608	
1.000	700	300	450	500	500	300	18,2	055608		20,1	055808	
1.200	600	355	450	500	400	250	19,9	054412		21,5	054612	
1.200	700	300	450	500	400	250	21,6	055612		23,8	055812	
1.300	600	300	450	500	400	250	21,2	054416		23,0	054616	
1.300	700	300	450	500	500	300	21,8	055616		24,2	055816	
1.400	600	320	450	500	400	250	22,3	054420		23,8	054620	
1.400	700	320	450	600	500	320	24,0	055620		26,2	055820	

Fregaderos colgantes con faldón o palomilla de doble seno
Wall-mounted double bowl sink with skirt or brackets
Plonges suspendus avec habillage ou équerres avec double cuve











							Con faldón With skirt Avec habillage			Con palomillas With brackets Avec barres de fixation		
L	A	H	H1	l	a	h	Kg		€	Kg		€
800	500	200	450	340	370	150	8,7	050210		10,6	050410	
1.000	600	355	450	400	400	250	19,8	054422		21,8	054622	
1.000	700	250	450	400	500	350	21,4	055622		23,9	055822	
1.200	600	355	450	500	400	250	22,2	054424		23,9	054624	
1.200	700	300	450	500	500	300	23,9	055624		26,1	055824	
1.400	600	320	450	400	400	250	27,3	054426		28,8	054626	
1.400	700	320	450	600	500	300	29,0	055626		31,2	055826	
1.200	500	200	450	340	370	150	10,9	050236		13,1	050436	
1.400	600	250	450	400	400	250	23,6	054432		26,1	054632	
1.400	700	250	450	500	400	250	25,2	055632		28,1	055832	
1.600	600	320	450	400	400	250	29,0	054446		32,0	054646	
1.600	700	320	450	400	500	250	30,0	055646		34,0	055846	
2.000	600	320	450	500	400	250	34,0	054440		36,0	054640	
2.000	700	320	450	600	500	320	35,8	055640		38,8	055840	
1.200	500	200	450	340	370	150	10,9	050238		13,1	050438	
1.400	600	250	450	400	400	250	23,6	054434		26,1	054634	
1.400	700	250	450	500	400	250	25,2	055634		28,1	055834	
1.600	600	320	450	400	400	250	29,0	054448		32,0	054648	
1.600	700	320	450	400	500	250	30,0	055648		34,0	055848	
2.000	600	320	450	500	400	250	34,0	054442		36,0	054642	
2.000	700	320	450	600	500	320	35,8	055642		38,8	055842	
2.000	600	250	450	400	400	250	32,5	054444		35,7	054644	
2.000	700	250	450	500	400	250	34,3	055644		38,6	055844	

Fregaderos con soporte
Floor-mounted sink units
Éviers avec support


















							Sin entrepaño Without shelf Sans etagère			Con entrepaño With shelf Avec etagère		
L	A	H	I	a	h		Kg		€	Kg		€
450	450	850	370	340	150		10,1	050602		11,2	050802	
450	500	850	340	370	150		10,5	050604		11,7	050804	
600	500	850	504	403	150		12,1	050606		13,5	050806	
600	600	850	400	500	250		17,3	054800		18,9	055000	
700	600	850	500	500	300		18,5	054802		20,3	055002	
700	700	850	500	500	300		18,6	056002		20,7	056202	
800	600	850	600	500	320		19,7	054804		21,7	055004	
800	700	850	600	500	320		21,2	056004		28,4	056204	
1.000	600	850	860	420	350		22,0	054828		28,0	055028	
1.000	700	850	860	420	350		24,0	056028		30,0	056228	
1.200	600	850	1.060	420	350		26,0	054830		34,0	055030	
1.200	700	850	1.060	420	350		28,0	056030		46,0	056230	
1.300	700	850	800	500	400		28,2	053602				
1.600	700	850	950	500	400		36,7	053606				
1.300	700	850	800	500	400		28,2	053604				
1.600	700	850	950	500	400		36,7	053608				
800	500	850	340	370	150		13,2	050616		15,0	050816	
1.000	500	850	340	370	150		14,9	050628		17,1	050828	
1.000	550	850	340	340	200		17,5	051802		23,0	052002	
1.000	600	850	500	500	300		20,8	054806		23,2	055006	
1.000	700	850	500	500	300		22,4	056006		25,0	056206	
1.200	600	850	500	400	250		24,5	054810		27,3	055010	
1.200	700	850	500	400	250		26,2	056010		29,3	056210	
1.300	600	850	500	500	300		26,0	054814		29,0	055014	
1.300	700	850	500	500	300		26,7	056014		29,9	056214	
1.400	600	850	600	500	320		26,9	054818		30,1	055018	
1.400	700	850	600	500	320		28,7	056018		32,2	056218	
800	500	850	340	370	150		13,2	050618		15,0	050818	
1.000	500	850	340	370	150		14,9	050630		17,1	050830	
1.000	550	850	340	340	200		17,5	051804		23,0	052004	
1.000	600	850	500	500	300		20,8	054808		23,2	055008	
1.000	700	850	500	500	300		22,4	056008		25,0	056208	
1.200	600	850	500	400	250		24,5	054812		27,3	055012	
1.200	700	850	500	400	250		26,2	056012		29,3	056212	
1.300	600	850	500	500	300		26,0	054816		29,0	055016	
1.300	700	850	500	500	300		26,7	056016		29,9	056216	
1.400	600	850	600	500	320		26,9	054820		30,1	055020	
1.400	700	850	600	500	320		28,7	056020		32,2	056220	

Válido para lavavasos.
Valid for glass washers.
Valide pour machines à laver verres.

Válido para lavaplatos.
Valid for dish washers.
Valide pour machines à laver assiettes.



							Sin entrepaño Without shelf Sans etagère			Con entrepaño With shelf Avec etagère		
L	A	H	l	a	h		Kg		€	Kg		€
800	500	850	340	370	150		13,9	050610		15,7	050810	
1.000	600	850	400	400	250		24,8	054822		27,2	055022	
1.000	700	850	500	400	250		26,4	056022		29,0	056222	
1.200	600	850	500	500	300		26,8	054824		29,6	055024	
1.200	700	850	500	500	300		28,6	056024		31,6	056224	
1.400	600	850	600	500	320		31,9	054826		35,1	055026	
1.400	700	850	600	500	320		33,7	056026		37,2	056226	
1.200	500	850	340	370	150		17,0	050636		19,5	050836	
1.400	550	850	400	400	250		21,0	051806		25,0	052006	
1.400	600	850	400	400	250		29,4	054832		32,6	055032	
1.400	700	850	500	400	250		31,2	056032		34,7	056232	
1.600	600	850	400	400	250		33,4	054846		40,5	055046	
1.600	700	850	400	400	250		35,2	056046		42,5	056246	
2.000	600	850	500	400	250		39,7	054840		44,6	055040	
2.000	700	850	600	500	320		41,8	056040		46,5	056240	
1.200	500	850	340	370	150		17,0	050638		19,5	050838	
1.400	550	850	400	400	250		21,0	051808		25,0	052008	
1.400	600	850	400	400	250		29,4	054834		32,6	055034	
1.400	700	850	500	400	250		31,2	056034		34,7	056234	
1.600	600	850	400	400	250		33,4	054848		40,5	055048	
1.600	700	850	400	400	250		35,2	056048		42,5	056248	
2.000	600	850	500	400	250		39,7	054842		44,6	055042	
2.000	700	850	600	500	320		41,8	056042		46,5	056242	
2.000	600	850	400	400	250		39,7	054844		44,0	055044	
2.000	700	850	500	400	250		41,8	056044		46,5	056244	
1.800	600	850	400	500	300		45,0	054850				
1.800	700	850	400	500	300		50,0	056050				

Fregaderos con puertas de corredera y abatibles
Sink units with sliding and hinged doors
Éviers à portes coulissantes et à portes à deux battants





Características:
Laterales forrados en acero inoxidable. Entrepaño a 200 mm del suelo. Puertas colgadas, lo que evita depósitos de suciedad en carriles y entrepaño. Escurridor inclinado.

Characteristics:
Sides lined in stainless steel. Hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Undershelf at 200 mm. from the floor.

Caractéristiques:
Latérales recouvertes en acier inoxydable. Portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. Tablette à 200 mm. du sol.










						Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes			Puertas abatibles Hinged doors Portes battantes		
L	A	H	l	a	h	Kg		€	Kg		€
600	500	850	504	403	150				21,5	051206	
600	600	850	500	400	250				27,6	055400	
700	600	850	500	400	250				30,1	055402	
700	700	850	500	500	300				32,3	056602	
800	600	850	500	400	250	28,8	055204		22,6	055404	
800	700	850	600	500	320	32,0	056404		35,8	056604	
1.000	600	850	860	420	350	36,0	055228		40,0	055428	
1.000	700	850	860	420	350	40,0	056428		44,0	056628	
1.200	600	850	1.060	420	350	43,0	055230		50,0	055430	
1.200	700	850	1.060	500	350	46,0	056430		54,0	056630	
800	500	850	340	370	150	21,8	051016		25,6	051216	
1.000	500	850	340	370	150	25,7	051028		29,5	051228	
1.000	600	850	500	400	250	32,2	055206		36,0	055406	
1.000	700	850	500	500	300	35,8	056406		39,6	056606	
1.200	600	850	500	400	250	37,2	055210		41,0	055410	
1.200	700	850	500	400	250	41,0	056410		44,8	056610	
1.300	600	850	500	400	250	40,8	055214		46,5	055414	
1.300	700	850	500	500	300	43,7	056414		49,4	056614	
1.400	600	850	500	400	250	42,3	055218		48,0	055418	
1.400	700	850	600	500	320	46,5	056418		52,2	056618	
800	500	850	340	370	150	21,8	051018		25,6	051218	
1.000	500	850	340	370	150	25,7	051030		29,5	051230	
1.000	600	850	500	400	250	32,2	055208		36,0	055408	
1.000	700	850	500	500	300	35,8	056408		39,6	056608	
1.200	600	850	500	400	250	37,2	055212		41,0	055412	
1.200	700	850	500	400	250	41,0	056412		44,8	056612	
1.300	600	850	500	400	250	40,8	055216		46,5	055416	
1.300	700	850	500	500	300	43,7	056416		49,4	056616	
1.400	600	850	500	400	250	42,3	055220		48,0	055420	
1.400	700	850	600	500	320	46,5	056420		52,2	056620	



							Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes			Puertas abatibles Hinged doors Portes battantes		
L	A	H	l	a	h	Kg		€	Kg		€
800	500	850	340	370	150	25,5	051010		26,3	051210	
1.000	600	850	400	400	250	36,0	055222		39,8	055422	
1.000	700	850	400	500	350	39,6	056422		43,4	056622	
1.200	600	850	500	400	250	39,4	055224		43,2	055424	
1.200	700	850	500	500	300	43,3	056424		47,1	056624	
1.400	600	850	400	400	250	47,1	055226		52,8	055426	
1.400	700	850	600	500	300	51,2	056426		56,9	056626	
1.200	500	850	340	370	150	22,3	051036		26,1	051236	
1.400	600	850	400	400	250	44,7	055232		50,4	055432	
1.400	700	850	400	500	350	48,9	056432		54,6	056632	
1.600	600	850	400	400	250	52,0	055246		57,0	055446	
1.600	700	850	400	500	250	56,0	056446		61,5	056646	
2.000	600	850	500	400	250	60,7	055240		68,3	055440	
2.000	700	850	600	500	320	65,8	056440		73,4	056640	
1.200	500	850	340	370	150	22,3	051038		26,1	051238	
1.400	600	850	400	400	250	44,7	055234		50,4	055434	
1.400	700	850	400	500	350	48,9	056434		54,6	056634	
1.600	600	850	400	400	250	52,0	055248		57,0	055448	
1.600	700	850	400	500	250	56,0	056448		61,5	056648	
2.000	600	850	500	400	250	60,7	055242		68,3	055442	
2.000	700	850	600	500	320	65,8	056442		73,4	056642	
2.000	600	850	400	400	250	60,7	055244		68,3	055444	
2.000	700	850	500	400	250	65,8	056444		73,4	056644	


Fregaderos autónomos con una cubeta y escurridor
Mobile and autonomous sink 1 tank and drain board
Plonge autonome avec égouttoir



Características:
Totalmente construidos en acero inoxidable.
Sistema autónomo que no precisa instalación de tomas de agua, desagüe e instalación eléctrica.
Funciona mediante un pedal hidráulico que bombea el agua limpia de un depósito de 20 litros, que se encuentra dentro del armario, al caño superior.
El agua desagua en el otro depósito situado bajo la cubeta del fregadero.
Dispone de sistema anti olores.
El mueble va cerrado por los dos laterales y por el frontal con las puertas correderas.
La parte trasera va abierta.
Dispone de dos ruedas con freno y dos sin freno para facilitar el transporte e inmovilizarlo una vez se encuentre en su ubicación.
Ideal para lugares donde:
No hay tomas de agua
No hay desagüe
No hay instalación eléctrica
Perfecto para eventos al aire libre, ferias, exposiciciones, mercadillos, etc.

Characteristics:
Fully made of stainless steel.
Autonomous system which makes any water inlet, drainpipe or electrics unnecessary.
It works by means of a hydraulic push-button which pumps clean water from a 20 litre, water tank that is located inside of the cabinet, to the upper spout.
With anti odor system.
The cabinet is closed on two sides and on the front with the sliding doors.
With four wheels, two of them with brakes to make easy to move it around and to secure it.
Ideal for places where:
There is no water connection
There is no drain connection
There is no eclectrical installation
Perfect for outdoor events, market places, fairs, snack bars, etc.

Caractéristiques:
Totalement fabriqué en acier inoxydable.
Système autonome qui ne précise pas de prise d'eau d'entrée ni déversoir,ni d'installation électrique.
Il fonctionne avec poussoir hydraulique qui pompe l'eau propre d'un réservoir de 20 litres, situé à l'intérieur de l'armoire, au tuyau supérieur.
L'autre réservoir est pour l'eau sale, situé sous la bac de la plonge.
Il dispose d'un sys tème anti-odeurs.
L'armoire est fermée latéralement et frontalement avec des portes coulissantes.
La partie arrière est ouverte.
lle dispose de deux roulettes avec frein et deux sans frein pour faciliter son transport et l'inmobiliser.
Conçu spécialement pour les lieux où:
Il n'y a pas de prises d'eau
Il n'a pas dedéversoirs
Il n'a pas d'insatallaion électrique
Pafait pour les évènements en plein air, foires, expositions, marchés, etc.







L	A	H	l	a	h		Kg		€
800	500	850	340	370	150	2	25	054210	
800	500	850	340	370	150	2	25	054212	

Opción de agua caliente para fregaderos autónomos
Optional hot water for mobile sink
Eau chaude optionnelle pour plonge autonome

	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence		€
75°C	2.000 W	220 V	50/60 Hz	054206	

Fregadero portátil automático agua fría
Automatic mobile sink with self-contained free standing system, cold water
Plonge portable autonome eau froide



Características:
Autónomo, no precisa de tomas de agua ni desagüe.
Ruedas para transporte.
Necesita conexión eléctrica.
Depósito de agua de 20 lts.
Sistema antiolores.
Laterales y frontal con puertas correderas.
Trasera abierta.
Grifo giratorio un agua 1/4 vuelta caño alto 463426.

Characteristics:
Self-contained system, which makes unnecessary any water inlet or drainpipe
Wheeled transport
Electricity connection required
20 l water tank
Anti-odour system
The cabinet is closed on two sides and on the front with the sliding doors.
Cabinet with open back.
Single inlet 1/4 turn rotating tap, elevated model 463426


Caractéristiques:
Autonome, il ne nécessite pas de raccordements d'eau ou de drainage.
Roues pour le transport.
Nécessite une connexion électrique.
Réservoir d'eau de 20 lts.
Système anti-odeur
Latéral et frontal avec des portes coulissantes.
Arrière ouverte.
Robinet Giratoire une eau 1/4 de tour bec haut 463426.



Necesita conexión eléctrica
Power connection is required
Connexion électrique nécessaire

Incluido grifo giratorio un agua 1/4 vuelta caño alto 463426.
Included single inlet 1/4 turn rotating tap, elevated model 463426.
Inclus robinet Giratoire une eau 1/4 de tour bec haut 463426.

239



	L	A	H	l	a	h		Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
	800	500	865	340	370	150	3,8	60 W	220 V	50/60 Hz	28	054240	
	800	500	865	340	370	150	3,8	60 W	220 V	50/60 Hz	28	054242	

Fregadero portátil automático agua fría y caliente
Automatic mobile sink with self-contained free standing system, hot and cold water
Plonge portable autonome eau froide et chaude



Características:
Autónomo, no precisa de tomas de agua ni desagüe.
Ruedas para transporte.
Necesita conexión eléctrica.
Depósito de agua de 20 lts.
Sistema antiolores.
Laterales y frontal con puertas correderas.
Trasera abierta.
Grifo monomando codo dos aguas 463204.
Termo 10 lts 454262.

Characteristics:
Self-contained system, which makes unnecessary any water inlet or drainpipe
Wheeled transport
Electricity connection required
20 l water tank
Anti-odour system
The cabinet is closed on two sides and on the front with the sliding doors.
Cabinet with open back.
Double inlet one handle tap elbow functioning 463204
10 l water heater 454262


Caractéristiques:
Autonome, il ne nécessite pas de raccordements d'eau ou de drainage.
Roues pour le transport.
Nécessite une connexion électrique.
Réservoir d'eau de 20 lts.
Système anti-odeur
Latéral et frontal avec des portes coulissantes.
Arrière ouverte.
Mitigeur monocommande coude 2 eaux 463204.
Thermo 10 lts 454262.



Incluido grifo monomando codo dos aguas 463204.
Included double inlet one handle tap elbow functioning 463204.
Inclus mitigeur monocommande coude 2 eaux 463204.


241

Necesita conexión eléctrica
Power connection is required
Connexion électrique nécessaire



	L	A	H	l	a	h			Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
	800	500	865	340	370	150	75°C	3,8	2.060 W	220 V	50/60 Hz	33	054244	
	800	500	865	340	370	150	75°C	3,8	2.060 W	220 V	50/60 Hz	33	054246	

Fregaderos de gran capacidad una cubeta
Large capacity single sink unit
Éviers à grande capacité une bac





Characteristics:
Wholly made of stainless steel.
1 mm thick plate.
Top with water-safe edge.

Caractéristiques:
Totalement en acier inoxydable.
Plaque de 1 mm d'épaisseur.
Partie superieure avec rebord contre écoulement d'eau.


Características:
Totalmente construido en acero inoxidable.
Chapa de 1 mm de espesor.
Encimera con reborde salva-aguas.

L	A	H	l	a	h	Kg		€
1.000	600	850	860	420	350	22	054828	
1.200	600	850	1.060	420	350	26	054830	
1.500	600	850	1.160	420	600	31	053812	
1.000	700	850	860	420	350	24	056028	
1.200	700	850	1.060	420	350	28	056030	
1.500	700	850	1.160	500	600	34	053824	

Como opción se ofrecen válvulas de descarga rápida.
Possibility of assembly quick drain valve.
Possibilité d'accoupler valvule pour drainage rapide.

226

Fregaderos de gran capacidad dos cubetas
Large capacity double sink units
Éviers à grande capacité deux bacs





Characteristics:
Wholly made of stainless steel.
1 mm thick plate.
Top with water-safe edge.

Caractéristiques:
Totalement en acier inoxydable.
Plaque de 1 mm d'épaisseur.
Partie superieure avec rebord contre écoulement d'eau.

Características:
Totalmente en acero inoxidable.
Chapa de 1 mm de espesor.
Encimera con reborde salva-aguas.

L	A	H	l	a	h	Kg		€
2.000	600	850	800	420	600	42	054018	
2.000	700	850	800	500	600	48	054036	


Como opción se ofrecen válvulas de descarga rápida.
Possibility of assembly quick drain valve.
Possibilité d'accoupler valvule pour rapide drainage.

226

Fregadero vertedero
Sink-drain
Éviers-déversoir



Características:
Totalmente construido en acero inoxidable.
Bastidor soldado, construido en tubo de 40x40 mm que garantiza una máxima solidez y resistencia al peso de grandes ollas y cubos.
Encimera con reborde salva-aguas.



Tapa soporte para cubos y ollas.
Sheet-support for pots and buckets.
Plaque-support pour pots et seaux.


054209 €

L 620 mm. A 520 mm.

Op Opcional / Optional / Optionnel

Characteristics:
Wholly made of stainless steel.
Welded frame, made in tube 40x40, which guarantees the highest stability and solidity for the weight of big pots and buckets.
Top with water-safe edge.


Caractéristiques:
Totalement en acier inoxydable.
Structure soudée, fabriqué en tube 40x40, lequel garantisse la meilleure stabilité et solidité pour le poids des grands pots et seaux,
Partie supérieure avec rebord contre écoulement d'eau.




L	A	H	l	a	h	Kg		€
700	600	550	500	500	300	16	054208	

Fregadero especial para escayolas
Sink unit with integral sump. Specially for plaster preparation
Evier avec bouche intégré. Spécial pour le préparation des plâtres








	L	A	H	l	a	D	h	E	Kg		€
	1.200	600	850	500	450	160	380	200	24	076202	
	1.200	600	850	500	450	160	380	200	24	076204	

Fregadero especial lavado de bicicletas
Standing sink, special for bike washing
Plonge spéciale lavage de vélo










L	A	H	h1	l	a	h	Kg		€
2.000	600	1.100	600	1.860	420	350	52,0	054250	

Calentador de agua instantáneo
Instant water heater
Chauffe-eau instantané




Temperatura de salida del agua de 35°C a 50°C
Leaving water temperature 35°C - 50°C
Température de sortie d'eau 35°C - 50°C



L	A	H	D	°C max.		Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
165	70	200	3/8"	50°C	2,0	4.400 W	230 V	50 Hz.	1,1	461456	

Enfriador de agua
Water cooler
Refroidisseur d'eau



≤ 4°	14°
88 ltrs/h.	25 ltrs/h.

A+++



L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
235	380	375	125 W	220 V	50 Hz.	17,0	461460	

Repuestos fregaderos
Spare parts for sink units
Pièces de rechange pour éviers

	Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr		€
	Rebosadero (fregaderos serie 600 y 700 mm) Overflow (sink units models 600 & 700 mm width) Déversoir (éviers 600 et 700 mm de profondeur)	250 mm	420	454220	
		290 mm	450	454222	
		340 mm	525	454224	
		490 mm	600	454225	
	Válvula sin rebosadero Ø 49 mm (fregaderos serie 500, 600 y 700 mm) Drain valve without overflow Ø 49 mm (sink units models 500, 600 & 700 mm) Valvule de drainage sans déversoir Ø 49 mm (éviers model 500, 600 et 700 mm)	1 1/2"	88	454226	
	Reductor desagüe de 2" a 1 1/2" Drain reducer from 2" to 1 1/2" Réducteur pour drainage de 2" à 1 1/2"		150	454218	
	Tapón fregaderos, para válvulas de Ø 49 mm serie 600 y 700 Sink unit plug for valve Ø 49 mm series 600 & 700 Bonde pour valvule Ø 49 mm évier série 600 et 700		20	454604	
	Válvula con rebosadero (fregaderos serie 500 mm, lavamanos, cubetas semiesféricas y fregaderos de gran capacidad) Drain valve with overflow (sink unts model 500 mm, washbasins, semispheric bowls, and large capacity single sink units) Valvule de drainage avec déversoir (éviers model 500 mm, lave-mains, semisphéri-ques cuveaux et éviers a grande capacité)	1 1/2"	145	454202	
	Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado Drain valve in PVC with overflow, chrome finished Valvule de drainage avec déversoir en PVC, finition chromé	1 1/2"	150	454205	
	Válvula sin rebosadero (fregaderos serie 500 mm) Drain valve without overflow (sink unts model 500 mm) Valvule de drainage sans déversoir (éviers model 500 mm)	1 1/2"	88	454208	
	Válvula de descarga rápida Quick drain valve Valvule pour rapide drainage	2"	3.600	454204	
	Tapón inox cubre-agujeros (diámetro 42 mm) Hole-cover plug in stainless steel (diameter 42 mm) Bonde couvre-trou en acier inox (diamètre 42 mm)		16	454602	
	Sifón de desagüe (fregaderos ancho 500 mm, lavamanos, gran capacidad) U-bended drainpipe (sink units 500 mm depth, washbasins, high capacity) Siphon de drainage (éviers profondeur 500 mm, lave-mains, grand capacité)	1 1/2"	169	454402	
	Sifón de PVC acabado cromado U-bended drainpipe in PVC, chrome finish Siphon en PVC, finition chromé	1 1/2"	170	454408	
	Sifón de latón cromado U-bended drainpipe in chrome brass Siphon en laiton chromé	1 1/2"	1.400	454404	
		2"	2.000	454406	
	Juego de herrajes para puertas de corredera (válido para dos puertas) Sliding doors fixtures set (valid for two doors) Set de ferrures pour portes coulissantes (valide pour deux portes)		85	073850	
	Hacer agujero en fregadero o lavamanos Drill hole to sink Faire trou à plonge			056802	

Válvula de desagüe Splus modelo simple
Sink drain - Splus individual model
Bonde Splus modèle simple



Un verdadero sistema de optimización del espacio!!!

Características:
Sistema diseñado para aprovechar mejor el espacio bajo los fregaderos ya que permite desplazar el desagüe hacia la pared.



An effective system for optimizing the space!!!


Characteristics:
A system specially designed for better use of space under sinks, since it allows moving the drain towards the wall.

Un véritable système d'utilisation optimale de l'espace!

Caractéristiques:
Système conçu pour utiliser au mieux l'espace sous l'évier car on peut déplacer la bonde vers le mur.

Modelo Model Model	Gr		€
1 1/2	48	454209	

Válvula de desagüe Splus modelo doble
Sink drain - Splus double model
Bonde Splus modèle double



Un verdadero sistema de optimización del espacio!!!

Características:
Sistema diseñado para aprovechar mejor el espacio bajo los fregaderos ya que permite desplazar el desagüe hacia la pared.



An effective system for optimizing the space!!!

Characteristics:
A system specially designed for better use of space under sinks, since it allows moving the drain towards the wall.

Un véritable système d'utilisation optimale de l'espace!

Caractéristiques:
Système conçu pour utiliser au mieux l'espace sous l'évier car on peut déplacer la bonde vers le mur.

Modelo Model Model	Gr		€
1 1/2	64	454210	

Sumidero sifónico salida mixta horizontal/vertical
Floor drain with siphon trap and horizontal and vertical combined outlet
Bouche d'égout siphonique sortie mixte horizontale/verticale



Novedad
New
Nouveau


Características:
Sumidero sifónico de 100x100 mm de acero inoxidable con salida mixta horizontal/vertical en plástico ABS de Ø40/50 mm.

Characteristics:
100x100 mm stainless steel trapped floor drain with horizontal / vertical combined outlet in ABS plastic
Ø40 / 50 mm.

Caractéristiques:
Bouche d'égout siphonique 100x100 mm en acier inoxydable avec sortie mixte horizontale/verticale en plastique ABS de Ø40/50 mm.


Cuatro posibles conexiones Four possible connections Quatre connexions possibles	
Salida vertical Vertical outlet Sortie verticale	Salida horizontal Horizontal outlet Sortie horizontale
Ø50 mm Ø40 mm	Ø50 mm Ø40 mm





L	A	H	Kg		€
100	100	73	0,4	454228	

Sumideros sifónicos salida vertical
Floor drain with siphon trap and vertical outlet
Bouches avec siphon de sortie verticale






L	A	H	h	D	d	Kg		€
150	150	72	40	112	50	1,0	454238	
250	250	165	115	195	80	5,5	454230	

Sumidero extra-bajo
Extra low floor drain with grating
Bouche d'égout extra bas






L	A	H	h	D	d	Kg		€
300	300	135	85	220	110	4,0	454242	


Sumidero sifónico salida vertical
Sanitary floor drain with vertical outlet
Bouche d'égout siphonique sortie verticale








Cestillo incluido.
Basket included.
Panier inclus.



L	A	H	h	h1	D	d	Kg		€
150	150	110	70	50	200	75	2,2	454244	

Sumidero sifónico con cestillo
Floor drain with siphon trap
Bouche d'égout siphonique








L	A	H	h1	D	d	Kg		€
150	150	155	40	222	75	2,96	054270	
200	200	75	40	272	48	2,28	054272	

Novedad

Sumidero sifónico salida horizontal
Sanitary floor drain with horizontal outlet
Égout sanitaire sortie horizontale






Cestillo incluido.
Basket included.
Panier inclus.

L	A	H	h1	D	d	Kg		€
200	200	75	50	250	50	3,72	454246	

Sumidero industrial sifónico salida horizontal
Industrial floor drain with siphon trap and horizontal outlet
Bouches avec siphon de sortie horizontale



Características:
Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Cestillo de recogida de sólidos.
Sifón extraible.

Caractéristiques:
Fabriquée entièrement en acier inoxydable.
Dépôt pour ramassage de solides.
Siphon amovible.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel.
Dump for solid deposits.
Removable U-bended sump.






	L	A	H	h	D	l	d	Kg		€
	150	150	120-150	115	130	200	75	2,2	454234	
	250	250	170	180	155	245	110	4,6	454236	







Características:
Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Cestillo de recogida de sólidos.
Sifón extraible.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel.
Dump for solid deposits.
Detachable U-bended sump.

Caractéristiques:
Fabriquée entièrement en acier inoxydable.
Dépôt pour ramassage de solides.
Siphon amovible.


L	A	H	a	D	d	Kg		€
1.000	300	245	230	157	110	15,0	454250	
2.500	300	245	230	157	110	32,0	454252	

Sistema modular de canal ranurado
Slot channel, modular concept
Système modulaire de canal avec rainures




Sumidero canal modular ranurado
Floor drain for slot channel
Égout canal modulaire avec rainures





	L	A	H		Kg		€
	200	200	300	2,5	3,10	454248	
	200	200	360	1,4	3,82	454249	


Tramos rectos para canal modular ranurado
Straight section for modular slot channel
Sections droites pour canal modulaire avec rainures





L	A	H	Kg		€
500	95	100	2,20	454254	
1.000	95	100	3,90	454256	


Tramo en esquina para canal modular ranurado
Corner section for modular slot channel
Section en angle pour canal modulaire avec rainures





L	A	H	Kg		€
500	105	90	4,20	454253	


Tramo en T para canal modular ranurado
T shaped section for modular slot channel
Section en T pour canal modulaire avec rainures





L	A	H	Kg		€
500	500	100	3,90	454257	

Tapa para canal modular ranurado
Trap for modular slot channel
Couvercle pour canal modulaire avec rainures





A	H	Kg		€
95	100	0,20	454258	

Trampa inox para grasas de 20 lts.
Stainless steel grease trap 20 lts.
Piège de graisse acier inoxydable 20 lts.






Características:
Diseñado para restaurantes, hoteles, fastfood, etc..
Fácil instalación y mantenimiento.
Rendimiento de 0 a 50 comidas.
Incluye:
Latiguillo flexible de evacuación.
Cestillo.
Desagües flexibles para la entrada y salida de agua.

Characteristics:
Applicable for restaurant, hotels, fast food, etc.
Easy installation and maintenance.
Capacity from 0 to 50 meals.
Includes:
Evacuation flexible hose.
Basket.
Flexible drains for water inlet and outlet.

Caractéristiques:
Approprié aux restaurants, hôtels, fast-food, etc.
Installation et entretien faciles.
Capacité de 0 à 50 repas.
Comprend:
Evacuation flexible.
Réserver.
Flexible drains pour entrée et sortie d'eau.



L	A	H	D	d	h1	h2		Kg		€
530	325	200	1" 1/2	1/2"	97	136	20	4,80	057202	


Trampa inox para grasas de 35 lts.
Stainless steel grease trap 35 lts.
Piège de graisse acier inoxydable 35 lts.



Características:
Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Rendimiento de 0 a 65 comidas.
Caudal: 1l/sg.
Incluye: Tapa estanca de acero inoxidable y cestillo registrable.
Capacidad: 35 litros.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel.
Capacity from 0 to 65 meals.
Volume: 1l/sc.
Included: Stainless steel airtight lid and basket.
Capacity: 35 liters.

Caractéristiques:
Fabriqué entièrement en acier inoxydable.
Capacité de 0 à 65 repas.
Débit : 1l/sc.
Inclus : Couvercle étanche and panier.
Capacité: 35 litres.



L	A	H			Kg		€
560	320	300	60	35	9,50	455004	

GRIFERIA
TAPS AND FITTINGS
ROBINETTERIE

NOVEDADES
NEWS
NOUVEAUTÉS


235


235


236


236


236


237


237


238


242


244


244


245


254


259



260


261


262


262

Grifos ducha de sobremesa
Deck mounted pre-rinse units
Robinets douchettes sur table











	463068	463054	463056	463046	463090	463076
Serie	Basic	RD	RD	LV	LV	EXT
L	450	450	450	450	450	450
H	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.050
D	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
l/min	17	17	17	17	17	17
°C max.	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C
Kg	4,15	4,40	4,42	4,50	5,70	4,00











	463070	463058	463060	463048	463092	463078
Serie	Basic	RD	RD	LV	LV	EXT
L	450	450	450	450	450	250
H	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.050
D	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
l/min	17	17	17	17	17	17
°C max.	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C
Kg	4,95	5,20	5,26	5,60	6,80	5,00

Grifos ducha de sobremesa monomando
Deck mounted single lever pre-rinse units
Robinets douchettes sur table mitigeur










Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable

	463086	463074	463072
Serie	MNE	MN	MN
L	450	450	450
H	1.300	1.300	1.300
D	1/2"	3/8"	1/2"
	17	17	17
	80°C	80°C	80°C
Kg	5,11	4,80	5,00












	463088	463062	463052	463094
Serie	MNE	Monoblock	MNX	Monoblock
L	450	450	230	450
H	1.300	1.300	900	1.300
D	1/2"	1/2"	3/8"	1/2"
	17	17	18	17
	80°C	80°C	80°C	80°C
Kg	5,91	5,90	5,80	5,90

Grifos ducha de sobremesa extra bajos
Short deck mounted pre-rinse units
Robinets douchettes sur table extra bas










	463034	463080	463038
Serie	Basic	RD	MN
L	450	450	450
H	600	600	600
D	1/2"	1/2"	1/2"
	17	17	17
	80°C	80°C	80°C
Kg	3,60	3,50	3,70












	463036	463081	463040	463032
Serie	Basic	RD	MN	Monoblock
L	450	450	450	450
H	600	600	600	600
D	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	17	17	17	17
	80°C	80°C	80°C	80°C
Kg	4,90	4,00	4,20	5,60


Grifos ducha murales
Wall-mounted pre-rinse units
Robinets douchettes muraux







	463064	463042
Serie	MN	LV
L	450	450
H	1.250	1.250
D	1/2"	1/2"
S	150	150
	17	17
Kg	4,60	5,70











	463066	463044	463096	463098
Serie	MN	LV	Monoblock	Monoblock
L	450	450	450	450
H	1.250	1.250	1.250	600
D	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
S	150	150	150	150
	17	17	20	20
Kg	5,40	6,80	4,70	4,70


Expositor central de grifería
Centre taps and shower display
Exposant de robineterie centrales





Se pueden exponer 8 grifos por nivel.
8 taps on each level.
8 robinets par niveau.

El precio no incluye la grifería.
Taps not included in the price.
Le prix n'inclut pas la robinetterie.




L	A	H	Kg		€
1.690	530	2.300	44	064402	

Expositor mural de grifería
Wall mounted taps and shower display
Exposant de robineterie mural



Se pueden exponer 5 grifos por nivel.
5 taps on each level.
5 robinets par niveau.

El precio no incluye la grifería.
Taps not included in the price.
Le prix n'inclut pas la robinetterie.




L	A	H	Kg		€
1.250	300	245	4	064404	

Expositor mural de grifería con grifos
Wall-mounted display with pre-rinse units and taps
Exposant de robineterie mural avec robinet




463056
463060
463062
463214
463602

Novedad
New
Nouveau



L	A	H	Kg		€
1.250	300	245	23	970980101	


Grifo ducha sobremesa serie doméstico con piña
Domestic shower fitting with head
Robinet douche modèle domestic avec pomme de douche





L	H	h	D					€
230	150	500	1/2"	17	80°C	3,50	463051	


Grifo sobremesa de un agua serie 1/4 de vuelta
Single inlet 1/4 turn model table tap
Robinet à une eau sur table modèle 1/4 de tour





L	H	h	D				€
250	240	280	1/2"	16	1,00	463426	


Grifo cocina monomando sobremesa de acero inoxidable
Stainless steel single lever kitchen tap
Robinet de cuisine





L	H	h	D				€
215	300	450	3/8"	9,5	2,00	465206	

Grifo cocina monomando sobremesa alto de acero inoxidable
Stainless steel single lever kitchen tap, high spout
Robinet monocommande sur table en acier inoxydable modèle haut






L	H	h	D				€
220	250	300	3/8"	9,5	2,00	465208	

Grifo cocina monomando sobremesa cuello de cisne de acero inoxidable
Stainless steel single lever gooseneck tap
Robinet mélangeur sur table avec col de cygne en acier inoxydable






L	H	h	D		Kg		€
200	250	360	3/8"	9,5	3,00	465210	

Grifo monomando sobremesa caño alto para fregadero
Single lever sink tap, high spout
Mélangeur évier col de cygne haut






L	H	h	D		Kg		€
190	260	290	3/8"	16	0,89	464624	

Grifo ducha monomando sobremesa dos aguas serie doméstico
Double inlet single lever shower fitting, domestic series
Robinet douche sur table à deux eaux modèle domestic






L	h	D	H		°C	Kg		€
230	415	1/2"	235	18	80°C	4	463050	

Grifo monomando sobremesa extensible de codo
Double inlet single lever pull out tap, elbow functioning
Robinet monocommande à coude, douche extensible




Longitud de manguera: 1,2 mts.
Hose length: 1,2 mts.
Longueur du tuyau: 1,2 mts.



L	H	h	D		Kg		€
200	120	270	1/2"	18	3	463206	

Grifo monomando sobremesa extensible de codo leva larga

Double inlet single lever pull out tap, elbow functioning with long handle
Robinet mitigeur douchette extractible pomme longue




Longitud de manguera: 1,2 mts.
Hose length: 1,2 mts.
Longueur du tuyau: 1,2 mts.



L	H	h	D		Kg		€
200	120	360	1/2"	13	1,40	463236	

Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas

Double inlet single lever tap, elbow functioning
Robinet monocommande à coude pour deux eaux






L	H	h	D		Kg		€
220	130	280	3/8"	17	1,16	463204	

Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas serie monoblock

Double inlet single lever elbow functioning tap, monoblock series
Robinet monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock






L	H	h	D		Kg		€
250	150	480	1/2"	22	2,46	463214	

Grifo monomando sobremesa giratorio dos aguas

Double inlet rotating mixer tap
Robinet monocommande giratoire deux eaux






L	H	h	D		Kg		€
220	125	150	3/8"	17	1,19	463602	

Grifo monomando sobremesa caño giratorio elevado
Single lever tap with high rotating spout
Robinet monocommande sur table avec jet giratoire élevé






L	H	h	D		Kg		€
300	300	360	3/8"	17	2,06	463226	

Grifo monomando sobremesa de codo dos aguas serie monoblock-elevado
Double inlet single lever elbow functioning tap, high monobloc series
Robinet monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock-haut






L	H	h	D	S		Kg		€
200	210	520	1/2"	155	22	3,83	463216	

Grifo monomando sobremesa para fregadero serie Ecológica
Single lever sink tap, Eco series
Mélangeur de table série écologique pour évier




Novedad New Nouveau



L	H	h	D		Kg		€
183	226	333	3/8"	7	0,8	464629	


Grifos giratorios sobremesa dos aguas
Double inlet rotating tap
Robinet giratoire deux eaux





L	H	h	D		Kg		€
200	185	240	1/2"	21	1,45	463402	
250	190	260	1/2"	21	1,43	463404	
300	250	300	1/2"	21	1,51	463406	


Grifo giratorio sobremesa dos aguas serie 1/4 de vuelta
1/4 turn model double inlet rotating tap
Robinet giratoire deux eaux modèle 1/4 de tour





L	H	h	D				€
250	200	260	1/2"	21	1,25	463420	


Grifo mezclador sobremesa con mandos 1/4 de vuelta
Quarter turn lever mixer tap
Robinet mitigeur modèle 1/4 de tour





L	H	h	D	S				€
250	240	300	1/2"	155	17	1,85	463430	


Grifo monomando sobremesa de codo elevado
Elevated straight spout single lever tap
Robinet monocommande à jet haut





L	H	h	D				€
300	290	350	3/8"	18	1,65	463227	

Grifo cocina sobremesa doble función de acero inoxidable
Stainless steel double function single lever kitchen tap
Robinet monocommande à double usage en acier inoxydable





Conducto de agua independiente
Separated pipe filter water
Conduite d'eau spéciale

Leva agua independiente (izquierda)
Filter lever (left side)
Manette eau speciale (a gauche)


Leva monomando mezclada (derecha)
Mixer level (right side)
Manette monocommande melanguer (a droite)



L	H	h	D				€
220	280	310	3/8"	9,5	2,00	463222	

Grifo giratorio extrabajo un agua
One-inlet tap, with low profile rotating spout
Robinet giratoire extra-bas à une eau






L	H	D	h		Kg		€
300	120	1/2”	175	22	0,80	463438	

Grifo giratorio extrabajo dos aguas
Double-inlet tap, with low profile rotating spout
Robinet giratoire extra-bas à deux eaux






L	H	D	h		Kg		€
300	55	1/2”	125	22	1,50	463440	

Grifo giratorio sobremesa dos aguas 1/4 de vuelta caño bajo
Double-inlet 1/4 turn tap, with low profile rotating spout
Robinet giratoire bas 1/4 de tour à deux eaux






L	H	h	D		Kg		€
300	70	145	1/2"	21	1,50	463422	

Grifo giratorio sobremesa dos aguas serie extra bajo
Double-inlet tap, with low profile rotating spout
Robinet giratoire deux eaux modèle extra-bass






L	H	h	D		Kg		€
120	120	160	1/2"	17	2,66	463220	

Grifo monomando sobremesa con caño bajo

Single lever tap, with low profile spout
Robinet monocommande jet bas






L	H	h	D		Kg		€
200	90	150	1/2"	21	1,25	463428	

Grifo giratorio sobremesa 1/4 vuelta un agua caño bajo

Single inlet 1/4 turn rotating tap, low spout
Robinet tournant 1/4 tour une eau bec de robinet bas






L	H	h	D		Kg		€
100	145	200	1/2"	22	1,20	463436	

Grifo llenajarras en acero inoxidable

Stainless steel bottle-filler tap
Robinet de remplissage de pichet en acier inoxydable






L	H	D	h	Kg		€
150	220	1/2"	290	0,70	464256	

Grifo mural dos aguas 1/4 de vuelta caño bajo

Double inlet wall-mounted 1/4 turn tap, with low profile spout
Robinet tournant mural 1/4 tour deux eaux






L	H	D	S		Kg		€
250	120	1/2"	150	20	1,50	463432	

Grifo mural dos aguas cuarto de vuelta

Double inlet wall-mounted 1/4 turn tap
Robinet mural à deux eaux modèle 1/4 de tour






L	H	h	D	S		Kg		€
250	200	250	1/2"	150	18	1,60	463424	

Grifo mural de codo un agua
Single inlet angled tap
Robinet à coude une eau






L	h	D		Kg		€
265	200	1/2"	25	0,65	463202	

Grifo monomando mural de codo dos aguas serie monoblock-elevado
Double inlet wall-mounted single lever elbow functioning tap, high Monobloc series
Robinet de mur monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock-elevado






L	H	h	D	S		Kg		€
300	130	430	1/2"	150	22	3,89	463218	

Grifo monomando mural de codo dos aguas serie monoblock-bajo
Double inlet wall-mounted single lever elbow functioning tap, low Monobloc series
Robinet mitigeur mural à coude deux eaux série monoblock-bas






L	l	h	D	S		Kg		€
300	420	380	1/2"	145	20	4,50	463234	


Grifo monomando mural de codo para dos aguas
Double inlet wall-mounted single lever elbow functioning tap
Robinet de mur monocommande à coude pour deux eaux





L	h	D	S		Kg		€
250	240	1/2"	150	20	1,48	463208	


Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño alto
Single inlet long-neck wall tap with insulating tap head
Robinet mural à une eau avec tête isolante et mitigeur haut





L	H	h	D		Kg		€
285	180	240	1/2"	25	0,60	463232	


Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño bajo
Single inlet low-neck wall tap with insulating tap head
Robinet mural à une eau avec tête isolante et mitigeur bas





L	h	D		Kg		€
285	100	1/2"	25	0,60	463230	


Grifo de sobremesa dos aguas con pomo aislante
Double inlet table tap with insulating head
Robinet sur table à deux eaux avec tête isolante





L	H	h	D		Kg		€
400	370	440	1/2"	18	2,90	463224	

Grifo de columna orientable sobremesa pomo aislante
Double inlet retractable pot filler tap with insultating head
Robinet orientable sur colonne manette isolante






L	H	h	D		Kg		€
650	485	665	1/2"	23	4,00	463229	

Grifo columna sobremesa 2 aguas pomo aislante
Double inlet pot filler tap with insulating head
Robinet colonne 2 eaux poignée isolante






L	H	h	D				
300	630	700	1/2"	21	80°C	6,00	463238

Grifo de columna orientable sobremesa de un agua
One inlet retractable pot filler tap
Robinet orientable sur colonne à une eau






L	h	D	l	H			
650	550	1/2"	200	430	25	2,8	463210
700	700	1/2"	250	600	25	3,1	463212


Grifo monomando sobremesa de columna
Single lever pot filler tap
Robinet monocommande sur colonne





L	H	h	D			
285	680	750	1/2"	21	6,0	463228


Grifo de columna orientable sobremesa 2 aguas monomando
Double inlet single lever retractable pot filler tap
Robinet orientable sur colonne à deux eaux





L	H	h	D		Kg		€
650	500	675	1/2"	24	5,0	463213	


Válvula desagüe de 1 1/2" para marmita
1 1/2" drain for pots
Drainage de 1 1/2" pour marmites





L	H	h	l	D	Kg		€
155	130	60	85	1 1/2"	2,5	464802	


Válvula desagüe de 2" para marmita
2" drain for pots
Drainage de 2" pour marmites





L	H	h	l	D	Kg		€
185	160	75	90	2"	2,5	464804	

Válvula desagüe de 1" para marmita
1" drain for pots
Drainage de 1" pour marmites





L	H	h	l	D	Kg		€
120	95	50	55	1"	1,0	464806	

Grifo Clinic Expert
Expert Clinic tap
Robinet Expert Clinic




Características:
El funcionamiento "sin contacto", facilita una mayor higiene al lavarse las manos así como una fácil limpieza del lavabo. Sus materiales inhibidores de gérmenes y el enjuague higiénico ayudan a evitar la indeseable germinación. El caudal de agua libre de plomo y bacterias cumple con todas las nuevas normas de agua potable.

Characteristics:
The operation "Touchless" enables the highest hygiene when washing your hands as well as an easy clean of the basin. Its anti-sprouting materials and its hygienic shape will avoid the presence of patogens. Lead-free and antibacterial spout that will allow the user meet the latest drinking water regulations.

Caractéristiques:
L'opération "Touchlesst" permet plus d'hygiène dans le lavage les mains, ainsi que un nettoyage plus facile du bassin. Ses matériaux inhibiteurs de germination et sa forme hygiénique permettra d'éviter la présence de patogens. Sans plomb et avec le bec antibactérien qui permet à l'utilisateur de répondre aux dernières normes de l'eau potable.






Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles

L	H	h	A	D	Kg		€
147	94	178	63	3/8"	1,9	460809	

Grifo monoblock electrónico con selector de temperatura. Funcionamiento a pilas
Electronically-operated monoblock tap with temperature selector. Battery operated
Robinet électronique monobloc avec sélecteur de température. Fonctionnement à piles






Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles

L	A	H	h	D		Kg		€
133	51	99	159	3/8"	6	3,0	460806	

Grifo sobremesa electrónico
Electronically-operated faucet, high spout
Robinet électronique col de cygne haut






Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles

L	H	D	h		Kg		€
115,5	125	1/2"	220	15	3,0	060804	

Grifo mural electrónico. Funcionamiento a pilas
Electronically-operated wall tap. Battery operated
Robinet electronique au mur. Fonctionnement à piles






Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles

L	H	D		Kg		€
220	35	1/2"	15	1,2	460808	


Caño fijo
Fixed spout
Jet fixe





L	h	D	H	Gr		€
130	245	1/2"	180	420	461002	


Caño giratorio
Rotating spout
Jet giratoire





L	h	D	H	Gr		€
120	220	1/2"	140	246	461008	


Caño giratorio extra bajo
Low profile rotating spout
Giratoire extra bas





L	h	D	H	Gr		€
113	130	1/2"	70	280	461010	

Caño ducha extraible
Pull-out sprayer spout
Jet detachable pour douche






Longitud del latiguillo 1.200 mm.
Hose length 1.200 mm.
Longueur du flexible 1.200 mm.

L	H	h	D		Kg		€
210	167	230	1/2"	18	1	462862	

Caño mural giratorio
Wall-mounted rotating spout
Jet mural giratoire





L	h	D		Gr		€
285	86	1/2"	17	350	461012	

Pedal mezclador de agua fría y caliente con palanca de bloqueo H-H-H- 1/2"
H-H-H ½" hot and cold water mixer pedal with blocking lever
Pédale mélangeuse eau froide et chaude H-H-H ½" avec levier de blocage





L	A	H	Kg		€
350	80	93	2,70	460606	

Pedal de un agua M-M de 1/2"
M-M ½" single inlet water pedal
Pédale à une eau M-M ½"



Gr		€
485	460602	

Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2"
M-M-M ½" hot and cold-water mixer pedal
Pédale mélangeuse eau froide et eau chaude M-M-M ½"



Gr		€
770	460604	

Pulsador no temporizado M-M de 1/2"
M-M 1/2" self-closing momentary push button
Bouton-poussoir non temporisé M-M ½"



Gr		€
400	460404	

Pulsador temporizado M-M de 1/2"
M-M 1/2" self-closing push button timer
Bouton-poussoir temporisé M-M ½"




Gr		€
400	460410	

Palanca un agua M-M 1/2"
M-M 1/2" self closing lever valve
Robinet à levier M-M 1/2"



Kg		€
1,35	463802	


Válvula mezcladora termostática H-H-H de 1/2"
H-H-H 1/2" thermostatic mixing valve
Valve mélangeuse thermostatique H-H-H 1/2"





L	H	D	Gr		€
130	115	1/2"	620	461402	


Válvula mezcladora antiretorno M-H-M de 1/2"
M-F-M 1/2" no-return mixing valve
Valve mélangeuse antiretour M-H-M 1/2"





L	H	D	Gr		€
60	70	1/2"	150	461604	


Grifo pulsador para fuente
Push-button tap for fountain
Robinet poussoir pour fontaine





L	H	D	Gr			€
65	85	3/8"	125	10	464250	

Grifo para fuente de agua sin pulsador
Tap for drinking fountain without push-button
Robinet pour fontaine sans bouton-poussoir






L	H	D	Gr			€
65	82	3/8"	115	10	464248	

Grifo llenajarras
Bottle filler for drinking fountain
Robinet pour remplir pots






L	H	h	D	Gr			€
75	145	200	3/8"	130	8	464252	

Grifo llenajarras electrónico acero inoxidable para fuente de agua
Stainless steel electronic bottle-filler tap for drinking fountain
Robinet de remplissage de pichet électronique en acier inoxydable pour fontaine à eau




Novedad
new
nouveau



L	H	h	D	Gr			€
102	231	307	1/2"	310		464254	

Grifo temporizado para urinario
Flush valve push button for urinals
Robinet temporise pour urinoirs






L	H	D	Gr				€
72	210	1/2"	400			464604	

Grifo electrónico temporizado para urinario. Funcionamiento a pilas
Sensor operated flush valve for urinals
Robinet electronique temporisé pour urinoirs. Fonctionnement à piles






Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles



L	H	D	Kg				€
60	290	1/2"	1,2			464610	

Fluxómetro para WC
Flush valve push button for toilets
Robinet temporise pour WC





L	H	D	Gr		€
100	80	3/4"	900	464606	

Ducha de gran alcance H de 1/2"
Long-reach shower
Douche à grande portée

Longitud del latiguillo 2.000 mm.
Hose length 2.000 mm.
Longueur du flexible 2.000 mm.



		Gr		€
13,5	60°C	900	463002	


Ducha horno H de 1/2"
Shower for oven
Douche pour four

Longitud del latiguillo 2.000 mm.
Hose length 2.000 mm.
Longueur du flexible 2.000 mm.



		Kg		€
11	60°C	2,45	463004	

Ducha horno enrollable H de 1/2"
Roll-up shower for oven
Douche pour four enroulable









L	A	H			Kg		€
250	115	220	10	55°C	5	463006	

Longitud del latiguillo 1.700 mm.
Hose length 1.700 mm.
Longueur du flexible 1.700 mm.

Ducha horno enrollable bajo encimera
Under worktop roll-up shower for oven
Douche enroulable sous plan pour four







Longitud del latiguillo 1.700 mm.
Hose length 1.700 mm.
Longueur du flexible 1.700 mm.

L	A	H				
230	108	200	13	55°C	4	463008

Ducha para horno pulsador
Shower for oven, push button operation
Douche pour four, fonctionnement à poussoir




Longitud del latiguillo 2.000 mm.
Hose length 2.000 mm.
Longueur du flexible 2.000 mm.

11	60°C	2,50	463005

Grifo manguera enrollable serie profesional
Roll-up faucet hose, professional series
Robinet-tuyau d'arrosage enroulable professionnel






Longitud de manguera: 12 mts.
Hose length: 12 mts.
Longueur du tuyau: 12 mts.


El precio NO incluye el grifo rociador o piña.
Faucet not included in the price.
Le prix ne inclut pas le robinet d'arrosage.

L	A	H	Ø				
305	175	300	3/8" *	12	55 °C	7,00	064006

* Se incluye conexión de 1/2" M.
1/2" M link included.
Comprend adapteur 1/2" M.

Grifo manguera enrollable inoxidable serie compacto
Inox roll-up faucet hose, compact series
Robinet enrouleur inoxydable série compacte







Longitud de manguera: 5 mts.
Hose length: 5 mts.
Longueur du tuyau: 5 mts.



L	l	H	D	S	A	a	l1	Kg	€
730	425	410	1/2"	356	150	50	120	13	11,00	464008

Grifo manguera enrollable serie profesional plus
Professional plus roll-up faucet hose
Robinet enrouleur professionnel plus






Longitud de manguera: 5 mts.
Hose length: 5 mts.
Longueur du tuyau: 5 mts.



L	l	H	D	S	A	Kg	€
620	390	320	1/2"	204	215	13	7,00	464010

Puesto de lavado y desinfección
Sanitising and disinfectant spray system
Poste de lavage et de désinfection



Características:
Soporte inox. para 1 garrafa de 5 litros.

Characteristics:
Inox holder for 5 litres tank

Caractéristiques:
Support inox pour réservoir de 5 litres

Longitud de manguera: 15 mts.
Hose length: 15 mts.
Longueur du tuyau: 15 mts.






L	A	H	Kg	€
270	80	400	8,0	465602


Grifo manguera enrollable serie básico
Basic roll-up faucet hose
Robinet-tuyau d´arrosage enroulable basique











Longitud de manguera: 20 mts.
Hose length: 20 mts.
Longueur du tuyau: 20 mts.

L	A	H	Ø					€
400	200	400	1/2"	12	40°C	11,5	464006	


Grifo manguera enrollable serie inoxidable
Stainless roll-up faucet hose
Robinet-tuyau d´arrosage enroulable inoxydable



Construcción en acero inoxidable extrafuerte
Pivotante 180°
Máxima presión 5 bar

All heavy duty stainless steel construction
180° pivoting
Max. press. 5 bar

Construit en acier inoxydable extra-fort
Pivotement 180°
Max. press. 5 bar



Longitud de manguera: 15 mts.
Hose length: 15 mts.
Longueur du tuyau: 15 mts.


El precio incluye el grifo rociador o piña.
Faucet included in the price.
Le prix inclut pas le robinet d´arrosage.

L	A	H	Ø					€
533	235	438	1/2"	13	55°C	22	464004	

		Gr		€
	Adaptador H de 3/8" a M de 1/2" M 3/8" to F 1/2" adaptor Adaptateur M 3/8" - H 1/2"	50	464055	
	Adaptador H de 1/2" a H de 1/2" F 1/2" to F 1/2" adaptor Adaptateur H 1/2" - H 1/2"	60	464054	
	Conector rápido universal H1/2" F 1/2" Universal quick connector Connecteur rapide universel F 1/2"	75	464062	
	Pistola rociadora de pulverización regulable H 1/2" Gun shower F 1/2" Pistolet H 1/2"	970	464058	
	Pistola con lanza rociadora H 1/2" Pistol and nozzle shower F 1/2" Pistolet et lance F 1/2"	615	064050	
	Piña para grifo ducha Head shower Douche	700	462806	
	Piña de acero inoxidable para grifo ducha Stainless steel head shower Douche d'acier inoxydable	700	462807	
	Piña para grifo ducha serie Ecológica Shower head for pre-rinse unit Eco series Poignée pour robinet douchette série Écologique	700	462890	
	Equilibrador Spring balancer Équilibrateur	500	463030	

Monomando lavabo
Single lever mixer for basin
Mélangeur lavabo






L	H	h	D		Gr		€
103	44	111	3/8"	16	570	464616	

Grifo monomando para lavabo serie Ecológica
Single lever mixer for basin. Eco series
Mélangeur de lavabo série écologique






L	H	h	D		Gr		€
114	71	158	3/8"	7	890	464625	

Grifo para lavabo de 1 agua
One inlet basin tap
Robinet pour lavabo à une eau






L	H	h	D		Gr		€
80	75	35	1/2"	16	0,25	464608	


Monomando bidé
Single lever mixer for bidet
Mélangeur bidet





L	H	h	D		Gr		€
95	42	114	3/8"	16	580	464618	


Grifo monomando para bidé serie Ecológica
Single lever mixer for bidet. Eco series
Mélangeur de bidet série écologique





L	H	h	D	Gr	
110	75,5	148	3/8"	7	826	464626


Grifo temporizado un agua
One inlet timer tap
Robinet temporisé à une eau





L	H	h	D	Kg	
100	30	80	1/2"	0,67	0,67	464602


Grifo temporizado dos aguas
Double inlet timer tap
Robinet temporisé à deux eaux





L	H	h	D	Kg	
107	85	125	1/2"	15	1,25	464612

Monomando ducha
Single lever mixer for shower
Mélangeur douche






L	H	D	D1	S	Gr	
143	85	3/4"	1/2"	150	17	684	464622

Grifo monomando para ducha serie Ecológica
Single lever mixer for shower. Eco series
Mitigeur de douche série écologique






L	H	D	D1	S				€
255	44	1/2"	1/2"	150	7	1,16	464628	

Monomando baño/ducha
Single lever mixer for bath/shower
Mélangeur baignoire






L	H	D	D1	S				€
144	111	3/4"	1/2"	150	17	888	464620	

Grifo monomando para baño/ducha serie Ecológica
Single lever mixer tap for bath/shower. Eco series
Mitigeur de baignoire/douche série écologique






L	H	S	D	D1				€
255	44	150	1/2"	1/2"	7	1,56	464627	

Conjunto de ducha, grifo monomando y mástil
Wall-mounted rainfall tub shower tap set
Ensemble robinet douche mitigeur fixation mural






A	H	S	D				€
385	1.300	150	1/2"	6	4,00	465802	

Conjunto de ducha y pulsador profesional
Professional push-button shower set
Ensemble douche bouton-poussoir professionnelle






L	L1	H	D					€
75	80	865	1/2"	5	80°C	1,80	465804	

Rociador de ducha
Shower sprayer
Pomme de douche





L	D					€
60	1/2"	5	80°C	450	465806	

Repuestos para grifos
Spare parts for taps
Pièces de rechangement pour robinets


	Modelo Model Model	Gr		€
 Piña para grifo ducha Head shower Douche		700	462806	
 Piña de acero inoxidable para grifo ducha Stainless steel head shower Douche d'acier inoxydable		700	462807	
 Piña para grifo ducha serie Ecológica Shower head for pre-rinse unit Eco series Poignée pour robinet douchette série Écologique		700	462890	
 Juego de muelle y juntas para piña de grifo ducha Spring and joints set for shower head Ensemble de ressort et joints pour poignée de robinet douchette		30	462880	
 Latiguillo inox. plastificado para grifo ducha Flexible rubber hose inox for shower taps Flexibles en d´acier inoxydable pour robinet douche	800 mm	250	462851	
	1.100 mm	350	462808	
	1.200 mm	350	462852	
	1.500 mm	350	462854	
 Latiguillos flexibles en malla de acero inoxidable H-H de 1/2" H-H 1/2" stainless-steel flexible hoses Flexibles en maille d´acier inoxydable H-H d´1/2"	400 mm	100	461202	
	600 mm	120	461206	
	900 mm	200	461212	
	1.200 mm	240	461214	
	1.500 mm	345	461216	
 Muelle para grifo ducha Spring for table shower fitting Ressort pour robinet douche		1.200	462804	
Mástil para grifo ducha Table shower fitting support Tuyau pour robinet douche	790 mm	930	462802	
	620 mm	800	462800	
 Mástil extra corto para grifo ducha Extra-short table shower fitting support Tuyau extra court sur table pour robinet douchew	210 mm	270	462801	
 Mástil con caño para grifo ducha Table shower fitting support with spout Tuyau pour robinet douche avec jet	790 mm	1.360	462803	
 Pomo de repuesto para mástil con caño Spare flow knob for table shower fitting support Sélecteur de sortie pour robinet douchette		120	462875	
 Tope de muelle para grifo ducha Top for table shower fitting spring Arrêt pour robinet douche		140	462805	

	Gr		€
 Tirante, soporte a pared para grifo ducha Wall-rod for shower fitting Tringle au mur pour robinet douchette	220	462814	
 Soporte piña modelo apoyar Shower-head holder. Supporting model Support pour poignée. Modèle appui	220	462876	
 Soporte piña modelo gancho Shower-head holder. Hook model Tringle au mur pour robinet douche 463052	130	462878	
 Tirante a pared para grifo ducha 463052 Wall rod for shower fitting 463052 Tringle au mur pour robinet douche 463052	130	462848	
 Tornillo allen M6x12 (tope de muelle y tirante a pared) Allen bolt M6x12 (spring top and wall rod) Vis allen M6x12 (arrêt pour robinet et tringle au mur)	2	462824	
 Tornillo allen M6x8 (Soporte piña) Allen bolt M6x8 (shower head support) Vis allen M6x8 (support de pomme)	1	462826	
 Tuerca unión mástil y válvula grifo ducha Joint nut for shower fitting support and shower tap valve Écrou de joint pour tuyau et valvule pour robinet douche	40	462816	
 Juego de juntas para el mástil del grifo ducha Joints set for shower fitting support Conjoint de joints pour tuyau de robinet douche	1	462834	
 Conjunto sujeción inferior válvula de un agua Lower fixing set for single inlet valve Conjoint de fixation inférieure pour valvule à une eau	35	462836	
 Conjunto sujeción inferior válvula monomando dos aguas Lower fixing set for double inlet one handle valve Conjoint de fixation inférieure pour valvule monocommande à deux eaux	30	462840	
 Conjunto sujeción inferior válvula dos aguas Lower fixing set for double inlet valve Conjoint de fixation inférieure pour valvule à deux eaux	85	462838	
 Conjunto sujeción inferior para válvula 462406 Lower fixing set four double inlet one handle valve Conjoint de fixation inférieure pour valvule mitigeur à deux eaux	95	462841	
 Latiguillo inferior para grifo ducha dos aguas Lower hose for table double inlet shower fitting Flexible intérieur pour robinet douche à deux eaux	90	462820	
	95	462822	
 Palanca para válvula monomando dos aguas Handle for double inlet one handle valve Commande pour valvule monocommande à deux eaux	130	462842	
 Palanca repuesto para válvulas 462412, 462408, 463206 Handle for 462412, 462408 and 463206 valves Commande pour valvule 462412, 462408, 463206	145	463260	



	Gr		€
 Caño bajo de 200mm. para válvulas 200 mm. low spout for valves 200mm. jet bas pour valves	250	462866	
 Caño para válvula monomando dos aguas Spout for connecting to one handle mounted valve Jet adaptable au robinet monocomande à deux eaux	530	462844	
 Caño acoplable a mástil de grifo ducha 250mm. Attachable spout for shower fitting support 250mm. Jet adaptable à tuyau pour robinet douche 250mm.	430	462850	
 Caño acoplable a mástil de grifo ducha 200mm. Attachable spout for shower fitting support 200mm. Jet adaptable à tuyau pour robinet douche 200mm.		462849	
 Caño acoplable a grifo ducha Spout for connecting to shower fitting Jet adaptable au robinet douche	1.500	462812	
 Caño acoplable a grifo ducha Spout for shower fitting Bec de robinet adaptable à douchette	1.200	462813	
 Válvula doble entrada, dos aguas 1/4 vuelta Double inlet valve for deck mounted faucet, 1/4 turn Valve double entrée, 2 eaux 1/4 de tour	1.600	462418	
 Válvula doble entrada, dos aguas, monomando codo Double inlet single lever high neck valve, elbow functionning Valve double entrée, 2 eaux, mélangeur à coude	4.000	462420	
 Válvula monomando dos aguas Double inlet single lever valve Valve monocommande à deux eaux	2.400	462406	
 Pomo corto para válvula 462406 Spare flow knob for table shower fitting support Sélecteur de sortie pour robinet douchette	86	462874	
 Válvula monomando dos aguas Double inlet single lever valve Valve monocommande à deux eaux	963	462410	
 Válvula monomando dos aguas Double inlet single lever tap Valve monocommande à deux eaux	1.800	462412	

		Gr		€
	Válvula mural monomando dos aguas Wall-mounted single lever valve Valve monocommande de mur à deux eaux	1.750	462408	
	Válvula monomando mural de codo monoblock para grifo ducha Single lever wall-mounted monobloc valve, elbow functioning Robinet mono-commande mural à coude monobloc pour robinet douchette	1.600	462422	
	Válvula mural dos aguas con levas 1/4 de vuelta Double inlet 1/4 turn wall-mounted valve Valve murale avec pommes 1/4 de tour	1.900	462416	
	Válvula dos aguas con levas 1/4 de vuelta Double inlet 1/4 turn valve Valve avec pommes 1/4 de tour	1.500	462414	
	Pomo rojo para válvula 462414 y 462416 Red spare flow knob for table shower fitting support Sélecteur rouge de sortie pour robinet douchette	86	462884	
	Pomo azul para válvula 462414 y 462416 Blue spare flow knob for table shower fitting support Sélecteur bleu de sortie pour robinet douchette	86	462886	
	Válvula de un agua Single inlet valve Valve à une eau	550	462402	
	Válvula de dos aguas Double inlet valve Valve à deux eaux	1.250	462404	
	Juego válvulas antirretorno para grifo monomando dos aguas Anti-return valves set for double inlet one handle tap Conjoint de valvules anti-retour pour robinet monocommande à deux eaux	85	462846	
	Adaptador para mástil Shower support adaptor Adaptateur pour support de douche	55	462832	
	Piña para grifo monomando ducha extensible Shower head for one handle extending shower tap Pomme pour robinet monocommande douche extensible	190	463250	
	Latiguillo lastrado para grifo monomando ducha extensible Weighted hose for one handle extending shower tap Flexible lesté pour robinet monocommande douche extensible	437	463252	
 	Kit de juntas para pulsador temporizado Gasket kit for push button timer Kit de joints pour bouton-poussoir temporisé	5	460450	



*Consultar para modelos descatalogados.
* For discontinued models contact us
* Consulter pour des modèles hors-catalogue

	D	H1	H2	H3	H4	H5	Gr		€
Cartucho para válvula monomando Spare cartridge for single lever valve Cartouche pour valve monocommande	40	32	42	64	10	10,5	65	462830	



463051 463064 463066 463072 463074

463038 463040 463228 463213 465206

463206 463236 463216 463227 465208 465210

462412 462408 464614 463602 463204* 463208*

	D	H1	H2	H3	H4	H5	Gr		€
Cartucho para válvula monomando Spare catridge for valve Cartouche de rechange pour valve	40	43	54	75	10	10,3	78	463082	



463428 463234 463216* 462406* 463050 463062

463214 463228 463218*

	D	H2	H3	H4	H5	Gr		€
Cartucho para caño o válvula 1/4 de vuelta Spare cartridge for spout or ¼ turn valve Cartouche pour bec ou valve ¼ de tour	18,5	37	51,6	7,6	7,6	64	462864	





463052 463062 463066 463060 463058 463070



463081 463046 463048 463424 463422 463420

463430 462803 463426

	Gr		€
Cartucho para válvula RD Spare catridge for RD valve Cartouche de rechange pour valve RD	70	462888	

Cartuchos para modelos descatalogados
Cartridges for discontinued models
Cartouches pour des modèles hors-catalogue

	D	H1	H2	H3	H4	H5	Gr		€
Cartucho para válvula Spare catridge for valve Cartouche de rechange pour valve	42	46	58	78	7	8	90	462828	
Cartucho para válvula Spare catridge for valve Cartouche de rechange pour valve	41	49	61	81	6,4	7	93	463258	

 	Piña para ducha de gran alcance M 1/2" Shower head for long-reach shower M 1/2" Pomme pour douche à grande portée M 1/2"	85	463020	
	Latiquillo para ducha de gran alcance 2000 mm H-H 1/2" Hose for long-reach shower F-F 1/2" Flexible pour douche a grande portée F-F 1/2"	230	463022	
 	Piña para ducha horno M 1/2" Shower head for oven shower M 1/2" Pomme pour douche de four M 1/2"	250	463024	
	Latiguillo para ducha horno 2000 mm H-H 1/2" Hose for oven shower F-F 1/2" Flexible pour douche de four F-F 1/2"	530	462810	
 	Latiguillo para ducha horno enrollable 463006 y 463008 Roll hose for oven shower 463006 & 463008 Rouler pour douche de four 463006 et 463008 L=1.700 mm.	280	463010	
	Juego de juntas para grifo manguera serie profesional 8 m. Joints set for professional faucet hose 8 m. Conjoint de joints pour robinet-tuyau d´arrosage modèle professionnel 8 m.	30	464068	
 	Manguera de repuesto 8 m para grifo de manguera serie profesional. Hose complement 8 m. Tuyau d'arrosage de rechange 8 m.	2.500	464064	
 	Manguera de repuesto 15 m. para grifo manguera serie inox. Hose complement 15 m. Tuyau d'arrosage de rechange 15 m.	3.000	464066	
 	Manguera de repuesto 12 m. para grifo manguera serie profedional Hose complement 12 m. Tuyau d'arrosage de rechange 12 m.	2.500	464074	
 	Lanza rociadora M 1/2" Nozzle shower M 1/2" Lance M 1/2"	165	464060	
	Pistola para lanza de acero inoxidable H 1/2" Pistol for stainless steel nozzle F1/2" Pistolet pour lance en acier inoxydable F1/2"	450	464070	

MOBILIARIO
NEUTRAL FURNITURE
MEUBLES NEUTRES

NOVEDADES
NEWS
NOUVEAUTÉS


282


284


285


285


288



288


301


302


311


313


314


314


314


315


325


327







Detalle de cajón acoplado.
Fixed drawer coupled.
Détail de tiroir couplé.


Características de fabricación:

Totalmente fabricadas en acero inoxidable.
Encimera reforzada e insonorizada de 1,5 mm de espesor.
Bastidores inferiores de refuerzo bajo encimera en acero inoxidable.
Bastidor preparado para incorporar entrepaños sin la utilización de herramientas.
Patas de 40 x 40 mm desplazadas para curva sanitaria, acabado brillante.
En la fabricación de nuestras mesas no empleamos madera.
Se adaptan a cualquier desnivel del suelo ya que disponen de pies regulables.
Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:



Sistema de elevación	285
Cajones y tolvas de café	474
Papelera lateral	381
Portacuchillos	133
Ruedas	478
Fibras de polietileno	78
Contenedores de desperdicios	372
Tolva de desbarasado	448
Fregaderos soldados	303
Esterilizadores de cuchillos	357

Los modelos con este distintivo pueden fabricarse con altura de 600 mm para cocinas serie snack o modular, sin alterar el precio. Consultar plazo de entrega.
The models with this badge can be manufactured with height 600 mm. for snack or modular stoves without price increasing. Ask delivery time.
Les modèles avec cet insigne peuvent être fabriqués avec hauteur 600 mm pour snack ou modulaire cuisines sans augmentation de prix. Demandez délai de livraison.





Detalle de pata con pie regulable con funda antivibradora.
Detail of adjustable feet with antivibrator cover.
Détail de pie réglable avec base anti-vibrateur.

Manufacturing characteristics:

Fully made of stainless steel.
Reinforced and soundproofed worktop 1.5 mm thick.
Lower supporting structure under stainless steel worktop and ready to install shelves without the use of tools.
1.5 mm worktop reinforced and acoustically treated
40x40 mm set back tubular legs to avoid pipes.
Adjustable feet for a better stability, to have it fitted to any floor uneveness.
No wood is used in the manufacture of our tables
Optionally, the following accesories can be installed:

Lifting system	285
Drawers	474
Side wastepaper bin	381
Knifeholder	133
Wheels	478
Polyethylene fibres	78
Waste receptacle for scraps	372
Fixed sinks	448
Knifeholder disinfectant	303
Containers	357




Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata.
Detail of stainless steel wheel with brake assembled to leg.
Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied.

Caractéristiques de fabrication:

Fabriquée entièrement en acier inoxydable
Plan de travail renforcé et insonorisé de1,5mm d'épaisseur
Armatures inférieures de renfort sous le plan de travail d'acier inoxydable.
Armature préparée pour incorporer des étagères sans l'utilisation d'outils.
Plan renforcé et insonorisé d'1,5 mm d'épaisseur
Empiétements en tube de 40 x 40 déplacées pour courbure sanitaire
Empiètements réglables pour favoriser la stabilité, car ils s´adapten à quelque dénivellement du sol.
Dans la fabrication de nos tables, nous n'employons pas de bois.
Optionnelment on peut installer les suivantes accesoires

Système d'élévation	285
Tiroirs et trémie pour marc de café	474
Corbeille à papier lateral	381
Porte couteaux	133
Roues	478
Fibres en polyéthylène	78
Trémie d´evacuation des déchets	372
Eviers soudés	448
Porte-couteaux désinfecteur	303
Conteneurs	357

Mesas centrales
Centre table
Tables centrales








L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	500	850	200	27,0	070202		23,0	070402		5,0	2702028	
1.200	500	850	200	26,0	070220		21,0	070420		4,0	2702608	
1.500	500	850	200	36,0	070204		29,0	070404		9,0	2702048	
2.000	500	850	200	47,0	070206		36,0	070406		13,0	2702068	
1.000	600	850	200	29,0	070208		25,0	070408		6,0	2702088	
1.200	600	850	200	30,7	070228		24,9	070428		6,0	2702088	
1.500	600	850	200	38,0	070210		32,0	070410		10,0	2702108	
2.000	600	850	200	52,0	070212		40,0	070412		15,0	2702128	
1.000	700	850	200	33,0	070214		29,0	070414		8,0	2702148	
1.200	700	850	200	34,8	070236		27,1	070436		5,6	2702768	
1.500	700	850	200	43,0	070216		34,0	070416		13,0	2702168	
2.000	700	850	200	60,0	070218		46,0	070418		19,0	2702188	



Mesas murales
Wall tables
Tables murales







L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	500	850	200	24,0	070602		21,0	070802		5,0	2702028	
1.200	500	850	200	26,7	070620		21,7	070820		4,0	2702608	
1.500	500	850	200	35,0	070604		29,0	070804		9,0	2702048	
2.000	500	850	200	47,0	070606		37,0	070806		13,0	2702068	
1.000	600	850	200	27,0	070608		23,0	070808		6,0	2702088	
1.200	600	850	200	31,3	070628		25,5	070828		4,8	2702688	
1.500	600	850	200	38,0	070610		32,0	070810		10,0	2702108	
2.000	600	850	200	52,0	070612		40,0	070812		15,0	2702128	
1.000	700	850	200	31,0	070614		26,0	070814		8,0	2702148	
1.200	700	850	200	35,4	070636		27,8	070836		5,6	2702768	
1.500	700	850	200	45,0	070616		37,0	070816		13,0	2702168	
2.000	700	850	200	61,0	070618		46,0	070818		19,0	2702188	




Mesas murales con puertas
Wall tables with doors
Tables murales avec portes




Características:
Fabricada íntegramente en acero inoxidable, laterales y trasera cerrados en acero inoxidable. Entrepaño inferior a 200 mm del suelo y el otro centrado.
La principal ventaja de nuestras mesas de puertas correderas consiste en que las puertas van colgadas, lo que evita depósitos de suciedad en carriles y entrepaños. Tiradores integrados en la puerta.

Characteristics:
Fully made of stainless steel, sides and back covered with stainless steel panels. Centered shelf.
The main advantage of our sliding doors tables consists on their hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Furthermore the handles are integrated in the door.

Caractéristiques:
Entièrement fabriquée en acier inoxydable, latérales et fond recouvertes en acier inoxydable. Tablette-rayon centré.
La principale avantage de nos tables à portes coulissantes c´est que ses portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. En plus les poignées sont intégrées dans la porte.






				Correderas Sliding doors Coulissantes				Abatibles Hinged doors Deux battants			
L	A	H	E	Kg			€	Kg			€
1.000	400	850	200	28,0	073803	2					
1.000	500	850	200	40,0	073802	2		42	074002	2	
1.500	500	850	200	56,0	073804	3		59	074004	3	
2.000	500	850	200	67,0	073806	4		71	074006	4	
1.000	600	850	200	43,0	073808	2		45	074008	2	
1.500	600	850	200	58,0	073810	3		61	074010	3	
2.000	600	850	200	77,0	073812	4		81	074012	4	
1.000	700	850	200	48,0	073814	2		50	074014	2	
1.500	700	850	200	64,0	073816	3		67	074016	3	
2.000	700	850	200	84,0	073818	4		88	074018	4	

Mesas murales a pared
Wall-fitted tables
Tables à fixer au mur






L	A	H	Kg		€
1.000	500	450	17	071002	
1.500	500	450	22	071004	
1.000	600	450	23	071006	
1.500	600	450	28	071008	
1.000	700	450	26	071010	
1.500	700	450	34	071012	

Mesas murales con puertas y cajones
Wall tables with with doors and drawers
Tables murales avec portes et tiroirs



Características:
Fabricada totalmente (interior y exterior) en acero inoxidable.
Encimera de 1,5 mm de espesor, reforzada e insonorizada.
Dos o tres puertas de corredera suspendidas, sin carriles inferiores donde se pueda depositar la suciedad.
Laterales forrados.
Doble entrepaño, trasera y lateral interior en la zona del armario.
Cuatro cajones con cerradura. Dimensiones interiores de los cajones: 460x440x140 mm
Patas traseras retranqueadas para adaptarse a las curvas sanitarias del suelo con pared.
Pies regulables norma alimentaria.



L	A	H	E		Kg		€
1.500	500	850	180	2	71	074474	
1.500	600	850	180	2	73	074452	
1.500	700	850	180	2	79	074456	
2.000	500	850	180	3	82	074476	
2.000	600	850	180	3	92	074454	
2.000	700	850	180	3	99	074458	

Characteristics:
Interior and exterior fully manufactured in stainless steel.
Reinforced and soundproofed worktop in 1.5 mm. thickness
Two or three suspended sliding doors, without bottom rails to avoid deposits of dirt.
Side panels.
Double shelf. Closet area with rear and interior sides paneled.
Four drawers with lock. Interior dimensions of the drawers: 460x440x140 mm.
Retracted hind legs to adapt to the sanitary curves of the floor with wall.
Adjustable feet to meet the food standards.


Caractéristiques:
Entièrement fabriquée (intérieurement et extérieurement) en acier inoxydable.
Plan de travail de 1,5 mm d'épaisseur, renforcé et insonorisé.
Deux ou trois portes coulissantes suspendues, sans rails inférieurs où la saleté peut être déposée.
Côtés doublés.
Double étagère, côté arrière et intérieur dans la zone de l'armoire
Quatre tiroirs avec serrure. Dimensions intérieures des tiroirs: 460x440x140 mm.
Pattes arrière rétractées pour s'adapter aux courbes sanitaires du sol avec mur.
Pieds réglables norme alimentaire.


Mesa mural con cartelas
Wall fitted table with brackets
Table murale avec équerres



085426 65,00

Cajonera para mesa mural con cartelas (400 mm.)
Drawer box for wall-fitted table with brackets
Tiroirs pour table murale avec équerres






L	A	H	Kg		€
800	600	200	6	071050	
1.000	600	200	7	071052	
1.200	600	200	8	071054	
1.400	600	200	9	071056	


Mesas murales de Chef
Chef wall table
Table murale de chef












											Con entrepaño With shelf Avec tablette-rayon			Sin entrepaño Without shelf Sans tablette-rayon		
	L	A	H	E	l	a	h				Kg		€	Kg		€
	1.200	600	850	200	500	400	250				27	075202		24	075402	
	1.200	700	850	200	500	500	300				29	075206		26	075406	
	1.200	600	850	200	500	400	250				27	075204		24	075404	
	1.200	700	850	200	500	500	300				29	075208		26	075408	

Mesa mural desbarasado con fregadero
Wall table for waste chutes with sink
Table murale vide déchets avec bac







	L	A	H	E	l	a	h	L1	D	d	Kg		€
	1.200	600	850	195	500	400	250	600	235	160	24,5	MD-60-I	
	1.200	700	850	195	500	500	300	600	235	160	26,5	MD-70-I	
	1.200	600	850	195	500	400	250	600	235	160	24,5	MD-60-D	
	1.200	700	850	195	500	500	300	600	235	160	26,5	MD-70-D	

Mesa mural desbarasado con puerta
Waste chutes wall table
Table murale pour trémie à déchets


Características:
Laterales y trasera forrados en acero inoxidable.
Aro para tolva de desbarasado color azul.
Tapa para aro.

Characteristics:
Sides and back covered with stainless steel panels.
Blue ring for waste chutes.
Ring lid.

Caractéristiques:
Latérales et fond recouvertes en acier inoxydable.
Cercle bleu pour trémies à déchets.
Couvercle.







Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel




L	A	H	D	Kg		€
600	600	850	235	23	074438	
600	700	850	235	28	074437	

Ejemplo de zona de lavado. Posibilidad de diferentes combinaciones al poder colocar la mesa a uno u otro lado.
Example of rinse zone. Possibility of different combinations with the table on one side or the other.
Exemple de zone de lavage. Possibilité de diverses combinaisons avec la table d´un côté ou de l´autre.

Mesa de preparación de verduras
Vegetable preparation table
Table de préparation de légumes





L	A	H	E	l1	a1	h1	l2	a2	h2	X	y	Kg		€
1.400	600	850	200	1.250	260	180	300	160	50	925	215	28	075602	

Mesas de preparación y lavado
Preparation and cleansing tables
Tables de préparation et de lavage








Dotación y características de fabricación:
Totalmente construida con acero inoxidable.
Fibra de polietileno calidad P-500.
Fregadero soldado con válvula, tapón y rebosadero.
Tolva de evacuación de desperdicios.

Features and manufacturing characteristics:
Fully made of stainless steel.
P-500 quality polyethylene fibre.
Welded bowl with valve, plug and overflow.
Hole for waste-chutes

Dotation et caractéristiques de fabrication:
Entièrement fabriquées en acier inoxydable.
Fibre de polyéthylène qualité P-500.
Bac soudée avec valve, déversoir.
Trou pour tremie à déches.

Repuestos de fibras.
Spare cutting boards.
Fibres de rechange.

80



Opcional / Optional / Optionnel

	L	A	H	E	Ø	h	X	y	G	D	Kg		€
	1.000	500	850	200	390	170	540	480	20	150	23,5	072802 072880 072852	
	1.000	500	850	200	390	170	540	480	20	150	23,5	072810 072882 072860	
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	30,0	072812 072884 072862	
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	30,0	072820 072886 072870	
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	34,0	072822 072888 072872	

Dotación y características de fabricación:

Totalmente construida en acero inoxidable, provista de reborde perimetral salva-aguas. Esta mesa está diseñada para albergar un lavavajillas y un contenedor de residuos bajo ella. Además hay espacio útil para depositar las cestas en la encimera antes del desbarasado.
Dotada de fregadero soldado con válvula, tapón, rebosadero y tolva de evacuación de desperdicios.
Incorpora tacos regulables en altura.






Equipment and manufacturing characteristics:

Fully made of stainless steel. Constructed with perimeter raised edge to avoid spilling water. Designed to lodge a dishwasher and a waste bin underneath. Additionally, there is room enough to place the baskets on the worktop before scrapping the wastes.

Equipement et caractéristiques de fabrication:

Dessus construit en acier inoxydable. Fabriquée avec rebord dans le périmètre pour éviter des reversement d´eau. Cette table a été dessiné pour allouer un lave-vaisselles et un conteneur de déchets dessous. En plus, il y a espace libre pour déposer des paniers dans le dessus avant l´évacuation des déchets.
Pourvu avec plonge soudé avec valve, bouchon et déversoir et trémie d´évacuation de déchets.
Il inclut des vérins réglables en hauteur.




	L	A	H	l	a	h	L1	H1	D	E	Kg		€
	2.000	700	930	500	500	300	605	870	235	200	40	074435	
	2.000	700	930	500	500	300	605	870	235	200	40	074436	

Mesas murales de cajones
Wall-side tables with drawers
Tables murales à tiroirs



Características:
Provistas de cajones con rodamientos totalmente construidos en acero inoxidable.
Laterales forrados en zona de cajones.
Cajones a mano derecha o izquierda a elección del cliente.



Characteristics:
Supplied with drawers, with all bearings made of stainless steel. Both sides panelled in the drawers zone.
Drawers either on the right or on the left, at the customer's choice.

Caractéristiques:
Munies de tiroirs avec roulements entièrement fabriqués en acier inoxydable. Côtés recouverts au niveau des tiroirs.
Tiroirs à droite ou à gauche au choix du client.

L	A	H	E	Kg		€
1.000	500	850	200	44	074202	
1.000	600	850	200	48	074204	
1.000	700	850	200	54	074206	

Mesa-bastidor para horno
Oven table-support
Table pour four




Novedad
New
Nouveau











L	A	H	Kg		€
832	750	700	30,70	074804	


Mesas plegables con entrepaño
Centre table with shelve
Table centrale avec rayon





Vídeo






L	A	H	E	h	Kg		€
1.100	400	860	187	63	16,0	075804	
1.300	400	860	187	63	18,0	075806	
1.100	500	860	187	63	17,0	075808	
1.300	500	860	187	63	19,0	075810	

Mesa mural sotabanco con dos entrepaños
Console table with two shelves
Table console avec deux tablettes-rayons






L	A	H	E	E1	E2	Kg		€
1.000	400	850	200	243	243	15,95	074408	
1.200	400	850	200	243	243	19,95	074410	

Mesa central con dos entrepaños. Especial cortadoras de fiambre
Centre table with two shelves. Specially for cutting machines
Table centrale avec deux rayons. Special pour machines à couper






L	A	H	E	E1	E2	Kg		€
705	505	855	150	270	270	18	074402	

Mesa central con dos entrepaños. Especial cortadoras de fiambre
Centre table with two shelves. Specially for cutting machines
Table centrale avec deux rayons. Special pour machines à couper







L	l	A	a	H	h	E	E1	E2	Kg		€
720	705	520	505	762	740	150	213	213	13,80	074426	


Soporte sobre-mostrador para cortadoras de fiambre
Stand support for cutting machine
Support sur comptoir pour coupe-charcuterie



Características:
Altura regulable.
Las guías inferiores son regulables para la adaptación al ancho de la tapa del evaporador de cualquier vitrina.

Characteristics:
Adjustable height.
The lower rails are adjustable to adapt the width of the evaporator cover of any display.


Caractéristiques:
Hauteur réglable.
Les rails inférieurs sont réglables pour l'adaptation du largueur du couvercle de l'évaporateur à quelque comptoir.



L	A	H	Kg		€
690	490	802-882	8,15	082204	

Mesa central con entrepaño. Especial maquinaria
Centre table with shelve. Specially for machines
Table centrale avec rayon. Special pour machinerie





L	A	H	E	Kg		€
505	505	655	150	15	074422	

Mesa para maquinaria con sistema de elevación
Table for machinery with lifting system
Table spéciale machines avec système d'élévation

Características:
Con esta utilidad, su personal, independientemente de su altura, podrá adaptar el centro de trabajo a las necesidades particulares, realizando su jornada diaria mucho más cómoda y segura, evitará malas posturas y en gran medida, posibles accidentes o lesiones.


Characteristics:
With this utility, your staff, regardless of their height, can adapt the workplace to particular needs, making their daily work much more comfortable and safer, avoid bad postures and to a large extent, possible accidents or injuries.


Caractéristiques:
Avec cet exemplaire, votre personnel , quelle que soit sa taille, peut adapter le lieu de travail à ces besoins particuliers, réalisant son travail quotidien de forme plus confortable et sûre, évitant les mauvaises positions et en autre mesure les possibles accidents ou blessures.












L	A	H min	H max	h min	h max	Kg		€
721	521	672	872	650	850	20,00	074470	

Mesa mural inox con sistema de elevación
Stainless steel wall table with lifting system
Table inox adossée avec système délévation









L	A	a	H min	H max	Kg		€
1500	630	600	760	960	40,00	070662	

Mesa de terraza
Terrace working table
Table Terrasse



Diseñada para su uso en terrazas y exteriores, esta mesa será de gran utilidad.
Fabricada en acero inoxidable AISI 304, incorpora dos cajones sencillos y uno doble, todos ellos con cerradura.
Cuenta con una puerta abatible.
Dispone de cuatro ruedas giratorias de estructura galvanizada y banda de rodadura de goma anti-sonora, dos de ellas con freno.

Opcionalmente se le pueden instalar:
Estanterías de sobremesa.
Portanotas mural.
Adaptador de cestillos cuberteros.
Adaptador de contenedor desperdicios.
Adaptador de cubetas gastronorm.
Kit de utensilios, válido también para manteles de papel.
Tolva para evacuación de desperdicios en el lateral de la zona de la puerta.

081802 € 445 Op
Porta-notas mural
Wall mounted note-holder
Porte-notes mural

076060
276060 € 299 Op
Estanterías de sobremesa
Desktop shelves
Etagères à poser sur table

020102 € 51 Op
Kit para colgar utensilios
Tool-holder kit
Kit pour suspendre outils



486024 € 376 Op
Contenedor de desperdicios y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et recyclage




Specially designed for outdoor and terrace use. This table will be very useful.
Made of stainless steel AISI 304. It is provided with two single drawers and a double one, all of them with lock.
Cabinet with hinged door.
It has four rotating wheels, two of them with brake, with structure in galvanized steel and anti-noise rolling profile in rubber.

Optionally, the following accessories can be installed:
Tabletop shelves.
Wall-mounted tab grabber.
Adaptor for cutlery basket.
Adaptor for waste container.
Adaptor for Gastronorm container.
Tool-holder kit, also suitable for disposable tablecloths.
Waste receptacle for scraps, on the side of the cabinet.

Conçue pour un usage en terrasse et en extérieur, cette table vous sera d'une grande utilité.
Fabriquée en acier inoxydable AISI 304,avec deux tiroirs simples et un double, tous avec serrure.
Dispose d'une porte rabattable.
Dispose de quatre roulettes tournantes de structure galvanisée et bande de roulement anti-sonore, deux d'elles avec frein.

Optionnellement on peut lui installer:
Des étagères à poser.
Porte-notes mural.
Adaptateur de panier à couverts.
Adaptateur de container de déchets.
Adaptateur de bac gastronorm.
Kit d'ustensiles, valide aussi pour des nappes en papier.
Trémie d' évacuation des déchets sur le côté dans la zone de la porte.



L	A	H	E	Kg		€
1.000	600	930	270	55,0	075240	

Equipment included:
4 Containers GN 1/9 100 mm
3 Containers GN 1/2 200 mm
1 Black cutting board 300x200x20 mm.
1 Waste chutes hole.
1 One handle elbow functioning tap, extending shower. Code 463206
1 Sink Ø 260x115 mm
1 Shelf
4 Plastic adjustable feet with thread inside.

Équipement inclus:
4 Bacs GN 1/9 100 mm
3 Bacs GN 1/2 200 mm
1 Plaque de découpe noire 300x200x20 mm.
1 Trou à déchets.
1 Robinet monocommande à coude, douche extensible.Cod 463206
1 Évier Ø 260x115 mm
1 Tablette-rayon.
4 Taquets réglables avec filet interieur.

Dotación de serie:
4 Cubetas GN 1/9 de 100 mm
3 Cubetas GN 1/2 de 200 mm
1 Fibra negra de 300x200x20 mm
1 Agujero evacuación de desperdicios.
1 Grifo monomando extensible cod. 463206
1 Cubeta fregadero Ø260x115 mm
1 Entrepaño.
4 Tacos regulables rosca sanitaria.










083060 € Op 445

Botellero
Wine rack
Porte-bouteilles





461430 € Op 193

Bidón de 10 lts
10 litres water drum
Bidon d'eau de 10 litres



486024 € Op 376


Contenedor de desperdicios y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et recyclage



Op 478

Ruedas
Wheels
Rouelles





L	A	H	E	D	X	Y	h	Ø	Kg		€
1.500	600	850	200	120	200	300	115	260	48,0	075250	

In Incluido / Included / Inclus
Op Opcional / Optional / Optionnel

Mueble cafetero inox básic
Stainless steel cabinet for coffee machine, basic line
Meuble pour cafetière en acier inoxidable simple



Mueble especial para cafeteras, fabricado completamente en acero inoxidable.

Incorpora un cajón preparado para los posos de café. En la parte inferior incluye un armario de puerta abatible, así como un módulo contiguo de 3 entrepaños para almacenaje.
La encimera está provista de un agujero para realizar la instalación de la cafetera.




Specially for coffee machines. Made entirely of stainless steel.

Provided with a drawer for coffee grounds. In its lower part includes a hinged door and an adjoining set of 3 shelves.
The worktop has a hole for the installation of the coffee machine.



Meuble spécial pour cafetière,fabriqué entièrement en acier inoxydable.

Il intègre un tiroir préparé pour le marc de café. Dans la partie inférieure intègre un meuble à portes pliantes, ainsi qu'un module contigu de 3 tablettes pour le stockage.
Dotée d'un trou pour l'installation de la machine à café.



L	A	H	E	Kg		€
1.070	600	1.040	150	48,42	074602	

Mueble cafetero inox doble
Stainless steel cabinet for coffee machine, twin line
Meuble inox pour cafetière double




Mueble especial para cafeteras, fabricado completamente en acero inoxidable.

Incorpora un cajón preparado para los posos de café. En la parte inferior incluye un armario de puerta abatible. A cada lado del armario se incluyen módulos de 3 entrepaños para aumentar el espacio de almacenaje.
La encimera está provista de un agujero para realizar la instalación de la cafetera.




Specially for coffee machines. Made entirely of stainless steel.

Provided with a drawer for coffee grounds. In its lower part includes a hinged door and one set of 3 shelves at every side, for an increased storage capacity.
The worktop has a hole for the installation of the coffee machine.




Meuble spécial pour cafetière,fabriqué entièrement en acier inoxydable.


Dans le module central intègre un tiroir préparé pour le marc de café. Dans la partie inférieure inclus une armoire à porte battante. Sur chaque côté, inclus des modules de 3 tablettes pour augmenter l'espace de stockage.
Dotée d'un trou pour l'installation de la machine à café.



L	A	H	E	Kg		€
1.570	600	1.040	150	70,58	074620	


Isla de cocina inox con encimera de madera
Kitchen island with wooden worktop
Île de cuisine inox avec plan de travail en bois






L	A	H	E	G	Kg		€
1.000	600	880	200	30	33,0	076808	
1.500	600	880	200	30	45,5	076810	

Isla de cocina inox con encimera de granito
Kitchen island with granite worktop
Île de cuisine inox avec plan de travail en granit






L	A	H	E	G	Kg		€
1.000	600	870	200	20	49,0	076858	
1.500	600	870	200	20	70,0	076860	

Mesa central inox con encimera de cristal translúcido
Inox center table with traslucent glass worktop
Table centrale inox avec plan de travail en verre





L	A	H	E	G	Kg		€
1.000	600	860	200	6	25,9	076878	
1.500	600	860	200	6	29,8	076880	

Punto de venta portátil de jamones
Mobile sale point of hams
Point de vente de jambon portable



Características de fabricación:
Ruedas de ø75 mm.
2 cajones pequeños
1 cajón grande
2 puertas abatibles
1 contenedor verde 486026
1 Portacuchillos con envolvente
1 Dispensador de 1 caja de guantes
1 Dispensador de papel y bolsas triple
1 Kit portarrollos
1Pletina de 1500 mm. con 12 ganchos para jamones
1 base de jamonero giratorio basculante RT-3D
3 jamoneros giratorios RT-2D
1 fibra negra de 500x465x20 mm. con agujero de desbarasado
Espacio disponible para báscula




Manufacturing characteristics:
Wheels ø75 mm.
2 small drawers
1 large drawer
2 folding doors
1 green container 486026
1 Knife holder with casing
1 Dispenser for 1 glove box
1 Triple dispenser for paper and bags
1 Roll holder kit
1 1.500 mm bar with 12 hooks for hams
1 foot of tilting rotating ham holder RT-3D
3 rotary ham holders RT-2D
1 black board of 500x465x20 mm with hole for disposals
Enough room for a scale



Caractéristiques de fabrication:
Roues ø75 mm.
2 petits tiroirs
1 grand tiroir
2 portes ouvrantes
1 container vert 486026
1 Porte-couteau avec enveloppant
1 Distributeur de 1 boîte à gants
1 Distributeur triple papier et sac
1 Kit de support de rouleau
1 Plaque de 1500 mm. avec 12 crochets pour les jambons
1 base de porte-jambon rotatif basculant RT-3D
3 porte-jambons rotatifs RT-2D
1 plaque noire de 500x465x20 mm. avec trou pour déchets
Espace disponible pour la balance.






L	l	A	a	H	h	X	Y	G	D	Kg		€
1.815	1.500	645	600	1150	780	500	465	20	120	98,00	075230	

Estante abatible de fibra para punto de venta portátil de jamones
Polyethylene hinged shelf for mobile sale point of hams
Étagère ouvrante en fibre pour point de vente de jambon portable






L	A	H	Kg		€
1.500	300	325	10,3	075232	


Mesa jamonera RT-2D
Ham table RT-2D
Table porte-jambon RT-2D






L	A	H	h	E	Kg		€
710	500	1.220	850	150	20,00	074486	

Mesa jamonera RT-3D
Ham table RT-3D
Table porte-jambon RT-3D






L	A	H	h	E	Kg		€
710	500	1.220	850	150	20,00	074487	

Mesas centrales encimera de polietileno
Centre tables with polyethylene worktop
Tables centrales dessus en polyéthylène




Es posible suministrarlas con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)



L	A	H	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	500	870	20	200	22	071202 071252		19	071402 071452		5	2702028	
1.500	500	870	20	200	34	071204 071254		28	071404 071454		9	2702048	
2.000	500	870	20	200	46	071206 071256		35	071406 071456		14	2702068	
1.000	600	870	20	200	25	071208 071258		21	071408 071458		6	2702088	
1.500	600	870	20	200	37	071210 071260		30	071410 071460		10	2702108	
2.000	600	870	20	200	53	071212 071262		41	071412 071462		15	2702128	
1.000	700	870	20	200	28	071214 071264		22	071414 071464		8	2702148	
1.500	700	870	20	200	42	071216 071266		33	071416 071466		13	2702168	
2.000	700	870	20	200	57	071218 071268		44	071418 071468		19	2702188	

Repuestos de fibras.
Cutting boards.
Fibres de rechange.
80





Es posible suministrarlas con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)


L	A	H	l	a	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	1.000	300	20	200	37	071602 071652		32	071802 071852		6	2702088	
1.500	600	850	1.500	300	20	200	50	071604 071654		44	071804 071854		10	2702108	
2.000	600	850	2.000	300	20	200	66	071606 071656		54	071806 071856		15	2702128	
1.000	700	850	1.000	300	20	200	42	071608 071658		37	071808 071858		8	2702148	
1.500	700	850	1.500	300	20	200	56	071610 071660		47	071810 071860		13	2702168	
2.000	700	850	2.000	300	20	200	75	071612 071662		61	071812 071862		19	2702188	
1.000	800	850	1.000	300	20	200	47	071614 071664		39	071814 071864		10	2702208	
1.500	800	850	1.500	300	20	200	62	071616 071666		51	071816 071866		14	2702228	
2.000	800	850	2.000	300	20	200	82	071618 071668		66	071818 071868		21	2702248	

Repuestos de fibras.
Cutting boards.
Fibres de rechange.
80

Mesas de preparación murales
Wall preparation tables
Tables de préparation murales








Es posible suministrarlas con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

L	A	H	l	a	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	1.000	300	20	200	37	072002 072052		33	072202 072252		6	2702088	
1.500	600	850	1.500	300	20	200	49	072004 072054		42	072204 072254		10	2702108	
2.000	600	850	2.000	300	20	200	64	072006 072056		52	072206 072256		15	2702128	
1.000	700	850	1.000	300	20	200	39	072008 072058		34	072208 072258		8	2702148	
1.500	700	850	1.500	300	20	200	54	072010 072060		46	072210 072260		12	2702168	
2.000	700	850	2.000	300	20	200	73	072012 072062		59	072212 072262		18	2702188	
1.000	800	850	1.000	300	20	200	44	072014 072064		36	072214 072264		10	2702208	
1.500	800	850	1.500	300	20	200	60	072016 072066		50	072216 072266		14	2702228	
2.000	800	850	2.000	300	20	200	78	072018 072068		62	072218 072268		21	2702248	

Repuestos de fibras.
Cutting boards.
Fibres de rechange.
80

Mesas centrales con reborde y desagüe
Centre tables with raised edge and drain
Tables centrales avec rebord et trou d'écoulement






L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	200	46	073020		38	073220		11	2702088	
1.500	600	850	200	54	073022		42	073222		15	2702108	
2.000	600	850	200	76	073024		55	073224		25	2702128	
1.000	700	850	200	49	073026		40	073226		12	2702148	
1.500	700	850	200	58	073028		45	073228		16	2702168	
2.000	700	850	200	81	073030		56	073230		26	2702188	
1.000	800	850	200	38	073002		30	073202		10	2702208	
1.500	800	850	200	51	073004		40	073204		14	2702228	
2.000	800	850	200	67	073006		50	073206		21	2702248	

Mesas murales con reborde y desagüe
Wall tables with raised edge and drain
Tables murales avec rebord et trou d'écoulement






L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	200	30	073402		25	073602		6	2702088	
1.500	600	850	200	39	073404		32	073604		10	2702108	
2.000	600	850	200	51	073406		42	073606		15	2702128	
1.000	700	850	200	33	073408		28	073608		8	2702148	
1.500	700	850	200	46	073410		38	073610		12	2702168	
2.000	700	850	200	60	073412		46	073612		18	2702188	
1.000	800	850	200	36	073414		29	073614		10	2702208	
1.500	800	850	200	49	073416		39	073616		14	2702228	
2.000	800	850	200	65	073418		48	073618		21	2702248	

Mesas de despiece
Quartering tables
Tables de découpage







Es posible suministrarlas con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

L	A	H	l	a	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.500	1.050	850	1.500	300	20	200	78	072402 072452		65	072602 072652		20	270238	
2.000	1.050	850	2.000	300	20	200	105	072404 072454		86	072604 072654		27	270240	
2.500	1.050	850	2.500	300	20	200	132	072406 072456		108	072606 072656		30	270242	
3.000	1.050	850	3.000	300	20	200	158	072408 072458		128	072608 072658		39	270244	
1.500	1.300	850	1.500	300	20	200	91	072410 072460		73	072610 072660		25	270246	
2.000	1.300	850	2.000	300	20	200	125	072412 072462		97	072612 072662		32	270248	
2.500	1.300	850	2.500	300	20	200	160	072414 072464		115	072614 072664		58	270250	
3.000	1.300	850	3.000	300	20	200	185	072416 072466		132	072616 072666		62	270252	


80

Repuestos de fibras.
Cutting boards.
Fibres de rechange.

Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida fast-food
Stainless steel waste bin for fast food restaurants
Poubelle en acier inoxydable spéciale snack restauration rapide fast-food

Características de fabricación:
Fabricado totalmente con acero inoxidable.
Sistema patentado de pedal. Permitirá al usuario abrir la trampilla sin necesidad de usar las manos. La trampilla también se puede abrir con la mano en caso de requerirlo.
Las varillas de la parte superior del mueble facilitan la colocación de las bandejas.
La tolva de caída de los desperdicios es de una sola pieza y no posee juntas ni huecos, lo que facilita la limpieza.
Asa de la puerta ergonómica.
El contenedor posee dos ruedas, lo que permite desplazarlo con poco esfuerzo.
Provisto de dos tacos regulables en altura para adaptarse a cualquier clase de suelo, evitando desplazamientos accidentales o no deseados.
Insonorizado en todas sus piezas.

Manufacturing characteristics:
Fully made of stainless steel.
Pedal operated patented system. It will allow the user to open the lid avoiding the use of his hands. The lid can also be opened with the hand if necessary.
Rods on the top that make easier the placing of the empty trays.
Receptacle for scraps made in one only piece, without joints or hollows.
Ergonomic handle.
It can be moved effortlessly by means of two wheels.
It can be adapted to any floor unevenness thanks to two adjustable blocks.
All its components are soundproofed.








Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	Kg		€
625	600	1.255	46,0	080660	
540	410	1.016	30,5	080662	



Caractéristiques de fabrication:
Fabriqué totalement en acier inoxydable.
Système patenté de pédale. Permettra à l'usager ouvrir la trappe sans avoir besoin d'utiliser les mains. La trappe peut aussi être ouvert avec les mains.
Les tiges de la partie supérieure du meuble facilitent le rangement des plateaux.
La trémie de déchets est construite dans une seule pièce et elle ne possède pas de joints, ce qui facilite le nettoyage.
Tireur ergonomique.
La poubelle a deux rouelles, ce qui permet de le déplacer sans effort.
Elle est pourvue de deux vérins réglables en hauteur pour s'adapter au plancher.
Toute la poubelle est insonorisée.

Boxes modulares
Modular boxes
Boxes modulaires



Con este sistema de boxes modulares ya puede configurar a su medida las mesas, fregaderos, estanterías, etc.

Basados en el sistema de medidas internacionales GASTRONORM (GN) están fabricados íntegramente en acero inoxidable. Su diseño moderno y funcional permite adaptar guías, cajones, cubetas, puertas etc.





Posibilidad de acoplarles ruedas con y sin frenos.
Wheels assembly possible, with or without brakes.
Possibilité de mettre des roulettes avec et sans freins.


Now you can tailor your tables, sinks, shelves and so on with this system of modular boxes.

Based on the international dimensions Gastronorm, it is made totally from stainless steel. Its innovative and functional design allows the fitting of elements such as guides, drawers, pans, doors, etc.

Avec le système de boxes modulaires maintenant vous pouvez adapter à vos besoins tables, éviers, étagères, etc.

Ce système, basé dans les mesures internationales Gastronorm, est fabriqué totalement en acier inoxydable. Sa conception moderne et fonctionnelle permet d´adapter guides, tiroirs, bacs, portes, etc.





		L	A	H	H	GN	Kg		€
	Box modular 4 cajones Box 4 drawers unit Box modulaire 4 tiroirs	439	423	530	600		19,00	075002	
	Box modular 1 cajón y puerta Box 1 drawer and door unit Box modulaire 1 tiroir et porte	439	423	530	600		16,00	075004	
	Box modular guías GN Box GN guides unit Box modulaire GN guides	439	423	530	600	2/3	10,00	075006	
	Box modular 1 puerta Box 1 door unit Box modulaire 1 porte	439	423	530	600		13,00	075008	

Kit golpeador para cajón modular
Coffee grounds striker kit for modular drawer
Kit de barre pour vider le marc de café pour tiroir modulaire

Valido solo para cajones Fricosmos.
Valid only for Fricosmos drawers.
Valable uniquement pour les tiroirs Fricosmos.







L	A	H	Kg		€
330	75,5	89	2,1	275128	

Precio para montaje en fábrica Assembly price Prix pour accoupler	075020	


Estanterías de sobremesa
Worktop shelves
Etagères à poser sur table





Estantes regulables en altura
Adjustable shelves
Etagères réglables en hauteur

Entrepaño opcional
Optional shelf
Tablette en option



081802 € 445 Op


Porta-notas mural
Wall mounted tab grabber
Porte-notes mural



085014 € Op

Kit de fijación
Fixing kit
Kit de fixation





L	A	H	Kg		€	Kg		€
991	391	677	3,8	076060		3,6	276060	
1.391	391	677	5,1	076062		4,9	276062	
1.891	391	677	6,7	076064		6,5	276064	

Instalación de sobremesa con o sin fijación.
Installation on worktop with or without fixing.
Installation sur dessus avec on sans fixation.

Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel

Estanterías suspendidas
Hanging shelves
Étagères suspendues



Fabricadas totalmente en acero inoxidable esta gama de estanterías suspendidas está diseñada para ayudarle a organizar su espacio de trabajo, con seguridad e higiene.
Los estantes son regulables en altura y cuentan con reborde perimetral que dará seguridad al contenido del estante evitando a su vez posibles derrames.
Sus detalles de fabricación proporcionan firmeza y seguridad a toda la estructura.

Totally made of stainless steel. This range of hanging shelves is designed to help you to organize your working space in a safe and hygienic way.
Their shelves are height adjustable, and constructed with perimeter raised edge for a secure storage without accidental spills.
The particular manufacturing features provide stability and robustness to the whole structure.

Fabriquée entièrement en acier inoxydable cette gamme de rayonnages suspendus est conçu pour vous aider à organiser votre espace de travail en total securité et hygiène.
Les étagères sont réglables en hauteur et ont un rebord qui donnera sécurité au contenu de l'étagère en empêchant les possibles déversements.
Ces détails de fabrication fournissent fermeté et sécurité à toute la structure.


015400

Kit de fijación a techo para estanterías suspendidas
Ceiling fixing kit for hanging shelves
Kit de montage pour plafond pour étagères suspendues



081802 € 445 Op

Porta-notas mural
Wall mounted tab grabber
Porte-notes mural



486024 € 376 Op

Contenedor de desperdicios y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et recyclage


454860 € 443 Op

Cestillo para cubiertos
Cutlery basket
Couverts panier

276042 € 310 Op

Adpatador de cestillos cuberteros
Container adaptor for service trolleys
Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service





L	A	H	Kg		€	Kg		€
991	391	2.000	8,0	015402		3,6	276060	
1.391	391	2.000	10,6	015404		4,9	276062	
1.891	391	2.000	13,8	015406		6,5	276064	


Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel

Calentador de platos para estante de sobremesa
Warming tray for desktop shelves
Bande chauffante pour etagères à poser sur table



	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance			
L				Kg		€
955	220 V	50 Hz	1.000 W	4,8	076070	
1.355	220 V	50 Hz	1.500 W	6,0	076072	
1.855	220 V	50 Hz	1.500 W	7,0	076074	

Lámpara para calentar platos
Food warmer lamp
Lampe pour chauffer des plats





		Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance		
D	H				Gr	€
180	300	220 V	50 Hz	250 W	800	476090

Bombilla calentadora inastillable luz blanca ES-250W
ES-250W white light shatterproof heater bulb
Ampoule chauffante incassable à lumière blanche ES-250W




Novedad

Kg		€
200	476091	

Plafón para calentar platos
Commercial radiant heater for food warming
Plafond pour chauffer des plats

Características:
Válido para acoplarlo bajo encimera o estante, incluye fijaciones, también admite la posibilidad de suspenderlo mediante las cadenas incluidas.





Characteristics:
Possibility of being assembled under worktop or under shelf. It can also be hanged with the provided chains.

Caractéristiques:
Apte pour s'ajuster sous le plan de travail ou étagère, les fixations sont incluses. Peut aussi se suspendre avec les chaînes qui sont incluses.

			Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance		
L	A	H				Kg	€
613	113	65	220 V	50 Hz	575 W	5,0	476092

Calentador de platos mediante aire
Air flow dish warmer
Chauffe plats par air




Diseñado para ser instalado dentro de cualquiera de nuestros muebles o armarios con puertas, convirtiendo el mueble neutro en un mueble caliente a una temperatura constante, gracias a su termostato regulable entre 30 y 90 ºC.

Designed to be installed inside any of our furniture or cabinets with doors, turning the neutral furniture into a hot furniture at a constant temperature, thanks to its adjustable thermostat between 30° and 90° C.

Novedad New Nouveau


Conçu pour être installé dans n'importe lequel de nos meubles ou armoires avec portes, transformant le meuble neutre en un meuble chaud à température constante, grâce à son thermostat réglable entre 30° et 90° C.



L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance		Kg		€
275	230	95	230 V	50/60 Hz	2.000 W	185 m3/h.	3,50	476096	

Dispensador de vasos
Cup dispenser
Distributeur de verres






D	H	Gr		€
90	597	450	483270	

Puerta rodante para contenedores
Rolling door for waste bin
Porte roulante pour conteneur










L	A	H	Kg		€
460	500	780	11	074472	

Peto lateral reversible para mesas
Reversible side upstand for tables
Dosseret latéral réversible pour tables










L	A	H	h	Kg		€
480	20	120	100	0,98	070302	
580	20	120	100	1,17	070304	
680	20	120	100	1,37	070306	

Tapa juntas de unión para mesas y fregaderos
Stainless steel flashing for tables and sinks
Couvre-joint pour union de tables et éviers







L	A	H	Gr		€
475	35	39	320	074480	
575	35	39	390	074482	
675	35	39	460	074484	

Características:
Válido para la unión entre mesas y/o fregaderos.

Characteristics:
Especially suitable for connecting tables and/or sinks.

Caractéristiques:
Valable pour l'union de tables et / ou éviers.


Fregaderos soldados a mesas
Sink units welded to tables
Evier soudés aux tables







l	a	h			€
260	Ø	115		057003	
390	Ø	150		057005	
370	340	145		057006	
400	400	250		057008	
400	400	300		057010	
500	500	300		057012	
500	500	350		057014	
600	450	300		057016	
600	450	300		057017	
600	450	350		057018	
600	450	350		057019	
600	500	300		057020	
600	500	300		057021	
600	500	350		057022	
800	420	350		057024	
800	420	350		057026	
1.060	420	350		057028	
1.060	420	350		057030	



Armarios de puertas correderas
Cupboards with sliding doors
Armoires à portes coulissantes




Características:
Fabricado totalmente con acero inoxidable.
Laterales y trasera forrados de acero inoxidable.
Entrepaño intermedio.
Tiradores integrados en la puerta.
Puertas colgadas, con lo que se evitan depósitos de suciedad en carriles y entrepaños.

Characteristics:
Fully made of stainless steel.
Back and sides covered with stainless steel panels. Centered shelf.
The main advantage of our sliding doors tables consists on their hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Furthermore the handles are integrated in the sheet.

Caractéristiques:
Fabriqué totalement en acier inoxydable.
Latérales et retour recouvertes en acier inoxydable . Tablette-rayon centré.
La principale avantage de nos tables à portes coulissantes c´est que ses portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. En plus les poignées sont intégrées dans la plaque.




Vista de mesa y armario.
Table and wardrove view.
Vue de table et armoire.



L	A	H		Kg		€
990	340	660	2	26,0	080806	
1.390	340	660	3	36,0	080808	
990	440	660	2	27,5	080802	
1.390	440	660	3	36,0	080804	

Armarios de puertas abatibles
Cupboards with hinged doors
Armoires à portes ouvrantes






L	A	H		Kg		€
1.075	340	660	2	27	080810	
1.575	340	660	3	42	080812	
1.075	440	660	2	33	080814	
1.575	440	660	3	48	080816	

Armario de esquina derecha con puertas abatibles
Right corner cabinet with hinged doors
Armoire d'angle à droite avec portes ouvrantes








L	A	H		Kg		€
1.075	340	660	1	26	080820	
1.575	340	660	2	41	080824	
1.075	440	660	1	32	080828	
1.575	440	660	2	47	080834	

Armario de esquina izquierda con puertas abatibles
Left corner cabinet with hinged doors
Armoire d'angle à gauche avec portes ouvrantes







L	A	H		Kg		€
1.075	340	660	1	26	080818	
1.575	340	660	2	41	080822	
1.075	440	660	1	32	080826	
1.575	440	660	2	47	080832	

Armario para productos de limpieza
Wardrobe for cleaning products
Armoire pour produits d'entretien







Características:
Fabricado totalmente con acero inoxidable.
Como dotación estándar lleva tres estantes en el lado derecho para la colocación de trapos, productos de limpieza, etc. Además, su diseño permite guardar cubos, recipientes grandes, escobas, fregonas, etc. Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de acoplar candado. Ver página 336.



081612

Opción de kit de ozono acoplado.
Optional ozone kit coupled
kit ozone accouplé




Set colgador sujeta-palos.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.

456

Opcional / Optional / Optionnel

Characteristics:
Fully made of stainless steel.
As standard fitting it is equipped with three shelves on the right side for the storage of cloths, cleaning products, etc. Furthermore, it has been designed to lodge buckets, large containers, brooms, mops, etc. Wholly constructed of stainless steel with satin finish and sloping roof. Their feet are set back to bridge the wall sanitary curve and adjustable up to 115 mm, which will enable you clean underneath.
Ventilation through hammered vents
Closing knob with the option of padlock.
See page 336.

Caractéristiques:
Fabriqué totalement en acier inoxydable. Comme equipment standard il a trois etagères dans une des côtes pour la placement des chiffons, produit d´entretien, etc. En plus, sa dessine permet garder seaux, récipients grands, balais, balais-serpillières, etc. Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiétements de 115 mm d´haut pour qu´on peut nettoyer dessous. Ces empiétements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 336.



L	A	H	E		Kg		€
370	480	2.010	115	1	27	081412	
680	480	2.010	115	2	45	081602	

Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en el armario.
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorizant by ozone in the wardrobe
Demandez-nous sur la posibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l´ozone dans l´armoire

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 478
Possibility of assembly wheels, see page 478
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 478

Características:

Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de colocar candado. Ver página 336.



Characteristics:
Wholly constructed of stainless steel with satin finish and sloping roof. Their feet are set back to bridge the wall sanitary curve and adjustable up to 115 mm, which will enable you clean underneath.
Ventilation through hammered vents
Closing knob with the option of padlock.
See page 336.

Caractéristiques:
Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiétements de 115 mm d'haut pour qu'on peut nettoyer dessous. Ces empiétements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 336.

*HASTA 190 Kg
Up to 190 kgs of load strength
Jusqu'à 190 kgs de résistance




081612

Opción de kit de ozono acoplado.
Optional ozone kit coupled
kit ozone accouplé





*HASTA 500 Kg
Up to 500 kgs of load strength
Jusqu'à 500 kgs de résistance



El pomo admite la colocación de candado.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.

336

Opcional / Optional / Optionnel



L	A	H	E		Kg	Kg		€
680	480	2.010	115	2	190	55	081650	
980	480	2.010	115	3	500	66	081652	

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 478
Possibility of assembly wheels, see page 478
Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 478

Armario para equipos informáticos
Wardrobe for computer equipment
Cabinet pour matériel informatique



Características:
Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de colocar candado. Ver página 336.

Characteristics:
Wholly constructed of stainless steel with satin finish and sloping roof. Their feet are set back to bridge the wall sanitary curve and adjustable up to 115 mm, which will enable you clean underneath.
Ventilation through hammered vents
Closing knob with the option of padlock. See page 336.

Caractéristiques:
Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiétements de 115 mm d´haut pour qu´on peut nettoyer dessous. Ces empiétements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 336.




El pomo admite la colocación de candado.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.



336

Opcional / Optional / Optionnel



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 478
Possibility of assembly wheels, see page 478
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 478

L	A	H	E	h1	h2	h3	Kg		€
680	480	2.010	115	795	300	500	52	076402	


Atril de acero inoxidable
Stainless steel desk
Pupitre en acier inoxydable






085480 € 476 Op

Cajón acoplado
Drawer coupled
Tiroir accouplé







478 Op

Ruedas
Wheels
Rouelles

L	A	H	E	Kg		€
678	505	1.290	115	22	074428	

Características:
Concebido para un uso intensivo profesional.

Estantes regulables en altura. Pliegues reforzados con pestaña aplastada, lo que evita accidentes durante su uso y limpieza y aumenta la capacidad de carga hasta 140 kg por nivel. Posibilidad de añadir más estantes. Máxima carga admisible 280 kg.
Se suministra con 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno, diámetro 125 mm, provistas de superficie de rodadura de baja sonoridad.

Parachoques circulares de 95 mm de diámetro.

*HASTA **140 Kg**
de carga por estante
Up to 140 kgs of load strength per shelf
Jusqu´à 140 kgs de résistance par étage





486024 € 376 Op

Characteristics:
Designed for a heavy-duty professional use.

Adjustable shelves, reinforced by special fold with crushed fringe. This system avoids any bad cut when handling and cleaning it and increases its load strength. Every shelf can support up to 140 kgs evenly distributed. Possibility of increasing its number of shelves. Maximum load strength 280 kgs.

Provided with 4 castors of diameter 125 mm., 2 of them with brake, with tread band of low noise level.

Rounded bumpers of 95 mm. of diameter.


454860 € 443 Op







423 Op



276040 € 310 Op



276044 € 310 Op

Caractéristiques:
Conçu pour une utilisation intensive professionnelle.

Etagères réglables en hauteur. Plis renforcés avec bord aplati ce qui évite des accidents lors de son utilisation et nettoyage en plus d'augmenter sa capacité de charge jusqu´à 140 kg par niveau. Charge maximale : 280 kg. Il existe la possibilité d'ajouter des étagères.

Muni de 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre 125 mm et bande de roulage à bas niveau de bruit.


Pare-chocs ronds de 95 mm diamètre.



276042 € 310 Op


							Entrepaño opcional Optional shelf Tablette en option	
L	A	H	140 Kg	Kg		€	Kg	€
835	535	975	140	15	076002		3,5	276050
1.035	535	975	120	16	076004		4,3	276052
1.235	535	975	120	18	076006		5,0	276054

*El peso máximo soportado está calculado para una carga repartida uniformemente sobre toda la superficie del estante.
The weight capacity is calculated for an evenly distributed load over the entire surface of the shelf..
La capacité de charge est calculée pour une charge uniformément répartie sur toute la surface du plateau.



Adaptador de cubetas GN 1/3 y 1/6 para carros de servicio
Gastronorm trays adaptor GN 1/3 and 1/6 for service trolleys
Adaptateur de bacs Gastronorm 1/3 et 1/6 pour chariots de service






L	A	Gr		€
355	216	780	276040	

Adaptador de cestillos cuberteros para carros de servicio
Cutlery basket adaptor for service trolleys
Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service






L	A	Gr		€
360	159	792	276042	

Adaptador de contenedores para carros de servicio
Container adaptor for service trolleys
Adaptateur de conteneurs pour chariots de service






L	A	Gr		€
315	289	764	276044	

Carro de recogida
Collection trolley
Chariot de ramassage






L	A	H	Kg		€
835	535	975	15,5	076020	
1.035	535	975	16,5	076022	
1.235	535	975	18,5	076024	

Mesa / Carro auxiliar multifuncional para instrumental o de servicio con ruedas
Multifunctional auxiliary table / trolley for equipment or service with wheels
Table / chariot auxiliaire multifonctionnel pour instruments ou service à roulettes






Novedad
New nouveau



L	A	H	Kg		€
835	615	1.275	19,90	076010	


Repuestos para carros de servicio y recogida
Spare parts for service and colletion trolleys
Pièces de rechange pour chariots de service et ramassage

		Kg		€
	Bastidor para carro de servicio Frame for service trolley Châssis pour chariot de service	1,8	276030	
	Entrepaño para carro de servicio de 800x500 mm. Shelf for service trolley of 800x500 mm. Étagère pour chariot de service de 800x500 mm.	3,5	276050	
	Entrepaño para carro de servicio de 1.000x500 mm. Shelf for service trolley of 1.000x500 mm. Étagère pour chariot de service de 1.000x500 mm.	4,5	276052	
	Entrepaño para carro de servicio de 1.200x500 mm. Shelf for service trolley of 1.200x500 mm. Étagère pour chariot de service de 1.200x500 mm.	5,5	276054	
	Rueda galvanizada con freno de diámetro 125 mm. Galvanized wheel of diameter 125 mm. with brake Roulette galvanisée avec frein diamètre 125 mm.	0,8	485010	
	Rueda galvanizada sin freno de diámetro 125 mm. Galvanized wheel of diameter 125 mm. without brake Roulette galvanisée sans frein diamètre 125 mm.	0,7	485012	
	Parachoques para carros de servicio Bumper for service trolleys Pare-chocs pour chariots de service	0,2	485050	
	Kit de acoplamiento de rueda a bastidor de carros de servicio Wheel fixing kit for service trolleys frame Kit d´accouplement de roulette pour châssis de chariots de service	0,12	085014	

Carro de manutención con ruedas y desagüe
Washing trolley with drain
Chariot à lavage avec écoulement




2 ruedas fijas y 2 giratorias de Ø 80 mm.
2 fixed wheels and 2 rotating wheels Ø 80 mm.
2 roues fixes et 2 roues tournantes Ø 80 mm.



L	A	H	lt	Kg		€
750	550	560	155	8,20	481070	

Contenedor para transporte de hielo
Trolley for ice transportation
Conteneur à ordures





L	A	H	lt	Kg		€
1.040	640	825	285 lts	19,50	481080	


Contenedor para hielo
Trolley for ice transportation
Conteneur à ordures



Características:
Preparados para contacto alimenticio.
Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE).
Soporta temperaturas de -20°C hasta +70°C.
Con tapon para desagüe.

Characteristics:
Suitable for food contact.
Made of high-density polyethylene (HDPE).
It withstands temperatures from -20°C to +70°C.
With drain plug.

Caractéristiques:
Apte pour le contact alimentaire.
Fabriqué en polyéthylène de haute densité (HDPE).
Résiste à des températures allant de -20°C jusqu'à +70°C.
Avec bouchon pour l'évacuation.




481074 € Op

Base rodante galvanizada
Galvanized rolling base
Base roulante galvanisée



L	A	H	lt	Kg		€
790	600	685	210 lts	8,80	481072	


Carro bañera para elevador
Tote bin for lift
Chariot baignoire pour élévateur





L	A	H	lt	Kg		€
680	520	640	100	34	481076	
780	650	675	200	40	481078	

Carros Gastronorm
Gastronorm trolleys
Chariots Gastronorm



Características:
4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.

Characteristics:
4 swivel wheels, 2 of them with brakes.

Caractéristiques:
4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.




L	A	H	h	a	l	GN		Kg		€
380	550	990	80	695	535	1/1	7	15	476016	
380	555	1.865	78	700	535	1/1	20	16	476020	
585	670	1.865	78	740	655	2/1	20	21	476022	

Carro Euronorm
Euronorm tray trolley
Chariot pour plateaux Euronorm







Características:
4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.

Characteristics:
4 swivel wheels, 2 of them with brakes.


Caractéristiques:
4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.

L	A	H	a	l	h		Kg		€
465	630	1.815	700	535	78	20	19	476010	

Carro bandejero multinorma (Gastronorm / Euronorm / Pastelería)
Multi-standard tray trolley (Gastronorm / Euronorm / Pastry)
Chariot à plateaux multi-standards (Gastronorm / Euronorm / Pâtisserie)







L	A	H	h		Kg		€
666	661	1.888	78	20	27	076030	

Funda reutilizable para carro de pastelería Euronorm
Reusable cover for Euronorm pastry trolley
Housse réutilisable pour chariot à pâtisserie Euronorm




L	A	H	Kg		€
495	700	1.700	1	476006	

Caja de 50 fundas desechables para carro de Euronorm / Gastronorm
Box of 50 disposable covers for Euronom / Gastronorm trolley
Boîte de 50 housses jetables pour chariot Euronorm / Gastronorm



L	A	H	Kg		€
400	600	1.800	1	476008	

Carro de transporte
Platform trolley
Chariot à plate-forme



Características:
Acabado en cincado electrolítico.
2 ruedas giratorias y 2 fijas.


Characteristics:
Electrolytic zinc finishing.
2 swivel wheels and 2 fixes wheels.

Caractéristiques:
Finition en zinc électrolytique.
2 roues pivotantes et 2 roues fixes.



L	A	H	Kg	Kg		€
700	800	1.800	600	22	476002	

Carro de plataforma inox con asa retráctil
Platform stainless steel trolley with retractable handle
Chariot à plateforme inox avec poignée rétractable






Novedad

L	A	H	Kg	Kg		€
450	720	850	150	9,4	480252	

Carro para canales
Carcass trolley
Chariot à carcasses



Características:
4 ruedas giratorias.
Estante inferior movible.
Estructura del tubo 40x40 mm.

Characteristics:
4 swivel wheels.
Detachable lower level.
Tube 40x40 mm.

Caractéristiques:
4 roues pivotantes.
Niveau inférieur amovible.
Tube 40x40 mm.



*HASTA 500 Kg
Up to 500 kgs
Jusqu´à 500 kgs



L	A	H	Kg		€
1.200	700	1.800	38	476030	

Palet para jamones
Palet for cured hams
Palette pour jambons



478
Ruedas
Wheels
Rouelles




Características:
3 niveles.
1º y 3º nivel: 4 tubos.
2º nivel: 3 tubos.
Total 11 tubos y 55 ganchos del código 022702.
Posibilidad por parte del cliente de regular la altura de los niveles y de la colocación de los tubos en cada nivel.
Posibilidad de añadir tubos adicionales.
Remontable. Máximo 2 palets.
Fácil transporte.
Desmontable.
Máxima capacidad de carga por palet: 300 Kgs.Uniformemente repartidos entre todos los niveles y en el nivel.
Máxima capacidad de carga por palet remontando: 150 Kgs. Uniformemente repartidos entre los dos palets, entre todos los niveles y en cada nivel.
Se puede manejar con transpaleta.
Construido en acero galvanizado.
Posibilidad de acoplar ruedas.



Characteristics:
3 levels.
1st and 3rd levels: 4 tubes.
2nd level: 3 tubes.
Total: 11 tubes and 55 hooks ref. 022702.
The customer has the possibility of adjusting the height of the levels and placing the tubes on each level.
Possibility of adding additional tubes.
Stackable up to 2 pallets.
Easy to move.
Detachable.
Maximum load strenght, non-stacked: 300 kgs evently distributed on each level.
Maximum load strenght, stacked: 150 kgs evenly distributed on each level.
It can be transported with a froklift.
Made in Galvanized steel.
Possibility of wheels assembly.

Caractéristiques:
Elle a 3 niveaux.
1º et 3º niveau: 4 tubes.
2º niveau: 3 tubes.
Total 11 tubes et 55 crochets 022702.
Possibilité de régler la hauteur des niveaux et l'emplacement des tubes à chaque niveau.
Possibilité d'ajouter des tubes supplémentaires.
Remontable-Maximum 2 palettes.
Transport facil.
Démontable.
Capacité max de charge par palette: 300 Kgs.Uniformément répartis entre tous les niveaux et sur le niveau.
Capacité max de charge par palette remontante: 150 Kgs.Uniformément répartis entre tous les niveaux et sur le niveau.
On peut la manipuler avec transpalette.
Fabriquée en acier galvanisé.
On peut ajouter des rouelles.



L	A	H	Kg		€
1.153	953	2.033	46	076040	

Op Opcional / Optional / Optionnel

Palet para embutidos
Pallet for sausages and cured meat
Séchoir charcuterie démontable en palette




Características:
4 niveles y 6 tubos por nivel.
Regulación en altura de los niveles y tubos.
Posibilidad de añadir tubos adicionales.
Remontable. Máximo 2 palets.
Fácil transporte.
Desmontable.
Máxima capacidad de carga por palet: 300 KGS.Uniformemente repartidos entre todos los niveles y en el nivel.
Máxima capacidad de carga por palet remontando: 150 KGS Uniformemente repartidos entre los dos palets, entre todos los niveles y en cada nivel.
Se puede manejar con transpaleta.
Construido en acero galvanizado.





478
Ruedas
Wheels
Rouelles


Characteristics:
4 levels and 6 tubes per level.
The levels and tubes can be adjusted.
Possibility of mounting additional elements.
Stackable up to 2 pallets.
Easy to transport.
Detachable.
Maximum load strength, non-stacked: 300 kg per pallet, evenly distributed on each level.
Maximum load strength, stacked: 150 kg per pallet, evenly distributed on each level.
Can be transported with a forklift.
Made in galvanized steel.



Caractéristiques:
Il a 4 niveaux.
6 tubes par niveau, total 24 tubes.
Posibilité de régler la hauteur des niveaux par le client et possibilité de choisir l'emplacement des tubes dans chaque niveau.
Possibilité d'ajouter des tubes additionnels.
Possibilité d'empiler. Maximum 2 palettes.
Transport facil.
Démontable.
Capacité maximale de charge par palette: 300 kg uniformément repartis.
Capacité maximale de charge par palette remontée: 150 kg uniformément repartis.
On peut le transporter avec transpalette.
Fabriqué en acier galvanisé.

L	A	H	Kg		€
1.153	953	2.033	55	076050	

Op Opcional / Optional / Optionnel



Mostrador de pescadería con soporte

Floor-mounted fish counter

Étal à poisson avec support




Tacos regulables
Protector frontal curvado transparente
Laterales transparentes
Bandejas perforadas
Desagües
Conectores rápidos desagües
Mangueras desagües
Puertas desmontables
Juego de adhesivos ola para los frentes

Adjustable blocks
Front and sides of plastic
Perforated trays
Drainers
Quick connectors hoses
Drains hoses
Rear detachable doors
Set of decorative stickers "Wave"

Taquets réglables
Front et flancs en plastique
Plateaux perforées
Déversoirs
Connecteurs rapide pour tuyaus
Tuyaus déversoirs
Portes postérieures amovibles
Jeu d´autocollants décoratives






Características:

Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

Caractéristiques:
Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c´est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.






Mediante un novedoso sistema de bandejas conseguimos que el hielo permanezca sujeto a la exposición, evitando su desplazamiento hacia la parte delantera. A diferencia de otros expositores, con nuestro diseño ahorraremos energía y agua, pues con una capa menor de hielo conseguiremos exponer mejor el producto.

By means of a new trays system we achieve the ice to remain fixed to the counter and we avoid it to slide to the front side. Unlike other counters, with this new system we will save both water and energy, since with a thinner sheet of ice you will be able to exhibit your products in the best conditions.



Grâce à un nouveau système de plateaux nous atteindrons que le glace reste fixe au comptoir et nous évitons qu´elle se glisse vers la partie inférieure. Contrairement à autres etals, avec ce système vous épargnerez de l´eau et de l´énergie, puisque avec une couche de glace plus fine vous pourrez exposer vos produits dans les meilleures conditions.



Mediante la regulación de los pies podemos incrementar la altura hasta 50 mm más.

By the adjustment of the legs you can increase the height up to 50 mm.

Par le réglage des pieds vous pouvez incrémenter l´hauteur jusqu´a 50 mm.

L	A	H	H1	H2	E		Kg		€
985	950	1.045	960	730	150	1	51	074439	
1.465	950	1.045	960	730	150	2	78	074445	
1.950	950	1.045	960	730	150	2	116	074440	
2.912	950	1.045	960	730	150	2	120	074444	

Op Opcional / Optional / Optionnel


Mostrador de pescadería
Fish counter
Étal à poisson

Características:
Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

Caractéristiques:
Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c´est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.





Mediante un novedoso sistema de bandejas conseguimos que el hielo permanezca sujeto a la exposición evitando su desplazamiento a la parte delantera. A diferencia de otros expositores con nuestro diseño ahorraremos energía y agua pues con una capa menor de hielo conseguiremos exponer mejor el producto.


By means of a new trays system we achieve the ice to remain fixed to the counter and we avoid it to slide to the front side. Unlike other counters, with this new system we will save both water and energy, since with a thinner sheet of ice you will be able to exhibit your products in the best conditions.

Grâce à un nouveau système de plateaux nous atteindrons que le glace reste fixe au comptoir et nous évitons qu´elle se glisse vers la partie inférieure. Contrairement à autres etals, avec ce système vous épargnerez de l´eau et de l´énergie, puisque avec une couche de glace plus fine vous pourrez exposer vos produits dans les meilleures conditions.

Protector frontal curvado transparente
Laterales transparentes
Bandejas perforadas pescaderías
Desagües
Mangueras desagües

Front and sides in plastic
Perforated trays
Drainers
Drain hoses

Front et flancs en plastique
Plateaux perforées
Déversoirs
Tuyaus déversoirs





L	A	H	Kg		€
985	950	270	25	074441	
1.465	950	270	33	074447	
1.950	950	270	48	074442	
2.912	950	270	70	074446	

Prolongación modular para mostrador de pescadería
Modular extension for fish counter
Extension modulaire pour étal à poisson




Contenido:
Tacos regulables
Laterales transparentes
Dos bandejas perforadas

Included:
Adjustable feet
Transparent sides
Two perforated trays

Inclus:
Pieds réglables
Côtés transparents
Deux plateaux perforés





Características:
Con esta ampliación modular del mostrador podrá duplicar la zona de exposición en la zona que más le interese.
Desmontable, movible y regulable en altura.

Characteristics:
This modular extension will allow you make double your display space at the required area.
It is detachable, movable and with adjustable height.

Caractéristiques:
Cette extension modulaire vous permettra doubler votre espace d'exposition à la zone nécessaire.
Elle est amovible, mobile et réglable en hauteur.

L	A	H	Kg		€
985	867	1.279	29,5	074462	

074444 318


Mostrador de pescadería con soporte
Floor-mounted fish counter
Étal à poisson avec support



074462 319


Prolongación modular para mostrador de pescadería
Modular extension for fish counter
Extension modulaire pour étal à poisson






Cubierta protectora para mostrador de pescaderia
Sneeze screen for fish counter
Vitre de protection pour étal à poisson


L	A	H	Kg		€
960	500	572	4,80	074464	





083420 439

Bandeja para marisco
Seafood tray
Plateau inox pour fruits de mer




074460 326


Tajo-expositor para mostrador de pescadería
Polyethylene cutting board-display for fish counter
Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson




Unión en escuadra interior para mostradores de pescadería
Fish counter interior corner link
Jonction d'angle interne pour étal à poisson

L	A	H	Kg		€
1.230	870	118	8,00	074449	








Papelera su turno para mostrador de pescadería
Queuing wastepaper bin for fish displays
Corbeille à papier à file d'attente pour étal à poisson


L	A	H	Kg		€
303	260	148	1,40	074466	






Unión en escuadra exterior
Fish counter exterior corner link
Jonction d'angle pour étal à poisson

L	A	H	Kg		€
1.290	960	256	11,00	074448	





		Gr		€
	Frontal curvado transparente de 963 mm. Curved transparent front panel 963 mm. Panel courbe transparent 963 mm.	550	274490	
	Lateral transparente Transparent side panel Panel latéral	410	374460	
	Bandeja perforada para mostrador de pescaderia Perforated tray for fish counter Plateau perforé pour comptoir à poisson	3.000	274476	
	Pie regulable inox de Ø 63,5x150 mm. Adjustable stainless foot ø63,5x150 mm. Pied réglable inoxydable ø63,5x150 mm.	200	409856	
	Adhesivo modelo "Ola" "Wave" model sticker Autocollant modèle "vague"	80	474468	
	Adhesivo hierba. Sticker "Grass". Adhésif gazon.	90	474466	
	Desagüe de poliamida blanca 3/4" L=90 mm. White polyamide drain 3/4" L=90 mm. Déversoir en polyamide 3/4" L=90 mm.	90	474460	
	Abrazadera sin fín de 25-40 mm. para manguera Worm drive hose clamp 25-40 mm. Collier de serrage sans fin de 25-40 mm pour tuyau	5	460453	
	Manguera flexible de 1" Flexible hose 1" Tuyau flexible 1"		474478	
	Pasacable azul Ø 36x2,5 mm. Blue passcable Ø 36x2,5 mm. Passecâble bleu Ø 36x2,5 mm.	0,006	409830	

Dotación y características de fabricación:

Totalmente construida con acero inoxidable.
Fibra de polietileno calidad P-500.
Fregadero soldado con válvula, tapón y rebosadero.
Tolva de evacuación de desperdicios.

Features and manufacturing characteristics:

Fully made of stainless steel.
P-500 quality polyethylene fibre.
Welded bowl with valve, plug and overflow.
Hole for waste-chutes

Dotation et caractéristiques de fabrication:


Entièrement fabriquées en acier inoxydable.
Fibre de polyéthylène qualité P-500.
Bac soudée avec valve, déversoir.
Trou pour tremie à déches.





Repuestos de fibras.
Spare cutting boards.
Fibres de rechange.

80





Op Opcional / Optional / Optionnel

	L	A	H	E	Ø	h	X	y	G	D	Kg		€
	1.000	500	850	200	390	170	540	480	20	150	23,5	072802 072880 072852	
	1.000	500	850	200	390	170	540	480	20	150	23,5	072810 072882 072860	
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	30,0	072812 072884 072862	
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	30,0	072820 072886 072870	
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	34,0	072822 072888 072872	

Puesto pescadero encimera polietileno
Fish preparation table with polyethylene worktop
Table de preparation de poisson dessus en polyéthylène






Características:
Su peto trasero en plástico permite trabajar cómodamente de cara al público y evitar salpicaduras. El precio incluye el portacuchillos para adosar con envolvente.

Characteristics:
Plastic back fringe that allows to work conveniently face to the public and to avoid splashing. Provided with a mounted knife holder with housing.

Caractéristiques:
Pan coupé postérieur en plastique qui permet travailler commodément face au public et éviter des éclaboussures. Pourvu avec porte-couteaux pour adosser avec enveloppant.




Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.

80

L	A	H	D	G	E	Kg		€
1.000	500	850	150	30	200	20	074424	

Puesto pescadero modelo sencillo
Fish preparation table simple model
Table de préparation de poisson modèle simple





Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.


80

L	A	H	X	Y	D	G	E	Kg		€
700	500	850	400	500	235	20	200	18	074404 074407 074406	

Mesa para marisco
Seafood table
Table pour fruits de la mer








074451

Separador para mesa de marisco
Separator for seafood table
Séparateur pour table pour fruits de la mer





L	A	H	Kg		€
1.000	500	917	27,2	074450	

Opcional / Optional / Optionnel

Mesa para cocción de marisco
Seafood boiling and cooling table
Table de cuisson pour fruits de mer


Características:
Cubeta GN 1/1 de 150 mm de profundidad con desagüe de vaciado incorporado.
Guías para desplazamiento de cubeta.
Ducha horno 463004.

Characteristics:
GN 1/1 container 150 mm depth, with built-in outlet drain.
Guides for the motion of the container.
Shower for oven 463004.

Caractéristiques:
Bac GN 1/1 de 150 mm de profondeur avec vidange.
Guides pour déplacement du bac.
Douchette four 463004.



Novedad
New
Nouveau





L	l	A	a	H	E	Kg		€
1.095	1.000	530	500	850	200	29,67	074802	



Tajo-expositor para mostrador de pescadería
Polyethylene cutting board-display for fish counter
Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson








L	A	H	Kg		€
500	300	125	4,70	074460	

Paleta de fibra para aplastar hielo
Polyethylene trowel for crushing ice
Truelle en polyéthylène pour piler la glace





L	A	H	Gr		€
300	150	55	500	032202	


Pala para hielo
Ice spade
Pelle à glaçons



Características:
Su fabricación en polipropileno garantiza:
No absorbe agua.
No pierde su dureza en condiciones de humedad.
Puede ser esterilizado (no en autoclave).
Soporta temperaturas de hasta 100°C.

Characteristics:
It is made of polypropylene, which guarantees:
No water absorption.
No loss of hardness in humidity conditions.
Possibility of sterilization.
It resists temperatures up to 100°C.

Caractéristiques:
Sa fabrication en polypropylène garantisse:
Pas d´absorption d´eau.
Pas de perte de dureté dans conditions d´humidité.
Possibilité de stérilisation.
Supporte température jusqu´à 100°C.




L	A	H	Gr		€
890	265	660	500	474458	

Pala de mano para hielo
Ice shovel
Pelle à glaçons



Características:
Su fabricación en polipropileno garantiza:
No absorbe agua.
No pierde su dureza en condiciones de humedad.
Puede ser esterilizado (no en autoclave).
Soporta temperaturas de hasta 100°C.



L	A	H	Gr		€
160	340	90	150	474456	

Characteristics:
It is made of polypropylene, which guarantees:
No water absorption.
No loss of hardness in humidity conditions.
Possibility of sterilization.
It resists temperatures up to 100°C.

Caractéristiques:
Sa fabrication en polypropylène garantisse:
Pas d´absorption d´eau.
Pas de perte de dureté dans conditions d´humidité.
Possibilité de stérilisation.
Supporte température jusqu´à 100°C.

Expositor de frutas y verduras inox con ruedas
Stainless steel fruit and vegetable display rack with wheels
Présentoir de fruits et légumes en acier inoxydable avec roulettes

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 este expositor de frutas y verduras es ideal para cualquier frutería o supermercado, gracias a que se trata de una solución modular, escalable, resistente y duradera.
El expositor está diseñado para colocar dos cestas alimentarias estándar de 600x400 mm apoyadas sobre sus pestañas interiores. Sus frutas y verduras quedarán perfectamente expuestas gracias a esta solución.
Incorpora cuatro ruedas, dos de ellas con freno para facilitar que el expositor mantenga la posición deseada.


* Este artículo se entrega desmontado. Incluye tornillería.



Novedad
new
nouveau







L	A	H	Kg		€
864	638	900	18,5	075610	

Made of AISI 304 stainless steel, this fruit and vegetable display is ideal for any greengrocer or supermarket, thanks to the fact that it is a modular, scalable, resistant and durable solution.
This display rack has been designed to lodge two standard 600x400 mm food baskets docked on their supporting brackets. Your fruits and vegetables will be perfectly displayed thanks to this solution.
It is fitted with four wheels, two of them with brakes to make it easier for the display to keep the desired position.

* This item is delivered disassembled. Screws included.

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304, ce présentoir de fruits et légumes est idéal pour tout marchand de légumes ou supermarché, car il s'agit d'une solution modulaire, évolutive, résistante et durable.
Le présentoir est conçu pour placer deux paniers alimentaires standard de 600x400 mm reposant sur leurs languettes intérieures. Vos fruits et légumes seront parfaitement exposés grâce à cette solution.
Il intègre quatre roues, dont deux avec freins pour faciliter le maintien de la position souhaitée par l'exposant.

* Cet article est livré démonté. Visserie incluse.


Mostrador frutería
Floor-mounted vegetable counter
Comptoir fruits et légumes



Características:
Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.


Caractéristiques:
Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c´est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.




Tacos regulables
Desagües
Mangueras desagües
Puertas desmontables
Juego de adhesivos hierba para los frentes

Adjustable blocks
Drainers
Drains hoses
Rear detachable doors
Set of decorative stickers "Hierba"

Taquets réglables
Déversoirs
Tuyaus déversoirs
Portes postérieures amovibles
Jeu d´autocollants décoratives







Mediante la regulación de los pies podemos incrementar la altura hasta 50 mm más.

By the adjustment of the legs you can increase the height up to 50 mm.

Par le réglage des pieds vous pouvez incrémenter l´hauteur jusqu´a 50 mm.






L	A	H	H1	H2	E		Kg		€
985	950	1.045	960	730	150	1	39,0	075630	
1465	950	1.045	960	730	150	2	69,0	075632	
1948	950	1.045	960	730	150	2	76,5	075634	
2911	950	1.045	960	730	150	2	90,5	075636	

Op Opcional / Optional / Optionnel


Mostrador frutería sobre obra
Vegetable counter to be fitted on a built-in stand
Comptoir fruits et légumes de chantier



Características:
Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

Caractéristiques:
Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c´est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.



Tacos regulables
Desagües
Mangueras desagües


Adjustable blocks
Drainers
Drains hoses

Taquets réglables
Déversoirs
Tuyaus déversoirs

L	A	H	Kg		€
985	950	120	16	075620	
1465	950	120	23	075622	
1948	950	120	30	075624	
2911	950	120	44	075626	

Separador para mostrador de frutería / pescadería
Divider for vegetable / fish counter
Séparateur pour comptoir de Fruiterie /Poissonnerie








L	A	H	Kg		€
860	144	147	1,7	075638	

075636 € 328

Mostrador frutería
Floor-mounted vegetable counter
Comptoir fruits et légumes




074462 € 319

Prolongación modular
Modular extension
Extension modulaire





Unión en escuadra exterior
Fish counter external corner link
Jonction d'angle pour étal à poisson



L	A	H	Kg		€
1.290	960	256	11,00	074448	




440


Cestas alimentarias
Food baskets
Paniers alimentaires




Unión en escuadra interior
Interior corner link
Jonction d'angle interne

L	A	H	Kg		€
1.230	870	118	8,00	074449	









Papelera su turno para mostrador
Queuing wastepaper bin for displays
Corbeille à papier à file d'attente pour étal

L	A	H	Kg		€
303	260	148	1,40	074466	



075638 € 329

Separador para mostrador de frutería / pescadería
Divider for vegetable / fish counter
Séparateur pour comptoir de Fruiterie /Poissonnerie



Taquillas de 1, 2 y 3 puertas
1, 2 and 3 doors lockers
Armoire pour vestiaire de 1, 2 et 3 portes







Características:
Construida totalmente en acero inoxidable, acabado satinado. Dispone de techo inclinado y patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de ella. Estas patas están situadas de manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Cerraduras independientes. Cada cuerpo lleva un entrepaño superior, otro en la base y un perchero.


Characteristics:
Wholly constructed of stainless steel with satin finish and sloping roof. Their feet are set back to bridge the wall sanitary curve and adjustable up to 115 mm, which will enable you clean underneath. Ventilation through hammered vents and individual locks. Every section has a lower shelf, an upper shelf and a clothes rack.

Caractéristiques:
Fait totalement en acier inox, finition satiné, ils ont le toit incline, pieds en auteur de 115 mm. Pour pouvoir nettoyé par dessous d'ils, aussi ces pieds sont situés pour qu'ils sauvent la curve sanitaire dans le mur, pieds régulables, ventilation par soupirails encastrés, et fermeture indépendant. Chaque section a un évier supérieur et inférieur et un portemanteau.





335
Cerradura de retorno de monedas
Coin operated lock
Serrure à monnaies



481405 335
Cerradura maestra
Master lock
Serrure master




481402 335
Llave maestra para cerraduras
Master key for locks
Clé passe-partout pour serrures



081612
Opción de kit de ozono acoplado.
Optional ozone kit coupled
kit ozone accouplé

336
Cerradura electrónica para taquilla
Electronic lock for lockers
Serrure électronique pour la porte vestiaire







Contienen dos perchas inox por puerta.
Two inox hangers for each door included.
Deux cintres inox inclus par chaque porte.

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 479
Possibility of assembly wheels, see page 479
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 479

L	A	H	E		Kg		€
370	480	2.010	115	1	27	081412	
680	480	2.010	115	2	49	081406	
985	480	2.010	115	3	62	081408	

Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en las taquillas.
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorizant by ozone in the locker.
Demandez-nous sur la posibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l´ozone dans l´armoire.

Características:

Construida totalmente en acero inoxidable, acabado satinado. Dispone de techo inclinado y patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de ella. Estas patas están situadas de manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Cerraduras independientes. Cada cuerpo lleva un entrepaño superior, otro en la base y un perchero.







Characteristics:

Wholly constructed of stainless steel with satin finish and sloping roof. Their feet are set back to bridge the wall sanitary curve and adjustable up to 115 mm, which will enable you clean underneath.
Ventilation through hammered vents and individual locks. Every section has a lower shelf, an upper shelf and a clothes rack.




Caractéristiques:

Fait totalement en acier inox, finition satiné, ils ont le toit incline, pieds en auteur de 115 mm. Pour pouvoir nettoyé par dessous d'ils, aussi ces pieds sont situés pour qu'ils sauvent la curve sanitaire dans le mur, pieds régulables, ventilation par soupirails encastrés, et fermeture indépendant. Chaque section a un évier supérieur et inférieur et un portemanteau.

335

Cerradura de retorno de monedas
Coin operated lock
Serrure à monnaies




481402 335

Llave maestra para cerraduras
Master key for locks
Clé passe-partout pour serrures







081612

Opción de kit de ozono acoplado.
Optional ozone kit coupled
kit ozone accouplé

336

Cerradura electrónica para taquilla
Electronic lock for lockers
Serrure électronique pour la porte vestiaire



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 479
Possibility of assembly wheels, see page 479
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 479

L	A	H	E		Kg		€
370	480	2.010	115	2	28	081410	
680	480	2.010	115	4	50	081402	
985	480	2.010	115	6	68	081404	



Contienen dos perchas inox por puerta.
Two inox hangers for each door included.
Deux cintres inox inclus par chaque porte.

Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en las taquillas.
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorizant by ozone in the locker.
Demandez-nous sur la posibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l´ozone dans l´armoire.


Percha industrial de acero inoxidable
Stainless steel industrial hanger
Cintre industrielle en acier inoxydable



Características:
Totalmente construida en acero inoxidable.
Ideal para gimnasios, piscinas, vestuarios colectivos, lavanderías, etc.
Diseño renovado que permite colgar delantales y prendas con tirantes.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel.
Excellent for gymnasiums, swimming pools, dressing-rooms, laundries, etc.
New design that allows to hang up aprons and garments with shoulder straps.


Caractéristiques:
Entièrement construit en acier inoxydable.
Excellente pour gymnases, piscines, établissements de bains, blanchisseries, etc.
Dessin renouvelé qui permet prendre des tabliers et vêtements à épaulettes.



L	H	Gr		€
420	190	120	081450	

Separadores para taquillas
Dividers for lockers
Diviseur pour armoire vestiaire






L	A	H	Kg		€
450	3	1.180	0,80	081456	
300	450	197	2,03	081458	

Banco vestuario
Changing room bench
Banc pour vestiaire

Características:
Estructura de acero inoxidable.
Asiento de fenólico en lamas color azul.
Cantos redondeados.
Tornillos ocultos en inoxidable.




Characteristics:
Structure manufactured in stainless steel.
Seat of phenol lames of blue colour.
Rounded edge.
Hidden screws in stainless steel.




Caractéristiques:
Structure construit en acier inoxydable.
Siège en phénol de lames couleur bleu.
Rebord ronde.
Vis occultes en acier inoxydable.

L	A	H	Kg		€
1.000	340	480	12,0	481602	
1.500	340	480	18,0	481604	

Banco inoxidable de vestuario con doble zapatero
Stainless steel bench for changing room with double shoe rack
Banc range chaussures inoxydable de vestiaire 2 niveaux





L	A	H	E	E1	E2	Kg		€
1.000	400	500	28	155	155	18,7	084202	

Repuestos y complementos
Spare part and complements
Rechange et compléments

		Gr		€
	Cerradura Lock Serrure	41		481404
	Cerradura maestra Master lock Serrure master	41		481405
	Llave maestra para cerraduras Master key for locks Clé passe-partout pour serrures	10		481402
	Cerradura de retorno de monedas Coin operated lock Serrure à monnaies	790		481410 481412
	Montaje de la cerradura de retorno de monedas (no incluye cerradura) Assembly coin operated lock (lock not included in this price) Assembler serrure à monnaies (serrure n'inclus pas dans ce prix)			081452

		Gr		€
	Pomo articulado Articulated handle Poignée articulée	80		481406
	Candado para pomo articulado Padlock for articulated handle Cadenas poignée articulée	105		481408
	Juego de herrajes para puertas (para 2 puertas) Sliding doors fixtures set (valid for two doors) Set de ferrures pour portes coulissantes (valide pour deux portes)	85		073850
	Taco regulable Adjustable blocks Taquets réglables	45		409851
	Taco regulable altura especial Special height adjustable blocks Taquets réglables hayteur spéciale	115		409848
	Tirador para puerta abatible Handle for hinged door Poignet pour porte battante	80		474050
	Cierre de clip de bolas Roller bracket closing Fermeture à rouleau	40		474052
	Juego de llaveros numerados del 1 al 6 Set of keyrings, numbered from 1 to 6 Ensemble de porte-cl-es numérotés de 1 à 6	30		481438
	Juego de placas numeradas del 1 al 6 Set of plates, numbered from 1 to 6 Ensemble de plaques numérotées de 1 à 6	20		481439
	Cerradura con cadena para consigna de carros Locker with chain for left-shopping trolleys Serrure avec chaîne pour consigne pour caddies	850		481430
	Cerradura electrónica para taquilla Electronic lock for lockers Serrure électronique pour la porte vestiaire	584	➡ ⬅	481418 481419
	Montaje cerradura electrónica en puerta de taquilla (no incluye cerradura) Installation of electronic lock for lockers (lock not included) Montage serrure électronique sur porte de vestiaire (la serrure n'est pas incluse)			081454


Campana extractora mural acero inoxidable
Wall-mounted stainless steel exhaust hood
Hotte de cuisine murale en acier inoxydable



Características:
Construidas en acero inoxidable.
Sin motor.
Bandeja recoge-grasas con válvula de desengrase.
Filtros inoxidables de 490x490x50 mm.

Characteristics:
Made of stainless steel.
Extractor fan motor not included.
Grease tray with valve for evacuation.
Stainless steel filters 490x490x50 mm.

Caractéristiques:
Fabriquées en acier inoxydable.
Sans moteur.
Bac de récupération des graisses avec vanne de dégraissage.
Filtres inoxidables 490x490x50 mm.



L	A	H		Kg		€
987	850	452	2	18,30	076602	
1.477	850	452	3	24,40	076604	
1.968	850	452	4	31,60	076606	

Filtro inoxidable para campana extractora industrial
Stainless steel filter for commercial exhaust hood
Filtre inox pour hotte de cuisine industrielle



L	A	H	Kg		€
490	490	50	2,05	476702	



SEGURIDAD E HIGIENE
HEALTH AND CARE
SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

NOVEDADES
NEWS
NOUVEAUTÉS


344


352


353


353


353


354


354



356


365


365


382


385


386


392


393



402


402


402


403


403


403


404


404


404


405

SEGURIDAD E HIGIENE
HEALTH AND CARE
SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

NOVEDADES
NEWS
NOUVEAUTÉS


405


405


405


406


408


408



412


412


417


417


417


417


418

Guante de cinco dedos ambidiestro en malla de acero inoxidable
Reversible five finger stainless-steel mesh gloves
Gants à cinq doigts réversibles en maille d'acier inoxydable



Características:
Guante fabricado en acero inoxidable.
Antibacteriano para una higiene perfecta, reforzada gracias a su facilidad de limpieza.
Mayor protección. Seguridad total, ya que carece de escotadura. Garantiza una protección total de la mano contra los cuchillos más afilados.
Mayor confort de uso.



Talla Size Taille	XXS	XS	S	M	L
	≤72	73-78	79-83	84-88	≥89




Characteristics:
Glove wholly made of stainless steel.
Anti-bacteria glove for a perfect hygiene, reinforced thanks to its cleaning easiness.
Higher protection. Total security, since it lacks low sleeve-line. It guarantees a total hand protection against the sharpest knives.
Higher usage comfort.



Talla Size Taille	Gr	€	Gr	€	Gr	€
						
XXS	130	448600	130	448610	200	448650
XS	140	448602	140	448612	235	448652
S	150	448604	150	448614	270	448654
M	170	448606	170	448616	305	448656
L	185	448608	185	448618	340	448658

Caractéristiques:
Gant entièrement fabriqué en acier inoxydable.
Gant anti-bactérienne pour une hygiène parfaite renforcée grâce à la facilité de sa nettoyage.
Plus grande protection. Sécurité totale puisqu´il n´y a pas de échancrure. Il garantit une protection totale de la mine contre les couteaux, même les plus aiguisés.
Plus grande confort d´usage.

Tensor para guantes malla
Tensor for stainless-steel mesh gloves
Tenseur des gants maille d'acier inoxydable






Talla Size Taille	Gr			€
Única Universal Unique	800	100	448620	

Delantal anti salpicaduras
Splash apron
Tablier de protection pour les éclaboussures





L	H	Gr		€
600	1.000	500	448806	


Delantal de protección en malla de acero inoxidable
Stainless steel mesh protective apron
Tablier de protection en maille d'acier inoxydable



DIN EN ISO 13998:2003

DIN EN ISO 13998:2003


DIN EN ISO 13998:2003



L	H	Kg		€
550	800	1,15	448802	

Delantal de escay
Faux leather apron
Tablier en skay





L	H	Gr		€
700	1.100	600	448804	

Guantes alimentarios anticorte
Anti cut gloves for food use
Gants alimentaires anti coupure



Características:
Guante anticorte para el contacto directo con los alimentos. Lavable más de 100 veces sin degradación. Generalmente se usa para llevarlo en la mano que manipula el cuchillo, siendo la mano contraria la que utiliza el guante de malla de acero inoxidable.
Ambidiestro.

Characteristics:
Glove anti-cut for a direct contact with food. Washable more than 100 times without degradation.
It generally is worn on the hand that handle the knife, whereas the stainless steel mesh glove is put on the other hand.
Ambidextrous.

Caractéristiques:
Gant anti-coupure pour le contact direct avec les aliments. Lavable plus de 100 fois sans dégradation. Généralement est utilisé pour le porter dans la main avec laquelle on utilise le couteau, tandis que la main contraire porte le gant de maille en acier inoxydable.
Ambidextre.

Tamaño Size Dimension		Gr		€
≤70	S	100	448670	
71-80	M	110	448672	
81-100	L	115	448674	
≥101	XL	120	448676	

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Guantes para pescadero
Gloves for fishmongers
Gants pour poissonniers



Características:
Excelente protección en las industrias de pesca y viticultura.
Resistente a los cortes.
Látex natural crépé.
Recubrimiento sobre soporte de algodón afelpado.
Longitud 300 mm.

Characteristics:
Excellent protection for fishing and viticulture industry.
Cut-resistant.
Natural laminated latex.
Coverage on cotton towel.
Length 300 mm.

Caractéristiques:
Excellent protection pour les industries de la pêche et la viticulture.
Résistant aux coupures.
Crêpé en latex naturel.
Recouvrement sur coton pelucheux.
Longueur 300 mm.

Talla Size Taille	Gr		€
Única Universal Unique	250	448668	

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Guantes anti-salpicaduras aceite hirviendo
Boiling oil anti splash gloves
Gant anti éclaboussures d´huile bouillant



Características:
Guante en piel con recubrimiento de kevlar aluminizado en el dorso.

Characteristics:
Glove in leather covered with Kevlar-aluminium in the back.

Caractéristiques:
Gant en cuir avec recouvrement en Kevlar-aluminium dans le dos.

Talla Size Taille	Gr		€
Única Universal Unique	400	448682	

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Guantes anticalóricos hasta 150°C
Anticaloric gloves up to 150°C
Gants anti calorique jusqu´à 150°C



Características:
Guante anticalórico de punto mixto algodón/poliéster para la manipulación de piezas calientes hasta 150°C. Puño de punto de 60 mm.

Characteristics:
Anti-caloric glove in mixed stitch cotton/polyester for the handling of hot pieces up to 150°C. Cuff in stitch of 60 mm.

Caractéristiques:
Gant anti-calorique en point mixte coton/polyester pour la manipulation des pièces chauds jusqu´à 150°C. Poignet en point de 60 mm.

Talla Size Taille	Gr		€
Única Universal Unique	120	448678	

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Manoplas anticalóricas hasta 250°C
Anticaloric oven gloves up to 250°C
Moufles anti caloriques 250°C



Características:
Manopla de algodón de rizo de calidad superior (1.000 g/m²), para manipulación de piezas calientes hasta 250°C. Provista de forro de jersey y paravapor insertado entre el rizo y el jersey.

Characteristics:
Oven glove in high quality cotton boucle of 1000 g/m2 for the handle of hot pieces up to 250°C. Provided with pull-over lining and anti-steam inserted between the boucles and the pull-over.

Caractéristiques:
Moufle en coton de boucle première qualité (1000 g/m2) pour la manipulation des pièces chaudes jusqu´à 250°C. Pourvu de doublure de pull-over et para-vapeur inséré entre les boucles et le pull-over.

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Talla Size Taille	Gr	€
Única Universal Unique	440	448680

Manoplas anticalóricas hasta 500°C
Anticaloric oven gloves to 500°C
Moufles anti caloriques jusqu'à 500°C



Novedad
New
Nouveau

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Talla Size Taille	Gr	€
Única Universal Unique	600	448681

Guantes para frío extremo en PVC hasta –20°C
Gloves for extreme cold in PVC - temperatures down to –20°C
Gants pour froid extrême en PVC - températures jusqu'à –20°C



Características:
Fabricado en PVC con forro interior en lana.

Characteristics:
Made in PVC lined with wool.

Caractéristiques:
Fabriqué en PVC avec doublure en laine.

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Talla Size Taille	Gr	€
Única Universal Unique	420	448690

Guantes para frío extremo en piel hasta –20°C
Gloves for extreme cold in leather – temperatures down to –20°C
Gants pour froid extrême en cuir – températures jusqu'à –20°C



Características:
Fabricado en piel de vacuno hidrofugada con interior en fibra de Thinsulate.

Characteristics:
Made of damp-proof cow leather lined with Thinsulate fibre.

Caractéristiques:
Fabriqué en cuir de bovine hydrofuge avec l'intérieur en fibre Thinsulate.

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Talla Size Taille	Gr	€
Única Universal Unique	380	448692

Guante de vinilo azul desechable
Disposable blue vinyl glove
Gant de vinyle bleu jetable



Características:
Gran sensibilidad táctil.
Vinilo muy alta calidad.
No produce alergias.
Válido para industria alimentaria.

Characteristics:
High tactile sensitivity.
Very high quality vinyl.
Hypoallergenic.
Specifically for food industry.

Caractéristiques:
Grande sensibilité tactile.
Vinyle de très haute qualité.
Ne produit pas d'allergies.
Valable pour l'industrie alimentaire.

Talla Size Taille	Unidades por caja Box units Unités par boîte	Gr	€
Única Universal Unique	100	5,5	448694

Guantes anticorte industrial
Anti-cut industrial gloves
Gants anticoupure industriel



Talla Size Taille	Gr	€
Única Universal Unique	40	448684

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Guantes de piel industrial
Industrial leather gloves
Gants industriel en cuir



Talla Size Taille	Gr	€
Única Universal Unique	120	448686

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Guantes de protección química
Chemical protective gloves
Gants de protection chimique



Talla Size Taille	Gr	€
Única Universal Unique	116	448688

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Guantes de nitrilo para uso alimentario
Nitrile gloves for food use
Gants en nitrile pour usage alimentaire



L	Gr	€
380	195	448666

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Gafas antiproyecciones
Protective glasses
Lunettes de protection



Características:
Gafa panorámica unilente de policarbonato, compatible con gafas graduadas.

Characteristics:
Single lens polycarbonate goggle compatible with prescription glasses.

Caractéristiques:
Lunettes-masques en polycarbonate à une seule verre, compatibles avec des lunettes de vue.

Gr		€
150	448830	

Pantalla antiproyecciones
Protective mask
Masque de protection



Gr		€
180	448834	

Protector auditivo
Hearing Protector
Protecteur de l'oreille



Características:
Protector auditivo ergonómico de alto confort.
Atenuación alta. SNR: 30dB.
Almohadilla en el arnés.

Caractéristiques:
Protection auditive ergonomique avec un confort supérieur
Atténuation du bruit, SNR 30dB
Arceau rembourré.

Characteristics:
Ergonomic hearing protector with superior comfort
High noise attenuation, SNR 30dB
Padded headband.

L	A	H	Gr		€
210	80	190	150	448832	


Botas de agua PVC/Nitrilo
Waterproof boots in PVC/Nitrile
Bottes pluie en PVC / Nitrile



Talla Size Taille	Gr		€
38	1.568	448850	
39	1.602	448852	
40	1.676	448854	
41	1.786	448856	
42	1.852	448858	
43	2.002	448860	
44	2.098	448862	

Termómetro digital básico
Basic digital thermometer
Thermomètre digital basic





L	A	H	h	Gr		€
20	20	195	115	24,0	480804	


Características:
Sonda de acero inoxidable de 125 mm. ø 3.5 mm.
Rango de -50°C a 200°C / Resolución 0.1°C

Characteristics:
Stainless steel 125 mm. ø 3.5 mm probe.
Measurement from -50°C to 200°C / Resolution 0.1°C

Caractéristiques:
Sonde de 125 mm. ø 3.5 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50°C à 200°C / Resolution 0.1°C

Termómetro digital resistente al agua
Water-proof digital thermometer
Thermomètre digital résistant à l'eau






L	A	H	h	Gr		€
20	20	195	110	36,0	480814	


Características:
Sonda de acero inoxidable de 125 mm. ø 3.5 mm.
Rango de -50°C a 200°C / Resolución 0.1°C

Characteristics:
Stainless steel 125 mm. ø 3.5 mm probe.
Measurement from -50°C to 200°C / Resolution 0.1°C

Caractéristiques:
Sonde de 125 mm. ø 3.5 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50°C à 200°C / Resolution 0.1°C

Termómetro con alarma resistente al agua
Water proof digital thermometer with alarm
Thermomètre digital avec alarme résistant à l'eau





L	A	H	h	Gr		€
70	10	195	125	97	480816	

Características:
Sonda de acero inoxidable de 125 mm. ø 3.5 mm.
Rango de -50°C a 300°C / Resolución 1°C
Con clip de fijación.

Characteristics:
Stainless steel 125 mm. ø 3.5 mm probe.
Measurement from -50°C to 300°C / Resolution 1°C
With fixing clip.

Caractéristiques:
Sonde de 125 mm. ø 3.5 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50°C à 300°C / Resolution 1°C
Avec clip de fixation.


Termómetro digital con doble sonda para frigorífico-congelador
Digital thermometer for fridge and freezer with two probes
Thermomètre digital avec deux sondes pour réfrigérateur et congélateur



Características:
Rango de -40°C a 70°C / Resolución 0.1°C
Cable 1000 mm.
Con alarma programable.
Con imán.

Characteristics:
Measurement from -40°C to 70°C / Resolution 0.1°C
Cable length: 1000 mm
Adjustable alarm.
With magnet.

Caractéristiques:
Mesurage de -40°C à 70°C / Resolution 0.1°C
Longueur du câble: 1000 mm
Alarme réglable.
Avec aimant.



L	A	H	Gr		€
135	15	45	145	480822	


Termómetro digital con sonda para frigorífico-congelador
Digital probe thermometer for fridge and freezer
Thermomètre digital à sonde pour réfrigérateur et congélateur



Características:
Rango de -50°C a 70°C / Resolución 0.1°C
Cable 1000 mm.
Con alarma programable.

Characteristics:
Measurement from -50°C to 70°C / Resolution 0.1°C
Cable length: 1000 mm
Adjustable alarm

Caractéristiques:
Mesurage de -50°C à 70°C / Resolution 0.1°C
Longueur du câble: 1000 mm
Alarme réglable



L	A	H	Gr		€
60	12	30	80	480806	


Termómetro para barbacoa
Barbecue thermometer
Thermomètre pour barbaque



Características:
Resolución 0.1°C

Characteristics:
Resolution 0.1°C

Caractéristiques:
Resolution 0.1°C



L	A	H	l	Gr		€
40	35	430	150	216	480818	


Termómetro de bolsillo con sonda rotativa
Portable thermometer with rotating probe
Thermomètre portable avec sonde tournante



Características:
Rango de -50°C a 300°C
Resolución 0.1°C

Characteristics:
Measurement from -50°C to 300°C
Resolution 0.1°C


Caractéristiques:
Mesurage de -50°C à 300°C
Resolution 0.1°C



L	A	H	h	Gr		€
50	15	290	117	112	480820	

Termómetro electrónico de sonda
Electronic probe thermometer
Thermomètre à sonde électronique





Características:
Sonda de acero inoxidable de 127 mm.
Rango de -45°C a 200°C / Resolución 0,05°C
Precisión +- 1°C
Funcionamiento a 1 Batería AA de 1.5


Characteristics:
Stainless steel 127 mm. probe.
Measurement from -45°C to 200°C / Resolution 0,05°C
Deflection +- 1°C
Operation at 1 battery AA 1.5

Caractéristiques:
Sonde de 127 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -45°C à 200°C / Résolution 0,05°C
Déviation +- 1°C
Opération à 1 pile AA 1.5

L	A	H	h	Gr		€
32	29	143	127	25,0	480802	

Termómetro digital pistola de infrarrojos
Digital infrared thermometer
Thermomètre digital à infrarouge





Características:
Rango de -50°C a 280°C / Resolución 0.1°C
Luz en pantalla.


Characteristics:
Range from -50°C to 280°C / Resolution 0.1°C
Screen with backlight.Adjustable alarm

Caractéristiques:
Gamme de -50°C à 280°C / Résolution 0.1°C
Écran avec rétro-éclairage.

L	A	H	Gr		€
75	30	160	220,0	480812	

Termómetro esfera con sonda para horno
Round thermometer with probe for oven
Thermomètre ronde avec sonde pour four





Características:
Rango de 0°C a 300°C


Characteristics:
Range from 0°C to 300°C

Caractéristiques:
Gamme de 0°C à 300°C

D	H	h	Gr		€
52	160	145	180,0	480824	

Termómetro digital con sonda para horno
Digital oven thermometer with probe
Thermomètre digital à sonde pour four





Características:
Sonda de acero inoxidable de 140 mm
Rango de 0ºC + 250 ºC / Resolución 1ºC
Cable de 910 mm.
Con alarma programable.
Funcionamiento a 1 Batería AA de 1.5

Characteristics:
Stainless steel 140 mm probe.
Measurement from 0°C to 250°C / Resolution 1°C
Cable length: 910 mm.
Adjustable alarm.
Operation at 1 battery AA 1.5

Caractéristiques:
Sonde de 140 mm en acier inoxydable.
Mesurage de 0°C à 250°C / Résolution 1°C
Longueur du câble: 910 mm
Alarme réglable.
Opération à 1 pile AA 1.5

L	A	H	h	Gr		€
190	105	60	140	114,0	480808	


Termómetro digital de acero inoxidable
Stainless steel digital thermometer
Termomètre digital tout inox



Características:
Rango de -50°C a 300°C
Impermeable IP65
Temperatura Max/Min
Calibración automática
Retención de datos
Resolución 0,1°C - Precisión +-1°C / 2°F
Sonda de 125 mm ø 3,8 mm

Caractéristiques:
Mesurage de -50°C à 300°C
Etanche IP65
Tem. Maxi/Mini
Etalonnage automatique
Maintien des données
Résolution 0,1°C - Précision +-1°C / 2°F
Sonde 125 mm x ø 3,8 mm

Characteristics:
Measurement from -50°C to 300°C
Waterprooof IP65
Max/Min temp.
Self calibration
Data Hold
Display 0,1°C - Automatic +-1°C / 2°F
Probe 125 mm ø 3,8 mm



L	A	H	h	Gr		€
42	33	160	125	60,0	480840	


Termómetro digital de acero inoxidable para horno
Stainless steel digital thermometer for oven
Thermomètre digital en acier inoxydable spécial four



Características:
Rango de -50°C a 300°C
Cronómetro 99' 59"
Sonda de acero inoxidable de 180, ø 4 mm
Cable de acero inoxidable 1 metro
Alarma
Imán

Caractéristiques:
Mesurage de -50°C à 300°C
Chronomètre 99' 59"
Sonde inox 180, ø 4 mm
Câble inox 1 mètre
Alarme
Dos aimanté

Characteristics:
Measurement from -50°C to 300°C
Stopwatch 99' 59"
Stainless steel probe 180, ø 4 mm
Stainless steel cable 1 meter
Alarm
With magnet



L	A	H	Gr		€
65	70	70	80,0	480842	


Termómetro para horno
Oven thermometer
Thermomètre pour four



Características:
Rango de -50°C a 300°C
Acero inoxidable
Colgante

Caractéristiques:
Mesurage de -50°C à 300°C
En inox
Avec crochet

Characteristics:
Measurement from -50°C to 300°C
Stainless steel
With hook



L	A	H	Gr		€
83	35	95	100,0	480844	


Termómetro compacto
Compact thermometer
Thermomètre compact



Características:
Sonda de acero inoxidable de 80 mm. ø 3,5 mm.
Rango de -50°C +200°C / Resolución 0.1°C


Characteristics:
Stainless steel 80 mm. ø 3,5 mm. probe.
Measurement from -50°C to 200°C / Resolution 0.1°C

Caractéristiques:
Sonde de 80 mm. ø 3,5 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50°C à 200°C / Resolution 0.1°C



L	A	H	Gr		€
140	10	28	80	480821	

Termómetro con sonda para atornillar
Screw probe thermometer
Thermomètre avec sonde pour filetage



L	A	H	Gr		€
120	20	150	145	480830	




Características:
Sonda de acero inoxidable de 105 mm. ø 8 mm.
Rango de -50°C +200°C / Resolución 0.1°

Characteristics:
Stainless steel 105 mm. ø 8 mm. probe.
Measurement from -50°C to +200°C / Resolution 0.1°

Caractéristiques:
Sonde de 105 mm. ø 8 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50°C à +200°C / Resolution 0.1°

Termómetro pistola con sonda
Pistol thermometer with probe
Thermomètre en forme de pistolet avec sonde



L	A	H	Gr		€
75	30	160	250	480832	




Características:
Sonda de acero inoxidable de 80 mm. ø 3,5 mm.
Rango de -50°C +200°C / Resolución 0.1°C

Characteristics:
Stainless steel 80 mm. ø 3,5 mm. probe.
Measurement from -50°C to +200°C / Resolution 0.1°C

Caractéristiques:
Sonde de 80 mm. ø 3,5 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50°C à +200°C / Resolution 0.1°C

Termómetro con sonda larga
Long probe thermometer
Thermomètre sonde longue



L	I	A	H	Gr		€
60	200	18	180	120	480834	

Características:
Sonda de acero inoxidable de 200 mm. ø3,5 mm.
Rango de -50°C a +200°C / Resolución 0.1°C
Cable 1000 mm.


Characteristics:
Stainless steel 200 mm. ø 3,5 mm. probe.
Measurement from -50°C to +200°C / Resolution 0.1°C
Cable length: 1000 mm

Caractéristiques:
Sonde de 200 mm. ø 3,5 mm. en acier inoxydable. Mesurage de -50°C à +200°C / Resolution 0.1°C
Longueur du câble: 1000 mm



Registrador de temperatura y humedad
Temperature and humidity recorder
Enregistreur de tempéraure et humidité

Características:
Resolución: 0,1°C.
Precisión: +-1°C.
Resolución humedad: De 1% en 1%.
Sensor interno + Sonda externa.
Sonda: 50 mm ø3mm.
Capacidad de grabación 8000 puntos.
Intervalo de grabación de 10 sg a 24 horas.
Cable 1 metro.



L	A	H	Gr		€
43	17	84	102	480852	

Characteristics:
Resolution: 0.1 °C.
Accuracy: +-1°C.
Humidity resolution: every 1%.
Indoor sensor + outdoor probe.
Probe: 50 mm ø3mm.
Can store up to 8.000 measurements.
Recording intervals can be set from 10 seconds to 24 hours.
100 cm cable.
Waterproof IP65.
USB connection.
Alarm.
1 battery CR2450-3V included.
Range: -30°C to 85°C with probe.
-30°C to 60°C without probe.
Humidity record: 0 - 99%.

Impermeable IP65.
Conexión USB.
Alarma.
1 pila CR2450-3V.
De -40 a +85°C con la sonda.
De -30 a +60°C sin la sonda.
Registro de humedad de 0 - 99%.




Caractéristiques:
Résolution:0,1°C.
Précision:+-1°C.
Résolution humidité : de 1% en 1%
Capteur interne + la Sonde externe.
Sonde : 50 mms ø3mm.
Capacité d'enregistrement de 8000 points.
Intervalle d'enregistrement de 10 sg à 24 heures.
Câble de 1 mètre.
Imperméable IP65.
Connexion USB.
Alarme.
1 pile CR2450-3V.
De-40 à +85°C avec la sonde.
De-30 à +60°C sans la sonde.
Registre d'humidité de 0-995

Termómetro para lavavajillas
Dishwasher thermometer
Thermomètre pour lave-vaisselle




Novedad
new
nouveau



L	A	H	Gr		€
122	122	12	130	480864	

Cronómetro digital de cocina
Kitchen Digital timer
Minuterie de cuisine digital






L	A	H	Gr		€
70	12	50	120	480836	

Cronómetro de cocina
Kitchen timer
Minuterie de cuisine





L	A	H	Gr		€
60	20	70	120	480838	

Check de cloro
Chlorine check
Check pour chlore






Reactivo líquido para check cloro Liquid reagents for chlorine check Réactifs liquides pour la vérification du chlore	300 test	480827	

Características:
Método estandarizado DPD
Rango: 0.00 a 2.50 ppm (mg/l)
Resolución: 0.01 ppm (mg/l)
Precisión: +/-3% lectura; +/- 0.03 ppm (mg/l) @ 25°C.


Characteristics:
DPD standard method
Range: 0.00 to 2.50 ppm (mg/l)
Resolution: 0.01 ppm (mg/l)
Accuracy: +/-3% reading: +/- 0.03 ppm (mg/l) @ 25°C

Caractéristiques:
DPD méthode standard
Gamme: 0.00 à 2.5 ppm (mg/l)
Résolution: 0.01 ppm (mg/l)
Précision: +/-3% lecture: +/- 0.03 ppm (mg/l) @ 25°C



L	A	H	Gr		€
61	37	81	64	480826	

Medidor de PH
PH check
Check pour PH



L	A	H	Gr		€
40	20	150	350	480828	




Características:
Medidor de PH de bolsillo
Impermeable con electrodo intercambiable
Resolución: 0.1 pH
Precisión: +/-0.1 pH / +/- 1 digit
Auto-calibración: pH 7.00

Caractéristiques:
PH-mètre de poche
Étanche avec électrode remplaçable
Résolution: 0.1 pH
Précision: 0.1 pH +/- / +/-1 chiffre
Auto-calibration: pH 7.00

Characteristics:
PH pocket meter
Waterproof with replaceable electrode
Resolution: 0.1 pH
Accuracy: +/- 0.1 pH / +/-1 digit
Auto-calibration: pH 7.00

Termómetro infrarrojo para personas
Infrared thermometer for use in people
Thermomètre infrarouge pour personnes




L	A	H	Gr		€
120	60	190	210	480856	

Novedad



Termómetro infrarrojo mural
Wall-mounted infrared thermometer
Thermomètre infrarouge mural



L	A	H	Gr		€
115	140	170	350	480858	

Novedad



Panel medidor de CO2 monitor de calidad del aire mural / sobremesa
Wall / desktop air quality monitor with CO2 detector
Panneau de mesure de CO2 pour moniteur de qualité de lair mural / sur table



L	A	H	Gr		€
270	35	90	270	480862	




Novedad

Monitor de calidad del aire detector de CO2
Air quality monitor with CO2 detector
Moniteur de qualité de l'air détecteur de CO2





Novedad




L	A	H	Gr		€
66	25	137	112	480860	

Purificador de aire con filtro HEPA y lámpara UV hasta 60 m2
Air purifier with HEPA filter and UV lamp up to 60 m2
Purificateur d'air avec filtre HEPA et lampe UV jusqu'à 60 m2



Novedad





L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
360	205	573	230 V	50/60 Hz	35 W	4,50	448540	

Repuestos para purificador de aire
Spare parts for air purifier
Pièces de rechangement pour purificateur d'air

	Filtro repuesto HEPA 11 HEPA 11 replacement filter Filtre HEPA 11 de remplacement	448550	
	Filtro repuesto HEPA 13 HEPA 13 replacement filter Filtre HEPA 13 de remplacement	448551	
	Lampara UV-C 2 pines 10 W. 2 pin lamp UV-C 10W. Lampara UV-C 2 pins 10W.	448552	

¿Qué es el Ozono?

El ozono (O3) es uno de los componentes naturales del aire y su función es la de regular la temperatura y el grado de humedad del ambiente.
Los objetivos de la ozonización son cuatro:
Asepsia de los locales de manipulación, conservación y distribución de alimentos.
Disminución de pérdidas de peso de los alimentos durante su almacenaje.
Desodorización total de los locales y supresión de olores de unos alimentos a otros.
Posibilidad de aumentar el tiempo de almacenaje de los alimentos en un estado óptimo.
En lo que se refiere al primer objetivo, el ozono asegura la destrucción de los numerosos microorganismos que se encuentran en la superficie de los productos alimenticios al introducirlos en las cámaras frigoríficas. Manteniendo la cámara en las condiciones más asépticas posibles se dificulta el contagio de una pieza a otra.
Respecto a las mermas de peso, éstas se deben a las pérdidas de agua de los tejidos animales y vegetales. El ozono evitará en gran parte este proceso.


Tipo de cámara Type of chamber Type de chambre	Coeficiente Coefficient Coefficient
Carnes Meat Viandes	1,5
Pescados Fish Poissons	1,7
Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits el légumes	1,6
Mixtas Mixed Mixtes	1,5

La desodorización se consigue gracias a la capacidad del ozono para oxidar la materia orgánica causante de los olores desagradables.
El último objetivo es fácilmente explicable por el amplio espectro antimicrobiano del ozono, capaz de destruir las bacterias, virus, hongos e incluso esporas.
Para más información ponemos a su disposición informes realizados en cámaras frigorificas destinadas a la conservación de carnes, frutas y pescados.

¿Cómo elegir el equipo idóneo?

Multiplicar el volumen (en m³) de la cámara a ozonizar por el coeficiente correspondiente al tipo de cámara. Debemos escoger el equipo cuya producción de mg/h más se ajuste. p. ej. En una cámara mixta de 4 x 3 x 3 m el cálculo sería el siguiente:
4 x 3 x 3 = 36 m³
36 x 1,5 = 54
En este caso, el modelo necesario sería el H-20.

Uso Wearing Usage	Coeficiente Coefficient Coefficient
Olor penetrante Penetrating smell Odeur pénétrant	0,8
Olor intenso Intense smell Odeur intense	0,7
Olor moderado Moderated smell Odeur modéré	0,6





What is Ozone?

Ozone (O3) is one of the natural components of the air and its function is to regulate the temperature and the degree of humidity in the atmosphere.
Properties:
The use of ozone in cold-storage chambers is, at present, the only system of environmental decontamination that is radically and definitively effective.
It disinfects, absorbs odours and sterilizes.
It destroys fungi, bacteria and viruses - even the most resistant microbes - and thus losses are significantly reduced in the ozonized chambers. It also prevents the mixing of odours.
For further information, we can provide you with reports produced on refrigerated chambers used for the storage of meat, fruit and fish.

Qu'est-ce que l'ozone ?

L'ozone (O3) est l'un des composants naturels de l'air et sa fonction consiste à régler la température et le degré d'humidité de l'atmosphère.
Propriétés:
L'apport d'ozone aux chambres frigorifiques est actuellement le seul système de décontamination environnementale qui agisse de façon radicale et définitive.
Il désinfecte, désodorise et stérilise.
Il détruit les champignons, les bactéries et même les microbes les plus résistants, aussi les pertes dans les chambres frigorifiques sont-elles considérablement réduites. Il évite le mélange d'odeurs.
Pour plus d'informations, nous mettons à votre disposition des rapports effectués dans des chambres frigorifiques destinées à la conservation de viandes, de fruits et de poissons.

How to select the ideal equipment ?

Multiply the volume (in m3) of the chamber to be ozonized by the coefficient corresponding to the type in question. We must then choose the equipment whose production in mg/h most closely relates to that figure.
E.g. In a mixed chamber of 4 x 3 x 3 m, the calculation would be as follows:
4 x 3 x 3 = 36 m³
36 x 1.5 = 54
In this case, the required model would be the H-20.

Comment choisir l'équipement idéal ?

Multiplier le volume (en m³) de la chambre à ozoniser par le coefficient correspondant au type de chambre. L'on doit choisir l'équipement dont la production de mg/h s'adaptera le mieux.
Par ex., dans une chambre mixte de 4 x 3 x 3 m, le calcul sera le suivant:
4 x 3 x 3 = 36 m³
36 x 1.5 = 54
Dans ce cas, le modèle nécessaire serait le H-20.


Modelo Type Modèle	L	A	H	Producción Production Production mg/h	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance		€
H-10	355	110	220	30	220 V	50 Hz	15 W	485202	
H-20	355	110	220	60	220 V	50 Hz	18 W	485204	
H-30	355	110	220	90	220 V	50 Hz	19 W	485206	
H-50	400	170	450	500	220 V	50 Hz	55 W	485208	
H-100	400	170	450	1.000	220 V	50 Hz	70 W	485212	





Cañón de ozono portátil 7.000 mg/h
Portable ozone cannon 7.000 mg/h
Portable ozone generator 7.000 mg/h





L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Producción Production Production mg/h	Kg		€
370	165	250	230 V	50/60 Hz	80 W	7.000	3,00	448424	

Cortina de ozono especial pescaderías
Ozone curtain, especially for fishmongers
Rideau d´ozone spécial pour poissonneries






Características:
Reducción máxima del fuerte olor que desprende la sección de pescadería.
Mantiene durante más tiempo el aspecto de los pescados expuestos sobre el mostrador.
Reduce la carga microbiana presente en el pescado.
Fácil instalación.

Characteristics:
Maximum reduction of odors that are generated in fishmongers.
It keeps the good appearance of fishes exhibited in displays.
It eliminates the microbes present in fishes.
Easy to install.

Caractéristiques:
Réduction maximale des odeurs qui sont générés dans les poissonneries.
Il maintient la bonne apparence des poissons exposés dans les écrans.
Il élimine les microbes présents dans les poissons.
Facile à installer.



L	A	H	⟷	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Kg		€
380	200	160	0-10 mts.	220 V	50 Hz	80 W	5,00	448430	


Esterilizador de cuchillos mediante agua caliente para adosar
Hot water knifeholder disinfectant for mounting
Porte-couteaux désinfecteur à l'eau chaude pour adosser



Características:
Entrada de agua y desagüe con llave de corte, rebosadero, resistencia eléctrica protegida con termostato. Capacidad: 24 cuchillos.

Characteristics:
Water inlet and drain with stopcock, overflow, electrical resistance protected with thermostat. Capacity: 24 knives.

Caractéristiques:
Entrée d'eau et robinet d'écoulement , déversoir, résistance électrique avec thermostat. Capacité: 24 couteaux.



L	A	H	h	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Kg		€
515	105	490	460	220 V	50 Hz	1.000 W	10,65	040402	

Cuchillero con alojamiento especial para tijeras y chairas.
Knife-holder with spe cial lodging for scissors and sharpeners.
Porte-couteaux avec logement spécial pour ciseaux et fusils à affûter.

362 **Repuestos.**
Spare parts.
Pièces de rechange.

Esterilizador de cuchillos mediante ozono para adosar
Ozone knifeholder disinfectant for mounting
Porte-couteaux désinfecteur à l'ozone pour adosser




Características:
Interruptor luminoso On/Off. Toma de tierra.

Characteristics:
On/Off lighting switch. Ground.

Caractéristiques:
Interrupteur lumineux On/Off. Prise de terre.





L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Kg		€
380	90	420	220 V	50 Hz	10 W	5	040472	

Capacidad: 20 cuchillos
Capacity: 20 Knives
Capacité: 20 coteaux

362 **Repuestos.**
Spare parts.
Pièces de rechange.

Armarios esterilizadores de cuchillos rayos U.V.
U.V. knives disinfectant cabinets
Armoires désinfectants de couteaux U.V.





Principios de funcionamiento:
La lámpara emite rayos ultravioletas germicidas que transforman el oxígeno en ozono, destruyendo así las bacterias mediante la hiper-oxidación.
No es preciso demostrar ya el efecto de la radiación U.V.C. Es totalmente bactericida, antiviral, germicida, etc.
Los armarios generadores de U.V.C. aseguran así una excelente descontaminación de los utensilios situados en los cuchilleros.
Estos armarios, en conformidad con las normas de higiene, encuentran su aplicación en todos los sectores de la industria y de los comercios de la alimentación.
Construidos en acero inoxidable, están concebidos para durar y para ser instalados incluso en ambientes húmedos.

Working:
The lamp emits ultraviolet germinated rays, that transform oxigen into ozone, destroying the germs by hiper-rusting. It is not necessary demonstrate the effect of the radiation U.V.C. It is totally bacterizied, anti-virus, germicized, etc.
The U.V. generator cabinet assure the excellent descontamination of the tools. These in compliande with all hygiene norms, find application in every industrial sector and food commerce.
They are made of stainless steel, and are made to last and be installed even in humid places.





Fonctionnement:
La lampe emit des rayons ultraviolets germicides, qui transfoment l'oxigen en ozone, en detruiant les bactéries par l'hiper-oxidation. Il n'est pas precis démontrer l'effect de la radiation U.V.C. C'est totalement bactericide, antiviral, germicide, etc.
Les armoires generateur U.V. assurent comme ça une excelente décontamination des outils. Cettes armoires, en obeiant avec le normes d'hygiene, trouvent application dans tout les secteurs de l'industrie et des comerces d'alimentation.
Construit en acier inoxydable, il sont conçus pour une longue durée et pour son installation même sous atmosphères humides.



Barra para colgar accesorios.
Utensil rack.
Barre pour accrocher des accessoires.

362

Características:
Construido en chapa de acero inoxidable acabado esmerilado.
Lámpara U.V.C.




Enchufe con mando a distancia.
Remote controlled RF socket.
Connectez avec télécommande.

361

Characteristics:
Made of stainless steel polish finished.
Lamp U.V.C.

Inc Incluido / Included / Inclus Op Opcional / Optional / Optionnel

Caractéristiques:
Construit en acier inoxydable.
Lamp U.V.C.



Capacidad 20 y 40 cuchillos respectivamente
Capacity 20 and 40 knives respectively
Capacité 20 et 40 couteaux respectivement

Repuestos.
Spare parts.
Pièces de rechange.
362

L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Kg		€
523	120	723	220 V	50 Hz	15 W	9,00	040450	
996	120	723	220 V	50 Hz	30 W	17,00	040452	

Características:
Armario construido en acero inoxidable de gran espesor.
Interruptor luminoso On/Off.
Toma de tierra.

Characteristics:
Cabinet made of stainless steel.
On/Off lighting switch.
Ground.

Caractéristiques:
Construit en acier inoxydable.
Interrupteur lumineux On/Off.
Prise de terre.













Barra para colgar accesorios.
Utensil rack.
Barre pour accrocher des accessoires.


362



Enchufe con mando a distancia.
Remote controlled RF socket.
Connectez avec télécommande.

361

Inc Incluido / Included / Inclus Op Opcional / Optional / Optionnel



Capacidad 20 y 40 cuchillos respectivamente
Capacity 20 and 40 knives respectively
Capacité 20 et 40 couteaux respectivement

L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Kg		€
523	120	723	220 V	50 Hz	10 W	9	040460	
996	120	723	220 V	50 Hz	20 W	17	040462	

362
Repuestos.
Spare parts.
Pièces de rechange.

Armario inox esterilizador de utillaje y calzado
Stainless steel sterilisers wardrobe for tools and shoes
Armoire inoxydable pour la stérilisateurs des outils et des chaussures



Características:
3 niveles para colgar botas y zapatos
Sistema de desinfección por ozono.

Characteristics:
3 racks for hanging boots and shoes
Disinfection system: Ozone

Caractéristiques:
3 niveaux pour ranger bottes et chaussures
Système de désinfection: Ozone




El pomo admite la colocación de candado.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.



336

Opcional / Optional / Optionnel

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 479
Possibility of assembly wheels, see page 479
Possibilité d´accoupler rouelles, voir page 479



L	A	H	E		Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance	Kg		€
985	480	2010	115	3	220 V	50 Hz	10 W	57,50	081610	

Portacuhillos inox portátil
Portable stainless steel knife holder
Porte couteaux inoxydable transportable





Válido para acoplar a los siguientes modelos de esterilizadores de cuchillos:
Valid for being adapted to the following models knife sterilisers:
Valable pour être adaptés aux modèles suivants de stérilisateurs à couteaux:



040472




040450
040460



040452
040462





L	H	A	Kg		€
377	350	86	2,40	041050	

⚠ Capacidad: 20 cuchillos
Capacity: 20 Knives
Capacité: 20 coteaux


Accesorios
Accessories
Accessoires



	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence			Gr		€
Enchufe con mando a distancia Remote controlled RF socket Connectez avec télécommande	240V	50 Hz	30 mts.	A23-12v	215	485892	

⚠ Consumo máximo admisible 3.600 W.
3.600 W Maximum admissible consumption.
Consommation maximale autorisée 3.600 W.





Resistencia
Résistance
Resistance

900 449040





Interruptor luminoso On/Off
On/Off lighting switch
Interrupteur lumineux On/Off

10 448480



Adhesivo ventana
Sticker for door screen
Autocollant pour fenêtre à porte

10 480222





Cerradura
Lock
Serrure

41 481404

Lámpara de 15 W
15 W lamp
Lampe de 15 W

80 448508





Lámpara de 30 W
30 W lamp
Lampe de 30 W

150 448510



Barra para colgar accesorios
Utensil rack
Barre pour accrocher des accessoires

9 240438

Exterminador de insectos mediante parrilla eléctrica serie UK-INOX
Insect killer by electric grill UK-INOX series
Désinsectiseur à gril Électrique modèle UK-INOX




UK-80 INOX

* Este artículo se puede fabricar a 60Hz bajo pedido. Consulte precio y plazo de entrega.

* This item can be manufactured at 60Hz upon request. Ask for price and delivery time.

* Cet article peut se fabriquer à 60Hz sur commande. Consulter prix et délai de livraison.



60 Hz

¿Lo necesita a 60 Hz?
Consulte precio y plazo.
60 Hz required?
Ask price and delivery time.
60 Hz requis?
Demandez le prix et le délai de livraison.


L	A	H	Modelo Model Modèle	Potencia Power Puissance	Frecuencia Frequency Fréquence	Bombilla Light bulb Ampoule	Cobertura Coverage Couverture	Consumo Consumption Consommation	Kg		€
380	105	260	UK-40 INOX	20 w	50 Hz	1x20 W	50 m²	20 W	2,8	485844	
380	105	260	UK-80 INOX	40 w	50 Hz	2x20 W	100 m²	40 W	3,4	485846	
695	105	285	UK-240 INOX	80 w	50 Hz	4x20 W	240 m²	89 W	5,7	485848	

Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie UL
Insect killer by glue board UL series
Désinsectiseur à piège adhésif modèle UL



Características:
Silencioso y discreto. Diseño moderno y compacto. Placa adhesiva de fácil sustitución, con mayor área de capturación. El aparato no sólo atrae más insectos que los aparatos convencionales, sino que además lo hace de forma más higiénica. Material de alta calidad, fácil mantenimiento. 2 años de garantía.





Characteristics:
Silent and sober. Modern and compact design. Easy to replace adhesive trap, with higher coverage area. This device not only appeals more insects than the conventional ones, but it also does it in a more hygienic way. High quality material and easy maintenance. 2 years of guarantee.

Caractéristiques:
Silencieux et sobre. Design d´avant garde et compact. Trappe adhésif facile à substituer, avec plus grande zone de couverture. L´appareil non seulement attire plus d´insectes mais encore il les attire d´une forme plus hygiénique. Matériel d´haute qualité et facile maintien. Garantie de 2 années.

L	A	H	Modelo Model Modèle	Potencia Power Puissance	Frecuencia Frequency Fréquence	Tubo Tube Tube	Cobertura Coverage Couverture	Consumo Consumption Consommation	Kg		€
470	95	290	UL-80	30 W	50 Hz	2x15 W	80 m²	45 W	3,85	485838	

Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie MR
Insect killer by glue board MR series
Désinsectiseur à piège adhésif modèle MR




Características:
Silencioso y discreto.
Diseño moderno y compacto.
Placa adhesiva de fácil sustitución, con mayor área de capturación. (1 unidad incluída)
El aparato no sólo atrae más insectos que los aparatos convencionales, sino que además lo hace de forma más higiénica ya que se quedan pegados a la trampa y no se desprenden del aparato.
Material de alta calidad, fácil mantenimiento.
2 años de garantía.
* Recambios de trampas adhesivas correspondientes a este modelo: 485898
* Este artículo se puede fabricar a 60Hz bajo pedido. Consulte precio y plazo de entrega.

Characteristics:
Silent and discreet.
Modern and compact design.
Easy to replace adhesive trap, with higher coverage area. (1 unit included)
This device not only attracts more insects than the conventional ones, but it also does it in a more hygienic way.
High quality material and easy maintenance.
2 years of guarantee.
* Spare parts of adhesive traps corresponding to this model: 485898
* This item can be manufactured at 60Hz upon request. Ask for price and delivery time.

60 Hz


¿Lo necesita a 60 Hz?
Consulte precio y plazo.
60 Hz required?
Ask price and delivery time.
60 Hz requis?
Demandez le prix et le délai de livraison.

Caractéristiques:
Silencieux et sobre.
Design d'avant garde et compact.
Trappe adhésif facile à substituer, avec plus grande zone de couverture. (1 pièce incluse)
L'appareil non seulement attire plus d'insectes mais encore il les attire d'une forme plus hygiénique.
Matériel d'haute qualité et facile maintien.
Garantie de 2 années.
* Pièces détachées de pièges adhésifs correspondant à ce modèle: 485898.
* Cet article peut se fabriquer à 60Hz sur commande. Consulter prix et délai de livraison.



L	A	H	Modelo Model Modèle	Potencia Power Puissance	Frecuencia Frequency Fréquence	Tubo Tube Tube	Cobertura Coverage Couverture	Consumo Consumption Consommation	Kg		€
460	180	151	MR-40	20 W	50 Hz	1x20 W	50 m²	20 W	2,7	485894	

Exterminador de insectos serie SP-80
Insect killer by glue board SP-80 series
Désinsectiseur à piège adhésif modèle SP-80




Características:
Silencioso, discreto, sin explosión de insectos y sin olores.
El aparato no sólo atrae más insectos que los aparatos convencionales, sino que además lo hace de una manera más higiénica al quedar el insecto atrapado en su trampa de film adhesivo. Resistente a la humedad y rayos UV.
Permite una instalación colgante o mural, incluye kit necesario de cadena y soportes.
* Este artículo se puede fabricar a 60Hz bajo pedido. Consulte precio y plazo de entrega.

60 Hz

¿Lo necesita a 60 Hz?
Consulte precio y plazo.
60 Hz required?
Ask price and delivery time.
60 Hz requis?
Demandez le prix et le délai de livraison.


Characteristics:
Silent, discreet and odor free. No insect explosion.
This device not only attracts more insects than the conventional ones, but also does it in a more hygienic way since the insects are trapped on its glue trap, resistant to moisture and UV rays.
For hanged or wall installation, chain and supports included.
* This item can be manufactured at 60Hz upon request. Ask for price and delivery time.

Caractéristiques:
Silencieux , discret , sans explosion d' insectes et sans odeurs.
Le dispositif non seulement attire plus d'insectes que les dispositifs classiques , mais aussi le fait de forme plus hygiénique car l'insecte reste attrapé dans son piège de film adhésif , résistant à l'humidité et aux rayons UV.
Il permet une installation en suspension ou murale , le kit comprend la chaîne et les supports.
* Cet article peut se fabriquer à 60Hz sur commande. Consulter prix et délai de livraison.



L	A	H	Modelo Model Modèle	Potencia Power Puissance	Frecuencia Frequency Fréquence	Tubo Tube Tube	Cobertura Coverage Couverture	Consumo Consumption Consommation	Kg		€
485	350	160	SP-80	30 W	50 Hz	2x15 W	80 m²	30 W	3,6	485832	


Exterminador de insectos interior/exterior mediante parrilla eléctrica Serie LD120
Insect killer by electric grill indoor / outdoor LD120 Series
Désinsectiseur à gril Électrique intérieur / extérieur LD120 Series





D	H	Modelo Model Modèle	Potencia Power Puissance	Frecuencia Frequency Fréquence	Bombilla Light bulb Ampoule	Cobertura Coverage Couverture	Consumo Consumption Consommation	Kg		€
160,5	335	LD-120	8 W	50 Hz	UV-A LED 18 w	120 m²	8 W	0,89	485834	

Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva Serie V30
Insect killer by glue board V30 Series
Désinsectiseur à piège adhésif Série V30





L	A	D	H	Modelo Model Modèle	Potencia Power Puissance	Frecuencia Frequency Fréquence	Bombilla Light bulb Ampoule	Cobertura Coverage Couverture	Consumo Consumption Consommation	Kg		€
280	50	105	135	V-30	5 W	50-60 Hz	8 x UV-A LED x 0,63 w	30 m²	5 W	0,16	485836	

Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie BC
Electric glue board fly killer BC series
Exterminateurs d'insectes à trappe adhésif serie BC



Características:
El diseño innovador de la serie BC agrupa la eficiencia del control de insectos voladores y la estética contemporánea y moderna de un aplique de luz. Sus diferentes diseños permiten escoger el modelo que mejor se integre con el lugar de utilización.

Sus ventajas con respecto a otros aparatos son:

Construidos en acero inoxidable.

Diseño exclusivo. Carátulas intercambiables.

Silenciosos.

Ahorro energético: Lámpara de bajo consumo. Sin transformadores, cebadores, etc. garantizando fiabilidad y poco mantenimiento.

Posibilidad de lavarlos o esterilizarlos al poderse introducir en máquinas de lavado, lavavajillas o directamente bajo el agua, desmontando fácilmente y sin herramientas la parte eléctrica.

Ideal para cualquier lugar donde el control de los insectos deba ser discreto y el uso de un exterminador convencional resultaría inapropiado. Recomendado para restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, oficinas, tiendas de alimentación, zonas de manipulación de alimentos etc.

Characteristics:
The innovative design of BC series joins the efficiency in flying insect control and the contemporary and modern aesthetic of a wall lamp. Its different designs allow you to choose the most suitable model for the place of usage.

Its advantages in relation to other devices are:

Made of stainless steel.

Exclusive design with exchangeable covers.

Silent.

Power saving with low consumption lamps. Without transformers, chokes, etc. It guarantees liability and low maintenance.

Possibility of washing or sterilizing in washing machines, dishwashers or directly under water, just dismounting the electrical components easily, without any tool.

Perfect for any place where the insect control must be discrete and the usage of a conventional insect killer would be inadequate. It is recommended for restaurants, cafes, bars, hotels, offices, food shops, food preparation areas, etc.

Caractéristiques:
Le design innovateur du modèle BC attache l'efficace du control des insectes volants et l´esthétique contemporane et moderne d´un applique. Son designs différents permettent choisir le modèle que plus s'intègre avec l´endroit d´utilisation.

Les avantages par rapport autres modèles sont :

Construit en acier inoxydable.


Design exclusif avec façades interchangeables.

Silencieuses.

Économie énergétique. Lampe de consommation bas sans transformateur ou poire qui garantisse fiabilité et maintenance Possibilité de le laver ou le stériliser puisque il peut se mettre dans machines à laver, lave-vaiselles ou directement sous l'eau. Facile à démonter sans outils.

Parfait pour quelque endroit ou le control des insectes doit être discret et l'usage d'un exterminateur conventionnel serait inadéquat. Racommandé pour restaurants, cafés, bars, hôtels, bureaux, magasines d´alimentation, zones de manipulation d'aliments, etc.






	L	D	A	H	Modelo Model Modèle		Potencia Power Puissance	Cobertura Coverage Couverture	W	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
		300	84		Industrial		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,1	085810	
													086010	
	336		84	240	AP-INOX		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,7	085812	
													086012	
	350		84	350	Sol		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	0,96	085802	
													086002	
	280		84	300	Luna		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,13	085804	
	300		84	345	Estrella		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	0,94	085806	
	343		84	269	Nube		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085808	
	271		84	315	Manzana		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,04	085814	
	310		84	293	Cerezas		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	0,96	085816	
	300		84	300	Pollería		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085818	
	300		84	300	Queso		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085821	
	300		84	300	Carnicería		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085822	
	300		84	300	Charcu- tería		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085824	
	300		84	300	Variantes		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085826	
	300		84	300	Panadería		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085828	
	300		84	300	Pescade- ría		20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,09	085829	

Atrapador de insectos Tephri Trap
Tephri Trap insect trap
Piège à insectes Tephri Trap



Características:
Atrapador de insectos con cuatro agujeros para aumentar el flujo de los atrayentes
Versátil, puesto que puede trabajar en seco mediante parches atrayentes y en húmedo mediante proteínas hidrolizadas (Nulure, Buminal, etc). Capacidad 400 cc.





D	H	Gr		€
125	155	136	485802	

Characteristics:
Insect trap provided with four holes to increase the flow of the attractant lure
Versatile since it can operate in dry mode by means of attractant patches or in wet mode by means of hydrolized proteins (Nulure, Buminal, etc.) Capacity: 400 cc.

Caractéristiques:
Piège à insectes avec 4 trous pour augmenter le flux des insectes appâtés
Versatile puisqu'on peut l'user en sec avec des patchs et en humide avec des protéines hydrolysées -Capacité 400 cc.

Atrapador de insectos Easy Trap
Easy Trap insect trap
Piège à insectes Easy Trap






Características:
Fácil manejo, posibilidad de trabajar en seco y en húmedo. Gran eficacia.
Diseñado especialmente para atrapar todas las moscas de las frutas (Ceratitis, Bactrocera, Ragholetis, Anastrepha, etc.), pero puede atrapar otros muchos insectos si se usa con los atrayentes adecuados (por ej. Drosophilas, moscardas y avispas).
Revolucionario diseño que permite una óptima dispersión de los atrayentes de su interior y un dispositivo seguro de retención de los insectos.
Facilidad para ser colgado por su percha adaptable.

Caractéristiques:
Facile usage ,possibilité d'utiliser en sec ou en humide, Grande efficacité
Conçu pour attraper spécialement toutes les mouches (Ceratitis,Batrocera,Ragholetis,Anastrepha,etc) mais peut également attraper d'autres insectes si on l'use avec les appâtés appropriés(par ex.Drosphilas,moscardas et guêpes)
Révolutionnaire design qui permet une dispertion optimum des appâtés en son intérieur et un dispositif sûr de retenue des insectes
S'accroche facilement grâce à son crochet adaptable

Characteristics:
Easy to use. Two operating modes: dry and wet. High efficiency.
Designed to catch fruit flies (Ceratitis, Bactrocera, Ragholetis, Anastrepha, etc.) In addition, if the adequate attractant lures are used, it can also trap many other insects such as drosophilas, blow flies and wasps.
State of the art design for an optimal spreading of the attractant lures outwards with an insect retention security device
Its adaptable sling bar makes it easy to hang.



L	A	H	Gr		€
95	50	200	56	485804	

	Modelo Model Modèle		Bombilla / Tubo Light bulb Ampoule	Trampas adhesivas Adhesive traps Trappes adhésives	Estárter Starter / Choke Starter
485844	UK-40		 485886	☒	☒
485844	UK-40		 485857	☒	 448516
485846	UK-80		 485886	☒	☒
485846	UK-80		 485860	☒	 448516
485848	UK-240		 485886	☒	☒
485838	UL		 485860	 485872	 448516
485894	MR		 485886	 485898	☒
485894	MR		 485862	 485898	 448518
485832	SP-80		 485860	 485852	 448516
485832	SP-80		 485860	 485852	 448516
0858xx	BCxx		 485886	 485880	☒

Repuestos para exterminadores de insectos descatalogados
Spares for discontinued insect killers
Pièces de rechanges destructeurs déclassés

	Modelo Model Modèle		Bombilla / Tubo Light bulb Ampoule	Trampas adhesivas Adhesive traps Trappes adhésives	Estárter Starter / Choke Starter	Reactancia Reactance / Ballast Réactance
485844	UK-40		 485856	☒	 448516	 485820
485846	UK-80		 485860	☒	 448516	 485820
485848	UK-240		 485866	☒	 448518	 485822
485894	MR		 485862	 485897	 448516	☒


	Unidades por caja Box units Unités par boîte		
			€
 20 W - Luz negra (E27 x 160) 20 W - Black light (E27 x 160) 20 W - Lumière noire (E27 x 160)	1	485886	
 11 W - Luz LED blanca (E27 x 135) 11 W - White LED light (E27 x 135) 11 W - Lumière blanche LED (E27 x 135)	1	485887	
UV-A LED 18 w. UV-A LED 18 w. UV-A LED 18 w.	1	485863	
 10 W - Bombilla LED RGB E27 con mando a distancia RGB LED bulb E27 10W with remote control Ampoule LED RGB E27 10W avec télécommande	1	485891	
Tubo 8 W	1	485856	
Tubo 11 W	1	485857	
Tubo 15 W	1	485858	
Tubo 15 W	1	485860	
Tubo 40 W	1	485866	
 Tubo 18 W	1	485862	
 Estárter para 15W Starter / Choke for 15W Starter pour 15W	1	448516	
Estárter para 30W Starter / Choke for 30W Starter pour 30W	1	448518	
 Balasto (Reactancia) para UK-40 y UK-80 Reactance / Ballast for UK-40 & UK-80 Réactance pour UK-40 et UK-80	1	485820	
Balasto (Reactancia) para UK-240 Reactance / Ballast for UK-240 Réactance pour UK-240	1	485822	
Trampas adhesivas para SP-80 (395x300 mm.) Adhesive traps for SP-80 (395x300 mm.) Trappes adhésives pour SP-80 (395x300 mm.)	6	485852	
Trampas adhesivas para V-30 Adhesive traps for V-30 Trappes adhésives pour V-30	6	485855	
 Trampas adhesivas para UL-80 (450x290 mm.) Adhesive traps for UL-80 (450x290 mm.) Trappes adhésives pour UL-80 (450x290 mm.)	6	485872	
 Trampas adhesivas para MR-40 (460x175 mm.) Adhesive traps for MR-40 (460x175 mm.) Trappes adhésives pour MR-40 (460x175 mm.)	5	485898	
Trampas adhesivas para MR-70 Adhesive traps for MR-70 Trappes adhésives pour MR-70	6	485897	
 Trampas adhesivas Adhesive traps Trappes adhésives	6	485880	

Repuestos para exterminadores de insectos
Spares for insect exterminators
Rechanges pour exterminateurs d'insectes

		Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence			Gr		€
	Enchufe con mando a distancia Remote controlled RF socket Connectez avec télécommande	240V	50 Hz	30 mts.	A23-12v	215	485892	
	Adaptador enchufe tipo H Type H plug adapter Adaptateur pour prise électrique type H	220V	50 Hz			56	485878	

Contenedor de desperdicios con tapa y ruedas
Waste bin with lid and wheels
Conteneur à ordures avec couvercle et roulettes





L	A	H	D	H		Kg		€
470	550	670		60 lts		8,75	486002	
							486042	
							486038	
							486040	
							486044	
							486046	N
470	550	925		120 lts		10,50	486034	
							486032	
							486036	
							486030	
							486035	N
							486037	N
580	740	1.070		240 lts		14,50	486084	
							486082	
							486086	
							486080	
							486088	N

Características:
Ampliamente resistentes al calentamiento, a las heladas y a los productos químicos.

Characteristics:
Highly resistant to heat, extreme cold and chemical products.

Caractéristiques:
Très résistant aux hautes températures, aux gelées et aux produits chimiques.





L	A	H		Gr		€
470	550	60 lts 120 lts		230	486090	
					486091	
					486092	
					486093	
					486094	
580	740	240 lts		300	486120	
					486122	
					486124	
					486126	
					486128	

	H		€
Pedal opcional Optional pedal Pédale en option	60 lts	486050	
Pedal opcional Optional pedal Pédale en option	120 lts	486060	






L	H	Gr		€
	60 lts 120 lts 240 lts	680	486096	
460	60 lts 120 lts	110	486097	
550	240 lts	150	486098	

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Contenedor de desperdicios
Waste bin
Conteneur à ordures





H	D	lt	Kg		€
600	455	70 lts	5	486023	
730	495	95 lts	6	486022	

Contenedor inoxidable con tapa
Stainless container with lid
Conteneur inoxydable avec couvercle






H	H1	D	lt	Kg		€
600	530	380	50 lts	7,10	486004	

Contenedor inoxidable con tapa de apertura a pedal
Pedal operated stainless container with lid
Conteneur inoxydable avec couvercle à pédale






H	H1	D	lt	Kg		€
605	530	380	50 lts	12,25	486006	

Contenedor porta-bolsas con tapa y ruedas
Bag-holder container with lid and wheels
Conteneur porte-sacs avec couvercle et rouelles








D	H	Kg		€
430	900	3,25	486010	

Contenedor porta-bolsas sistema “tijera”, apertura a pedal
Pedal operated folding system bag-holder container
Conteneur porte sacs système pliant à pédale






L	A	H	Kg		€
470	570	1.000	6,65	486020	

Contenedor inoxidable con tapa y ruedas especial panadería
Stainless steel dustbin with lid and wheels. Special for bakery
Poubelle inoxydable avec couvercle et rouelles. Spécial pour boulangerie





L	A	H	lt	Kg		€
610	395	725	115 lts	19,00	486008	


Papelera con tapa y ruedas 70 lt
Container with lid and wheels 70 l.
Poubelle avec couvercle et roulettes 70 lt



Características:
Fabricada en acero inoxidable acabado brillo.

Characteristics:
Made out of stainless steel, polished finishing.

Caractéristiques:
Fabriquée en acier inoxydable finition brillante.




D	H	lt	Kg		€
420	730	70 lts	10,50	486076	


Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida fast-food
Stainless steel waste bin for fast food restaurants
Poubelle en acier inoxydable spéciale snack restauration rapide fast-food

Características de fabricación:
Fabricado totalmente con acero inoxidable.
Sistema patentado de pedal. Permitirá al usuario abrir la trampilla sin necesidad de usar las manos. La trampilla también se puede abrir con la mano en caso de requerirlo.
Las varillas de la parte superior del mueble facilitan la colocación de las bandejas.
La tolva de caída de los desperdicios es de una sola pieza y no posee juntas ni huecos, lo que facilita la limpieza.
Asa de la puerta ergonómica.
El contenedor posee dos ruedas, lo que permite desplazarlo con poco esfuerzo.
Provisto de dos tacos regulables en altura para adaptarse a cualquier clase de suelo, evitando desplazamientos accidentales o no deseados.
Insonorizado en todas sus piezas.

Manufacturing characteristics:
Fully made of stainless steel.
Pedal operated patented system. It will allow the user to open the lid avoiding the use of his hands. The lid can also be opened with the hand if necessary.
Rods on the top that make easier the placing of the empty trays.
Receptacle for scraps made in one only piece, without joints or hollows.
Ergonomic handle.
It can be moved effortlessly by means of two wheels.
It can be adapted to any floor unevenness thanks to two adjustable blocks.
All its components are soundproofed.








Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	Kg		€
625	600	1.255	46,0	080660	
540	410	1.016	30,5	080662	



Caractéristiques de fabrication:
Fabriqué totalement en acier inoxydable.
Système patenté de pédale. Permettra à l'usager ouvrir la trappe sans avoir besoin d'utiliser les mains. La trappe peut aussi être ouvert avec les mains.
Les tiges de la partie supérieure du meuble facilitent le rangement des plateaux.
La trémie de déchets est construite dans une seule pièce et elle ne possède pas de joints, ce qui facilite le nettoyage.
Tireur ergonomique.
La poubelle a deux rouelles, ce qui permet de le déplacer sans effort.
Elle est pourvue de deux vérins réglables en hauteur pour s'adapter au plancher.
Toute la poubelle est insonorisée.

Mesa mural desbarasado y reciclaje con puerta
Waste and recycling wall-side table
Table murale pour trémie à déchets et recyclage



Características:
Laterales y trasera forrados en acero inoxidable.
Aro para tolva de desbarasado color azul.
Tapa para aro.




Characteristics:
Sides and back covered with stainless steel panels.
Blue ring for waste chutes.
Ring lid.

Caractéristiques:
Latérales et fond recouvertes en acier inoxydable.
Cercle bleu pour trémies à déchets.
Couvercle.




Inc Incluido / Included / Inclus
Op Opcional / Optional / Optionnel



L	A	H	D	Kg		€
600	600	850	235	23	074438	
600	700	850	235	28	074437	


Contenedor de desperdicios y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et recyclage





L	A	H			Gr		€
315	285	380	26 lts		400	486024	
						486026	
						486028	
						486025	

Centro de reciclado 4 elementos
Quadruple recycling station 4 elements recycler
Centre de recyclage de quatre éléments








L	A	H	lt	Kg		€
560	350	880	72 lts	18,0	486068	


Papelera de reciclaje
Recycling bin
Poubelle de recyclage





L	A	H	lt		Kg		€
300	300	680	58 lts		6,80	486104	
						486106	
						486108	
						486110	

Contenedor para reciclado
Recycling container
Récipient pour le recyclage







L	A	H	lt		Kg		€
470	600	1.020	270 lts.		28,0	486062	
						486064	
						486066	

Contenedor de reciclaje vertical
Vertical recycling waste bin station
Conteneur de recyclage vertical



Gestione sus residuos de una manera eficaz, ocupando el menor espacio posible.

Su construcción en acero inoxidable permite su ubicación en exteriores.

Ideal en cocinas, vestuarios, oficinas, instalaciones deportivas, etc.

Wholly made in stainless steel AISI 304, it has been designed for a selective collection of waste products. Its column-shape design allows you to get a better use of space in working areas.
It is composed of a front door with four lids provided with an automatic shutting that leads to the different inner containers. Total capacity of 104 litres divided into four tight compartments of 26 litres each one.
With declined roof to avoid dirtiness deposits. Its free space underneath enables an easy cleaning.
Originally it is designed to lodge different kind of waste products:

- Paper and paperboard.
- Cans and plastic containers.
- Glass bottles
- Trash.

Later on you will be able to make your own configuration by means of the rubber ring for wastes and stickers available according to the products you need to recycle.

Manage your waste products efficiently while optimizing room.

It is made of stainless steel, which allows to be installed at any outdoor space.

Ideal for kitchens, dressing-rooms, offices, sport facilities, etc.

Faites entièrement en acier inox AISI 304, il a été conçu pour une collecte sélective des déchets. Dessiné en forme de colonne pour une meilleure utilisation de l'espace dans les zones de travail.
Porte frontale avec quatre trappes munies de fermeture automatique. Chaque trappe donne accès à un conteneur différent.
Capacité totale de 104 litres divisé en quatre compartiments de 26 litres chacun.
Avec toit incliné pour éviter les dépôts de saleté. Son espace libre en dessous permet un nettoyage facile.
A l'origine il est destiné à loger des différents types de déchets:

- Papiers et cartons.
- Récipient en plastique.
- Bouteilles en verre
- Des ordures.

Postérieurement vous pourrez faire votre propre configuration à l'aide de la bague en caoutchouc pour les déchets et les autocollants disponibles selon les produits dont vous avez besoin de recycler.

Organisez vos déchets avec efficacité et optimisez votre espace.

Il est fabriqué en acier inoxydable, ce qui permet son installation à tout espace extérieur.

Idéal pour salles de cuisines, dressing-rooms, bureaux, installations sportives, etc.

Armario fabricado totalmente en acero inoxidable, concebido para la recogida selectiva de residuos. Mejor aprovechamiento del espacio en el entorno de trabajo gracias a su diseño en modo de columna.
Formado por una puerta frontal con cuatro trampillas provistas de cierre automático, que dan acceso a los diferentes contenedores interiores.
104 litros de capacidad total repartida en cuatro contenedores de 26 lts cada uno.
Techo inclinado para evitar depósitos de suciedad, el espacio inferior libre permite limpiar debajo del mueble.
En su configuración estándar está preparado para reciclar:

- Papel y cartón.
- Envases.
- Materia orgánica, basura general.
- Vidrio.

Posteriormente usted podrá personalizar su contenedor mediante aros y adhesivos en función de los residuos que desee reciclar.




Recipientes interiores estancos, independientes y extraíbles de 26 lts de capacidad fabricados en plástico 100 % reciclable. Disponen de asas para su fácil manipulación.

It is provided with detachable tight containers of 26 litres of capacity, made of plastic 100% recyclable and with handles for an easy handling.

Il est fourni avec conteneurs étanches détachables de 26 litres de capacité, fabriqués en plastique 100% recyclables et avec des poignées pour une manipulation facile.

Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel






L	A	H	E	Kg		€
370	505	2.010	120	33	081440	

Repuestos para contenedor de reciclaje vertical
Spare parts for vertical recycling waste bin
Pièces de rechangement pour conteneur de recyclage vertical

		Gr	€
	Adhesivo reciclar Papel y cartón Paper and paperboard recycling sticker Autocollant recyclage de papier et carton		481420
	Adhesivo reciclar Materia orgánica Trash recycling sticker Autocollant recyclage des ordures		481422
	Adhesivo reciclar Envases y plásticos Cans and plastic containers recycling sticker Autocollant recyclage récipients en plastique		481424
	Adhesivo reciclar Vidrio Glass bottles recycling sticker Autocollant recyclage de bouteilles en verre		481426
	Adhesivo Reciclaje Recycling sticker Autocollant recyclage		481428
	Aro azul con trampilla para contenedor de reciclaje vertical Blue ring with self-closing trap for recycling waste bin Cercle bleu avec trappe battante pour conteneur de recyclage	750	081442 081444 081446 081448


Papelera inox de 70 lt apertura frontal
Inox wastepaper bin 70 litres, front opening
Corbeille à papier inox 70 litres, ouverture frontale



L	A	H	Kg		€
460	360	700	7,0	486070	



Papelera basculante en acero inoxidable
Stainless steel toggling wastebin
Conteneur basculant en acier inox



Características:
Construida totalmente en acero inoxidable.
Fácil apertura para su carga y descarga, tan solo levantando su caperuza superior.

Characteristics:
Totaly made of stainless steel. Easy opening for charge and discharge, by only lifting the upper cover.

Caractéristiques:
Fait tout en acier inox.
Facile ouverture pour le charger et le décharger, seulement en levant le couverture superieur.




Apertura Opening Ouverture	L	A	H	lt	Kg		€
Manual Manual Manuel	350	250	680	44 lts	6,85	080604	
Pedal opcional Optional pedal Pédale optionel					0,4	080606	

Repuestos para contenedores inoxidables
Spares for inox-dustbin
Rechangements pour poubelles

		Modelos Models Modèles	Gr		€
	Rueda repuesto para contenedores inox Spare wheel for stainless steel dustbin Rouelle de rechange pour poubelle inoxydable	486004 486006	120	486052	
		486008	30	486054	
			50	486058	
	Goma de repuesto para contenedor porta-bolsas Spare rubber for bag-holder container Caoutchouc de rechange conteneteur porte-sacs	486010	35	486056	

Papelera de plástico con pedal
Plastic bin wtih pedal
Poubelle en plastique avec pédale





L	A	H	lt	Kg		€
330	270	450	26 lts	1,80	486072	


Contenedor higiénico sanitario con apertura a pedal
Pedal operated sanitary bin
Poubelle hygiénique sanitaire à pédale



Características:
Unidad diseñada exclusivamente para la recogida de residuos como compresas, tampones y pañales. Construidos en ABS color blanco, cuentan con pedal y tapa basculante integrados, además de cabezal reversible.

Characteristics:
Specially designed for waste collection such as pads, tampons and diapers. Made of white ABS, with integrated pedal, swing top lid and masking tray.


Caractéristiques:
Spécialement conçu pour la collecte des déchets tels que tampons, serviettes-hygiéniques et couches. Fabriqué en ABS blanc, avec pédale intégrée, couvercle pivotant supérieur et vanne de masquage.



L	A	H	lt	Kg		€
180	360	570	18 lts	1,80	460248	


Contenedor de plástico con tapa 55 litros
Plastic bin with lid 55 liters
Conteneur 55 lts





L	A	H	lt	Kg		€
415	320	620	55 lts	3,0	486074	

Cubo pedal baño con papelera interior
Pedal bin for toilet
Poubelle sale de bains




L	A	H	lt	Gr		€
270	230	280	8	809	486112	






Papelera
Wastepaper bin
Corbeille à papiers



L	A	H	lt	Kg		€
330	130	275	11 lts	2,20	080602	




Papelera modelo Design
Design model wastepaper bin
Corbeille à papiers modèle Dèsign



L	A	H	lt	Kg		€
340	265	300	18 lts	2,3	080608	



Papelera con tapa y pedal
Pedal operated wastepaper bin with lid
Corbeille à papiers avec couvercle et pédale



D	H	lt	Kg		€
200	310	5 lts	2,0	486012	
250	390	12 lts	3,9	486014	
290	650	30 lts	5,9	486016	




Papelera colgante acero inoxidable AISI 430 para puerta. Apertura automática
Door-hanging wastepaper bin of AISI 430 stainless steel. Automatic opening
Poubelle suspendue en acier inoxydable AISI 430 pour porte. Ouverture automatique



Novedad
Nouveau






L	A	H	lt	Kg		€
270	270	370	12 lts	2,5	486102	

Dispensador de bolsas
Whole dispenser for plastic bags
Conjoint dispensateur de sacs







L	A	H	Kg		€
550	290	1.245	9,0	080426	


Conjunto dispensador de guantes y bolsas en rollo
Dispensing unit for gloves and snappy bags in roll
Conjoint dispensateur de gants et sacs en roulot



Características:
El conjunto y sus complementos cumplen con toda la normativa aplicable al respecto de la Unión Europea. Dispensador de guantes que, por separado, admite colocación de sobremesa. Dispensador de bolsas de hasta 370 mm. de longitud, semi-hermético, que, por separado, admite colocación a pared. Soporte para dispensadores y papeleras, construido específicamente para favorecer la estabilidad y la higiene.


Characteristics:
The whole and its items obey with all the applicabled norms from the European Union and the Spanish state. Gloves dispenser, that separately, it admits to be put in table. Plastic bags dispenser of 370 lenth maximun, semi-hermetic, that separately it admits to be put in wall. Dispensers and wastebins support, made specifically to improve the stability and the hygiene. Wastebin. Totaly made in stainless steel.

Caractéristiques:
Le conjoint et ses complements obéissent avec les norms aplicables de la Union Europeenne et l'Etat Espagnol. Dispensateur de gants, que par separé, admet d'être placé sur table. Dispensateur de sacs jusqu'à 370 mm de longeur, semi-hermétique, que par separé, admet d'être placé sur mur. Support pour dispensateurs et conteneurs, fait spécifiquement pour favoriser l'estabilité et l'hygiène.



L	A	H	Kg		€
422	365	1.290	9,6	080402	

Conjunto dispensador de guantes y bolsas colgantes
Dispensing unit for gloves and snappy hanging flat bags
Conjoint dispensateur de gants et sacs suspendus



Características:
El conjunto y sus complementos cumplen con toda la normativa aplicable al respecto de la Unión Europea y del Estado Español.
Dispensador de guantes que por separado, admite colocación de sobremesa. Soporte para dispensadores y papeleras, construido específicamente para favorecer la estabilidad y la higiene.

Characteristics:
The whole and its items comply with all the applicable norms from the European Union and the Spanish state. Gloves dispenser, that separately, it admits to be put in table. Dispensers and wastebins support, made specifically to improve the stability and the hygiene.

Caractéristiques:
Le conjoint et ses complements obéissent avec les norms aplicables de la Union Europeenne et l'Etat Espagnol. Dispensateur de gants, que par separé, admet d'être placé sur table. Support pour dispensateurs et conteneurs, fait spécifiquement pour favoriser l'estabilité et l'hygiène.



L	A	H	Kg		€
422	365	1.290	8,5	080412	

Conjuntos dispensadores de guantes y bolsas con papeleras
Dispensing unit for gloves and snappy bags with wastebins
Conjoints dispensateurs de gants et sacs avec conteneurs



	Apertura Opening Ouverture		€
Con papelera basculante With toggling wastebin Avec conteneur basculant	Manual Manual Manuel	990140202	
	Con pedal With pedal Avec pédale	990140601	



		€
Con papelera adosada With joint wastebin Avec conteneur adossé	990140102	



	Apertura Opening Ouverture		€
Con papelera basculante With toggling wastebin Avec conteneur basculant	Manual Manual Manuel	990140402	
	Con pedal With pedal Avec pédale	990140701	



		€
Con papelera adosada With joint wastebin Avec conteneur adossé	990140302	

Dispensador de guantes
Gloves dispenser
Distributeur de gants






Características:
Construidos totalmente en acero inoxidable acabado satinado. La colocación del dispensador puede ser mural o de sobremesa. Como dotación estándar cuentan con tacos antideslizantes para su colocación de sobremesa.


Characteristics:
Tottally made of stainless steel. The placing of both may be on table or on wall. As standard equipment they have anti-slipping pegs for its placing on table.


Caractéristiques:
Construit totalement en acier inoxidable brillant. Comme équipement standar ils ont ventouses anti-glissants pour se placement sur table.



L	A	H	Gr		€
270	195	65	900	080404	

Dispensador de bolsas en rollo
Roll bag dispenser
Distributeur de sacs sur rouleau






L	A	H	Kg		€
375	140	125	1,25	080406	

Dispensador de bolsas colgantes
Dispenser for snappy hanging flat bags
Distributeur de sacs suspendus



Características:
Distancia entre ejes regulable, para adaptarse a cualquier medida entre taladros de la bolsa.





L	A	H	D	Kg		€
290	61	86	90-215	0,51	080414	

Caractéristiques:
Distance entre axes réglable afin de s´adapter à quelque mesure entre les trous du sac.

Characteristics:
Adjustable axle distance to adapt any measure between the bag holes.

Dispensador mural de papel alimentario
Food paper wall dispenser
Dispensateur mural de papier alimentaire






L	A	H	Kg		€
500	85	342	2,33	080410	

Dispensador de bolsas para envasado de alimentos
Bag dispenser for food packaging
Distributeur de sacs pour emballage alimentaire






Novedad New Nouveau



L	l	A	H	h	Kg		€
543	471	121	283	243	5,26	080417	


Papelera-dispensador de bolsas de papel
Wastepaper bin and paper bags dispenser
Corbeille a papiers et distributeur de sacs en papier






L	A	H	Kg		€
315	160	245	1,72	080424	

Portarrollos dispensador de film para envolver
Roll holder dispenser for food wrapping
Porte rouleaux dévidoir pour envelopper les aliments



Características:
Construidos en acero inoxidable. Válido para colocarse de las tres maneras al lado representadas. Provisto de filo dentado especial para favorecer el corte del film o papel de aluminio.




Characteristics:
Made of stainless steel, apt for positioning in the three manners demonstrated besides, equipped with a special serrated blade for cutting plastic film or aluminium foil.

Caractéristiques:
Fabriqués en acier inoxydable, pouvant être placés suivant les trois manières indiquées acuteau, munis d'une lame à dents spéciales pour faciliter la coupe du film ou du papier d'aluminium.

L	A	H	Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux	Kg		€
350	165	110	300	0,95	080202	
500	165	110	450	1,35	080204	

Kits de portarrollos de papel o film
Wall mounted dispenser for rolls of food wrapping plastic
Kit de porte-rouleaux du papier ou film






L	A	H	Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux	Kg		€
450	150	200	300	2,1	080206	
600	150	200	450	2,2	080208	
750	150	200	600	2,3	080210	
1.050	150	200	900	2,6	080212	

Kits de portarrollos de papel o film serie Eco
Eco serie paper or film roll holder kit
Kit de porte-rouleaux du papier ou film serie Eco






L	A	H	Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux	Kg		€
450	150	100	300	1,39	080220	
600	150	100	450	1,59	080222	
750	150	100	600	1,80	080224	
1.050	150	100	900	2,21	080226	

Kit portarrollos insonorizado para papel o film
Soundproof roll holder kit for paper or film
Kit porte-rouleau insonorisé pour papier ou film



Novedad
Nouveau




L	A	H	Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux	Kg		€
390	190	207	300	1,83	080230	
525	190	207	450	1,89	080232	
690	190	207	600	1,97	080234	
990	190	207	900	2,11	080236	

Dispensador de tissues, guantes, toallas, etc.
Tissues, towels, gloves dispenser
Dispensateur de tissues, essuie-mains, gants, etc.

Para cajas de medidas Admisse box of dimensions Dimensions		
L	A	H
120	70	230











L	A	H		Kg		€
130	80	260	1	0,9	080418	
386	80	260	3	2,1	080420	


Consumibles para dispensadores
Disposable spares for dispensers
Accessoires de rechange pour dispensateurs

	Talla Size Taille	Uds Units Units			
 Bolsas colgantes 350x450 Hanging bags 350x450 mm Sacs pendants 350x450 mm		500	480052		
 Caja de 10.000 guantes desechables (100 bolsas de 100 unidades) Box of 10,000 disposable gloves (100 bags of 100 units) Boîte de 10000 gants jetables (100 sacs de 100 unités)	Única	10000	480054		
 Caja de 10.000 guantes desechables con agujero para colgar (100 bolsas de 100 unidades) Box of 10,000 disposable gloves with hanging hole (100 bags of 100 units) Boîte de 10000 gants jetables avec trou pour suspension (100 sacs de 100 unités)	Única	10000	480055		

Barra de apoyo mural para lavabo
Wall-side support bar for washbasin
Barre d´appui murale pour lavabo








L	A	H	Kg		€
600	155	310	1,5	481654	

Barra de apoyo mural para bañera
Wall-side support bar for bath
Barre d´appui murale pour baignoire








L	H	Kg		€
680	590	1,33	481658	

Barra de apoyo mural vertical
Vertical wall-side support bar
Barre d'appui murale vertical






L	Gr		€
295	450	481660	
610	600	481662	
915	900	481664	


Barra de apoyo mural vertical abatible
Vertical wall-side hinged support bar
Barre d'appui murale verticale battante





L	Kg		€
600	2,35	481666	
795	2,68	481668	


Barra de apoyo abatible. Anclaje a suelo
Floor-mounted hinged support bar
Barre d'appui battante ancrage au sol





L	H	L1	Kg		€
800	820	750	2,90	481670	


Barra de apoyo mural horizontal
Horizontal wall-side support bar
Barre d´appui murale horizontale





L	Kg		€
1.220	1,66	481650	


Barra de apoyo mural horizontal pasamanos
Horizontal wall-side handrail support bar
Barre d'appui murale horizontale main courante






L	A	H	Kg		€
2.000	93	65	3,75	083202	

Asiento abatible
Hinged seat
Sièger abattable







L	A	H	Kg		€
450	410	455	3,20	481672	

Lavaojos mural de emergencia en acero inoxidable
Stainless steel wall-mounted emergency eyes-bath
Lave-yeux mural d'urgence en acier inoxydable



Características:
Los lavaojos de emergencia ofrecen instantáneamente agua como primera ayuda.

Los lavaojos con dos rociadores y recogedor en ACERO INOXIDABLE, ofrecen un gran caudal de agua aireada a baja presión, que baña la cara y los ojos, sin dañar los delicados tejidos oculares.

Characteristics:
Our emergency eyes baths offers you an instantly first aid of water.


Our eye baths, with twin sprayer and stainless steel bowl provide a high flow of low pressure aired water that washes face and eyes without any damage for the delicate eyes tissue.

Caractéristiques:
Nos lave-yeux muraux d´urgence vous offre une aide instantané d´eau.

Nos lave-yeux, avec deux têtes d´aspersion et avec vasque en acier inoxydable, procurent un grand débit d´eau airée à baisse pression pour le lavage des yeux et du visage sans endommager les sensibles tissus oculaires.



Con cada aparato, se entrega un rótulo para señalizar la unidad.
Every appliance is delivered with a label to mark the unit.
Chaque appareil c´est fourni avec une étiquette pour marquer l´unité.




L	A	H	Kg		€
469	305	127	5,0	064620	

Ducha mural de emergencia
Wall-mounted emergency shower
Douche d'urgence murale






Con cada aparato, se entrega un rótulo para señalizar la unidad.
Every appliance is delivered with a label to mark the unit.
Chaque appareil c´est fourni avec une étiquette pour marquer l´unité.



L	A	H	Kg		€
294	605	756	2,6	064630	

Lavabotas
Boot washer
Lave bottes






L	A	H	Kg		€
540	450	600	11,0	460260	

Armario botiquín
Medicine chest
Armoire à pharmacie








L	A	H	Kg		€
523	120	723	9,00	080830	

Indicador de suelo mojado
Display wet floor
Affiche sol humide






L	A	H	Gr		€
290	320	600	400	465622	

Carro de limpieza
Cleaning cart
Panier à nettoyage






L	A	H	Kg		€
450	850	900	9,20	465620	

Carro de limpieza multifunción con bolsa, plataforma y 3 bandejas
Multifunction cleaning trolley with bag, platform and 3 shelves
Chariot de nettoyage multifonction avec sac, plate-forme et 3 plateaux






L	A	H	Kg		€
510	980	1135	14,10	465618	

Espátula plástica, metal detectable
Plastic spatula, metal detectable
Spatule plastique, métal détectable, rouge






L	A	Gr		€
250	110	110	482024	

Espátula de plástico antiestático
Antistatic plastic spatula
Spatule en plastique antistatique








L	H	Gr		€
110	50	110	482044	

Rasqueta antiestática flexible para masa sin agujero
Antistatic flexible dough scraper without hole
Grattoir antistatique flexible pour surface sans trous








L	A	H	Gr		€
145	98	1,65	40	482038	


Escoba haragán para empujar agua, con mango ergonómico
Floor squeegee to remove water, with ergonomic handle
Balai pour pousser l'eau, avec manche ergonomique





L	A	H	Kg		€
700	45	1.590	1,03	482002	


Cepillo + palo polipropileno alimentario
Broom and stick in polypropylene for food use
Balai et manche en polypropylène pour usage alimentaire





L	A	H	Gr		€
300	50	1.500	250	482020	


Cepillo de barrer suave antiestático
Antistatic sweeping brush with soft bristles
Brosse à balai antistatique doux





L	A	H	Gr		€
280	48	1.500	300	482028	

Cepillo de mano multiusos metal detectable
Multipurpose handheld brush, metal detectable
Brosse à main multi usage métal détectable






L	A	H	Gr		€
410	55	60	270	482022	

Cepillo antiestático estrecho para maquinaria
Narrow antistatic brush for machinery
Brosse antistatique étroite pour machines








L	H	Gr		€
275	20	180	482042	

Juego de 4 esponjas de colores
4 piece sponge set - diferent colors
Set de 4 éponges de couleurs






L	A	H	Gr		€
135	90	15	48	482026	

Pala antiestática de mano
Antistatic hand shovel
Pelle antistatique de main








L	A	H	Gr		€
110	150	265	150	474455	

Recogedor de mano inox
Long handle stainless dustpan
Peel inoxydable avec manche






L	A	H	Gr		€
390	192	47	600	084404	


Recogedor inox
Stainless steel dustpan
Peel inoxydable





L	A	H	Kg		€
244	192	770	1,0	084402	


Recogedor con palo metálico
Dustpan with metal handle
Pelle avec manche métallique



L	A	H	Gr		€
275	265	875	250	482006	



Recogedor abatible antiestático con mango una pieza
Antistatic dustpan with foldable handle, one piece
Pelle à ramasser rabattable antistatique avec manche une pièce




L	A	H	Kg		€
330	310	125	1,15	482008	






Cubo de plástico metal dectable
Plastic bucket, metal detectable
Seau en plastique, métal détectable



D	H		Gr		€
300	320	15 lts	1.150	465624	



Cubo antiestático
Antistatic bucket
Seau antistatique



D	H		Kg		€
300	320	15 lt	1,15	465628	






Cubo industrial asa de acero inoxidable
Industrial bucket in stainless steel
Seau industriel en acier inoxydable



Características:
Material: HDPE.

Characteristics:
Material: HDPE.


Caractéristiques:
Matériel: HDPE.



D	H		Gr		€
300	280	13	815	474462	

Cubo plástico con asa metálica para fregar
Plastic cleaning bucket, metal handle
Seau de ménage avec poignée métallique






L	A	H		Gr		€
390	270	285	16	1.200	465626	

Cubos de acero inox
Stainless steel bucket
Seaux en acier inoxydable








H	D		Gr		€
288	300	10 lts.	2.200	474492	
360	325	15 lts.	3.000	474496	
	295	10 lts.	500	474494	
	320	15 lts.	650	474498	


Barreños
Plastic basin for food use
Baquets ronds aliments





D	H		Gr		€
480	220	30	990	483050	
	410	50	1.500	483054	

Tapa para barreños
Lid for platic basin for food use
Couvercle pour bassine







D	H	Gr		€
490	50	560	483056	


Urinarios inox
Inox urinals
Urinoir inox











L	A	H	Kg		€
335	217	670	7,00	065002	
1.575	217	670	22,00	065004	

Características:
Urinarios individuales y colectivos, para fijación mural, en acero inoxidable.
Entrada de agua superior de 3/8" conectada a tubo con reparto de descarga por toda la superficie del urinario.
Cubeta con desagüe central, diámetro de salida 1 y ½".
Incluye kit de fijación y un filtro aromatizante, color azul.

Characteristics:
Single and collective urinals, for wall mounting, stainless steel.
Upper water inlet 3/8" connected with discharge distribution across the surface of the urinal. Tank fitted with central drain, outlet diameter 1½"
Mounting kit and blue scented filter included.

Caractéristiques:
Urinoirs individuels et collectives, pour montage mural, en acier inoxydable.
Entrée d'eau supérieure 3/8" relié au tube de distribution pour décharge en long de la surface de l'urinoir. Muni de drain, diamètre de sortie de 1 ½"
Kit de montage et filtre bleu parfumée inclus.

No incluye válvulas de agua.
Water valves not included.
Robinets d'eau non inclus.

Ver pág. 226.
See p. 226.
Voir p. 226.


WC inox
Inox WC pan
Cuvette WC inox



456022

Tapa
Toilet lids
Toilette couvercle






	L	A	H	D	d	Kg		€
	366	521	390	3 1/2"	1 1/4"	7,89	456018	
	366	521	390	3 1/2"	1 1/4"	7,89	456020	

Taza turca inox
Inox squat toilet
Toilette turque inox






L	A	H	Kg		€
750	750	133	6,27	456010	

Set de cepillo y soporte inoxidable para baño
Brush and holder set for toilet
Brosse et support inoxydable pour bains






Incluye fijación a pared.
Includes wall fixing.
Comprend fixation murale.

H	D	Gr		€
380	95	565	460240	

Plato ducha inox
Inox shower tray
Plateaux douche inox






L	A	H	Kg		€
750	750	40	5,50	456002	
800	800	40	5,70	456004	

Jabonera
Soap dish
Porte savon






L	A	H	Gr		€
350	121	70	170	460270	

Toallero
Towel bar
Barre porte serviette






L	A	H	Gr		€
600	70	22	150	460274	

Portarrollos papel higiénico
Toilet paper roll dispenser
Distributeur papier hygiénique






L	A	H	Gr		€
115	70	130	160	460272	


Perchero individual
Individual hanger
Patére individuel






L	D	Gr		€
70	50	80	460276	

Repisa
Towel shelf
Tablette porte-serviettes






L	A	H	Gr		€
480	131	22	210	460278	


Tendedero retráctil
Retractable hanger
Fil à linge retractable






A	D	⟷	Gr		€
55	90	2,2 mts	140	481450	

Espejo inox
Stainless steel mirror
Miroir inox






065004 397


Urinarios inox
Inox urinals
Urinoir inox





061440 189

Lavamanos mural colectivo
Wall-mounted collective washbasin
Lave-main mural collectif



L	A	H	Kg		€
500	1	700	2,8	460252	

Características:
Completamente fabricado en acero inoxidable tipo 304 y con acabado pulido espejo.

Characteristics:
Wholly made in stainless steel polished mirror finish.


Caractéristiques:
Entièrement fabriqué en acier inoxydable poli, finition miroir.

Cambiador de pañales horizontal plegable
Fold-down baby changing unit
Table pliante à langer horizontale



Características:
Amplio cambiador de bebés plegable antibacteriano de fijación mural, ideal para instalar en aseos públicos, centros comerciales y grandes superficies, establecimientos sanitarios, restaurantes, etc.
Incorpora un gancho para que los usuarios puedan colgar bolsas o cualquier elemento necesario, así como cinturón de seguridad ajustable para el bebé.
Su sistema hidráulico especial posibilita que la tapa permanezca cerrada para ahorrar espacio cuando no esté en uso.






L	A	H	h	Kg		€
860	500	590	80	9,80	460256	

Characteristics:
Large fold-down antibacterial wall-mounted baby changing unit, ideal to be installed in public toilets, malls and department stores, health facilities, restaurants, etc.
It is fitted with a hook so that users can hang bags or any necessary item, as well as an adjustable safety belt for the baby.
Its special hydraulic system allows the lid to remain closed to save space when not in use.

Caractéristiques:
Grande table à langer murale pliante antibactérienne, idéale pour une installation dans les toilettes publiques, les centres commerciaux et les grandes surfaces, les établissements de santé, les restaurants, etc.
Il intègre un crochet pour que les utilisateurs puissent accrocher des sacs ou tout objet nécessaire, ainsi qu'une ceinture de sécurité réglable pour le bébé.
Son système hydraulique spécial permet au couvercle de rester fermé pour économiser de l'espace lorsqu'il n'est pas utilisé.

Puesto de lavado y desinfección
Sanitary work station
Poste de lavage et de désinfection



L	A	H	Kg		€
270	80	400	8,0	465602	

Características:
Soporte inox. para 1 garrafa de 5 litros.

Characteristics:
Inox holder for 5 litres tank

Caractéristiques:
Support inox pour réservoir de 5 litres






⚠ **Longitud de manguera: 15 mts.**
Hose length: 15 mts.
Longueur du tuyau: 15 mts.

Columna inox de desinfección para gel hidroalcohólico
Stainless steel disinfection column for hydroalcoholic gel
Colonne de désinfection en acier inoxydable pour gel hydroalcoolique



Novedad
New
Nouveau



L	A	H	Kg		€
212	350	1.190	3,5	064636	

Dispensador de gel hidroalcohólico automático de columna
Automatic hand sanitiser dispensing station
Distributeur automatique de gel hydroalcoolique sur colonne




Novedad
New
Nouveau





Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles



H	D	Kg		€
1300	290	9,95	064604	

Columna mixta para guantes y dispensador electrónico de gel hidroalcohólico
Automatic hand sanitiser and gloves dispensing station
Colonne à gants mixtes et distributeur électronique de gel hydroalcoolique




Novedad
New
Nouveau






Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles



H	D	Kg		€
1300	290	10,85	064605	


Columna para botella de gel hidroalcohólico
Hand sanitiser holder dispensing station
Colonne pour bouteille de gel hydroalcoolique




L	H	D	a	Kg		€
98	1200	290	98	10,20	064606	



Novedad New Nouveau



Columna mixta para guantes y botella de gel hidroalcohólico
Hand sanitiser holder and gloves dispensing station
Colonne mixte gants mixtes et bouteille de gel hydroalcoolique




L	H	D	a	Kg		€
98	1265	290	98	11,10	064608	



Novedad New Nouveau



Soporte de sobremesa o mural para botella de gel hidroalcohólico
Wall-mounted or tabletop hand sanitiser holder
Support de table ou mural pour bouteille de gel hydroalcoolique



L	l	A	a	H	Kg		€
100	98	102	98	122	0,36	264612	






Novedad New Nouveau

Columna con dosificador de gel hidroalcohólico de funcionamiento a codo
Elbow operated hand sanitiser dispensing station
Colonne avec distributeur de gel hydroalcoolique à commande par coude







L	A	H	lt	Kg		€
290	430	1.280	1 lts	10,00	064618	

Columna con dispensador de gel hidroalcohólico especial para niños
Automatic hand sanitiser dispensing station, especially for children
Colonne avec distributeur de gel hydroalcooliques pécial pour enfants










Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles




D	H	lt	Kg		€
290	950	1 lt	7,00	064632	

Columna para botella de gel hidroalcohólico especial para niños
Hand sanitiser holder dispensing station, especially for children
Colonne avec distributeur de gel hydroalcooliques pécial pour enfants









D	H	l	a	Kg		€
290	855	98	98	4,00	064634	



064628

Termómetro infrarrojo con adaptador para columna
Infrared thermometer with column adaptor
Thermomètre infrarouge avec adaptateur pour colonne

Novedad



080610

Papelera acoplada
Docked / fixed wastebasket
Poubelle pour accoupler

Novedad





064612

Dispensador de papel mecha acoplado a columna
Wick paper dispenser attached to Centerfeed paper
Distributeur de papier cheminé fixé à la colonne

Novedad





064614

Emplazamiento publicitario opcional para columna
Optional advertising spot
Placement publicitaire en option pour la colonne


Novedad



Dispensador de gel hidroalcohólico de gran capacidad a pedal
Pedal operated large capacity hand sanitiser dispensing station
Distributeur de gel hydroalcoolique haute capacité à pédale







L	A	H	lt	Kg		€
272	445	1006	5 lts	9,00	064622	

Dispensador de gel hidroalcohólico automático en acero inox
Automatic hand sanitiser dispenser
Distributeur automatique de gel hydroalcoolique en acier inox



Características:
Construcción en acero inoxidable.
Sensor infrarrojo de aplicación.
Fácil instalación.
Limpio, robusto y duradero.

La operación se realiza sin contacto evitando la contaminación cruzada de patógenos. Al colocar las manos debajo, expulsa una dosis de solución alcohólica evaporable.

Lugares de instalación: hospitales, clínicas, fábricas de productos alimenticios, comedores colectivos, aeropuertos, restaurantes, etc...

4 baterías AA de 1,5 V.
Capacidad 1 litro.
500 pulverizaciones.
Instalación mural.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel.
Infrared sensor controlled.
Easy installation and maintenance.
Robust and lasting.

Touch-free operation to avoid pathogen cross-contamination: when placing your hands underneath, it ejects a dose of evaporable alcoholic solution.

Suitable for hospitals, food manufacturing plants, collective dining, airports, restaurants, etc...


4 batteries AA - 1,5 V.
Capacity of liquid container: 1.000 ml.
500 doses.
Wall-mounted.

Caractéristiques:
Entièrement en acier inoxydable.
Fonctionnement par senseur infrarouge.
Facilité d'installation et d'entretien.
Robuste et durable.

Désinfectez vos mains sans contact pour éviter la contamination croisée des agents pathogènes. Lorsque vous placez vos mains en dessous, il est éjecté une dose de solution évaporable alcoolique.


Convient pour les hôpitaux, les usines alimentaires, restauration collective, les aéroports, restaurants, etc...

4 piles AA - 1,5 V.
Capacité du réservoir de liquide: 1.000 ml.
500 doses.
Fixation murale.



L	A	H	Kg		€
192	145	450	2,6	064602	


Dosificador de jabón
Soap dispenser
Doseur de savon





L	A	H	lt	Gr		€
130	135	140	1 lts	400	460202	

Dosificador de jabón
Soap dispenser
Doseur de savon



Características:
La tapa y el pulsador, por su diseño, no permite el apoyo de cigarrillos manteniendo un aspecto inmejorable. La estructura del vaso no permite que penetren impurezas en el conjunto pulsador, prolongando la vida del dispensador.


Characteristics:
The cover and the push-button, for their design, do not allow the support of cigarettes, maintaining an excellent aspect. The structure of the vase does not allow the penetration of impurities, prolonging the lenght of the dispenser.

Caractéristiques:
La couverture et le bouton-poussoir, par son desine, ne permettent pas l´appui des cigarettes et maintiennent un aspect excellent. La estructure du vase ne permette pas que pénétrent impuretés dans le conjoint poussoir, prolongant ainsi la durée du dispensateur.



L	A	H	lt	Gr		€
105	120	200	0,8 lts	375	460204	


Dosificador de jabón modelo Nube
Soap dispenser, Cloud model
Distributeur de savon modèle Nuage





L	A	H	Gr		€
155	115	201	544	460282	

Dosificador de gel-espuma
Foam gel dispenser
Doseur pour gel à mousse






L	A	H	lt	Gr		€
110	105	205	0,7 lts	500	460222	

Jabonera electrónica (funcionamiento a pilas)
Hands-free soap dispenser (battery working)
Doseur de savon automatique (à piles)



4 baterías AA de 1,'5 V.
4 batteries AA - 1,5 V.
4 piles AA - 1,5 V.



L	A	H	lt	Gr		€
140	105	235	1 lts	525	460236	


Dosificador automático de gel hidroalcohólico con soporte de sobremesa
Hands-free dispenser of hydroalcoholic gel worktop support
Distributeur automatique de gel hydroalcoolique avec support sur table



Novedad New Nouveau



4 pilas tipo C
4 Type C batteries
4 piles type C




L	A	H	lt	Gr		€
150	185	480	1 lts	2,00	064626	

Dosificador de gel hidroalcohólico de funcionamiento con codo
Hydroalcoholic gel dispenser, elbow operation
Distributeur de gel hydroalcoolique avec fonctionnement à coude




Novedad New Nouveau



L	A	H	lt	Gr		€
120	250	220	1 lts	500	064616	


Dosificador de jabón inox
Stainless steel soap dispenser
Doseur de savon en acier inoxydable





L	A	H		Gr		€
130	105	203	1,2 lts	900	460220	

Dosificador de jabón inox encastrable
Stainless steel soap dispenser to be embedded
Doseur de savon en acier inoxydable pour adosser








L	A	H	h	D		Gr		€
105	75	132	240	22	500 ml	580	460218	

Secamanos inox con pulsador y tobera
Stainless push-button operated hand dryer with nozzle
Sèche-mains inox avec poussoir et tuyère






L	A	H		Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance			€
265	210	240	7.500	230 V	50 Hz	2500 W	6,30	460290	

Secamanos óptico inox satinado con tobera
Stainless satiny optic hand dryer with nozzle
Sèche-mains optique inoxydable satiné avec tuyère






L	A	H	r.p.m.	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
260	200	235	6.500	220-240 V	50/60 Hz	2300 W	4,60	460228	

Secamanos óptico inox satinado sin tobera
Stainless satiny optic hand dryer without nozzle
Sèche-mains optique inoxydable satiné sans tuyère






L	A	H	r.p.m.	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
260	180	260	7.500	230 V	50 Hz	2.100 W	3,16	460226	

Secamanos óptico en ABS
ABS optic hand dryer
Sèche mains optique ABS






L	A	H	r.p.m.	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
275	127	250	6.000	230 V	50 Hz	1.750 W	2,7	460206	

Secamanos óptico en ABS sin tobera modelo Nube
ABS automatic hand dryer without nozzle, Cloud model
Sèche-mains optique ABS sans tuyère modèle Nuage






L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
215	140	270	230 V	50 Hz	1.800 W	1,3	460286	

Secamanos inox de bajo consumo
Stainless steel low consumption hand dryer
Sèche mains inox consommation bas

Características:
Seca las manos mediante aire comprimido a alta velocidad.

Sin resistencia eléctrica, consigue calentar el aire mediante el aprovechamiento de la potencia del motor, reduciendo al máximo el consumo eléctrico.



Characteristics:
Dries hands with a high flow of compressed air.

Without electrical resistance, the air gets heated by using the power of the engine, minimizing the electricity consumption.

Caractéristiques:
Séchage de mains avec air comprimé à fort debit.

Sans résistance électrique, l'air est chauffé à l'aide de la puissance du moteur, réduisant la consommation d'électricité.






L	A	H	r.p.m.	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
221	157	285	26.000	220/240 V	50/60 Hz	550 W	3,0	460250	

Secamanos óptico ultrarápido Jet-01
Ultra-fast optic hand dryer Jet-01
Seche mains optique ultra-rapide Jet-01

Características:
Secado ultra rápido.
Carcasa de aluminio antivandálico color epoxi gris.
Detector de proximidad.
Efecto luminoso.
Cierre con llave.






Characteristics:
Ultra-fast drying.
Vandal-proof aluminium casing, grey epoxy color.
Proximity switch.
Lighting effect.
Key locking.




Caractéristiques:
Séchage ultra-rapide.
Boîtier en aluminium anti-vandalisme, couleur gris époxy.
Détecteur de proximité.
Effet lumineux.
Fermeture avec clef.

L	A	H	r.p.m.	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
343	232	430	30.000	230 V	50 Hz	1.750 W	7,0	460251	

Secamanos ultrarápido
Ultra-fast hand dryer
Sèche-main ultra-rapide





Características:
Nuevo concepto de diseño ergonómico para el secado de manos.
Menor consumo energético al no lleva resistencia para calentar el aire, ahorra hasta un 80 % los costes de secado frente a sistemas de papel especial o algodón.
Secado perfecto ultrarrápido gracias a su doble flujo de aire comprimido. Construido en ABS.

Characteristics:
New conception of ergonomic design for hand dryers.
It does not need a resistance for heating air, which means an 80% of drying consumption reduction in comparison with paper or cotton systems.
Ultra-fast and thorough drying, thanks to its double flow of compressed air. Made of ABS.



Caractéristiques:
Nouvelle conception ergonomique pour sèche à mains.
Il n'a pas besoin d'une résistance pour chauffer l'air, ce pour cela qu'il économise un 80% la consommation de séchage par rapport aux systèmes papier ou de coton.
Séchage complet ultra-rapide grâce à son double flux d'air comprimé.
Fabriqué en ABS.

L	A	H	r.p.m.	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
300	180	670	32.000	230 V	50 Hz	1.650 W	11,60	460238	


Dispensador de rollos de papel higiénico
Dispenser for rolls of toilet paper
Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique



Tipo de rollo: Bobina de Ø 250 mm. / 300 m.
Ejes: Ø de 25, 45 y 60 mm

Type of roll: Ø 250 mm. / 300 m.
Axes: Ø 25, 45 y 60 mm

Type de rouleau: Ø 250 mm. / 300 m.
Axes: Ø 25, 45 y 60 mm



L	A	H	Gr		€
265	132	284	700	460210	


Dispensador de rollos de papel higiénico inoxidable
Stainless steel dispenser for rolls of toilet paper
Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique en acier inoxydable



Tipo de rollo: Bobina de Ø 250 mm. / 300 m.
Ejes: Ø de 40 mm

Type of roll: Ø 250 mm. / 300 m.
Axes: Ø 40 mm.

Type de rouleau: Ø 250 mm. / 300 m.
Axes: Ø 40 mm.



L	A	H	Kg		€
250	120	260	1,6	460212	

Portarrollos inox satinado 400 m
Satin stainless steel toilet roll holder 400 m
Porte-rouleau en acier inoxydable satiné 400 m




Novedad

Tipo de rollo: Bobina de Ø 275 mm. / 400 m.

Type of roll: Ø 275 mm. / 400 m.

Type de rouleau: Ø 275 mm. / 400 m.



L	A	H	Kg		€
285	120	295	1,44	460213	

Dispensador inox hexagonal de papel higiénico 400 m
Hexagonal stainless steel toilet roll holder 400 m
Distributeur de papier hygiénique hexagonal en acier inoxydable 400 m




Novedad

Tipo de rollo: Bobina de Ø 275 mm. / 400 m.


Type of roll: Ø 275 mm. / 400 m.

Type de rouleau: Ø 275 mm. / 400 m.



L	A	H	Kg		€
335	110	300	1,7	062002	


Dispensador de papel higiénico triple
Triple dispenser for toilet paper
Dévidoir de papier hygiénique triple





L	A	H	Kg		€
118	110	370	2,50	460254	

Dispensador de toallas
Towels dispenser
Dispensateur d'essuie-mains



Características:
El innovador diseño del conjunto llave-cerradura ofrece seguridad al producto, evitando un mal uso del papel. Sus formas redondeadas de mayor resistencia al impacto permiten ofrecer un producto robusto y capaz de adaptarse a cualquier entorno.


Characteristics:
The innovating design of the set key-lock offers security to this product and avoids a wrong usage of the paper. Its rounded shapes of a higher impact resistance let offer a strong product capable to be adapted at any place.



L	A	H		Kg		€
275	130	370	600 servicios Use for 600 applications 600 applications d´usage	1,1	460214	

Caractéristiques:
L´innovateur dessin du conjoint clé-fermeture, ouffre securité au produit, en evitant le mal usage du papier. Ses formes arrondis d´une plus grande résistance au impacte permettent ouffrir un produit robuste et capacité pour s´adapter a quelque endroit.


Dispensador en acero inoxidable de toallas de papel
Stainless steel towel dispenser
Dispensateur en acier inoxydable d´essuie-mains





L	A	H		Kg		€
260	120	335	400/600 servicios Use for 400/600 applications 400/600 applications d´usage	2,45	460224	

Dispensador de bolsitas higiénicas
Higienic bags dispenser
Distributeur de sacs hygiéniques





L	A	H	Gr		€
120	40	155	130	460258	


Dispensador automático de toallas
Automatic towel dispenser
Distributeur automatique de serviettes



Características:
Cerradura con llave para prevenir el robo.
Adecuado para la mayoría de rollos no perforados de toallas hasta 20,32 cm de ancho y 20,32 cm de diámetro al utilizar centros de diametro interno de 3,81cm.
Suministra hojas de 279,4 mm.
Bandeja para rollo residual o reserva incluida.
Funcionamiento suave y confiable.
Plástico de alto impacto en frente y parte posterior.

Characteristics:
Key and lock for paper roll protection.
Intended for most of the non-perforated towel rolls.
Provides towels up to 279,4 mm.
Tray for spare roll included.
Smooth and reliable functioning.
Front and rear high-impact resistance plastic.


Caractéristiques:
Serrure avec clef pour protéger le rouleau.
Approprié pour la majorité de rouleaux non perforés de serviettes jusqu'à 20,32 cm de largeur et 20,32 cm de diamètre, en usant des centres de diamètre interne de3,81 cm.
Fournit des feuilles de 279,4 mm
Plateau pour rouleau résiduel ou de réserve, inclus.
Fonctionnement fiable.
Plastique de grand impact frontal et postérieur.



L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frecuency Frecuence	Potencia Power Puissance	Kg		€
292	216	335	240 V	50 Hz	300 W	1,8	460266	

Dispensador de papel mini-mecha modelo Nube
Centre feed mini towel dispenser, Cloud model
Distributeur de papier cheminé modèle Nuage






L	A	H	Gr		€
147	143	293	170	460280	

Dispensador de papel higiénico modelo Nube
Toilet paper dispenser, Cloud model
Distributeur de papier toilette modèle Nuage






L	A	H	Gr		€
276	143	275	765	460284	


Dispensador de toallas modelo Nube
Towel dispenser, Cloud model
Distributeur de papier essuie-mains modèle Nuage





L	A	H	Gr		€
308	149	331	1.057	460288	

Dispensador de papel mecha
Centerfeed wick-paper dispenser
Dispensateur de papier-mèche



L	A	H	Gr		€
260	260	370	800	460216	




Características:
Dispensador de papel mecha muy funcional por su tamaño y sencillez. Para todo tipo de papel mecha con o sin precorte.

Characteristics:
Very useful wick-paper dispenser because of its size and simplicity. For all kinds of wick-paper, with or without cut.

Caractéristiques:
Dispensateur de papier-mèche très fonctionel par ses dimensions et simplicité. Pour tous les types de papier-mèche, sans et avec coupure.


Dispensador de papel mecha en acero inox
Stainless steel centerfeed wick-paper dispenser
Dispensateur de papier-mèche en acier inoxydable



L	A	H	Kg		€
250	270	320	3,3	460208	




Dispensador de bobina industrial
Industrial roll dispenser
Distributeur de bobine industrielle



L	A	H	Gr		€
400	420	930	270	460262	



Dispensador mural de bobina industrial
Industrial roll wall-dispenser
Distributeur mural de bobine industrielle



L	A	H	Gr		€
390	240	460	100	460264	



Dispensador y cepillos para limpieza de manos y uñas
Brushes and dispenser for hands and nails washing
Dispensateur et brosse pour le lavage des mains et ongles



Características:
Los cepillos son desechables y ayudan a prevenir contagios en el lavamanos. El diseño único del cepillo elimina la suciedad y las bacterias de poros, arrugas, uñas y cutículas. Tan sólo utilícelo un día y deséchelo.

Color azul para fácil identificación y seguridad alimentaria.
Canal central para limpieza bajo las uñas.

El dispensador puede colocarse atornillado a la pared o de sobremesa.



Characteristics:
The brushes are disposables and help prevent cross-contamination at the hand washing sink. The unique design of the brush effectively removes soil and bacteria from pores, wrinkles, nails and cuticles. Simply use for a day and then throw it away.

Food safe blue colour for easy identification.
Centre channel for cleaning under nails.
Wall dispenser can be placed over sink for easy access.


Caractéristiques:
Les brosses sont jetables et aident à prévenir des contages dans le lave-main. Le dessin unique du brosse élimine la saleté et les bactéries des p ores, rides, ongles et cuticules. Uniquement utilisez-le un jour et jetez-le.

Couleur bleu pour son facile identification et sécurité alimentaire.
Channel central pour nettoyer dessus les ongles.
Le dispensateur peut s´installer visé au mur ou sur table.

	Uds. Units Unités			
	Gr			€
Caja con limpiauñas Nail wiper box Boite avec nettoyeur d´ongles	5	36	460232	

Dispensador inox para cepillos de limpieza de manos y uñas
Stainless steel dispenser for hands and nails washing-brusher
Dispensateur inoxydable de brosses à mains et ongles





L	A	H	D	Gr		€
100	100	260	190	600	080422	


Cepillo limpiauñas de uso personal
Nail brush for personal use
Brosse à ongles pour usage personnel



Características:
Elimina la suciedad y las bacterias de poros, arrugas, uñas y cutículas.


Characteristics:
Remove dirtiness and bacteria from pores, wrinkles, nails and cuticles.

Caractéristiques:
Éliminer saleté et bactéries des pores, rides, ongles et cuticules.



L	A	Gr		€
110	45	70	460234	

Mampara de protección para colgar
Hanging protection screen
Écran de protection pour suspendre








L	G	H	Kg		€
670	6	750	4,64	480102	

Mampara de protección de sobremesa
Desktop protection screen
Écran de protection sur table








L	A	H	Kg		€
670	292	950	10,44	480104	

Dispositivo para abrir puertas anti-contagio
Anti-contagion opening door device
Dispositif pour ouvrir des portes anti-contagion








L	A	H	Gr		€
50	7	165	80,00	023710	

Felpudo higiénico de caucho
Rubber sanitary mat
Tapis hygiénique en caoutchouc

L	A	H	Kg		€
530	370	17	2,90	481460	
700	500	17	3,75	481462	
800	600	17	3,55	481464	
1200	800	17	3,55	481466	






Hachas
Axes
Haches

Hacha de cámara con mango de fibra
Chamber axe with polyethylene fibre handle
Hache de chambre avec manche en fibre



Aplicación:
Especial para el cumplimiento del reglamento de Industria ("Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas", RD 3099/77) para cámaras frigoríficas de gran superficie cuya temperatura de trabajo sea inferior a 0 grados.

Se recomienda su instalación, como buena práctica, en otros casos (restaurantes, comercios, etc.) donde se pueden encontrar cámaras no afectadas por el reglamento de Industria, pero que son de congelación y en las que los trabajadores puedan trabajar en el interior de las mismas con la puerta cerrada.



Use:
Special for the compliance of the EU regulations on cold rooms of wide area which can work with temperatures below zero.

It is recommended to install it as a good use in other cases (restaurants, butcher shops, fish shops, etc.) where you can find cold rooms not affected by with this regulation, but that are also cold rooms where workers can work inside them with the door closed.

H	A	Gr		€
390	240	1.38	042006	

Applications:
Spéciale pour l'accomplissement de le règlement du UE pour chambres frigorifiques à grande superficie dont température de fonctionnement soit au-dessous de zéro.

On recommande son installation comme bonne coutume dans autres cases (restaurants, boucheries, poissonneries, etc.) ou on peut trouver chambres qui ne sont pas touchées par ce règlement, mais qui sont aussi à congélation et les travailleurs peuvent travailler dans s´intérieur avec la porte fermée.

Hacha de bombero con mango de fibra
Firefighter axe with polyethylene fibre handle
Hache de pompier avec manche en fibre



Aplicación:
Especial para el cumplimiento del reglamento de Industria ("Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas", RD 3099/77) para cámaras frigoríficas de gran superficie cuya temperatura de trabajo sea inferior a 0 grados.



Se recomienda su instalación, como buena práctica, en otros casos (restaurantes, comercios, etc.) donde se pueden encontrar cámaras no afectadas por el reglamento de Industria, pero que son de congelación y en las que los trabajadores puedan trabajar en el interior de las mismas con la puerta cerrada.

Use:
Special for the compliance of the EU regulations on cold rooms of wide area which can work with temperatures below zero.

It is recommended to install it as a good use in other cases (restaurants, butcher shops, fish shops, etc.) where you can find cold rooms not affected by with this regulation, but that are also cold rooms where workers can work inside them with the door closed.

H	A	Gr		€
910	290	1.900	042004	

Applications:
Spéciale pour l'accomplissement de le règlement du UE pour chambres frigorifiques à grande superficie dont température de fonctionnement soit au-dessous de zéro.


On recommande son installation comme bonne coutume dans autres cases (restaurants, boucheries, poissonneries, etc.) ou on peut trouver chambres qui ne sont pas touchées par ce règlement, mais qui sont aussi à congélation et les travailleurs peuvent travailler dans s´intérieur avec la porte fermée.

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS
COMPLEMENTS

NOVEDADES
NEWS
NOUVEAUTÉS


422


422


427


431


435


435


436


436


439


441


441


442


454


455


455


460



Cubetas para helado
Ice cream container
Bac à crème glacée





Características:


Cubetas conforme a la norma EN 631, utilizadas para el sector del helado.

Characteristics:

Set of containers normalized according to the norm EN 631, used for ice cream.

Caractéristiques:

Série de bacs normalisés selon la norme EN 631, utilisées pour glacée.



L	A	H	lt	Gr		€
180	165	120	2,50	325	487400	
330	165	120	5,00	610	487402	
360	165	120	5,00	635	487404	
330	250	80	5,50	600	487405	
360	250	80	5,97	745	487406	
265	160	80	3,00	310	487410	
330	165	80	3,10	400	487412	
360	165	80	3,30	430	487414	
265	160	120	3,60	450	487416	
330	250	120	7,00	890	487418	
360	250	120	8,00	865	487419	
265	160	150	4,00	590	487420	
330	165	150	6,5	750	487422	
360	165	150	6,5	590	487424	
330	250	150	7,5	1.000	487426	
360	250	150	10,8	985	487428	



ø200		250	7,85	520	487408	



330	165	20		120	487450	
360	165	20		135	487452	




360	250	80		180	487454	



260			⌀ 50 mm.		487480	

Lavaporcionador de helados para encastrar
Built-in ice-cream scoop washer
Rince bouliers à glace pour encastrer



Características:
Entrada de agua con válvula de 3/8"
Desagüe con válvula de 1/2"

Characteristics:
Inlet valve 3/8"
Outlet valve 1/2"

Caractéristiques:
Entrée d'eau avec bonde de3/8"
Bonde d'évacuation de 1/2"




L	A	H	h	Gr		€
176	108	151	100	500	082830	

Lavaporcionador de helados mural
Wall-mounted ice-cream scoop washer
Rince bouliers à glace mural

Características:
Entrada de agua con válvula de 3/8"
Desagüe con válvula de 1/2"

Characteristics:
Inlet valve 3/8"
Outlet valve 1/2"

Caractéristiques:
Entrée d'eau avec bonde de3/8"
Bonde d'évacuation de 1/2"








L	A	H	h	Gr		€
192	120	151	100	700	082832	

Porcionadores de helado
Stainlees steel and nylon ice cream scoop
Boulier à glace






Ø 50 mm.

L	A	H		Gr		€
190	65	33		200	487470	
					487472	
					487474	
					487476	

Porcionador automático de helado
Spring action ice-cream scoop
Cuillère à crème glacée avec lame intérieur



Ø 50 mm.




L	A	H	Gr		€
190	65	33	220	440016	

Copa helado
Ice cream bowl
Bowl pour crème glacée








H	D	Gr		€
110	85	150	487490	
110	95	180	487492	
110	105	200	487494	

Bandeja de exposición para helados en vaso
Display tray for ice cream glass
Plateau Présentoir pour glaces en pot



Novedad New Nouveau




L	A	H	Gr		€
250	360	55	350	487430	

Bandeja de exposición para helados polos
Display tray for ice poles
Plateau Présentoir pour glaces esquimaux



Novedad New Nouveau



L	A	H	Gr		€
250	360	55	350	487432	



Modelo Model Model	L	A	H	lt	Gr		€
2/1 - 20	650	530	20	5,70	2.726	486802	
2/1 - 40	650	530	40	10,50	2.957	486804	
2/1 - 65	650	530	65	18,50	3.255	486806	
2/1 - 100	650	530	100	28,00	3.650	486808	
2/1 - 150	650	530	150	42,00	4.230	486810	
2/1 - 200	650	530	200	56,50	4.800	486812	
1/1 - 20	530	325	20	2,75	1.100	486814	
1/1 - 40	530	325	40	5,50	1.269	486816	
1/1 - 65	530	325	65	9,50	1.365	486818	
1/1 - 100	530	325	100	14,00	1.652	486820	
1/1 - 150	530	325	150	21,00	1.965	486822	
1/1 - 200	530	325	200	28,00	2.292	486824	
2/3 - 20	354	325	20	1,85	708	486826	
2/3 - 40	354	325	40	3,20	803	486828	
2/3 - 65	354	325	65	5,50	830	486830	
2/3 - 100	354	325	100	8,70	1.116	486832	
2/3 - 150	354	325	150	13,00	1.380	486834	
2/3 -200	354	325	200	18,00	1.639	486836	
1/2 - 20	325	265	20	1,38	475	486838	
1/2 - 40	325	265	40	2,20	573	486840	
1/2 - 65	325	265	65	3,70	663	486842	
1/2 - 100	325	265	100	6,50	818	486844	
1/2 - 150	325	265	150	9,50	944	486846	
1/2 - 200	325	265	200	12,50	1.350	486848	
2/4 - 20	530	162	20	1,37	550	486890	
2/4 - 40	530	162	40	2,75	634	486892	
2/4 - 65	530	162	65	4,75	682	486894	
2/4 - 100	530	162	100	7,00	826	486896	
2/4 - 150	530	162	150	10,50	982	486898	
1/3 - 20	325	176	20	0,90	317	486850	
1/3 - 40	325	176	40	1,50	380	486852	
1/3 - 65	325	176	65	2,50	488	486854	
1/3 - 100	325	176	100	3,70	581	486856	
1/3 - 150	325	176	150	5,70	698	486858	
1/3 - 200	325	176	200	7,70	770	486860	
1/4 - 20	265	162	20	0,69	236	486862	
1/4 - 40	265	162	40	1,37	286	486864	
1/4 - 65	265	162	65	1,60	355	486866	
1/4 - 100	265	162	100	2,80	449	486868	
1/4 - 150	265	162	150	4,20	559	486870	
1/4 - 200	265	162	200	5,80	644	486872	
1/6 - 20	176	162	20	0,46	167	486874	
1/6 - 40	176	162	40	0,90	236	486876	
1/6 - 65	176	162	65	1,00	267	486878	
1/6 - 100	176	162	100	1,80	346	486880	
1/6 - 150	176	162	150	2,40	398	486882	
1/6 - 200	176	162	200	2,60	640	486884	
1/9 - 65	176	108	65	0,50	195	486886	
1/9 - 100	176	108	100	0,90	230	486888	

Características:

Cubetas conforme a la norma EN 631, utilizadas para la preparación, cocción, congelación, descongelación y distribución de alimentos.

Fabricadas en acero inoxidable.

Posibilidad de encargar bajo pedido: Cubetas con asas, tapaderas con orificio para cuchara y tapaderas con junta hermética.

Characteristics:

Set of containers normalized according to the norm EN 631, used for the preparation, cooking, freezing, defrosting and distribution of foodstuffs.

Made in stainless steel.

Possibility of make to order: container with handles, kitchen spoon lids, lids with hermetic joints.


Caractéristiques:

Série de bacs normalisés selon la norme EN 631, utilisées pour la préparation, cuisson, surgélation, décongélation et distribution des aliments.

Fabriquées en acier inoxydable.

Possibilité de demander sur commande: bac avec poignées, couvercles avec découpage pour louche, couvercles avec joint hermétique.






Cubetas Gastronorm perforadas
Perforated Gastronorm containers
Bacs Gastronorm perforé








Modelo Model Model	L	A	H	Ht	Gr		€
2/1 - 40	650	530	40	10,50	2.764	487002	
2/1 - 65	650	530	65	18,50	3.087	487004	
2/1 - 100	650	530	100	28,00	3.480	487006	
2/1 - 150	650	530	150	42,00	3.870	487008	
2/1 - 200	650	530	200	56,50	4.480	487010	
1/1 - 40	530	325	40	5,50	1.320	487012	
1/1 - 65	530	325	65	9,50	1.305	487014	
1/1 - 100	530	325	100	14,00	1.570	487016	
1/1 - 150	530	325	150	21,00	1.820	487018	
1/1 - 200	530	325	200	28,00	2.053	487020	
2/3 - 40	354	325	40	3,20	757	487022	
2/3 - 65	354	325	65	5,50	790	487024	
2/3 - 100	354	325	100	8,70	1.051	487026	
2/3 - 150	354	325	150	13,00	1.278	487028	
2/3 - 200	354	325	200	18,00	1.500	487030	
1/2 - 40	325	265	40	2,20	598	487032	
1/2 - 65	325	265	65	3,70	660	487034	
1/2 - 100	325	265	100	6,50	745	487036	
1/2 - 150	325	265	150	9,50	890	487038	
1/2 - 200	325	265	200	12,50	1.275	487040	

Tapas para cubetas Gastronorm
Lid for Gastronorm containers
Couvercle pour bacs Gastronorm





Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	1.100	487202	
2/3	354	325	662	487204	
2/4	530	162	331	487216	
1/2	325	265	500	487206	
1/3	325	176	350	487208	
1/4	265	162	255	487210	
1/6	176	162	180	487212	
1/9	176	108	110	487214	

Tapa antidesbordamiento inox para cubeta GN gastronorm
Anti-overflow stainless steel lid for GN gastronorm containers
Couvercle anti-débordement pour bac gastronorme






Modelo Model Model	Gr		€
1/1	1.150	487232	
1/2	540	487234	
1/3	380	487236	
1/4	275	487238	
1/6	195	487240	
2/3	680	487242	

Fondos perforados para cubetas Gastronorm
Perforated bottoms for Gastronorm containers
Fonds pour bacs Gastronorm





Modelo Model Model	L	A	H	Kg		€
2/1	585	469	12	2,0	487250	
1/1	469	270	12	1,0	487252	
2/3	300	270	12	0,6	487254	
1/2	270	208	12	0,5	487256	

BPA FREE

BPA o Bisphenol A es una sustancia tóxica presente en algunas cubetas, biberones y otros elementos de plástico. Se libera principalmente al calentar estos productos tanto en microondas o al esterilizarlos en agua de manera convencional.
BPA FREE garantiza que este producto no está fabricado con BPA.

BPA or Bisphenol A is a toxic substance that is present in some containers, feeding bottles and other plastic elements. It is particularly released when these materials are heated in a microwave or conventionally sterilized in water.
BPA FREE guarantees that this product does not contain BPA.

BPA ou Bisphénol A est une substance toxique qui est présent dans certains bacs, biberons et des autres éléments en plastique. Il est particulièrement libérée lorsque ces produits sont chauffés dans un four micro-ondes ou sont stérilisés dans l'eau de façon conventionnelle.
BPA FREE garantit que ce produit ne contient pas de BPA.


Cubetas Gastronorm policarbonato
Gastronorm containers in polycarbonate
Bacs Gastronorm en polycarbonate






BPA FREE

Ver pag. 425
See page 425
Voir page 425






Modelo Model Model	L	A	H		Gr		€
2/1 - 200	650	530	200	56,50	2.400	487602	
1/1 - 65	530	325	65	9,50	700	487604	
1/1 - 100	530	325	100	14,00	800	487606	
1/1 - 150	530	325	150	21,00	980	487608	
1/1 - 200	530	325	200	28,00	1.145	487610	
1/2 - 65	325	265	65	3,70	330	487612	
1/2 - 100	325	265	100	6,50	410	487614	
1/2 - 150	325	265	150	9,50	470	487616	
1/2 - 200	325	265	200	12,50	675	487618	
1/3 - 65	325	176	65	2,50	240	487620	
1/3 - 100	325	176	100	3,70	290	487622	
1/3 - 150	325	176	150	5,70	350	487624	
1/3 - 200	325	176	200	7,70	390	487626	
1/4 - 65	265	162	65	1,60	180	487628	
1/4 - 100	265	162	100	2,80	230	487630	
1/4 - 150	265	162	150	4,20	280	487632	
1/4 - 200	265	162	200	5,80	325	487634	
1/6 - 65	176	162	65	1,00	135	487636	
1/6 - 100	176	162	100	1,80	175	487638	
1/6 - 150	176	162	150	2,40	200	487640	
1/6 - 200	176	162	200	2,60	325	487642	
1/9 - 65	176	108	65	0,50	100	487644	
1/9 - 100	176	108	100	0,90	120	487646	

Tapas para cubetas Gastronorm policarbonato
Lids for Gastronorm containers in polycarbonate
Couvercle pour bacs Gastronorm en polycarbonate







BPA FREE


Ver pag. 425
See page 425
Voir page 425

Modelo Model Model	L	A	Gr		€
2/1	650	530	920	487218	
1/1	530	325	660	487220	
1/2	325	265	300	487222	
1/3	325	176	210	487224	
1/4	265	162	153	487226	
1/6	176	162	110	487228	
1/9	176	108	70	487229	

Tapa hermética GN de copoliéster BPA-Free
Copolyester BPA-Free GN hermetic lid
Couvercle hermétique GN en copolyester BPA-Free



Novedad New Nouveau




BPA FREE

Ver pag. 425
See page 425
Voir page 425

Modelo Model Model	L	A	Kg		€
1/1	325	530	0,66	487244	
1/2	325	265	0,30	487245	
1/3	325	175	0,21	487246	
1/4	264	162	0,15	487247	
1/6	176	162	0,11	487248	
1/9	176	108	0,07	487249	

Fondos perforados para cubetas Gastronorm policarbonato
Perforated bottom for Gastronorm containers in polycarbonate
Fond pour bacs Gastronorm en polycarbonate





BPA FREE

Ver pag. 425
See page 425
Voir page 425


Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
2/1	568	448	16	200	487258	
1/1	468	264	16	550	487260	
1/2	264	204	16	250	487262	

Cubetas Gastronorm alta temperatura
Gastronorm containers high temperatures
Bacs Gastronorm hautes températures



BPA FREE
-40 ºC
+150 ºC

Ver pag. 425
See page 425
Voir page 425



Características:
Fabricado con materiales de conformidad con la FDA.
Cumple con la normativa UNE EN 631-1.
BPA Free.
Sus principales cualidades son su gran resistencia a los golpes, identificación cómoda del contenido al poder ver a través de ellas, equipadas con una escala graduada con el sistema métrico y americano, preparadas para ser apiladas, fácil de limpiar, higienizables.
Resistentes a temperaturas de -40°C a +150°C.
Ideales para hornos microondas, baño maría etc.

Characteristics:
Made with FDA-approved materials.
Designed and manufactured in compliance with the UNE EN 631-1
Free of Bisphenol A BPA Free.
The type of materials and thicknesses of the containers guarantee a perfect shock-resistance; they cannot easily be dented in case of accidental spills.
Completely smooth walls which allows for easily identification of the internal content and facilitates easy washing.
Equipped with a graded scale according both the metric and American system.
Edges for easy stacking.
Available with easy to place over lids.
Easy to clean and sanitizable.
Can withstand temperatures from -40 °C +150 °C.
Ideal for microwave ovens, bain-marie and general warming facilities.

Caractéristiques:
Fabriqué à la conformité de la FDA.
Conforme à la norme UNE EN 631-1.
BPA Free.
Ses principales qualités sont sa haute résistance aux chocs, l'identification du contenu pratique de pouvoir voir à travers eux, avec un gradient équipé d'un système métrique et américain, prêt à être empilés, facile à nettoyer, à l'échelle de higienizables.
Résistant de -40°C à +150°C. Température.
Idéal pour les fours à micro-ondes, des bains d'eau, etc..


Modelo Model Model	L	A	H	lt	Gr		€
1/1 - 65	530	325	65	9,50	1.365	488002	
1/1 - 100	530	325	100	14,00	1.652	488004	
1/1 - 150	530	325	150	21,00	1.965	488006	
1/2 - 65	325	265	65	3,70	663	488008	
1/2 - 100	325	265	100	6,50	818	488010	
1/2 - 150	325	265	150	9,50	944	488012	
1/3 - 65	325	176	65	2,50	488	488014	
1/3 - 100	325	176	100	3,70	581	488016	
1/3 - 150	325	176	150	5,70	698	488018	
1/4 - 65	265	162	65	1,60	355	488020	
1/4 - 100	265	162	100	2,80	449	488022	
1/4 - 150	265	162	150	4,20	559	488024	
1/6 - 65	176	162	65	1,00	267	488026	
1/6 - 100	176	162	100	1,80	346	488028	
1/6 - 150	176	162	150	2,40	398	488030	
1/9 - 65	176	108	65	0,50	195	488032	
1/9 - 100	176	108	100	0,90	230	488034	

Tapas para cubetas Gastronorm alta temperatura
Lids for Gastronorm containers high temperatures
Couvercle pour bacs Gastronorm hautes températures

Ver pag. 425
See page 425
Voir page 425

BPA FREE
-40 ºC
+150 ºC







Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	1.100	488070	
1/2	325	265	500	488072	
1/3	325	176	350	488074	
1/4	265	162	255	488076	
1/6	176	162	180	488078	
1/9	176	108	110	488080	

Fondos perforados para cubetas Gastronorm alta temperatura
Perforated bottoms for Gastronorm containers high temperatures
Fonds perforé pour bacs Gastronorm hautes températures

Ver pag. 425
See page 425
Voir page 425

BPA FREE
-40 ºC
+150 ºC






Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
1/1	468	264	16	1.000	487264	
1/2	264	204	16	500	487266	

Cubetas GN para identificación de alérgenos
Gastronorm containers for allergen marking
Cuvettes GN pour identification d'allergènes





Modelo Model Model	L	A	H	lt	Gr		€
1/1 - 65	530	325	65	9,00	700	488402	
1/1 - 100	530	325	100	13,30	800	488404	
1/1 - 150	530	325	150	20,00	980	488406	
1/1 - 200	530	325	200	26,40	1.145	488408	
1/2 - 65	325	265	65	4,00	330	488410	
1/2 - 100	325	265	100	6,10	410	488412	
1/2 - 150	325	265	150	9,00	470	488414	
1/2 - 200	325	265	200	11,90	975	488416	
1/3 - 65	325	176	65	2,50	240	488418	
1/3 - 100	325	176	100	3,80	290	488420	
1/3 - 150	325	176	150	5,50	350	488422	
1/3 - 200	325	176	200	7,10	390	488424	
1/4 - 65	265	162	65	1,70	180	488426	
1/4 - 100	265	162	100	2,60	230	488428	
1/4 - 150	265	162	150	3,80	280	488430	
1/4 - 200	265	162	200	4,80	325	488432	
1/6 - 65	176	162	65	1,00	135	488434	
1/6 - 100	176	162	100	1,60	175	488436	
1/6 - 150	176	162	150	2,30	200	488438	
1/6 - 200	176	162	200	2,80	325	488440	
1/9 - 65	176	108	65	0,60	100	488442	
1/9 - 100	176	108	100	0,90	120	488444	

Características:
La línea de cubetas GN para identificación de alérgenos es el aliado ideal para cualquier establecimiento en el que se manipulen alimentos ya que incorporan pictogramas de los posibles alérgenos y bastará con marcar con un rotulador (de borrado en húmedo) el tipo de alérgeno que contiene para su identificación. El recipiente se podrá re-utilizar una vez lavado en lavavajillas pues tanto la tinta como los alérgenos habrán desaparecido.

Con este sistema se puede garantizar la información que proporcionar a clientes/usuarios, cumpliendo así con la normativa EU 1169/2011, que tiene como objetivo garantizar un elevado
nivel de protección del consumidor en el campo de información de alimentos. Este Reglamento introduce, entre otras cosas, la obligación de los restaurantes a proporcionar información detallada a los clientes sobre la presencia de sustancias alergénicas contenidas en los alimentos.

Characteristics:
The line of GN trays for allergen identification will be the best resource for your business when processing food, since they incorporate easy to mark pictograms of any eventual allergen. As quick and easy as marking with a marker pen of wet erase the type of allergen it contains for a proper identification. The container can be reused once washed in the dishwasher as both the mark and the allergens will disappear.

Through this system you will provide your customers / users guaranteed information, thus complying with the EU 1169/2011 regulation, which aims to guarantee a high level of consumer protection in the field of food information. This Regulation introduces, among other things, the obligation of restaurants to provide detailed information to customers on the presence of allergenic substances contained in food.


Caractéristiques:
La gamme de bac GN pour l'identification des allergènes est l'allié idéal pour tout établissement où sont manipulés des aliments puisqu'ils intègrent des pictogrammes des allergènes possibles et il suffira de marquer avec un marqueur (effacement humide) le type d'allergène qu'il contient à votre identifiant . Le contenant peut être réutilisé une fois qu'il a été lavé au lave-vaisselle car l'encre et les allergènes auront disparu.

Avec ce système, les informations à fournir aux clients / utilisateurs peuvent être garanties, respectant ainsi le règlement UE 1169/2011, qui vise à garantir un
niveau élevé de protection des consommateurs dans le domaine de l'information sur les denrées alimentaires. Ce règlement introduit, entre autres, l'obligation pour les restaurants de fournir des informations détaillées aux clients sur la présence de substances allergènes contenues dans les denrées alimentaires.

Tapa para cubetas GN para identificación de alérgenos
Lid for Gastronorm containers for allergen marking
Couvercle pour Cuvettes GN pour identification d'allergènes




Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	660	488460	
1/2	325	265	300	488462	
1/3	325	176	210	488464	
1/4	265	162	153	488466	
1/6	176	162	110	488468	
1/9	176	108	70	488470	



Recipientes de polipropileno
Containers in polypropylene
Bacs en polypropylene





Características:
Fabricadas con materiales en conformidad con la FDA.
Solución económica para la preparación, almacenamiento y exposición de los alimentos.
Buena transparencia que permite fácilmente la identificación del contenido interior.
Resistente a temperaturas de -40°C a +80°C.
Equipado con una escala graduada con los sistemas métrico y estadounidense.
Apilables.


Characteristics:
Made with FDA-approved materials.
Excellent economical solution for the preparation, display and storage of food.
Excellent shock resistance at room temperature.
Good transparency allowing easily identification of the inside contents. Can withstand temperatures from -40 °C to +80 °C.
Equipped with a graded scale according both the American and metric systems.
Edges for easy stacking.
Available with transparent or colored hermetic lids.

Caractéristiques:
Fabriqué avec des matériaux conformes à la FDA.
Solution économique pour la préparation, le stockage et l'affichage de la nourriture.
Bonne transparence qui permet l'identification facile du contenu à l'intérieur.
Résistant à des températures de -40°C à +80°C.
Equipé d'un diplôme de niveau des systèmes métrique et US.
Empilable.

Modelo Model Model	L	A	H	lt	Gr		€
1/1 - 65	530	325	65	9,50	700	488202	
1/1 - 100	530	325	100	14,00	800	488204	
1/1 - 150	530	325	150	21,00	980	488206	
1/1 - 200	530	325	200	28,00	1.145	488208	
1/2 - 65	325	265	65	3,70	330	488210	
1/2 - 100	325	265	100	6,50	410	488212	
1/2 - 150	325	265	150	9,50	470	488214	
1/2 - 200	325	265	200	12,50	675	488216	
1/3 - 65	325	176	65	2,50	240	488218	
1/3 - 100	325	176	100	3,70	290	488220	
1/3 - 150	325	176	150	5,70	350	488222	
1/3 - 200	325	176	200	7,70	390	488224	
1/4 - 65	265	162	65	1,60	180	488226	
1/4 - 100	265	162	100	2,80	230	488228	
1/4 - 150	265	162	150	4,20	280	488230	
1/4 - 200	265	162	200	5,80	325	488232	
1/6 - 65	176	162	65	1,00	135	488234	
1/6 - 100	176	162	100	1,80	175	488236	
1/6 - 150	176	162	150	2,40	200	488238	
1/6 - 200	176	162	200	2,60	325	488240	
1/9 - 65	176	108	65	0,50	100	488242	
1/9 - 100	176	108	100	0,90	120	488244	

Tapas para recipientes de polipropileno
Lids for containers in polypropylene
Couvercles pour bacs en polypropylene






Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	660	488270	
1/2	325	265	300	488272	
1/3	325	176	210	488274	
1/4	265	162	153	488276	
1/6	176	162	110	488278	
1/9	176	108	70	488280	

Fondos perforados para recipientes de polipropileno
Perforated bottoms for containers in polypropylene
Fonds pour bacs en polypropylene





Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
1/1	468	264	16	550	487268	
1/2	264	204	16	250	487269	

Tapa hermética GN de polipropileno BPA-Free
Polypropylene BPA-Free GN hermetic lid
Couvercle hermétique GN en polypropylene BPA-Free



Novedad
new
nouveau

Características:
Tapas herméticas para uso alimentario, fabricadas en polipropileno transparente. Este material es la alternativa perfecta al policarbonato, ya que está completamente libre de Bisphenol A (BPA-Free).
La transparencia de este material facilita la identificación del contenido del recipiente sin necesidad de apertura. Además tienen una gran resistencia anticorrosión y ante posibles colisiones.
La tapa incorpora una junta que posibilita el cierre hermético del recipiente, lo que favorece a preservar los alimentos más frescos durante más tiempo, así como evitar la apertura involuntaria de la tapa, evitando por lo tanto desperdicios involuntarios.
Disponibles para los diferentes tamaños de cubetas GN.




BPA FREE

Ver pag. 425
See page 425
Voir page 425

Characteristics:
Hermetic covers for food use, manufactured in polypropylene. This material is the perfect alternative to polycarbonate, since it is completely free of Bisphenol A (BPA-Free).
Hermetic sealed lids for food use, made of transparent polycarbonate. The transparency of this material facilitates the identification of the content without opening the container. They also have a high resistance to corrosion and to possible collisions.
The incorporated seal allows the container to be hermetic, which helps to preserve the freshest foods for a longer time, as well as to avoid the inadvertent opening of the lid, thus avoiding involuntary waste.
Available for different sizes of GN buckets





Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	660	488282	
1/2	325	265	300	488284	
1/3	325	175	210	488286	
1/4	264	162	153	488288	
1/6	176	162	110	488290	
1/9	176	108	70	488292	

Caractéristiques:
Couvercles hermétiques à usage alimentaire en polypropylene. Ce matériau est l'alternative parfaite au polycarbonate, car il ne contient pas de bisphénol A (sans BPA)


La transparence de ce matériau facilite l'identification du contenu du récipient sans nécessité d'ouverture. Ils ont également une grande résistance à la corrosion et aux possibles collisions.

Le couvercle comporte un joint qui permet la fermeture hermétique du récipient, ce qui favorise la conservation des aliments plus frais pendant une période prolongée, tout en évitant l'ouverture involontaire du couvercle, évitant ainsi les pertes involontaires.

Disponible pour les différentes tailles de cuvettes GN.

Tapas de polipropileno GN de colores
Polypropylene colored Gastronorm lids
Couvercles en polypropylène GN plusieures couleurs







Modelo Model Model	L	A	Gr		€
1/1	530	325	660	488302	
				488304	
				488306	
				488308	
1/2	325	265	300	488310	
				488312	
				488314	
				488316	
1/3	325	176	210	488318	
				488320	
				488322	
				488324	
1/4	265	162	153	488326	
				488328	
				488330	
				488332	
1/6	176	162	110	488334	
				488336	
				488338	
				488340	
1/9	176	108	70	488342	
				488344	
				488346	
				488348	



Rejillas Gastronorm
Gastronorm grilles
Grilles gastronorm






Modelo Model Model	L	A	V Kg	Kg		€
2/1	650	530	71	1,97	487270	
1/1	530	325	45	0,89	487272	
1/2	325	265	31	0,48	487274	
Euronorm	600	400	17	0,88	487276	


Perfiles divisorios para cubetas Gastronorm
Dividing section for Gastronorm cotainers
Profil diviseur pour cuveaux Gastronorm





L	A	H	Gr		€
325	22	9,8	86	082820	
530	22	9,8	146	082822	

Asa universal para cubetas Gastronorm
Standard handle for Gastronorm containers
Manche universel pour bacs Gastronorm




Presentamos la forma más rápida, segura y limpia de colocar y retirar cubetas de sus equipamientos de restauración.



Una herramienta que acaba con los accidentes y con la contaminación alimentaria que pueden producirse cuando cocineros y camareros sacan cubetas de los baños maría y buffets.
Construcción en acero inoxidable de gran espesor.
El asa se bloquea cuando es presionada hacia dentro y no se desliza, garantizando una maniobrabilidad firme y segura.
Previene quemaduras y dedos aplastados en las mesas calientes.
Previene la contaminación alimentaria.
Fácil de usar.
Apto para lavavajillas.





⚠ El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

L	A	H	Gr		€
120	25	85	200	082802	

Introducing the fastest, safest and cleanest way to place and remove insert pans at your food service facilities.


A tool that ends the injuries and food contamination that may occur when kitchen staff and food servers switch out pans at steam tables and buffet lines.
Heavy gauge stainless steel construction.
Pan removers lock-on when pushed inward and won´t slip, allowing a steady and safe handling.
Prevents burns and pinched or broken fingers at hot tables.
Prevents food contamination.
Easy to use.
Dishwasher safe.

Nous présentons la forme la plus rapide, secoure, et propre de placer et retirer cuveaux dans vos équipements de restauration.

Un outil qui finit avec les accidents et avec la contamination alimentaire qu´il peut se produire quand les cuisiniers et serveurs retirent des cuveaux du bain-marie et des buffets.
Construction en acier inoxydable à grand épaisseur.
L´anse se bloque quand est pressé vers dehors et ne se glisse pas.
Prévient des brûlures et des doigts coincés dans les tables chaudes.
Prévient la contamination alimentaire.
Facile à user.
Bon pour le lave-vaisselles.

Bandejas de presentación inox
Stainless steel presentation trays
Plateaux de présentation en acier inoxydable


L	A	H	Gr		€
320	260	20	530	480676	
360	290	20	670	480677	
400	320	20	820	480678	
500	400	20	1.280	480679	





Bandejas de presentación
Presentation trays
Plateaux de présentation


L	A	H	Gr		€
600	400	25	1.090	480690	
280	190	12	320	480692	
350	240	12	400	480694	
420	300	12	500	480696	





Bandeja antideslizante Gastronorm 1/1
Non-slip Gastronorm tray 1/1
Bac Gastronorm antidérapant 1/1





L	A	H	Gr		€
530	325	30	150	480686	


Bandejas de presentación BP1
Presentation tray BP1
Plateau de présentation BP1



Material polipropileno 100% alimentario.

Polypropylene material, totally food-safe.

Matériaux 100% polypropylène.




L	A	H	Gr		€
345	270	22	200	480730	
415	305	22	400	480750	
456	356	22	500	480760	

Bandejas de presentación BP2
Presentation tray BP2
Plateau de présentation BP2

Material polipropileno 100% alimentario.

Polypropylene material, totally food-safe.

Matériaux 100% polypropylène.



L	A	H	Gr		€
430	310	31	400	480740	


Bandeja Gastronorm de presentación BP3
Gastronorm presentation tray BP3
Plateau Gastronorm de présentation BP3



Material polipropileno 100% alimentario.


Polypropylene material, totally food-safe.

Matériaux 100% polypropylène.



L	A	H	Gr		€
530	325	14	600	480770	


Bandeja Euronorm autoservicio en polipropileno azul
Euronorm self-service tray in blue polypropylene
Plateau libre-service Euronorm en polypropylène bleu





L	A	H	Gr		€
530	370	21	150	480698	


Bandeja Euronorm autoservicio en polipropileno azul con asas
Euronorm self-service tray in blue polypropylene with handles
Plateau libre-service Euronorm en polypropylène bleu avec poignées





L	A	H	Gr		€
530	370	21	160	480699	


Bandeja inoxidable con asa
Stainless steel tray with handle
Plateau en acier inoxydable avec manche





Modelo Model Model	L	A	H	h	Gr		€
2/1	650	530	60	20	2.920	480670	
1/1	530	325	60	20	1.300	480672	
2/3	354	325	60	20	900	480674	

Bandeja menú inoxidable
Stainless steel menu trays
Plateau repas en acier inoxydable






L	A	H		Gr		€
400	300	30	4	844	482802	
440	350	30	5	1.106	482804	

Bandeja de comedor autoservicio inox con tapa
Stainless steel self-service dining tray with lid
Plateau de repas libre-service en acier inoxydable avec couvercle






L	A	H		Gr		€
280	220	40	5	527	482806	

Bandeja isotérmica hospitalaria polipropileno base + tapa 5 compartimentos
Isothermal meal distribution tray in polypropylene with lid, 5 compartments.
Plateau repas isotherme en polypropylène avec couvercle 5 compartiments






L	A	H		Kg		€
545	370	120	5	3,0	482810	

Bandejas de camarero
Waiter trays
Plateaux de serveur






D	H	Gr		€
310	20	350	480640	
360	20	600	480642	
410	20	800	480644	


Bandeja de camarero especial jarras de cerveza
Trays for beer
Plateau garçon de café spécial pour pichet de bière





D	H	Gr		€
300	30	560	480646	
400	40	920	480648	


Bandeja de cambio sencilla
Simple change tray
Porte-pourboire simple





D	Gr		€
120	10	486230	


Bandeja de cambio
Change tray
Porte-pourboire





D	Gr		€
130	11	486234	


Bandeja de cambio rectangular con clip
Rectangular change tray
Porte-pourboire rectangulaire avec clip





L	A	H	Gr		€
180	115	20	20	486232	

Bandejas aluminio antiadherente
Non-stick aluminium tray
Plateaux aluminium anti-adhérent





Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
1/1	530	325	20	720	480702	
1/1	530	325	40	800	480704	
1/1	530	325	65	880	480706	
2/3	354	325	20	510	480708	
2/3	354	325	40	570	480710	
2/3	354	325	65	650	480712	
1/2	325	265	20	420	480714	
1/2	325	265	40	450	480716	
1/2	325	265	65	520	480718	

Bandeja pastelera en acero inoxidable
Stainless steel baking tray
Plateau à pâtisserie en acier inoxydable






No diseñadas para contener líquidos
Not intended to contain liquids
Ne sont pas conçues pour contenir des liquides

Bordes doblados a 90°

Edges bent at 90°

Rebord aplati à 90°



L	A	H	Kg		€
300	400	9,5	0,8	083402	
600	400	14,0	1,7	083404	


Bandeja panadería en malla inox
Wire mesh baguette tray. Stainless steel
Plateau cuisson pour baguette en fil inox



Características:
Bandeja de varilla y malla de acero inoxidable para pan pre-cocido.
Estructura de varilla de 7 y 8 mm de acero inoxidable.
Totalmente fabricada en acero inoxidable AISI 304.
Malla de 12,5 x 12,5 mm.
100% reciclable.

Characteristics:
Ø 7 and 8 mm. - 304 stainless steel solid wire frame.
304 stainless steel sheet.
12,5 x 12,5 mm empty mesh space.
Only available without coating.
Designed for pre-baking operations.
100% recyclable.

Caractéristiques:
Le support grandes mailles est conçu pour la cuisson du pré-cuit.
Cadre en fil plein Ø 7 et 8 mm en inox 304
Toile en inox 304
Vide de maille 12,5 x 12,5 mm
100% recyclable.



L	A	H		Kg		€
400	600	45	5	0,16	480632	


Bandeja pastelera perforada
Perforated pastry baking tray
Plaque pâtissière perforee



Aluminio reforzado AG5
Espesor 1,5 mm
4 esquinas a 45°
Perforaciones de ø 6 mm.

AG5 hard aluminium
4 edges at 45°
Thickness 1,5 mm
With Ø 6 mm perforation

Aluminium AG5 dur
Epaisseur 1,5 mm
4 bords à 45°
Avec perforation Ø 6




L	A	H	Gr		€
600	400	12	500	480630	

Bandeja para marisco
Seafood tray
Plateau inox pour fruits de mer



Características:
Sistema modular para un perfecto acoplamiento y organización de la exposición del genero en el mostrador de pescadería.
Provista de agujeros a modo de desagüe.
Construida totalmente en acero inoxidable.






L	A	H	Kg		€
480	287	50	1,35	083420	

Characteristics:
Modular system for a perfect fit and rack of the commodities displayed on the fish counter
Provided with holes for drainage.
Made entirely of stainless steel.

Caractéristiques:
Système modulaire pour l'organisation de la marchandise sur l'étal à poisson.
Avec trous pour le drainage.
Fabriqué totalement en acier inoxydable.

Caja de reparto/distribución apilable con tapa
Stackable distribution box with lid
Boîte de distribution empilable avec couvercle







Novedad

L	A	H		Kg		€
600	400	320	60	2,90	483030	
600	400	360	68	3,55	483034	
600	400	410	77	3,75	483032	

Contenedor Gastronorm aislamiento térmico
Gastronorm container for thermic isolation
Bac Gastronorm d'isolation thermique








Modelo Model Model	L	A	H	Gr		€
1/1 - 120	600	400	170	550	487802	
1/1 - 170	600	400	230	620	487804	
1/1 - 220	600	400	270	710	487806	

Cestas alimentarias
Food baskets
Paniers alimentaires









L	A	H		Gr		€
600	400	120		1,15	483008	
600	400	200		1,75	483010	
500	300	200		1,15	483012	
500	300	265		1,35	483013	


Cesta alimentaria plegable
Foldable food basket
Paniers alimentaires pliables











L	A	H	Gr		€
600	400	200	1,82	483014	

Caja alimentaria apilable
Stackable box for food use
Boîte alimentaire empilable








Características:
Fabricadas en polietileno alimentario.
Resistentes a temperaturas de -40°C a +80°C y hasta +120°C durante el lavado.
Perfecto para el mantenimiento y la conservación de la masa de pizza
No absorve olores.
Fácil limpieza.
Ligeras y resistentes.
Apilables para evitar la entrada de polvo e impurezas.
Aptas para el lavavajillas.

Characteristics:
Made of food-safe polyethylene.
Suitable for food contact.
Closed-end and ribbed bottom.
Closed sides.
Resistant to temperatures from -40°C to +80°C and up to +120°C during washing.
Perfect for the maintenance storage and preservation of the pizza dougt.
Ideal for storage.
Non-absoving odour material, easy to clean.
Heavy-duty, durable and light weighted.
Stackable so as to prevent the entry of dust and impurities.
Dishwasher safe.


Caractéristiques:
Fabriquée en polyéthylène alimentaire.
Résiste aux températures de -40°C à + 80°C et jusqu'à + 120°C pendant le lavage.
Parfait pour l'entretien et la conservation de la pâte à pizza.
N'absorbe pas les odeurs.
Nettoyage facile.
Légère et résistante.
Empilable pour empêcher la poussière et les impuretés d'entrer.
Apte pour le lave-vaisselle.



L	A	H	Kg		€
400	300	100	0,75	440742	
600	400	100	1,50	440736	
600	400	130	1,65	440738	

Tapa para caja alimentaria apilable
Lid for stackable food box
Couvercle pour boîte alimentaire empilable






L	A	Gr		€
400	300	450	440744	
600	400	900	440740	

Cesta de supermercado sencilla
Simple shopping basket
Panier supermarché simple





L	A	H	Gr		€
430	300	220	600	481052	


Cesta supermercado
Market basket
Panier à provisions



Características:
Fabricada en polipropileno.
Apilables.

Characteristics:
Manufactured in polypropylene.
Stackable.

Caractéristiques:
Fabriqué en polypropylène.
Empilable.



L	L1	A	H		Kg		€
610	505	365	392	42	1,50	481050	

Cesta de la compra supermercado apilable 60 litros con ruedas
Stackable supermarket shopping basket with wheels, 60 liters
Panier de supermarché empilable 60 litres avec roulettes



Novedad New Nouveau


L	A	H		Kg		€
400	390	864	60	1,96	481054	

Elevador inox para cesta de supermercado
Inox shopping trolley, special for supermarket baskets
Élévateur en acier inoxydable pour panier de supermarché



Novedad New Nouveau






L	A	H	h	Kg		€
297	277	467	419	5,60	081050	

Cesta simple para lavavajillas
Dishwasher simple rack
Panier






L	A	H	Kg	€
500	500	102	1,22	483004


Extensión cesta simple
Rack basket extension
Extension de panier






L	A	H	Kg	€
500	500	40	0,46	483006

Cesta especial vasos para lavavajillas
Dishwasher plates rack
Panier de lavage pour assiettes






L	A	H	Kg	€
500	500	102	1,32	483002

Cesta de lavavajillas para bandejas Euronorm o Gastronorm
Dishwasher rack for Euronorm or Gastronorm trays
Panier lave-vaisselle pour plateau Euronorm ou Gastronorm




Novedad
new
nouveau



L	A	H	Kg	€
500	500	100	1,70	483026

Tapa para cestos de lavavajillas
Lid over for racks
Couvercle pour boîte alimentaire empilable






L	A	Gr		€
550	550	400	483018	

Cesta especial platos para lavavajillas
Dishwasher glasses rack
Paniers pour verres pour lave-vaisselle










L	A	H		Kg		€
			25	1,55	483020	
500	500	102	36	1,67	483022	
			49	1,82	483024	

Cepillo lavavasos
Glass washer brush
Brosse pour lave-verres








L	A	H	Gr		€
190	100	190	390	483062	


Cestillo para cubiertos
Cutlery basket
Couverts panier






L	A	H	Gr		€
110	110	130	100	454860	

Cubertero
Cutlery tray organizer
Porte-couverts






L	A	H	Gr		€
300	330	70	450	486206	

Cubertero plástico gris GN 1/1
Cutlery tray organizer GN 1/1
Range-couverts gris GN 1/1






L	A	H	Gr		€
530	325	95	335	486208	

Tapa para cubertero plástico gris GN 1/1
Lid for cutlery rack GN 1/1
Couvercle pour Range-couverts gris GN 1/1






L	A	H	Gr		€
530	325	20	100	486210	

Separador de monedas y billetes
Coin and bill tray
Plateau à monnaie






L	A	H	Kg		€
311	363	47	0,45	486204	

Porta-notas mural
Tab grabber
Porte-notes mural





L	A	H	Gr		€
508	20	34	400	081802	

Botelleros
Wine racks
Porte-bouteilles



Fabricados en acero inoxidable AISI 304, han sido concebidos como complemento de decoración. Con un diseño de líneas sencillas, estos singulares botelleros se adaptarán a infinidad de espacios, sea cual sea su estilo de decoración.

Wholly constructed of stainless steel AISI 304, they have been thought as a complement in decorating. Thanks to its simple design, this outstanding line of wine racks will fit countless ambiances, whatever the style.



Totalement construit en acier inoxydable AISI 304, ils ont été conçus comme un complément en décoration. Grâce à un dessin simple, ce singulier ligne de porte-bouteilles s´adapte à nombreuses ambiances, n´importe quel style décoratif.











L	A	H	D		Gr		€
109	100	615	92		800	083048	
107	85	615	80		800	083050	
575	120	178	108		1.750	083060	








Cuelga copas
Wineglass rack holder
Accroche-coupes



Con tope trasero para evitar la caida de las copas.

With backstop to prevent the falling of the cups.

Avec arrête buttoir pour empêcher la chute des tasses.




L	A	H	Gr		€
470	88	25	575	083002	
970	88	25	1.150	083004	

Cuelga copas en varilla
Cup rack holder
Accroche-coupes à tige










L	A	H	Kg		€
973	375	30	3,20	083006	


Dispensador de vasos
Cup dispenser
Distributeur de verres





D	H	Gr		€
90	597	450	483270	

Dispensador de vasos universal
Universal cup dispenser
Distributeur universel de gobelets



L	A	H	Gr		€
158	150	493,5	795	080434	


Construido totalmente en acero inoxidable, ideal para exteriores e interiores.
Varillas regulables por lo que es válido para distintos tipos de vasos.
Diámetro de vaso 30-90 mm.

Totally made in stainless steel. Designed for indoor and outdoor use.
Adjustable rods to be adapted any cup size.
Cup diameter: 30-90 mm.


Construit entièrement en acier inoxydable, idéal pour les extérieurs et les intérieurs.
Tiges réglables donc valable pour différents types de gobelets.
Diamètre du verre 30-90 mm.



Soporte para cafeteras
Stand for coffee pot
Support pour machine à café



L	A	H	Kg		€
450	80	80	1,3	081202	



450	80	80	1,6	081204	





Escalones para vitrinas
Displays stages
Echelones

Especialmente concebidos para mejorar la exposición de las carnes y embutidos dentro de los mostradores frigoríficos estándar. Su diversidad de medidas facilitan su adaptación a cualquier modelo de expositor. Construidos en chapa de acero inoxidable que, además de garantizar al máximo su duración, es totalmente higiénico y favorece la distribución del frío. Provistos de pies regulables en altura.


Exclusively designed to improve the display of meat and saussage on the stands of standar fridges. Its diversity of sizes make easier the adaptation at any model of stand. Constructed in stainless steel sheet that guarantees the maximum lenght and furthermore favours the cold distribution.



L	A	h	H	Kg		€
800	300	130	230	2,8	082002	
1.000	300	130	230	3,4	082004	
1.200	300	130	230	3,9	082006	
1.400	300	130	230	4,4	082008	
600	400	130	230	2,8	082018	
800	400	130	230	3,4	082010	
1.000	400	130	230	4,0	082012	
1.200	400	130	230	4,7	082014	
1.400	400	130	230	5,4	082016	



Spécialement conçus pour améliorer l'exposition des viandes et des charcuteries dans les comptoirs frigorifiques standard. Sa diversité de dimensions facilitent sa adaptation a quelque modèle de comptoir. Construit en plaque d'acier inoxydable, laquel en plus de garantir au maximun sa durée, c'est totalement hygiénique et favorise la distribution du froid. Pourvu de pieds réglables en hauteur.




Soporte sobre-mostrador para balanzas
Stand support for scales
Support sur comptoir pour balances



Características:
Específicamente diseñados para colocar las balanzas, cortadoras de fiambre y demás maquinaria encima del mostrador.
Sus topes regulables permiten adaptarse a cualquier ancho de la tapa del mostrador.
Gran firmeza. Fácilmente montable y desmontable.

Characteristics:
Specifically designed for placing scales, sausage cutting and other machines on the stand.
Its width adjustable butts allow it to adjust to any width of the stand top.
Great firmness. Easy assembly and unassembly.

Caractéristiques:
Especialément desinés pour placer balances, coupe charcuteries et autres machines sur le comptoir.
Ses butoirs reglables en largeur le permettent s´adapter a quelque largeur du couverture sur le comptoir.
Gran solidité. Facilité por le monter et démonter.



L	A	H	Kg		€
390	390	30	3,3	082202	


Tolva evacuación de desperdicios para adosar a tajos de troceo
Waste receptacle for scraps to fix to chopping blocks
Trémie d´evacuation des déchets pour adosser à billots



Válida para ser acoplada en los siguientes modelos de tajos:
Tajos de troceo lastrados.
Tajos de troceo de fibra con faldón.

Valid to be assembled in the following models of chopping blocks:
Reinforced and weighted.
Fibre chopping blocks with fringe.

Valide pour être couplé dans les suivantes modèles d´hachoirs à viande:
Hachoirs à viande blindés.
Hachoirs à viande en fibre avec support à pan.



	€
Tolva acoplada a tajo Receptacle assembled to the chopping block Trèmie assemblée dans l´hachoir	

L	A	H	Kg		€
275	130	324	2,3	082402	


Pala para hielo
Ice spade
Pelle à glaçons



Características:
Su fabricación en polipropileno garantiza:
No absorbe agua.
No pierde su dureza en condiciones de humedad.
Puede ser esterilizado (no en autoclave).
Soporta temperaturas de hasta 100°C.

Characteristics:
It is made of polypropylene, which guarantees:
No water absorption.
No loss of hardness in humidity conditions.
Possibility of sterilization.
It resists temperatures up to 100°C.

Caractéristiques:
Sa fabrication en polypropylène garantisse:
Pas d´absorption d´eau.
Pas de perte de dureté dans conditions d'humidité.
Possibilité de stérilisation.
Supporte température jusqu'à 100°C.




L	A	H	Gr		€
890	265	660	500	474458	

Pala de mano para hielo
Ice shovel
Pelle à glaçons



Características:
Su fabricación en polipropileno garantiza:
No absorbe agua.
No pierde su dureza en condiciones de humedad.
Puede ser esterilizado (no en autoclave).
Soporta temperaturas de hasta 100°C.




L	A	H	Gr		€
160	340	90	150	474456	

Characteristics:
It is made of polypropylene, which guarantees:
No water absorption.
No loss of hardness in humidity conditions.
Possibility of sterilization.
It resists temperatures up to 100°C.

Caractéristiques:
Sa fabrication en polypropylène garantisse:
Pas d´absorption d´eau.
Pas de perte de dureté dans conditions d'humidité.
Possibilité de stérilisation.
Supporte température jusqu'à 100°C.

Recubrimiento modular para islas de congelación
Modular lid for island site freezers
Dessus vitré pour congélateurs libre-service

Características:
Sistema modular de cubiertas de vidrio o plástico, diseñado para actualizar las islas de congelados antiguas a las necesidades actuales de ahorro de energía.
Este sistema reduce la transferencia térmica en un 80%.
Perfilería de acero inoxidable.
Fácil de instalar.



Characteristics:
Modular system of glass or plastic lids designed to adapt the old frozen islands to the current needs of energy saving.
This system reduces the heat transfer by 80%.
Sections in stainless steel.
Easy to install.


	max.		€	M. lineal linear meter mètre linéaire
Plástico Plastic Plastique	1.000	083850		
Cristal Glass Verre	1.000	083802		

Caractéristiques:
Système modulaire de dessus vitrés ou en plastique conçus pour adapter les congélateurs libre-service vieux aux besoins actuels d'économie énergétique.
Ce système réduit le transfert thermique le 80%.
Profiles en acier inoxydable.
Facile à installer.


Cubre aperitivos BC
BC appetizers screen
Vitrine à tapas BC









L	A	H	Kg		€
1.000	125	135	2,00	083604	



Vitrina cubre aperitivos
Counter top display
Vitrine à tapas








Características:
Capacidad de la vitrina: 5 cubetas GN 1/3 de 325x176 mm

Characteristics:
Display capacity: 5 containers GN 1/3 (325x176 mm)

Caractéristiques:
Capacité de la vitrine: 5 bacs GN 1/3 (325X176 mm)



Cubetas GN no incluidas.
GN containers not included.
Bac GN non inclus.




L	A	H	Kg		€
918,5	365	190	4,50	083602	

Cubierta basculante para cubetas Gastronorm 1/1
Dome cover for Gastronorm container 1/1
Couvercle basculement pour bac gastro 1/1








L	A	H	Kg		€
530	325	175	1,5	487230	

Vitrina bollería
Bakery display case
Vitrine viénoiserie






L	A	H	Kg		€
450	300	180	1,00	440320	

Vitrina bollería doble piso
Bakery display case - 2 displaying shelves
Vitrine viénoiserie double étage








L	A	H	Gr		€
300	190	320	800	440318	
400	300	460	1260	440322	

Vitrina expositora sin trasera
Counter-top store display showcase without back
Vitrine d'exposition sans fond






Bandejas no incluidas.
Trays not included.
Plateaux non inclus.

L	A	H	Kg		€
430	320	450	4,00	483612	

Gaveta expositora
Pick and mix bin
Casier de rangement








L	A	H	Gr		€
260	175	175	600	483610	

Queseras base plástico
Cheese keepers with plastic tray
Cloches à fromage base en plastique





D	H	Gr	
245	175	200	480612

Pizarra de led con atril
LED blackboard with easel
Chevalet ardoise lumineuse LED



Características:
Información promocional en escaparates de todo tipo de comercios.
Pizarra para el interior de negocios (bares, hoteles, ...).
Iluminación LED 5050 RGB de alta luminosidad y muy bajo consumo.
Dispone de 90 modos de iluminación seleccionables con el control remoto.
Limpieza fácil y rápida sin rastro del mensaje anterior.

Characteristics:
Promo ads in shop windows.
Blackboard for hotels or catering establishments.
High brightness LED light 5050 RGB, energy saving.
90 selectable different modes of lighting, with remote.
Quick and easy cleaning, without traces of previous ads.

Caractéristiques:
Information promotionnelle dans les vitrines pour quelconque boutique.
Ardoise pour intérieur des magasins (bars,hotels...).
Eclairage LED 5050 RGB de haute luminosité et très basse consommation électrique.
90 modes d'éclairage disponibles avec commande à distance.
Facile et rapide nettoyage sans trace du message antérieur.


Op

Rotuladores de tiza borrable no incluido.

Not included erasable chalk marker.

Marquer craie effaçable non inclus.





L	A	H	Kg		
540	350	1.200	2,40	480238	


Pizarra de led mural
Wall-mounted LED blackboard
Ardoise lumineuse LED murale



Características:
Información promocional en escaparates de todo tipo de comercios.
Pizarra para el interior de negocios (bares, hoteles, ...).
Iluminación LED 5050 RGB de alta luminosidad y muy bajo consumo.
Dispone de 90 modos de iluminación seleccionables con el control remoto.
Limpieza fácil y rápida sin rastro del mensaje anterior.

Characteristics:
Promo ads in shop windows.
Blackboard for hotels or catering establishments.
High brightness LED light 5050 RGB, energy saving.
90 selectable different modes of lighting, with remote.
Quick and easy cleaning, without traces of previous ads.

Caractéristiques:
Information promotionnelle dans les vitrines pour quelconque boutique.
Ardoise pour intérieur des magasins (bars,hotels...).
Eclairage LED 5050 RGB de haute luminosité et très basse consommation électrique.
90 modes d'éclairage disponibles avec commande à distance.
Facile et rapide nettoyage sans trace du message antérieur.




L	A	H	Gr		
600	50	400	500	480236	

Pinzas porta-precios imagine
Price-holder clamp for imagine
Pince à dessin porte-prix pour imagine

			€
100	40	413402	
105	40	413404	
150	48	413406	
190	42	413408	
145	38	413410	



Portaprecios en varilla inox con pincho
Stainless steel price-holder rod with spike
Porte-prix en tige inox avec broche




L	A	H	h	Gr		€
60	6	160	100	25	081850	





Portaprecios en varilla inox
Stainless steel price-holder rod
Porte-prix en tige inox



L	A	H	h	Gr		€
75	55	165	95	35	081860	






Envasadora al vacío
Vacuum packaging machine
Machine d'emballage sous vide

L	H		Kg		€
200	300		1,01	480292	
250	350	100	1,07	480294	
300	400		1,39	480296	







L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Largo de sellado Sealing length Longueur de scellage	Máxima depresión Max depression Max dépression	Succión l/min. Double pump suction Suction de la pompe double	Kg		€
370	150	80	120 W	220-240 V	50-60 Hz.	300	400/800 mbar	9 lt/min.	1,55	480288	

Envolvedora de sobremesa
Desktop wrapping machine
Machine à envelopper de bureau



Máquina de envolver de sobremesa para film estirable.
Corte de film por resistencia escamoteable.
Plancha de sellado antiadherente con regulación automática de temperatura.
Indicadores luminosos del estado de la resistencia de corte, sellado y funcionamiento general de la máquina.
Protección contra cargas estáticas.
Sólida fabricación: chapa de acero inoxidable y aluminio anodizado.


APLICACIONES: Aplicable para envolver directamente los productos sobre bandejas de cartón, polietileno, PVC rígido, etc.
FILM UTILIZABLE:
Bobina de film extensible de 450 mm.

Machine d'emballage sur table pour film étirable
Découpage de film par résistance de coupe rétractable.
Plaque d'étanchéité antiadhésive avec contrôle automatique de la température.
Clignotants de l'état de la résistance à la coupure, l'étanchéité et le fonctionnement général de l'appareil.
Protection contre les charges électrostatiques.
Construction solide: tôle d'acier inoxydable et en aluminium anodisé.

APPLICATIONS:
Largement utilisé pour l'emballage des produits directement sur des plateaux en carton, polyéthylène, PVC rigide, etc
MAXIMUM LARGEUR DU FILM 450 MM.

Worktop wrapping machine for stretch film.
Film cut by retractable cutter resistance.
Nonstick sealing hotplate with automatic temperature control.
Indicator lights for the status of the cutting resistance, the sealing and the general operation of the device.
Protection against electrostatic charges.
Solid construction: Stainless steel sheet and anodized aluminum.

APPLICATIONS: Extensively used for packing products directly on consumable trays in carton, polyethylene, rigid PVC, etc.
MAXIMUM FILM: Width 450mm.



L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
600	500	180	300 W	220-240 V	50-60 Hz.	3,5	480270	

Cierra bolsas inox
Stainless steel bag closer
Scelleuse des sachets en acier inoxydable




Para cinta de 12 mm.

For packing tape 12mm.

Pour du ruban d'emballage 12mm.








L	A	H	Gr		€
220	75	150	350	480274	


Parking para mascotas en acero inoxidable
Pets parking in stainless steel
Parking pour animaux de compagnie en acier inoxydable





L	A	H	Kg		€
120	45,50	120	0,26	082670	
240			0,51	082672	

Parking soporte para aparcamiento de bicicletas en acero inoxidable
Bike parking stand in stainless steel
Parking à vélos en acier inoxydable








L	A	H	Kg		€
645	69	130	2,75	084610	

Paragüero inox
Umbrella stand
Porte-parapluies








D	H	Kg		€
300	550	3,4	481440	

Soporte dispensador de bolsas de paraguas
Umbrella bag dispenser column support
Support distributeur de sacs pour parapluie





L	A	H	D	Gr		€
290	315	1.208	90-215	350	064650	






	€	Op
464648	200	

Bolsas de paraguas para dispensador - 200 ud.
Umbrella bags for dispenser - 200 pc
Sacs pour parapluie pour distributeur - 200 pc



Perchero
Clothes stand
Portemanteau






D	H	Kg		€
390	1.700	8,0	481444	

Perchero mural de acero inoxidable
Stainless steel wall-mounted coat peg
Portemanteau mural en acier inoxydable





L	A	H	Kg		€
708	55	55	0,9	081460	


Percha industrial de acero inoxidable
Stainless steel industrial hanger
Cintre industrielle en acier inoxydable



Características:
Totalmente construida en acero inoxidable.
Soldadura de alta resistencia.
Ideal para gimnasios, piscinas, vestuarios colectivos, lavanderías, etc.
Diseño renovado que permite colgar delantales y prendas con tirantes.

Characteristics:
Wholly made in stainless steel.
High resistance welding.
Excellent for gymnasiums, swimming pools, dressing-rooms, laundries, etc.
New design that allows to hang up aprons and garments with shoulder straps.

Caractéristiques:
Entièrement construit en acier inoxydable.
Soudure en haute résistance.
Excellente pour gymnases, piscines, établissements de bains, blanchisseries, etc.
Dessin renouvelé qui permet prendre des tabliers et vêtements à épaulettes.




L	H	Gr		€
420	190	120	081450	

Set colgador sujeta-palos
Handle-holder kit
Kit porte-manches












L	A	H	Gr		€
330	85	55	320	481208	






		L	H	Gr		€
	Aseo Mujer Women restroom Toilette femme	120	120	175	082604	
	Aseo Hombre Men restroom Toilette homme	120	120	175	082602	
	Aseo familiar Family toilet Toilette familial	120	120	175	082618	
	Cambia-Bebes Baby changing room Chambre bébés	120	120	175	082616	
	Tercera edad Senior people Personnes âgées	120	120	150	082666	
	Aseo unisex Unisex toilet Toilette unisexe	120	120	175	082634	
	Aseo Discapacitados Disabled restroom Toilette handicapés	120	120	175	082614	
	Ascencor Lift Ascenseur	120	120	139	082668	
	Vestuario/Guardarropa Dressing room or cloakroom Vestiaire ou garde-robe	120	120	175	082620	
	Duchas Shower Douche	120	120	175	082636	
	Botiquín First aid box Boîte de secours	120	120	175	082628	




		L	H	Gr		€
	Restaurante Restaurant Restaurant	120	120	175	082630	
	Información Information desk Point d´information	120	120	175	082626	
	Dirección Direction Direction	120	120	175	082612	
	Permitido fumar Smoking allowed Permet de fumer	120	120	175	082608	
	Prohibido fumar No smoking Défense de fumer	120	120	175	082606	
	Prohibido No trespassing Interdit	120	120	175	082610	
	Prohibido el paso No trespassing Passage interdit	120	120	175	082622	
	Prohibido animales No Animals Animaux interdit	120	120	175	082624	
	Prohibido el uso de teléfono No mobile phone Portable interdit	120	120	175	082632	
	Zona Wifi Wifi zone Wifi Zone	120	120	175	082638	
	Cafetería Coffee shop Cafétéria	120	120	175	082640	
	Parking Parking Parking	120	120	175	082642	
	Carros Shopping carts Caddies	120	120	175	082644	
	WC WC WC	120	120	175	082664	
	Uso obligatorio de mascarilla Mandatory mask Utilisation obligatoire du masque	120	120	133	082678	
	Mascarilla Mask Masque	120	120	141	082680	



		L	H	Gr		€
	Guantes Gloves Gants	120	120	145	082682	
	Puesto de gel hidroalcohólico Hydroalcoholic gel station Station de gel hydroalcoolique	120	120	148	082684	
	Termómetro Thermometer Thermomètre	120	120	147	082686	
	Desinfección de calzado Shoes disinfection Désinfection des chaussures	120	120	140	082688	
	Espere tras la línea Do not cross the line Attendez derrière la file	120	120	126	082690	
	Distancia de seguridad Safety distance Distance de sécurité	120	120	123	082692	
	Número 0 Number 0 Numéro 0	60	120	70	082646	
	Número 1 Number 1 Numéro 1	60	120	70	082648	
	Número 2 Number 2 Numéro 2	60	120	70	082650	
	Número 3 Number 3 Numéro 3	60	120	70	082652	
	Número 4 Number 4 Numéro 4	60	120	70	082654	
	Número 5 Number 5 Numéro 5	60	120	70	082656	
	Número 6 Number 6 Numéro 6	60	120	70	082658	
	Número 7 Number 7 Numéro 7	60	120	70	082660	
	Número 8 Number 8 Numéro 8	60	120	70	082662	
	Número 9 Number 9 Numéro 9	60	120	70	082658	


Columna señalización con cinta
Belt barrier post
Colonne de signalisation avec bande



Características:
Acero inoxidable AISI201
Cinta de 2 metros.

Characteristics:
Stainless Steel AISI201
2 meter ribbon.

Caractéristiques:
Acier inoxidable AISI201
Ruban de 2 mètres.



D	H	Kg		€
320	910	5,5	481446	


Cinta mural extensible de señalización
Extendable wall tape for signaling
Ruban mural extensible de signalisation



Características:
Cinta de 2 metros.

Characteristics:
2 meter ribbon.

Caractéristiques:
Ruban de 2 mètres.



L	A	H	Kg		€
110	90	135	0,38	481448	

Visor su turno con mando
Queuing ticket screen with remote controlled
Écran pour file d'attente avec commandé







L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
275	55	240	6 W	220-240 V	50-60 Hz.	4,50	480811	


Dispensador de tickets su turno
Queuing ticket dispenser
Distributeur de tickets file d'attente



	€	Op
480809	**4,00**	


Rollo 2.000 tickets su-turno
Roll of 2000 queue tickets "My turn"
Rouleau de 2000 tickets pour file d'attente






L	A	H	Kg		€
265	45	175	0,32	480810	

Columna de acero inoxidable para dispensadores
Stainless-steel stand for dispensers
Stand en acier inoxydable pour distributeurs








D	H	Kg		€
290	1.245	9,00	080430	

Columna inoxidable con dispensador "Su turno"
Stainless floor stand for queuing ticket dispenser
Pied inoxydable avec distributeur "votre Tour"






L	A	H	Kg		€
290	422	1.245	9,32	080432	

Equilibrador
Spring balancer
Equilibrateur

Características:
Equilibrador para uso intermitente.
Capacidad regulable y dispositivo de limitación de carrera.
Cuerpo de chapa metálica.
Longitud del cable: 1000 mm.
Capacidad de 0,5 - 1,5 kilos.



Characteristics:
Spring balancer for uncontinuous use.
Adjustable capacity with stroke limitation device.
Metallic sheet body.
Cable lenght: 1000 mm.
Capacity from 0,5 - 1,5 kg

Caractéristiques:
Equilibrateur pour usage intermittent.
Capacité réglable et dispositif de limitation de vistesse.
Boîtier en tôle métallique.
Longueur du cable :1000 mm
Capacité de 0,5-1,5 Kg

L	A	H	Gr		€
100	55	120	500	463030	






Taburete inox
Stainless steel stool
Tabouret inoxydable








L	A	H	H	Kg		€
325	520	850	600	4,0	482206	

Escalones inox
Inox stairs
Marche inox





L	A	H	Kg		€
470	550	430	1.50	482208	

Taburete con ruedas
Rolling step-stool
Tabouret marche - pied roulant




Características:
Este taburete metálico lleva en su base tres ruedas que permiten su fácil traslado de un sitio a otro con un simple empujón del pie, sin embargo en el momento en que usted sube sobre él queda totalmente fijado al suelo gracias a su burlete circular que se adhiere como una ventosa.

Disponible en otros colores, a partir de 24 unidades.



	€
482250	

Rueda de repuesto para taburetes.
Spare wheel for step-stools.
Roulelle de rechange pour tabouretes.



Characteristics:
This metallic stool has on its base three castors that allow moving it from one place to another easily, just pushing it with your foot. Furthermore, whenever you are standing on it, it is firmly fixed to the floor, as if it were a suction pad, thanks to its rounded rubber strip.


Available in other colors. From 24 units.

Caractéristiques:
Ce tabouret métallique a dans sa base trois rouelles qui permettent le déplacer facilement de long en large, avec un seul poussé du pied. En plus, lorsqu´on monte sur lui, il reste totalement fixé au sol, comme une ventouse, grâce à sa bande ronde en caoutchouc.

Disponible dans d'autres couleurs. A partir de 24 unités.

D	H	Kg			€
				482202	
430	430	4,6		482204	
				482210	

Losetas antideslizantes
Non-slip floor tiles
Caillebotis anti-dérapant









L	A	H	Kg		€
500	500	25	1,10	481040	
500	500	50	1,73	481042	
1.000	500	50	3,35	481044	

Rampa loseta
Floor slat ramp
Rampe pour caillebotis






L	A	H	Gr		€
500	200	50	565	481046	

Europalet encajable liso
Stackable closed deck europallet
Euro palette emboitable à plateau plein





			Carga dinámica Dynamic load Charge dynamic	Carga estática Static load Charge statique			
L	A	H	Kg	Kg	Kg		€
1.200	800	145	1.000	2.000	9,00	481020	
1.200	1.000	125	800	1.600	5,40	481021	

Características:
Superfcie de apoyo: 9 patas.
Material: HDPE.

Characteristics:
Support points: 9 legs.
Material: HDPE.

Caractéristiques:
Surface d´appui: 9 plots.
Matériel: HDPE.

Europalet higiénico reforzado
Heavy duty hygienic Euro pallet
Euro palette hygiénique renforcé






Características:
Superficie superior e inferior completamente lisa para una fácil limpieza.
Rebordes perimetrales antideslizantes.
Material: Polietileno de alta densidad en calidad alimentaria.
Posibilidad de insertar un chip.

Caractéristiques:
Plateaux supérieur et inférieur complètement lisses pour nettoyage aisé.
Rebords anti-glissement.
Matériau: polyéthylène haute densité pour l'industrie alimentaire.
Possibilité d'intégrer une puce.

Characteristics:
Upper and lower deck completely sealed for hygiene.
Non-slipping raised edges.
Material: High density polyethylene for food industry.
Possibility of integrating micro-chip.



			Carga dinámica Dynamic load Charge dynamic	Carga estática Static load Charge statique		
L	A	H	Kg.	Kg.	Kg	€
1.200	800	153	1.500	7.500	18,0	481002

Plataforma rodante
Rolling platform
Plate-forme roulante






*HASTA 250 Kg
Up to 250 kgs of load strength
Jusqu´à 250 kgs de résistance

Características:
4 ruedas giratorias de poliamida con banda de goma y horquillas de poliamida.
Carga max. 250 kgrs.
Material: ABS.

Characteristics:
4 castors in polyamide with rubber band and polyamide fork.
Max. 250 kg.
Material ABS.


Caractéristiques:
4 roulettes en polyamide avec bande en caoutchouc et fourche en polyamide. Max. 250 kg. Matière ABS.



L	A	H	Kg		€
610	410	161	3,00	481060	

Plataforma con freno para transporte de cestos de lavavajillas
Dishwasher rack cart with brake
Plate-forme pour transport de paniers de lave-vaisselle






L	A	Kg		€
550	550	2,65	483016	

Transpaleta de acero inoxidable
Stainless steel pallet truck
Transpalette en acier inoxydable



Características:
Capacidad: 2000 kilos.
Todas las piezas están hechas de acero incluyendo bomba hidráulica, marco tenedor, manija, barra de empuje, teniendo, pasador y tornillo, etc.
Para su uso en la carne y otros de la industria alimentaria, conservera de productos lácteos y todas las áreas donde se utilizan ácidos corrosivos y soluciones salinas.
Rodillos / ruedas: Nylon.



L	A	H	l	a	Kg		€
1.550	540	1.220	1.150	160	75,00	480228	


Characteristics:
Capacity: 2000 kg
All its parts are made in stainless steel, included the hydraulic pump, the fork frame, the handle, the pulling bar, the dowel and the screw, etc.
Specially for dairy, canning and meat industries and for food industry in general. Recommended for usage with corrosive acids and saline solutions.
Rollers / wheels: nylon.

Caractéristiques:
Capacité : 2000 kg
Toutes les pièces sont en acier y compris pompe hydraulique,cadre, manette, barre de poussée, verrou, vis. Etc.
Usage pour la viande et autre industrie alimentaire, industrie laitière et dans les domaines où l'on utilise des acides corrosifs et solutions salines.
Rouleaux/roulettes nylon.

Transpaleta pintada
Pallet truck in painted steel
Transpalette peinte



Características:
Capacidad: 2.500 kg
Kit de sellado especial para prolongar la vida útil de la bomba.
Horquillas reforzadas para mayor resistencia.
Ruedas de entrada y salida en nylon para facilitar su movimiento.
Bujes sin aceite en puntos clave para su manejo con menor fuerza y para alargar la vida de la transpaleta en general.



L	A	H	l	a	Kg		€
1.550	540	1.220	1.150	160	78,00	480229	

Characteristics:
Capacity: 2,500 kg
Special sealing kit for an extended life of the pump.
Reinforced forks for greater resistance.
Nylon entry and exit wheels for easy moving
Oil-free bushings at key points for an effortless handling and to extend the life of the pallet truck as a whole.


Caractéristiques:
Capacité: 2500 kg
Kit d'étanchéité spécial pour prolonger la durée de vie de la pompe.
Fourches renforcées pour une plus grande résistance.
Roulettes d'entrée et de sortie en nylon pour un mouvement facile.
Douilles sans huile aux points clés pour une manipulation avec moins de force et pour prolonger la durée de vie du transpalette en général

Carro para transporte de barriles
Trolley for drums and barrels
Charriot pour transport de barils











L	A	H	Kg		€
438	145	945	2,0	480226	


Cutter con cierre seguridad (Metal detectable)
Metal detectable safety cutter knife
Cutter de sécurité avec métal détectable



	€		Op
481252		10	


Juego de cuchillas de repuesto.
Spare scraper blades.
Jeu de lames de réchange.






L	A	H	Gr		€
142	15	30	90	481250	


Cutter combi (Metal detectable)
Combi cutter knife Metal detectable
Cutter avec métal détectable combi



	€		Op
481256		10	

Juego de cuchillas de repuesto.
Spare scraper blades.
Jeu de lames de réchange.






L	A	H	Gr		€
150	7	50	58	481254	


Cortina de lamas de PVC
PVC strip curtain
Ride aux à lanières en PVC





L	A	H	l	Kg		€
984	40	2.000	200	1,35	082460	


Buzón inoxidable
Stainless steel mailbox
Boîte aux lettres inoxydable



L	A	H	Kg		€
270	110	400	1,90	481822	




Buzón inoxidable Plus
Stainless steel mailbox Plus
Der rostfreie Plus Briefkasten




L	A	H	Kg		€
370	120	370	3,50	481824	



Pincho antipalomas en acero inoxidable
Stainless steel deterrent spikes for pigeons
Tige anti-pigeons en acier inoxydable




L	A	H	Gr		€
490	191	150	350	084602	



Marquesina para puertas
Canopy for doors
Auvent pour portes






L	A	H	Kg		€
1.270	347	790	10,88	083270	



Consigna para carros con taquilla
Left-trolleys with locker
Consigne pour caddies avec casier








L	A	H		Kg		€	
850	418	1.650	5	30,90	081428		N
2.000	400	1.590	10	40,00	081432		

Consigna para carros
Left-shopping trolleys
Consigne pour caddies








L	A	H		Kg		€	
850	418	1.240	5	9,90	081426		N
2.000	400	1.240	10	24,00	081430		

Consigna mural para carros
Wall left-shopping trolleys
Consigne mural pour caddies








L	A	H		Kg		€
1.185	81	194	6	8	081434	

Taquilla - Consigna
Left-shopping - Lockers
Casiers - Consigne







L	A	H		Kg		€
850	400	410	3	21	481437	
2.000	400	350	6	16	481436	

Repuestos y complementos
Spare parts and accesories
Rechanges et compléments

		Gr			€
	Cerradura Lock Serrure	41		481404	
	Cerradura maestra Master lock Serrure master	41		481405	
	Llave maestra para cerraduras Master key for locks Clé passe-partout pour serrures	10		481402	
	Cerradura de retorno de monedas Coin operated lock Serrure à monnaies	790	→	481410	
			←	481412	
	Montaje de la cerradura de retorno de monedas (no incluye cerradura) Assembly coin operated lock (lock not included in this price) Assembler serrure à monnaies (serrure n'inclus pas dans ce prix)			081452	

		Gr		€
	Pomo articulado Articulated handle Poignée articulée	80		481406
	Candado para pomo articulado Padlock for articulated handle Cadenas poignée articulée	105		481408
	Juego de herrajes para puertas (para 2 puertas) Sliding doors fixtures set (valid for two doors) Set de ferrures pour portes coulissantes (valide pour deux portes)	85		073850
	Taco regulable Adjustable blocks Taquets réglables	45		409851
	Taco regulable altura especial Special height adjustable blocks Taquets réglables hayteur spéciale	115		409848
	Juego de llaveros numerados del 1 al 6 Set of keyrings, numbered from 1 to 6 Ensemble de porte-cl-es numérotés de 1 à 6	30		481438
	Juego de placas numeradas del 1 al 6 Set of plates, numbered from 1 to 6 Ensemble de plaques numérotées de 1 à 6	20		481439
	Cerradura con cadena para consigna de carros Locker with chain for left-shopping trolleys Serrure avec chaîne pour consigne pour caddies	850		481430
	Cerradura electrónica para taquilla Electronic lock for lockers Serrure électronique pour la porte vestiaire	584	➡ ⬅	481418 481419
	Montaje cerradura electrónica en puerta de taquilla (no incluye cerradura) Installation of electronic lock for lockers (lock not included) Montage serrure électronique sur porte de vestiaire (la serrure n'est pas incluse)			081454


Cenicero con soporte y depósito de arena
Ashtray with support and tray for sand
Cendrier avec support et plateau pour sable



Características:
Cenicero de gran resistencia en acero inoxidable.
Dispone de un depósito para llenarse con arena u otra sustancia inerte no inflamable para facilitar el apagado de los cigarrillos.

Characteristics:
Stainless steel heavy duty.
Provided with a tray to be filled with sand or another not inflammable substance to make easier the extinguishing of cigarettes.

Caractéristiques:
Cendrier à haute resistance en acier inoxydable.
C´est pourvu avec un plateau pour le remplir avec sable ou outre substance inerte non inflammable pour faciliter l´éteint des cigarettes.



L	A	h	H	Kg		€
600	400	750	1.050	16,6	080650	

Recomendado para:
Hoteles
Restaurantes
Lugares de trabajo
Bares
Edificios públicos en general
Aparcamientos

Recommended for:
Hotels
Restaurants
Workplaces
Bars
Public places in general
Parkings

Recommandé pour:
Hôtels
Restaurants
Locaux de travail
Bars
Locaux publiques en général
Parkings


Cenicero papelera
Ashtray - wastepaper bin
Cendrier – poubelle inox



Características:
Dos usos en un mismo espacio.
Totalmente fabricada en acero inoxidable, está diseñada para usarla en exteriores.
Incorpora recipiente GN 1/3 de profundidad 65 mm.
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.
Papelera provista de anillas para una mejor y más cómoda colocación de sacos y bolsas.

Characteristics:
Double use within the same space.
Wholly made of stainless steel, it has been thought for external use.
With a container GN 1/3 - 65 mm. depth
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.
Wastepaper provided of rings to put the bags inside easily.

Caractéristiques:
Deux utilisations, même espace.
Entièrement en acier inoxydable. Il est possible son utilisation à l´extérieur.
Avec un récipient GN 1 / 3 - 65 mm profondeur.
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.
Corbeille à papier munie des anneaux pour mettre les sacs à l'intérieur facilement.



L	A	H	lt	Kg		€
360	258	733	44 lts	6,5	080658	


Caperuza porta-cenicero para papelera
Balanced swing top with ashtray for waste bin
Couvercle inox basculant avec cendrier pour poubelle



Características:
Convierte la papelera basculante en un cenicero-papelera. Dos usos en un mismo espacio.
Totalmente fabricada en acero inoxidable, está diseñada para usarla en exteriores.
Incorpora recipiente GN 1/3 de profundidad 65 mm.
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.

Characteristics:
Transformez votre poubelle basculante en une poubelle cendrier. Deux utilisations, même espace.
Entièrement en acier inoxydable. Il est possible son utilisation à l´extérieur.
Avec un récipient GN 1 / 3 - 65 mm profondeur
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.


Caractéristiques:
Turn your swing waste bin into a waste bin-ashtray. Double use within in the same space.
Wholly made of stainless steel, it has been thought for external use.
With a container GN 1/3 - 65 mm. depth
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.



L	A	H	Kg		€
360	258	260	1,9	080659	

Cenicero para espacios reducidos de pie
Floor-mounted ashtray for reduced spaces
Cendrier inox pour espaces réduits sur pied





Características:
Construido totalmente en acero inoxidable. Su diseño permite ocupar el mínimo espacio en el interior o exterior de su negocio.
Diseñado para colocarse en cualquier rincón, incluso detrás de una puerta.
Depósito de agua interior para el mejor apagado de los cigarrillos.
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel, it has been thought to occupy little space both in indoor and outdoor areas.
It can be installed anywhere in your shop, even behind the door.
Inner water tank to put out cigarettes easily.
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.

Caractéristiques:
Entièrement en acier inoxydable, il a été conçu pour occuper peu de place à l´extérieur et à l´intérieur.
Il peut être installé n'importe où dans votre magasin, même derrière la porte.
Réservoir d'eau intérieur pour éteindre les cigarettes facilement.
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.

L	A	H	Kg		€
120	60	1.064	2,3	080654	


Cenicero para espacios reducidos
Ashtray for reduced spaces
Cendrier inox pour espaces réduits



Características:
Construido totalmente en acero inoxidable. Su diseño permite ocupar el mínimo espacio en el interior o exterior de su negocio.
Diseñado para colocarse en cualquier rincón, incluso detrás de una puerta.
Depósito de agua interior para el mejor apagado de los cigarrillos.
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.

Characteristics:
Wholly made of stainless steel, it has been thought to occupy little space both in indoor and outdoor areas.
It can be installed anywhere in your shop, even behind the door.
Inner water tank to put out cigarettes easily.
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.

Caractéristiques:
Entièrement en acier inoxydable, il a été conçu pour occuper peu de place à l´extérieur et à l´intérieur.
Il peut être installé n'importe où dans votre magasin, même derrière la porte.
Réservoir d'eau intérieur pour éteindre les cigarettes facilement.
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.



L	A	H	Kg		€
60	60	298	0,4	080652	

Cenicero mural NF
NF wall mounted ashtray
Cendrier mural NF




Características:
Este sencillo cenicero mural está fabricado totalmente en acero inoxidable. Su diseño permite ocupar el mínimo espacio en el interior o exterior de su negocio.

Perfecto para exteriores.

Fácil fijación a pared.

Desmontable para su limpieza y vaciado. Posibilidad de introducirlo en máquinas de lavado.




L	A	H	Kg		€
207	114	60	0,36	080656	

Characteristics:
This simple wall mounted ashtray is wholly made of stainless steel. It has been designed to occupy little space both in indoor and outdoor areas.
Ideal for outside
Easy to install.
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.

Caractéristiques:
Ce simple cendrier mural est fabriqué entièrement en acier inoxydable. Il a été conçu pour occuper peu d'espace.
Idéal pour l'extérieur, mais il peut être utilisé aussi à l´intérieur.
Facile à installer
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.

Cenicero melamina de sobremesa
Tabletop melamine ashtray
Cendrier de table en mélamine





D	H	Gr		€
13	35	112	486220	

Cajones
Drawers
Tiroirs



Cajón
Drawer
Tiroir


Características:
Cajones totalmente construidos en acero inoxidable, acabado brillante. Los rodamientos de nylon en sus guías garantizan un estable movimiento de apertura y cierre, aun cuando esté cargado. Interior y exterior embutidos para aumentar su resistencia. Diseño elegante.

Characteristics:
Drawers completely made of stainless steel polished finished. Its nylon bearing in the rails guaranty a stable opening-closening movement, even when loaded. Hammered inside and outside to increase its strenght. Smart design.

Caractéristiques:
Tiroirs totalement construit en acier inoxydable avec finition brillant. Les roulements de nylon dans ses glissières garantissent le mouvement equilibré d´ouverture et de fermeture bien qu´il soit chargé. Interieur et extérieur embouti pour augmenter sa résistance. Dessin elegant.




Cajón con cerradura
Lock drawer
Tiroir avec serrure





Cajón con golpeador para posos de café
Drawer with striker for coffee grounds
Tiroir avec dispositif pour faire tomber le marc de café




Cajón alto
Deep drawer
Tiroir haut









	L	A	H	Kg		€
	375	405	160	2,8	485402	
	375	405	160	2,9	485404	
	375	405	160	3,0	485406	
	470	495	410	5,2	485414	

Cajón o tolva acoplado a estantería
Drawer or hopper coupled to shelves
Tiroir ou trémie accouplé aux étageres



	Estanterías ancho 500 mm Shelving units depth 500 mm Rayonnages profondeur 500 mm		Estanterías ancho 600 mm Shelving units depth 600 mm Rayonnages profondeur 600 mm	
Modelo Model Model		€		€
	085430		085432	
	085434		085436	
	085438		085440	
	085468		085470	


Los precios de esta sección incluyen el cajón, el envolvente, los refuerzos y la mano de obra de acoplar a nuestros estantes.

Fringe, reinforcements, drawer and shelf fixing labour are included in the price.

Enveloppant, renforts, tiroir et la main d´œuvre pour les fixer aux étagères c´est inclus dans le prix.

Cajón o tolva preparado para acoplar a estantería por el cliente
Drawer or hopper designed to be coupled to shelves by the user
Tiroir ou trémie dessiné pour être accouplé aux étageres par l´usager



	Estanterias ancho 500 mm Shelving units depth 500 mm Rayonnages profondeur 500 mm			Estanterías ancho 600 mm Shelving units depth 600 mm Rayonnages profondeur 600 mm		
	Composición Composition Composition			Composición Composition Composition		
Modelo Model Model	Unidades Units Unitées		€	Unidades Units Unitées		€
	1	085410		1	085410	
	2	085418		2	085420	
	1	085412		1	085412	
	2	085418		2	085420	
	1	085414		1	085414	
	2	085418		2	085420	
	1	085464		1	085464	
	2	085418		2	085420	


Estos cajones y tolvas están especialmente diseñados para ser acoplados mediante tornillos o remaches a nuestras estanterías. Los precios incluyen el cajón, el envolvente y los refuerzos necesarios para su fácil adaptación al estante.

These screw or rivet fixing drawers and hoppers are specially designed to be easily adapted to our shelves. Fringe, reinforcements, drawer and shelf fixing labour are included in the price.

Ces tiroirs et trémies de fixation par vises ou rivetages ont été dessinés par une facile adaptation à l´étagère Enveloppant, renforts, tiroir et la main d´œuvre pour les fixer aux étagères c´est inclus dans le prix.

Cajón o tolva acoplado
Drawer or hopper coupled
Tiroir ou trémie accouplé



Modelo Model Model		€
	085402	
	085404	
	085406	
	085408	
	085460	
	085480	
	085482	


Los precios de esta sección incluyen el cajón, la mano de obra y los materiales necesarios para acoplar estos elementos a los muebles que precisen. Usualmente se suelen acoplar en tajos de troceo, fregaderos, mesas de trabajo, etc.

The prices shown in this section include the drawer plus the labour as well as the necessary materials to couple these elements in the provided furniture. Usually they are coupled in shelves, chopping blocks, sinks, preparation tables, etc.

The prices de ce partie comprennent le tiroir plus la main-d´oeuvre et les materiels nécessaires pour accoupler ces éléments a les meubles qu´ils aient besoin. Usuellement ils sont accouplés sur rayonnages, hachoirs à viande, eviers, tables de préparation, etc.

Cajón o tolva preparado para acoplar por el cliente
Drawer or hopper designed to be coupled by the user
Tiroir ou trémie dessiné pour être accouplé par l´usager




Modelo Model Model		€
	085410	
	085412	
	085414	
	085464	
	085490	
	085492	


Estos cajones y tolvas están especialmente diseñados para ser acoplados mediante tornillos o remaches. Incorporan un envolvente taladrado en sus pestañas superiores de tal manera que puede adaptarse a cualquier mesa del mercado.

The screw or rivet fixing drawers and hoppers are provided with a stainless steel fringe pierced in the upper part in order to be adapted to any table.

Les tiroirs et trémies de fixation par vises ou rivetages incorporent un enveloppant en acier inoxydable perforé dans ses languettes supérieures tellement qu´il est possible l´adapter à quelque table.

Tolva abatible para posos de café
Hinged hopper for coffee grounds
Trémie à un abattant pour marc de café








L	A	H	Kg	€
370	240	303	3,53	485408


Puerta
Door
Porte





L	A	H	Kg	€
373	35	643	6,8	485602

Repuesto golpeador de posos de café
Spare striker for coffee grounds
Dispositif de rechangement pour faire tomber le marc de café





L	D	Kg	€
320	40	1,85	485410

Kit golpeador para cajón pequeño
Coffee grounds striker kit for small drawer
Barre pour petit tiroir de marc à café







L	A	H	Kg	€
430	79	139	2,5	2720108

⚠ Valido solo para cajones Fricosmos.
Valid only for Fricosmos drawers.
Valable uniquement pour les tiroirs Fricosmos.





Características:


Disponemos de dos tipos de rueda: una más económica, cuya estructura está fabricada en acero galvanizado, siendo su superficie rodante de goma, y otra construida en acero inoxidable, con su superficie rodante de nylon. El acero inoxidable y el nylon ofrecen una duración y resistencia garantizada, por lo que son ideales para mataderos, salas de despiece y demás sitios donde el grado de humedad sea elevado.

Characteristics:

Two sort of wheels are available: an economic one, which structure is made in galvanized steel, with a rolling surface in rubber, an another one made in stainless steel with its rolling surface in nylon. The stainless steel and the nylon offer a guaranteed lenght and resistance, and because of this, they are ideal for slaughterhouses, cutting up rooms, workshops, and places with high humidity concentration.

Caractéristiques:


Il y a deux types de rouelles, une plus economique, dont structure est fabriquée en acier galvanisé avec une surface roulante de caoutchouc, l´autre construite en acier inoxydable avec sa surface roulante en nylon. L´acier inoxydable et le nylon ouffrent une durée et resistance garanties, ce qui fait que ce soit ideale pour abattoirs, salles d´equarriment, ateliers et autres lieus avec une haute concentration d´humidité.



Inox - Nylon







Galvanizadas
Goma





		Resistencia por rueda Castor load strength Résistance de charge par rouelle			
d	a	h	Kg	Gr	€
80	33	106	100	570	485032
130	40	157	180	890	485036
80	33	106	100	810	485030
130	40	157	180	1.140	485034
75	23	94	50	300	485004
125	32	155	100	725	485012
75	23	94	50	370	485002
125	32	155	100	800	485010

Ruedas acopladas
Coupled wheels
Rouelles accouplées



Características:
Este apartado les será útil si lo que desean es acoplar ruedas a algún artículo de nuestro catálogo. Generalmente las ruedas suelen ser acopladas en estanterías, tajos de troceo, fregaderos, mesas, etc. La forma de aplicar los precios es sumar el precio de la rueda deseada mas el acoplamiento. Por ejemplo, tenemos una mesa que necesitamos que lleve ruedas y queremos obtener el precio de las ruedas colocadas. En primer lugar tendríamos que seleccionar una rueda entre las disponibles y en este caso seleccionamos la de acero inoxidable con freno de 80 mm de altura. La operación sería la siguiente:
4 ruedas del código 485030 + 4 acoplar rueda a pata de 40x40 mm código 085002.

Characteristics:
This part will be useful if what you wish is to assembly wheels to any article of our catalogue. Wheels are usually coupled in shelves, chopping blocks, sinks, tables, etc. The way of applying prices is to add the price of each one of the required wheels plus the assembly. For example, if you need a table with wheels and you want to obtain the price of the wheels assembled, first you should select one of the available wheels. In the case that you select the one in stainless steel of 80 mm height with brake, the result is as follows:
4 wheels code 485030 + assembly wheel to 40x40 mm leg code 085002.

Caractéristiques:
Cette partie vous será d'utilité si vous desirez accoupler rouelles a quelque article de notre catalogue. En général les rouelles coutume d´être accouplées en rayonnages, hachoirs à viande, eviers, tableaux, etc. La forme d'appliquer les prices c'est ajouter le price du rouelle desirée plus le price de l'accouplement. Par example, si vous avez besoin d'un tableau avec rouelles et vous voulez obtenir le price des rouelles couplées, d'abord vous dévriez sélectionner une rouelle entre les disponibles. Dans le cas de sélectionner celle d'acier inoxydable de 80 mm d'haut avec frein, l'operation serait la suivante:
4 rouelles du code 485030 + accoupler rouelle dans empiètement 40x40 mm code 085002.





		€
Acoplar rueda a soporte de estantería Assembly wheel to shelving support Accoupler rouelle dans support de rayonnage	085004	
Acoplar rueda a pata de 40x40 mm Assembly wheel to 40x40 leg Accoupler rouelle dans empiètement de 40x40	085002	
Acoplar ruedas a soporte para mostrador de pescadería Assembly of castors to fish counter support Assemblage de rouelles au support d´étal à poisson	085008	
Acoplar ruedas a boxes modulares Assembly of castors to modular boxes Assemblage de rouelles au boxes modulaires	085010	
Acoplar ruedas a palet de jamones/embutidos Assembly of castors to palet for cured hams/ sausages and cured meat Assemblage de rouelles au palette pour jambons/ charcuterie	085012	

El precio comprende el montaje de 4 ruedas por elemento. El precio de las ruedas no está incluido.

The price includes the assembly of 4 castors per element. The price of the castors is not included.

Le prix comprend l´assemblage de 4 rouelles par élément. Le prix des rouelles c´est ne pas compris.

Kit de acoplamiento a rueda
Wheel fixing kit
Kit d´accouplement aux rouelle



Características:
Con este producto usted podrá acoplar las ruedas del catálogo a nuestros artículos.

Characteristics:
This article will enable the fixating of any wheel of the catalogue to our products.

Caractéristiques:
Cet article vous permettra la fixation de quelque rouelle du catalogue à nos produits.

Gr		€
200	085006	

Adaptador enchufe tipo G
Type G plug adapter
Adaptateur pour prise électrique type G



Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Gr		€
220 V	50 Hz	56	485878	


Taco regulable para soporte de estantería
Adjustable block for shelving support
Taquet réglable pour supports de rayonnage



Características:
Material altamente resistente. Rosca interior reforzada.
Cumplen con todas las normativas.
Para ángulo de 40x40x2 mm (Soportes estanterías)

Characteristics:
High resistance material, since it has a reinforced internal thread.
It complies all the current norms.
For angled bars 40x40x2 mm

Caractéristiques:
Matériel d´haute résistance, puisqu´il a une filet intérieur renforcée. Il accomplit toutes les normes en vigueur.
Pour bars en angle de 40x40x2 mm



Gr	H	H		€
45	28	50	411018	


Tacos regulables para tubo
Adjustable blocks for tube
Taquets réglables pour tube



Características:
Material altamente resistente. Al llevar rosca interior cumplen con todas las normativas vigentes.

Characteristics:
High resistance material. Since it has thread inside, is in accordance with all the current norms.


Caractéristiques:
Matériel d'haute resistance. Puisqu'il a une filet interieur, il accomplit toutes les normes en vigueur.



Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr	H	H		€
40x40x1 mm	45	28	50	409851	
40x40x1.5 mm					
Ø 38x1,5 mm	40	35	60	409852	

Taco regulable altura especial para tubo
Special height adjustable block for tube
Taquet réglable hauteur spéciale pour tube





Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr	H	H		€
40x40x1 mm	115	30	105	409848	
40x40x1,5 mm					

Tacos de plástico para tubo
Plastic blocks for tube
Taquets de plastique pour tube



Características:
Para tubo de 1 mm y 1.5 mm de espesor. Material altamente resistente. Las aletas dispuestas horizontalmente garantizan un máximo ajuste.

Characteristics:
High resistance material. The flaps horizontally disposed guaranty the maximum adjustment.


Caractéristiques:
Matériel d´haute resistance. Les ailettes ordonées horizontalement garantissent le maximum ajustage.




Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr		€
Ø 20 mm	3	409886	
Ø 25 mm	4	409888	
Ø 30 mm	5	409890	
Ø 35 mm	8	409892	
Ø 38 mm	9	409894	
Ø 42 mm	10	409896	

Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr		€
20x10 mm	2	409812	
20x20 mm	4	409810	
25x25 mm	5	409808	
30x30 mm	8	409806	
40x20 mm	6	409804	
40x30 mm	9	409803	
40x40 mm	11	409802	

Funda antivibradora para taco regulable
Antivibrator cover for adjustable blocks
Base anti-vibrateur pour taquets réglables








D	H	h	Gr		€
35	25	10	15	409952	

Pasacable inox
Stainless steel grommet
Passe-câbles en acier inoxydable






H	D	Gr		€
35	72	90	409835	

Aros para tolva de desbarasado
Rings for waste chutes
Cercles pour trémies à déchets








D	D1	D2	H		Gr		€
235	165	200	44		450	486402	
235	165	200	44		450	486406	
235	165	200	44		450	486408	
235	165	200	44		450	486410	
235	165	200	44		450	486412	

Tapa para aro de tolva de desbarasado
Lid for Rings for waste chutes
Couvercle pour cercles pour trémies à déchets





D	D1	H	Gr		€
238	180	30	210	486404	

Limpiador de acero inoxidable
Stainless steel cleaner
Laveur d´acier inoxydable



Características:
Este producto de alta calidad tiene como principales ventajas su elevada evaporación y secado lo que proporciona una limpieza rápida, eficaz y duradera. No deja cercos ni restregones. Por su neutralidad no ataca el acero conservándolo en perfectas condiciones durante más tiempo.
Aplicación:
Este limpiador se recomienda para cualquier superficie de acero inoxidable.

Characteristics:
This high quality product has, as main advantage, a high degree of evaporation and drying, which provides a quick, effective and lasting cleaning. It does not leave any cleaning or rubbing traces. Because of its neutrality this product does not attack the steel and keeps it in perfect conditions for longer.
Use:
This cleaner is recommended for any kind of stainless steel surface.

Caractéristiques:
Ce produit d´haute qualité a comme principale avantage son élevé évaporation et séchage, ce qui rapporte un nettoyage rapide, effectif et durable. Ce ne fait pas traces des frottements. A cause de sa neutralité n´attaque pas l´acier et le conserve en parfait conditions pendant plus longtemps.
Applications:
On recommande ce nettoyeur pour quelque surface en acier inoxydable.

lt	Gr		€
1lts	850	380004	

Spray de acero inoxidable
Stainless steel spray
Espray acier inoxydable




Reacondicionamiento de piezas de acero inoxidable, rejillas, tuberías, instalaciones exteriores, decoración, etc.
Es un revestimiento superficial, a base de pigmentos minúsculos de acero inoxidable y resina acrílica, que se adhiere a superficies metálicas, vidrio, madera, piedra, papel, plástico, etc.
Soporta temperaturas de hasta 300°C durante períodos cortos. A las 4-6 horas después del secado es resistente a la abrasión y a agentes químicos.

Repairing of stainless steel parts, grills, pipes, outdoor installations, decorating, etc.
It is a superficial coating, from stainless steel and acrilic resin micro-pigments, which is adhered to metalic surfaces, glass, wood, stone, paper, plastic, etc.
It supports temperatures up to 300°C for short periods. Between 4-6 hours after having dried, is abrasion and chemical agents resistant.

Aménagement des pieces en acier inoxydable, grillages, conduits, installations exterieures, decoration, etc.
C´est un revêtement superficiel, composé de micro pigments en acier inoxydable et résine acrylique, qui s´adhére aux surfaces métalliques, verre, bois, pierre, papier, plastic, etc.
Il supporte des temperatures jusque 300°C pendant périodes brèfs. Après 4-6 heures de sechage c´est resistant a l´abrasion et aux agents chemiques.

lt	Gr		€
400 ml.	410	480002	

CONDICIONES GENERALES
GENERAL CONDITIONS
CONDITIONS GÉNÉRALES



Condiciones generales

1.0 Ofertas de mercancías

1.1 • Todos los productos incluidos en el presente catálogo están amparados por la Normativa vigente en materia de verificación y calidad exigidas por la Normativa Estatal y Europea, dentro del ámbito de la actividad empresarial de Fricosmos, S.A.
1.2 • El ámbito de aplicación de las presentes condiciones generales de venta abarca toda la gama de productos que Fricosmos, S.A. ha referenciado en el presente catálogo.
1.3 • El comprador realizará los pedidos en los términos y condiciones expresamente publicados por Fricosmos, S.A. en su página web www.fricosmos.com. El presente catálogo puede quedar obsoleto en cualquier momento, por lo que los precios vigentes serán aquellos mostrados en la página web.
1.4 • Fricosmos, S.A. reserva el derecho de modificar los artículos incluidos en catálogo en función de las necesidades de la producción o de la existencia en el mercado de la materia prima para su fabricación. Por este motivo las imágenes no son contractuales.

2.0 Pedidos y presupuesto

2.1 • Los pedidos podrán efectuarse de forma verbal o por escrito, favoreciendo siempre la posibilidad de comprar a través de los servicios comerciales de Fricosmos, S.A.
2.2 • Una vez verificado el alta del cliente por parte de Fricosmos, S.A., se expedirá la oportuna carta de condiciones en la que se detallarán las condiciones comerciales que regirán desde ese momento entre ambas partes.
2.3 • El pedido queda condicionado a la aceptación definitiva por parte de Fricosmos, S. A.
2.4 • Todos los pedidos cuya fabricación requiera una medida especial o unas características concretas por requerimiento expreso del cliente, este vendrá obligado a garantizar el 50% del precio por adelantado. Además, este tipo de pedido no podrá ser cancelado por el cliente una vez formalizado, quedando en cualquier caso obligado al pago del 100% del pedido.
2.5 • La falta de pago por parte del comprador dará derecho a Fricosmos, S.A. a resolver el contrato en los términos expresamente establecidos en el artículo 1.124 del Código Civil.

3.0 Plazos de entrega

3.1 • Quedando supeditada la mercancía incluida en el presente catálogo a un proceso de fabricación del producto solicitado por el comprador, el plazo de entrega facilitado por Fricosmos, S.A. tendrá el carácter de orientativo o aproximado en el tiempo, por lo que en ningún momento el plazo indicado por nuestros agentes o por nuestra página web se podrá considerar de carácter contractual.
3.2 • Fricosmos, S.A. informará puntualmente al comprador del estado de elaboración de su pedido en la cadena de producción para evitar la demora del consecuente perjuicio del cliente.
3.3 • Los eventuales retrasos en la entrega no podrán dar lugar a penalización alguna o indemnización por daños y perjuicios, ni facultarán al comprador para anular el pedido, siempre que sea por causa imputable al proceso de fabricación.

4.0 Transporte de la mercancía

4.1 • La mercancía viajará siempre a portes debidos salvo pacto suscrito de forma expresa con cada uno de los clientes, que quedarán debidamente reflejados en la carta de condiciones que será expedida a tales efectos.
4.2 • Cuando la mercancía viaje a portes debidos por indicación expresa del cliente o por que así esté pactado en la carta de condiciones, Fricosmos, S.A. queda exonerado de las posibles taras o defectos que pudieran ser imputables al transporte de la mercancía.
4.3 • Cuando la mercancía viaje a portes pagados por Fricosmos, S.A., el cliente tiene que notificarle a Fricosmos, S.A. por escrito dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía, cualquier defecto o tara imputable a la agencia de transportes para facilitar la reclamación de la responsabilidad de acuerdo a la Ley 16/1.987 de Ordenación de los Transportes Terrestres y RD 1.111/1.990 por el que se aprueba el reglamento de la LOTT.
4.4 • No será admitida ninguna devolución de mercancía cuya tara o defecto sea imputable a la agencia de transporte, excepto que el cliente cumpla el siguiente requisito: Que se lo notifique a Fricosmos, S.A. y/o a la Agencia de Transportes dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía o en el plazo legalmente establecido en cada momento en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres.
4.5 • La reclamación contra el porteador por daño o avería, deberá hacerse en el acto del recibo de los bultos siempre que se trate de daños aparentes y dentro de las 24 horas siguientes al recibo, si los daños fuesen no aparentes. La protesta o reserva debe hacerse por escrito.

5.0 Entrega de mercancías

5.1 • La relación contractual quedará perfeccionada cuando Fricosmos, S.A. entregue la mercancía al comprador a través del medio de transporte pactado en la carta de condiciones y el comprador firme previa revisión de la mercancía, el albarán o nota de entrega.
5.2 • Rehusando el comprador sin causa justa, el recibo de los bienes comprados, Fricosmos, S. A. podrá pedir el cumplimento o la rescisión del contrato, siendo los gastos originados de cuenta de quien hubiere dado motivo para constituirlo.

6.0 Precios y forma de pago

6.1 • Los precios de los productos ofertados por FRICOSMOS, S.A. dentro del ámbito de su actividad empresarial, son los contenidos en la tarifa vigente publicada en nuestra página web www.fricosmos.com.
6.2 • Los precios contenidos en el catálogo no incluyen impuestos directos o indirectos, ni tasas o aranceles de naturaleza alguna.
6.3 • FRICOSMOS, S.A. hará constar el precio de la mercancía vendida en el presupuesto ofertado al cliente y en la factura que relaciona los productos vendidos de acuerdo con las tarifas vigentes.
6.4 • FRICOSMOS, S.A. y el cliente-comprador establecerán las formas de pago de las mercancías adquiridas en la carta de condiciones, y en su defecto, el precio será abonado en su integridad una vez puestas las mercancías a disposición del comprador.
6.5 • FRICOSMOS, S.A., se reserva el derecho a rectificar las erratas o errores materiales de que pudiera adolecer las presentes condiciones generales de venta.

7.0 Falta de pago

7.1 • Todos los retrasos en el pago del precio sobre el plazo estipulado, generarán el interés legal del dinero incrementado en 2 puntos mensualmente, y en el concepto de pena convencional.
7.2 • Todos los gastos que se originen, tanto judiciales como extrajudiciales, incluyendo los gastos bancarios, notariales, de abogados, de procuradores, etc., por el impago de recibos, letras de cambio, pagarés, cheques, etc., se pagarán por la parte compradora.

8.0 Garantía de los productos fabricados por fricosmos, S.A.

8.1 • Todos los productos incluidos en nuestro catálogo, gozan de una garantía de DOS AÑOS contado a partir de la fecha de entrega de la mercancía.
8.1.1 • Los productos fabricados por Fricosmos, S.A. que pudieran adolecer de algún defecto de fabricación, serán reparados o sustituidos por otro de iguales características, siempre que por parte del cliente se cumplan en debida forma los requisitos que con toda claridad y precisión se detallan a continuación:

1| Que el cliente avise por escrito a Fricosmos, S.A. de la existencia de un posible defecto.

2| Que la pieza que tiene que ser sustituida sea enviada a la sede de nuestra empresa para su oportuna revisión.

3| Que el cliente abone los portes de ida y vuelta de la pieza que tiene que ser susceptible de reposición o reparación.

4| El cliente goza de una garantía en todos los productos que adquiera, que despliega sus efectos dentro de la instalación comercial de FRICOSMOS, S.A. pero en ningún caso podrá asumirse en el exterior.

8.2 • Los servicios técnicos de Fricosmos, S.A. asumen la responsabilidad de examinar la pieza o mercancía remitida por el cliente para corroborar la existencia de un posible defecto de fabricación.
8.3 • Si del dictamen de la oficina técnica de Fricosmos, S.A. se determina la existencia de un defecto de fabricación, Fricosmos, S.A. vendrá obligado a sustituir o reparar la mercadería que fue comprada por el cliente, le será enviada al domicilio social que figure en el albarán originario sin coste alguno para el cliente excepto los portes.
8.4 • Las piezas o materiales serán siempre sustituidos por otros de iguales características o calidades.
8.5 • El cambio o la sustitución de las piezas defectuosas no incluyen ni la instalación ni la mano de obra que haya de ser realizada por terceras personas.
8.6 • El cliente tiene pleno derecho a recibir información técnica del dictamen emitido por el fabricante.
8.7 • Quedan excluidos de garantía los consumibles, como por ejemplo los tubos fluorescentes, bombillas, lámparas de ozono, etc.

9.0 Reclamaciones

Las posibles reclamaciones acerca del estado o cantidad de la mercancía, se efectuarán por escrito, enviando un email a nuestro *Departamento de Asistencia* (asistencia@fricosmos.com) en el plazo de 24h desde su recepción y de acuerdo a los puntos 4.3 y 4.4. Se deberá indicar a cada reclamación el número de albarán y en caso de tratarse de problemas físicos de la mercancía recibida, se adjuntarán imágenes y/o vídeos donde se muestren tales defectos.

10.0 Devolución de mercancías

10.1 • La devolución de material deberá ser autorizada por nuestro Departamento de Asistencia, que indicará al cliente el número de caso / autorización para gestionar la devolución. El material deberá devolverse referenciado con el nº de caso visible y notificado a la empresa de transporte. Sin esta información no se admitirá ningún tipo de mercancía en nuestro almacén.
10.2 • No se admitirá en ningún caso, la devolución de materiales usados, sin plástico protector, los probados o los encargados a medida.
10.3 • Todos los gastos de retorno de la mercancía a devolver, manipulación, embalajes y seguro, correrán por parte del comprador, siendo estos los encargados de reclamar los daños o pérdidas que se pudieran ocasionar.
10.4 • Fricosmos se reserva el derecho de admisión de la devolución hasta su inspección de calidad y cantidad de la mercancía en nuestras instalaciones de Móstoles.
10.5 • Toda devolución genera un *saldo a favor* del cliente, que será descontado en la siguiente o siguientes compras.

11.0 Reserva de dominio

11.1 • El vendedor se reserva el dominio de la mercancía vendida hasta el pago completo de todas las cantidades que el comprador le adeude.
11.2 • El vendedor se reserva el derecho de dar por rescindido el contrato si el comprador no cumpliese cualquiera de las condiciones Generales de Venta, reseñadas en virtud de ello, exigir los reintegros, garantías o indemnización de perjuicios que conviniera a sus intereses o hubiera lugar en derecho.

12.0 Legislación aplicable

La interposición de las presentes Condiciones de Venta se encuentra amparada en el Código Civil y en el Código de Comercio, así como en la Ley 7/1998 de 13 de Abril de Condiciones General de la Contratación y en la Ley 16/1987 de 30 de Julio de Ordenación de los Transportes Terrestres.

13.0 Jurisdicción

13.1 • El contrato de compraventa se entenderá siempre realizado en España, rigiéndose por la normativa legal Española en todo lo no previsto en las presentes condiciones generales de venta.
13.2 • Cualquier divergencia surgida como consecuencia del contrato de venta establecido, deberá ser resuelta ante los juzgados y tribunales de Móstoles (Madrid), a cuyo fuero se someten expresamente comprador y vendedor, renunciando de manera expresa al que pudiera corresponderles.
13.3 • Queda especialmente convenido que todos los giros impagados o los plazos vencidos serán reclamados, así como la acción ejecutiva que de ellos dimane, ante los juzgados o tribunales de Móstoles (Madrid) España, aunque sea otro el domicilio del aceptante o el lugar de pago indicado en las letras.

1.0 Merchandise offer

1.1 • Every product included in the current catalogue are according to the current rules as regards verification and quality required by the National and European Regulations, within Fricosmos business context.
1.2 • All the range of products that Fricosmos, S.A. has indexed in the current catalogue are within the limits of application of the current General Conditions of Sale.
1.3 • The buyer will place the orders under the terms and conditions expressly published by Fricosmos, S.A. on its website www.fricosmos.com. This catalog may become obsolete at any time, so the current prices will be those shown on the website.
1.4 • Fricosmos, S.A. reserves the right to modify the articles included in the catalog according to the needs of production or the existence in the market of the raw material for their manufacture. For this reason, the images are not contractual.

2.0 Quotations and orders

2.1 • Orders will be effected verbally or in writing, favouring always the possibility of purchasing through the commercial service of Fricosmos, S.A.
2.2 • Once verified the registration of the customer by Fricosmos, S.A., the corresponding letter of conditions will be issued, detailing the commercial conditions that will rule in the future for both parties.
2.3 • The order will be subject to the definite acceptance of Fricosmos, S.A.
2.4 • All orders with bespoke items (whose fabrication requires any specific characteristics upon request of the buyer), will be obliged to secure 50% of the price in advance by the buyer. In addition, these kinds of orders are not subject to cancellation by the buyer once placed and will be still obliged to pay 100% of the order.
2.5 • The lack of payment by party of the purchaser will entitle Fricosmos, S.A. to dissolve the contract in the terms expressly established in the article 1124 of the Spanish Código Civil.

3.0 Delivery time

3.1 • As the merchandise included in this catalog is subject to a manufacturing process of the product requested by the buyer, the delivery time provided by Fricosmos, S.A. will be approximate or for guidance only, so that the period stated by our agents or by our website will not be considered contractual under any circumstance.
3.2 • Fricosmos, S.A. will inform reliably to the purchaser about the manufacturing progress of his order in the assembly line in order to avoid delaying a possible harm to the customer.
3.3 • The punctual delivery delay will not cause any penalty or compensation, nor entitle the purchaser to cancel the order, as long as it is due to the manufacturing process.

4.0 Merchandise transport

4.1 • The merchandise will ever be shipped ex works except agreement subscribed expressly with every customer, which will be duly reflected in the letter of conditions issued for this purpose.
4.2 • In case that the carriage of the merchandise is paid following the customer instructions or because is so stipulated in the letter of conditions, Fricosmos, S.A. will be exonerated of any possible defect or fault that could be attributed to the transport of the merchandise.
4.3 • In case that the carriage of the merchandise is paid by Fricosmos, S.A., the customer must notify Fricosmos, S.A. in writing and within 24 hours after the reception of the merchandise any defect or fault attributed to the shipping agent in order to make easier the responsibility claim in accordance to the regulation 16/1987 of the Spanish Ordenación de los Transportes Terrestres and the RD 1111/1990 by which the regulation of the LOTT is approved.
4.4 • No merchandise returns will be admitted if the defect or fault is attributed to shipping agent except in case that the customer complies the following requirement: That he notifies the incidence to Fricosmos, S.A. and/or to the shipping agent within 24 hours after the reception of the merchandise or within the period legally determined at the time of the shipment by the Spanish Ley de Ordenación de Transportes Terrestres.
4.5 • The claim against the shipping agent for defect or fault must be done at the reception of the goods whenever there are apparent damages and within 24 hours after their reception if they are non-apparent. The claim must be done in writing.

5.0 Delivery of the merchandise

5.1 • The contractual relationship will be completed once Fricosmos, S.A. delivers the merchandise to the buyer through the means of transport agreed in the letter of conditions and the buyer signs, after verification of the merchandise, the proof of delivery.
5.2 • If the purchaser rejects the reception of the sold goods without a just cause, Fricosmos, S.A. will be entitled to demand the expiration or cancellation of the contract, and the expenses will be charged on the account of the party that would have originated it.

6.0 Prices and way of payment

6.1 • The prices of the products offered by FRICOSMOS, S.A. within the scope of its business activity, are those contained in the existing price list published on our website www.fricosmos.com.
6.2 • The prices included in the catalogue does not include direct or indirect taxes, nor rates or duties.
6.3 • Fricosmos, S.A. will reflect the price of every merchandise sold in the offer quoted to the customer and in the invoice listing the sold products in accordance with the valid price-list.
6.4 • Fricosmos and the customer-purchaser will establish the means of payment for the acquired merchandises in the letter of conditions, and in default, the price will be fully charged once the merchandise at the purchaser disposition.
6.5 • Fricosmos, S.A. reserves the right to rectify the mistakes or material errors which could present the current general conditions of sale.

7.0 Arrears of payment

7.1 • All arrear in payment over the stipulated period will generate the legal currency interest increased in 2 points per month in concept of conventional penalty.
7.2 • All expenses originated in the failure of payment of accounts, bills of exchange, bonds, cheques, as much judicial as out-of-law, including expenses for bank, notary, lawyer, solicitor etc. will be charged to the purchaser party.

8.0 Warranty of the products manufactured by Fricosmos, S.A.

8.1 • All products included in our catalogue are guaranteed for TWO YEARS from the delivery date on.
8.1.1 • The products manufactured by Fricosmos, S.A. that could have suffered any manufacture defect will be repaired or substituted by another of the same characteristics whenever the customer carries out all the requirements clearly detailed below:

1| The customer must notify in writing to Fricosmos the existence of an eventual defect.

2| The piece to be substituted must be shipped to our facilities for its corresponding inspection.

3| The customer must pay the transport of the item to be repaired to and from our facilities.

4| The customer can make effective his guarantee right on our products within Fricosmos facilities only. It will never be accepted outside them.

8.2 • Fricosmos Technical Service takes on the responsibility of inspecting the piece or merchandise received from the customer to corroborate the existence of a possible defect of manufacture.
8.3 • If the final report of the Technical Service of Fricosmos, S.A. determines the existence of a defect of manufacture, Fricosmos, S.A. will be obliged to substitute or repair the merchandise acquired by the customer, and it will be resent to the delivery note original address without any additional cost, except the transport.
8.4 • Pieces or materials will always be substituted by another of the same characteristics or quality.
8.5 • The change or substitution of the defect parts do not include neither installing or labour which must be done by a third party.
8.6 • The customer has full right to receive technical information about the report issued by the manufacturer.
8.7 • All the consumable products such as fluorescent tubes, bulbs, ozone lamps, etc. are excluded from this warranty.

9.0 Claims

Any eventual claim regarding the state or quantity of the merchandise shall be made in writing, by sending an email to our *Assistance Department* (assistance@fricosmos.com) within 24 hours from the delivery and in accordance with points 4.3 and 4.4. The delivery note number must be stated to each claim and in case of visible defects or damages of the merchandise received, images and / or videos showing them will be attached.

10.0 Returns of merchandise

10.1 • The return of material must be authorized by our Assistance Department, who will provide to the buyer a case / authorization number to manage the return. The case number must be visible on the returned packages and notified to the transport company. No returns of merchandise will be accepted in our warehouse without this information.
10.2 • Fricosmos, S.A. will not accept under any circumstance the return of used, tested, without protective plastic or custom-made material.
10.3 • The purchaser will take care of all costs of shipping, handling, packaging and insurance to return the goods and will be responsible for claiming any damage or loss that may result from this circumstance.
10.4 • Fricosmos reserves the right to refuse de admission of the returned goods until their inspection for quality and quantity in our facilities in Móstoles.
10.5 • Any return that generates a *balance in favor* of the customer will be deducted from the next or subsequent purchases.

11.0 Reserve of property

11.1 • The vendor reserves the right of ownership of the purchased goods until the full amount that is owed by the purchaser is paid.
11.2 • The vendor reserves the right to terminate the contract if the purchaser does not comply with all of the General Conditions of Sale mentioned. By virtue of this, Fricosmos, S.A. is entitled to demand the payment, warranties or compensation for damages suitable to their interests.

12.0 Applicable legislation

12.1 • The insertion of the current Sales conditions is in accordance with the Spanish Código Civil and the Código de Comercio, as well as with the regulations 7/1998 from 13th April on the Spanish Condiciones Generales de Contratación and 16/1987 from 30th July on the Ordenación de los Transportes Terrestres.

13.0 Jurisdiction

13.1 • The contract of sale is always understood to be executed in Spain and is governed by the legal norms of Spain in all aspects non covered by the current General Conditions of Sale.
13.2 • Any divergence arising as a consequence of an established contract of sale must be resolved by the Courts and Tribunals of Móstoles (Madrid), to whose jurisdiction both the purchaser and the vendor are expressly subjected, and renouncing expressly to any other which might correspond to them.13.3 It is expressly agreed that all unpaid accounts or installment payments due will be reclaimed, as well as the executive action arising from them, before the Courts and Tribunals of Móstoles (Madrid) España, even if the address of the acceptor is elsewhere or the place of payments indicated in correspondence is elsewhere.

Conditions générales

1.0 Offre de marchandises

1.1 • Tous les produits inclus dans ce catalogue-ci sont soutenus par la réglementation en vigueur en affaire de vérification et qualité exigé par la loi de l'État Espagnol et l'Union Européenne, dans le cadre de l'activité commerciale de Fricosmos, S.A.
1.2 • Le cadre d'application de ces conditions générales de vente comprend toute la gamme des produits de ce catalogue.
1.3 • L'acheteur passera les commandes selon les termes et conditions expressément publiés par Fricosmos, S.A. sur son site internet www.fricosmos.com. Ce catalogue peut devenir obsolète à tout moment, les prix en vigueur seront donc ceux indiqués sur le site.
1.4 • Fricosmos, S.A. se réserve le droit de modifier les articles inclus dans le catalogue en fonction des besoins de production ou de l'existence sur le marché de la matière première pour leur fabrication. Pour cette raison les images ne sont pas contractuelles.

2.0 Commandes et offres

2.1 • Les commandes pourront s'effectuer de façon verbale ou écrite, tout en favorisant la possibilité d'acheter à travers de tous les services commerciaux de Fricosmos, S.A.
2.2 • Une fois l'inscription du client soit vérifiée par Fricosmos, S.A., on expédiera la lettre de conditions opportune dans laquelle on détaillera les conditions commerciales qui régiront dès ce moment entre les deux parties.
2.3 • La commande est conditionnée à l'acceptation définitive par Fricosmos, S.A.
2.4 • Toutes commandes dont la fabrication nécessite une mesure particulière ou des caractéristiques particulières à la demande expresse du client, ce dernier sera tenu de garantir 50% du prix d'avance. De plus, ce type de commande ne peut être annulé par le client une fois celle-ci formalisée, étant en tout état de cause tenu de payer 100% de la commande.

3.0 Délais de livraison

3.1 • La marchandise figurant dans ce catalogue étant soumise à un procédé de fabrication du produit demandé par l'acheteur, le délai de livraison prévu par Fricosmos, S.A. Il sera à titre d'orientation ou approximatif dans le temps, de sorte qu'à aucun moment le délai indiqué par nos agents ou par notre site internet ne pourra être considéré comme contractuel.
3.2 • Fricosmos, S.A. informera à l'acheteur ponctuellement de l'état d'élaboration de sa commande dans la chaîne de production pour éviter le retard et le conséquent préjudice au client.
3.3 • Les retards de livraison éventuels ne pourront pas donner lieu à aucune sanction ou indemnisation par dommages et intérêts. Ils n'autoriseront pas non plus à annuler la commande, quand le retard soit imputable au procès de fabrication.

4.0 Transport de la marchandise

4.1 • La marchandise voyagera toujours à ports dus sauf accord suscrit expressément avec chacun des clients, ce qui restera dûment exprimé dans la lettre de conditions qui sera expédiée au client.
4.2 • Quand la marchandise voyage à ports dus par désir exprès du client ou parce que dans la lettre de conditions on a fait ce pacte, Fricosmos, S.A. est exonéré des possibles tares ou défauts qui pourront être imputables au transport de la marchandise.
4.3 • Quand la marchandise voyage à ports payés par Fricosmos, S.A., le client doit notifier à Fricosmos, S.A. par écrit dans les 24 heures suivantes à la réception de la marchandise de n'importe quel défaut ou tare imputable à la compagnie de transports pour faciliter la réclamation de la responsabilité dans le cadre de la loi espagnole 16/1.987 d'Ordonnassions des Transports Terrestres et Royal Décret espagnol 1.111/1.990 par lequel s'approuve le règlement de la LOTT (loi d'Ordonnassions des Transports Terrestres).
4.4 • On n'admettra pas dévolution de marchandise avec une tare ou un défaut imputable à la compagnie de transport, sauf que le client accomplisse la condition suivante : Notifier à Fricosmos, S.A. et / ou à l'agence de transport dans les 24 heures suivantes à la réception de la marchandise ou dans le délai établi légalement à chaque moment dans la Loi d'Ordonnassions des Transports Terrestres espagnole.
4.5 • La réclamation contre la compagnie de transport par dommage ou panne, devra se faire à la réception des colis quand il s'agit de dommages apparents et dans les 24 heures suivantes à la réception si les dommages ne sont pas apparents. La complainte ou réserve doit se faire par écrit.

5.0 Remise de marchandises

5.1 • La relation contractuelle sera parfaite lorsque Fricosmos, S.A. livrera la marchandise à l'acheteur par le moyen de transport convenu dans le cahier des charges et l'acheteur signe après avoir pris connaissance de la marchandise, le bon de livraison ou la note de bon de livraison.
5.2 • Dans le cas où l'acheteur refuse la marchandise sans une cause juste à la réception des biens achetés, Fricosmos, S.A. pourra demander l'accomplissement ou la résiliation du contrat. Les frais dérivés seront à la charge de la personne qui ait donné le motif pour les constituer.

6.0 Prix et mode de paiement

6.1 • Les prix des produits proposés par FRICOSMOS, S.A. Dans le cadre de son activité, il s'agit du contenu du tarif en vigueur publié sur notre site internet www.fricosmos.com.
6.2 • Les prix contenus dans le catalogue n'incluent pas des impôts directs ou indirects, ni des taxes ni des tarifs douaniers d'aucune nature.
6.3 • Fricosmos, S.A. fera figurer le prix de la marchandise vendue dans le devis offert au client et dans la facture qui réfléchira les produits vendus d'accord aux tarifs en vigueur.
6.4 • Fricosmos, S.A. et le client-acheteur établiront les façons de paiement des marchandises acquises dans la lettre de conditions, et à défaut de cette lettre, le prix sera payé intègrement une fois les marchandises sont mis à disposition de l'acheteur.
6.5 • Fricosmos, S.A. réserve le droit de rectifier les erratum ou les fautes matérielles qui pourront exister dans ces conditions générales de vente.

7.0 Manque de paiement

7.1 • Tous les retards dans le paiement du prix au-dessus du délai stipulé, généreront l'intérêt légal de l'argent augmenté deux points à chaque mois à titre de sanction conventionnelle.
7.2 • Tous les frais qui se génèrent, soit judicieux, soit extra judicieux, tout en incluant les frais bancaires, notariaux, d'avocats, de huissiers etc. par la manque de paiement de reçus, lettres de change, traites, chèques, billets à l'ordre etc. seront payés par la part acheteuse.

8.0 Garantie des produits fabriqués par Fricosmos, S.A.

8.1 • Tous les produits inclus dans ce catalogue ont une garantie DEUX ANS à partir de la date de remise de la marchandise.
8.1.1 • Les produits fabriqués par Fricosmos, S.A. qui pourront avoir quelque défaut de fabrication seront réparés ou substitués par un autre des mêmes caractéristiques, pourvu que le client aie accompli les conditions qui avec précision sont détaillés ci-dessous:

1| Que le client notifie par écrit à Fricosmos, S.A. de l'existence d'un éventuel défaut.

2| Que la pièce à substituer soit envoyé à l'adresse de notre société pour une révision.

3| Que le client paie le transport d'aller et de retour de la pièce qui va se réviser ou réparer.

4| Le client a une garantie dans tous les produits qu'il achète qui n'est valable que dans l'installation commerciale de Fricosmos, S.A. Fricosmos, S.A. ne pourra pa assumer une garantie à l'extérieur des installations de Fricosmos, S.A.

8.2 • Les services techniques de Fricosmos, S.A. assument la responsabilité d'examiner la pièce ou marchandise envoyé par le client pour corroborer l'existence d'un éventuel défaut de fabrication.
8.3 • Si le rapport des techniciens de Fricosmos, S.A. détermine l'existence d'un défaut de fabrication, Fricosmos, S.A. sera obligé de substituer ou réparer la marchandise achetée par le client, et elle sera envoyée à l'adresse du bon de livraison original sans coût additionnel pour le client, sauf le transport.
8.4 • Les pièces ou matériaux seront toujours substitués par des autres avec les mêmes caractéristiques ou qualités.
8.5 • Le changement ou substitution des pièces avec des défauts n'inclut pas l'installation ni la main d'œuvre de troisièmes parties.
8.6 • Le client a plein droit à recevoir des renseignements techniques sur le rapport émis par le fabriquant.
8.7 • Tous les produits consommables tels que les tubes fluorescents, ampoules, lampes d'ozone, etc sont exclus de cette garantie.

9.0 Réclamations

Les éventuelles réclamations concernant le statut ou la quantité de la marchandise seront formulées par écrit, en adressant un courrier électronique à notre *Service d'Assistance* (assistance@fricosmos.com) dans les 24 heures suivant la réception et conformément aux points 4.3 et 4.4. Le numéro du bon de livraison doit être indiqué pour chaque réclamation et en cas de problèmes physiques de la marchandise reçue, des images et/ou vidéos montrant de tels défauts seront jointes.

10.0 Dévolution de marchandises

10.1 • Le retour de matériel doit être autorisé par notre Service d'Assistance, qui indiquera au client le numéro de dossier/autorisation pour gérer le retour. Le matériel doit être retourné référencé avec le numéro de cas visible et notifié au transporteur. Sans ces informations, aucun type de marchandise ne sera accepté dans notre entrepôt.
10.2 • Fricosmos, S.A. n'admettra aucune dévolution de matériaux usagés, éprouvés oucommandés sur mesure.
10.3 • Tous les frais de transport, la manutention, l´emballage et l'assurance pour retourner la marchandise seront à la charge de l´acheteur, qui sera aussi responsable de récla- mer tout dommage ou perte qui pourrait résulter de cette circonstance.
10.4 • Fricosmos se réserve le droit de refuser l'admission des marchandises retournées jusqu'à leur inspection de la qualité et la quantité dans nos installations à Móstoles.
10.5 • Tout retour génère un *solde en faveur* du client, qui sera décompté lors des achats suivants ou ultérieurs.

11.0 Réservation de propriété

11.1 • Le vendeur se réserve la propriété des marchandises vendues jusqu'au paiement complet de toutes les quantités dues par l'acheteur.
11.2 • Le vendeur se réserve le droit d'annuler le contrat si l'acheteur n'exécute pas une ou plusieurs des conditions générales de vente, ici signalées, d'exiger les remboursements, les garanties ou l'indemnisation des dommages qui conviennent à ses intérêts qu'il y ait lieu en droit.

12.0 Législation applicable


L'interposition de ces conditions de vente est encadrée dans le Code Civil , dans le Code de Commerce, dans la loi espagnole 7/1.998 du 13 avril de « Condiciones Generales de la Contratación » et dans la loi espagnole 16/1.987 de 30 juillet de Ordenación de los Transportes Terrestres

13.0 Juridiction

13.1 • Le contrat de vente sera entendu comme réalisé toujours en Espagne, s'y appliquant la normative légale espagnole en tout ce qui n'est pas prévu dans les présentes conditions générales de vente.
13.2 • Toute divergence qui puisse surgir comme conséquence du contrat de vente établi devra être solutionnée devant les tribunaux de Móstoles (Madrid) Espagne, auxquels se soumettent de forme expresse tant l'acheteur que le vendeur, renonçant expressément a ceux qui en fait pourrait leur correspondre.
13.3 • Il est surtout convenu que tous les virements non payés ou les délais échus seront demandés, ainsi que l'acte d'exécution qui en dérive, devant les tribunaux de Móstoles (Madrid) Espagne, même quand le domicile de l'acceptant ou l'endroit du paiement des lettres soit ailleur.




Descubre todo lo que te ofrece nuestro sitio web
Discover all that our website can offer you
Découvrez ce que notre site offre




Multi idioma para entendernos todos
Multi-language for an easy understanding
Plusieurs langues pour nous comprendre tous



Un buscador que te ayuda en encontrar lo que buscas
A browser that will help you to find what you are looking for
Un moteur de recherche qui vous aide à trouver ce que vous cherchez



Información de stock en tiempo real
Real time information about availability
Informations sur les stocks en temps réel



Resuelve las dudas más comunes rápidamente
Quick solving of FAQ
Résout rapidement les questions les plus courantes



Comprar es fácil y en muy pocos pasos
Easy purchasing in a few steps
L'achat est facile et en peu de pas





Recibe todas nuestras novedades, noticias, bajadas de precio y excelentes ofertas en tu correo gracias a nuestro boletín.

¡ SUSCRÍBETE AHORA !

Receive all our updates, news, promotions and excellent offers in your mail through our newsletter.

SUBSCRIBE NOW!

Recevez toutes nos actualités, nouveautés, réductions de prix et offres exceptionnelles par mail grâce à notre newsletter.

ABONNEZ-VOUS!

NOTAS:

NOTES:

NOTES:

NOTAS:

NOTES:
NOTES:

NOTAS:

NOTES:

NOTES:

NOTAS:

NOTES:
NOTES:

NOTAS:

NOTES:
NOTES:

NOTAS:

NOTES:
NOTES:

© **ALVARO y MIGUEL SANZ GARCÍA**
Printed in Spain
Imprime: Gráficas Jomagar, S.L.
Diseño: Alejandro Piqueras
ApR IMAGEN - www.aprimagen.es

ESTANTERÍAS Y ESTANTES
SHELVING
ÉTAGÈRES

HERRAJES
FITTINGS
FERRAILLES

TAJOS DE TROCEO Y FIBRAS DE CORTE
CHOPPING BLOCKS & CUTTING BOARDS
BILLOTS DE BOUCHER ET TABLES DE DÉCOUPE

CUCHILLERÍA PROFESIONAL
PROFESSIONAL KNIVES
COUTEAUX PROFESSIONNELS

LAVAMANOS
HAND WASH BASIN
LAVE MAINS

FUENTES DE AGUA
WATER FOUNTAINS
FONTAINES

FREGADEROS
SINKS
PLONGE

GRIFERÍA
PROFESSIONAL FAUCETS
ROBINETS PROFESIONNELSA

MOBILIARIO
PROFESSIONAL FURNITURE
MEUBLES PROFESSIONNELS

SEGURIDAD E HIGIENE
SAFETY AND HYGIENE
SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS
COMPLÉMENTS

Fricosmos, S. A.
Polígono industrial nº 1
C/ Cámara de la Industria, 11A
28938 Móstoles (Madrid)
ESPAÑA
www.fricosmos.com